DIRECTORIO DE
PRODUCT MANAGE
Component
de ensambl
Impresión
digitalizaci
de imágen
Punto de
venta
Electrónica
consumo p
el hogar
Línea Blanc

COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA
DIRECTORIO CT
CATÁLOGO DE MARCAS
ctonline.mx
Equipos de marca
OUTLET de equipos de marca
Consumibles
Conectividad
Software
Accesorios
Energía
Telefonía y vídeovigilan
BEST PRICE OUTLET
ESR
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
LAS MEJOR EMPRESA MEXICANA


d
cia
ES
AS
S

VOLVER A MENU PRINCIPAL

I.- Componentes de Ensamble

- Microprocesador
- Ventiladores
- Memorias
- Discos Duros
- Tarjetas Controladoras
- Motherboards
- Tarjetas de Video
- Monitores
- Gabinetes
- Tarjetas de Sonido
- Dispositivos Opticos

II.- Equipos de Marca

- HP Desktop y Notebook
- Acer Desktop y Notebook
- Toshiba
- Lenovo Desktop y Notebook
- ASUS NoteBook
- Sony NoteBook
- Dell NoteBook
- Dell Desktop
- Apple
- Samsung
- AOC

III.- Outlet Equipos de Marca

- HP Desktop y Notebook
- Acer Desktop y Notebook

IV.- Impresión y Digitalizacion de Imágenes

- Impresoras y MTF de Inyeccion de Tinta
- Impresoras Laser
- Fax
- Scanners

V.- Consumibles

- Cartuchos y Toners
- Papeles de Impresión
- Almacenamiento

VI.- Conectividad

- Redes Inalambricas y Alambricas
- Fax Modems
- Cableado Estructurado

VII.- Telefonia y Videovigilancia

- Video Vigilancia
- Telefonia

VIII.- Punto de Venta

- Impresoras de Tickets
- Impresoras de Etiquetas
- Lectores de Codigo de Barra
- Terminales de Captura de Firmas
- Impresoras de Credenciales
- Lectora de Huella Dactilar
- Cajones de Dinero
- Software Punto de Venta
- Monitores Touchscreen

IX.- Electronica de Consumo

- Pantallas LCD y LED
- Home Theaters y Reproductores de dvd
- Linea Blanca
- Reproductor de mp3
- Camaras Digitales y de Video
- Video Proyectores

X.- Software

- Software Microsoft
- Software de diseño y contenido
- Software Antivirus y Utilerias
- Sistemas Contables y Administrativos
- Sistemas Control del Personal

XI.- Accesorios

Teclados, Mouse y Kits

Accesorios

Cables

Sistemas de Sonido

Camaras Digitales de Videoconferencia

Productos para Limpieza de Equipo de Computo

XII.- Energia

Sistemas de Protección de Energía

Todos los precios son s

SIGUIENTE



Intel Original: i7, i5, i3, Core2Duo, Pentium DualCore, Xeon, AMD Autentico: Phenom II, Athlon X4/X3/X2,Sempron
Genericos, Thermaltake, Cooler Master, Manhattan
Kingston, A-Data, Transcend y Sandisk
Iomega, Lite-on, Verbatim, Wersten Digital, Genericos
Para SCSI U320 de 32 y 64bits, Serial-ATA y SAS
Intel Original, ASRock, ECS, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI, Evga y Supermicro
Biostar, Gigabyte, PNY, XFX, ATI, Power Color, POV, MSI, Encore, Kworld, Hauppauge, Zotac y Asus
LG, Samsung, Viewsonic, Acer, Benq, AOC y Asus
Acteck, Antec, Thermaltake, Servidores Intel, Servidores Supermicro y Kmex
Encore y Creative Labs
Lg, Samsung, Lite-On
Serie Pavilion, Presario, Bussines, Proliant, Monitores
Serie Veriton®, Gateway, Aspire
Serie Satellite
Serie Ideacentre, Thinkcentre, AIO, Ideapad, Thinkpad, Monitores
Series K/X, N, G, Zenbook, Eee
Serie VAIO
Serie Inspiron, Vostro
Serie Inspiron, Vostro, AIO, Monitores
Serie MacBook, MiniMac, Mac Pro, iPod, iPad, monitores
Ultrabook, Galaxy
Breeze
Compaq
Gateway, eMachines
HP, Epson, Canon, Lexmark, Brother
HP, Canon, Lexmark, Samsung, OKI, Xerox, Brother, Panasonic
HP, Panasonic, Canon, Brother
HP, Epson, Canon, Perfect Choice, Xerox, Genius

HP, Epson, Samsung, Lexmark, OKI, Zebra, Evolis, Star micronics, Panasonic, Epson, Datapac, Brother, Canon, Xerox
HP, Epson, Canon, PCM
Verbatim, Imation, Sony, HP
TP-Link, Linksys, Cisco, D-Link, HP, Ansel, C-Net, TRENDnet, Encore, Intellinet, Tenda, Engenius
TP-Link, LINKSYS, Advantek, Encore, Intellinet
Intellinet, TRENDnet, Hellerman tyton, Condumex, Condunet, Superior Essex, North Systems
Smart Control, Provision, Cisco, Encore, Intellinet, TP-Link, TRENDnet. D-Link, Ansel, Acteck
Siemens, Cisco, Toshiba, Panasonic, Engenius
Epson, Star Micronics, Zebra, OKI, Samsung, Toshiba
Star Micronics, Zebra, Samsung, Datamax, Ec Line, Toshiba
Datamax, Honeywell, Unitech, Datalogic, Motorola, Ec Line, Manhattan
Topaz
Zebra, Evolis, Badgy, Idvisitor
NationalSoft, HHP
Toshiba, Cahs Drawer, Front, Ec Line
Dintelsis, Aspel, National Soft
Elotouch, Toshiba
Samsung, LG, Toshiba, Sony, AOC
Samsung
Samsung
Transcend, Acteck
Space, Genius, Canon, Sony, Nokin, Samsung, Benq, Toshiba
Vica, Infocus, Sony, Optoma, Vivitek, Epson, Viewsonic, Lg, Asus, Benq, 3M, Acer
Sistemas Operativos, Aplicaciones de oficina, Bases de datos
Adobe, Corel, Autocad
Symantec, Panda, BitDefender, McAfee, G-Data, Kaspersky, Eset
COMPAC, ASPEL
Ingressio, NationalSoft

Acteck, Genius, Space, Kmex, Microsoft, HP, Logitech, Perfect Choice, Manhattan
Acteck, Genius, Thermaltake, Logitech, Perfect Choice, Manhattan, Space, Kensington, Ovaltech, Tripp-lite, Targus, Techzone, Canon
Manhattan, Acteck
Acteck, Space, Genius, Perfect Choice, Logitech
Perfect Choice, Acteck, Logitech, Genius, Microsoft
Silimex, Prolicom, Bross
Tripp-Lite, TDE, Complet, Manhattan, Datashield, CDP, Sola Basic, APC, Vica, Cyberpower, Smartbitt, Exigo, Koblenz

ujetos de cambio sin previo aviso.

VOLVER A MENU PRINCIPAL

DIRECTORIO DE SUCURSALES

HERMOSILLO, SON. (MATRIZ)	
Guerrero #168 entre Hermenegildo Rangel Lugo y San Luis Potosí, Col. Cen	
Gerente:	Leonel Ibarra
Ventas:	Ana Gabriela Valenzuela
Ventas:	Jose Luis García
Ventas:	Hilda Lucía Salvador
Ventas:	Valeria Medina
Ventas:	Judith Galvez
Ventas:	Lorena Mendoza
Ventas:	Carlos Etchechuriy
Caja:	Jessica Ferra
Soporte:	Jose Luis Figueroa
CD. OBREGON, SON.	
Sinaloa #1514 Sur, Esquina con Alberto Gutierrez, Col. Municipio Libre C.P 8	
Gerente:	Adriana Gonzalez
Ventas:	Aleida Garcia
Ventas:	Isis Minerva Aguilar
Ventas:	Efrén Félix
Cajera:	Matilde Alvarez
Jefe de Almacen:	Adrian Acosta
Soporte:	Miguel Alberto Soto
LOS MOCHIS, SIN.	
Blvd. 10 de Mayo #125 Esquina con Allende, Col. Las Fuentes C.P 81259	
Gerente:	Daniel Gonzalez
Ventas:	Rosario Edith Quiroz
Ventas:	Jenny Lapizco
Ventas:	Brenda Castro
Caja:	Sugey Romero
Jefe de Almacen:	Ismael Armenta
Soporte:	Jesus Cinco
CULIACAN, SIN.	
Blvd. Emiliano Zapata #1013 Pte. entre Rio Batacudea y Rio Ometepec, Col.	
Gerente:	Juan Diego Salazar
Ventas:	Nadia Rocio Leyva

Ventas:	Teresa Hernandez
ventas:	Virginia Medina
Cajera:	Iracema Enriquez
Jefe de Almacen:	Arturo Salas
Soporte:	Francisco Villa
DURANGO, DGO.	
Nazas # 709-A entre Dolores del Rio y E. Carrola Antuna, Col. Valle del Guad	
Gerente:	Cecilia Santillán
Ventas:	Claudia Torrecillas
Ventas:	Daniela Flores
Ventas:	Claudia Zepeda
Cajera:	Arely Carrasco
Jefe de Almacen:	Juan Pablo Mathey
Soporte:	Gustavo Ariel Mercado
TORREÓN, COAH.	
Matamoros #2746 OTE entre calles 27 y 28, Col. Centro C.P. 27000	
Gerente:	Juan Carlos Chavarria
Ventas:	Perla Lopez
Ventas:	Sandra Quintero
Ventas:	Maria del Rayo Mejia
Cajera:	Alejandra Morales
Jefe de Almacen:	Joel Alvarez
Soporte:	Omar Valdez
CHIHUAHUA, CHIH.	
Cipres #1106 Entre Gonzalez Ortega y Vallarta, Col. Granjas C.P. 31160	
Gerente:	Luis Gerardo Romo
Ventas:	Brissa Viezcas
Ventas:	Alejandra Islas
Ventas:	Ivonne Chavira
Ventas:	Adriana Valles
Ventas:	Manuel Alberto Gonzalez
Cajera:	Paola Corral
Cajera:	Aide Hernandez
Jefe de Almacen:	Jesús Manuel Guaderrama
Soporte:	Luis Gerardo Mena
AGUASCALIENTES, AGS.	
Jardín de Guadalupe # 101-A entre Jardín del Estudiante y Convención de 1	
Gerente:	Mauricio Martinez
Ventas:	Marcela Azpeitia
Ventas:	Violeta Gallegos
Ventas:	Yazmin Dominguez
Cajera:	Citlali Ramirez
Jefe de Almacen:	Gabriel Gonzalez
Soporte:	Arturo Gómez

QUERETARO, QRO.	
Florencio Rosas #5, entre Av. Corregidora Sur y Benigno Bustamante y Sep	
Gerente:	Jorge Luis Pacheco
Gerente de Ventas:	Miguel Moran
Ventas:	Judith de la Cruz
Ventas:	Carolina Hernandez
Ventas:	Yolanda Alonso
Cajera:	Yadira Posadas
Jefe de Almacen:	Alberto ayala
Soporte:	Adrian Ramirez
SAN LUIS POTOSI, SLP.	
Mariano Otero # 810 entre Cuauhtémoc y Melchor Ocampo , Col. Los Alamos	
Gerente:	Verónica Cardona
Ventas:	Leonor Castro
Ventas:	Laura Vargas
Ventas:	Minerva Ontiveros
Cajera:	Marisela Rodriguez
Jefe de Almacen:	Pedro Grimaldo
Soporte:	Juan López
LEÓN, GTO.	
Blvd. Jose María Morelos # 2806 entre Blvd. Téllez Cruces y Blvd. Hilario Me	
Gerente:	Karla Rojo
Ventas:	Norberto Dominguez
Ventas:	Alejandrina Hernandez
Ventas:	German Santos
Cajera:	Blanca Infante
Jefe de Almacen:	Gerardo Neri
Soporte:	Juan Pablo Aguirre
TIJUANA, B.C.N.	
Via Rapida Oriente #15540-4 entre Blvd. Manuel J. Clouthier y Blvd. Bernard	
Gerente:	Alonso Rojo
Ventas:	Angelica Rodriguez
Ventas:	Joanna Rios
Ventas:	Elizabeth Méndez
Caja:	Brenda Cañedo
Jefe de Almacen:	Jazel Perez
Soporte:	Ruben Maldonado
GUADALAJARA, JAL.	
Calle Washington #53 entre Calzada Independencia y Héroes Ferrocarrileros	
Gerente Operaciones:	Georgina Cárdenas
Gerente de Ventas:	Claudia Medina
Ventas:	Claudia Ivette Franco
Ventas:	Andrea Lopez
Ventas:	Julieta Ovalle

Caja:	Alma Judith Ortiz Madrigal
Jefe de Almacen:	Gerardo Cuevas
Soporte:	Sergio González
MORELIA, MICH.	
Iretiticateme No. 227 entre Tecuen y Virrey de Mendoza, Col. Félix Ireta C.P. 5	
Gerente:	Andrea Alvarado
Ventas:	Teresa Lagunas
Ventas:	Edith Cortes
Ventas:	Griselda Julieta Barajas Tapia
Ventas:	Alejandra Razo
Caja:	Karina Rivera
Jefe de Almacen:	Jorge Sanchez
Soporte:	Edwin Calderon
SALTILLO, COAH.	
Calle Laguna de Mayrán #843 entre La Salle y Pedro Lyonnet, Col. La Salle I	
Gerente:	Carlos Rodriguez Corona
Ventas:	Perla Vazquez
Ventas:	Angela Carmona
Ventas:	Maria Tovar
Caja:	Maria Guadalupe Diaz
Jefe de Almacen:	José Alejandro Sanchez
Soporte:	Francisco Javier Gonzalez Martinez
XALAPA, VER.	
Ismael Christen #5 Esq. Rafael Aguirre Cinta, Col. Rafael Lucio C.P. 91110	
Gerente:	Jose Luis Avila
Ventas:	Maribel Jimenez
Ventas:	Sandra Vasquez
Ventas:	Diana Fernandez
Ventas:	Gustavo Palomino
Cajera:	Mayeli Martinez
Jefe de Almacen:	Luis Rafael Sandoval
Soporte:	Victor Musiate
VERACRUZ, VER.	
Calle Jimenez No. 2921 entre Echeven y Velazquez de la Cadena, Col. Centro	
Gerente:	Diana Castillo
Ventas:	Fanny Haro
Ventas:	Guadalupe Jimenez
Ventas	Pedro Palomo
Caja:	Genesis Andrea Castro
Jefe de Almacen:	Moises Gamboa
Soporte:	Juan Morales
COLIMA, COL.	
Valerio Trujano # 408, entre Av. Maestros y Centenario, Col. Magisterial. C.P.	
Gerente:	Alain Trujillo

Ventas:	Fernando galvan
Ventas:	Mercedes Amezcua
Ventas:	Beatriz Arreola
Cajera:	Marisol Castañeda
Jefe de Almacen:	Heinz Comparan
Soporte:	Gabriel Rios
COATZACOALCOS, VER.	
Díaz Mirón # 522, entre Allende y 16 de Septiembre, Col. Centro. C.P. 96400	
Gerente:	Yaravi Cuello
Ventas:	Karla Lili Arteaga
Ventas:	Maribel Alor
Ventas:	Juanita Montiel
Jefe de Almacen:	Cesar Vazquez
Soporte:	Isauro Ponciano
TAMPICO, TAMPS.	
Blvd. Loma Real # 203, entre Calle Primera y Calle Segunda, Col. Lomas de	
Gerente:	Victor Fuentes
Ventas:	Alejandra Lerma
Ventas:	Rita Garduño
Ventas:	Nestor Vargas
Caja:	Josue Torres
Jefe de Almacen:	Alejandro Moreno
Soporte:	Carlos Marthos
PUEBLA, PUE.	
29 Norte, # 614, Col. Villa San Alejandro, C.P. 72090	
Gerente:	Christian Carrasco
Ventas:	Mariana Maldonado Vasquez
Ventas:	Sandra Santiago
Ventas:	Daniel Peña Barrera
Ventas:	Eduardo Terrazas
Ventas:	Kesia Peña
Caja:	Alma Segura
Jefe de Almacen:	Jorge Lopez
Soporte:	Erick Macedo
VILLAHERMOSA, TABASCO	
Avenida Universidad #360, Bodega 101, Esq. Prolong. Francisco Javier Mina	
Gerente:	Elohim Lepe De La Cruz
Ventas:	Martha Edith Avalos
Ventas:	Lorena Del Carmen Manzanero
Ventas:	Eneida Hernandez
Caja:	Laura Concepcion
Jefe de Almacen:	Jorge Luis Frias
Soporte:	Jorge Alberto Jimenez Mosqueda
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	
24A Poniente Sur #233A, entre 1era y 2da Avenida Sur, Col. Santa Elena, C.P	

Gerente:	Mariobrayan Hernandez
Ventas:	Alma Brenda Hernandez
Ventas:	Juan Carlos Noriega
Ventas:	Jose Carlos Medina
Ventas:	Marycarmen Magdaleno
Caja:	Arely Sanchez
Jefe de Almacen:	Baltazar Flores
Soporte:	Luis Monjaráz
MONTERREY, NUEVO LEON	
Martin de Zavala #475, entre 5 de Mayo y 15 de Mayo, Col. Centro, C.P. 6400	
Gerente:	Ana Maria Bustos
Ventas:	Zindy Gonzalez
Ventas:	Paola Ibarra
Ventas:	Aleida Alvarado
Caja:	Cristina Galvan
Jefe de Almacen:	Julio Leal
Soporte:	Martin Reyes
TEPIC, NAYARIT	
Calle Paraíso #263, entre Cedro y Encino, Col. San Juan, C.P. 63170	
Gerente:	Enrique González
Ventas:	Liliana Blanco
Ventas:	Blanca Barajas
Ventas	Oscar Espinoza
Caja:	Irma Perez
Jefe de Almacen:	Aaron Beas
Soporte:	Cesar Astorga
MERIDA, YUCATAN	
Calle 22 #100, entre Calle 19 y Calle 21, Col. Mexico, C.P. 97125	
Gerente:	Edgar Vega
Ventas:	Geronimo Sel
Ventas:	Paola Dzul
Ventas:	Sergio Tec
Ventas y Caja:	Roxana Valdez
Jefe de Almacen:	Oscar Perez
Soporte:	Nelson Woodward de la Cruz
OAXACA, OAXACA	
Azucenas #113, E/ Heroica Escuela Naval Militar y Calle Sabinos, Col. Reforr	
Gerente:	Guadalupe Palma
Ventas:	Soledad Sandoval
Ventas:	Efrain Galindo
Ventas:	Cristhel Aneiro
Caja:	Zoila Martinez
Jefe de Almacen:	German Hernandez
Soporte:	Rubén Juárez

MAZATLAN, SIN.	
Lola Beltran No. #307, entre Rio Panuco y Rio Presidio, Col. Palos Prietos, C	
Gerente:	Ricardo Flores
Ventas:	Cecilia Varela
Ventas:	Mariela Ramos
Ventas:	Alma Rendon
Caja:	Ma. Fernanda Enciso
Jefe de Almacen:	Christian Cruz Tirado
Soporte:	Mauricio Peraza
CUERNAVACA, MORELOS	
Ave. Domingo Diez No.503-A, entre Aquiles Serdan y Allende, Col. El Emplea	
Gerente:	Luis Juárez
Ventas:	Javier Carranza
Ventas:	Anais Navarrete
Ventas:	Olga Ozuna Dominguez
Caja:	Adriana Manra
Jefe de Almacen:	Ivan Ortiz Clemente
Soporte:	Omar Caballero
TOLUCA EDO. DE MEXICO	
Sebastian Lerdo de Tejada No.722, entre Gonzalez Arratia y Leona Vicario, C	
Gerente:	Gisela Gutierrez
Ventas:	Luis Fernando Alarcon
Ventas:	Maria de Jesus Mendoza
Ventas:	Paulina Gutierrez
Caja:	Marisol Gaspar
Jefe de Almacen:	Jesus Guzman
Soporte:	Luis Arturo Flores Martinez
PACHUCA, HIDALGO	
Josefa Ortiz de Dominguez No. 103, entre 16 de septiembre y Ramón G. Bofi	
Gerente:	Norberto Israel Castillo Gomez
Ventas:	Jose Rico
Ventas:	Araceli Bautista
Ventas:	María Piedad Cuellar
Caja:	Minerva Yazmin Ramírez
Jefe de Almacen	Israel Sierra Cisneros
Soporte	Juan Gerardo Ramírez
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA	
Calle Jalisco # 840 entre Josefa Ortiz de Domínguez y Héroes de Independe	
Gerente:	Eduardo Chavez
Ventas:	Silvia Socorro Rodriguez Ortiz
Ventas:	Maria Armenta
Ventas:	Carlos Cota
Caja:	Yumaira Zuñiga
Jefe de Almacen	Jose Ricardo Noriega

Soporte	Jesus Salvador Acevedo
CANCUN, Q. ROO	
Av. Francisco I. Madero Esq. Calle 91 SMZ 93, mz 14 lt 1 bodega 5 C.P 77517	
Gerente:	Angeles Talango
Ventas:	Edgar May
Ventas:	Carolina Chuc
Ventas:	Teresa Castellanos
Caja:	Maribel Carreño
Jefe de Almacen:	Carmen Magaña
Soporte:	Edgar F. Rodriguez
MEXICO, PALACIO DE LOS DEPORTES	
Centeno #833-B entre Rio Churubusco y Resina, Col. Las Granjas, C.P. 0840	
Gerente:	César Colmenares
ventas:	Diana Hernández
ventas:	Iracema Reyes
ventas:	Berenice Gómez
ventas:	Victor Arreola
ventas:	Zintya Zarazua
caja:	Rosa González
jefe de almacen:	Guillermo Suárez
soporte:	Marcos Rivas
MEXICO, DF. Azcapotzalco	
Acalotenco # 94 entre avenida de las Granjas y Santos Tomas de Aquino, Co	
Gerente Comercial:	Gerardo Suarez
Gerente Operativo:	Carlos Bautista
Gerente de Ventas:	Linda Maria Castillo
ventas:	Diana Nuñez
ventas:	Edith Molina
ventas:	Juan Santuario
ventas:	Priscila Juarez
ventas:	Eliezer Santos
ventas:	Gustavo Garcia
ventas:	Alejandro Espinoza
caja:	Alvaro Guerrero
jefe de almacen:	Benito Hernandez
soporte:	Jose Damian
MEXICALI, B.C	
Av. De la Industria #403 Col. Industrial CP 21010	
Gerente:	Jose Leyva
ventas:	Rosa Irene Canizales Garcia
ventas:	Yenni Valencia
Caja:	Patricia Villanueva
Jefe de Almacen:	Hector Vizcarra
Soporte:	Daniel Navarro

CD. JUAREZ	
Calle Gomez Pedraza entre Insurgentes y de La Raza #720 Col. El Colegio C	
Gerente:	Manuel Hernandez
Ventas:	Victor Gallegos
Ventas:	Ana Molina
Ventas:	Citlali Esparza
Caja:	Erika Tejada
Jefe de almacen:	Jorge Herrera
Soporte:	Marco Vazquez
ZACATECAS	
Calle Fco Garcia Salinas #327 E/ Carlos Lineo y B Lamarck, Col. Lomas del	
Gerente:	Maria de los Angeles De Lira Flores
Ventas:	Veronica del Carmen Alvarado Ceniceros
Ventas:	Jose Juan Cerda Molina
Ventas:	Veronica Liliana Salas Cordero
Caja:	Martha Isabel Salazar Gutierrez
Jefe de almacen:	Francisco Sanchez Sifuentes
Soporte:	Martin Alejandro Zavala Hernandez
DIRECTORIO EN MATRIZ	
DIRECTOR GENERAL:	
DIRECTOR COMERCIAL:	
DIRECTOR DE MARCAS:	
DIRECTOR DE VENTAS:	
RESPONSABLE DE LISTA DE PRECIOS:	
GERENTE DE OPERACIONES:	
GERENTE DE MARKETING:	
GERENTES REGIONALES	
GERENTE REGIONAL DEL CENTRO-BAJIO:	
GERENTE REGIONAL DEL NOROESTE:	



Tel. (662) 109-0000, Fax. (662) 285-1249

tro C.P. 83000

leonel.ibarra@ctin.com.mx

gabriela.valenzuela@ctin.com.mx

jlgarcia@ctin.com.mx

hilda.salvador@ctin.com.mx

valeria.medina@ctin.com.mx

judith.galvez@ctin.com.mx

lorena.mendoza@ctin.com.mx

carlos.etchechuriy@ctin.com.mx

jessica.samaniego@ctin.com.mx

soportect@ctin.com.mx

Tel. (644) 412-1501, Fax. (644) 412-1502

35080

adriana.gonzalez@ctin.com.mx

aleida.garcia@ctin.com.mx

minerva.aguilar@ctin.com.mx

efren.felix@ctin.com.mx

matilde.alvarez@ctin.com.mx

almacen.obr@ctin.com.mx

soporte.obr@ctin.com.mx

Tel. (668) 815-1016, Fax. (668) 815-1017

daniel.gaspar@ctin.com.mx

rosario.quiroz@ctin.com.mx

jenny.lapizco@ctin.com.mx

brenda.castro@ctin.com.mx

maria.romero@ctin.com.mx

almacen.lmo@ctin.com.mx

jesus.cinco@ctin.com.mx

Tel. (667) 761-4244, Fax. (667) 761-4245

Industrial Bravo C.P. 80120

juan.salazar@ctin.com.mx

nadia.leyva@ctin.com.mx

teresa.hernandez@ctin.com.mx
virginia.medina@ctin.com.mx
iracema.enriquez@ctin.com.mx
almacen.cln@ctin.com.mx
francisco.villa@ctin.com.mx
Tel. (618) 825-4100, Fax. (618) 812-1414
iana C.P. 34166
cecilia.santillan@ctin.com.mx
claudia.torrecillas@ctin.com.mx
daniela.flores@ctin.com.mx
claudia.zepeda@ctin.com.mx
arely.carrasco@ctin.com.mx
juanpablo.mathey@ctin.com.mx
soporte.dgo@ctin.com.mx
Tel. (871) 793-8929, Fax. (871) 793-8892

juan.chavarria@ctin.com.mx
perla.lopez@ctin.com.mx
sandra.quintero@ctin.com.mx
maria.mejia@ctin.com.mx
alejandra.morales@ctin.com
joel.alvarez@ctin.com.mx
omar.valdez@ctin.com.mx
Tel. (614) 414-8889 Fax. Ext.123

luis.romo@ctin.com.mx
brissa.viezcas@ctin.com.mx
alejandra.islas@ctin.com.mx
ivonne.chavira@ctin.com.mx
adriana.valles@ctin.com.mx
manuel.gonzalez@ctin.com.mx
paola.corral@ctin.com.mx
aide.hernandez@ctin.com.mx
manuel.guaderrama@ctin.com.mx
luisg.mena@ctin.com.mx
Tel. (449) 978-3748, Fax (449) 978-3369
914, Col. Lindavista C.P. 20270
mauricio.gomez@ctin.com.mx
clara.azpeitia@ctin.com.mx
violeta.gallegos@ctin.com.mx
yazmin.dominguez@ctin.com.mx
citali.ramirez@ctin.com.mx
almacen.ags@ctin.com.mx
arturo.gomez@ctin.com.mx

Tel. (442) 214-0343, Fax (442) 212-9549
tien, Col. Villas del Sur C.P. 76078
jorge.pacheco@ctin.com.mx
miguel.moran@ctin.com.mx
judith.delacruz@ctin.com.mx
carolina.martinez@ctin.com.mx
yolanda.alonso@ctin.com.mx
yadira.posadas@ctin.com.mx
almacen.qro@ctin.com.mx
adrian.lara@ctin.com.mx
Tel. (444) 833-7383, Fax (444) 833-8793
s C.P. 78174
veronica.cardona@ctin.com.mx
leonor.castro@ctin.com.mx
laura.vargas@ctin.com.mx
minerva.ontiveros@ctin.com.mx
marisela.rodriguez@ctin.com.mx
pedro.grimaldo@ctin.com.mx
juan.lopez@ctin.com.mx
Tel. (477) 104-3030, Fax (477) 104 -6500
dina Col. Prado Hermoso C.P. 37238
karla.rojo@ctin.com.mx
norberto.dominguez@ctin.com.mx
ale.hernandez@ctin.com.mx
german.santos@ctin.com.mx
blanca.infante@ctin.com.mx
gerardo.neri@ctin.com.mx
juanpablo.aguirre@ctin.com.mx
Tel. (664) 660-9606, Fax (664) 660-9360
o O´Higgins, Col. Rio Tijuana Tercera Etapa C.P. 22226
alonso.rojo@ctin.com.mx
angelica.rodriguez@ctin.com.mx
Joanna.rios@ctin.com.mx
elizabeth.mendez@ctin.com.mx
brenda.canedo@ctin.com.mx
jazel.perez@ctin.com.mx
ruben.maldonado@ctin.com.mx
Tel. (33) 3619-1015, Fax (33) 3619 -1030
s, Col. San Carlos C.P. 44460
georgina.cardenas@ctin.com.mx
claudia.medina@ctin.com.mx
claudia.franco@ctin.com.mx
andrea.lopez@ctin.com.mx
julieta.ovalle@ctin.com.mx

alma.ortiz@ctin.com.mx
almacen.gdl@ctin.com.mx
soporte.gdl@ctin.com.mx
Tel. (443) 312-2151, Fax (443) 312-1840
58070
andrea.alvarado@ctin.com.mx
teresa.lagunas@ctin.com.mx
edith.cortes@ctin.com.mx
griselda.barajas@ctin.com.mx
alejandra.razo@ctin.com.mx
karina.rivera@ctin.com.mx
almacen.morelia@ctin.com.mx
soporte.morelia@ctin.com.mx
Tel. (844) 430-8017, Fax (844) 416-8184
ndustrial C.P. 25240
carlos.rodriguez@ctin.com.mx
perla.vazquez@ctin.com.mx
angela.carmona@ctin.com.mx
maria.tovar@ctin.com.mx
maria.diaz@ctin.com.mx
almacen.slt@ctin.com.mx
francisco.gonzales@ctin.com.mx
Tel. (228) 843-5394, Fax (228) 843-5369

jose.avila@ctin.com.mx
maribel.jimenez@ctin.com.mx
sandra.vasquez@ctin.com.mx
diana.fernandez@ctin.com.mx
gustavo.palomino@ctin.com.mx
mayeli.martinez@ctin.com.mx
almacen.xlp@ctin.com.mx
soporte.xlp@ctin.com.mx
Tel. (229) 937-5827, Fax (229) 937-7121
o CP. 91700
diana.castillo@ctin.com.mx
fanny.ramos@ctin.com.mx
guadalupe.jimenez@ctin.com.mx
pedro.palomo@ctin.com.mx
genesis.castro@ctin.com.mx
moises.gamboa@ctin.com.mx
juan.morales@ctin.com.mx
Tel. (312) 314-7402, Fax (312) 313-7176
28030
alain.trujillo@ctin.com.mx

fernando.galvan@ctin.com
maria.amezcua@ctin.com.mx
beatriz.arreola@ctin.com.mx
marisol.castaneda@ctin.com.mx
almacen.col@ctin.com.mx
gabriel.rios@ctin.com.mx
Tel. (921) 212-7000, Fax (921) 212 7004

yaravi.cuello@ctin.com.mx
karla.arteaga@ctin.com.mx
maribel.alor@ctin.com.mx
juanita.montiel@ctin.com.mx
almacen.ctz@ctin.com.mx
isauro.ponciano@ctin.com.mx
Tel. (833) 132-5775, Fax (833) 132-5770
Chairel C.P. 89239
victor.fuentes@ctin.com.mx
alejandra.lerma@ctin.com.mx
rita.garduno@ctin.com.mx
nestor.vargas@ctin.com.mx
josue.torres@ctin.com.mx
almacen.tam@ctin.com.mx
carlos.marthos@ctin.com.mx
Tel. (222) 237-7007, Fax (222) 237-7000

christian.carrasco@ctin.com.mx
mariana.maldonado@ctin.com.mx
sandra.santiago@ctin.com.mx
daniel.barrera@ctin.com.mx
eduardo.terrazas@ctin.com.mx
kesia.castillo@ctin.com.mx
alma.segura@ctin.com.mx
almacen.pue@ctin.com.mx
erick.macedo@ctin.com.mx
Tel. (993) 142-0272, Fax (993) 142-0271
. Col. El Recreo, C.P. 86020
elohim.lepe@ctin.com.mx
martha.avalos@ctin.com.mx
lorena.manzanero@ctin.com.mx
eneida.hernandez@ctin.com.mx
Laura.Concepcion@ctin.com.mx
almacen.vha@ctin.com.mx
soporte.vha@ctin.com.mx
Tel. (961) 125-1657, Fax (961) 125-1662
. 29060

mariobrayan.hernandez@ctin.com.mx
alma.hernandez@ctin.com.mx
juan.noriega@ctin.com.mx
carlos.medina@ctin.com.mx
maria.magdaleno@ctin.com.mx
arely.sanchez@ctin.com.mx
almacen.txl@ctin.com.mx
luis.monjaraz@ctin.com.mx
Tel.(01) (81) 8340-6360, Fax.(01) (81) 8340-4489
)
ana.bustos@ctin.com.mx
zindy.gonzalez@ctin.com.mx
bertha.ibarra@ctin.com.mx
dolores.alvarado@ctin.com.mx
cristina.galvan@ctin.com.mx
almacen.mty@ctin.com.mx
martin.reyes@ctin.com.mx
Tel. (311) 133-3399 , Fax (311) 133-3398

enrique.gonzalez@ctin.com.mx
liliana.blanco@ctin.com.mx
blanca.barajas@ctin.com.mx
oscar.espinoza@ctin.com.mx
irma.perez@ctin.com.mx
aaron.beas@ctin.com.mx
cesar.astorga@ctin.com.mx
Tel. (999) 944-7200 , Fax (999) 944-7201

edgar.vega@ctin.com.mx
geronimo.sel@ctin.com.mx
paola.dzul@ctin.com.mx
sergio.tec@ctin.com.mx
roxana.valdez@ctin.com.mx
almacen.mer@ctin.com.mx
soporte.mid@ctin.com.mx
Tel. (951) 518-4551 , Fax (951) 518-5920
na, C.P. 68050
guadalupe.palma@ctin.com.mx
soledad.sandoval@ctin.com.mx
efrain.galindo@ctin.com.mx
cristel.aneiro@ctin.com.mx
zoila.martinez@ctin.com.mx
almacen.oax@ctin.com.mx
soporte.oax@ctin.com.mx

Tel. (669) 954-0620 , Fax (669) 954-0618
.P 82010
ricardo.flores@ctin.com.mx
cecilia.varela@ctin.com.mx
mariela.ramos@ctin.com.mx
alma.rendon@ctin.com.mx
fernanda.enciso@ctin.com.mx
omar.tirado@ctin.com.mx
soporte.mzt@ctin.com.mx
Tel. (777) 313-2300 , Fax (777) 313-2319
do, C.P 62270
luis.juarez@ctin.com.mx
javier.carranza@ctin.com.mx
anais.navarrete@ctin.com.mx
olga.ozuna@ctin.com.mx
adriana.manra@ctin.com.mx
almacen.cue@ctin.com.mx
omar.caballero@ctin.com.mx
Tel. (722) 215-2030 , Fax (722) 215-6856
ol. Barrio Santa Clara, C.P 50090
gisela.gutierrez@ctin.com.mx
luis.alarcon@ctin.com.mx
mariadejesus.mendoza@ctin.com.mx
paulina.gutierrez@ctin.com.mx
marisol.gaspar@ctin.com.mx
almacen.toluca@ctin.com.mx
soporte.toluca@ctin.com.mx
Tel. (771) 719 3134, (771) 713 1115
ll. Col. Santa Julia, C.P. 42080
norberto.castillo@ctin.com.mx
jose.rico@ctin.com.mx
araceli.bautista@ctin.com.mx
piedad.cuellar@ctin.com.mx
Yazmin.ramirez@ctin.com.mx
israel.sierra@ctin.com.mx
gerardo.ramirez@ctin.com.mx
Tel. (612) 129 4605, (612) 129 4620
ncia, Colonia Pueblo Nuevo, C.P. 23060
eduardo.chavez@ctin.com.mx
silvia.rodriguez@ctin.com.mx
silvia.armenta@ctin.com.mx
carlos.cota@ctin.com.mx
jessica.guerrero@ctin.com.mx
jose.hernandez@ctin.com.mx

jesus.acevedo@ctin.com.mx

Tel. (998) 888-6804, (998) 840-0946

angeles.talango@ctin.com.mx
edgar.may@ctin.com.mx
carolina.chuc@ctin.com.mx
maria.castellanos@ctin.com.mx
maribel.cruz@ctin.com.mx
carmen.magana@ctin.com.mx
edgar.rodriguez@ctin.com.mx

Tel. (55) 565-03115

0

cesar.colmenares@ctin.com.mx
diana.hernandez@ctin.com.mx
iracema.reyes@ctin.com.mx
berenice.gomez@ctin.com.mx
victor.arreola@ctin.com.mx
zintya.zarazua@ctin.com.mx
rosa.gonzalez@ctin.com.mx
guillermo.suarez@ctin.com.mx
marcos.rivas@ctin.com.mx

Tel. (55) 55616110

ol. San Sebastián, C.P. 02700

gerardo.suarez@ctin.com.mx
carlos.bautista@ctin.com.mx
linda.castillo@ctin.com.mx
diana.nunez@ctin.com.mx
edith.molina@ctin.com.mx
juan.gutierrez@ctin.com.mx
priscila.juarez@ctin.com.mx
eliezer.santos@ctin.com.mx
gustavo.saldana@ctin.com.mx
alejandro.espinoza@ctin.com.mx
alvaro.guerrero@ctin.com.mx
benito.hernandez@ctin.com.mx
soporte.dfa@ctin.com.mx

Tel. (686) 838-76-67

jose.leyva@ctin.com.mx
rosa.canizales@ctin.com.mx
yenni.valencia@ctin.com.mx
patricia.villanueva@ctin.com.mx
hector.vizcarra@ctin.com.mx
daniel.navarro@ctin.com.mx

Tel. (656) 611-95-59	
P 32340	
manuel.hernandez@ctin.com.mx	
victor.gallegos@ctin.com.mx	
ana.sanchez@ctin.com.mx	
citlali.esparza@ctin.com.mx	
erika.tejada@ctin.com.mx	
jorge.herrera@ctin.com.mx	
marco.vazquez@ctin.com.mx	
Tel. (492) 998-13-83	
Convento, C.P. 98609	
maria.flores@ctin.com.mx	
veronica.alvarado@ctin.com.mx	
jose.cerda@ctin.com.mx	
veronica.salas@ctin.com.mx	
martha.salazar@ctin.com.mx	
francisco.sanchez@ctin.com.mx	
martin.zavala@ctin.com.mx	
(662) 109-0000	**E-Mail**
Saúl Rojo	saul.rojo@ctin.com.mx
Leopoldo Rojo	leopoldo.rojo@ctin.com.mx
Reyes Hernandez	reyes.hernandez@ctin.com.mx
Miguel Perez	miguel.perez@ctin.com.mx
Josue Cervantes	josue.cervantes@ctin.com.mx
Leonel Ibarra	leonel.ibarra@ctin.com.mx
Shayla Ortiz	shayla.ortiz@ctin.com.mx
	E-Mail
Carlos Bautista	carlos.bautista@ctin.com.mx
Leonel Salazar	leonel.salazar@ctin.com.mx

TE

VOLVER A MENU PRIN

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A
Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de Ab

I - COMPONENTES OEM
Coordinador de Unidad: Miguel Fimbres (n
Procesadores para PC's de Escritorio
Procesadores marca Intel
Coordinador de marca INTEL: Al
Procesadores Intel Core I7

Clave
CPUINT2680

Procesadores Intel Core I7

Clave
CPUINT2400
CPUINT2410

Procesadores Intel Core I7

Clave
CPUINT2560
CPUINT2540

Clave
CPUINT2590
CPUINT2580
CPUINT2570
CPUINT2620

Clave
CPUINT2640

Procesadores Intel Core I5

Clave
CPUINT2420
CPUINT2430
CPUINT2480
CPUINT2660
CPUINT2470

Clave
CPUINT1515

CPUINT2520

Procesadores Intel Core I7

Clave

CPUINT2390

CPUINT545

Clave

CPUINT2200

Clave

CPUINT2250

CPUINT2240

CPUINT1840

Clave

CPUINT1970

Procesadores Intel Pentium

Clave

CPUINT2650

Clave

CPUINT2340

CPUINT2510

CPUINT2350

CPUINT2490

CPUINT2370

Procesadores Intel Celeron

Clave

CPUINT2690

CPUINT2600

CPUINT2330

CPUINT2630

CPUINT2380

Clave

CPUINT1640

Procesadores AMD

Coordinador de Marca AMD: Fra

AMD es un líder indiscutibl
mundo de los 64 bits y la pr
desde el Sempron hasta un
HyperTransport™.

Procesador AMD Serie FX
Clave
CPUAMD1330
CPUAMD1070
CPUAMD1190
CPUAMD1320
CPUAMD1200
CPUAMD1390
CPUAMD1280
CPUAMD1210

Procesador AMD Con tarje
Clave
CPUAMD1380
CPUAMD1290
CPUAMD1300
CPUAMD1230
CPUAMD1410
CPUAMD1420
CPUAMD1350
CPUAMD1240
CPUAMD1100
CPUAMD1310
CPUAMD1360
CPUAMD1370
CPUAMD1140
CPUAMD1170

Clave
CPUAMD1340

Procesador AMD Athlon 64
El procesador AMD Athlon 6 procesamiento residentes e nueva generación de softw simultáneamente.

Clave
CPUAMD1260

Procesador AMD SEMPRON
El procesador AMD Sempro el procesador AMD Sempro velocidad de hasta 1600 MH

Clave
CPUAMD1150

Ventiladores
Coordinador de Producto: Migue

Ventiladores para CPU AMD
Clave
VENGEN110
VENGEN050

Ventiladores para CPU INTE
Clave
VENGEN380
VENINT030
VENGEN150
VENGEN025

Ventiladores Universales
Clave
VENGEN340
VENTMK130
VENTMK030
VENGEN470
VENTMK040
VENTMK090
VENTMK110
VENTMK080

Pasta Termica para CPU
Clave
VENGEN320
VENGEN330
VENGEN420
VENGEN055

Ventiladores para CPU MAN
Clave
VENITL280
VENITL040
VENITL260
VENITL030

Clave
ACCITL420
ACCITL2450

Memoria RAM para PC's de escr
Coordinador de Marca: Miguel F
Memoria para PC's de escri
Clave
MEMRAM125
Dispositivos de Memoria M
Clave
ACCCFS020
ACCCFS060

Memoria KINGSTON
Coordinador de Producto: Cesar
Memoria para PC's marca K
Clave
MEMKGT290
Clave
MEMKGT550
Clave
MEMKGT1130
MEMKGT1690
Clave
MEMKGT1940
MEMKGT2800
MEMKGT5090
MEMKGT6120
Clave
MEMKGT9980
MEMKGT3980
Clave
MEMKGT3970
Memorias DDR ECC-REGIS
Clave
MEMKGT6150
Memorias DDR3 Serie HYPI
Clave
MEMKGT1800
MEMKGT1845
Clave
MEMKGT4250
MEMKGT4255
MEMKGT6160
Memoria Kingston para Not
Clave
MEMKGT1060
MEMKGT480
Clave
MEMKGT3300
MEMKGT1980
Clave
MEMKGT8120
Clave
MEMKGT3280
MEMKGT2960
MEMKGT2965
Memorias Kingston Propiet
En pedidos realizados de m disponibilidad y precio, con

Clave

MEMKGT2770

MEMKGT3535

Clave

MEMKGT515

Clave

MEMKGT3085

MEMKGT2360

MEMKGT8090

Clave

MEMKGT2230

Clave

MEMKGT4510

Clave

MEMKGT1995

Clave

MEMKGT4590

MEMKGT3330

Clave

MEMKGT5290

Clave

MEMKGT3960

MEMKGT4560

Clave

MEMKGT2270

MEMKGT1075

MEMKGT2525

MEMKGT2255

Clave

MEMKGT4360

Clave

MEMKGT015

Memoria Movil Kingston

Clave

MEMKGT1570

MEMKGT4220

MEMKGT4230

Clave

MEMKGT1290

MEMKGT2000
MEMKGT2390
MEMKGT4010
MEMKGT2395
MEMKGT2295
Clave
MEMKGT2400
MEMKGT1455
MEMKGT1465
MEMKGT2970
Clave
MEMKGT5350
MEMKGT5310
MEMKGT2975
MEMKGT3180
Clave
MEMKGT5320
MEMKGT5340
Clave
MEMKGT5205
MEMKGT5210
MEMKGT5215
Clave
MEMKGT2910
Clave
MEMKGT9990
MEMKGT4120
MEMKGT5270
MEMKGT3550
MEMKGT4130
MEMKGT4125
MEMKGT4135
Clave
MEMKGT2920
MEMKGT2930
MEMKGT2940
Clave
MEMKGT3530
MEMKGT4530
Clave
MEMKGT5360
MEMKGT5370
MEMKGT5380
MEMKGT5390
Clave
MEMKGT5400
MEMKGT5410
MEMKGT5420
MEMKGT5430
MEMKGT5470
MEMKGT6170
Clave
MEMKGT6240
MEMKGT6250
MEMKGT6260
MEMKGT6270
Clave
MEMKGT4270
MEMKGT4490
MEMKGT4500

MEMKGT8160
MEMKGT8140
Clave
MEMKGT4320
MEMKGT4330
MEMKGT6280
MEMKGT6290
Clave
MEMKGT4370
MEMKGT4380
Clave
MEMKGT4390
MEMKGT4400
MEMKGT4410
Clave
MEMKGT8050
MEMKGT8060
Clave
LECKGT090
LECKGT190
LECKGT210
LECKGT220
LECKGT230
Clave
LECKGT165
LECKGT180
Clave
ACCKGT020
Clave
DDUKGT430
DDUKGT440
DDUKGT590
DDUKGT390
DDUKGT190
DDUKGT470
DDUKGT480
Clave
DDUKGT500
DDUKGT570
DDUKGT560
DDUKGT510
DDUKGT530
DDUKGT550
Clave
DDUKGT610
Clave
DDUKGT280
DDUKGT340
DDUKGT520
DDUKGT540
DDUKGT580
Clave
DDUKGT360
DDUKGT370

Memoria ADATA y V-DATA
Coordinador de Marca ADATA: F
Clave
MEMDAT020
Clave
MEMDAT030
MEMDAT035
Clave
MEMDAT070
MEMDAT075
Clave
MEMDAT455
MEMDAT085
MEMDAT090
Clave
MEMDAT390
MEMDAT710
Clave
MEMDAT490
MEMDAT495
MEMDAT765
Clave
MEMDAT1560
MEMDAT1285
MEMDAT1840
Memoria para Notebook's n
Clave
MEMDAT215
MEMDAT470
Clave
MEMDAT445
Clave
MEMDAT230
Clave
MEMDAT245
Clave
MEMDAT500
MEMDAT505
MEMDAT755
Clave
MEMDAT2010
MEMDAT2080
Memoria Movil A-DATA
Clave
MEMDAT2100
Clave
MEMDAT450
MEMDAT620
MEMDAT1220
MEMDAT1245
Clave
MEMDAT800
MEMDAT1090
MEMDAT1255
MEMDAT2230
Clave
MEMDAT835
MEMDAT1980
MEMDAT1990
MEMDAT2000

Memoria USB A-DATA
Clave
MEMDAT1830
MEMDAT1370
MEMDAT1380
MEMDAT1850
Clave
MEMDAT1770
Clave
MEMDAT2240
MEMDAT2250
MEMDAT2260
Clave
MEMDAT1590
MEMDAT2300
MEMDAT1860
Clave
MEMDAT1215
MEMDAT1240
Clave
MEMDAT2035
MEMDAT2220
MEMDAT1880

Memoria USB DISNEY A-DA
Clave
MEMDAT2065
MEMDAT2055
Clave
MEMDAT1185
MEMDAT1205
Clave
MEMDAT2015

Banco de poder ADATA
Clave
BATDAT010

BATDAT020

Discos Duros Externos A-D

Clave

ACCDAT360

ACCDAT350

ACCDAT410

ACCDAT420

Clave

ACCDAT370

Clave

ACCDAT890

Clave

ACCDAT650

ACCDAT740

ACCDAT930

Clave

ACCDAT180

ACCDAT580

Clave

ACCDAT330

ACCDAT470

ACCDAT820

Clave

ACCDAT610

ACCDAT780

Clave

ACCDAT840

ACCDAT860

Clave

ACCDAT200

Clave

ACCDAT290

Unidades de Estado Solido

Clave

ACCDAT620

Unidades de Estado Solido

Clave

ACCDAT940

ACCDAT970

ACCDAT980

ACCDAT920

ACCDAT950

ACCDAT340

ACCDAT900

Clave

ACCDAT670

Memoria TRANSCEND en empac

Coordinador de Marca Transcen

Memoria SO-DIMM para PC

Clave

MEMTRA240

Memoria Movil TRANSCEND

Clave

MEMTRA2110

Clave

MEMTRA1260

MEMTRA1270

MEMTRA1490

MEMTRA1185

Clave

MEMTRA2900

MEMTRA2880

Clave

MEMTRA1330

Clave

MEMTRA2950

MEMTRA2930

Clave

MEMTRA2740

MEMTRA2750

MEMTRA2760

MEMTRA2770

Clave

MEMTRA2800

MEMTRA2660

Clave

MEMTRA1215

Clave

MEMTRA2780

Clave

MEMTRA2085

Clave

MEMTRA1350

MEMTRA315

MEMTRA810

MEMTRA2820

Clave

MEMTRA2490

MEMTRA2500

Clave

MEMTRA1115

MEMTRA1225

Clave

MEMTRA1640

Clave

MEMTRA1840

Clave

MEMTRA2960

MEMTRA2940

MEMTRA2970

MEMTRA2980

MEMTRA2990

MEMTRA3000

Clave

MEMTRA1310

Clave

MEMTRA260

Clave

MEMTRA400

Clave

ACCTRA030

ACCTRA800

Clave

ACCTRA780

ACCTRA310

ACCTRA410

ACCTRA290

ACCTRA510

ACCTRA025

Lectores de tarjetas y adap

Clave

ACCTRA460

ACCTRA400

ACCTRA870

Clave

ACCTRA420

Memoria Manhattan

Coordinador de Marca: Selene N

Clave

MEMTRI020

MEMTRI010

MEMTRI050

MEMTRI060
MEMTRI070
MEMTRI080
MEMTRI090
MEMTRI100

Memoria Toshiba
Coordinador de Marca TOSHIBA

Clave
MEMTOS020
MEMTOS030
MEMTOS040
MEMTOS060
MEMTOS070
MEMTOS080
MEMTOS090
MEMTOS100
MEMTOS110
MEMTOS120

Memoria Techzone
Coordinador de Marca TECHZON

Clave
MEMTCH010
MEMTCH020

MEMTCH030

MEMTCH040

MEMTCH050
MEMTCH060

Memoria SANDISK en empaque
Coordinador de Marca: Miguel F
Dispositivos de Memoria M
Clave

MEMSAN130

MEMSAN460
Clave

MEMSAN340
Clave

MEMSAN110

MEMSAN160
Dispositivos de Memoria US

Clave

MEMSAN900

MEMSAN910

MEMSAN940

Clave

MEMSAN440

Clave

MEMSAN550

MEMSAN560

MEMSAN570

Clave

MEMSAN730

MEMSAN740

MEMSAN750

MEMSAN830

Clave

MEMSAN790

MEMSAN800

MEMSAN810

MEMSAN820

Clave
MEMSAN1030
Dispositivos de almacenamiento, disc
Coordinador de Producto: Migue
Discos Duros para Noteboc
Clave
DDUSGT190
Clave
DDUSAN120
DDUSAN130
DDUSAN290
DDUSAN300
DDUSAN310
Clave
DDUSAN320
DDUSAN340
Discos Duros para Externos
Coordinador de Marca: Ana
Clave
DDUIOM1220
DDUIOM1230
DDUIOM1090
DDUIOM1060
DDUIOM1190
DDUIOM1330
DDUIOM1340
DDUIOM1350
DDUIOM1360
Discos Duros Externos TOS
Clave
DDUTSB380
DDUTSB300

DDUTOS027

DDUTOS037

DDUTOS020

DDUTSB400

Discos Duros Externos SEA

Clave

DDUSGX260

DDUGSX390

DDUSGX350

DDUSGT340

DDUSGT220

Discos Duros Externos GIG

Clave

DDUGIG010

DDUGIG020

DDUGIG030

Discos Duros Externos IBM

Clave

DDUIBM255

Discos Duros Externos HP

Clave

DDUHPS700

Discos Duros Externos VER

Clave

DDUWCB010

Clave

ADAGEN050

ADAGEN170

Discos Duros SATA

Coordinador de Producto: I

Clave

DDUSAT350

DDUSAT330

DDUSAT300

DDUSAT240

DDUSAT180

DDUSAT230

Clave

DDUSGT250

Discos Duros Estado Solid

Clave

DDUPLX050

DDUPLX030

DDUPLX040

DDUPLX060

Discos Duros SAS

Clave

DDUSAS020

DDUSAS030

Controladoras de discos duros Serial

Coordinador de Producto: Migue

Cables para Controladoras

Clave

CABSAT010

CABPDR010

Tarjetas madre para PC's de escritori

Motherboards INTEL Originales

Coordinador de marca INTEL: Al

Combos INTEL

Clave

MBDINT1020

MBDINT3180

MBDINT3280

MBDINT2140

MBDINT2220

Para CPU´s Intel Xeon

Clave

MBDINT3150

Para CPU´s Intel de TERCE

Clave

MBDINT2040

Clave

MBDINT2050

MBDINT2010

Clave

MBDINT2090

Para CPU´s Intel de SEGUN

Clave

MBDINT3300

MBDINT2320

MBDINT2330

Barebone INTEL NUC Next

Clave

MBDINT2190

Clave

MBDINT2390

Para CPU´s Intel de CUART

Clave

MBDINT3330

Motherboards ASRock

Coordinador de Marca: Francisc

Para CPU´s INTEL Pentium

Clave

MBDASR1100

MBDASR1250

MBDASR1260

MBDASR1270

MBDASR1210

MBDASR1130

MBDASR1110

MBDASR850

Para CPU´s AMD (Duron, At

Clave

MBDASR960

Clave

MBDASR970

Clave

MBDASR1190

MBDASR1220

MBDASR1240

Clave

MBDASR1180

MBDASR1230

MBDASR1200

MBDASR990

Clave

MBDASR1140

Clave

MBDASR1120

Motherboards Elitegroup (ECS)

Coordinador de Marca: Miguel F

Para Procesadores Intel so

Clave

MBDECS1690

MBDECS1770

MBDECS1730

MBDECS1810

MBDECS1700

MBDECS1820

MBDECS1830

MBDECS1840

MBDECS1850

MBDECS1860

Clave

MBDECS1720

Para CPU´s AMD

Clave

MBDECS1600

MBDECS1870

MBDECS1350

MBDECS1740

MBDECS1780

MBDECS1750

MBDECS1760

MBDECS1790

Motherboards ASUS

Coordinador de Marca: Julio Ro

Para CPU´s Intel Core 2 Du

Clave

MBDASS2430

MBDASS1980

MBDASS2300

Clave

MBDASS2440

MBDASS2270

MBDASS2200

MBDASS2380

MBDASS2000

MBDASS2120

MBDASS2100

MBDASS2280

MBDASS2290

MBDASS1700

Clave

MBDASS1930

Clave

MBDASS2460

Clave

MBDASS1960

MBDASS2470

Clave

MBDASS1890

Clave

MBDASS2210

MBDASS1910

MBDASS2330

MBDASS2500

MBDASS2360

MBDASS2340

MBDASS2260

MBDASS2540

MBDASS2550

MBDASS2560

MBDASS2570

MBDASS2140

MBDASS2590

MBDASS2600

MBDASS2610

Para CPU´s AMD (Sempron

Clave

MBDASS2160

Clave

MBDASS2080

MBDASS1880

MBDASS1820

MBDASS2150

Clave

MBDASS1135

MBDASS1650

Clave

MBDASS2620

MBDASS2630

MBDASS2640

MBDASS2650

MBDASS2660

MBDASS2320

MBDASS2350

Clave

MBDASS2060

MBDASS2180

Motherboards BIOSTAR

Coordinador de Marca: Miguel F

Para CPU´s Intel Pentium 4

Clave

MBDBIO1260

MBDBIO1250

Para CPU´s AMD (Duron, At

Clave

MBDBIO950

MBDBIO1060

MBDBIO970

Clave

MBDBIO1220

Motherboards GIGABYTE

Coordinador de Marca: Cesar Ba

Para CPU´s Core I3 I5 I7 Se

Clave

MBDGIG2450

MBDGIG2400

MBDGIG2360

MBDGIG2330

MBDGIG2270

MBDGIG2340

MBDGIG2280

MBDGIG2290

MBDGIG2300

MBDGIG2240

MBDGIG2320

Clave

MBDGIG2160

MBDGIG2150

MBDGIG2020

Clave

MBDGIG2500

Clave

MBDGIG1900

MBDGIG1075

Barebone

Clave

CPUGIG010

CPUGIG020

Para ATOM

Clave

MBDGIG2100

MBDGIG1960

Clave

MBDGIG2480

MBDGIG1125

MBDGIG2470

Para CPU´s AMD (Sempron

Clave

MBDGIG2090

Clave

MBDGIG1995

Clave

MBDGIG2030

Clave

MBDGIG2190

Clave

MBDGIG2380

MBDGIG2210

MBDGIG2260

MBDGIG2410

MBDGIG2420

MBDGIG2430

MBDGIG2350

MBDGIG2050

MBDGIG2180

Motherboards MSI

Coordinador de Marca: Miguel F

Para CPU´s Intel Pentium 4

Clave

MBDMSI640

Clave

MBDMSI860

Para CPU´s AMD (Sempron

Clave

MBDMSI960

Motherboards SUPERMICRO

Coordinador de Marca: Cesar Ba

Para Servidores

Clave

MBDSPM550

Tenemos todos los Mo

MSI, SUPERMICRO, EC

El tiempo de entrega p

Consulta a tu ejecutivo

Tarjetas de Video, para Juegos y Dise

Tarjetas de Video marca GIGABY

Coordinador de Marca: Cesar Ba

Clave

TVIGIG850

TVIGIG890

TVIGIG900

TVIGIG910

TVIGIG920

Clave

TVIGIG860

TVIGIG870

Tarjetas de Video PNY, para esta

Coordinador de Marca: Aldo Hin

Clave

TVIPNY800

TVIPNY820

TVIPNY830

TVIPNY890

Clave

TVIPNY860

TVIPNY870

TVIPNY840

TVIPNY850

Clave

TVIPNY610

Clave

TVIPNY900

Clave

TVIPNY920

TVIPNY930

Clave

TVIPNY700

TVIPNY580

TVIPNY590

TVIPNY600

TVIPNY760

Tarjetas de Video ATI TECHNOLO

Coordinador de Marca: Francisc

Clave

TVIATI1350

Tarjetas de Video MSI

Coordinador de Marca: Miguel F

Clave

TVIMSI260

Clave

TVIMSI500

Tarjetas de Captura y Edición de vide

Coordinador de Marca: Miguel F

Clave

TCVENC010

TCVENC120

TCVENC080

TCVENC070

Clave

TCVENC090

Clave

TCVENC110

Tarjetas de Captura y Edicion de

Coordinador de Marca: Miguel F

Clave

TCVKWO100

Tarjetas de Video ZOTAC

Coordinador de Marca: Aldo Hin

Tarjetas de Video ZOTAC co

Clave

TVIZOT450

TVIZOT690

TVIZOT530

TVIZOT580

TVIZOT730

TVIZOT470

TVIZOT430

Tarjeta de Video ASUS

Coordinador de Marca: Julio Ro

Clave

TVIASS080

Clave

TVIASS450

TVIASS470

TVIASS490

Clave

TVIASS280

Clave

TVIASS590

Clave

TVIASS250

TVIASS610

TVIASS690

TVIASS530

Monitores LCD y LED

Monitores SAMSUNG

Coordinador de Marca: Adrian B

Clave

MONSMG780

MONSMG890

MONSMG930

MONSMG770

MONSMG775

MONSMG885

MONSMG860

MONSMG810

MONSMG870

MONSMG880

MONSMG900

Monitores LG
Coordinador de Marca: Arnoldo
Clave
MONLGE700
MONLGE650
MONLGE820
MONLGE780
MONLGE710
MONLGE640
MONLGE840
MONLGE810
MONLGE580
MONLGE660
MONLGE830
MONLGE770
MONLGE760
MONLGE850
Clave
MONLGE800

MONLGE790

Monitores ACER
Coordinador de Marca: Francisc
Clave

MONACR505

MONACR810

MONACR700

MONACR450

MONACR850

MONACR890

MONACR930

MONACR940

MONACR910

MONACR820

MONACR870

MONACR920

MONACR690

MONACR770

MONACR630

MONACR830

MONACR790

MONACR840

MONACR800

MONACR900

Monitores LCD BENQ

Coordinador de Marca: Eduardo

Clave

MONBNQ390

MONBNQ520

MONBNQ590

MONBNQ650

MONBNQ510

MONBNQ630

MONBNQ640

MONBNQ580

MONBNQ570

MONBNQ530

MONBNQ690

MONBNQ700

MONBNQ710

MONBNQ720

MONBNQ460

MONBNQ600

MONBNQ610

MONBNQ420

MONBNQ620

MONBNQ540

MONBNQ330

MONBNQ660

MONBNQ670

MONBNQ680

Monitores AOC
Coordinador de Marca: Ernesto
Clave

MONAOC280

MONAOC350

MONAOC260

MONAOC240

MONAOC340

MONAOC170

MONAOC290

MONAOC360

MONAOC370

MONAOC220

MONAOC320

MONAOC330

MONAOC210

MONAOC300

MONAOC310

Monitores ASUS
Coordinador de Marca: Julio Ro
Clave
MONASS060
MONASS030
MONASS120
MONASS110
MONASS130
MONASS080

Monitores Viewsonic
Coordinador de Marca: Ingrid Mo
Clave
MONVWS1090
Clave
MONVWS1020
Clave

MONVWS1060

Clave

MONVWS1010

MONVWS1050

Gabinetes ATX, BTX, SFF y para Servi

Gabinetes ATX marca ACTECK

Coordinador de Marca: Carolina

Clave

GABGEN2470

GABGEN2480

GABGEN2440

GABGEN2450

GABGEN1860

GABGEN2390

GABGEN2400

GABGEN2370

GABGEN2380

GABGEN2340

GABGEN2240

GABGEN2250

GABGEN1980

GABGEN1870

GABGEN1810

GABGEN125

GABGEN2500

GABGEN1790

GABGEN1115

GABGEN045

GABGEN035

GABGEN700

GABGEN1770

GABGEN1780

GABGEN2100

GABGEN1265

GABGEN1720

GABGEN1730

GABGEN1710

GABGEN070

Clave

GABGEN2460

Clave

GABGEN2490

GABGEN2290

GABGEN1970

GABGEN2420

GABGEN1930

Clave

GABGEN1460

Clave

GABGEN1960

GABGEN2160

GABGEN2170

GABGEN2350

Clave

GABGEN865

GABGEN2200

GABGEN960

GABGEN2310

GABGEN2360

GABGEN1320

GABGEN1950

Clave

GABKMX250

GABKMX130

GABGEN1190

GABGEN2330

GABGEN1370

GABKMX170

GABGEN315

Gabinetes Benq

Coordinador de Marca: Eduardo

Clave

GABBNQ010

Gabinetes de Alto Rendimiento

Coordinador de Marca CORSAIR

Clave

GABCOR050

GABCOR060

Clave

GABCOR010

GABCOR020

GABCOR030

GABCOR070

GABCOR040

Gabinetes ATX y BTX para jugad

Coordinador de Marca: Aldo Hin

Clave

GABTMK590

GABTMK340

GABTMK140

GABTMK320

GABTMK350

GABTMK840

GABTMK850

GABTMK430

GABTMK440

GABTMK450

GABTMK550

GABTMK560

GABTMK580

GABTMK610

GABTMK620

GABTMK630

GABTMK640

GABTMK650

GABTMK460

GABTMK720

GABTMK740

Clave

GABTMK260

GABTMK510

GABTMK170

GABTMK790

GABTMK660

GABTMK670

GABTMK690

GABTMK830

Clave

ACCTMK080

Gabinetes y Accesorios para Est

Coordinador de marca INTEL: Al

Clave

GABINT120

Gabinetes y accesorios para ser

Coordinador de Marca: Cesar Ba

Clave

GABSPM150

GABSPM350

GABSPM470

GABSPM490

GABSPM500

Clave

ACCSPM070

ACCSPM090

Gabinetes PERFECT CHOICE

Coordinador de Marca: Carolina

Clave

GABMST120

Gabinetes Smart Bitt

Coordinador de Marca: Ana Patr

Clave

GABBIT020

Gabinetes ATX para jugadores y

Coordinador de Marca: Aldo Hin
Clave
GABAER010
GABAER020
GABAER030
Clave
GABAER040
GABAER050
GABAER060
GABAER070
GABAER080
GABAER090
GABAER100
GABAER110
GABAER120
GABAER130
GABAER140
GABAER150
GABAER160

GABAER170

Clave
ACCAER010
ACCAER020
ACCAER030
ACCAER040
ACCAER050
ACCAER060
ACCAER070
VENAER010
VENAER020
VENAER030
VENAER040
VENAER050

Gabinetes ATX marca KMEX

Coordinador de Marca: Cesar Ba

Clave
GABKMX410
GABKMX420
GABKMX430
GABKMX440
GABKMX220
GABKMX300

GABKMX180

GABKMX100

Clave

GABKMX240

Clave

GABKMX070

GABKMX260

GABKMX270

GABKMX080

GABKMX090

GABKMX390

Clave

GABKMX140

Tarjetas de Sonido

Coordinador de Producto: Migue

Tarjeta de Sonido PCI de 32

Clave

TASENC010

TASENC040

TASENC030

Clave

TASSBL190

TASSBL500

TASSBL450

TASSBL480

TASSBL490

Clave

TASGNS010

Lectoras y Grabadoras de Floppy's C

Lectoras de Floppy Disks

Clave

FDDADD020

Dispoditivos Opticos LG

Coordinador de Marca: Arnoldo

Quemadoras de DVD

Clave

CDRLGE530

CDRLGE580

CDRLGE610

Clave

CDRLGE600

CDRLGE590

Clave

CDRLGE540

Clave

CDRLGE570

Dispositivos Opticos SAMSUNG

Coordinador de Marca: Adrian B

Clave

CDRSMG330

CDRSMG350

CDRSMG400

Clave

CDRSMG360

Clave

CDRSMG325

Dispoditivos Opticos LITE-ON

Coordinador de Marca: Pablo Av

Clave

CDRLTO440

CDRLTO310

CDRLTO500

CDRLTO490

Clave

CDRLTO630

CDRLTO650

Clave

CDRLTO600

Clave

CDRLTO640

Clave

CDRLTO520

Dispoditivos Opticos PLEXTOR

Coordinador de Marca: Pablo Av

Clave

CDRPLX030

Dispoditivos Opticos ASUS

Coordinador de Marca: Julio Ro

Clave

CDRASS030

CDRASS040

Cerebro VINPOWER

Clave

ACCCDR040

CLAVES:

m : Precios en moneda

n : Producto nuevo

r : Producto con dispo

d : Producto descontir

NCIPAL ANTERIOR

. DE C.V.
ril del 2014

niguel.fimbres@ctin.com.mx)
, Estaciones de Trabajo y Servidores

berto Oloño (alberto.olono@ctin.com.mx)

a 64 bits Socket 2011

Procesadores Intel I7 Socket 2011 SIX CORES ((Ventilador NO INCLUIDO))

Intel Core i7 EXTREME 4960X a 64 bits, 6 CORES de 3.6 GHz (Turbo 4 GHz) con 15 MB de cache.

a 64 bits Socket 1155 TERCERA GENERACION IVY BRIDGE

Procesadores Intel Core I7 a 64 bits Socket 1155

Intel Core i7-3770K Ivy Bridge 3.5GHz (3.9GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 4000

Intel Core i7-3770 Ivy Bridge 3.4GHz (3.9GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 4000

a 64 bits Socket 1150

Procesadores Intel Core I7 a 64 bits Socket 1150

Intel Core i7-4770K Haswell 3.5GHz (3.9GHz Turbo) LGA 1150 8MB Cache Intel HD Graphics 4600
Intel Core i7-4770 Haswell 3.4GHz (3.9GHz Turbo) LGA 1150 8MB Cache Intel HD Graphics 4600

Procesadores Intel Core I5 a 64 bits Socket 1150

Intel Core i5-4670K Haswell 3.4GHz (3.8GHz Turbo) 6MB cache LGA 1150 Intel HD Graphics 4600
Intel Core i5-4670 Haswell 3.4GHz (3.8GHz Turbo) 6MB cache LGA 1150 Intel HD Graphics 4600
Intel Core i5-4570 Haswell 3.2GHz (3.6GHz Turbo) 6MB cache LGA 1150 Intel HD Graphics 4600
Intel Core i5-4440 Haswell 3.2GHz 6MB cache LGA 1150 Intel HD Graphics 4600

Procesadores Intel Core I3 a 64 bits Socket 1150

Intel Core i3-4130 Haswell 3.4GHz 3MB cache LGA 1150 Intel HD Graphics 4600

a 64 bits Socket 1155 TERCERA GENERACION IVY BRIDGE

Procesadores Intel Core I5 a 64 bits Socket 1155

Intel Core i5-3570K Ivy Bridge 3.4GHz (3.8GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 4000

Intel Core i5-3550 Ivy Bridge 3.3GHz (3.7GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 2500

Intel Core i5-3470 Ivy Bridge 3.2GHz (3.6GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 2500

Intel Core i5-3340 Ivy Bridge 3.3GHz LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 2500

Intel Core i5-3330 Ivy Bridge 3.0GHz (3.2GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 2500

Procesadores Intel Core I3 Tercera Generacion a 64 bits Socket 1155

Intel Core i3-3220 Ivy Bridge 3.3GHz con 3 MB de Cache LGA 1155 77W, Velocidad de Bus: 5 GT/s. HD Graphics 2500

Intel Core i3-3210 Ivy Bridge 3.2GHz con 3 MB de Cache LGA 1155, Velocidad de Bus: 5 GT/s. HD Graphics 2500

a 64 bits Socket 1366

Procesadores Intel I7 Segunda Generacion Socket 1155

Intel Core i7-2700K a 64 bits, Quad Core de 3.5 GHz (Turbo 3.9 GHz) con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s. (Existencias Limitadas)

Intel Core i7-2600K a 64 bits, Quad Core de 3.4 GHz con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s. (Existencias Limitadas)

Procesadores Intel I5 Segunda Generacion Socket 1155

Intel Core i5-2500 a 64 bits, Quad Core de 3.3 GHz con 6 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s. (Existencias Limitadas)

Procesadores Intel I3 Segunda Generacion Socket 1155

Intel Core i3-2120 3.3 GHz 3 MB de Cache, LGA 1155. Velocidad de Bus: 5 GT/s.

Intel Core i3-2100 3.1 GHz 3 MB de Cache, LGA 1155. Velocidad de Bus: 5 GT/s. (Existencias Limitadas)

Intel Core i3-2105 3.1 GHz 3 MB de Cache, LGA 1155. Velocidad de Bus: 5 GT/s. (Existencias Limitadas)

Procesadores Intel I3 Socket 1156

Intel Core i3-540 a 64 bits, Dual Core de 3.06 GHz con 4 MB de Cache, Velocidad de Bus: 2.5 GT/s (Existencias Limitadas)

Dual Core de Doble Núcleo

Procesadores Intel Pentium Dual Core Socket (LGA 1150)

Pentium Dual Core modelo G3220 de 3.0 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.

Procesadores Intel Pentium Dual Core Socket (LGA 1155)

Pentium Dual Core modelo G2030 de 3.0 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.

Pentium Dual Core modelo G2020 de 2.9 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.INTEL HD Graphics

Pentium Dual Core modelo G2010 de 2.8 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s. (Existencias Limitadas)

Pentium Dual Core modelo G645 de 2.9 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.INTEL HD Graphics (Existencias Limitadas)

Pentium Dual Core modelo G630 de 2.7 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s. (Existencias Limitadas)

Procesadores Intel Celeron Dual Core Socket (LGA 1155)

Celeron modelo G1620 2.7 GHZ con 2 MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s Intel HD Graphics
Celeron modelo G1610 2.6 GHZ con 2 MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s Intel HD Graphics

Celeron Dual Core G540 a 64 bits de 2.5 GHz, con 2 MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s (Existencias Limitadas)

Celeron modelo G470 2.0Ghz con .1.5MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
Celeron modelo G440 1.60 GHz con 1MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s (Existencias Limitadas)

Procesadores Intel Celeron Dual Core Socket (LGA 775) serie E1X00 FSB 800 MHz

Celeron modelo 430 a 1.8 Ghz a con 512 KB de cache con Bus de 800Mhz (Existencias Limitadas)

ncisco Leyva (francisco.leyva@ctin.com.mx)

e en innovación en el sector de microprocesadores. Fuimos la primera empresa en romper la barrera de 1 GHz, la primera en llevar la computación x
rimera en ofrecer productos de doble núcleo al mercado con el innovador socket AM2 nos permite colocar cualquier procesador en la misma tarjeta
Athlon 64 FX, tambien cada procesador tiene herramientas incluidas como La Protección Avanzada contra Virus, tecnología Cool'n'Quiet, Tecnolog

Procesador AMD Serie FX

Procesador AMD FX-SERIES X8 8350 4.0 GHZ 125W 16MB SOCKET AM3+

Procesador AMD FX-SERIES X8 8320 3.5GHZ 125W 16MB SOCKET AM3+

Procesador AMD FX-SERIES X8 8120 3.1GHZ 125W 16MB SOCKET AM3+ (Existencias Limitadas)

Procesador AMD FX-SERIES X6 6300 3.5GHZ 95W 14MB SOCKET AM3+

Procesador AMD FX-SERIES X6 6100 3.3GHZ 95W 14MB SOCKET AM3+ (Existencias Limitadas)

Procesador AMD FX-SERIES X4 4300 3.9GHZ 125W 12MB SOCKET AM3+

Procesador AMD FX-SERIES X4 4130 3.8GHZ 125W 12MB SOCKET AM3+ (Existencias Limitadas)

Procesador AMD FX-SERIES X4 4100 2.9GHZ 95W 12MB SOCKET AM3+ (Existencias Limitadas)

ta de video incluida.

AMD APU CON GRAFICOS INCLUIDOS Socket FM2 Producto Nuevo.

Procesador AMD APU A10 X4 Quad Core 6800K BE. Graficos Integrados AMD Radeon HD 8670D. 4.1GHZ L2 Cache 4 MB, SOCKET FM2

Procesador AMD APU A10 X4 Quad Core 5800K BE. Graficos Integrados AMD Radeon HD 7660D. 3.8GHZ L2 Cache 4 MB, SOCKET FM2

Procesador AMD APU A8 X4 Quad Core 5500K. Graficos Integrados AMD Radeon HD 7560D. 3.2GHz L2 Cache 4MB, SOCKET FM2

Procesador APU A8 X4 Quad Core 3870. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6550D. 3.0 Ghz, L2 Cache 4MB, Socket FM1 (Existencias Limitadas).

Procesador AMD A8 5600K BE 3.6 SOCKET FM2 Quad Core GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 7560D

Procesador AMD A10 7850K BE 3.7 SOCKET FM2+ GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon™ R7 Graphics HD

Procesador AMD APU A6 X4 Duad Core 6400K. Graficos Integrados AMD Radeon HD 8470D. 3.9GHz L2 Cache 4MB, SOCKET FM2

Procesador APU A8 X Quad Core 3850. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6550D. 2.9 Ghz, L2 Cache 4MB, Socket FM1 (Existencias Limitadas).

Procesador APU A6 X4 Quad Core 3650. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6550D. 2.6 Ghz, L2 Cache 4MB, Socket FM1 (Existencias Limitadas).

Procesador AMD APU A6 X2 Dual Core 5400K Graficos Integrados AMD Radeon HD 7540D. 3.6GHZ L2 Cache 1MB, SOCKET FM2

Procesador AMD APU A4 X2 Dual Core 5300 Graficos Integrados AMD Radeon HD 7480D. 3.4GHZ L2 Cache 1MB, SOCKET FM2 (AD5300OKHJBOX)

Procesador AMD APU A4 X2 Dual Core 4000 Graficos Integrados AMD Radeon HD 7480D. 3.2GHZ L2 Cache 1MB, SOCKET FM2 (AD4000OKHLBOX).

Procesador APU A4 Dual Core 3400. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6410D. 2.7 GHZL2 cache 4MB, SOCKET FM1 (Existencias Limitadas).

Procesador APU A4 Dual Core 3300. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6410D. 2.5 GHZL2 cache 4MB, SOCKET FM1 (Existencias Limitadas).

AMD Athlon X2 Socket FM2 Doble Núcleo

Athlon X2 340 de 3.6 GHz, 65W 2x1 MB de cache L2, Bus de 4000 MHz Socket Fm2.

X2, de Doble Núcleo

64 X2 de doble núcleo lleva el poder de la tecnología de doble núcleo al escritorio. Los procesadores de doble núcleo contienen dos núcleos de en un único chip que realiza cálculos en dos flujos de datos, aumentando así la eficiencia de la velocidad al tiempo que ejecuta varios programas y are multihilo. Para el usuario final, esto representa un aumento significativo en la respuesta y en el desempeño al ejecutar varias aplicaciones

AMD Athlon X2 Socket AM3 Doble Núcleo

Athlon X2 270 de 3.4 GHz, 2x1 MB de cache L2, Bus de 4000 MHz Socket AM3.

n

n™ ofrece el mejor desempeño en su categoría al ejecutar las aplicaciones del hogar y de negocios que más necesitas. Entre las funciones que te n™, se incluyen la tecnología AMD64, la tecnología HyperTransport™, hasta 256 KB de cache de alto rendimiento total, un enlace de 16/16 bits a un Hz, full duplex y un controlador de memoria DDR integrado.

AMD Semprom Socket AM3

Sempron 145 de 2.8 GHz, 45nm, 45W, 1M cache, 4000MHZ, Socket AM3

el Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx)

)

Ventiladores para CPU

Ventilador para CPU AMD Athlon 64 Socket AM2

Ventilador para CPU AMD Sempron Socket 754

EL

Ventiladores (Intel Originales) para CPU

Ventilador para CPU Intel CELERON LGA 1155

Ventilador para CPU para P4 de 478 Pines

Ventilador para CPU Intel LGA 775

Ventilador para CPU Intel XEON, VENTILADOR SOCKET LGA LGA1366 for 2-Socket Servers/Workstations (BXSTS100C)

Ventiladores Universales para CPU

Ventilador Foxconn P0033-01P para CPU Intel LGA1155/1156 soporta: Intel Core i7 8xx, i5 e i3

Ventilador para Gabinete Thermaltake DuraMax12 AF0060. Ventilador de alto rendimiento para montura en gabinetes Mid y Full Tower. Tamaño: 12 cms

Ventilador Para Procesador Thermaltake (CLP0564); Universal Para todo tipo de Socket; Excelente Capacidad de Enfriamiento; Doble Ventilador; soporta 220 Watts.

Ventilador Dynatron K985 para CPU Intel 1155/1156 para 3U soporta Intel Core i3 530/540, Core i5 650 / 650 / 660 / 661 / 670 / 750; Xeon Processor 3400 Series; Core i7 870 / 860; Intel Socket 1155 3U and up Soporta Intel Sandy Bridge Xeon Processors 1220/ 1220L/ 1225/ 1230/ 1235/ 1240/ 1245/ 1260L/ 1270/ 1275/ 1280

Ventilador para CPU AMD Thermaltake (CL-P0503) Socket AM2, AM2+, AM3; Soporta procesadores AMD Phenom II X4 / X3 / X2, Phenom X4 / X3, Athlon II X4 / X3 / X2, Athlon 64 FX / X2, Athlon 64, Sempron

Ventilador para CPU Intel Thermaltake (CL-P0497) Socket LGA775; Compatible con procesadores Intel Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D Processor

Ventilador para CPU Universal Thermaltake (CL-P0579) Contac 30 Socket LGA 1366/ 1156/ 775 ; AMD Socket AM3/ Am2+/ Am2/2011; Compatible con procesadores Intel Core i7 Extreme, Core i7, Core i5 / i3, Core 2 Extreme / Quad / Duo, Pentium & D / 4, Celeron & D; AMD Llano, Phenom II X6 / X4 / X3 / X2, Phenom X4 / X3, Athlon II X4 / X3 / X2, Sempron

Ventilador para CPU Universal Thermaltake (CL-CLP0575) Frio OCK Socket LGA 1366/ 1156/ 775 ; AMD Socket FM1/AM3/ AM2+/ AM2; Especial para Overclock. Modulo Ventiladores Duales con 6 Heat-pipes de cobre para conduccion de calor acelerada. Compatible con procesadores Intel Core i7 Extreme, Core i7, Core i5 / i3, Core 2 Extreme / Quad / Duo, Pentium & D / 4, Celeron & D; AMD Llano, Phenom II X6 / X4 / X3 / X2, Phenom X4 / X3, Athlon II X4 / X3 / X2, Sempron

Pasta Termica para CPU

Pasta Termica Arctic Silver 5 High-Density Polysynthetic Tubo de 3.5g Modelo: AS5-3.5G

Pasta Termica Arctic Silver Ceramique Premium High-Density Tubo de 2.5g Modelo: CMQ25G

Pasta Termica Arctic Silver Alumina Thermal Compound Tubo de 14g Modelo: AA-14G

Pasta Termica Super Thermal Grease Tubo de 3.5g Modelo: ZM-STG2

NHATTAN

Ventiladores

Ventilador para Fuentes de Poder/Gabinetes (700955) 80 mm, 3 pines, rodamientos tipo sleeve.

Ventilador de fuente de poder/gabinetes, 8mm, 4 pines, rodamiento tipo SLEEVE (700320)

Base con 4 Ventiladores para Gabinetes o Rack Standard (601429) unidad de enfriamento color negro, garantía de por vida. (Existencias Limitadas)

Disipador de calor (700948) con ventilador para CPU Socket A Soporta Intel Pentium III y Athlon XP de hasta 1700+, Velocidad del Ventilador: 4000 rpm +/- 10%; Resistencia térmica: 0.62 C/W; Nivel de Ruido: < 28 dB; Voltaje: 12 V CD; Conector: Cable de energía de 3 pines; 230 mm; Presión del aire: Máximo 3.56 mm H2O; Rango del voltaje de alimentación: 10.2 – 13.8 V CD; Entrada (máxima): corriente, 0.13 A; potencia, 1.56 W (Existencias Limitadas)

Pasta Termica para CPU

Pasta Termica para CPU, 1.5 Gr. Para inyectar (701662)

Pasta Térmica para CPU, MANHATTAN, 20 g Color: Plateado, 140065, Color: gris, Conductividad térmica: 0.965 W/M-K, Impedancia térmica: 0.255°C-IN2/W, Gravedad específica: 2.3, Evaporación: 0.001%, Margen de sangría: 0.05%, Constante dieléctrica A: 5.1, Indice tixotrópico: 380 ±10 1/10 mm, Temperatura de operación: -30° C - 180° C, Diseño: Dispensador en jeringa con tapa, 20 g

itorio, PC's portatiles y Servidores

imbres Torres (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

torio

Memoria PC133

512 MB Bus de 133 MHz (Existencias Limitadas)

ovil

Memoria USB SuperTalent

Memoria USB de 2GB, Pluma Fuente y Apuntador Laser, marca Super Talent

Memoria USB de 4GB, Pluma Fuente y Apuntador Laser, marca Super Talent

· Bañuelos (cesar.bañuelos@ctin.com.mx).

INGSTON

Memoria DDR2 PC4300 de 533 MHz Kingston

Memoria DDR2 de 1GB PC4200 de 533 MHz Kingston (Existencias Limitadas)

Memoria DDR2 PC25300 de 667 MHz Kingston

Memoria Kingston DDR2 de 2 GB PC25300 de 667 MHz

Memoria DDR2 PC2-6400 de 800 MHz Kingston

Memoria Kingston DDR2 de 1 GB PC2-6400 de 800 MHz

Memoria Kingston DDR2 de 2 GB PC2-6400 de 800 MHz

Memoria DDR3 PC10600 de 1333 MHz Kingston

Memoria Kingston DDR3 de 1GB PC10600 de 1,333MHz (Existencias Limitadas)

Memoria Kingston DDR3 de 2GB PC10600 de 1,333MHz

Memoria Kingston DDR3 de 4GB PC10600 de 1,333MHz *un modulo*

Memoria Kingston DDR3 de 8 GB PC10600 de 1,333MHz *un modulo* KVR1333D3N9/8G

Memoria DDR3 PC12800 de 1600 MHz Kingston

Memoria Kingston DDR3 de 2GB PC12800 de 1600 MHz KVR16N11/2

Memoria Kingston DDR3 de 8GB PC12800 de 1600 240PIN KVR16N11/8

Memoria DDR3 PC12800 de 1600 MHz Kingston

Memoria Kingston DDR3 4GB/1600 KVR16N11S8/4

TRADA KINGSTON

Memoria DDR3 PC3-10600 de 1333 MHz Kingston ECC Registrada

Memoria Kingston DDR3 PC3-10600 de 4GB 1333 MHz Kingston ECC. Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500 (Existencias Limitadas)

ER-X Kingston BLU

Memoria DDR3 PC3-10600 1333MHz HYPER-X Kingston BLU **NUEVO MODELO**

Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 2 GB PC3-10600 de 1333MHz

Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 4 GB PC3-10600 de 1333MHz

Memoria DDR3 PC3-12800 1600MHz HYPER-X Kingston BLU **NUEVO MODELO**

Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 4 GB PC3-12800 de 1600MHz * UN MODULO * KHX1600C9D3B1/4G

Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 8 GB PC3-12800 de 1600MHz * UN MODULO * KHX1600C9D3B1/8G

Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 16 GB PC3-12800 de 1600MHz * UN MODULO * KHX16S9P1K2/16

tebook

Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-5300 de 667 MHz Kingston

Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 1 GB PC2-5300 de 667 MHz

Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 2 GB PC2-5300 de 667 MHz

Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-6400 de 800 MHz Kingston

Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 1 GB PC2-6400 de 800 MHz

Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 2 GB PC2-6400 de 800 MHz

Memoria SO-DIMM DDR3 PC8500 1066 MHz Kingston

Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 4 GB PC3-12800 de 1600 MHz (Existencias Limitadas)

Memoria SO-DIMM DDR3 PC10600 1333 MHz Kingston

Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 2 GB PC3-10600 de 1333 MHz

Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 4 GB PC3-10600 de 1333 MHz

Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 8 GB PC3-10600 de 1333 MHz KVR1333D3S9/8G

aria para Equipos de Marca

emorias propietarias Kingston, los precios y tiempos de entrega estan sujetos a cambios controlados por el fabricante, se recomienda verificar la
su ejecutivo de venta antes de realizar un pedido de la presente linea de productos.

Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos ACER

Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE, Compatible con Equipos de Marca ACER Numero de parte KAC-VR313S/2G **(Existencias Limitadas)**

Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE Compatible con Equipos de Marca ACER Numero de parte KAC-MEMG/2G **(Existencias Limitadas)**

Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos Toshiba

Memoria Kingston Propietaria de 1 GB 333 Mhz DDR MODULE, Compatible con Equipos de Marca TOSHIBA Numero de parte KTT3311/1G **(Existencias Limitadas)**

Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ

Memoria Kingston Propietaria de 4 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE, Compatible con Equipos de Marca HP PROLIANT ML W, Numero de parte KTH-PL313E/4G

Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 ECC Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 432806-B21; Numero de Parte KTH-XW4300E/2G

Memoria Kingston Propietaria de 8GB DDR2 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ ; Numero de Parte KTH-XW9400K2/8G

Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos LENOVO

Memoria Kingston Propietaria de 512MB 533MHZ Compatible con Equipos de Marca LENOVO 73P3213; 73P3214; 73P4971 Numero de Parte KTM3211/512 **(Existencias Limitadas)**

Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos Portatiles de Marca LENOVO

Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR3-1333 Compatible con Equipos de Marca LENOVO 40Y7735; FRU 40T6629; OEM Numero de Parte KTL-TP3C/2G **(Existencias Limitadas)**

Memoria DIMM DDR2 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ

Memoria Kingston Propietaria de 4 GB kit (2x2gb) 667Mhz, Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ, Numero de parte KTH-XW667LP/4G **(Existencias Limitadas)**

Memoria DIMM DDR3 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ

Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333Mhz, Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ, Numero de parte KTH-PL313S/2G

Memoria Kingston Propietaria de 4 GB 1600Mhz, Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ, Numero de parte KTH-PL316E/4G

Memoria SODIMM DDR3 Propietaria Compatible con Equipos Portatiles de Marca LENOVO

Memoria Kingston Propietaria de 8 GB DDR3 1600 Mhz Compatible con Equipos de Marca LENOVO Numero de Parte KTL-TP3C/8G

Memoria SODIMM DDR3 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ

Memoria Kingston Propietaria de 4 GB 1600 Mhz, 1.35V Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ, Numero de parte KTH-X3CL/4G

Memoria Kingston Propietaria de 8 GB 1600 Mhz, Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ Numero de Parte KTH-X3C/8G

Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos DELL

Memoria Kingston Propietaria de 1 GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-DM8400B/1G

Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-WS670/1G

Memoria Kingston Propietaria de 4 GB DDR3/1333 Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-PE313E/4G

Memoria Kingston Propietaria de 4 GB DDR3/1333 Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-L3B/4G

Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos APPLE

Memoria Kingston Propietaria de 4GB Compatible con Equipos de Marca APPLE MA346G/A; MA837G/A; Numero de Parte KTA-MB667AK2/4G **(Existencias Limitadas)**

Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos SAMSUNG

Memoria Kingston Propietaria 512 MB DDR2-533 Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte M6464E40 **(Existencias Limitadas)**

Compact Flash Kingston *CF/xGB*

Compact Flash 4 GB Kingston

Compact Flash 8 GB Kingston

Compact Flash 16 GB Kingston 266X

Secure Digital Kingston *SD/xGB*

Secure Digital (SD) 4 GB Kingston High-Capacity

Secure Digital (SD) 8 GB Kingston High-Capacity
Secure Digital (SD) 16 GB Kingston High-Capacity
Secure Digital (SD) 32 GB Kingston High-Capacity
Secure Digital (SD) 32 GB Kingston High-Capacity CLASE 10
Secure Digital (SD) 64 GB Kingston High-Capacity CLASE 10 SDX10V/64GB

Micro Secure Digital Kingston *SDC/xGB*

Micro Secure Digital (Micro SD) 4 GB Kingston
Micro Secure Digital (Micro SD) 8 GB Kingston
Micro Secure Digital (Micro SD) 16 GB Kingston
Micro Secure Digital (Micro SD) 32 GB Kingston

Micro Secure Digital Kingston CLASE 10

Micro Secure Digital (Micro SD) 8 GB Kingston Clase 10 SDC10/8G
Micro Secure Digital (Micro SD) 16 GB Kingston Clase 10 SDC10/16G
Micro Secure Digital (Micro SD) 32 GB Kingston Clase 10 SDC10/32G
Micro Secure Digital (Micro SD) 64 GB Kingston Clase 10 SDCX10/64G

KIT Mobility Kingston Micro SD + SD + Lector USB MBLY4G2/XX

KIT Mobility Kingston Micro SD + SD + Lector USB 4 GB Kingston MBLY4G2/4G
KIT Mobility Kingston Micro SD + SD + Lector USB 16 GB Kingston MBLY4G2/16G

Disco Duro Portatil USB Kingston Data Travel *DTIG3/xGB*

Memoria USB de 4 GB Kingston G3
Memoria USB de 8 GB Kingston G3
Memoria USB de 16 GB Kingston G3

Disco Duro Portatil USB Kingston "3.0 USB" *101 DTU30/xGB*

Memoria USB de 64 GB Kingston con "USB 3.0" Hi-Speed

Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 101 DT101G2/xGB*

Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2 Color purpure*
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2 Color Rosa*
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2 Color Negro*
Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*
Memoria USB de 32 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*
Memoria USB de 64 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*

Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 100 DT100G2/xGB*

Memoria USB de 4 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G2 (Existencias Limitadas)
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G2 (Existencias Limitadas)
Memoria USB de 16 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G2 (Existencias Limitadas)

Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 100 G3* DT100G3/xGB

Memoria USB de 16 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G3 USB 3.0
Memoria USB de 32 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G3 USB 3.0

Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 100 G3*

Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G3 USB 3.0
Memoria USB de 16 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G3 USB 3.0
Memoria USB de 32 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G3 USB 3.0
Memoria USB de 64 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G3 USB 3.0

Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed DTSE3*

Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Modelo DTSE3 AZUL
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Modelo DTSE3 ROJA
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Modelo DTSE3 VERDE
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Modelo DTSE3 CIAN
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Modelo DTSE3 AMARILLO
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Modelo DTSE3 NARANJA

Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 109 DT109/xGB*

Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 NP: KG-U498G-B*
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 NP: KG-U498G-S*
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 NP: KG-U498GZ-N*
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 NP: KG-U498GZ-T*

Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 109 DT109/xGB*

Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 Color Negra*
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 Color Naranja*
Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 Color Azul*

Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 Color Azul*

Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 Color Naranja*

Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed DTSE/xGB*

Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed DTSE G2*

Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed DTSE G2*

Memoria USB de 32 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed DTSE G2*

Memoria USB de 64 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed DTSE G2*

Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed DTCM/XXG Modelo Mini*

Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Mini *Hi-Speed DTMC/8GB*

Memoria USB de 16 GB Kingston con USB Mini *Hi-Speed DTMC/16GB*

Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 3.0 DTE30/XXGB Modelo Elite*

Memoria USB de 16 GB Kingston con USB 3.0 *Hi-Speed DataTraveler Elite*

Memoria USB de 32 GB Kingston con USB 3.0 *Hi-Speed DataTraveler Elite*

Memoria USB de 64 GB Kingston con USB 3.0 *Hi-Speed DataTraveler Elite*

Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 160 DT160/xGB*

Memoria USB de 4 GB Kingston con USB R-Versible *Retractil 160* (Existencias Limitadas)

Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Retractil 160* (Existencias Limitadas)

Micro Lector de Memorias Kingston MICROSD con Tarjeta de Memoria *FCR-MRB+SDC*

Micro Lector Portatil Micro SD Negro Kingston G2

Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2

Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2 Incluye Tarjeta de 8GB

Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2 Incluye Tarjeta de 16GB

Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2 Incluye Tarjeta de 32GB

Kit Lector de Memorias Kingston MICROSD con Tarjeta de Memoria *MBLY2/xGB*

Kit de lector Portatil Micro SD Incluye tarjeta de 4GB Kingston y dos Adaptadores SD

Kit de lector Portatil Micro SD Negro Incluye Tarjeta de 16 GB Kingston y tres Adaptadores SD

Accesesorios Kingston

Correa para Memoria USB con Cip Escolar Sujetador Marca KINGSTON ORIGINAL modelo FA-LYD

DISCOS SSD (SD V200 PLUS Series Standalone) Velocidad de transferencia Up 535 MB (Lectura) y 480 MB (Escrutura)

Disco de Estado Solido SATA de 60GB SSDNow SVP200S37A/60G

Disco de Estado Solido SATA de 120GB SSDNow SVP200S37A/120G

Disco de Estado Solido SATA de 120GB SSDNow SVP200S3B7A/120G

Disco de Estado Solido SATA de 240GB SSDNow SVP200S3/240G

Disco de Estado Solido SATA de 240GB SSDNow SVP200S37A/240G

Disco de Estado Solido SATA de 480GB SSDNow SVP200S3/480G

Disco de Estado Solido SATA de 480GB SSDNow SVP200S3B/480G

DISCOS SSD (V300 Series Standalone) Velocidad de transferencia Up 450 MB (Lectura) y 450 MB (Escrutura)

Disco de Estado Solido SATA de 60GB SSDNow SV300S37A/60G

Disco de Estado Solido SATA de 60GB SSDNow SV300S3D7/60G Kit Escritorio

Disco de Estado Solido SATA de 120GB SSDNow SV300S3N7A/120G Kit Laptop

Disco de Estado Solido SATA de 120GB SSDNow SV300S37A/120G

Disco de Estado Solido SATA de 240GB SSDNow SV300S37A/240G

Disco de Estado Solido SATA de 240GB SSDNow SV300S3D7/240G

DISCOS SSD (KC300 Series Corporativo) Velocidad de transferencia Up 550 MB (Lectura) y 520 MB (Escrutura)

Disco de Estado Solido SATA de 480 GB SSDNow SKC300S37A/480G

DISCOSSSD HYPERX SATA 3.0

Disco de Estado Solido SATA 3.0 de 90GB SSDNow SH103S3B/90G

Disco de Estado Solido SATA 3.0 de 120GB SSDNow SH103S3B/120G

Disco de Estado Solido SATA 3.0 de 240GB SSDNow SH103S3B/240G

Disco de Estado Solido SATA de 480GB SSDNow SH103S3/480G HYPER X EDITION.

Disco de Estado Solido SATA de 480GB SSDNow SH103S3B/480G HYPERX

Disco Duro Portatil Inalambrico Kingston Wi-Drive

Disco duro portatil de 16 GB Kingston, conectividad inalambrica, diseño elegante. Compatible con iPhone, iPad y iPod Touch.

Disco duro portatil de 32 GB Kingston, conectividad inalambrica, diseño elegante. Compatible con iPhone, iPad y iPod Touch.

rancisco Leyva (francisco.leyva@ctin.com.mx)

Memoria PC100

Memoria de 512 MB Bus de 100 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)

Memoria PC133

Memoria de 256 MB Bus de 133 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)

Memoria de 512 MB Bus de 133 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)

Memoria DDR PC2700 de 333 MHz

Memoria DDR de 512 MB PC2700 de 333 MHz A-DATA

Memoria DDR de 1 GB PC2700 de 333 MHz A-DATA

Memoria DDR PC3200 de 400 MHz

Memoria DDR de 128 MB PC3200 de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)

Memoria DDR de 512 MB PC3200 de 400 MHz A-DATA

Memoria DDR de 1 GB PC3200 de 400 MHz A-DATA

Memoria DDR2 PC5300 de 667 MHz

Memoria DDR2 de 1 GB PC5300 de 667 MHz A-DATA

Memoria DDR2 de 2 GB PC5300 de 667 MHz A-DATA

Memoria DDR2 PC6400 de 800 MHz

Memoria DDR2 de 512 MB PC6400 de 800 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)

Memoria DDR2 de 1 GB PC6400 de 800 MHz A-DATA

Memoria DDR2 de 2 GB PC6400 de 800 MHz A-DATA

Memoria DDR3 PC10600 de 1333 MHz

Memoria DDR3 de 2 GB PC10600 de 1333 MHz A-DATA

Memoria DDR3 de 4 GB PC10600 de 1333 MHz A-DATA

Memoria DDR3 de 8 GB PC10600 de 1333 MHz A-DATA

arca A-DATA

Memoria DDR SO DIMM de 333 MHz

Memoria DDR de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 333 MHz A-DATA

Memoria DDR de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 333 MHz A-DATA

Memoria DDR SO DIMM de 400 MHz

Memoria DDR de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz A-DATA

Memoria DDR2 SO DIMM de 400 MHz

Memoria DDR2 de 256 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)

Memoria DDR2 SO DIMM de 533 MHz

Memoria DDR2 de 256 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 533 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)

Memoria DDR2 SO DIMM de 667 MHz

Memoria DDR2 de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 667 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)

Memoria DDR2 de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 667 MHz A-DATA

Memoria DDR2 de 2 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 667 MHz A-DATA

Memoria DDR3 SO DIMM de 1333 MHz

Memoria DDR3 de 2 GB SO DIMM de 1333 MHz A-DATA

Memoria DDR3 de 4 GB SO DIMM de 1333 MHz A-DATA

Secure Digital Turbo

Secure Digital (SD) Turbo clase 6 de 4 GB A-DATA (Existencias Limitadas)

Secure Digital

Secure Digital (SDHC) 4 GB A-DATA

Secure Digital (SDHC) 8 GB A-DATA

Secure Digital (SDHC) 16 GB A-DATA

Secure Digital (SDHC) 32 GB A-DATA

MicroSecure Digital

Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 4 GB A-DATA

Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 8 GB A-DATA

Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 16 GB A-DATA

Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 32 GB A-DATA

MicroSecure Digital con Conexión USB

Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 4 GB A-DATA

Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 8 GB A-DATA

Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 16 GB A-DATA

Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 32 GB A-DATA

Disco Duro Portatil USB Modelo C008

Memoria USB de 4 GB C008. Presenta un diseño elegante y minimalista. Activado con el pulgar fácilmente. Colores Blanco + Azul y Negro + Rojo. A-DATA

Memoria USB de 8 GB C008, presenta un diseño elegante y minimalista. Activado con el pulgar facilmente. Colores Blanco + Azul y Negro + Rojo. A-DATA

Memoria USB de 16 GB C008, presenta un diseño elegante y minimalista. Activado con el pulgar facilmente. Colores Blanco + Azul y Negro + Rojo. A-DATA

Memoria USB de 32 GB C008, presenta un diseño elegante y minimalista. Activado con el pulgar facilmente. Colores Blanco + Azul y Negro + Rojo. A-DATA

Disco Duro Portatil USB Modelo UV120

Memoria USB de 4 GB UV120. Presenta un diseño elegante y minimalista. Activado con el pulgar fácilmente. Colores Negro Verde y Negro Naranja.

Disco Duro Portatil USB Modelo UV100

Memoria USB de 4 GB UV100, diseño elegante, pequeño Slim, con corte tipo diamante y orificio para colgar en correa.

Memoria USB de 8 GB UV100, diseño elegante, pequeño Slim, con corte tipo diamante y orificio para colgar en correa.

Memoria USB de 16 GB UV100, diseño elegante, pequeño Slim, con corte tipo diamante y orificio para colgar en correa.

Disco Duro Portatil USB Modelo UV110

Memoria USB de 8 GB UV110, diseño elegante, pequeño y con 4 colores con transparencia. AZUL, BLANCO, CAFÉ Y ROSA. ADATA

Memoria USB de 16 GB UV110, diseño elegante, pequeño y con 4 colores con transparencia. AZUL, BLANCO, CAFÉ Y ROSA. ADATA

Memoria USB de 32 GB UV110, diseño elegante, pequeño y con 4 colores con transparencia. AZUL, BLANCO, CAFÉ Y ROSA. ADATA

Disco Duro Portatil USB Modelo S805

Memoria USB de 8 GB S805, Diseño de llave, ejecutiva, practica para cualquier lugar. Colores negro y gris. A-DATA

Memoria USB de 16 GB S805, Diseño de llave, ejecutiva, practica para cualquier lugar. Colores negro y gris. A-DATA

Disco Duro Portatil USB Modelo C906

Memoria USB de 8 GB C906, diseño clasico y compacta. A-DATA.

Memoria USB de 16 GB C906, diseño clasico y compacta. A-DATA.

Memoria USB de 32 GB C906, diseño clasico y compacta. A-DATA.

TA

Disco Duro Portatil USB Modelo T009

Memoria USB de 4 GB T009 A-DATA, diseño sin tapa y conector retractil, proporciona durabilidad y comodiad divertido con los personajes favoritos de Disney, Mimi Color Rosa.

Memoria USB de 4 GB T009 A-DATA, diseño sin tapa y conector retractil, proporciona durabilidad y comodiad divertido con los personajes favoritos de Disney, Mickey Color azul.

Disco Duro Portatil USB Modelo T807 Mickey

Memoria USB de 4 GB T807, Moderno diseño de Guante de Mickey, impermeable, accesorio que va con todo - el teléfono móvil y bolso. Color Blanco. A-DATA

Memoria USB de 8 GB T807, Moderno diseño de Guante de Mickey, impermeable, accesorio que va con todo - el teléfono móvil y bolso. Color Blanco. A-DATA

Disco Duro Portatil USB Modelo T907 Jack Skellington

Memoria USB de 4 GB T907 Jack Skellington de la pelicula 'The Night before Christmas' A-DATA

Banco de poder ADATA

Banco de poder ADATA PV100 microUSB con una corriente eléctrica de 2.1A, puede cargar los dispositivos el doble de rápido que los cargadores normales de 1000mA, con un grosor de sólo 8mm cómodo y fácil de llevar, puede cargar rápidamente casi cualquier dispositivo móvil. incluye protección contra sobrecarga, sobredescarga, contra sobrevoltaje o sobrecorriente y contra cortocircuito, proporcionando la máxima seguridad en todo momento. Color Blanco

Banco de poder ADATA PV100 microUSB con una corriente eléctrica de 2.1A, puede cargar los dispositivos el doble de rápido que los cargadores normales de 1000mA, con un grosor de sólo 8mm cómodo y fácil de llevar, puede cargar rápidamente casi cualquier dispositivo móvil. incluye protección contra sobrecarga, sobredescarga, contra sobrevoltaje o sobrecorriente y contra cortocircuito, proporcionando la máxima seguridad en todo momento. Color Negro

ATA

Discos Duros Externos A-DATA CH11 (nuevos)

Disco Duro Externo A-DATA 500GB CH11 USB 3.0 De 2.5". Diseño en Forma de Libro Compacto y de Bolsillo, Con etiquetas para Persoanlizarlo en cualquier momento y lugar, Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Negro.

Disco Duro Externo A-DATA 500GB CH11 USB 3.0 De 2.5". Diseño en Forma de Libro Compacto y de Bolsillo, Con etiquetas para Persoanlizarlo en cualquier momento y lugar, Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Blanco.

Disco Duro Externo A-DATA 1TB CH11 USB 3.0 De 2.5". Diseño en Forma de Libro Compacto y de Bolsillo, Con etiquetas para Persoanlizarlo en cualquier momento y lugar, Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Blanco.

Disco Duro Externo A-DATA 1TB CH11 USB 3.0 De 2.5". Diseño en Forma de Libro Compacto y de Bolsillo, Con etiquetas para Persoanlizarlo en cualquier momento y lugar, Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Negro.

Discos Duros Externos A-DATA HV610

Disco Duro Externo A-DATA 1TB HV610 USB 3.0 De 2.5". Combina un concepto único de diseño de imagen de rompecabezas con una interfaz SuperSpeed, Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Blanco.

Discos Duros Externos A-DATA NH13

Disco Duro Externo A-DATA 1 TBGB NH13 USB 3.0 De 2.5". Combina un concepto único de diseño Con un acabado color plata, cabezas con una interfaz SuperSpeed, Compatible Windows, Linux y Mac OS X. (Existencias Limitadas)

Discos Duros Externos A-DATA HV620

Disco Duro Externo A-DATA 500GB HV620 USB 3.0 De 2.5". Combina un concepto único de diseño de imagen de rompecabezas con una interfaz SuperSpeed, Compatible Windows, Linux y Mac OS X.

Disco Duro Externo A-DATA 1TB HV620 USB 3.0 De 2.5". Combina un concepto único de diseño de imagen de rompecabezas con una interfaz SuperSpeed, Compatible Windows, Linux y Mac OS X.

Disco Duro Externo A-DATA 2TB HV620 USB 3.0 De 2.5". Combina un concepto único de diseño de imagen de rompecabezas con una interfaz SuperSpeed, Compatible Windows, Linux y Mac OS X.

Discos Duros Externos A-DATA Classic CH94 (nuevos)

Disco Duro Externo A-DATA 500GB, CH94 SATA, USB de 2.5", Personalizable, Ligero, portatil de bolsillo diseño vanguardista, calidad, soporta altas temperaturas. Velocidad Hi-Speed 480 Mbs. Negro.

Disco Duro Externo A-DATA 500GB CH94, SATA USB 2.0 de 2.5". Personalizable, ligero, portatil de bolsillo, diseño vanguardista, soporta altas temperaturas. Velocidad Hi-Speed 480 Mbs. Blanco.

Discos Externo USB 3.0 A-DATA NH03 (nuevos)

Disco Duro Externo A-DATA 1 TB NH03 USB 3.0 SuperSpeed, diseño elegante acabado piano y compacto para su facil traslado, compatible con usb 2.0 Velocidad de lectura: 140 MB/s. Color NEGRO (Existencias Limitadas)

Disco Duro Externo A-DATA 2 TB NH03 USB 3.0 SuperSpeed, diseño elegante acabado piano y compacto para su facil traslado, compatible con usb 2.0 Velocidad de lectura: 140 MB/s. Color NEGRO

Disco Duro Externo A-DATA 3 TB NH03 USB 3.0 SuperSpeed, diseño elegante acabado piano y compacto para su facil traslado, compatible con usb 2.0 Velocidad de lectura: 140 MB/s. Color NEGRO

Discos Duros Externos USB 3.0 A-DATA Superior SH14 (nuevos)

Disco Duro Externo A-DATA 500GB SH14, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.

Disco Duro Externo A-DATA 750GB SH14, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.

Discos Duros Externos A-DATA contra agua y golpes modelo HD710

Disco Duro Externo A-DATA 500 GB HD710, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.

Disco Duro Externo A-DATA 1 TB HD710, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.

Discos Duros Externos A-DATA Nobility SH93

Disco Duro Externo A-DATA 500GB SH93, SATA, USB de 2.5" High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color ROJO (Existencias Limitadas)

Discos Duros Externos A-DATA Nobility HE720

Disco Duro Externo A-DATA 500GB HE720, SATA, USB 3.0 de 2.5". super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color GRIS

ADATA Conector MSATA Compatibles con NUC.

Unidades de Estado Solido MSATA

Unidad de Estado Solido ADATA 64 GB, conector MSATA, compatible con las Plataformas NUC.

A-DATA (Incluye el conversor de 3.5")

Unidades de Estado Solido SATAIII A-DATA (nuevos)

Disco Duro Estado Solido ADATA SP600 64 GB, SATA III 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 500MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.

Disco Duro Estado Solido ADATA SP600 128 GB, SATA III 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 500MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.

Disco Duro Estado Solido ADATA SP600 256 GB, SATA III 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 500MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.

Disco Duro Estado Solido ADATA SP900 128 GB, SATA III 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 500MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.

Disco Duro Estado Solido ADATA SP900 256 GB, SATA III 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 500MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.

Disco Duro Estado Solido ADATA XPG SX900 256GB, SATA III 2.5" Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 500MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.

Disco Duro Estado Solido ADATA SP900 512 GB, SATA III 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 500MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.

Unidades de Estado Solido SATAIII A-DATA S510 (nuevos)

Unidad de Estado Solido A-DATA 120GB S510, SATAIII de 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 510MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.

ue RETAIL

d: Pablo Avilez (pablo.avilez@ctin.com.mx)

s portatiles modelo JetRAM

Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-4200 de 533 MHz

Memoria DDR2 SO-DIMM. TRANSCEND. JetRAM DDR2 SO-DIMM PC2-4200. JM533QSJ-512M. Capacidad: 512 MB. Bus de Desempeño: 533 Mhz. 200 pines. Fuente de alimentación: JEDEC estándar de 1,8 + / - fuente de alimentación 0,1 V. Latencia CAS: 3, 4, 5. Conductor fuera de chip (OCD), ajuste de impedancia y la extinción del proceso (ODT). Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 97mm x 222mm. Peso: 450 g. (Existencias Limitadas)

) modelo JetFlash

XD Picture Card

Memoria XD Picture Card. 2 GB, Transcend TS2GXDPCM. (Existencias Limitadas)

Micro Secure Digital Transcend

Micro Secure Digital (Micro SD), 4 GB, Transcend TS4GUSDHC4 High-Capacity.
Micro Secure Digital (Micro SD), 8 GB, Transcend TS8GUSDHC4 High-Capacity.
Micro Secure Digital (Micro SD), 16 GB, Transcend TS16GUSDHC4 High-Capacity.
Micro Secure Digital (Micro SD), 32 GB, Transcend TS32GUSDHC4 High-Capacity.

Memorias FLASH PATA

Memoria Flash PATA de 40 pines Transcend (TS8GPTM510-40v), de 8 GB.
Memoria Flash PATA de 40 pines Transcend (TS16GPTM510-40v), de 16 GB.

Memorias USB JetFlash 350

Memoria USB Transcend JETFLASH 350 (TS4GJF350), de 4 GB. (Existencias Limitadas)

Memorias USB JetFlash 510

Memoria USB Transcend JETFLASH 510 (TS8GJF510G), de 8 GB. Color: oro.
Memoria USB Transcend JETFLASH 510 (TS32GJF510G), de 32 GB. Color: oro.

Memorias USB JetFlash 520

Memoria USB Transcend JETFLASH 520 (TS16GJF560S), de 16 GB. Color: plata.
Memoria USB Transcend JETFLASH 520 (TS16GJF560G), de 16 GB. Color: oro.
Memoria USB Transcend JETFLASH 520 (TS32GJF520S), de 32 GB. Color: plata.
Memoria USB Transcend JETFLASH 520 (TS32GJF520G), de 32 GB. Color: oro.

Memorias USB JetFlash 560

Memoria USB Transcend JETFLASH 560 (TS4GJF560), de 4 GB. Color: oro.
Memoria USB Transcend JETFLASH 560 (TS16GJF560G), de 16 GB. Color: oro.

Memorias USB JetFlash T3

Memoria USB Transcend JETFLASH T3 (TS16GJFT3S), de 16 GB. Color plata.

Memorias USB JetFlash 770

Memoria USB Transcend JETFLASH 770 (TS8GJF770), de 8 GB.

Memorias USB JetFlash V95

Memoria USB Transcend JETFLASH V95D (TS16GJFV95C), de 16 GB.

Memorias Compact Flash

Memoria Compact Flash Transcend (TS512MCF80), de 512 MB.
Memoria Compact Flash Transcend (TS4GCF133), de 4 GB.
Memoria Compact Flash Transcend (TS16GCF133), de 16 GB.
Memoria Compact Flash Transcend (TS16GCF400), de 16 GB.

Memoria Portatil USB modelo JetFlash 300

Memoria USB de 4 GB, Transcend TS4GJF300
Memoria USB de 8 GB, Transcend TS8GJF300

Memoria Portatil USB modelo JetFlash 330

Memoria USB de 4 GB, Transcend TS4GJF330
Memoria USB de 8GB, Transcend TS8GJF330

Memoria USB Jetflash V20

Memoria USB de 8GB, Transcend TS8GJFV20 4 funciones: AutoLogin, PC-Lock, Secret-Zip, DataBackup (Existencias Limitadas)

Memoria Portatil USB modelo JetFlash 350

Memoria USB de 32GB, Transcend TS32GJF350

Memoria USB modelo JetFlash 380 con interfaz On-The-Go.

Memoria USB de 8GB Transcend TS8GJF380S , Color plata.
Memoria USB de 16GB Transcend TS16GJF380S Color plata.
Memoria USB de 32GB Transcend TS32GJF380S , Color plata.
Memoria USB de 8GB Transcend TS8GJF380G , Color oro.
Memoria USB de 16GB Transcend TS16GJF380G , Color oro.
Memoria USB de 32GB Transcend TS32GJF380G , Color oro.

Nueva Memoria Portatil USB modelo JetFlash T3S

Memoria USB de 8GB, Transcend TS8GJFT3S

Memoria Portatil USB modelo JetFlash 500, retractil

Memoria USB de 16GB, Transcend TS16GJF500

Memoria Portatil USB modelo JetFlash V90

Memoria USB de 4GB, Transcend TS4GJFV90C 8 funciones: AutoLogin, PC-Lock, Favoritos, Secret-Zip, E-mail, DataBackup, Mi jetflash y Actualizacion Online

Gabinetes para Disco Duro

Gabinete para Disco Duro Transcend TS0GSJ25S-S USB 2,0 de SATA 2,5" Soporta discos SATA de 2,5" de hasta 500 GB. alimentacion por USB, no requiere fuente. Con boton de Autorespaldo, Incluye, cable USB y Software StoreJet. Color: Plata, Windows 98SE, WindowsME/2000/XP, Mac OS 9.0, y Linux Kernel 2.4.

Gabinete para Disco Duro Transcend TS0GSJ35U3 USB 3.0 de SATA 3,5" y ESATA para una maxima transferencia de hasta 3.0Gb/s. Soporta discos de hasta 3 TB. Hot-swap, requiere fuente. Incluye, cable USB 3.0, adaptador de corriente y Software StoreJet. Modelo con ventilador silencioso de 80mm. Color: Plata con Negro.

Discos Duros Externos

Disco Duro Externo Transcend, 320 GB TS320GSJ25M2 USB 2.0 de 2,5" 5400rpm, 8MB de Cache. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente, Cuenta con boton de Autorespaldo, proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro. Compatible: Windows 2000 / XP / Vista / 7, Mac OS 9.0, o posterior y Linux Kernel 2.4.2, o posterior. (Existencias Limitadas)

Disco Duro Externo Transcend 320 GB TS320GSJ25M USB 2.0 de 2,5" 5400rpm, 8MB de Cache. no requiere fuente, Cuenta con boton de Autorespaldo, proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro. Compatible: Windows 2000/XP/Vista -Mac OS 9.0 -Linux Kernel 2.4.2 + (Existencias Limitadas)

Disco Duro Externo Transcend 500 GB TS500GSJ25M USB 2.0 SATA de 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. alimentacion por USB, no requiere fuente. cuenta con boton de Autorespaldo, proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro. (Existencias Limitadas)

Disco Duro Externo Transcend 500 GB TS500GSJ25M2 USB 2.0 SATA de 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. alimentacion por USB, no requiere fuente. cuenta con boton de Autorespaldo, proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro.

Disco Duro Externo Transcend 1 TB TS1TSJ25H2P USB 2.0 de 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. alimentacion por USB, no requiere fuente. Cuenta con boton de Autorespaldo, proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro con morado.

Disco Duro Externo Transcend 2TB TS2TSJ35T3 USB 3.0 de SATA 3,5", 7200rpm, 32MB de Cache. conexion por USB, requiere fuente. Incluye cable USB, fuente y Software StoreJet Elite. Color: negro.

tadores TRANSCEND

Lectores de tarjetas transcend

Lector de Tarjetas. TRANSCEND. Compact Card Reader P5. TS-RDP5K. Compatibles con tarjetas: SD/ SDHC/ microSD/ microSDHC/ MMC/ MMC4/ MMCmobile/ M2/ MMCmicro con adaptador/ miniSD con adaptador/ miniSDHC con adaptador. Color: Negro con Verde. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 66,9mm X 22,6mm X 12mm. Peso: 13 g.

Lector de Tarjetas. TRANSCEND. Compact Card Reader P5. TS-RDF5K. Compatibles con tarjetas: SD/ SDHC/ microSD/ microSDHC/ MMC/ MMC4/ MMCmobile/ M2/ MMCmicro con adaptador/ miniSD con adaptador/ miniSDHC con adaptador. Color: Negro. USB 3.0

Lector de Tarjetas. TRANSCEND. Compact Card Reader P6. TS-RDF8K. Compatibles con tarjetas: SDHC/SDXC/CF/microSD. Color: Negro . Conexión USB 3.0

Adaptadores de tarjetas Transcend

Adaptador de Tarjeta. TRANSCEND. Adaptador PCMCIA. TS0MCF2PC. Adaptador Compact Flash para notebook PCMCIA. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 85,6mm X 54mm X 5mm. Peso: 36 g.

afarrate (selene.nafarrate@ctin.com.mx).

Memoria flash

Memoria flash (FD002406) Tamaño interno del cartón (cm) (altura x anchura x altura) 38 x 60 x 23.5, Capacidad de 8 gb 2.0 papa pitufo tribe

Memoria flash (FD002405) Tamaño interno del cartón (cm) (altura x anchura x altura) 38 x 60 x 23.5, Capacidad de 8 gb 2.0 pitufina tribe

Memoria flash (FD002404) Tamaño interno del cartón (cm) (altura x anchura x altura) 38 x 60 x 23.5, Capacidad de 8 gb 2.0 Pitufo Filósofo tribe

Memoria flash (FD002409) Tamaño interno del cartón (cm) (altura x anchura x altura) 38 x 60 x 23.5, Capacidad de 8 gb 2.0 Pitufo Negro tribe

Memoria Flash (FD003401) USB 2.0, capacidad de 8 Gb tribe diseño Homero Simpson
Memoria Flash (FD003402) USB 2.0, capacidad de 8 Gb tribe diseño Bart Simpson
Memoria Flash (FD003403) USB 2.0, capacidad de 8 Gb tribe diseño Marge Simpson
Memoria Flash (FD003404) USB 2.0, capacidad de 8 Gb tribe diseño Lisa Simpson

: Jesus Frausto (jesus.frausto@ctin.com.mx)

Memorias USB TOSHIBA

Memoria USB de 8 GB TOSHIBA (PFU008-1ACW) 2.0 Flash Drive White (Hayabusa)
Memoria USB de 16 GB TOSHIBA (PFU016-1ACW) 2.0 Flash Drive White (Hayabusa)
Memoria USB de 32 GB TOSHIBA (PFU032U-1ACW) 2.0 Flash Drive White (Hayabusa)
Micro Secure Digital (Micro SD), 8 GB, TOSHIBA PFM008U-1DAK Class 4.
Micro Secure Digital (Micro SD), 16 G, TOSHIBA PFM016U-1DAK Class 4.
Micro Secure Digital (Micro SD), 32 GB, TOSHIBA PFM032U-1DAK Class 4.
Micro Secure Digital (Micro SD), 8 GB, TOSHIBA PFM008U-1DAK Class 10.
Micro Secure Digital (Micro SD), 16 GB, TOSHIBA PFM016U-1DCK Class 10.
Micro Secure Digital (Micro SD), 32 GB TOSHIBA PFM032U-1DCK Class 10.
Micro Secure Digital (Micro SD), 64 GB, TOSHIBA PFM008U-1DAK Class 10.

NE: Zaira Delgadillo (zaira.delgadillo@ctin.com.mx).

Memoria USB

Memoria usb de 8GB modelo (SKRUSB-IRON8GB) con personaje de Iron Man. Color Blanco con rojo
Memoria usb de 8GB modelo (SKRUSB-SPIDER8GB) con personaje de Spider-man. Color Rojo.

Memoria usb de 8GB modelo (SKRUSB-MONSTMIKE8GB) con personaje de Disney-Monst Mike. Color Verde.

Memoria usb de 8GB modelo (SKRUSB-MONSTSULLEY8G) con personaje de Disney-Monst Sulley. Color Azul.

Memoria usb de 8GB modelo (SKRUSB-MONSTHIGH8GB) con personaje de Monst High. Color Blanco y Negro

Memoria usb de 8GB modelo (SKUSB-PERRY8G) con personaje de PERRY. Color verde.

RETAIL

imbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

ovil SANDISK

Secure Digital

Memoria SDHC. SANDISK. Secure Digital High Capacity estándar. SDSDB-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)

Memoria SDHC. SANDISK. Secure Digital High Capacity estándar. SDSDB-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)

MicroSecure Digital con adaptador SD

Memoria MicroSDHC. SANDISK. Micro Secure Digital High Capacity. SDSDQM-004G-B35A. Capacidad: 4 GB. Soporte de puerto: Móviles. Clase 4. Color Negro. Incluye: Adaptador SD. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memory Stick PRO DUO

Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.

SB Flash SANDISK

Memorias USB CRUZER FIT Z33

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER FIT. SDCZ33-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro. Características: Indicador LED, Ultra compacta. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER FIT. SDCZ33-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro. Características: Indicador LED, Ultra compacta. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER FIT. SDCZ33-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro. Características: Indicador LED, Ultra compacta. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memorias USB CRUZER MICRO Z36

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER MICRO retractil. SDCZ36-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro con Blanco y Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memorias USB CRUZER BLADE Z50

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)

Memorias USB CRUZER EDGE Z51

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memorias USB CRUZER SWITCH Z52

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Memorias USB CRUZER POP Z53

Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER POP. SDCZ53B-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Rojo Orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)

cos duros IDE, Serial-ATA, SCSI y SAS

l Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

k

Discos Duros para Notebooks de 5400 RPM

160 GB IDE, 5400 RPM, Marca Varios (Existencias Limitadas)

Discos Duros para Notebooks Serial ATA de 5400 RPM

320 GB, 5400 RPM, Serial ATA

500 GB, 5400 RPM, Serial ATA

640 GB, 5400 RPM, Serial ATA

750 GB, 5400 RPM, Serial ATA

1 TB 5400 RPM, Serial ATA

Discos Duros para Notebooks Serial ATA de 7200 RPM

500 GB, 7200 RPM, Serial ATA

750 GB, 7200 RPM, Serial ATA

s IOMEGA

a Alatorre (ana.alatorre@ctin.com.mx).

Discos Duros Externos NAS IOMEGA

Disco Duro Externo EZ MEDIA & BAC NETWORK CENTER HD 1TB (NAS) Marca Lenovo-Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, conexion ethernet RJ-45, USB 2.0, Dual core CPU a 1.3GHz con 128MB RAM DDR3, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (70A29000LA 3590)

Disco Duro Externo EZ MEDIA & BAC NETWORK CENTER HD 2TB (NAS) Marca Lenovo-Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, conexion ethernet RJ-45, USB 2.0, Dual core CPU a 1.3GHz con 128MB RAM DDR3, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (70A29001LA 35904)

Disco Duro Externo StorCenter IX2-200 de 2TB Marca Lenovo-Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 1 puerto 2.0 USB, conexion ethernet RJ-45, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (70A69000LA 36029)

Disco Duro Externo EZ MEDIA & BAC NETWORK CENTER HD 3 TB (NAS) Marca Lenovo-Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, USB 2.0, conexion ethernet RJ-45, Nueva generación Oxford 810SE chipset con CPU de 370MHz ARM 926EJS CPU y 64MB RAM, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (70A29002LA 35905)

Disco Duro Externo StorCenter IX2-200 de 4TB 2HDX 2TB Marca Lenovo-Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 1 puerto 2.0 USB, conexion ethernet RJ-45, RAID 1, JBOD, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (70A69001LA 35833)

Disco Duro Externo StorCenter IX2-200 de 6TB 2HDX 3TB Marca Lenovo-Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 1 puerto 2.0 USB, conexion ethernet RJ-45, RAID 0, 1, JBOD, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (70A69002LA)

Disco Duro Externo StorCenter IX4-300D de 4TB 4HDX 1TB Marca Lenovo-Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 2 puertos USB 2.0 y 1 puerto USB 3.0, conexion ethernet RJ-45, RAID 0, 5 y 10, JBOD, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (70B89000LA)

Disco Duro Externo StorCenter IX4-300D de 8TB 4HDX 2TB Marca Lenovo-Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 2 puertos USB 2.0 y 1 puerto USB 3.0, conexion ethernet RJ-45, RAID 0, 5 y 10, JBOD, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (70B89001LA)

Disco Duro Externo StorCenter IX4-300D de 12TB 4HDX 3TB Marca Lenovo-Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 2 puertos USB 2.0 y 1 puerto USB 3.0, conexion ethernet RJ-45, RAID 0, 5 y 10, JBOD, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (70B89002LA)

SHIBA

Discos Duros TOSHIBA Externo

Disco Duro Externo TOSHIBA 500 GB HDTB105XK3AA USB 3.0 SATA de 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. alimentacion por USB, no requiere fuente, proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software de Instalacion, Color: NEGRO. 3 años de Garantia.

Disco Duro Externo TOSHIBA 1TB HDTC610XR3B1 USB 3.0 SATA de 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. alimentacion por USB, no requiere fuente, proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software de Instalacion, Dimensions & Weight: 3.1” W x 4.7” D x 0.65” H; 6.3 Color: ROJO. 3 años de Garantia. (Existencias Limitadas)

Disco Duro Externo TOSHIBA 1TB HDTB210XK3BA USB 3.0 SATA de 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. alimentacion por USB, no requiere fuente, proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software de Instalacion, Dimensions & Weight: 3.1" W x 4.7" D x 0.65" H; 6.3 Color: NEGRO. 1 años de Garantia.

Disco Duro Externo TOSHIBA 2TB HDTB220XK3CA USB 3.0 SATA de 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. alimentacion por USB, no requiere fuente, proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software de Instalacion, Dimensions & Weight: 3.1" W x 4.7" D x 0.65" H; 6.3 Color: NEGRO. 1 años de Garantia.

Disco Duro Externo TOSHIBA 1TB HDTB110XK3BA USB 3.0 SATA de 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. alimentacion por USB, no requiere fuente, proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software de Instalacion, Dimensions & Weight: 3.1" W x 4.7" D x 0.65" H; 6.3 Color: NEGRO. 3 años de Garantia. (Existencias Limitadas)

Disco Duro Externo marca TOSHIBA modelo HDTB115XK3BA de 1.5TB formato 2.5 Pulgadas USB 3.0 (Existencias Limitadas)

AGATE

Discos Duros Seagate Externo

Disco Duro Externo Seagate 1TB MOD (STAX1000102) USB (Existencias Limitadas)

Disco Duro Externo SEAGATE 500GB USB 3.0 De 2.5". Diseño Elegante y ejecutivo. Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Negro. USB energizado, Rápida transferencia de datos con la conectividad USB 3.0, Almacenamiento de archivos mediante la técnica de arrastrar y soltar. Np: STBX500100

Disco Duro Externo Seagate (STBU500100) 500gb La unidad externa portátil Backup Plus de Seagate es la manera fácil para proteger y compartir toda su vida digital con un clic compatible con Mac, Dimenciones y peso; Altura:12.34cm Anchura 8.11cm Peso 224 g profundida 1.45, Tipo de interfaz USB 3.0

Disco Duro Externo Seagate (STBX1000101) 1TB La unidad externa portátil Backup Plus de Seagate es la manera fácil para proteger y compartir toda su vida digital Dimenciones y peso; Tipo de interfaz USB 3.0

Disco Duro Externo Seagate (STBX1000100) 1TB La unidad externa portátil Backup Plus de Seagate es la manera fácil para proteger y compartir toda su vida digital Dimenciones y peso; Tipo de interfaz USB 3.0

ABYTE

Discos Duros Externos USB 3.0 GIGABYTE MODELO PURE STEEL

Disco Duro Externo GIGABYTE 1 TB USB 3.0 de 2.5". Diseño clasico y ultra delgado, Velocidad de transferencia 4.8 GB/seg. Color Negro

Disco Duro Externo GIGABYTE 1 TB USB 3.0 de 2.5". Diseño clasico y ultra delgado, Velocidad de transferencia 4.8 GB/seg. Color Rojo

Disco Duro Externo GIGABYTE 1 TB USB 3.0 de 2.5". Diseño clasico y ultra delgado, Velocidad de transferencia 4.8 GB/seg. Color Verde

Discos Duros Interno IBM

Disco Duro marca IBM 39M4514, 500GB, 3.5" SATA HD

Discos Duros Externos HP

Disco Duro. HP. P2100S. 1TB USB 3.0.

RBATIM

Discos Duros Externos Verbatim

Disco Duro Externo 500GB Verbatim (Existencias Limitadas)

Kit para Dispositivos Externos

Kit para convertir cualquier Disco Duro Interno en Disposivo Externo USB 2.0 (Existencias Limitadas)

Kit para conectar cualquier Disco Duro Interno IDE o SATA en USB 2.0

Miguel Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

Discos Duros Serial ATA de 7200 RPM de varias Marcas

500 GB S-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache
1 TB S-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache
1.5 TB S-ATA 7200 RPM, 32 MB de Cache
2 TB S-ATA, 32 MB de Cache
3 TB S-ATA, 32 MB de Cache

Disco Duro Seagate HDD (ST400DM000) 4TB SATA 6Gb/s, 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive Bare Drive

Discos Duros Internos SEAGATE

Disco Duro Interno SEAGATE 1 TB Factor de forma 2.5 velocidad 7.200 rpm. Modelo: Constellation. Rendimiento de 6 Gb/s en las interfaces SAS y SATA. Np: ST91000640NS (Existencias Limitadas)

o Plextor

Unidades de estado solido Plextor SATA III

Disco de estado solido PLextor MSATA 64 GB (PX-64M5M) (Existencias Limitadas)

Disco de estado solido PLextor SATA III 128 GB (PX-128M5S) (Existencias Limitadas)

Disco de estado solido PLextor SATA III 256 GB (PX-256M5S) (Existencias Limitadas)

Disco de estado solido PLextor (PX-128M5PRO) (Existencias Limitadas)

Discos Duros SAS varias Marcas

146 GB, SAS 15K RPM, 16 MB de cache (Existencias Limitadas)

300 GB, SAS 15K RPM, 16 MB de cache (Existencias Limitadas)

-ATA, SCSI y SAS

el Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

Cable para discos S-ATA / SAS / SCSI

Cable de datos para discos duros Serial ATA (S-ATA)

Cable de poder para discos duros Serial ATA (S-ATA)

o y Servidores

(con 3 años de garantia)

berto Oloño (alberto.olono@ctin.com.mx)

Motherboard y Procesador Intel Original

Tarjeta Madre Intel modelo BLKD410PT New Series + Procesador Intel Atom 1.6 Ghz, Chipset: Intel NM10. Memoria Ram Compatible: Memory: 2x 240pin DDR2-800/667 DIMM, Max Capacity 4GB. Slots: 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA2 Ports. Audio: 4-channel Intel High Definition Audio. Video: Intel GMA 3150 Graphics Controller. LAN: Realtek 10/100Mbps Fast Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 170 x 170 mm; Compatible with MATX. (Existencias Limitadas)

Tarjeta Madre Intel modelo BLKD425KT New Series + Procesador Intel Atom 1.8 GHz, Chipset: Intel NM10. Memoria Ram Compatible: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 SO-DIMMs, Single Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 4GB. Slots: 1x PCI Slot; 1x Mini PCI-Express Slot. 2x SATA2 Ports. Audio: Integrated 4-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA3150 Graphics Controller. LAN: Integrated Realtek 10/100 Mbps Fast Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 2x Serial Port(1 rear, 1 by header); 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 170.0 x 170.0 mm; Compatible with MATX. (Existencias Limitadas)

Tarjeta Madre Intel modelo D2500HN Intel Dual-Core Atom Processor D2500 (1.86 GHz, 2x 512KB L2 Cache), Chipset: Intel NM10. Memoria Ram Compatible: 2x DDR3-1066/800 SODIMM Slots, Single Channel, Non-ECC, Max Capacity of 4GB Slots: 1x PCI Slot; Slot. 2x SATA2 Ports. Audio: Integrated Intel 4-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA3600 Graphics Controller. LAN: Integrated Intel 82574L Gigabit Ethernet Controllers. Ports:8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 via headers); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 1x Serial Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 170.0 x 170.0 mm; Compatible with microATX

Tarjeta Madre Intel modelo BLKD510MO New Series + Procesador Intel Atom DUAL CORE 1.66 Ghz, Chipset: Chipset: Intel NM10 Express Chipset. Memoria Ram Compatible: 2x 240pin DDR2-667/800 DIMM, Single Channel, Non-ECC, Max Capacity 4GB. Slots:1 x Mini PCI Express; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA2 Ports. Audio: Intel 6-channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA 3150 Graphics Controller. LAN: Integrated Realtek 8111DL Gigabit Ethernet Controller. Ports: 7x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by header, 1 for flash card/SSD); 2x PS/2 Ports; 1x RJ45 Port; 1x VGA Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch/ 170 x 170 mm; microATX compatible. (Existencias Limitadas)

Tarjeta Madre Intel modelo BLKD525MW New Series + Procesador Intel Dual-Core Atom 1.8 GHz, Chipset: Intel NM10. Memoria Ram Compatible: 2x 240pin DDR3-1066/800 SO-DIMM, Single Channel, Non-ECC Memory, Max Capacity upto 4GB. Slots: 1x PCI Slot; 1x Mini PCI-Express Slot . 2x SATA2 Ports. Audio: Intel 6-channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA3150 Graphics Controller. LAN: Realtek 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Controllers. Ports: 7x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by headers, 1 for PCIE Mini Card / SSD); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 3x Serial Port(1 rear, 2 by header); 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 170 x 170 mm; Compatible with MATX. **(Existencias Limitadas)**

Para CPU´s Intel Xeon Quad Core serie E3 1155

Tarjeta Madre Intel modelo S1200BTL. Para CPU: Socket 1155 support Intel Xeon E3-1200 series processor. Con Chipset: Chipset: Intel C204 Chipset . Memoria RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual-Channel, Unbuffered, Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI Express 2.0 x16 slot(run at x8); 3x PCI Express 2.0 x8 slots(run at x4); 1x PCI 32/33(5V) slot. SATA: 4x SATA2 ports, 2x SATA3 ports, support RAID 0/ 1/ 5/ 10 . Video: Server Engine LLC Pilot II Graphics Controller. LAN: Intel 82574L and 82579 Gigabit Ethernet Controller . Ports: 9x USB 2.0 ports(4 rear, 4 by header 1 Internal); 2x Serial Ports(1 rear, 1 by header); 1x VGA port; 2x RJ45 LAN. Form Factor: ATX, 12.0 x 9.6 inch. **(Existencias Limitadas)**

RA GENERACION Core i7, Core i5 y Core i3

Con Intel Express Chipset Serie DB75Socket 1155

Tarjeta Madre Marca Intel: MB-DB75EN. CPU: LGA1155; Supports 3rd Generation Intel Core i7/ i5/ i3 Processors. Chipset: Intel B75 Express Memory: 4x 240pin DDR3-1600/1333 DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel; Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slot; 2x PCI Slots. SATA: 1x SATA3 Port, 4x SATA2 Ports. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. Audio: Realtek ALC692 8-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82579LM Gigabit Ethernet Controller- Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 via headers); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 via header); 1x PS/2 Keyboard/Mouse Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Micro ATX; 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm

Con Intel Express Chipset Serie DB75Socket 1155

Tarjeta Madre Marca Intel: MB-DH77EB. CPU: LGA1155; Supports Intel 2nd/3rd Generation Corei7 / i5 Processors and other Intel Processors. Chipset: Intel H77 Express Chipset. Memory: 4x 240pin DDR3-1600/1333/1066 DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel, Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 3x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x Mini PCI-Express Slot. SATA: 2x SATA 3 Ports; 3x SATA 2 Ports; 1x eSATA2 Port. Audio: Realtek ALC892 10-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 via headers); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 via headers); 1x Optical S/PDIF Out; 1x RJ45 LAN Port; 1x HDMI Port; 1x DisplayPort; 1x DVI Port; 1x eSATA 2 Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Micro ATX, 9.60 x 9.60 inch / 243.84 x 243.84 mm

Tarjeta Madre Marca Intel: DH61CRB3 LGA-1155; Supports 2nd Generation Intel Core i7/ i5/ i3 Processors. Intel H61, 2 x DDR3 1333/1066MHz, 1 x PCIE2.0 x16, 4 x SATA 3Gb/s, 10 x USB 2.0, mATX

Con Intel Express Chipset Serie H61SAR Socket 1155

Tarjeta Madre Marca Intel: LADH61SAR. CPU: LGA1155; Supports 2nd/3rd Generation Intel Core i7/ i5/ i3 Processors. Chipset: Intel H61 Express. Memory: Two 240-pin, DDR3 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets, Max Capacity up to 16GB Graficos: VGA connector for processors with Intel® HD Graphics, Audio: 6-channel audio subsystem with three analog audio outputs using the Realtek ALC892* audio codec. LAN: Gigabit (10/100/1000 Mb/s) LAN subsystem using the Intel® 82579V Gigabit Ethernet Controller. One PCI Express* 2.0 x 1 connectors **(Existencias Limitadas)**

DA GENERACION Core i7, Core i5 y Core i3

Con Intel Express Chipset Serie H61 y H67 para Memoria DDR3 SINGLE/ DUAL CHANNEL

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61BF. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2da y 3ra Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset. 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 16GB. Slots: 2x PCIe x1 Gen 2.0 slot; 2X PCIe x16 Gen 2.0. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC892 6-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 7.75 inch / 24.38 x 19.7 cm.

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61WWB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset. 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC892 6-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 6x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by headers); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 7.75 inch / 24.38 x 19.7 cm.

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH67BLB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H67 Express Chipset. RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports(1x SATA2/eSATA Combo), 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Realtek ALC892 7.1+2-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller.Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 1x DVI Port; 1x HDMI Port; 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm.

Unit of Computing MB

Barebone INTEL NUC Next Unit of Computing MB + Core i3

Barebone Intel NUC: BOXDC3217IYE. Processor: Intel Core i3-3217U Processor (1.8GHz, 3MB Intel Smart Cache, Dual Core): Chipset: Intel QS77 Express: Memory: 2x DDR3-1600/1333/1066 SODIMM Memory Slots, Dual Channel, Max Capacity of 16GB: Slots: 2x Mini PCI-Express Slots one full-length, supports mSATA capability; one half-length w/ dual USB 2.0 ports routed: Audio: Intel 8-Channel High Definition Audio CODEC: Video: Intel HD Graphics 4000 Controller: LAN: Integrated Intel Gigabit Ethernet Controller: Ports: 3x USB 2.0 Ports (2 rear, 1 front), 2x HDMI Ports, 1x RJ45 LAN Port: Indicators and Controls: HDD LED, Power LED; Power on/off: Cooling: Active: Chassis Design: Aluminum and Plastic: Power Supply: 19V, 65W DC Power Adapter: Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 116.6 x 112 x 39 mm. •No Memory, No HDD, No ODD, No OS No incluye cable de corriente universal.

Barebone INTEL NUC Next Unit of Computing MB + Celeron

Barebone Intel NUC: BOXDCCP847DYE. Processor: Intel Celeron 847 / 1.1 GHz 2MB cache (Dual Core): Chipset: Mobile Intel QS77 Express : 2x DDR3-1600/1333/1066 SODIMM Memory Slots, Dual Channel, Max Capacity of 16GB: Slots: 2x Mini PCI-Express Slots one full-length, supports mSATA SATA-300 capability; one half-length w/ dual USB 2.0 ports routed: Audio: Intel 8-Channel High Definition Audio CODEC: Video: Intel HD Graphics; Controller: LAN: IntegratedIntel 82579V Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet: Ports: 3x USB 2.0 Ports (2 rear, 1 front), 2x HDMI Ports, 1x RJ45 LAN Port: Indicators and Controls: HDD LED, Power LED; Power on/off: Cooling: Active: Chassis Design: Aluminum and Plastic: Power Supply: 19V, 65W DC Power Adapter: Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 116.6 x 112 x 39 mm. •No Memory, No HDD, No ODD, No OS No incluye cable de corriente universal.

A GENERACION Core i7, Core i5 y Core i3

Tarjeta madre Intel 4 Generacion Socket 1150

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDB85FL CPU: LGA1150Supports 4th Generation Intel Core i7/i5 and other Intel Processors Supports Intel Turbo Boost Technology Supports Intel Hyper-Threading Technology Supports Intel 64 Architecture Chipset: Intel B85 Express Memory: 4x 240pin DDR3-1600/1333 DIMM Slots, Dual Channel, Non-ECC, Max Capacity of 32GB Slots: 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot, 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots SATA: 4x SATA3 Ports, 2x SATA2 Ports Audio: Intel 8-Channel High Definition Audio CODEC LAN: Intel Pro Gigabit Ethernet Controller Ports: 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 via header), 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 via headers), 1x DVI-I Port, 1x HDMI Port, 1x RJ45 LAN Port, Audio I/O Jacks Form Factor: MicroATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm

o Leyva (francisco.leyva@ctin.com.mx).

4 LGA775 CORE 2 DUO

Con Intel Express Chipset Seria 1155 intel Core i7/i5/i3

Tarjeta Madre Asrock H61M-DGS. micro ATX, Socket 1155 Soporte 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; chipset intel H61; Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja con DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. Soporta Full HD 1080p de Blu- ray (BD) / HD-DVD ; LAN PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s; 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec; 1 x PCI Express 3.0 x 16 ; 1 x PCI Express 2.0 ; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 6 x Puertos USB 2.0; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x VGA / D-Sub de puerto; 1 x puerto DVI dimenciones: Micro ATX Form Factor: 8,9 cm x 6,8 cm, 22.6 en x 17.3 cm ; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit

Tarjeta Madre Asrock H81M-VG4 Soporta la 4 generación de procesador Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® en el paquete LGA1150 Diseño del 100% capacitadores sólidos Soporta DDR3 1600 Dual Channel 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, 1 x D-Sub Realtek Gigabit LAN 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec) 2 x SATA3, 2 x SATA2, 2 x USB 3.0, 8 x USB 2.0 (4 Frontales, 4 Traseros) Soporta A-Tuning, XFast 555, Easy Driver Installer, FAN-Tastic Tuning, USB Key Compatible con Microsoft Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

Tarjeta Madre Asrock H81M-DGS Soporta la 4 generación de procesador Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® en el paquete LGA1150 Diseño del 100% capacitadores sólidos Soporta DDR3 1600 Dual Channel 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1 Opciones de salida gráficos : D-Sub, DVI-D Realtek Gigabit LAN 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec) 2 x SATA3, 2 x SATA2, 2 x USB 3.0. 8 x USB 2.0 (4 Frontales, 4 Traseros) Soporta A-Tuning, XFast 555, Easy Driver Installer, FAN-Tastic Tuning, USB Key Compatible con Microsoft Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit

Tarjeta Madre Asrock B75M-DGS Soporta 3 ª y 2 ª generación de procesadores Intel ® Core ™ i7 / i5 / i3 / Xeon ® / Pentium ® / Celeron ® en LGA1155 paquete chipset Intel ® B75 2 ranuras DDR3 DIMM Soporta Intel ® HD Graphics integrados Visuales: Intel ® Quick Sync Vídeo 2.0, Intel ® InTru ™ 3D, Intel ® Clear Video HD Technology, Intel ® Insider ™, Intel ® HD Graphics 2500/4000 con Intel ® CPU Ivy Bridge audio5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec) Puertos USB 2 x trasero 3.0, compatibilidad con USB 1.0/2.0/3.0 hasta 5Gb / s Microsoft ® de Windows ® 8.1 de 32 bits / 64 bits 8.1 / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64 bits / Vista ™ de 32 bits / Vista ™ de 64 bits / XP 32 - bit / XP de 64 bits

Tarjeta Madre Asrock H61M-VG3. micro ATX, Socket 1155 Soporte 3nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; chipset intel H61; Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja con DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. Soporta Full HD 1080p de Blu- ray (BD) / HD-DVD ; LAN PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s; 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec; 1 x PCI Express 3.0 x 16 ; 1 x PCI Express 2.0 ; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 6 x Puertos USB 2.0; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x VGA / D-Sub de puerto; dimenciones: Micro ATX Form Factor: 8,9 cm x 6,8 cm, 22.6 en x 17.3 cm ; compatible con: Windows Xp, Vista, Seven y Windows 8.

Tarjeta Madre Asrock B75M. micro ATX, Socket 1155 Soporte 3ra y 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; chipset Intel® B75; Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM,Trabaja DDR31600/1333/1066 non-ECC, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s ; 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec) Compatible con THX TruStudio ; 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 ; 1 x PCI Express 2.0 x16 slot ; 2 x PCI slots ; 3 x SATA3 6.0 Gb ; 5 x SATA3 6.0 Gb / s ; 4 x puertos USB 3.0 ; 2 x Puertos USB 2.0; 1 x puerto PS / 2 mouse ; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x puerto D-Sub ; 1 x puerto DVI-D ; 1 x puerto HDMI ; 1 x RJ-45 LAN ; diemenciones: Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 8.4-in, 24.4 cm x 21.3 cm ; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit

Tarjeta Madre Asrock Z77 Pro4-M. micro ATX, Socket 1155 Soporte 3ra y 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; chipset Intel® Z77; Memoria: dual Channel tecnología 4 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, la capacidad de memoria del sistema: 32 GB. Soporta HD Graphics 2500/4000; LAN PCI Express x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s ; 7.1 CH HD Audio con Protección de Contenido (Realtek ALC892 Audio Codec) Compatible con THX TruStudio ; 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modo x16); 2 x PCI Express 2.0 x16 (PCIE3: el modo x1; PCIE4: el modo x4) ;1 x PCI Express 2.0 x1 slot ; 2 x SATA3 6.0 Gb ; 2 x SATA3 6.0 Gb / s por ASMedia ASM1061 ; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 2 x puertos USB 3.0 ; 4 x Puertos USB 2.0; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x puerto D-Sub ; 1 x puerto DVI-D ; 1 x puerto HDMI ; 1 x puerto de salida óptica SPDIF; dimenciones: Micro ATX Form Factor: 9.6 pulgadas x 9.6 pulgadas, 24,4 cm x 24,4 cm ; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit

Tarjeta Madre Asrock P67 EXTREME6 B3. ATX, 12,0 x 9,6 cm. Socket 1155 Soporte de 2 ª generación del procesador Intel Core i7/i5/i3; Soporta procesadores Intel Turbo Boost 2.0 Tecnología; Soporta procesadores Intel de la serie K CPU desbloqueada, el apoyo a la tecnología Hyper-Threading. Memoria: 4x 240pin DDR3-2133 (OC) / 1866 (OC) / 1600/1333/1066 DIMM, Non-ECC, Un-buffered, Doble Canal, Max Capacidad Hasta 32 GB. Slots: 3 x PCI-Express 2.0 x16 (Apoyo Quad/3-Way/CrossFireX ATI y nVidia Quad SLI / SLI), 2x PCI-Express 2.0 x1 slots, 2 slots PCI. SATA: 4x puertos SATA2, RAID Suppport 0 / 1 / 5 / 10; 5x SATA3 Puertos (dos Suppport RAID 0 / 1 / 5 / 10), 1x Puerto SATA3/eSATA3 Combo. LAN: Realtek RTL8111E dual PCI-Express x1 controlador Gigabit Ethernet.

hlon, Athlon XP y Sempron)

Para Sempron 64 y Athlon 64 Socket AM2

Tarjeta Madre ASrock N68-VS3: Micro ATX Soporta Socket AM3 AMD Phenom II Apoyo X6/X4/X3/X2 (excepto 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron; Soporta seis núcleos de la CPU; Cool 'n' Apoya Tecnología silenciosa de AMD, nVidia GeForce 7025. Memoria: 2x 240pin DIMM DDR3-1600/1333 /1066/800, de doble canal, Non-ECC/Un-buffered, Max 8GB. Puertos: 8x USB 2.0 (4 traseros, 4 por los jefes), 2x puertos PS / 2, 1x puerto VGA, 1x RJ45 LAN Puerto; Audio I / O Gatos. (Existencias Limitadas)

Para AMD Socket FM1

Tarjeta Madre Asrock A55M-HVS. micro ATX, chipset AMD A55 FCH (Hudson-D2); Soporte para procesadores de socket FM1 100W, Compatible con la tecnología de AMD Cool 'n' Quiet; el apoyo a la tecnología Hyper-Threading. Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja con DDR3 2400 + (OC) / 1866/1600/1333/1066/800 no ECC, un-buffered, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. AMD Radeon HD 65XX/64XX gráfico; Max. 512 MB de memoria compartida; LAN Realtek RTL8111E Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s; 5.1 canales de audio HD (VIA ® VT1705 Audio Codec); 1 x PCI Express 2.0 x16 ; 1 x PCI Express 2.0 x1 slot;1 x ranura PCI; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 6 x Puertos USB 2.0 ; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado ;1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x VGA / D-Sub de puerto; 1 x puerto HDMI; diemenciones: Micro ATX Form Factor: 8,9 x 8,5 en-in, 22,6 cm x 21,6 cm; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit (Existencias Limitadas)

Para AMD Socket FM2

Tarjeta Madre Asrock FM2A55M-DGS. Micro ATX, Compatible con los procesadores Socket FM2, Cuenta con 2 x ranuras DDR3 DIMM soporta Hasta 32 GB, Graficos integrados AMD Radeon HD 7000 , Salidas VGA y DVI Cuenta con 1 x ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE1 modo 16), 1 x 2,0 x 1 ranura PCI Express, 1 x ranura PCI, 1 Puerto COM encabezado de puerto, Soporta AMD Dual Gráficos. Soporte WIndows 8.

Tarjeta Madre Asrock FM2A55M-VG3+. Micro ATX, Compatible con los procesadores Socket FM2/FM2+, Cuenta con 2 x ranuras DDR3 DIMM soporta Hasta 32 GB 1866/1600/1333/1066, Gráficos AMD Radeo HD R7/R5 series Integrada en de la APU A-series, Salida VGA y Cuenta con 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1 @ modo x16) (solo cuando el procesador es FM2+), 1 x ranura PCI, 1 Puerto COM encabezado de puerto, Soporta AMD Dual Gráficos. Soporte WIndows 8.

Motherboar Asrock FM2A75M-ITX Soporte para procesadores con Socket FM2 100W Soporta tecnología Cool 'n' Quiet de AMD AMD A75 FCH (Hudson-D3), 2 x ranuras DDR3 DIMM, Gráficos AMD Radeon HD 7000 series Integrada en de la APU A-series Audio 7.1 CH HD con protección de contenido (Realtek ALC892 Audio Codec) Realtek RTL8111E USB 2 x Puerto trasero USB 3.0, soporta USB 1.1/2.0/3.0 hasta 5Gb/s, Compatible con Microsoft Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit / Vista™ 32-bit / Vista™ 64-bit

Para CPU´s AMD Socket AM3+ procesadores FX (Bulldozer)

Motherboard. Asrock. N68-VS3 FX. Soporta Socket AM3+ hasta 95W NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a. Memoria: 2 x ranuras DDR3 DIMM Soporta memoria DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered. maximo de memoria 8GB;1 x, Socket AM3 hasta 95W: Procesadores AMD Phenom™ RANURAS DE EXPANSION: ranura PCI Express x16, 1 x ranura PCI- ; Formato Micro ATX: 8.5-in x 7.0-in, 21.6 cm x 17.8 cm Compatible con Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit ** Socket AM3+

Motherboard Asrock 960GM-VGS3 Soporte para Socket AM3 + procesadores Compatible con los procesadores de Socket AM3: AMD Phenom ™ II X6 / X4 / X3 / X2, Compatible con AMD Overdrive ™ con el ACC característica,Puente del norte: AMD 760G 2 ranuras DDR3 DIMM Integrated AMD Radeon 3000 gráficos 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec) Microsoft ® de Windows ® 8.8 de 64 bits / 7/7 64-bit / Vista ™ / Vista ™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64 bits compatible

Motherboard. Asrock. ASROCK N68-VGS3 FX. Soporta Socket AM3+ hasta 95W NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a. Memoria: 2 x ranuras DDR3 DIMM Soporta memoria DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered. maximo de memoria 8GB Socket AM3 hasta 95W: Procesadores AMD Phenom™ RANURAS DE EXPANSION: ranura PCI Express x16, 1 x ranura PCI- ; Formato Micro ATX: 8.5-in x 7.0-in, 21.6 cm x 17.8 cm Compatible con Microsoft® Windows® 8. Socket AM3+

Motherboard. ASROCK N68C-GS FX. mATX. Socket AM3+ , AM3 , AM2 + , AM2. Procesadores: Soporta procesador AM3 +, 8-Core; Socket AM3: AMD Phenom ™ II X6 / X4 / X3 / X2 (excepto 920/940) / Athlon II X4 / X3 / procesadores X2 / Sempron. Socket AM2 + / AM2: AMD Phenom ™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron. Chipset: NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a. Memoria: Dual Channel DDR3 / DDR2 ; 2 x DDR3 DIMM 1600/1333/1066/800 ; Max. la capacidad de memoria 8GB; 2 x DDR2 DIMM; 1066/800/667/533; Max. la capacidad de memoria del sistema: 8GB; Ranuras de expancion: 1 x ranura PCI Express 2.0 x16, 1 x PCI Express 2.0 x 1, 2 x ranuras PCI ; Video Integrado NVIDIA® GeForce 7025 de gráficos, Max. mem compartida hasta 256 MB; 1 x VGA, Almacenamiento 4 x SATA 3.0 Gb/s,1 x ATA133 conexiones IDE; 5.1 canales de audio HD (ALC662 Audio Codec) : 4 x USB 2.0; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado; 1 Puerto Serial: COM1 ; Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s ; Micro ATX Form Factor: 9.6 pulgadas x 8.2 pulgadas, 24,4 cm x 20,8 cm ; Compatible con Windows XP / Vista / 7.

Procesador integrado AMD Memoria DDR3

Tarjeta Madre Asrock. E35LM1. Procesador: AMD Zacate E-240 APU Chipset: AMD A50M Chipset. Memoria: 2 x DDR3 DDR3 1333(OC)/1066/800. maximo de memoria 8 GB ; Integrated AMD Radeon HD 6310 graphics; Ranuras de expancion: 1 x PCI Express 2.0 x16 slot ; 4 SATA3 de 6.0 Gb/s; 1 x CIR header ; 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) ; 1 x PS/2 Keyboard/Mouse ; ; 1 x puerto Serie: COM1 ; 1 x puerto VGA ; 4 x Puertos USB 2.0 listos-para-usar ; 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 , PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s ; Formato Mini-ITX: 6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm Compatible con Windows XP / Vista / 7.

Procesador integrado VIA Memoria DDR3

Tarjeta Madre Asrock. PV530A-ITX. Procesador: VIA PV530 1.8 GHz. Chipset: VIA VX900 A3. FSB: 800MHz. Memoria: 2 x DDR3 DIMM 1066/800 non-ECC. maximo de memoria 4GB; VIA Chrome9 HD DX9 Graphics ; Ranuras de expancion: 1x PCIe ; 2 x conectores SATA2 de 3,0 Gb/s; 5.1 CH HD Audio (VIA V1705 Audio Codec)14/06/2012 ; 1 x Puerto ratón PS/2 ; 1 x Puerto teclado PS/2 ; 1 x puerto Paralelo (ECP/EPP Soporta) ; 1 x puerto Serie: COM1 ; 1 x puerto VGA ; 4 x Puertos USB 2.0 listos-para-usar ; 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 (LEDs de Activación/conexión y velocidad) ; Formato Mini-ITX: 6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7. **(Existencias Limitadas)**

o PC CHIPS

imbres, (miguel.fimbres@ctin.com.mx)

cket 775

Para Intel Core I3, I5, I7; Socket 1155

Motherboard ECS H61H2-MV Micro ATX Intel Socket 1155 para segunda generacion Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron; Chipset Intel H61 Express; Memoria 2x DDR3 1333/1066 Max. 16 GB; Ranuras de expansion 1 slot PCIe 3.0 x16, 1 slot PCIe 2.0 x1; Almacenamiento: 4xSATA 3.0 Gb/s, LAN Realtek 8111E Gigabit Fast Ethernet Controller; Audio Realtek ALC662 6 canales HD; 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI; Compatible con Windows 8

Motherboard ECS H61H2-M4 Micro ATX Intel Socket 1155 para segunda generacion Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron; Chipset Intel H61 Express; Memoria 2x DDR3 1333/1066 Max. 16 GB; Ranuras de expansion 1 slot PCIe 3.0 x16, 1 slot PCIe 2.0 x1; Almacenamiento: 4xSATA 3.0 Gb/s, LAN Realtek 8111E Gigabit Fast Ethernet Controller; Audio Realtek ALC662 6 canales HD; 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI; Compatible con Windows 8

Motherboard ECS B75H2-M3 Micro ATX Intel Socket 1155 para tercera generacion Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron; Chipset Intel B75 Express; Memoria 2x DDR3 1600/1333/1066 Max. 16 GB; Ranuras de expansion 1 slot PCIe 3.0 x16, 1 slot PCIe x1, 2 slots PCI; Almacenamiento: 1xSATA 6.0 Gb/s, 2xSATA 3.0 Gb/s, LAN Realtek 8111E 10/100/1000 Fast Ethernet Controller; Audio Realtek ALC666 6 canales HD; 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI; Compatible con Windows 8

Motherboard H81H3-M4 Soporta nueva 4 ª generación de procesadores Intel ® Core ™ familia, Pentium, la serie de procesadores Celeron socket LGA1150 en Capacitores Sólidos para el lado de la CPU Por favor consulte la lista de soporte de CPU para más detalles Intel ® H81 Express Chipset 2 sockets 240-pin DDR3 DIMM Soporta hasta 16 GB Soporte º por H81 Express Chipset 2 X ATAIII serie de 6 Gb / s 2 X Serie ATAII 3 Gb / s audio 6 canales de audio HD CODEC Realtek 8111G Gigabit Fast Ethernet Controller º Wake-On-LAN USB Soporte º por H81 Express Chipset sistema operativos Windows 7 de 32 bits de Windows 7 º de 64 bits de Windows º 8 de 32 bits de Windows º 8 de 64 bits

Motherboard marca ECS H87H3-M (V1.0). Micro-ATX Socket 1150 Soporta la nueva familia de procesadores de 4ta gen. Intel® Core™, Pentium y Celeron series para socket LGA1150. Chipset: Intel H87. Memoria 4x 1600/1333 non-ECC, Un-buffered SDRAM DIMMs DDR3. Soporta Hasta 32 GB. Incluye: Audio Realtek ALC892 8 canales, Red Realtek 8111G Gigabit Fast Ethernet Controller (10/100/1000 Mbit), 1 x Puerto PS/2 Keyboard-mouse, 6 x Puertos de Audio (4x Line Out/Line In/Mic In), 1 x Puerto RJ-45, 1 x Puerto HDMI, 1 x Puerto DVI-I, 1 x Puerto D-Sub (VGA), 4 x Puertos USB 2.0, 2 x Puertos USB 3.0, 6 x Conectores SATA III 6Gb/s , 2 x Slot PCI Express x16 (3.0 y 2.0), 1 x Slot PCI-Express x1 (2.0), 1 x Slot PCI.

Motherboard Z87H3-AX GOLDEN Soporta nueva 4 ª generación Intel ® Core ™ familia, Pentium, la serie de procesadores Celeron socket LGA1150 Soporta Intel ® Turbo Boost 2.0 Soporta Intel ® Hyper-Threading Intel ® Z87 Express Chipset Soporte Intel ® HD Graphics 4000 (4 ª generación Intel CPU) 4 X socket 240-pin DDR3 DIMM Soporta hasta 32 GB almacenamiento Soporte º por Intel ® Z87 Express Chipset 6 X Serie ATAIII 6Gb / s Audio 6 canales de audio HD CODEC Dual Bigfoot Killer E2201 Gigabit Fast Ethernet Controller Wi-Fi 802.11a/b/g/n LAN inalámbrica USB Soporte º por Z87 Express Chipset 10 X de puerto (s) USB 3.0 de hasta 5Gb / s sistema operativo º Windows 7 de 32 bits de Windows 7 º de 64 bits de Windows º 8 de 32 bits de Windows º 8 de 64 bits

Motherboard Z87H3-A2X GOLDEN Soporta nueva 4 ª generación Intel ® Core ™ familia, Pentium, la serie de procesadores Celeron socket LGA1150 en DMI 5.0GT / s Soporta Intel ® Turbo Boost 2.0 Soporta Intel ® Hyper-Threading Intel ® Z87 Express Chipset graficos Soporte Intel ® HD Graphics 4000 (4 ª generación Intel CPU) DirectX 11.1 - Sólo se admite con los procesadores de 4 ª generación de Intel para LGA 1150 socket Soporta HDMI 1.4a & Premium Audio Soporta LucidLogix ® Virtu ™ MVP 4 X 240 espigas DDR3 DIMM socket Soporta hasta 32 GB almacenamiento Soporte º por Intel ® Z87 Express Chipset audio 8 canales de audio HD CODEC Dual Realtek 8111G Gigabit Fast Ethernet Controller º Wi-Fi 802.11a/b/g/n LAN inalámbrica Soporta Bluetooth V2.0 Soporte º por Z87 Express Chipset sistema operativo Windows 7 de 32 bits de Windows 7 º de 64 bits de Windows º 8 de 32 bits de Windows º 8 de 64 bits

Motherboard Z87H3-A3X Soporta nueva 4 ª generación de procesadores Intel ® Core ™ familia, Pentium, la serie de procesadores Celeron socket LGA1150 en Intel ® Z87 Express Chipset graficos Soporta Intel ® HD Graphics, InTru ™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider ™ Soporta HDMI 1.4a & Premium Audio Soporta NVIDIA ® 2-Way SLI memoria 4 X socket 240-pin DDR3 DIMM Soporta hasta 32 GB almacenamiento Soporte º por Intel ® Z87 Express Chipset 6 X ATAIII serie de 6 Gb / s 1 X eSATAIII 6Gb / s Intel I217-V Gigabit Fast Ethernet Controller Windows 7 de 32 bits de Windows 7 º de 64 bits de Windows º 8 de 64 bits

Motherboard B75H2-M4 Soporta nueva 2 ª y 3 ª generación de procesadores Intel ® Core ™ familia, Pentium, la serie de procesadores Celeron socket LGA1155 en Capacitores Sólidos para el lado de la CPU Intel ® B75 Express Chipset Soporta Intel ® Advantage Pequeños Negocios 2 sockets 240-pin DDR3 DIMM Soporta hasta 16 GB * 1 X ATAIII serie de 6 Gb / s 3 X Serie ATAII 3Gb / s audio 6 canales HD CODEC de audio º Realtek 8111E Gigabit Fast Ethernet Controller Wake-On-LAN 4 X de puerto (s) USB 3.0 de hasta 5Gb / s de Windows XP de 32 bits de Windows XP º 64 bits Windows Vista de 32 bits Windows Vista 64-bit Windows 7 º de 32 bits Windows 7 de 64 bits de Windows º 8 de 32 bits e Windows º 8 de 64 bits

Motherboard NM70-I2 Onboard Intel ® Celeron 847/807/1037U º Capacitores Sólidos para el lado de la CPU Intel ® NM70 Express Chipset graficos Soporta DirectX ® 10.1 memoria Soporta DDR3 1333/1066 sin ECC, Un-buffered Memoria SDRAM 2 X 240-pin socket DDR3 DIMM almacenamiento Soporte º por IntelNM70 Express Chipset 1 X ATAIII serie de 6 Gb / s 3 X Serie ATAII 3 Gb / s audio VIA ® VT1705 de 6 canales de audio de alta definición CODEC Realtek 8111E Gigabit Fast Ethernet Controller 8 puertos USB2.0 X (s) de hasta 480 Mb / s conpatibilidad sistema operativo de Windows XP de 64 bits de Windows 7 º de 32 bits de Windows 7 º de 64 bits
de Windows º 8 de 64 bits

Para Intel Core 2 DUO 533/800/1066/1333

Motherboard ECS VX900-I Mini ITX VIA Single core /L2007 (1.6GHz); VIA VX900 (Colay VX900H); Memoria 2x DDR3 1333/1066 Max. 8 GB; Ranuras de expansion 1 slot PCI; Almacenamiento: 2xSATA 3.0 Gb/s, LAN RealTek RTL 8111E Gigabit Lan; Audio VIA VT1705 6CH; 4x USB 2.0, 1x COM, 1x VGA, 1x HDMI; Compatible con Windows 7

Para Phenom, Sempron Socket AM3

Motherboard marca PC Chips A45G. CPU: Socket AM3 Suporta: AMD Phenom II/ Athlon II/ Sempron processors. Chipset: AMD 760G& AMD SB710. Memoria RAM: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual Channel, Max Capacity up to 8GB. Slots: 1x PCI-Express x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slot; 2x PCI Slots, SATA: 4x SATA2 Ports, Support RAID 0/1/10, Audio: VIA VT1705CD 6-Channel High Definition Audio CODEC, LAN: Realtek RTL8105E 10/100Mbps Fast Ethernet Controller Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 additional through headers); 1x PS/2 Keyboard Port; 1x PS/2 Mouse Port; 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN Port; 1x Audio Port Conector de Poder: 1x 24pin ATX Power Supply Connector, 1x 4pin 12V Conector de Poder Tamaño de Gabinete:r: Micro ATX, 244 x 180 mm (Existencias Limitadas)

Motherboard A55F2-M3 Soporta AMD ® socket FM2 para AMD ® Una serie, procesadores de la serie E Soporta AMD Turbo Core Technology AMD ® A55 MD Radeon ™ HD de gráficos 7xxx memoria 2 sockets 240-pin DDR3 DIMM Soporta hasta 32 GB almacenamiento El apoyo de AMD A55 Express Chipset 4 X Serie ATAII 3 Gb / s RAID0, RAID1, configuración RAID 10 Soporta NCQ, AHCI, y las funciones de "conexión en caliente" audio 6 canales de audio HD CODEC Realtek 8111E Gigabit Fast Ethernet Controller 8 puertos USB2.0 X (s) de hasta 480 Mb / s de Windows XP de 32 bits de Windows XP º 64 bits Windows 7 32-bit Windows 7 º de 64 bits de Windows º 8 de 32 bits de Windows º 8 de 64 bits

Motherboard marca ECS A780LM-M2. CPU: Socket AM3; Soporta AMD Phenom II/ Athlon / Sempron. Chipset: AMD 760G (North Bridge) & SB710 (South Bridge). Memoria RAM: 2 slots de 240pin DDR3-1800(OC)/1600(OC)/1333/1066 DIMM Slots, Dual Channel, Capacidad Maxima de 8GB. Slots: 1x PCI-Express x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slots; 2x PCI Slots. SATA: 2x ATA-133 Channels; 4x SATA2 Ports, Suporta RAID 0, 1, 10. Audio: VIA VT1705 6-channel High Definition Audio CODEC. Video: ATI Radeon HD3000 Graphics Controller, Supports DirectX10, memoria compartida de video e 512MB. LAN: Realtek 8105E Fast Ethernet Controller. Puertos: 8x USB 2.0 Ports (4 rear panel, 4 via headers); 1x VGA Port; 1x PS/2 Keyboard Port; 1x PS/2 Mouse Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Power Connector: 1x 24pin ATX Power Supply Connector, 1x 4pin ATX 12V Power Connector. Form Factor: MicroATX, 24.4 x 18.0 cm.

Motherboard ECS A55F-M4 Micro ATX AMD Socket FM1 para AMD A series A8/ A6/ A4/ E2/ Athlon/ Sempron; Chipset AMD A55 FCH; Memoria 2x DDR3 1600/1333 Max. 16 GB; Ranuras de expansion 1 slot PCIe x16, 1 slot PCIe x1, 1 slots PCI; Almacenamiento: 4xSATA 3.0 Gb/s, LAN Atheros AR8151 GIGA LAN; Audio VIA® VT1705 6 canales HD; 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI; Compatible con Windows 8

Motherboard ECS A55F2-M4 Micro ATX AMD Socket FM1 para AMD A series A8/ A6/ A4/ E2/ Athlon/ Sempron; Chipset AMD A55 FCH; Memoria 2x DDR3 1600/1333 Max. 16 GB; Ranuras de expansion 1 slot PCIe x16, 1 slot PCIe x1, 1 slots PCI; Almacenamiento: 4xSATA 3.0 Gb/s, LAN Atheros AR8151 GIGA LAN; Audio VIA® VT1705 6 canales HD; 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI; Compatible con Windows 8

Motherboard ECS A960M-M3 Micro ATX AMD Socket AM3+ para AMD FX/ Phenom II/Athlon II/Sempron 100 Series 95W TDP; Chipset AMD 760G & AMD SB710; Memoria 2x DDR3 1333/1066 Max. 16 GB; Ranuras de expansion 1 slot PCIe x16, 1 slot PCIe x1, 2 slots PCI; Almacenamiento: 4x SATA 3.0 Gb/s, LAN Realtek 8111E Gigabit LAN; Audio VIA® VT1705 6 canales HD; 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x DVI Compatible con Windows 8

Motherboard ECS A960M-MV Micro ATX AMD Socket AM3+ para AMD FX/ Phenom II/Athlon II/Sempron 100 Series 95W TDP; Chipset AMD 760G & AMD SB710; Memoria 2x DDR3 1333/1066 Max. 16 GB; Ranuras de expansion 1 slot PCIe x16, 1 slot PCIe x1, 2 slots PCI; Almacenamiento: 4x SATA 3.0 Gb/s, LAN Realtek 8111E Gigabit LAN; Audio VIA® VT1705 6 canales HD; 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x DVI Compatible con Windows 8

Motherboard ECS A960M-M4 Micro ATX AMD Socket AM3+ para AMD FX/ Phenom II/Athlon II/Sempron 100 Series 95W TDP; Chipset AMD 760G & AMD SB710; Memoria 2x DDR3 1333/1066 Max. 16 GB; Ranuras de expansion 1 slot PCIe x16, 1 slot PCIe x1, 2 slots PCI; Almacenamiento: 4x SATA 3.0 Gb/s, LAN Realtek 8111E Gigabit LAN; Audio VIA® VT1705 6 canales HD; 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI Compatible con Windows 8

driguez, (julio.rodriguez@ctin.com.mx).

o LGA775

Para Core 2a Gen. 1155 Chipset B75 usando memoria DDR3

Motherboard B75M-A 2xDDR3 Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors chipset Intel® B75 2 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200 (OC) / 2000 (OC) / 1800 (OC) / 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria Dual Channel arquitectura de memoria Integrated Graphics Processor soporte de salida multi-VGA: HDMI / DVI-D / puertos RGB Soporta HDMI con max. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible con DVI-D con un máx. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Realtek ® 8111F-VB-CG, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC887-VD 8 canales High Definition Audio CODEC, 8 x puertos USB 2.0 (s) (4 en el panel posterior, 4 en la placa) Intel ® chipset B75: 4 x 3.0 Puerto USB (s) (2 en el panel posterior, 2 en la mitad de bordo) BIOS 128 Mb de Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, BIOS en varios idiomas, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3

Motherboard ASUS P8B75-M/CSM mATX. Intel socket 1155. Procesadores Core™ i7/i5/i3 2a Generacion. Turbo Boost Technology 2. Chipset Intel® B75. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. Soporte Multi-GPU: Supports LucidLogix® Virtu™ Technology. Puertos de Expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 , 1 x PCIe 2.0 x4 , 2 x PCI. Almacenamiento : Intel® B75 chipset : 5 x SATA 3Gb/s port(s), blue, 1 x eSATA 6Gb/s port(s), gray. LAN: Realtek® 8111F-VB-CG, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio: VIA VT1708S 8-Channel High Definition Audio CODEC. Puertos USB: Intel® B75 chipset : 8 x USB port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board), Intel® B75 chipset :, 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board). Puertos posteriores I/O, 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green) 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0 , 4 x USB 2.0 , 3 x Audio jack(s). Internal I/O 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) , 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s), 1 x TPM connector(s) , 1 x COM port(s) connector(s), 1 x SATA 6Gb/s connector(s), 5 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) , 2 x Chassis Fan connector(s), 1 x S/PDIF out header(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x parallel port connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP. Form Factor: uATX Form Factor. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

Motherboard ASUS P8B75-M LX PLUS Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Chipset Intel® B75. Memoria: 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Memoria Dual Channel Architecture. Graficos: Procesador Integrado Multi-VGA output support : DVI/RGB ports. Slots de Expansion: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI. Almacenamiento: 5 x SATA 3Gb/s port(s), blue, 1 x SATA 6Gb/s port(s), gray. LAN: Realtek® 8111F-VB-CG, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio: Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC. Puertos USB: 8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board), 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, 2 at mid-board). Puertos Posteriores: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s), 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 3 x Audio jack(s).

Para Core 2a Gen. 1155 Chipset H61 usando memoria DDR3

Motherboard P8H61-M2/TPM/SI R2.0 ntel ® Socket 1155 para 2 ª generación Core ™ i7/Core ™ i5/Core ™ i3 Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® H61 (B3) memoria 2 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria graficos multi-soporte de salida VGA: puertos HDMI / DVI / RGB Soporta HDMI con max. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible DVI con max. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible RGB con un máx. resolución 2048 x 1536 @ 75 Hz almacenamiento Intel ® H61 (B3) chipset: 4 x SATA 3Gb / s de puerto (s), azul Realtek ®, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC887 8 canales High Definition Audio CODEC * 1 USB 10 x puertos USB 2.0 (s) (6 en el panel posterior, negro, 4 en la placa) BIOS 32 Mb de Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, v2.0a ACPI, v2.6 SM BIOS, BIOS en varios idiomas

Motherboard H61M-A 2DDR3 Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Soporta Intel ® 32 nm CPU Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® H61 (B3) 2 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200 (OC) / 2133 (OC) / 2000 (OC) / 1866 (OC) / 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria Integrated Graphics Processor multi-soporte de salida VGA: puertos HDMI / DVI / RGB Soporta HDMI con max. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible DVI con max. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible RGB con un máx. resolución 2048 x 1536 @ 75 Hz Realtek ® 8111F, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC887 8 canales High Definition Audio CODEC * 1 10 x puertos USB 2.0 (s) (4 en el panel trasero,, 6 en la placa) BIOS La memoria Flash ROM de 64 Mb, EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SMBIOS v2.7, v2.0a ACPI, SLP3.0

Motherboard ASUS P8H61-M LX2 socket 1155 for Intel® 2nd Generation Core™ i5/Core™ i3 Processors Memoria: 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-Buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Puertos de expancion: 1 x PCIe 2.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI Video Multi-VGA puertos DVI-D y D-SUB. Almacenamiento: 4 x SATA 3.0 Gb/s Ports, 2 x SATA 6.0 Gb/s Ports (opcional) Red: Realtek RTL8111E Gigabit LAN PCIe Controller Audio: VIA VT1708S 8-CH. High Definition Audio Codec USB: 10 x USB 2.0 Ports (4 Ports at Mid-Board, 6 Ports at Back Panel) Puertos I/O: 1 x PS/2 Combo Port, 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x RJ45 Port, 6 x USB 2.0, 3 x Audio Jacks.

Motherboard ASUS H61M-K Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Chipset Intel® H61. Memoria: 2xDIMMs, max 16GB 1600/1333/1066 MHz Dual-Channel memory. Slots de Expansion: 1xPCIe 3.0/2.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1. Almacenamiento: 4xSATA 3Gb/s. LAN: Realtek 8111 PCIe Gigabit LAN. Audio: Realtek ALC887 8 canales de audio de alta definicion. USB: 8xUSB 2.0/1.1. Puertos posteriores: 1xPS/2 teclado, 1xPS/2 mouse, 1xDVI-D, 1xD-Sub, 4xUSB 2.0, 1xLAN RJ-45, 3xAudio. ATX Form.

Motherboard ASUS P8H61-M LX3 mATX Intel Socket 1155 Procesadores: Core i7(Core i3/ Core i1 2a generación. Chipset Intel® H61(B3). Memoria 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1333/1066 MHz Non-ECC Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1 . Storage Intel® H61(B3) chipset : 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 2.0, 3 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 1 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s). Accessories User's manual I/O Shield 2 x SATA 3Gb/s cable(s). Capacidades de Overclocking Overclocking Protection : - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall). - EPU • Características exclusivas ASUS:- AI Suite II- Ai Charger- Anti-Surge- Low EMI Solution - ESD Guards- ASUS UEFI BIOS EZ Mode con interface gráfico de usuario amigable • Soluciones térmicas ASUS: - Elegante diseño sin ventilador (disipador de calor)- ASUS Fan Xpert • ASUS EZ DIY: - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 .- ASUS MyLogo 2 .Compatible con Windows 7 **(Existencias Limitadas)**

Motherboard ASUS P8H61-M LX3 R2.0 mATX Intel Socket 1155 Procesadores: Core i7(Core i3/ Core i1 2a generación. Chipset Intel® H61(B3). Memoria 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1333/1066 MHz Non-ECC Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1 . Storage Intel® H61(B3) chipset : 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 2.0, 3 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 1 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s). Accessories User's manual I/O Shield 2 x SATA 3Gb/s cable(s). Capacidades de Overclocking Overclocking Protection : - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall). - EPU • Características exclusivas ASUS:- AI Suite II- Ai Charger- Anti-Surge- Low EMI Solution - ESD Guards- ASUS UEFI BIOS EZ Mode con interface gráfico de usuario amigable • Soluciones térmicas ASUS: - Elegante diseño sin ventilador (disipador de calor)- ASUS Fan Xpert • ASUS EZ DIY: - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 .- ASUS MyLogo 2 .Compatible con Windows 7 y Listas para Windows 8. **(Existencias Limitadas)**

Motherboard ASUS P8H61-M LX PLUS R2.0 Intel Socket 1155 Procesadores: Core i7(Core i3/ Core i1 2a generación. Chipset Intel® H61(B3). Memoria 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200 (OC) / 2133 (OC) / 2000 (OC) / 1866 (OC) / 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria Dual Channel arquitectura de memoria Soporta Intel ® Extreme Memory Profile (XMP). Integrated Graphics Processor, soporta salida VGA: RGB puerto - Soporta RGB con max. Resolución 2048 x 1536 @ 75 Hz, Puertos de expansión 1 x PCIe x16 3.0/2.0 * 1, 3 x PCIe 2.0 x1, Almacenamiento Intel ® H61 (B3) chipset: 4 x SATA 3Gb / s pots: Blue, LAN Realtek ®, 1 x Gigabit LAN Controller (s), Audio Realtek ALC887 ® de 8 canales High Definition Audio CODEC * 2, Puertos USB Intel ® H61 (B3) chipset: 8 x USB 2.0 puerto (s) (4 en el panel trasero, negro, 4 en la placa). Puertos posteriores: 1 x PS / 2 para teclado (violeta), 1 x PS / 2 para ratón (verde), 1 x D-Sub, 1 x puerto LAN (RJ45) puerto(s), 4 x USB 2.0, 1 x puerto COM (s), 1 x puerto paralelo (s), 3 x audio jack (s), Puertos internos: 2 x conectores USB 2.0 (s) de apoyo (s) adicional de 4 puertos USB 2.0 (s), 4 x SATA 3Gb / s conectores (s), 1 x conector para ventilador CPU (s), 1 x conector ventilador del chasis(s), 1 x S / PDIF cabecera(s), 1 x 24-pin EATX Conector de alimentación (s), 1 x 4-pin ATX 12V (s), 1 x conector de audio del panel frontal (s) (AAFP), 1 x conector de altavoz interno (s), 1 x panel de sistema (s). Capacidades de Overclocking Overclocking Protection : ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) . - EPU • Características exclusivas ASUS: EPU ASUS Diseño de alimentación digital: - líder en la industria digital 3 + 1 + 1 Phase Power Design - ASUS DIGI + VRM Utility Características exclusivas de ASUS : - AI Suite II - Anti-Surge - Low Solución EMI - ASUS UEFI BIOS Modo EZ con amigable interfaz gráfica de usuario - Red iControl ASUS Quiet Thermal Solution : - Elegante diseño sin ventilador del disipador de calor solución - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY: - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 100% Todas polímero conductor de alta calidad Condensadores. Compatible con Windows 7 listas para Windows 8. **(Existencias Limitadas)**

Motherboard ASUS H61M-E Intel® Socket 1155 para Intel® 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Chipset Intel® H61(B3). Memoria: 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 Dual Channel Memory Architecture. Graficos: Procesador de graficos integrado puerto VGA RGBn resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz. Slots de Expancion: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *1, 2 x PCIe 2.0 x1. Almacenamiento: Intel® H61(B3) chipset 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. LAN: Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller. Audio: Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC. Puertos USB: 10 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 6 at mid-board). Puertos Posteriores I/O: 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 2.0, 3 x Audio jack(s).

Motherboard ASUS H61M-C para Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Pentium®/Celeron® Processors Chipset Intel® H61. Memoria: 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 Dual Channel Memory Architecture. Graficos: Procesador de graficos integrado resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz. Puertos de Expancion: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI. Almacenamiento: Intel® H61(B3) chipset 4 x SATA 3Gb/s port(s), black. LAN: Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio: Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *1. Puertos USB: 10 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, , 6 at mid-board). Puertos posteriores I/O: 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 2.0, 1 x COM port(s), 1 x Parallel port(s), 3 x Audio jack(s).

Motherboard ASUS P8H61-M LE/CSM mATX Intel Socket 1155 procesadores: Core i7 /Core i5 /Core i3 2a generación 32nm. Chipset Intel H61(B3). Memoria: 2xDIMM, Max. 16 GB, DDR3 1333/1066 MHz; Non-ECC, Un-buffered, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xPCI. Video MultiVGA: 1xDVI, 1xRGB (Soporta doble salida). Almacenamiento: 4xSATA 3.0 Gb/s. LAN: Realtek RTL8111E Gigabit. Audio: Realtek ALC887 8 canales HD. USB: 10xUSB 2.0/1.1 (4 internos, 6 Panel). Puerto I/O Panel: 1xPS/2 K/M Combo. Puertos I/O Internos: 1xLPT, 1xCOM, 1xS/PDIF Out. REV 3.0 - New H61 B3 Revision GPU Boost, Protección Anti-Descargas. Dimenciones 24.4 cm x 20.3 cm. Compatible Windows 7. (Existencias Limitadas)

Para Core 2a Gen. 1155 Chipset H77 usando memoria DDR3

Motherboard. ASUS P8H77 -M/CSM. mATX Intel® H77 Express Socket. CPU Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Processors - Supports Intel® 22 nm CPU. The Intel® Turbo Boost Technology 2.0. Chipset Intel® H77. Memoria 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory- Dual Channel Memory Architecture. Grafica Integrated Graphics Processor - Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports. Soporte Multi-GPU Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology - Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology. Puertos de Expansión 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 - 1 x PCIe 2.0 x1 - 1 x PCI. Almacenamiento Intel® H77 chipset : - 2 x SATA 6Gb/s port(s), gray 4 x eSATA 3Gb/s port(s), blue. LAN Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *4. Puertos USB Intel® H77 chipset : *5- 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)- Intel® H77 chipset : - 10 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 6 at mid-board) .Capacidades de Overclocking Overclocking Protection : - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) .Puertos posteriores I/O 1 x PS/2 keyboard (purple)- 1 x DVI- 1 x D-Sub -1 x HDMI- 1 x LAN (RJ45) port(s)- 2 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0 - 1 x Optical S/PDIF out -3 x Audio jack(s) . BIOS 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS . Nota *1: LucidLogix® Virtu MVP supports Windows® 7 operating systems

Para Core 2a y 3a Gen. 1155 Chipset Q77 usando memoria DDR3

Motherboard ASUS P8Q77-M/CSM Intel ® Socket 1155 para 3 ª / 2 ª generación Core ™ i7/Core ™ i5/Core ™ i3/Pentium ® / Celeron ® Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® 32 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® Q77 memoria 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria graficos soporte de salida multi-VGA: RGB / DVI / DisplayPort puertos Soporta DVI con max. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible RGB con un máx. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible DisplayPort con un máx. resolución 2560 x 1600 @ 60 Hz almacenamiento Intel ® Q77 chipset: 4 x SATA 3Gb / s de puerto (s), azul 2 x SATA 6Gb / s de puerto (s), gris, soporte RAID 0, 1 5, 10 compatible con la tecnología Smart Response de Intel ®, la tecnología Intel Rapid Start ® , Intel ® Smart Connect Tecnología Intel ® 82579, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio VIA VT1708S 8 canales High Definition Audio CODEC USB 4 x 3.0 puerto (s) USB (2 en el panel posterior, 2 en la placa) Built-in del controlador: 10 x puertos USB 2.0 (s) (4 en el panel posterior, 6 a la mitad de bordo)

Para Core 2a Gen. 1155 Chipset Z77 usando memoria DDR3

Motherboard ASUS P8Z77-V Socket 1155 para procesadores de 3rd/2nd Generacion Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron®. 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR32600 (O.C.) /2400(O.C.) /2200(O.C.) /2133(O.C.) /2000(O.C.)/1866(O.C.) /1800(O.C.) /1600/133, Dual Channel Memory Architecture. Expansion Slots 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) *3 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) 2 x PCIe 2.0 x1 *4 2 x PCI. Intel® Z77 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), gray 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue Puertos USB. 10 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, black, 8 at mid-board), 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board). Audio: Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC. Red: Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)

Motherboard ASUS MAXIMUS V FORMULA/THUNDERFX Z77 Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® 32 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® Z77 memoria 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 2800 (OC) / 2666 (OC) / 2600 (OC) / 2400 (OC) / 2200 (OC) / 2133 (OC) / 1866 (OC) / 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un- buffered Memoria graficos multi-soporte de salida VGA: puertos HDMI / DisplayPort Soporta HDMI con max. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible DisplayPort con un máx. resolución 2560 x 1600 @ 60 Hz Soporta Intel ® HD Graphics, InTru ™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider ™ Multi GPU Soporta NVIDIA ® SLI ™ La tecnología AMD Soporta 3-Way CrossFireX ™ Tecnología AMD CrossFireX Admite Technology ™ Soporta LucidLogix ® Virtu ™ MVP Tecnología * 1 almacenamiento 2 x SATA 6Gb / s de puerto (s), rojo 2 x SATA 3Gb / s de puerto (s), negro 1 x eSATA 3Gb / s de puerto (s), rojo 1 x mini-SATA de 3 Gb / s puertos (s), negro soporte RAID 0, 1, 5, 10 Soporta Tecnología Smart Response de Intel ®, Intel ® Tecnología Rapid Start, Intel ® Smart Connect Tecnología controlador ASMedia ® PCIe SATA: * 5 4 x SATA 6Gb de puerto (s) , de color rojo Intel ®, 1 x controlador Gigabit LAN (s) Wi-Fi 802.11 a / b / g / n Soporta doble frecuencia de banda 2.4 / 5 GHz Bluetooth V4.0 Bluetooth V3.0 + HS audio SupremeFX IV incorporado de 7.1 canales de audio de alta definición CODEC USB 4 x 3.0 Puerto USB (s) (2 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) chipset Intel ® Z77: 8 x puertos USB 2.0 (s) (4 en el panel posterior, negro + blanco, 4 en la placa) ASMedia ® USB 3.0 controlador: 2 x puerto USB 3.0 (s) (2 en el panel posterior, azul)

Para Core 4ta Gen. 1150 usando memoria DDR3

Motherboard ASUS SABERTOOTH X79 Intel® Socket 2011 for 2nd Generation Core™ i7 Processors Supports Intel® Turbo Boost Technology 2 chipset Intel® X79 memoria 8 x DIMM, Max. 64 GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria Multi GPU Soporta NVIDIA ® Quad-GPU SLI ™ Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX ™ Tecnología almacenamiento Chipset Intel ® X79: 2 x SATA 6Gb / s de puerto (s), marrón 4 x SATA 3Gb / s de puerto (s), negro soporte RAID 0, 1, 5, 10 Marvell ® PCIe 9128 controlador: 2 x SATA 6Gb / s puerto (s), gris controlador ASMedia ® ASM1061: 1 x alimentación eSATA 6Gb / s de puerto (s), verde 1 x eSATA 6Gb / s de puerto (s), rojo Intel ® 82579V, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC892 8 canales High Definition Audio CODEC USB ASMedia ® USB 3.0 controlador: 6 x 3.0 Puerto USB (s) (4 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) Intel chipset X79 ®: 14 x puertos USB 2.0 (s) (6 en el panel posterior, negro, 8 en la placa) compatibilidad de sistema operativo Windows ® 8.1 Windows ® 8 Windows ® 7 Windows ® Vista XP Windows ®

Para Core 4ta Gen. 1150 usando memoria DDR3

Motherboard ASUS B85M-G para procesadores Intel Socket 1150 de 4ta Generacion Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Celeron® dual-core/Pentium®/Celeron® Chipset Intel® B85 Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 Dual Channel Memory Architecture Graficos: Procesador de graficos integrado Multi-VGA soporta HDMI/DVI/RGB soporta 3 monitores simultaneos Slots de Expansion: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1 Almacenamiento: 4 x SATA 6Gb/s port(s), yellow, 2 x SATA 3Gb/s port(s), dark brown LAN: Realtek® 8111G, 1 x Gigabit Audio: Realtek® ALC887-VD2 8-Channel High Definition Audio CODEC USB: 4 x USB 3.0, 8 x USB 2.0 Puertos posteriores: 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 3 x Audio jack(s).

Motherboard ASUS H81M-E Intel® Socket 1150 para 4ta Generacion Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Chipset Intel® H81. Memoria: 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Memoria Dual Channel Memory Architecture. Graficos: Procesador Integrado Multi-VGA output support : DVI/RGB ports. Slots de Expansion: 1 x PCIe x16, 2 x PCIe 2.0 x1 Almacenamiento: Intel® H81 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), yellow, 2 x SATA 3Gb/s port(s), dark brown LAN: Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN. Audio: Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC. Puertos USB: 2 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 at back panel, blue), 8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board). Puertos Posteriores: 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0 (blue),4 x USB 2.0, 3 x Audio jack(s).

Motherboard ASUS Z87-WS. ATX Socket 1150 para 4ta Generacion Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors, Chipset: Z87. Memoria: 4 x 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2500(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800 / 1600 / 1333 MHz Non-ECC y memoria Un-buffered DIMM, Max. 32GB, DDR3 Memoria Dual Channel Memory Architecture. Graficos: Soporta Intel HD Graphics. Puerto de Video: HDMI / Puerto DisplayPort / Puerto Mini DisplayPort. Slots de Expansion: 4 x Ranuras PCIe V. 3.0/2.0 x16 (dual x16 o x16/x8/x8 o cuatro x8), 2 x Ranuras PCIe V. 2.0 x1 . Almacenamiento: 6 x Conectores SATA 6Gb/s, 4 x Conectores SATA 6Gb/s (Controlador Marvell® PCIe 9230), 2 x Puertos eSATA 6Gb/s (Controlador ASMedia® ASM1061). Red: Intel® I210, 2 x Puertos Gigabit LAN. Audio: Realtek® ALC1150 8-Canales High Definition Audio CODEC. Puertos USB: Intel® Z87 chipset 3 x Puertos USB 3.0/2.0 (1 en el panel trasero y 2 para el panel frontal), 9 x Puertos USB 2.0/1.1 (4 en el panel trasero y 5 para el panel frontal), 3 x Puertos USB 3.0/2.0 (Controlador ASMedia® USB 3.0). Puertos posteriores I/O: 1 x Puerto PS/2 keyboard/mouse, 1 x Puerto DisplayPort, 1 x Puerto HDMI, 2 x Conectores eSATA 6Gb/s, 2 x Puertos LAN (RJ45), 4 x Puertos USB 3.0, 4 x Purtos USB 2.0, 1 x Salida Optica S/PDIF, 6 x Jacks de Audio, 1 x Puerto Mini Display.

Motherboard ASUS MAXIMUS VI IMPACT Intel ® Socket 1150 para el 4 ª generación Core ™ i7/Core ™ i5/Core ™ i3/Pentium ® / Celeron ® Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® Z87 memoria 2 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria graficos multi-soporte de salida VGA: puertos HDMI / DisplayPort Soporta HDMI con max. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Compatible DisplayPort con un máx. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz almacenamiento 4 x SATA 6Gb / s de puerto (s), rojo soporte RAID 0, 1, 5, 10 Soporta Tecnología Smart Response de Intel ®, Intel ® Rapid Start Technology, Intel ® Smart Connect Tecnología * 2 chipset Intel ® Z87 :1 puerto eSATA (s), rojo chipset Intel ® Z87: 1 x M.2 (NGFF) Socket 2 en la tarjeta de expansión mPCIe Combo II (s), negro Soporte M.2 (NGFF) Tipo 2242/2260/2280 / 22110 tarjeta SSD (hasta 110 mm de longitud), soporte PCI Express 2.0 x1 y SATA 6Gb / s normas Intel ® I217V, 1 x controlador Gigabit LAN (s) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac * 3 Compatible con doble frecuencia de banda 2.4 / 5 GHz Bluetooth V4.0 Bluetooth V3.0 + HS audio ROG SupremeFX Impacto de 8 canales High Definition Audio CODEC * 4 USB 6 x 3.0 Puerto USB (s) (4 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) chipset Intel ® Z87: * 6 6 x puertos USB 2.0 (s) (4 en el panel posterior, negro, 2 en la placa) compatibilidad sistema operativo Windows ® 8
Windows ® 7

Motherboard ASUS MAXIMUS VI HERO 4DDR3 Intel ® Socket 1150 para el 4 ª generación Core ™ i7/Core ™ i5/Core ™ i3/Pentium ® / Celeron ® Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® Z87 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria graficos Soporta HDMI con max. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Soporta Intel ® InTru ™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider ™ Multi GPU Soporta NVIDIA ® Quad-GPU SLI ™ Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX ™ Tecnología almacenamiento 6 x SATA 6Gb / s de puerto (s), rojo soporte RAID 0, 1, 5, 10 Soporta Tecnología Smart Response de Intel ®, Intel ® Tecnología Rapid Start, Intel ® Smart Connect Tecnología * 3 ASMedia ® controlador ASM1061 : * 42 x SATA 6Gb / s de puerto (s), rojo Intel ® I217V, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio ROG SupremeFX 8 canales High Definition Audio CODEC USB 6 x 3.0 Puerto USB (s) (4 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) chipset Intel ® Z87: * 6 8 x puertos USB 2.0 (s) (4 en el panel posterior, negro, 4 en la placa) compatibilidad de sistema operativo Windows ® 8.1 Windows ® 8 Windows ® 7 BIOS 64Mb UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI5.0a Multi-Language BIOS

Motherboard MAXIMUS VI GENE 4DDR3 Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® Z87 memoria 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria graficos Soporta HDMI con max. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Soporta Intel ® InTru ™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider ™ Multi GPU Soporta NVIDIA ® Quad-GPU SLI ™ Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX ™ Tecnología almacenamiento 6 x SATA 6Gb / s de puerto (s), rojo soporte RAID 0, 1, 5, 10 Intel ® Z87 chipset: 1 x M.2 (NGFF) Socket 2 en la tarjeta de expansión mPCIe Combo II (s), negro Soporte M.2 (NGFF) Tipo 2242 tarjeta SSD (22mm x 42mm), Soporte PCI Express 2.0 x1 y SATA 6Gb / s normas ASMedia ® controlador ASM1061: * 4 2 x SATA 6Gb / s de puerto (s), rojo Intel ® I217V, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio ROG SupremeFX 8 canales High Definition Audio CODEC USB 4 x puerto USB 3.0 (s) (2 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) chipset Intel ® Z87: * 6 8 x puertos USB 2.0 (s) (4 en el panel posterior, negro, 4 en la placa) ASMedia ® USB 3.0 controlador: 4 x 3.0 Puerto USB (s) (4 en el panel trasero, azul) compatibilidad sistema operativo Windows ® 8.1 Windows ® 8 Windows ® 7

Motherboard ASUS Z87M-PLUS Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® Z87 memoria 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 2933 (OC) / 2800 (OC) / 2666 (OC) / 2600 (OC) / 2400 (OC) / 2200 (OC) / 2133 (OC) / 2000 Integrated Graphics Processor soporte de salida multi-VGA: HDMI / DVI-D / puertos RGB Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX ™ Technology almacenamiento Intel ® Z87 chipset: 6 x SATA 6Gb / s de puerto (s), amarillo soporte RAID 0, 1, 5, 10 Soporta Intel ® de almacenamiento dinámico de Video, Tecnología Intel ® Smart Response, tecnología Rapid Start de Intel ®, Intel ® Smart Connect Tecnología * 2 Realtek ® 8111GR, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC887 8 canales High Definition Audio CODEC USB 6 x USB 3.0/2.0 (s) (4 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) chipset Intel ® Z87: 8 x puerto USB 2.0/1.1 (s) (2 en el panel posterior, negro, 6 en la placa) compatibilidad sistema operativo Windows ® 8.1 Windows ® 8 Windows ® 7

Motherboard ASUS Z87I-DELUXE Intel® for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel® Z87 memoria 2 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria graficos Multi-VGA soporte de salida: HDMI / DVI-I / DisplayPort 1.2 puertos * 1 almacenamiento Intel ® Z87 chipset: 6 x SATA 6Gb / s de puerto (s), amarillo soporte RAID 0, 1, 5, 10 Soporta Intel ® de almacenamiento dinámico de Video, Tecnología Intel ® Smart Response, tecnología Rapid Start de Intel ®, Intel ® Smart Connect Tecnología * 2 Intel ® I217V, 1 x controlador Gigabit LAN (s) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac * 3 Compatible con doble frecuencia de banda 2.4 / 5 GHz Bluetooth V4.0 Bluetooth V3.0 + HS audio Realtek ® ALC1150 8 canales High Definition Audio CODEC USB 6 x USB 3.0/2.0 (s) (4 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) chipset Intel ® Z87: 6 x USB 2.0/1.1 (s) (4 en el panel posterior, negro, 2 en la placa) ASMedia ® controlador ASM1042: 2 x puertos USB 3.0/2.0 (s) (2 en el panel posterior, azul) configuracion sistema operativo Windows ® 8 86x64 86x64 Windows 7 ®

Motherboard ASUS Z87-PRO Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® 22 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel® Z87 memoria 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria graficos soporte de salida multi-VGA: HDMI / DVI-D / RGB / DisplayPort 1.2 puertos * 1 Soporta HDMI con max. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Compatible con DVI-D con un máx. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible RGB con un máx. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible DisplayPort con un máx. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz Multi GPU Soporta NVIDIA ® Quad-GPU SLI ™ Tecnología * 2 Admite AMD Quad-GPU CrossFireX ™ Tecnología Soporta AMD 3-Way CrossFireX ™ Tecnología almacenamiento Intel ® Z87 chipset: 6 x SATA 6Gb / s de puerto (s), amarillo soporte RAID 0, 1, 5, 10 Soporta Intel ® de almacenamiento dinámico de Video, Tecnología Intel ® Smart Response, tecnología Rapid Start de Intel ®, Intel ® Smart Connect Tecnología * 5 ASMedia ® ASM1061 controlador: * 6 2 x SATA 6Gb / s de puerto (s), de color marrón oscuro Intel ® I217V, 1 x controlador Gigabit LAN (s) de Intel ® de interconexión LAN dual entre el controlador de LAN integrada y la capa física (PHY) Wi-Fi 802.11 a / b / g / n Soporta doble frecuencia de banda 2.4 / 5 GHz Bluetooth V4.0 Bluetooth V3.0 + HS audio Realtek ® ALC1150 8 canales High Definition Audio CODEC compatibilidad sistema operativo Windows ® 8.1 Windows ® 8 Windows ® 7

Motherboard ASUS H87I-PLUS 2DDR3 Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® H87 memoria 2 x U-DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria graficos Soporta HDMI con max. resolución 4096 x 2304 @ 24 Hz Compatible DVI con max. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible RGB con un máx. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Admite hasta 3 pantallas simultáneamente almacenamiento 6 x SATA 6Gb / s de puerto (s), amarillo Intel ® I217, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC887 8 canales High Definition Audio CODEC USB 6 x 3.0 Puerto USB (s) (4 en el panel trasero, 2 en la placa) Intel ® chipset H87: 8 x USB 2.0/1.1 (s) (4 en el panel posterior, 4 a mediados de a bordo) compatibilidad sistema operativo Windows ® 8 Windows ® 7

Motherboard ASUS H81M-C/CSM 2DDR3 Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® H81 memoria 2 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Memoria Dual Channel arquitectura Soporta Intel ® Extreme Memory Profile (XMP) graficos Integrated Graphics Processor multi-soporte de salida VGA: puertos DVI-D/RGB Soporta DVI-D con un máx. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible RGB con un máx. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Realtek ® RTL8111G, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC887-VD 8 canales High Definition Audio CODEC USB 2 x puerto USB 3.0 (s) (2 en el panel posterior, azul) Intel chipset H81 ®: 8 x puertos USB 2.0 (s) (4 en el panel posterior, 4 en la placa) sistemas operativos Windows ® 8 Windows ® 7 BIOS 64 MB de Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a

Motherboard SABERTOOTH Z87 Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® 22 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Intel® Z87 memoria 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 1866/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria graficos soporte de salida multi-VGA: puertos HDMI / DisplayPort * 1 Soporta HDMI con max. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Compatible DisplayPort con un máx. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz Multi GPU Soporta NVIDIA ® Quad-GPU SLI ™ Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX ™ Tecnología almacenamiento Intel ® Z87 chipset: 6 x SATA 6Gb / s de puerto (s), marrón soporte RAID 0, 1, 5, 10 compatible con la tecnología Smart Response de Intel ®, Intel ® Tecnología Rapid Start, Intel ® Smart Connect Tecnología controlador ASM1061 ASMedia ®: * 2 2 x SATA 6Gb / s de puerto (s), beige ASMedia ® controlador ASM1061: * 2 2 x eSATA 6Gb / s de puerto (s), rojo Intel ® I217V, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC1150 8 canales High Definition Audio CODEC USB 6 x USB 3.0/2.0 (s) (4 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) chipset Intel ® Z87: 8 x USB 2.0/1.1 (s) (4 en el panel posterior, negro, 4 en la placa) compatibilidad sistema operativos Windows ® 8.1 Windows ® 8 Windows ® 7

Motherboard ASUS H87M-PLUS/CSM 4DDR3 Intel ® Socket 1150 para el 4 ª generación Core ™ i7/Core ™ i5/Core ™ i3/Pentium ® / Celeron ® Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® H87 memoria 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered graficos Soporta HDMI con max. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Compatible DVI con max. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible RGB con un máx. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Máxima memoria compartida de 1024 MB Multi GPU Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX ™ Technology Almacenamiento 6 x SATA 6Gb / s de puerto (s), amarillo soporte RAID 0, 1, 5, 10 Soporta Tecnología Intel ® Smart Response, Rapid Start Tecnología Intel ®, Intel ® Smart Connect Tecnología Realtek ® 8111G, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC887 8 canales High Definition Audio CODEC USB 6 x USB 3.0/2.0 (s) (4 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) Intel ® chipset H87: 8 x puerto USB 2.0/1.1 (s) (2 en el panel posterior, negro, 6 en la placa) sistema operativo compatibles Windows ® 8.1 Windows ® 8 Windows ® 7

Motherboard ASUS H81M-K 2DDR3 Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® H81 memoria 2 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria Soporta Intel Extreme Memory Profile ® (XMP) multi-soporte de salida VGA: puertos DVI / RGB Soporta DVI con max. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible RGB con un máx. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz almacenamiento 2 x SATA 6Gb / s de puerto (s), amarillo 2 x SATA 3Gb / s de puerto (s), de color marrón oscuro Soporta Intel ® Rapid Start Technology, Intel ® Smart Connect Tecnología Realtek ® 8111G, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC887 8 canales High Definition Audio CODEC USB 2 x puerto USB 3.0/2.0 (s) (2 en el panel posterior, azul) Intel chipset H81 ®: 6 x puertos USB 2.0 (s) (2 en el panel posterior, negro, 4 en la placa) compatibilidad en sistema operativo Windows 8 Windows 7 BIOS 64 Mb de Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a, BIOS en varios idiomas, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, Mis Favoritos, nota rápida, actualizada log, F12 PrintScreen, funciones de acceso directo F3 y ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) información sobre la memoria

Motherboard GRYPHON Z87 4DDR3 Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Soporta Intel ® 22 nm CPU Soporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 chipset Intel ® Z87 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 1866/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria Integrated Graphics Processor multi-soporte de salida VGA: puertos HDMI / DVI Soporta HDMI con max. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Compatible DVI con max. resolución 1920 x 1200 @ 60 Hz Multi-GPU Soporta NVIDIA ® Quad-GPU SLI ™ Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX ™ Tecnología Intel ® I217V, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC892 8 canales High Definition Audio CODEC 6 x USB 3.0/2.0 (s) (4 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) chipset Intel ® Z87: 8 x USB 2.0/1.1 (s) (4 en el panel posterior, negro, 4 en la placa) compatibilidad sistema operativo Windows ® 8.1 Windows ® 8 Windows ® 7 BIOS 64 Mb de Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, BIOS en varios idiomas, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, Mis Favoritos, Nota rápida Ultima entrada Modificado , F12 PrintScreen, funciones de acceso directo F3, y ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) información sobre la memoria

64 y Athlon 64)

Integratedo con dual-core AMD. Socket 413 Chipset A50M usando memoria DDR3

Motherboard ASUS C8HM70-I Intel® con procesador Celeron® 847, Memoria: 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture,Grafica: procesador integrado soporta RGB con maxima resolucion 2048 x 1536 @ 75 Hz, Puertos de Expansión 1 x PCIe 2.0 x16 Almacenamiento: 1 x SATA 3Gb/s port(s), blue, 1 x SATA 6Gb/s port(s), gray LAN Realtek® 8111F-VB-CG, Audio: Realtek® ALC887-VD 8-Channel High Definition Audio CODEC, Puertos USB: 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, Puertos posteriores I/O: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 1 x LAN (RJ45), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 3 x Audio jack(s), Interno I/O: 1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s), 1 x CPU Fan connector(s), 1 x Chassis Fan connector(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x Internal speaker connector(s), 1 x System panel(s), 1 x Chassis Intrusion connector(s).

Para AM3/AM+, usando memoria DDR3

Motherboard ASUS M5A78L-M LX3 mATX. AMD socket AM3+. Procesadores: FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™. Chipset AMD 760G (780L)/SB710 Memoria: 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture System Bus Up to 5.2 GT/s HyperTransport™ 3. Integrated ATI Radeon™ HD 3000 GPU VGA output support : RGB port, Supports RGB with max. resolution 2560 x 1440 @ 75 Hz Maximum shared memory of 1024 MB Hybrid CrossFireX™ Support *1 Supports DirectX 10. Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI. Almacenamiento AMD SB710 controller : 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue Support Raid 0, 1, 10, JBOD. LAN Qualcomm Atheros, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *2. USB Ports Built-in Controller : 8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board) Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x D-Sub 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 2.0, 1 x COM port(s), 3 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s), 1 x Chassis Fan connector(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP), 1 x Internal speaker connector(s), 1 x System panel(s). uATX Form Factor 9.6 inch x 7.4 inch (24.4 cm x 18.8 cm). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

Motherboard ASUS M5A78L-M LX PLUS mATX. AMD socket AM3+. Procesadores: FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™. Chipset AMD 970/SB950. Memoria: 2 x DIMM, Max. 8GB, DDR3 2133 (O.C.)/ 1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. System Bus Up to 4.8 GT/s HyperTransport™ 3. Multi-GPU Support Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 (blue) ,1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) , 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI. Almacenamiento AMD SB950 controller : 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray. LAN Realtek® 8111E, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC. USB Ports ASMedia® USB 3.0 controller : 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue) AMD SB950 controller : 12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel). Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green), 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0 , 6 x USB 2.0 1 x Optical S/PDIF out, 6 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 1 x COM port(s) connector(s), 6 x SATA 6Gb/s connector(s)1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin) 1 x Power Fan connector(s) (1 x 3 -pin), 1 x S/PDIF out header(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) ,1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s). Form Factor ATX Form Factor 12 inch x 9 inch (30.5 cm x 22.9 cm). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

Motherboard. ASUS. SABERTOOTH 990FX. ATX AMD. Socket AM3/AM3+. Procesadores: FX/ Phenom II/ Athlon II/ Sempron 100 Series hasta 8 cores; Máx. 140 W; Tecnología AMD Cool 'n' Quiet; Chipset AMD 990FX/SB950; Memoria 4xDIMM Máx. 16 GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, arquitectura Dual Channel; Fases de alimentación 8+2. Ranuras 3xPCIe 2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x8), 1xPCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 1xPCIe 2.0 x1, 1xPCI; Multi-GPU: NVIDIA Quad-GPU SLI y AMD Quad-GPU CrossFireX. Almacenamiento: SB950 Chipset: 6xSATA 6.0 Gb/s Soporta RAID 0,1,5,10; JMicron JMB362: 2xSATA 3Gb/s, 1xPower eSATA 3Gb/s, 1xeSATA 3Gb/s. LAN: Realteck 8111E Gigabit; Audio ALC892 8 Canales HD; IEEE 1394 (FireWire): VIA 6308P 2x 1394a (1 placa, 1 panel). USB: 4xUSB 3.0 (2 placa, 2 panel) 14x USB 2.0 (10 placa, 4 panel), Panel: 1x PS/2 combo, 1xS/PDIF Out; UTILIDADES: DIGI+ VRM: *TUF ENGINE! Power Design:*8+2 Digital Phase, TUF Components (Alloy choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard) E.S.P. : Efficient Switching Power, *Ultimate COOL! Thermal Solution:* TUF Aerospace-Grade CeraM!X Heatsink Coating Tech, TUF Thermal Radar, *Características exclusivas:* MemOK!, AI Suite II, Anti-Surge, ESD Guards, UEFI BIOS EZ Mode; *ASUS EZ DIY:* Q-Shield, O.C. Profile, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimensión: 30.5 cm x 24.4 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. TUF Certification card.

Motherboard ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z Socket: AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors, Supports AM3+ 32 nm CPU, Supports CPU up to 8 cores, Supports CPU up to 140 W, AMD Cool 'n' Quiet™ Technology, Chipset, AMD 990FX/SB950, Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2400(O.C.) /2133(O.C.) /2000(O.C.) /1800(O.C.) /1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture, Puertos de Expansion: 3 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x16, 2 x PCIe 2., Almacenamiento: AMD SB950 controller, 6 x SATA 6Gb/s port(s), red Support Raid 0, 1, 5, 10, ASMedia® ASM1061 controller, 2 x SATA 6Gb/s port(s), red, 2 x eSATA 6Gb/s port(s), red Audio: SupremeFX III built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC, Puertos USB: 6 x USB 3.0 port(s) (4 at back panel, blue, 2 at mid-board), 12 x USB 2.0 port(s) (8 at back panel, black+white, 4 at mid-board) Puertos posteriores I/O: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s), 2 x eSATA 6Gb/s, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 3.0, 8 x USB 2.0 (one port can be switched to ROG Connect), 1 x Optical S/PDIF out, 6 x Audio jack(s), 1 x Clear CMOS button(s), 1 x ROG Connect On/ Off switch(es). Puertos Internos: 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s), 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s), 1 x TPM connector(s), 8 x SATA 6Gb/s connector(s), 2 x CPU Fan connector(s), 3 x Chassis Fan connector(s), 3 x Optional Fan connector(s), 1 x S/PDIF out header(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP), 1 x System panel(s), 1 x DirectKey Button(s), 1 x DRCT header(s), 8 x Probelt Measurement Points, 3 x Thermal sensor connector(s), 1 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector), 1 x Power-on button(s), 1 x Reset button(s), 1 x Go Button(s), 1 x FastBoot switch(es).

Para AM2/AM2+/AM3, usando memoria DDR3

Motherboard ASUS M5A97 ATX. AMD socket AM3+. Procesadores: FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™. Chipset AMD 970/SB950. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2133(O.C.) /1866/ 1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC. System Bus Up to 4.8 GT/s HyperTransport™ 3. Multi-GPU Support Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 (blue) 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI. Almacenamiento AMD SB950 controller : 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray Support Raid 0, 1, 5, 10. LAN Realtek® 8111E, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC. USB Ports: ASMedia® USB 3.0 controller : 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue) AMD SB950 controller : 12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel). Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0 , 6 x USB 2.0 , 1 x Optical S/PDIF out ,6 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 1 x COM port(s) connector(s) ,6 x SATA 6Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin) 1 x Power Fan connector(s) (1 x 3 -pin), 1 x S/PDIF out header(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP). Form Factor ATX Form Factor 12 inch x 9 inch (30.5 cm x 22.9 cm). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

Motherboard ASUS M5A99X EVO 4DDR3 AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors Soporta CPU AM3 + 32 nm Soporta CPU de hasta 8 núcleos de CPU Soporta hasta 140 W AMD Cool 'n' Quiet ™ chipset AMD 990X/SB950 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 2133 (OC) / 1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memoria, multi-GPU Soporta NVIDIA® Quad-GPU SLI ™ Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX ™ Tecnología Realtek ® 8111E, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC892 8 canales High Definition Audio CODEC 4 x 3.0 Puerto USB (s) (2 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) Controlador AMD SB950: 14 x puertos USB 2.0 (s) (8 en el panel posterior, negro + rojo, 6 en la placa) BIOS 32 Mb de Flash ROM, UEFI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a, BIOS en varios idiomas, ASUS EZ Flash 2

Para AMD socket FM2+

Motherboard ASUS A55BM-K 2DDR3 AMD Socket FM2 + Athlon ™ / procesadores A-Series Soporta CPU hasta 4 núcleos Soporta AMD ® Turbo Core 3.0 Tecnología chipset AMD A55 FCH (Hudson D2) 2 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 2400 (OC) / 2133/1866/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria Dual Channel arquitectura de memoria AMD Radeon ™ Serie R/HD8000/HD7000 Gráficos Integrados en el APU A-Series de salida de apoyo multi-VGA: puertos DVI / RGB Soporta DVI con max. resolución 2560 x 1600 @ 60 Hz Realtek ® 8111G, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC887-VD 8 canales High Definition Audio CODEC 8 x puertos USB 2.0/1.1 (s) (4 en el panel posterior, negro, 4 en la placa) sistema operativo compatible Windows ® 8.1, 32bit/64bit Windows ® 8, 32bit/64bit Windows ® 7, 32bit/64bit Windows ® Vista, 32bit/64bit Windows ® XP, 32 bits

Motherboard ASUS A88XM-A 4DDR3 AMD Socket FM2+ Athlon™/A- Series Processors Soporta CPU hasta 4 núcleos Soporta AMD ® Turbo Core 3.0 Tecnología chipset AMD A88X (Bolton D4) 4 x DIMM, Max. 64 GB, DDR3 2400 (OC) / 2250 (OC) / 2200 (OC) / 2133/1866/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria AMD Radeon ™ Serie R/HD8000/HD7000 Gráficos Integrados en el APU A-Series de salida de apoyo multi-VGA: puertos HDMI / DVI / RGB Soporta HDMI con max. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz Soporta DVI con max. resolución 2560 x 1600 @ 60 Hz Realtek ® 8111G, 1 x controlador Gigabit LAN (s) audio Realtek ® ALC887 8 canales High Definition Audio CODEC 4 x 3.0 Puerto USB (s) (2 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) AMD A88X FCH (Bolton D4) chipset: 10 x USB 2.0 puerto compatibilidad sistema operativo Windows ® 8.1, 32bit/64bit Windows ® 8, 32bit/64bit Windows ® 7, 32bit/64bit Windows ® XP, 32 bits BIOS 64 Mb de Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a, BIOS en varios idiomas, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, F12 Función PrintScreen, función F3 Acceso directo y ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) información sobre la memoria

Motherboard ASUS A88X-PLUS 4DDR3 AMD Socket FM2+ Athlon™/A- Series Processors Soporta CPU hasta 4 núcleos Soporta AMD ® Turbo Core 3.0 Tecnología AMD A88X (Bolton D4) 4 x DIMM, Max. 64 GB, DDR3 2400 (OC) / 2250 (OC) / 2200 (OC) / 2133/1866/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria AMD Radeon ™ Serie R/HD8000/HD7000 Gráficos Integrados en el APU A-Series de salida de apoyo multi-VGA: puertos HDMI / DVI / RGB, Soporta HDMI con max. resolución 4096 x 2160 @ 24 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz, Soporta DVI con max. resolución 2560 x 1600 @ 60 Hz, Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX ™ Technology Realtek ® 8111G, 1 x controlador Gigabit LAN (s) Realtek ® ALC887 8 canales High Definition Audio CODEC 4 x 3.0 Puerto USB (s) (2 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) AMD A88X FCH (Bolton D4) chipset: 10 x USB 2.0 puerto compatibilidad sistema operativo Windows ® 8.1, 32bit/64bit Windows ® 8, 32bit/64bit Windows ® 7, 32bit/64bit Windows ® XP, 32 bits

Motherboard ASUS A78M-A 4DDR3 AMD Socket FM2+ Athlon™/A- Series Processors Supports CPU up to 4 cores Supports AMD® Turbo Core 3.0 Technology chipset AMD A78 (Bolton D3) 4 x DIMM, Max. 64 GB, DDR3 2400 (OC) / 2133/1866/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria AMD Radeon ™ Serie R/HD8000/HD7000 Gráficos Integrados en el APU A-Series de salida de apoyo multi-VGA: puertos HDMI / DVI / RGB Máxima memoria compartida de 2048 MB Realtek ® 8111GR, 1 x controlador Gigabit LAN (s) Realtek ® ALC887-VD 8 canales High Definition Audio CODEC puertos USB 4 x puertos USB 3.0/2.0 (s) (2 en el panel posterior, azul, 2 en la placa) AMD A78 FCH (Bolton D3) chipset: 6 x puertos USB compatibilidad sistemas operativos Windows ® 8.1, 32bit/64bit Windows ® 8, 32bit/64bit Windows ® 7, 32bit/64bit Windows ® XP, 32 bits

Motherboard ASUS A55BM-E 2DDR3 AMD Socket FM2+ AMD Socket FM2 + Athlon ™ / procesadores A-Series Soporta CPU hasta 4 núcleos Soporta AMD ® Turbo Core 3.0 Tecnología AMD A55 FCH (Hudson D2) 2 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 2133/1866/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria Integrada AMD Radeon ™ HD 7000/8000 de la serie de gráficos en la serie A APU Soporte para salida multi-VGA: puertos DVI / RGB Máxima memoria compartida de 2048 MB Realtek ® 8111G, 1 x controlador Gigabit LAN (s) Realtek ® ALC887-VD 8 canales High Definition Audio CODEC 8 x puertos USB 2.0/1.1 (s) (4 en el panel posterior, negro, 4 en la placa) SO Windows ® 8, 32bit/64bit Windows ® 7, 32bit/64bit Windows ® Vista, 32bit/64bit Windows ® XP, 32 bits, 64 Mb de Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, 4.0a ACPI, la BIOS en varios idiomas, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, Mis Favoritos, nota rápida, actualizada log, F12 PrintScreen, funciones de acceso directo F3 y ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) información sobre la memoria

Motherboard ASUS A85XM-A. micro-ATX Socket FM2 para procesadores Athlon™/A- Series con socket FM2. Chipset: AMD A85X FCH(Hudson D4). Memoria: 2 x 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered DIMM. Max. 32GB, DDR3 Dual Channel Memory Architecture Graficas: Integrados AMD Radeon™ HD 7000/8000 Series Graphics en Procesadores A-series APU. Puertos de Expansion: 1 x Ranura PCIe V. 2.0 x16, 1 x Ranura PCIe V. 2.0 x1, 1 x Ranura PCI. Almacenamiento: 8 x Conectores SATA 6Gb/s. LAN: Realtek® 8111F Gigabit LAN. Audio: Realtek® ALC887-VD 8-Canales High Definition Audio CODEC. Puertos USB: 4 x Puertos USB 3.0 (2 en panel trasero, 2 para panel delantero), 6 x Puertos USB 2.0 (2 en panel trasero, 4 para panel delantero). Puertos traseros: 1 x Puerto PS/2 keyboard, 1 x Puerto PS/2 mouse, 1 x Puerto DVI, 1 x Puerto D-Sub, 1 x Puerto HDMI, 1 x Puerto LAN (RJ45), 2 x Puertos USB 3.0, 2 x Puertos USB 2.0, 3 x Jacks de Audio.

Motherboard ASUS A88X-PRO. ATX Socket FM2+ para procesadores Athlon™/A- Series con socket FM2+ y FM2 (Para ver la compatibilidad de porcesadores FM2 favor de consultar la pagina de ASUS). Chipset: AMD A88X (Bolton D4). Memoria: 4 x 2400(O.C.) / 2250(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133 / 1866 / 1600 / 1333 MHz Non-ECC, Un-buffered DIMM. Graficas: Integrados AMD Radeon™ HD 7000/8000 Series Graphics en Procesadores A-series APU. Puertos de Expansion: 2 x Ranuras PCIe V. 3.0/2.0 x16 (x16 o dual x8), 1 x Ranura PCIe V. 2.0 x16 (Modo x4), 2 x Ranuras PCIe V. 2.0 x1, 2 x Ranuras PCI . Almacenamiento: 6 x Conectoes SATA 6Gb/s, 2 x Conectores eSATA 6Gb/s . LAN: Realtek® 8111GR, 1 x Gigabit LAN. Audio: Realtek® ALC1150 8-Canales High Definition Audio CODEC. Puertos USB: 4 x Puertos USB 3.0 (2 en panel trasero, 2 para panel delantero), 10 x Puertos USB 2.0 (2 en panel trasero, 8 para panel delantero), 2 x Puertos USB 3.0 (ASMedia® ASM1042 controller). Puertos traseros: 1 x Puerto PS/2 keyboard/mouse combo, 1 x Puerto DVI, 1 x Puerto D-Sub, 1 x Puerto DisplayPort, 1 x Puerto HDMI 2 x Conectores eSATA 6Gb/s, 1 x Puerto LAN (RJ45), 4 x Puertos USB 3.0, 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Salida Optica S/PDIF, 5 x Jacks de Audio.

Para AMD socket FM1

Motherboard ASUS F1A55-M LX3 AMD Socket FM1 Procesadores: APU serie A- y Serie E2- Soporta AMD ® Turbo Core 2 Tecnología. Chipset AMD A55 FCH (Hudson D2). Memoria 2 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoria Dual Channel arquitectura de memoria. Grafica: Integrada AMD Radeon ™ HD Serie 6000 Gráficos en Llano APU, soporte de salida VGA: RGB puertos, Soporta RGB con max. Resolución 1920 x 1600 @ 60 Hz,Soporta DirectX 11. Puertos de expancion: 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI. Almacenamiento: AMD A55 FCH (D2 Hudson) chipset: 4 x SATA 3Gb / s de puerto (s), azul soporte RAID 0, 1, 10, JBOD. LAN: Qualcomm Atheros, 1 x Gigabit LAN Controller (s), Audio: Realtek ALC887 ® de 8 canales High Definition Audio CODEC * 1, Puertos USB: AMD A55 FCH (D2 Hudson) chipset: 8 x USB 2.0 puerto (s) (4 en el panel posterior,, 4 en la placa), Puertos posteriores: 1 x PS / 2 para teclado (violeta), 1 x PS / 2 para ratón (verde), 1 x D-Sub, 1 x puerto LAN (RJ45) puerto (s), 4 x USB 2.0, 1 x puerto COM (s), 3 x audio jack (s). Puertos Internos: 2 x conectores USB 2.0 de apoyo adicional, 4 puertos USB 2.0, 4 x SATA 3Gb conectores, 1 x conector para ventilador CPU, 1 x conector ventilador del chasis, 1 x 24 - pin EATX Conector de alimentación, 1 x 4-pin ATX 12V, 1 x conector de audio de panel frontal (AAFP), 1 x conector de altavoz interno, 1 x Panel de sistema. Dimensiones: 8,9 pulgadas x 7,3 pulgadas (22,6 cm x 18,6 cm). Compatible con windows 7. (Existencias Limitadas)

Motherboard ASUS F1A55-M LE R.2, Socket: FM1 A- Series/E2- Series, Chipset: AMD A55 FCH (Hudson D2), Memoria: 2 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 Dual Channel Memory Architecture, Graficos:AMD Radeon™ HD 6000 Series Graphics Supports DirectX 11, Ranuras de Expansion: 2 x PCIe 2.0 x16 (x16/x4, black+blue), 1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI, Almacenamiento: 6 x SATA 3Gb/s port(s), gray, Support Raid 0, 1, 10, JBOD, LAN: Realtek®, 1 x Gigabit LAN Controller(s), Audio: Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC, Puertos USB: 12 x USB 2.0/1.1 port(s) (6 at back panel, , 6 at mid-board), Puertos del panel trasero: 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 6 x USB 2.0, 3 x Audio jack(s). (Exitencias Limitadas)

imbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

LGA775

Para Core i7/ i5/ i3 Intel segunda generacion (Sandy Bridge) socket 1155

Motherboard. BIOSTAR. H61MGV. mATX. Socket 1155. Procesadores: Intel 2 generación Core i7, i5, i3, Pentium, Celeron. Thermal Design Power: 95 Watt. Chipset: intel H61. Memoria: 2xDIMM DDR3 Max. 16 GB, 1600/ 1333/ 1066 MHz, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1x PCIe x16 3.0 (solo con Core i5 -3xxx / Core i7 3xxx), 1x PCIe x1 2.0. Almacenamiento: 4x SATA2 3Gb/s. USB: 6x USB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8111F - 10/100/1000. Video: 1x VGA (grafico depende del procesador). Audio: Realtek ALC662 6 canales HD. Puertos I/O Internos: 1xSerial. Dimensiones: 22.6 cm x 17 cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7 / 8. Garantía limitada: 3 años.

Motherboard. BIOSTAR. H61MLV2. mATX. Socket 1155. Procesadores: Intel 2 generación Core i7, i5, i3, Pentium. Thermal Design Power: 95Watt. Chipset intel H61. Memoria: 2x DDR3 DIMM 1600/ 1333/ 1066 MHz max. 16 GB, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1x PCIe x16 3.0 (solo con Core i5 -3xxx / Core i7 3xxx), 1x PCIe x1 2.0. Almacenamiento: 4x SATA2 3Gb/s. USB: 6x USB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Atheros AR8152 - 10/100. Video: 1x VGA (grafico depende del procesador). Audio: VIA VT1708S 6 canales HD. Puertos I/O Internos: 1xSerial. Dimensiones: 22.6 cm x 17 cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7 Garantía limitada: 3 años. (Existencias Limitadas)

hlon, Athlon XP, Sempron y Athlon 64)

Para Phenom /II/ X4/ Athlon /II /64/ Sempron Socket AM2/ AM2+/ AM3

Motherboard BIOSTAR N68S3+ mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II/Athlon II/Sempron Hyper Transport Technology 2G, TDP 95Watt; Chipset NVIDIA MCP68S ; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel DDR3 800/1066/1333 max. 8GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion 2x PCI, 1x PCI-E x16; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s, 1x IDE (SATA RAID: 0,1,5,0+1); 6x USB 2.0; LAN Realtek RTL8201CL 10/100 PHY; Video NVIDIA GeForce 7025 GPU, max. memoriacompartida 512MB; Audio Realtek ALC662 6 Canales HD; Micro ATX Dimensiones: 24.4cm x 19cm (W x L); Compatible con Windows XP / Vista / 7 (Existencias Limitadas)

Motherboard. BIOSTAR. A780L3B. mATX AMD. Socket AM3. procesadores: Phenom II X4-X2/Athlon II X4-X2/ Sempron. Soporta Hyper Transport 3.2G, TDP 95Watt; Chipset AMD 760G/SB710. Memoria 2x DDR3 DIMM max. 8GB 1600(oc)/1333/1066/800 Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expanción: 1xPCI, 1xPCIe x16; Almacenamiento: 4xSATA2 3Gb/s, (SATA RAID: 0,1,10); 6x USB 2.0 (4 panel, 2 internos); LAN: Realtek RTL8105T 10/100. Video: ATI Radeon HD3000, max. memoria compartida 512MB; Audio: VIA VT1708B 6 Canales HD. Puerto Paralelo Interno. Dimensiones: 22.5cm x 18.2cm (W x L). Compatible con Windows XP / Vista / 7 (Existencias Limitadas)

Motherboard BIOSTAR A880G + mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II/Athlon II/Sempron Soporta la tecnología AMD Cool'n'Quiet; Chipset AMD 880G / SB710; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel DDR3 800/1066/1333 max. 8GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion 2x PCI, 1x PCI-E x16 2.0 1 x conector DVI ; 1 x LPT INTERNO; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s, 1x IDE (SATA RAID: 0,1,5,0+1); 4 x USB 2.0; 2X USB 2.0 INTERNO; LAN RTL8111DL Realtek - 10/100/1000; Video ATI Radeon ™ HD4250 Gráficos, max. memoria compartida 512MB; Audio Realtek ALC662 6 Canales HD; ; Micro ATX Dimensiones: 24.4cm x 20cm (W x L); Compatible con Windows XP / Vista / 7 (Existencias Limitadas)

Para AMD Socket AM3 +

Motherboard. BIOSTAR. A880GZ. mATX. Socket AM3+. Procesadores: AMD FX, Phenom II X6-X2, Athlon II X4-X2, Sempron, Soporta HT 5.2G. Maximum CPU TDP: 125Watt. Chipset: AMD 880G/SB850. Memoria: 2xDDR3 DIMM Máx. hasta 8GB; 1333/1066/800 MHz; Segun procesador 1600(OC)/ 1866(OC) MHz, Arquiterctura Dual Channel. Ranuras de expancion: 2xPCI, 1xPCIe x16 2.0. Video: ATI Radeon (HD4250 Graphics, Max. mem compartida hasta 512 MB) 1xVGA, 1xDVI-D, 1xHDMI. Almacenamiento 4 x SATA2 6 Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,5,10. USB: 6xUSB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8111E GbE. AUDIO: Realtek ALC662 6 canales HD. Puertos Internos: Paralelo y Serial. Dimensiones: 24.4 cm x 20 cm (W x L); Compatible con Windows XP / Vista / 7. (Existencias Limitadas)

añuelos (cesar.banuelos@ctin.com.mx).

gunda y Tercera Generacion Intel

Para 4ta Generación de procesadores Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 Socket 1150

Motherboard marca GIGABYTE GA-B85M-D2V, Micro-ATX, Socket 1150, Soporta la 4ta Generación de procesadores Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors, Chipset Intel® B85 Express, Memoria 2x DDR3- 1600/1333 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporte hasta 16 GB, Audio Realtek® ALC892 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF Out, Red Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 Gen3, 1 x PCI Express x4, 2 x PCI slots, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x SATA 3Gb/s, 1 x PS/2 keyboard/mouse, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone), Soporta AMD CrossFire™ technology.

Motherboard marca GIGABYTE GA-B85M-DS3H, Micro-ATX, Socket 1150, Soporta la 4ta Generación de procesadores Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors, Chipset Intel® B85 Express, Memoria 4x DDR3- 1600/1333 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporte hasta 16 GB, Audio Realtek® ALC892 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF Out, Red Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 Gen3, 2 x PCI Express x1, 2 x SATA 3Gb/s, 1 x PS/2 keyboard/mouse, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone), Soporta AMD CrossFire™ technology.

Motherboard marca GIGABYTE GA-H81M-DS2. Micro-ATX Socket 1155 Soporta Cuarta Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors Chipset: Intel H81 Memoria 2x DDR3-2200(OC)/1333/1066/800 MHz DIMMs, Soporta Hasta 32 GB. Incluye Audio RealtekRealtek® ALC887 8 canales, Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 2 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x parallel, 1 x serial, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 1 x RJ-45, 4 x SATA 3Gb/s, 1 x PCI Express x16 Gen. 3.0, 2x PCI-Express x1.

Motherboard marca GIGABYTE GA-B85M-D3H, Micro-ATX, Socket 1150, Soporta la 4ta Generación de procesadores Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors, Chipset Intel® B85 Express, Memoria 4x DDR3- 1600/1333 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporte hasta 32 GB, Audio Realtek® ALC892 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF Out, Red Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 Gen3, 1 x PCI Express x4, 2 x PCI slots, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x SATA 3Gb/s, 1 x PS/2 keyboard/mouse, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone), Soporta AMD CrossFire™ technology.

Motherboard marca GA-H87M-D3H, Micro-ATX, Socket 1150, Soporta la 4ta Generación de procesadores Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors, Chipset Intel® H87 Express, Memoria 4x DDR3- 1600/1333 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporta hasta 32GB, Audio Realtek® ALC892 codec 2/4/5.1/7.1-channel High Definition Audio, Red Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 3.0, 1 x PCI Express x4 2.0, 2 x PCI slots, 6 x SATA 6Gb/s, Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10, 1 x PS/2 keyboard/mouse, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, Support for AMD CrossFire™ technology.

Motherboard marca GIGABYTE G1.Sniper B5, ATX, Socket 1150, Soporta la 4ta Generación de procesadores Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors, Chipset Intel® B85 Express, Memoria 4x DDR3- 1600/1333 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporte hasta 32 GB, Audio Realtek® ALC898 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF In, Support for S/PDIF Out, Red Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 Gen3, 1 x PCI Express x4, 2 x PCI Express x1, 2 x PCI slots, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x SATA 3Gb/s, 1 x PS/2 keyboard, 1 x PS/2 mouse, 1 x coaxial S/PDIF Out, 1 x HDMI, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x optical S/PDIF Out, 5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), Soporta AMD CrossFire™ technology.

Motherboard marca G1.SNIPER M5, Micro-ATX, Socket 1150, Soporta la 4ta Generación de procesadores Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors, Chipset Intel® Z87 Express, Memoria 4x DDR3- 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2500(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporta hasta 32GB, Audio Creative® Sound Core 3D chip, Soporte para Sound Blaster Recon3Di, High Definition Audio, 2/5.1-channel, Support for S/PDIF Out, Red 1 x Qualcomm® Atheros Killer E2201 chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 3.0, 1 x PCI Express x8 3.0, 1 x PCI Express x4 2.0, 1 x PCI Express x1 2.0, 6 x SATA 6Gb/s, Soporte para RAID 0/1/5/10, 1 x water cooling fan header (CPU_OPT), 1 x PS/2 keyboard/mouse, 1 x DVI-I, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x optical S/PDIF Out, 5 x audio jacks(Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In/Mic In, Line Out, Headphone/Speaker Out), Support for 2-Way AMD CrossFire™/2-Way NVIDIA® SLI™ technology. Tecnología de Audio AMP-UP. Exclusivo OP-AMP Actualizable. Amplificador de audio frontal para audífonos integrado. Protección contra el Ruido en el Audio con iluminación LED.

Motherboard marca GA-Z87M-D3H, Micro-ATX, Socket 1150, Soporta la 4ta Generación de procesadores Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors, Chipset Intel® Z87 Express, Memoria 4x DDR3- 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2500(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporta hasta 32GB, Audio Realtek® ALC892 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF Out, Red Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 3.0, 1 x PCI Express x4 2.0, 2 x PCI slots, 6 x SATA 6Gb/s, Soporte para RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10, 1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, Soporte para AMD CrossFire™ technology.

Motherboard marca GA-Z87X-UD3H, ATX, Socket 1150, Soporta la 4ta Generación de procesadores Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors, Chipset Intel® Z87 Express, Memoria 4x DDR3- 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2500(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporta hasta 32GB, Audio HD Realtek ALC898 de Alta Calidad con 110dB SNR, 2/4/5.1/7.1-channel, Soporte para S/PDIF In/Out, Red Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 3.0, 1 x PCI Express x8 3.0, 1 x PCI Express x4 2.0, 3 x PCI Express x1 2.0, 1 x PCI slot, 6 x SATA 6Gb/s, Soporte para RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10, 1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x optical S/PDIF Out, 6 x USB 3.0, 2 x eSATA 6Gb/s, 1 x RJ-45, 1 x water cooling fan header (CPU_OPT) Soporte para 2-Way AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ technology.

Motherboard marca GIGABYTE GA-Z87X-OC, ATX, Socket 1150, Soporta la 4ta Generación de procesadores Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors, Chipset Intel® Z87 Express, Memoria 4x DDR3- 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2500(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporte hasta 32 GB, Audio Realtek® ALC892 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF In, Support for S/PDIF Out, Red Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 Gen3, 1 x PCI Express x8 Gen3, 2 x PCI Express x4 Gen3, 1 x PCI Express x1, 2 x PCI slots, 6 x SATA 6Gb/s, Soporte para RAID 0/1/5/10, 1 x OC PEG power connector, 1 x water cooling fan header (CPU_OPT), 2 x USB 2.0, 1 x OC Ignition button, 6 x USB 3.0, 1 x optical S/PDIF Out connector, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x PS/2 keyboard/mouse, 1 x RJ-45, 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone), Soporta 4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire™/2-Way NVIDIA® SLI™ Technology.

Motherboard marca GIGABYTE GA-Z87X-OC FORCE, E-ATX, Socket 1150, Soporta la 4ta Generación de procesadores Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors, Chipset Intel® Z87 Express, Memoria 4x DDR3- 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2500(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporte hasta 32 GB, Audio Realtek® ALC898 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF In, Support for S/PDIF Out, Red 2 x Intel® GbE LAN chips (10/100/1000 Mbit), Support for Teaming, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band, Bluetooth 4.0, 3.0+HS, 2.1+EDR, 3 x PCI Express x16 Gen3, 2 x PCI Express x8 Gen3, 2 x PCI Express x1, 6 x SATA 6Gb/s, Soporta RAID 0/1/5/10, 4 x SATA 6Gb/s, Soporta RAID 0/1/10, 1 x water cooling fan header (CPU_OPT), 1 x PS/2 keyboard/mouse, 1 x optical S/PDIF Out, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 6 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x RJ-45, 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone), Support for 4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ technology. (Existencias Limitadas)

Para Core i3 / i5 / i7 Sandy Bridge / Ivy Bridge

Motherboard marca GIGABYTE GA-B75M-HD3 Micro-ATX Socket 1155 Soporta Tercera y Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/Pentium/Celeron Processors, Chipset: Intel B75 Express, Memoria 2x DDR3-2200(OC)/1600/1333/1066 MHz DIMMs, Soporta hasta 16GB. Incluye Audio Realtek ALC887 2/4/5.1/7.1-channel, Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PS/2, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x SATA 6Gb/s , 5 x SATA 3Gb/s, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1.

Motherboard marca GIGABYTE GA-B75M-D3H Micro-ATX Socket 1155 Soporta Tercera y Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/Pentium/Celeron Processors, Chipset: Intel B75 Express, Memoria 4x DDR3-2200(OC)/1600/1333/1066 MHz DIMMs, Soporta hasta 32GB. Incluye Audio Realtek ALC887 2/4/5.1/7.1-channel, Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PS/2, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x SATA 6Gb/s, 5 x SATA 3Gb/s, 1x PCI-Express x16 Gen. 3.0, 1x PCI-Express x16 Gen. 2.0, 2x PCI slots. Soporta AMD CrossFireX™ technology.

Motherboard marca GIGABYTE GA-Z77M-D3H Micro-ATX Socket 1155 Soporta Tercera y Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3 Processors Chipset: Intel Z77 Express, Memoria 4x DDR3-2800(OC)/1600/1333/1066 MHz DIMMs, Soporta hasta 32GB. Incluye Audio VIA VT2021 2/4/5.1/7.1-channel, Red Atheros GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit),1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 2 x SATA 6Gb/s, 4 x SATA 3Gb/s, Soporta Raid 0/1/5/10, 1 x PCI Express x16 Gen. 3.0, 1 x PCI Express x4 Gen. 2.0, 1 x PCI Express x1 Gen. 2.0, 1 x PCI slots. Support for AMD CrossFireX™ technology.

Para Core i3 / i5 / i7 Ivy Bridge

Motherboard marca GIGABYTE GA-Z77-DS3H ATX Socket 1155 Soporta Tercera Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3 Processors Chipset: Intel Z77 Express, Memoria 4 x 1.5V DDR3 DIMM-2800(OC)/1600/1333/1066 MHz, Soporta hasta 32GB. Incluye Audio Realtek ALC887 HD 2/4/5.1/7.1-channel, Soporta S/PDIF Out, Red Atheros GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 Gen. 3, 1 x PCI Express x16 Gen. 2, 2 x PCI Express x1, 2 x PCI, 1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, Hasta 4 x USB 3.0, Hasta 8 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone), 2 x SATA 6Gb/s, 3 x SATA 3Gb/s, 1 x mSATA connector, Soporta Raid 0/1/5/10, 1 x serial port en header. Support for AMD CrossFireX™ technology.

Para Core i3 / i5 / i7 Sandy Bridge

Motherboard marca GIGABYTE GA-H61M-S1. Micro-ATX Socket 1155 Soporta Tercera y Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors Chipset: Intel H61 Express, Memoria 2x DDR3-1333/1066/800 MHz DIMMs, Soporta hasta 16GB. Incluye Audio Realtek ALC887 2/4/5.1/7.1-channel, Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 2 x PS/2, 1 x D-Sub, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 4 x SATA 3Gb/s, 1x PCI-Express x16 Gen. 3.0, 2x PCI-Express x1

Motherboard marca GIGABYTE GA-H61M-DS2. Micro-ATX Socket 1155 Soporta Tercera y Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors Chipset: Intel H61 Express, Memoria 2x DDR3-2200(OC)/1333/1066/800 MHz DIMMs, Soporta Hasta 16GB. Incluye Audio Realtek ALC887 2/4/5.1/7.1-channel, Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 2 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x parallel, 1 x serial, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 4 x SATA 3Gb/s, 1 x PCI Express x16 Gen. 3.0, 2x PCI-Express x1.

Barebone Gigabyte Motherboard + Procesador

Barebone GIGABYTE BRIX GB-XM14-1037 Processor: Intel® Celeron® 1037U 1.8GHz: Memory: 2x DDR3-1600/1333/1066 SODIMM Memory Slots, Dual Channel, Max Capacity of 16GB; Graficos: Integrada Intel HD Graphics Puertos: 1 HDMI, 1 DISPLAY PORT, 2 USB 3.0 Conectividad: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Dimensiones: (Ancho x Profundidad x Altura) 29,9 x 107,9 x 114,6 mm. No incluye Memoria (sugerencia MEMKGT2960).

Barebone GIGABYTE BRIX GB-XM12-3227 Processor:Intel® Core i3-3227U 1.9GHz: Memory: 2x DDR3-1600/1333/1066 SODIMM Memory Slots, Dual Channel, Max Capacity of 16GB; Graficos: Integrada Intel HD Graphics 4000 Puertos: 1 HDMI, 1 DISPLAY PORT, 2 USB 3.0 Conectividad: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Dimensiones: (Ancho x Profundidad x Altura) 29,9 x 107,9 x 114,6 mm. No incluye Memoria (sugerencia MEMKGT2960).

ATOM D425

Motherboard GIGABYTE GA-E240N. Mini-ITX Procesador integrado AMD APU Single-Core, Chipset: AMD A45 FCH; Memoria 2x DDR3 1333 (O.C.)/1066 MHz; Soporta hasta 16GB. Video AMD Radeon™ HD 6310 (DirectX 11), Audio Realtek ALC887 codec, 2/4/5.1/7.1-channel; Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit); 1x PCI, 4x SATA 3Gb/s, 1 x parallel, 4 x USB 2.0, 1x SERIAL, 1x HDMI , 1 x VGA, 1 x RJ-45, 2x PS/2 MOUSE Y TECLADO.

Motherboard GIGABYTE GA-E350N. Mini-ITX Procesador integrado AMD APU Dual-Core, Chipset: AMD A45 FCH; Memoria 2x DDR3 1333 (O.C.)/1066 MHz; Soporta hasta 16GB. Video AMD Radeon™ HD 6310 (DirectX 11) Audio Realtek HD 2/4/5.1/7.1-channel; Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit); 1x PCI, 4x SATA 3Gb/s, 4x USB 2.0, 1x SERIAL, 1x HDMI, 1 x parallel, 1 x D-Sub, 1 x RJ-45, 2x PS/2 MOUSE Y TECLADO.

Intel® Single-core Celeron® 807 processor (1.5 GHz)

Motherboard GIGABYTE GA-J1800N-D2P. Mini-ITX Procesador integradoIntel® Dual-Core Celeron® J1800 SoC (2.41 GHz) 1 MB Cache, Memoria 2 x DDR3/-L SO-DIMM 1333 MHz; Soporta hasta 8GB. Video 1 x D-Sub máxima resolución 2560x1600, 1 x HDMI máxima resolución 1920x1080, Audio Realtek® ALC887 HD 2/4/5.1/7.1-canales, 3 x audio jacks (Line IN, Line Out, Mic In), soporta S/PDIF OUT (Header interno); Red Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit); 1x PCI, 2x SATA 3Gb/s, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0 (1 PUERTO EN PANEL TRASERO Y 2 PUERTOS EN HEADER), 1 x serial port en header, 1 x parallelo, 1 x RJ-45, 2x PS/2 MOUSE Y TECLADO.

Motherboard GIGABYTE GA-C807N. Mini-ITX Procesador integrado Intel® Celeron® 807 nucleo sencillo (1.5 GHz), Chipset: Intel NM70 Memoria 2x DDR3 1333/1066 MHz; Soporta hasta 16 GB. Audio Realtek ALC887 HD audio codec 2/4/5.1/7.1-channel; Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit); 1x PCI, 1 x D-Sub, 1 x parallel, 1 x serial, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x IDE, 2x PS/2 MOUSE Y TECLADO.

Motherboard GIGABYTE GA-C847N. Mini-ITX Procesador integrado Intel® Celeron® 807 nucleo sencillo (1.5 GHz), Chipset: Intel NM70 Memoria 2x DDR3 1333/1066 MHz; Soporta hasta 16 GB. Audio Realtek ALC887 HD audio codec 2/4/5.1/7.1-channel; Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit); 1x PCI, 1 x D-Sub, 1 x parallel, 1 x serial, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x IDE, 2x PS/2 MOUSE Y TECLADO.

64 y Athlon 64)

Para Sempron 64 y Athlon 64 Socket AM3+ AM3

Motherboard GIGABYTE GA-78LMT-S2 Micro-ATX, Socket AM3+ /AM3/ Soporte para procesadores FX / Phenom II / Phenom / Athlon II / Athlon / Sempron, Chipset 760G, Soporta memoria 2x DDR3-1333+ (O.C.)/1066 MHz DIMMs con arquitectura para Dual Channel con una capacidad maxima de 16GB, Audio Realtek ALC887 2/4/5.1/7.1-channel High Definition audio, LAN Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 1 x PCI slot, 6 x SATA 3Gb/s, Soporta RAID 0/1/10, 2 x PS/2 Mouse y teclado, 1 x D-Sub, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45. Soporta ATI Hybrid CrossFireX technology.

Para Sempron 64 y Athlon 64 Socket AM2

Motherboard GIGABYTE GA-990FXA-UD3, ATX, Socket AM3+, Soporta los procesadores AM3+ serie FX/ AM3 Phenom™ II, Athlon™ II de AMD, Hyper Transport Bus 5200MT/s, Chipset AMD 990X & SB950, utiliza 4 slots de memoria DDR3-2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, soporta hasta 32GB, Audio Realtek® ALC889 codec 2/4/5.1/7.1-channel de alta definicion, Soporte para Dolby® Home Theater®, Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 2 x PCI Express x16 2.0, 2 x PCI Express x4 2.0, 2 x PCI Express x1, 1 x PCI slot, 6 x SATA 6Gb/s, Soporta RAID 0/1/5/10, 1 x PS/2 keyboard/mouse,1 x optical S/PDIF Out, 1 x IEEE 1394a port, 2 x eSATA 6Gb/s, 8 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ-45, Diseño con 8+2 fases de poder para el VRM del CPU para soportar CPUs con alto TDP de AMD. Soporte para 2-Way AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ technology.

Motherboard para Procesadores APU socket FM1

Motherboard marca GIGABYTE modelo GA-A55M-DS2. Micro ATX, Socket FM1, Soporta los procesadores AMD A series & E2 series, Athlon™ II series processors/AMD Sempron™ series; Chipset: AMD A55, Memoria 2x DDR3- 2400(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporta hasta 16GB, Audio Realtek ALC887 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF Out, Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 2.0, 1 x PCI Express x1 2.0, 1 x PCI slot, 4 x SATA 3Gb/s, Soporte para RAID 0, RAID 1, RAID 10, and JBOD, 1 x PS/2 teclado, 1 x PS/2 mouse, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45. Gráficos Mejorados Radeon HD 6500/6400/6300 (DX11) de AMD integrados en el procesador, Soporte para AMD Dual Graphics technology solo la serie A APU soporta AMD dual graphics.

Para Phenom II, Athlon II con socket AM3+ AM3

Motherboard marca GIGABYTE GA-970A-UD3. ATX, Socket AM3+, Soporta procesadores AMD AM3+ FX / AMD AM3 Phenom™ II / AMD Athlon™ II, Bus hyper transport 4800 MT/s, Chipset AMD 970 + SB950, Memoria 4x DDR3-2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz DIMMs, Dual channel memory architecture, Soporta Hasta 32GB, Audio VIA VT2021 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, S/PDIF Out, Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 2.0, 1 x PCI Express x4 2.0, 3 x PCI Express x1 2.0, 2 x PCI slots, 6 x SATA 6Gb/s, Soporte para RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, and JBOD, 1 x PS/2 keyboard/mouse, 1 x optical S/PDIF Out, 8 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ-45, 6 x audio jacks, Soporte para CrossFire de AMD.

Motherboard para Procesadores SOCKET FM2 / FM2+

Motherboard marca GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H. Micro-ATX Socket FM2+ Soporta AMD Procesadores A series (FM2 y FM2+), AMD Procesadores Athlon™ series (socket FM2) Chipset: AMD A88X.
Memoria 2 x DDR3 2400(OC)/2133/1866/1600/1333 MHz DIMMs Soporta hasta 32GB. Incluye Audio Realtek® ALC887 7.1 canales, Red Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x Puerto PS/2 keyboard/mouse, 1 x Puerto D-Sub, 1 x PuertoVGA, 1 x Puerto DVI-D, 1 x Puerto HDMI, 2 x Puertos USB 3.0/2.0 ports, 2 x Puertos USB 2.0/1.1, 1 x Puerto RJ-45, 2 x Slot PCI Express x16 corriendo a x16, 1 x Slot PCI, 8 x Conectores SATA 6Gb/s

Motherboard GIGABYTE GA-78LMT-USB3 Micro-ATX, Socket AM3+ /AM3/ Soporte para procesadores FX / Phenom II / Phenom / Athlon II / Athlon / Sempron, Chipset 760G, Soporta memoria 2x DDR3-1333+ (O.C.)/1066 MHz DIMMs con arquitectura para Dual Channel con una capacidad maxima de 16GB, Audio Realtek ALC887 2/4/5.1/7.1-channel High Definition audio, LAN Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 1 x PCI slot, 6 x SATA 3Gb/s, Soporta RAID 0/1/10, 2 x PS/2 Mouse y teclado, 1 x DVI, 1 x VGA , 1 x HDMI , 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45.

Motherboard marca GA-F2A55M-HD2, Micro-ATX, Socket FM2, Soporta procesadores socket FM2 serie A / Athlon de AMD, Chipset AMD A55, Memoria 2x DDR3- 2400(OC)/1866/1600/1333/1066 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporta hasta 16GB, Audio Realtek ALC887 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF Out, Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 2.0, 1 x PCI Express x1 2.0, 1 x PCI slot, 4 x SATA 3Gb/s, Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 10, and JBOD, 1 x PS/2 keyboard/mouse, 1 x HDMI, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, Gráficos serie Radeon HD 8000/7000 (DX11) integrados en el APU de AMD, Soporte para AMD Dual Graphics technology.

Motherboard marca GIGABYTE GA-F2A88X-UP4. ATX Socket FM2+ Soporta AMD Procesadores A series (FM2 y FM2+), AMD Procesadores Athlon™ series (socket FM2) Chipset: AMD A88X. Memoria 4 x DDR3 2400(OC)/2133/1866/1600/1333 MHz DIMMs Soporta hasta 64GB. Incluye Audio Realtek® ALC892 7.1 canales, Red Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x Puerto PS/2 keyboard/mouse, 1 x Puerto D-Sub, 1 x Puerto DVI-D, 1 x Conector de salida optica S/PDIF, 1 x Puerto HDMI, 1 x Puerto DisplayPort, 4 x Puertos USB 3.0/2.0, 2 x Puertos USB 2.0/1.1, 1 x Conector eSATA, 1 x Puerto RJ-45, 1 x Slot PCI Express x16 corriendo a x16, 1 x Slot PCI Express x16 corriendo a x8, 1 x Slot PCI Express x16 corriendo a x4, 3 x Slot PCI Express x1, 1 x Slot PCI, 7 x Conectores SATA 6Gb/s, 1 x Conector eSATA en el panel trasero.

Motherboard marca GIGABYTE GA-F2A88XM-H3D. Micro-ATX Socket FM2+ Soporta AMD Procesadores A series (FM2 y FM2+), AMD Procesadores Athlon™ series (socket FM2) Chipset: AMD A88X.
Memoria 2 x DDR3 2400(OC)/2133/1866/1600/1333 MHz DIMMs Soporta hasta 32GB. Incluye Audio Realtek® ALC887 7.1 canales, Red Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x Puerto PS/2 keyboard/mouse, 1 x Puerto D-Sub, 1 x Puerto DVI-D, 1 x Puerto HDMI, 2 x Puertos USB 3.0/2.0 ports 4 x Puertos USB 2.0/1.1, 1 x Puerto RJ-45, 1 x Slot PCI Express x16 corriendo a x16, 1 x Slot PCI Express x16 corriendo a 4x, 1 x Slot PCI Express x1, 1 x Slot PCI, 8 x Conectores SATA 6Gb/s

Motherboard marca GIGABYTE GA-Sniper-A88X. ATX Socket FM2+ Soporta AMD Procesadores A series (FM2 y FM2+), AMD Procesadores Athlon™ series (socket FM2) Chipset: AMD A88X. Memoria 4 x DDR3 2400(OC)/2133/1866/1600/1333 MHz DIMMs Soporta hasta 64GB. Incluye Audio Realtek® ALC898 7.1 canales, Red Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x Puerto PS/2 keyboard/mouse, 1 x Puerto D-Sub, 1 x Puerto DVI-D, 1 x Puerto HDMI, 2 x Puertos USB 3.0/2.0, 5 x Puertos USB 2.0/1.1, 1 x Puerto RJ-45, 1 x Conector de salida optica S/PDIF, 1 x Slot PCI Express x16 corriendo a x16, 1 x Slot PCI Express x16 corriendo a x4, 3 x Slot PCI Express x1, 2 x Slot PCI , 8 x Conectores SATA 6Gb/s.

Motherboard marca GA-F2A55M-DS2, Micro-ATX, Socket FM2, Soporta procesadores socket FM2 serie A / Athlon de AMD, Chipset AMD A55, Memoria 2x DDR3- 2400(OC)/1866/1600/1333/1066 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporta hasta 16GB, Audio Realtek ALC887 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF Out, Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 2.0, 1 x PCI Express x1 2.0, 1 x PCI slot, 4 x SATA 3Gb/s, Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 10, and JBOD, 1 x PS/2 keyboard/mouse, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, Gráficos serie Radeon HD 8000/7000 (DX11) integrados en el APU de AMD, Soporte para AMD Dual Graphics technology.

Motherboard marca GA-F2A85XM-D3H, Micro-ATX, Socket FM2, Soporta procesadores serie A / Athlon de AMD, Chipset AMD A85X, Memoria 4x DDR3 2400(OC)/1866/1600/1333/1066 MHz DIMM, Dual channel memory architecture, Soporta hasta 32GB, Audio Realtek ALC887 codec, 2/4/5.1/7.1-channel, High Definition Audio, Support for S/PDIF Out, Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 2.0, 1 x PCI Express x4 2.0, 1 x PCI Express x1 2.0, 1 x PCI slot, 8 x SATA 6Gb/s, Soporte para RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, and JBOD, 1 x PS/2, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x optical S/PDIF Out, 1 x HDMI, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, Soporte para AMD CrossFire™ technology, Soporte para AMD Dual Graphics technology (solo la serie A APU soporta Dual Graphics), Gráficos serie Radeon HD 8000/7000 (DX11) integrados en el APU de AMD.

Motherboard marca GA-F2A85X-UP4. ATX, Socket FM2, Soporta procesadres AMD A series / AMD Athlon™ series, Chipset AMD A85X, Memoria 4x DDR3- 2400(OC)/1866/1600/1333/1066 MHz DIMMs, Soporta Hasta 64GB, Dual channel memory architecture, Audio Realtek ALC892 codec, 2/4/5.1/7.1-channel, High Definition Audio, S/PDIF Out, Red Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 2.0, 1 x PCI Express x8 2.0, 1 x PCI Express x4 2.0, 3 x PCI Express x1 2.0, 1 x PCI slot, 7 x SATA 6Gb/s, Soporta RAID 0,1,5,10, y JBOD, 1 x PS/2 keyboard/mouse, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x optical S/PDIF Out, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x eSATA 6Gb/s, 1 x RJ-45, 6 x audio jacks, Soporte para AMD CrossFire™ technology y Dual Graphics technology (solo la serie A APU soporta Dual Graphics), Gráficos serie Radeon HD 8000/7000 (DX11) integrados en el APU de AMD.

imbres, (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

LGA775

Para procesador socket 1155

Motherboard MSI H61M-P31 (G3). Socket 1155. Para Procesador 3Gen CORE I7 & I5, FSB 100 MHz; Chipset Intel H61 (G3). Memoria RAM 2x 240pin DDR3 1333/1066, Dual Channel, soporta hasta 16GB, 1x PCI-Express GEN 3 x16, 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot ; Tarjeta de Audio Realtek ALC892 de 8 canales, tarjeta de red 100/1000, 4x SATAI, puerto de red RJ45, 10x USB, 1x HDMI, 1x DVI 1x VGA; Formato mATX. (Existencias Limitadas)

Para procesadores Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium D, Celeron D Socket 775 para memorias DDR3

Motherboard MSI G41M-P26. Socket 775. Para Procesadores Intel Serie Core 2 Quad, Core 2 Duo. Dual Core, Pentium D, Pentium 4, Celeron Dual core, Celeron D y Celeron. FSB 1333/1066/800. Con Chipset: Intel G41 + ICH7. Memoria RAM 2x 240pin DDR3- 1066/800, soporta hasta 8GB. 1x PCI-Express x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slots; 2x PCI slots. Tarjeta de Audio VT1708S de 7.1 canales, tarjeta de red 10/100, 1x IDE, 4x SATAII, 4 puertos USB 2.0, 1 jack RJ45, 1 x puerto paralelo, Formato mATX (Existencias Limitadas)

64 y Athlon 64)

Para procesadores AMD Phenom II Socket AM3 para DDR3

Motherboard MSI 760GM-P21 (FX), ATX, Socket AM3+/AM3, Para procesadores FX/ Phenom II X6/X4/X3/X2/ Athlon II X4/X3/X2/ Sempron; Chipset AMD 760G + AMD SB710; FSB 5200 MT/s; utiliza 2 slots de memorias DDR3 333/1066/800 con capacidad maxima de 16GB, tarjeta de audio ALC887 de 7.1 canales, tarjeta de red Realtek RTL8105E; 1x PCI-Express 2.0 x16 (soporta Hybrid CrossFire); 1x PCI-Express x1; 1x PCI; 10x USB 2.0; 4x SATAII. **** INCLUYE GRATIS MOUMSI010 **** (Existencias Limitadas)

añuelos (cesar.banuelos@ctin.com.mx).

Para Procesadores AMD Opteron 2000

Motherboard ATX Supermicro Modelo H8DA3-2 para Sockets Two Six-Core / Quad-Core / Dual-Core AMD Opteron™ 2000 Series (Socket F) Chipset: nVidia MCP55 Pro, nVidia IO-55 Chipset; Memoria: asta 64GB DDR2-800/667/533 SDRAM; Slots: 2 (x16) PCI-e slots, 1 (x8) PCI-e (usando x16 slot), 2 (x4) PCI-e (using x8 slots, 1 32-bit PCI. SIMLP IPMI 2.0 Soportado, LSI 1068E SAS Controller para 8 SAS Integrado. (Existencias Limitadas).

otherboards de las siguientes marcas:

CS, INTEL, GIGABYTE, BIOSTAR, ASUS y ASROCK

romedioes 48hrs en Hermosillo y de 3 a 4 dias dependiendo de la ubicación de la sucursal

o si deseas mas informacion

ño CAD

YTE

añuelos (cesar.banuelos@ctin.com.mx).

Tarjeta de Video GIGABYTE PCIe 2.0 x16 Tecnología NVIDIA PhysX, CUDA DirectX 10.1

Tarjeta de video GIGABYTE NVidia GeForce GT210. EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 590 MHz. Memory Clock: 1405 MHz (590 MHz DDR3). PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: VGA, DVI-I y HDMI (modo dual solo DVI y VGA). Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

Tarjeta de video GIGABYTE Nvidia GeForce GT 630. GV-N630-1GI. 1GB DDR3 192 bit; 96 Cuda cores; Engine Clock: 810 MHz. Memory Clock: 1620 MHz. PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.2; Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: VGA, DVI-I y HDMI. Compatible con Windows 7, Windows 8. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

Tarjeta de video GIGABYTE Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost. GV-N65TBOC-1GD. 1GB GDDR5 192 bit; Engine Clock: 1032 MHz. Memory Clock: 5000 MHz. PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Soporta DirectX 11.1 y OpenGL 4.3; Resolucion Digital Máx: 4096 X 2160. Soporta hasta 4 monitores. Salidas: DVI-I / DVI-D / HDMI / DisplayPort. Compatible con Windows 7, Windows 8. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

Tarjeta de video GIGABYTE Nvidia GeForce GTX 660. GV-N660OC-2G. 2GB GDDR5 192 bit; 960 Cuda cores Engine Clock: 1033 MHz. Memory Clock: 6008 MHz. PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Soporta DirectX 11.1 y OpenGL 4.3; Resolucion Digital Máx: 4096 X 2160. Soporta hasta 4 monitores. Salidas: 1x HDMI,1x DisplayPort, 2 x DVI; Compatible con Windows 7, Windows 8. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

Tarjeta de video GIGABYTE Nvidia GeForce GTX 760. GV-N760OC-2G. 2GB GDDR5 256 bit; 1152 Cuda cores Engine Clock: 1085 MHz. Memory Clock: 6008 MHz. PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Soporta DirectX 11.1 y OpenGL 4.3; Resolucion Digital Máx: 4096 X 2160. Soporta hasta 4 monitores. Salidas: 1x HDMI,1x DisplayPort, 2 x DVI; Compatible con Windows 7, Windows 8. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

Tarjeta de video GIGABYTE ATI PCIe 2.1 x16 Tecnología ATI

Tarjeta de video Gigabyte (R5450) Chipset ATI Radeon HD5450, memoria de video 1GB GDDR3, Engine Clock: 650 MHz. Memory Clock: 1100 MHz, PCI-Express x16, con una resolucion de 2560 x 1600, conectores HDMI, DVI Y VGA Support CrossFireX™ and Avivo™HD , DirectX 11 y OpenGL 4.1. GV-R545-1GI

Tarjeta de video Gigabyte ATI RADEON HD6670, memoria de video de 1GB en DDR3, Chipset Radeon HD 6670, PCI-Express 2.1 x16, Engine Clock: 800 MHz. Memory Clock: 1600 MHz, cuenta con conectores HDMI, DVI Y VGA, Support CrossFireX™ and Avivo™HD Technology, Microsoft DirectX 11 and OpenGL 4.1.

ciones de trabajo

ojosa, (aldo.hinojosa@ctin.com.mx).

NUEVA Línea GeForce GT Serie 600, para PCs con Experiencia Multimedia Premium

Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 610; 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 1 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 29W. NP: VCGGT610XPB

Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 620; 96 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 700 Mhz, Reloj de Memoria de 1 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 44W. NP: VCGGT620XPB

Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 630; 96 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 2 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 780 Mhz, Reloj de Memoria de 1.2 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 65W. NP: VCGGT630XPB

Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 640; 384 Núcleos CUDA, arquitectura KEPLER, Memoria GDDR3 de 1 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Velocidad de Reloj de 900 Mhz, Reloj de Memoria de 1.7 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI con soporte de Triple Monitor simultáneo usando NVIDIA Surround; Direct X 11.1 y OpenGL 4.2; Soporte para NVIDIA CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 29W. NP: VCGGT640XPB

NUEVA Línea GeForce GTX Serie 600, para PCs con el Mejor Rendimiento en Juegos

Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 660 Ti; Nueva arquitectura KEPLER, 1344 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 192 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 915 Mhz, Reloj Boost de 980MHz, Memoria de 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (2) conectores 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 150W. Incluye credito para juegos online Planetside 2, Hawken y World of Tanks. NP: VCGGTX660TXPB

Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 660; Nueva arquitectura KEPLER, 960 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 192 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 960 Mhz, Reloj Boost de 980MHz, Memoria de 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (1) conector de 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 140W. Incluye credito para juegos online Planetside 2, Hawken y World of Tanks. NP: VCGGTX660XPB

Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 670; Nueva arquitectura KEPLER, 1344 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 256 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 915 Mhz, Reloj Boost de 980MHz, Memoria de 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (2) conectores 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 170W. Incluye . NP: VCGGTX670XPB

Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 680; Nueva arquitectura KEPLER, 1536 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 256 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 1 Ghz, Reloj Boost de 1.1GHz, Memoria a 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (2) conectores 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 195W. Incluye credito para juegos online Planetside 2, Hawken y World of Tanks. NP: VCGGTX680XPB-CG

Rendimiento bueno, ideal para juegos 3D sencillos, reproducción de video HD y aplicaciones optimizadas para CUDA

Tarjeta de video marca PNY NVIDIA GeForce G210; Memoria GDDR3 de 1 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 475 Mhz; Implementa 16 Procesadores de Textura, Memoria de Reloj de 800 MHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 10.1 y OpenGL 3.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX,PureVideo HD; Soporta Windows 7. NP: VCGG2101D3XPB (Bajo Perfil)

Rendimiento excelente, ideal para juegos 3D modernos, reproducción de video HD y aceleración 20x en aplicaciones CUDA

Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 650; Nueva arquitectura KEPLER, 384 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 1GB de 128 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 1058 Mhz, Memoria de 5 GHz; Puertos: (2) DVI-D + MiniHDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (3 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura. Consumo máximo de 64W. Incluye credito para juegos online Planetside 2, Hawken y World of Tanks. NP: VCGGTX650XPB

Tarjetas de video PNY Quadro Kepler para diseño

Tarjeta de video para profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro K600 (Kepler); recomendada para aplicaciones de trabajo continuo, como AutoCAD, Solidworks, Flash / Dreamweaver y Corel Draw/ In-Design. 192 procesadores CUDA, 1GB GDDR3 a 128-bits (Ancho de Banda de 29GB/s); soporta Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0; Interfaz PCI-e x16, (1) Salidas de video DisplayPort, (1) DVI-I con soporte para doble monitor, adaptador VGA. Consumo máximo de energía de 41W. Compatible cpn Windows y Linux. Número de parte: VCQK600-ESPPB (bajo perfil)

Tarjeta de video para profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro K2000 (Kepler); recomendada MCAD y para aplicaciones de diseño de todo tipo, como AutoCAD Civil3D, PhotoshopCS5, Inventor y Pro-Engineer. 384 procesadores CUDA, 2GB GDDR5 a 128-bits; soporta Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0; Interfaz PCI-e x16,DVI-I DL + DP 1.2 + DP 1.2. Compatible con Windows y Linux. Número de parte: VCQK2000-ESPPB

Tarjetas de video PNY Quadro FERMI para diseño

Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA Quadro 400, recomendada para diseño de nivel basico en software como Corel Draw X4, Adobe -CS4 y AutoCAD LT. 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 512MB a 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Puertos: Display Port y DVI-D; Soporte para Direct X 11 y OpenGL 4.1, CUDA, OpenCL, Direct Compute; Certificación ISV para Autodesk, Dassault y Adobe. Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. NP: VCQ400-PB

Tarjeta de video para profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 600; recomendada para aplicaciones de trabajo continuo, como AutoCAD, Solidworks, Flash / Dreamweaver y Corel Draw/ In-Design. 96 procesadores CUDA, 1GB GDDR3 a 128-bits (Ancho de Banda de 25.6GB/s); soporta Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0; Interfaz PCI-e x16, (1) Salidas de video DisplayPort, (1) DVI-I con soporte para doble monitor, adaptador VGA. Consumo máximo de energía de 40W. Compatible cpn Windows y Linux. Número de parte: VCQ600-PB (bajo perfil)

Tarjeta de video para profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 2000; recomendada MCAD y para aplicaciones de diseño de todo tipo, como AutoCAD Civil3D, PhotoshopCS5, Inventor y Pro-Engineer. 192 procesadores CUDA, 1GB GDDR5 a 128-bits (Ancho de Banda de 41.6GB/s); soporta Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0; Interfaz PCI-e x16, (2) Salidas de video DisplayPort, (1) DVI-I con soporte para doble monitor. Consumo máximo de energía de 62W. Compatible con Windows y Linux. Número de parte: VCQ2000-PB

Tarjeta de video para profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 4000; recomendada para creacion de contenido y aplicaciones de diseño intensas, como PremierePro CS5, AfterEffectsCS5, CATIA, XSI y Visualización c/Estereoscopía. 256 procesadores CUDA, 2GB GDDR5 a 256-bits (Ancho de Banda de 89.6GB/s); soporta Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0; Interfaz PCI-e x16 Gen2, adaptador VGA, (2) Salidas de video DisplayPort, (1) DVI-I con soporte para doble monitor. Soporta 3D Vision via 3 pin mini DIN. Consumo máximo de energía de 142W, requiere conector PCI-e de 6 pines. Compatible con Windows y Linux. Número de parte: VCQ4000-PB.

Tarjeta de video para Profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 5000- Caja en Español; Recomendada para edicion en tiempo real, Adobe CS5 y diseños profesionales, como Diseño y edición de Filmes, AvidApps, Combustion, Pinnacle y Grabación c/Estereoscopía; 352 núcleos CUDA, 2.5GB DDR5 a 320 bits (ancho de banda de 120GB/s); Soporta NVIDIA CUDA, NVIDIA SLI, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Interfaz PCI-e 2, (1) Salida de video DVI-D, (2) Salidas Display Port, resolución máxima de 2560 x 1600. Soporta 3D Vision via 3 pin mini DIN. Consumo máximo de energía de 152W, requiere conector PCI-e de 6 pines. Compatible con Windows y Linux. Numero de parte: VCQ5000-ESPPB

DGY

o Leyva, (francisco.leyva@ctin.com.mx).

Tarjetas de video ATI RADEON PCI EXPRESS

Tarjeta de video ATI RADEON HD 5670, memoria de video de 1GB en DDR3, Chipset Radeon HD5670, PCI Express 2.0 x16, velocidad de reloj de 775 MHz, cuenta con conectores VGA, DVI, HDMI, Soporta Directx 11, Shader Model 5.0, Open GL 3.2, Requerimientos Fuente de poder mínimo de 400W, Dimensiones 16.8 x 11.2 x 1.88mm (Existencias Limitadas)

imbres, (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

Tarjeta de video MSI ATI

Tarjeta de video (R5450) Chipset ATI Radeon HD 5450, memoria de video 1GB GDDR3, memoria de reloj 650GHz, PCI-Express x16, con una resolucion de 2560 x 1600, conectores HDMI y 2 DVI, soporta CrossFire, soporte para HDMI, DirectX 11 y OpenGL 3.2. (Existencias Limitadas)

Tarjeta de video MSI NVIDIA

Tarjeta de video N210-MD1G/D3 Chipset Nvidia Geforce 210 Velocidad de núcleo: 589MHz. Memoria de video: 1 GB DDR3. Memoria de reloj: 1000MHz. Interfaz gráfica: 64-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600 (DVI),2048x1536 (D-Sub); Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 10.1 y OpenGL 3.1

o ENCORE

imbres(miguel.fimbres@ctin.com.mx).

Tarjeta de Captura de Video

Sintonizadora analogico PCI marca ENCORE ENLTV-FM3, 3 en 1: Sintonizador de TV analógica / Grabador Digital de Video / Radio FM, incluye software digital media, soporta hasta 720x480 (NTSC) o 720x576 (PAL) en la Resolución de Salida de Video, los conectores de entradas son el coaxial, S-Video, RCA compuesto y un dispositivo de audio externo, Compatible con Microsoft Windows 8 / 7 / XP / Vista y DirectX 9.0.

Sintonizadora analogico USB marca ENCORE ENUTV-4, 2 en 1; Sintonizador de TV analógica / Grabador Digital de Video, incluye software digital media, soporta hasta 720x480 (NTSC) o 720x576 (PAL) en la Resolución de Salida de Video, los conectores de entradas son el coaxial, S-Video, RCA y un dispositivo de audio externo, compatible con Microsoft Windows 8 / 7 / XP / Vista y DirectX 9.0.

Sintonizadora analogico USB marca ENCORE ENUTV-3. 2 en 1; Sintonizador de TV analógica / Grabador Digital de Video, incluye software digital media, soporta hasta 720x480 (NTSC) o 720x576 (PAL) en la Resolución de Salida de Video, los conectores de entradas son el coaxial, S-Video, RCA y un dispositivo de audio externo, compatible con Microsoft Windows 8 / 7 / XP / Vista y DirectX 9.0. (Existencias Limitadas)

Nuevo!! Sintonizadora de TV Externo HD II marca ENCORE ENXTV-X4. ofrece alta calidad, alta resolución de hasta 1920x1200, puedes ver la PC y TV en la Misma Pantalla, permite ver TV mientras navega en la Internet, los conectores de entradas son el coaxial, S-Video, RCA y la entrada de audio para PC y RCA L/R, cuanta con salida de video VGA y audio para PC, incluye Cable de Entrada VGA Loop Back para conectarlo a la PC y TV.

Adaptador de Video Externo USB

Adaptador de video externo marca ENCORE ENMUV-2, cuenta con una interface USB y salida de video VGA/DVI que permite conectar un monitor, LCD o proyector a una computadora, soporta una resolucion de hasta 1920 x 1080, compatible con Windows 7/XP(SP2)/ 2000(SP4)/ Vista (SP1).

Dispositivo ANDROID actualiza tu TV en una SMART TV

Dispositivo Android marca ENCORE ENMMP-X220. Reproduce multimedia hasta 1080P, los conectores de entradas son el USB, MicroSD, SATA(hasta 1TB), RJ45(10/100) y los conectores de salida son el HDMI, COAXIAL DIGITAL y Y/Pb/ Pr, puedes actualizar tu TV en una Smart TV, siempre y cuando coloques un adaptador inalambrico ENCORE, El dispositvo Android unicamente es compatible con adaptadores inalambricos ENCORE y se compra por separado.

Video KWORLD

imbres, (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

Tarjeta de Captura de Video, Sintonia de TV y FM

Sintonizadora Analógica KWORLD. PCI Analog TV Card II. PC134-A. Ver, pausar y grabar programas de TV en tu PC. Tarjeta sintonizadora de TV de alta calidad para sistemas de TV PAL/SECAM/NTSC. Incluye Software Grabación programada. Incluye: control remoto, entradas adicionales de video AV/S-Video (incluyendo CVBS y S-Video) y software multimedia (tal como conversor MPEG, editor MPEG y Grabación a DVD). Apagado del PC a través del mando a distancia. Tarjeta de baje perfil (low profile)Compatible con Windows XP SP3,Vista SP2(32/64-bit) o Windows 7 SP1(32/64-bit).

ojosa, (aldo.hinojosa@ctin.com.mx).

n Tecnología NVIDIA

Rendimiento excelente, ideal para juegos 3D modernos, reproducción de video HD y aceleración 20x en aplicaciones CUDA

Tarjeta de Video ZOTAC GeForce 210 "Synergy Edition" DVI Audio 16 nucleos cuda a 520 MHZ. Memoria de 1 GB DDR3, 64 bits Puertos DVI + HDMI + VGA; Interfaz PCI Express x16; Incluye Bracket Low Profile: ZT-20313-10L

Tarjeta de video ZOTAC NVIDIA GeForce GT 610 Synergy Edition; 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 2 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 1 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para tecnologia GPUBOOST, Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Bracket Low-Profile. Consumo de energía de 29W. NP: ZT-60601-10L

Tarjeta de video ZOTAC GPU NVIDIA GeForce GT 620; 96 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 2 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 700 Mhz, Reloj de Memoria de 1 GHz; Puertos: Dual DVI-I; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhysX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye adaptador VGA. ZT-60501-10L

Tarjeta de video ZOTAC NVIDIA GeForce GT 640 Zone Edition(Kepler); 384 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 2 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Velocidad de Reloj de 900 Mhz, Reloj de Memoria de 1782 GHz; Puertos: Dual-DVI, HDMI (Mini HDMI); Soporta 3 Monitores simultáneamente usando NVIDIA Surround; Direct X 11.1 y OpenGL 4.2; Soporta tecnologia NVIDIA CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows XP/Vista/7 (32/64 bits). Sistema de ventilacion pasivo para operacion silenciosa. NP: ZT-60207-20L

Tarjeta de video marca ZOTAC NVIDIA GeForce GTX 650 LP; Nueva arquitectura KEPLER, 384 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 1 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 1071 Mhz, Memoria de 5 GHz; Puertos: DVI + HDMI + VGA; Soporte para 3 Monitores simultáneamente, NVIDIA Surround; GPU Boost, Adaptive Sync, 3D Vision. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 2560 x 1600. NP: ZT-61008-10M Incluye Bracket Low-Profile.

Tarjeta de video marca ZOTAC NVIDIA GeForce GTX 660; Nueva arquitectura KEPLER, 960 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 192 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 993 Mhz, Memoria de 6 GHz; Sistema de enfriamento de ventilador dual. Puertos: 2 dual-link DVI (DVI-I + DVI-D) + HDMI + DP; Soporte para 4 Monitores simultáneamente, NVIDIA Surround; GPU Boost, Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 2560 x 1600; Consumo máximo de 140W. Incluye juego Metro 2033 Last Light. NP: ZT-60901-10M

Tarjeta de Video ZOTAC NVIDIA GeForce GTX 760. ZT-70401-10P. 2GB GDDR5 256 bit; 1152 Cuda cores Engine Clock: 1059 MHz. Memory Clock: 6008 MHz. PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Soporta DirectX 11.1 y OpenGL 4.3; Resolucion Digital Máx: 2560 X 1600. Soporta hasta 4 monitores. Salidas: 1x HDMI,1x DisplayPort, 2 x DVI; Compatible con Windows 7, Windows 8. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

driguez, (julio.rodriguez@ctin.com.mx).

Tarjeta de Video ASUS PCIe 2.0 x16 Tecnología NVIDIA PhysX, CUDA, PureVideo HD DirectX 10.1

Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce GT210. EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 589 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: VGA, DVI-I y HDMI (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Disipador: Heatsink. EMI Shield. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

Tarjetas de Video ASUS PCIe 2,0 x16 Tecnología NVIDIA Dual DVI; PhysX, CUDA, 3D Vision, PureVideo HD, DirectX 11, Shader Model 5,0, OpenGL 3,2.

Tarjeta de video ASUS, NVIDIA GeForce GT 610, GT610-SL-1GD3-L. 1GB GDDR3 a 64-bit. Engine clock: 810 MHz. Memory Clock: 1.2 GHz (600 MHz GDDR3). Resolucion: max: 2560 x 1600. Salidas: VGA, DVI, HDMI. Compatible con: Microsoft Windows 7, NVIDIA CUDA Technology, NVIDIA PhysX Technology, HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection, Microsoft DirectX 11. Low Profile Design.

Tarjeta de video ASUS, NVIDIA GeForce GTX 650, GTX650-DC-1GD5 a 128-bit. Engine clock: 1058 MHz. Memory clock: 5000 MHz (1250 MHz GDDR5) Resolucion Max: 2560 x 1600. Salidas: VGA, 2x DVI-D, HDMI. Compatible con: NVIDIA PhysX Technology, NVIDIA 3D Vision Surround Technology, NVIDIA GeForce CUDA Technology, HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection, Microsoft DirectX 11 and OpenGL 4.2.

Tarjeta de video ASUS, NVIDIA GeForce GTX 660, GTX660-DC2O-2GD5 a 1020 MHz. Engine clock: 1020 MHz. Boost Clock: 1085 MHz. Memory Clock 6008 MHz (1502 MHz GDDR5). Max. Resolution: 2560 x 1600. Salidas: DVI-I, DVI-D, HDMI, DisplayPort. Compatible con: NVIDIA GPU Boost Technology, NVIDIA PhysX Ready, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, NVIDIA SLI Technology, NVIDIA 3D Vision Surround Ready, HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection, Microsoft DirectX 11 and OpenGL 4.2.

Tarjetas de Video ASUS PCIe 2,1 x16 Tecnología ATI, HDCP, DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2

Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 5450. EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 650 MHz. Memory Clock: 900 MHz (450 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Soporta UVD2 para Blu-ray. Disipador: Heatsink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

Tarjetas de Video ASUS PCIe 3.0 Tecnología ATI, SERIE 7000. HDCP, DirectX 11

Tarjeta de video ASUS, AMD Radeon HD 7770. HD7770-DC-1GD5-V2. 1GB GDDR5 a 128-bit. Engine Clock: 1020 MHz. Memory Clock: 4600MHz (1150 MHz GDDR5). Bus estándar PCI Express 3.0. RAMDAC: 400 MHz. D-Sub Max Resolución: 2048x1536 DVI Max Resolución: 2560x1600. Salidas: DVI, HDMI, VGA, DisplayPort, HDCP. Compatible con: Microsoft Windows 7, AMD CrossFireX Technology, AMD Eyefinity Technology, AMD HD3D Technology, HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection, Microsoft DirectX 11

Tarjetas de Video ASUS PCIe 2,1 x16 Tecnología ATI, SERIE 6000. HDCP, DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2

Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 6450. EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 625 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Soporta AMD HD3D Technology. Disipador: Heatsink. EMI Shield Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 6570. HD6570-2GD3-L. 2GB DDR3 a 128 bit. Engine Clock: 650 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI. Soporta UVD2 para Blu-ray. Disipador: Fan Sink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon R7 250. R7250-1GD5 1GB DDR. 1GB GDDR5 a 128 bit. Engine Clock: 1000 MHz (GPU Boost Clock: 1050 MHz). Memory Clock: 1150 MHz (4600 MHz GDDR5). Resolucion Máx: 1920 x 1200 (Resolucion Maxima DVI). Salidas: 1 x VGA, 1 x DVI (DVI-D), 1 x HDMI. Soporta UVD2 para Blu-ray. Disipador: Fan Sink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

Tarjeta de video ASUS. AMD Radeon HD 7770. HD7770-2GD5. 2GB GDDR5 a 128-bit. Engine Clock: 1020 MHz. Memory Clock: 4600 MHz (1150 MHz GDDR5). RAMDAC: 400 MHz. Max. Resolution: 2560 x 1600. Salidas: 2x DVI, HDMI, DisplayPort. Compatible con: Microsoft Windows 7, AMD CrossFireX Technology, AMD Eyefinity Technology, AMD HD3D Technology, HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection, Microsoft DirectX 11

ejarano, (adrian.bejarano@ctin.com.mx).

Monitores SAMSUNG LED

Monitor LED 18.5". SAMSUNG. LS19B150NS/ZX. Monitor Widescreen, interfaz analógica RGB, pantalla plana de LED, resolución 1360x768 pixeles 16.7M Colors, brillo 200 cd/m2, 5 ms. Funciones Especiales: MagicTune, Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, Customized Key. Color Negro.

Monitor LED 18.5". SAMSUNG. LS19C150FS/ZX. Monitor Widescreen, interfaz analógica RGB, pantalla plana de LED, resolución 1360x768 pixeles 16.7M Colors, brillo 200 cd/m2, 5 ms. Funciones Especiales: Magic Upscale, Image Size, MagicTune, Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer. Color Negro.

Monitor LED 18.5". SAMSUNG. LS19D300NY/ZX Widescreen (16:9), interfaz: 1 D-Sub, color negro brillante, resolución 1366x768 HD, 16.7M Colores, Mega Dinamic Contrast, brillo 200 cd/m2, tiempo respuesta 5ms, soporta montaje de pared (75 X 75) Funciones especiales: Game Mode, Magic Upscale, Eco Saving, Off Timer, Image Size.

Monitor LED 20". SAMSUNG. SyncMaster S20B300B. LS20B300BS/ZX. Monitor de 20" Widescreen. interfaz analógica DVI/RGB. pantalla plana de LED. resolución 1600x900 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 250 cd/m2. tiempo de respuesta de 5 ms. FUnciones Especiales Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key, Image Size, DVI with HDCP Color Negro. (Existencias Limitadas)

Monitor LED 20". SAMSUNG. SyncMaster S20C300B. LS20C300BI/ZX. Monitor de 20" Widescreen. interfaz analógica DVI/RGB. pantalla plana de LED. resolución 1600x900 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 250 cd/m2. tiempo de respuesta de 5 ms. Funciones Especiales Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key, Image Size, DVI with HDCP Color Negro.

Monitor LED 21.5". SAMSUNG. SyncMaster LS22C150N. LS22C150NS/ZX, Monitor de 21.5" Widescreen. interfaz analógica RGB. pantalla plana de LED. resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 200 cd/m2. 5 ms. Funciones Especiales: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key Color Negro.

Monitor LED 21.5". SAMSUNG. SyncMaster LS22B300BS. LS22B300BS/ZX, Monitor de 21.5" Widescreen. interfaz interfaz analógica RGB / DVI. pantalla plana de LED. resolución 1920 x 1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 200 cd/m2. 5 ms. Funciones Especiales: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key, Image Size, DVI with HDCP Color Negro. (Existencias Limitadas)

Monitor LED 23". SAMSUNG. SyncMaster S23B300B. LS23B300BS/ZX, Monitor de 23" Widescreen. interfaz analógica RGB / DVI. Resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 200 cd/m. 5 ms. Funciones Especiales: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key, Image Size, DVI with HDCP Color Negro. (Existencias Limitadas)

Monitor LED 23". SAMSUNG. SyncMaster S23C350HS. LS23C350HS/ZX, Monitor de 23" Widescreen. interfaz analógica RGB / HDMI. Resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 250 nits, tiempo de respuesta 5 ms. Funciones Especiales: Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S / W, Samsung MagicBright 3, Samsung MagicAngle, Apagado programable, MagicTune, Tamaño de imagen Color Negro.

Monitor LED 24". SAMSUNG. SyncMaster S24C300B. LS24C300HL/ZX, Monitor de 24" Widescreen. interfaz analógica RGB /HDMI. Resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 250 nits, tiempo de respuesta 5 ms. Funciones Especiales: Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S / W, Samsung MagicBright 3, Samsung MagicAngle, Apagado programable, MagicTune, Tamaño de imagen Color Negro.

Monitor LED 27". SAMSUNG. SyncMaster S27C350H. LS27C350HS/ZX. Monitor de 27" LED Widescreen. interfaz D-Sub x 1, HDMI x 1. resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. Brillo 300 nits. Tiempo de Respuesta de 5 ms. Ángulo de visualización: 170° / 160° Funciones Integradas: Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S / W, Samsung MagicBright 3, Samsung MagicAngle, Apagado programable MagicTune, Tamaño de imagen. Energy Star 6.0 Color Negro Brillante.

Machado, (arnoldo.machado@ctin.com.mx).

Monitores LG LED (3 años de garantia)

Monitor LED Marca LG de 18.5", Modelo (E1942C-BN), Resolución 1366 x 768, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Análogo (VGA). (1 año de garantia).Base desmontable, F-Engine, VESA (75 x 75) (Existencias Limitadas)

Monitor LED Marca LG de 18.5", Modelo (19EN33S), Resolución 1366 x 768, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 90/65, Análogo D-SUB, (1 año de garantia). Base desmontable, VESA (75 x 75)

Monitor LED Marca LG de 18.5", Modelo (19M35A-B), Resolución 1366 x 768, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 90/65, Análogo D-SUB, (1 año de garantia). Base desmontable, VESA (75 x 75)

Monitor LED Marca LG de 19.5", Modelo (20EN33SS-B), Resolución 1600 x 900, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, F-Engine, VESA (75 x 75)

Monitor LED Marca LG de 20", Modelo (E2042C-BN), Resolución 1600 x 900, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, F-Engine, VESA (75 x 75) (Existencias Limitadas)

Monitor LED Marca LG de 21.5", Modelo (22EN33S-B), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 90/50, Análogo (VGA). Base desmontable, F-Engine, soporte VESA (75 x 75), Certificación Windows 8. producto NUEVO

Monitor LED Marca LG de 21.5", Modelo (22M35A-B), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 90/50, Análogo (VGA). Base desmontable, F-Engine, soporte VESA (75 x 75), Certificación Windows 8. producto NUEVO

Monitor LED Marca LG de 21.5 " IPS, Modelo (22MP55HQ), wide-screen Resolución 1920 x 1080 Full HD, Tiempo de Respuesta 14ms, Contraste 5,000,000:1, Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 178, VIDEO: 1 x VGA (1920x1080), 1 x HDMI, PESO: 2.78 kg, AUDIO: Mono, Estéreo, Dual, Base desmontable, Montaje en pared VESA (75 x 75).

Monitor LED Marca LG de 21.5" WIDE, Modelo (E2240S-PN), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, señal de entrada analogo(VGA), Color Negro Acabado Piano. Botones Tipo Touch. (Existencias Limitadas)

Monitor LED Marca LG de 21.5", Modelo (22EA53V), wide-screen Resolución 1920 x 1080 Full HD, Tiempo de Respuesta 14ms, Contraste 5,000,000:1, Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 178, VIDEO: 1 x VGA (1920x1080), 1 x DVI-D, 1 x HDMI (1080p,1080i,720p,576p,480p), PESO: 2.78 kg, AUDIO: Mono, Estéreo, Dual, Base desmontable, Montaje en pared VESA (75 x 75), (1 año de garantia)

Monitor LED Marca LG de 24", Modelo (24M35H-B), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 170/160, HDMI, Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, Certificación Windows 8, salida para audífonos. F-Engine, VESA (100 x 100)

Monitor LED Marca LG de 24", Modelo (24EN33VW), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 170/160, HDMI, DVI-D y Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, Certificación Windows 8, salida para audífonos. F-Engine, VESA (100 x 100)

Monitor LED Marca LG de 27", Modelo (27EA33V-B), Resolución 1920 x 1080 Full HD, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 170/160, HDMI / D-Sub / DVI-D. (3 año de garantia). Base desmontable, salida para audífonos. F-Engine, VESA (75 x 75)

Monitor LED Marca LG de 27", Modelo (27MP35HQ-B), Resolución 1920 x 1080 Full HD, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 170/160, HDMI / D-Sub / DVI-D. (3 año de garantia). Base desmontable, salida para audífonos. F-Engine, VESA (75 x 75)

Monitor TouchScreen LG (3 años de garantia)

Monitor TouchScreen Marca LG de 17", Modelo (17MB15T-B), Resolución 1280 x 1024, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 20,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Entrada VGA. Touch Screen por USB, con base plegable, desmontable y soporta montaje VESA (75 x 75). (1 año de garantia)

Monitor TouchScreen Marca LG de 19", Modelo (19MB15T-B), Resolución 1280 x 1024, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 20,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Entrada VGA. Touch Screen por USB, con base plegable, desmontable y soporta montaje VESA (75 x 75). (1 año de garantia)

o Robles, (francisco.robles@ctin.com.mx)

Monitores ACER (con 3 Años de Garantia)

Monitor Marca Acer, modelo P166HQL B (ET.ZP6HP.001) 15.6" W LED, Resolucion 1366x768 Contraste 100M:1, VGA, color negro (Existencias Limitadas)

Monitor Marca Gateway. Modelo KX1563 b (UM.ZW3AA.001), Tamaño 15.6" W, Resolucion 1366x768, Contraste 100M:1, Angulo visible horizontal1 90°, Angulo visible vertical1 50°, Conector de señal VGA. Incluye cable VGA,Tiempo de respuesta1 11ms, Fuente de Poder Interna (100 - 240 V) Color Negro, Garantia 1 Año.

Monitor Marca Acer, modelo P166HQL b - MX (ET.ZP6HP.003) 15.6" W LED, Resolucion 1366x768 Contraste 100M:1, VGA, color negro

Monitor Marca ACER, modelo V173DJB (ET.BV3RP.D03) 17" TFT LCD Resolucion de1280 x 1024, Contraste20000:1, Tiempo de Respuesta 5ms, Conector VGA, Color Negro.

Monitor Marca Gateway. Modelo KX1853 b (UM.XW3AA.002), Tamaño 18.5" W, Resolucion 1366x768, Contraste 100M:1, Angulo visible horizontal1 170°, Angulo visible vertical1 160°, Conector de señal VGA. Incluye cable VGA,Tiempo de respuesta1 5ms, Fuente de Poder Interna (100 - 240 V), Soporte VESA 100 x 100 mm, Color Negro, Garantia 1 Año.

Monitor Marca Acer Modelo V196HQL Ab - MX (UM.XV6AA.A02), Tamaño 18.5" W LED, Resolucion 1366x768, Contraste 100M:1, Angulo visible horizontal1 90°, Angulo visible vertical1 65°, Conector de señal VGA,Incluye cable VGA, Tiempo de respuesta1 5ms, Fuente de Poder interna, Soporte VESA (100x100mm), Color Negro, Garantía Tres años (Bundles 1 año). Soporta candado Kensington® Inclinación: -5°~ 25°.

Monitor Marca Gateway, Modelo HX1853L b (UM.XW3AA.001) Resolución 1366x768 Contraste 1100M:1 Angulo visible horizontal 190° Angulo visible vertical 165° Bocinas integradas NA Conector de señal VGA. Incluye cable GA Tiempo de respuesta 15ms Fuente de poder Externa (100V-240V) Color Negro Soporte VESA NA Garantía Tres años de garantía (Bundles1 año)

Monitor Marca Acer, Modelo S230HL Abii (ET.VS0HP.A01) Tamaño 23" Resolución 1920X1080 (Full HD) Contraste 1100M:1 Angulo visible horizontal 1170° Angulo visible vertical nas integradas No Conector de señal 1xVGA, 2xHDMI. Incluye cables. Tiempo de respuesta 15ms Fuente de poder Externa (100V-240V) Color Negro / Base con terminado Glossy Soporte VESA Garantía Tres años de garantía (Bundles 1 año)

Monitor Marca Acer, Modelo V176L b-MX (UM.BV6AA.004) Tamaño 17" Resolución 1280x1024 Contraste 1100M:1 Angulo visible horizontal 1170° Angulo visible vertical 1160° Bocinas integradas NA Conector de señal VGA (incluye cable) Tiempo de respuesta 15ms Fuente de poder Interna Color Negro Soporte VESA 100x100mm Garantía Tres años de Garantía (Bundles 1 año)

Monitor Marca Gateway. Modelo KX1953 b (UM.IW3AA.003), Tamaño 19.5" W, Resolucion 1600x900, Contraste 100M:1, Angulo visible horizontal1 170°, Angulo visible vertical1 160°, Conector de señal VGA. Incluye cable VGA,Tiempo de respuesta1 5ms, Fuente de Poder Interna (100 - 240 V) Soporte VESA 100 x 100 mm, Color Negro, Garantia 1 Año.

Monitor Marca Acer, Modelo B193WL BJObmdh Numero de parte (UM.CB3AA.B02) 19"W LED, Resolución 1440x900, Contraste 100M:1 Angulo Visible Horizontal 160°, Angulo Visible Vertical 160°, Bocinas Integradas 1Wx2, Conector de señales VGA, DVI (w/ HDCP). Incluye cable VGA y DVI, Tiempo de respuesta 5ms (on/off), Fuente de poder interna, Color Negro, Soporte para pared Vesa 100x100 mm, Tres años de garantía (Bundles 1 año).

Monitor Marca Acer Modelo S200HLDbd (UM.DS0AA.D01), 20"W LED Ultra-Slim (12.9mm),Resolución Nativa, 1600x900 Contraste 100M:1, Angulo visible horizontal 90°, Angulo visible vertical 65°, Bocinas integradas, NA, Conector de señal, VGA y DVI Dual c/ soporte HDCP, Tiempo de respuesta, 5ms, Fuente de poder, External adapter power supply (100V-240V), Color, Negro / Base con terminado Glossy, Soporte VESA, NA, Garantía Tres años de garantía (Bundles 1 año), Extra Inclinación: -5°~ 15°.

Monitor Marca Gateway. Modelo HX2003L bd (UM.DW3AA.001). 20"W LED. Resolucion Nativa: 1600x900. Contraste 100M:1. Angulo visible horizontal 90°. Angulo visible vertical 50°. Conector de señal VGA, DVI (w/HDCP). Tiempo de respuesta 5ms. Fuente de poder: External . Color Negro. Soporte VESA: No.

Monitor Marca Acer, modelo S200HLABD-MX (ET.DS0HP.A02), 20" W LED Ultra-Slim, Resolucion 1600x900, VGA y DVI Dual c/ soporte HDCP. Incluye cable VGA y DVI, Tiempo de Respuesta 5ms, Color Negro / Base con terminado Glossy, Garantía limitada de 3 años.

Monitor Marca Acer, Modelo FHX2152L BD (ET.WW2HP.003) 21.5"W LED 1920x1080 Full HD (Full HD). Contraste 12000000:1. Conector DVI. (Existencias Limitadas)

Monitor Marca Gateway. Modelo KX2153 bd (UM.WW3AA.004), Tamaño 21.5"W, Resolucion 1920x1080, Contraste 100M:1, Angulo visible horizontal1 170°, Angulo visible vertical1 160°, Conector de señal VGA, DVI (w/HDCP). Incluye cable VGA y DVI, Tiempo de respuesta1 5ms, Fuente de Poder Interna (100 - 240 V), Soporte VESA 100 x 100 mm, Color Negro, Garantia 1 Año.

Monitor Marca Acer, modelo S230HLABD-MX (UM.VS0AA.A01) 23" W LED LCD Ultra-Slim, Resolucion 1920x1080 (Full HD), VGA y DVI Dual c/ soporte HDCP. Incluye cable VGA y DVI, tiempo de respuesta 5ms, Color Negro / Base con terminado Glossy, Garantía limitada de 3 años.

Monitor Marca Gateway. Modelo KX2403 bd (UM.FW3AA.001), Tamaño 24"W, Resolucion 1920x1080, Contraste 100M:1, Angulo visible horizontal1 170°, Angulo visible vertical1 160°, Conector de señal VGA, DVI (w/HDCP). Incluye cable VGA y DVI, Tiempo de respuesta1 5ms, Fuente de Poder Interna (100 - 240 V), Soporte VESA 100 x 100 mm, Color Negro, Garantia 1 Año.

Monitor Marca Acer, modelo S240HLABID-MX (ET.FS0HP.A02), 24" LED LCD , Resolucion 1920 x 1080 (Full HD), Entradas D-Sub (VGA) / HDMI / DVI, tiempo de respuesta 5ms, Color Negro,Garantía limitada de 3 años.

Monitor Marca Gateway Modelo KX2703 bd, Numero de parte (UM.HW3AA.002) 27"W LED, Resolucion 1920 x 1080 Full HD, Contraste 100M:1, Angulo de Vision Horizontal 178°. Angulo de Vision Vertical 178° Conector de señal VGA, DVI (w/HDCP). Incluye cable VGA y DVI, Tiempo de respuesta 6ms, Fuente de poder interna Interna (100 – 240 V), Color Negro, Soporte Vesa 100 x 100 mm. Tres años de garantía (Bundles 1 año)

Valenzuela, (eduardo.valenzuela@ctin.com.mx).

Monitores BENQ LED 3 Años de Garantía.

Monitor. BenQ. G615HDPL. 9H.L6KLA.T8L. LED de 15.6". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1366 x 768. Entradas: D-Sub. Contraste Dinámico: 1,000,000:1. Tiempo de Respuesta: 8ms. Brillo: 200cd/m2. Montaje para pared VESA. Tecnología Senseye 3™. Color: Negro.

Monitor. BenQ. GL955A. 9H.L94LA.T8L. LED de 18.5". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1366 x 768. Contraste Dinámico: 12,000,000:1. Entradas: D-Sub. Tiempo de respuesta: 5 ms. Dot Pitch: 0.3mm. Brillo: 250cd/m2. Tecnología Senseye+Photo™ 3. Montaje para pared VESA. Dimensiones: 362 x 459 x 163 mm. Peso: 2.9 kg. Acabado Piano. Color: Negro.

Monitor. BenQ. Modelo G910WAL. 9H.LACLB.B8L. LED de 19" Wide. Resolución 1440 x 900. Contraste Dinámico 1000:1. Entradas D-Sub. Soporte VESA. Color Negro Piano. Cables: A/C y VGA. Dimensiones: 365,7 x 441,3 x 165 cm. Peso: 3 kg. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor. BenQ. Modelo GL951A. 9H.L6WLA.T8L. LED de 19" Wide. Resolución 1440 x 900. Contraste Dinámico 1000:1. Entradas D-Sub. Soporte VESA. Color Negro Piano. Cables: A/C y VGA. Dimensiones: 37,4 x 45,6 x 16,4 cm. Peso: 3,3 kg. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor. BenQ. GL2055A. 9H.L8JLB.Q8L. LED de 20". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1600 x 900 pix. Contraste Dinámico: 12 Millones:1. Entradas: D-Sub. Tiempo de respuesta: 5 ms. Brillo: 200cd/m2. Tecnología Senseye 3. Montaje para pared VESA. Dimensiones: 371 x 491 x 164 mm Peso: 2.96 kg. Acabado Piano. Color: Negro.

Monitor. BenQ. VL2040AZ. 9H.LAJLA.T8L. LED de 19.5". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1600 x 900. Contraste Dinámico: 12 Millones:1. Entradas: D-Sub. Tecnología Senseye 3. Tecnologia Flicker Free. Dimensiones: 35.2 x 46.4 x 11.8 cm. Peso: 2.3 kg. Acabado Piano. Color: Negro. PRODUCTO NUEVO

Monitor. BenQ. Modelo VW2245Z. 9H.LAHLA.TPL. LED de 21.5" Wide. Resolución FULL HD 1920 x 1080. Contraste Dinámico 20 Millones:1. Entradas D-Sub / DVI-D. Tecnología Senseye 3. Tecnologia Flicker Free. Angulo de vision: 178 / 178. Color Negro Piano. Cables: A/C y VGA. Dimensiones: 38.2 x 50.6 x 17.8 cm. Peso: 3,7 kg. PRODUCTO NUEVO

Monitor. BenQ. Modelo GW2255HM. 9H.LA3LB.QBL. LED de 21.5" Wide. Resolución FULL HD 1920 x 1080. Contraste Dinámico 20 Millones:1. Entradas D-Sub / DVI-D, HDMI, Soporte VESA. Con Bocinas. Tiempo de respuesta 6ms (GTG). Brillo 250 cd/m2. Angulo de vision: 178 / 178. Color Negro Piano. Cables: A/C y VGA. Dimensiones: 40 x 52,5 x 17,4 cm. Peso: 3,7 kg. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor. BenQ. Modelo GW2255. 9H.LA2LA.TPL. LED de 21.5" Wide. Resolución FULL HD 1920 x 1080. Contraste Dinámico 20 Millones:1. Entradas D-Sub / DVI-D, Soporte VESA. Tiempo de respuesta 6ms (GTG). Brillo 250 cd/m2. Angulo de vision: 178 / 178. Color Negro Piano. Cables: A/C y VGA. Dimensiones: 40 x 52,5 x 17,4 cm. Peso: 3,7 kg. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor. BenQ. GL2250, LED de 21.5". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080. Full HD. Contraste Dinámico: 12,000,000:1. Entradas: D-sub / DVI-D. Tiempo de Respuesta: 6 ms GTG. Brillo: 250 CD/2. Tecnología Senseye 3™, Acabado Piano. Color: Negro. Dimensiones: 40 x 52,5 x 17,4 cm. Peso: 3,7 kg. (Existencias Limitadas)

Monitor. BenQ. GL2265. 9H.LC4LA.TPL. LED de 21.5". Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080. Full HD. Contraste Dinámico: 12 M:1. Entradas: D-sub / DVI-D. Tecnología Senseye 3™. Flicker-free (sin parpadeo). Color: Negro Acabado Piano. Montaje para pared (VESA). Incluye: cable de poder y VGA. Dimensiones: 39.6 x 51 x 18.5 cm. Peso: 3.2 kg. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor. BenQ. Modelo GL2250HM. 9H.L6XLA.DB. LED de 21.5" Wide. Resolución 1920 x 1080. Full HD. Contraste Dinámico 12 Millones:1. Entradas: HDMI/ D-Sub/ DVI-D. Tecnología Senseye 3™. Flicker-free (sin parpadeo). Montaje para Pared (VESA). Con Bocinas 2 x 1W. Color: Negro Acabado Piano. Incluye: cable de poder y VGA. Dimensiones: 40 x 52.4 x 17.3 cm. Peso: 3.8 kg. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor BenQ. GL2460HM. 9H.LA7LB.RLB. LED de 24". Wide Screen.Resolución: 1920 x 1080. Full HD. Contraste Dinámico: 20M:1. Entradas: HDMI/ D-Sub/ DVI-D/ Auriculares. Tecnología Senseye 3™. Flicker-free (sin parpadeo). Tecnologia Low Blue Light. Montaje para Pared (VESA). Con Bocinas de 2 x 1W. Color: Negro Acabado Piano. Incluye: cable de poder y VGA. Dimensiones 56.5 x 43.3 x 19.3 cm. Peso 4.3 Kg. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor Marca BenQ Modelo XL2420Z. LED de 24". FULL HD. Ideal para GAMERS. Resolución 1920 x 1080. Contraste Dinámico 12M:1. Entradas D-Sub / DVD-DL / HDMI x 2 / DP 1.2 / USB X 4. Montaje para pared (VESA). Nvidia 3D Vision Ready, Tecnología Flicker-Free, Tecnologia Low Blue Light / AMA™. Pívot 90 grados. Color Negro. Dimensiones: 516 x 571 x 62 mm. Peso: 5.9 kg. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor Marca BenQ Modelo XL2420T. LED de 24". FULL HD. Resolución 1920 x 1080. Contraste Dinámico 12,000,000:1. Entradas D-Sub / DVD-DL / HDMI 1.4 x2 / DP 1.2 / USB X 3. Tiempo de respuesta 2 ms (GtG). Frecuencia Vertical de 120 Hz. Pixel Pitch 0.276 mm. Brillo 350cd/m2. Modos de Imagen FPS-1 / FPS-2 / RTS / Modo Usuario Gamer. Montaje para VESA 100 X 100, Nvidia 3D Vision Ready, Tecnología Senseye / AMA™. HDCP. Pívot 90 grados. Color Negro.

Monitor BenQ. GW2450HM. 9H.L8RLB.DBL. LED de 24". Formato 16:9 Wide Screen. FULL HD. Resolución: 1920 x 1080. Contraste Dinámico: 20M:1. Entradas: HDMI/ D-Sub/ DVI-D/ Auriculares. Tecnología Senseye 3™. Montaje para Pared VESA. 2 Bocinas de 2W. Incluye: cable de poder y VGA. Dimensiones 43.7 x 58 x 17.9 cm. Peso 4.1 Kg. Color: Negro Acabado Piano. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor BenQ. BL2410PT. 9H.L9JLB.DBL. LED de 24". Formato 16:9 Wide Screen. FULL HD. Pantalla MULTIPOSICIONES. Resolución: 1920 x 1080. Contraste Dinámico: 20M:1. Entradas: HDMI/ D-Sub/ DVI-D/ Auriculares. Tecnología Senseye 3™. Montaje para Pared VESA. 2 Bocinas de 1W. Incluye: Cable A/C,VGA/ audio. Dimensiones 48 x 56,5 x 25,8 cm. Peso 6,7 Kg. Color: Negro Acabado Piano. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor BenQ. GL2450. 9H.L7ALB.QPL. LED de 24". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080. Contraste Dinámico: 12,000,000:1. Entradas: D-Sub/ DVI-D. Tiempo de respuesta: 5ms (GtG). Pixel Pitch: 0.276 mm. Brillo: 250cd/m2. Tecnología Senseye 3™. Montaje para Pared VESA. Certificación TCO 5.0. Dimensiones 43.6 x 57.9 x 17.9 cm. Peso 4.1 Kg. Color: Negro Acabado Piano.

Monitor BenQ. EW2740L. 9H.LAFLB.QBL. LED de 27". Formato 16:9 Wide Screen. FULL HD. Resolución: 1920 x 1080. Contraste Dinámico: 20M:1. Entradas: HDMI (X2) / MHL (conexion de celulares)/ D-Sub. Tecnología Low Blue Light. Incluye: Cable A/C, HDMI, MHL, VGA. Dimensiones 45 x 62,2 x 19,1 cm. Peso 4.2 Kg. Color: Negro Acabado Piano. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor. BenQ. Modelo GW2760HM. 9H.L9LLA.TBL. LED de 27" Wide. Resolución FULL HD 1920 x 1080. Contraste Dinámico 20M:1. Entradas D-Sub / DVI / HDMI / Auriculares. Tiempo de respuesta 4ms (GTG). Brillo 300 cd/m2. Angulo de vision: 178 / 178. Tecnología Senseye 3 / AMA™. HDCP. Color Negro Piano. Incluye: Bocinas 2W x 2. Cables: A/C y VGA. Dimensiones: 48,9 x 64,1 x 21,5 cm. Peso: 5,3 kg. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor. BenQ. Modelo XL2410T. Wide. LED de 23.6" Wide. Resolución FULL HD 1920 x 1080. Contraste Dinámico 12M:1. Entradas HDMI / D-Sub / DVI-D-DL/ Auricular. Color Negro Piano. Cables: A/C y VGA. Dimensiones: 37,4 x 570 x 181 mm. Peso: 6,4 kg. "ULTIMO ARTICULO" (Existencias Limitadas)

Monitor. BenQ. Modelo BL2710PT. 9H.LAALB.RBL LED de 27" Wide. Resolución 2560 x 1440. Contraste Dinámico 1,000:1. Entradas D-Sub / DVI (Dual link) / HDMI / DP / Auriculares. Tiempo de respuesta 4ms (GTG). Brillo 350 cd/m2. Angulo de vision: 178° / 178°, Inclinacion (45° / 45°), Giro (90°), Altura (150 mm) . Tecnología Flicker Free / Tecnologia Senseye 3 / AMA™ / HDCP compatible con USB 3.0 / VESA / Modo CAD/CAM, Sensor de Proximidad y Luz. Color Negro Piano. Incluye: Bocinas 3W x 2. Cables: A/C, VGA, DP. Dimensiones: 39.70 x 63.9 x 25.9 cm (sin ajuste de altura), 52.5 x 63.9 x 25.9 cm (con ajuste de altura maximo) Peso: 8.2 kg. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor BenQ. RL2455HM. 9H.LA9LB.DBL. LED de 24". Formato 16:9 Wide Screen. Gamers Monitor. Resolución: 1920 x 1080. Contraste Dinámico: 12M:1. Entradas: HDMI (X2) / D-sub / DVI-D. Tecnología Senseye 3. Incluye: Cable A/C, DVI, VGA. Dimensiones 435 x 579 x 189 mm. Peso 4.1 Kg. Color: Negro Acabado Piano. "PRODUCTO NUEVO"

Monitor BenQ. PG2401PT. 9H.LA5LB.QBA. LED de 24". Formato 16:10 Wide Screen. Pantalla Diseño Grafico. Resolución: 1920 x 1200. Contraste Dinámico: 20M:1. Entradas: HDMI/ D-Sub/ DVI-D/ Display Port/ mini Display Port, USB, Auriculares. Montaje pared VESA. Incluye: Cable A/C,VGA/ DVI, mini Display Port, USB, audio. Dimensiones 542.6 x 555.4 x 254 mm. Peso 7.93 Kg. Color: Negro Acabado Piano. "PRODUCTO NUEVO"

Fonllem (ernesto.fonllem@ctin.com.mx)

Monitores AOC LED

Monitor AOC de 16" LED (15.6" visibles), modelo e1649Fwu, Resolucion de 640x480@60Hz, 1366x768 @60Hz, Contrast Ratio 500:1 (static), Formato: Tiempo de respuesta: 16ms (typical), Conectores: (Video Input Digital, USB 2.0, Power Source USB powered), Plug and Play PC/MAC (Software Included) Color: Piano-black Glossy Bezel, and Back Cover **(Existencias Limitadas)**

Monitor AOC de 16" LED (15.6" visibles), modelo e1670Swn, Resolucion de 1366 x768 @ 60Hz, Contraste 20,000,000:1, Formato: Tiempo de respuesta: 11ms (typ), Entrada Digital: Analog RGB D-Sub Signal, Color: negro.

Monitor AOC de 16" LED (15.6" visibles), modelo e1660Sw, Resolucion de 1366 x768 @ 60Hz, Contraste 2,000,000:1 (dynamic), Formato: Tiempo de respuesta: 11ms (typ), Entrada Digital: Analog RGB D-Sub Signal, Color: negro. (Existencias Limitadas)

Monitor AOC de 18.5" LED, modelo e950Swn / e950Sw Resolución de 1366x768x60Hz, Contraste 20,000,000:1 (dynamic), Formato: Wide, Tiempo de respuesta: 5ms (typical), Entrada Digital: Analog RGB Signal, Color: negro-piano, Glossy Edges.

Monitor AOC de 19"TFT Active Matrix, LED Backlight, 18.5" viewable, modelo e970swn, formato wide 16:9 Aspect Ratio, Resolución de 1366x768@60Hz, Contrast Ratio 20,000,000:1 (dynamic), Tiempo de respuesta: 5ms, Entradas Analog RGB Signal: 15-pin D-sub Male, Color: nBlack with hairline texture. Peso: 3.5 kg.

Monitor AOC de 19" LED (18.6" visibles), modelo 931Swl, Resolucion de 61366x768x60Hz, Contrast Ratio 10,000:1 (dynamic), Formato: Tiempo de respuesta: 5ms (typical), Conectores: Analog RGB Signal: 15-pin D-sub Male, Plug and Play DDC/2B, DDC/CI Color: Piano-black Glossy Bezel, and Back Cover **(Existencias Limitadas)**

Monitor AOC de 20" LED (19.5" visibles), modelo e2060sw Resolución de 1600x900x60Hz, Contraste 20,000,000:1 (dynamic), Formato: Widescreen, Tiempo de respuesta: 5ms (typical), Entrada Digital: Analog RGB Signal: 15-pin D-sub Male, Color: Black with hairline texture

Monitor AOC de 20" LED (19.5" visibles), modelo e2070swn Resolución de 1600x900x60Hz, Contraste 20,000,000:1 (dynamic), Formato: Widescreen, Tiempo de respuesta: 5ms (typical), Entrada Digital: Analog RGB Signal: 15-pin D-sub Male, Color: Black with hairline texture

Monitor AOC de 21.5" IPS LED (21.5" visibles), modelo E2270SWN, formato wide (16:9) Resolucion de 1920x1080x60Hz, Contraste: 20,000,000:1, Tiempo de respuesta: 5ms, Entradas RGB D-Sub, Color: negro acabado Mate. Peso: 3.5 kg.

Monitor AOC de 21.5" LED, modelo eE2243FW, Resolucion de 1920x1080x60Hz, Contraste: 50,000,000:1, Tiempo de respuesta: 5ms, Entrada Digital: Analog RGB, Color: negro acabado piano, area trasera color blanco Glossy acabado Piano. Peso: 2.5 kg.

Monitor AOC de 21.5" IPS LED (21.5" visibles), modelo I2269VW, formato wide (16:9) Resolucion de 1920x1080x60Hz, Contraste: 50,000,000:1, Tiempo de respuesta: 5ms, Entradas VGA / DVI, Color: negro acabado piano,Glossy Black. Peso: 3.5 kg.

Monitor AOC de 23" IPS LED, modelo I2369V, formato wide (16:9) Resolucion de 1920x1080x60Hz, Contraste: 50,000,000:1, Tiempo de respuesta: 5ms, Entradas VGA / DVI, Color: negro acabado piano,Glossy Black. Peso: 3.5 kg.

Monitor de 23" LED. Modelo E2343F, Resolucion de 1920x1080x60Hz, Contraste: 50,000,000:1, Tiempo de respuesta: 5ms, Entrada: Analog RGB Signal, Color: negro acabado piano, area trasera color blanco Glossy acabado Piano.

Monitor AOC de 24" LED (23.6" visibles). Modelo e2461Fw, Resolucion de 1920x1080x60Hz, Contraste: 20,000,000:1 (dynamic), Tiempo de respuesta: 5ms, Entrada: Analog RGB Signal: 15-pin D-sub MaleDigital Signal: 24-pin DVI-D, Color:Fine Texture Black Finish

Monitor AOC de 27" LED. Modelo e2752V, Resolucion de 1920x1080x60Hz, Contraste: 20,000,000:1 (dynamic), Tiempo de respuesta: 2ms (GTG), Entrada: Analog: 0.7Vp-p(standard), 75 OHM, Positive, Color: Glossy Black Bezel and Base

driguez, (julio.rodriguez@ctin.com.mx).

Monitores ASUS LED

Monitor. ASUS VS197D. LCD 18.5".Resolución real: 1366x768. ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000000:1. Características de Video Tecnología de video inteligente SPLENDID™, Modos de preselección de video SPLENDID™:6 Modos. Accesos directos Modo de preselección de video SPLENDID™ Ajuste automático, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste. Entrada / Salida Entrada de señal: D-Sub. Diseño Color de chasis: Negro Inclinación: +20°~-5°, Anclaje VESA para pared: 75x75mm . Dimensaiones físicas con peana (WxHxD): 447x346x185mm, Dimensiones del embalaje (WxHxD): 495x421x114mm. Peso neto (aprox.) : 2.75kg Peso bruto (aprox.) :4.05kg. (Existencias Limitadas)

Monitor. ASUS VS228H-P Full HD LED 22".1920X1080, 50000000:1 Full HD 1080P: Yes. Brightness(Max) : 250 cd/㎡. Signal Input : HDMI, D-Sub, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable). Earphone jack : 3.5mm Mini-Jack. Power On Mode:<25W. Power Savinf Mode: <0.5W. Power Off Mode: <0.5W. Chassis Colors : Black. Net Weight (Esti.): 3.1kg. Gross Weight (Esti.):5.2kg

Monitor ASUS MX239H LED Full HD 23" AH-IPS con 178° de ángulo de visión y un diseño sin marco Tecnología ASUS SonicMaster, desarrollada conjuntamente con Bang & Olufsen ICEpower® Dos puertos HDMI para conectar múltiples dispositivos Premiado con el Good Design Award por su diseño ultrafino, moderno y ergonómico

Monitor ASUS VN247H-P Ideal para una solución multi-pantalla resolución Full HD 1080p (1920x1080) el apoyo y la conectividad rica incluyendo dual HDMI y D-sub con un marco muy estrecho Mejor para el trabajo y jugar con una calidad visual y conectividad rica incluyendo dual HDMI y D-sub 1ms Ultra-rápido (de gris a gris) el tiempo de respuesta para la increíblemente sin imágenes borrosas experiencia multimedia Con 80,000,000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) y el brillo 250cd / m², Construido en altavoces estéreo ocultos permiten disfrutar del audio junto con reales como la vida visual

Monitor ASUS VS207D-P Monitor LED, con alta relación de contraste 80,000,000:1, está optimizado para la mejor calidad de imagen y color. Este enfoque se extiende hasta el soporte resistente y perfil delgado sin comprometer el estilo de garantizar la estabilidad y durabilidad resolución de 1600x900 + HD y 5ms 19.5 "de pantalla ancha se ajusta a dos páginas por cara, perfecta de aspecto de 16:9 permite la visualización Montaje en pared VESA estándar (75 x 75 mm).

Monitor ASUS VS278Q-P Pantalla panorámica 27,0 "(68,6 cm) 16:09 Resolución real: 1920x1080 Full HD 1080P: Sí Tamaño de píxel: 0.311mm Brillo (Max): 300 cd / ㎡ ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 80000000:1 Ángulo de visión (CR 10): 170 ° (H) / 160 ° (V) Tiempo de respuesta: 1 ms (gris a gris) Colores de pantalla: 16,7 millones, 2 W x 2 RMS estéreo HDMI x 2, D-Sub, DisplayPort PC Entrada de audio: 3.5mm Mini-Jack AV Entrada de audio: jack de auriculares: 3.5mm Mini-Jack 30 ~ 83 KHz (H) / 50 ~ 76 Hz (V) Frecuencia de señal digital: 30 ~ 83 KHz (H) / 50 ~ 76 Hz Peso neto (Esti.): 5.1kg Peso bruto (Esti.): 7,2 kg

oraila, (ingrid.moraila@ctin.com.mx).

Monitores VIEWSONIC 20" LED TFT Pantalla Plana

Monitor. ViewSonic. LED. VA2037M-LED. Tamaño de Pantalla: 20" (19,5" visibles). contraste dinámico de 10.000.000:1 MEGA. Resolución óptima 1600 x 900. Antideslumbrante, cubierta dura (3H). Entradas de conexión: Mini D-sub de 15 pines (VGA), DVI-D (V1.3 con HDCP). Placa de alimentación interna, conector de 3 pines (CEE22). Ahorra energia(18W). Color: Negro. Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra y luz trasera. Peso: 3.9 kg

Monitores VIEWSONIC 22" LED TFT Pantalla Plana

Monitor táctil óptico Full HD ViewSonic. TD2220. Tamaño de Pantalla: 22" (21,5" visibles). contraste dinámico de 20,000,000:1 MEGA. Resolución óptima 1920 x 1080. ENTRADAS DE VIDEO: Analógico RGB analógico (0,7 / 1,0 Vp-p, 75 ohmios), Digital DVI (TMDS, 100 ohmios) CONECTOR: Video analógico Mini D-sub de 15 pines (VGA), Video digital DVI-D (V1.3 con HDCP) . Modo ecológico que permiten ahorrar energía, puede ahorrar hasta un 40%. Color: Negro. Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra y luz trasera. INCLUYE: cable de corriente cable de audio, adaptador CA/CC, cable VGA, cable DVI, Guía de Inicio Rápido. Peso:10,85 lb / 4,92 kg

Monitores VIEWSONIC 24" LED TFT Pantalla Plana

Monitor. ViewSonic. LED. VA2446M-LED. Tamaño de Pantalla: 24"(23,6" visibles). Con una resolución Full HD de 1920x1080 y 10M: 1 MEGA Relación de contraste dinámico. 20.5 ". Area de pantalla horizontal x 11,5" vertical; 23,6 "en diagonal. Entradas de conexión: Video analógico Mini D-sub de 15 pines (VGA), ENTRADA DE VIDEO Analógico RGB analógico (0,7 / 1,0 Vp-p, 75 ohmios)/ DVI (TMDS, 100 ohms), puerto de visualización, HDMI 1.4. Concentrador USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), flujo ascendente USB. Hasta un 50%* de ahorro de energía con LED. Color: Negro. Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra y luz trasera. Peso:7,8 lb. / 3,6 kg

Monitores VIEWSONIC 27" LCD TFT Pantalla Plana

Monitor. ViewSonic. LED. VP2770-LED. Tamaño de Pantalla: 27" con resolución de 2560 x 1440 WQHD. contraste dinámico de 20.000.000:1 MEGA. Área de pantalla 23,5" horizontal x 13,2" vertical; 27" diagonal. Entradas de conexión: Video analógico Mini D-sub de 15 pines (VGA), ENTRADA DE VIDEO Analógico RGB analógico (0,7 / 1,0 Vp-p, 75 ohmios), Video digital DVI-D (TMDS, 100 ohmios), puerto de visualización, HDMI 1.4. Concentrador USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), flujo ascendente USB. Hasta un 50%* de ahorro de energía con LED. Color: Negro. Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra y luz trasera. Peso:7,8 lb. / 3,6 kg

Monitor. ViewSonic. LCD. VA2703-LED. Tamaño de Pantalla: 27" con resolución 1080p Full HD. contraste dinámico de 10.000.000:1 MEGA. Área de pantalla 170º horizontal, 160º vertical. Entradas de conexión: Analog: RGB analog (0.7/1.0 Vp-p, 75 ohms), Digital: DVI-D (TMDS, 100 ohms), compatibilidad: PC and compatibles: VGA up to 1920x1080 non-interlaced, Mac: Up to 11920x1080. Color: Negro. Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra y luz trasera. Peso con base:11,7 lb. / 5,3 kg

dores

Romero Shields, (carolina.romero@ctin.com.mx).

Gabinetes Negros, Azules y/o Grises Marca ACTECK

Gabinete Microtorre ATX. Acteck. Vaduz GT-550. Fuente de 500 watts. Conectores sata: 2, 20+4 pines. ventilador: 1 de 8 cm. Bahías: 2 bahías internas 3,5" y 1 externa 5,25". Ranuras de expansión: 4. - Compatible con tarjetas Mini ATX /MicroATX, puertos: 2 USB frontales. Cardready (lector de tarjetas): MS, MMC y SD. Conectores: audio y micrófono enfrente. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Tamaño: 86 x 31 x 40.5 cm. Peso: 3.1Kg. WKGP-009

Gabinete Microtorre ATX. Acteck. BADEM P509. WKGP-010. Fuente de 500 watts. Conectore sata: 2, 20+4 pines. ventilador: 1 de 8 cm. Bahias: 2 bahias internas 3,5", 1 externa 5,25 y otra mas externa de 3.5". Ranuras de expansion: 4. compatible: AMD e INTEL. Acepta: tarjetas 24x2x24.2 cm. puertos: 1 usb frontal y 1 usb traser. Conectores: audio, microfono y 1 Salida HD de audio enfrente. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Tamaño: 17.3 cm x 36.5 cm x4.01 cm . Peso: 4.1Kg.

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. DRESDEN P-508 . Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. 2 Espacios libres para 2 ventiladores de 8cm. bahia externa2 de 5,25" y una de 3.5" Bahias Internas 7 de 3,5" y 2 de 5,25" Ranura de Expancion 4 Slots. 2 Entradas frontales de USB. 1 entrada para micrófono y 1 salida de audio frontal. WKGP-007

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. DUBAI P-507. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. 2 Espacios libres para 2 ventiladores de 8cm. bahia externa2 de 5,25" y una de 3.5" Bahias Internas 7 de 3,5" y 2 de 5,25" Ranura de Expancion 4 Slots. 2 Entradas frontales de USB. 1 entrada para micrófono y 1 salida de audio frontal. WKGP-008

Gabinete Minitorre ATX. Acteck. Lyon GT-500. Fuente de 500 watts. Conectores sata: 2, 20+4 pines. ventilador: 1 de 8 cm. Bahías: 2 bahías internas 3,5" y 1 externa 5,25". Ranuras de expansión: 4. - Compatible con tarjetas Mini ATX /MicroATX, puertos: 2 USB frontales. Conectores: audio y micrófono enfrente. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg. WKGT-001

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. CAMDEM WKGP-005. Fuente de 500 watts. Ancho: 180mm, Alto:350 mm, Largo: 355mm. Compatible con tajerta: micro ATX. Bahias: 2 bahias externas externas 5,25 al frente. 2 bahías internas de 3,5. 1 Espacio libre para 1 Ventilador ya sea de 8cm o de 12cm, 4 ranuras de expansión. Compatible: Intel y AMD. puerto: 2 USB al frente. Puertos para Audífonos y Micrófonos. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 360mm x 180mm x 400mm. Peso: 2.3Kg.

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. AUSTIN. WKGP-004. Fuente de 500 watts. Ancho: 180mm, Alto:350 mm, Largo: 355mm. Compatible con tajerta: micro ATX. Bahias: 2 bahias externas externas 5,25 y una de 3,5 al frente. 2 bahías internas de 3,5. 1 Espacio libre para 1 Ventilador ya sea de 8cm o de 12cm, 4 ranuras de expansión. Compatible: Intel y AMD. puerto: 2 USB al frente. Puertos para Audífonos y Micrófonos. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 360mm x 180mm x 400mm. Peso: 2.3Kg.

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. SKYTRUE. GB100. TBGE-101. Fuente de 480 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias:1 bahia externa 5,25, 1 bahías internas de 3,5, Espacio extra para ventilador de 8 a 12 cm, ranuras de expansión: 4, Entradas frontales de USB: 2, Salida de audio frontal. Dimensiones 18*35*33cm (H*W*L).Peso: 2.3kg. Soporta tarjetas AMD/INTEL.

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. SUNIX. GB200. TBGE-102. Fuente de 480 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias:1 bahia externa 5,25, 2 bahías internas de 3,5 1 5,25, Espacio extra para ventilador de 8 a 12 cm, ranuras de expansión: 4, Entradas frontales de USB: 2, Salida de audio frontal. Dimensiones 18*35*33cm (H*W*L).Peso: 2.3kg. Soporta tarjetas AMD/INTEL.

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. DASSEL. P502. WKGP-002. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: 2 bahias externas 5,25, 2 bahías internas de 3,5, 1 de 3,5, Espacios para ventiladores: 3, panel lateral: 2, parte trasera: 1 de 8 o 9cm, ranuras de expansión: 7 Entradas frontales de USB: 2 Salida de audio frontal. Dimensiones 330*175*405 mm (H*W*L). Peso neto: 3.6kg. Peso: 4.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color: negro.

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. STEIN. P503. WKGP-003.. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. 2 bahias externas 5.25 y 1 de 3.5 internas 2 bahías de 3.5 cuenta con 3 espacios para ventiladores 2 panel lateral y 1 parte trasera de de (8cm. y 9cm.) Entradas frontales de audio y USB. Dimensiones 330*175*405 mm. (Largo, Alto, Ancho). Peso 3.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color negro, acabado tipo mate.

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. AKRON. P501. WKGP-001.. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. 2 bahias externas 5,25, 2 bahías internas de 3,5, 1 de 3,5, Espacios para 3 ventiladores 2 panel lateral 1 parte trasera de (8cm. y 9cm.) Entradas frontales de audio y USB. Dimensiones 330*175*405 mm. (Largo, Alto, Ancho). Peso 3.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color: negro, acabado tipo piano.

Gabinete perfomance micro ATX / ATX ACTECK. ATLANTA. P725. ACG-281. Fuente de 500 watts. con conectores 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Cuenta con 3 bahias externas de 5¼ y 1 de 3½. Ventilador incluido: 1 de 9 cm. Entradas frontales de audio y USB. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 418 x420x178 mm. (Largo, Alto, Ancho). Peso: 5Kg. Cuenta con 2 espacios extra para ventiladores (8cm. y 9cm) manteniéndolo a una excelente temperatura.

Gabinete micro ATX / ATX ACTECK. CALGARY. P715. GAPC-278 está equipado con un diseño elegante y funcional con Fuente de 500 watts. 24 pines, 2 MOLEX, 2 SATA, 1 Floppy, 1*12V 4 pines, Espacio libre para ventilador: 1 de 12 cm, 1 de 8cm. Slots de expansion: 7. Entradas frontales de audio y USB. Color: Negro. Acabado: Piano. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 43x41x18.1 cm. (largo, Alto, Ancho). Peso: 4,1Kg.

Gabinete perfomance micro ATX / ATX. ACTECK. LANSING. P710. GAPC-277 Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 2 MOLEX, 2 SATA, 1 Floppy, 1 12V 4 pines, Bahias: internas 4 de 3,5" y externas 4 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 9cm. Espacio libre para ventilador: 1 de 12 cm, 1 de 8cm. Slots de expansion: 7. Entradas frontales de audio y USB. Color Negro. Acabado Piano. Garantía 1 año. Dimensiones 43x41x18.1 cm. (Largo, Alto, Ancho). Peso 4,1Kg.

Gabinete Minitorre ATX. Acteck. BERN TD510. GAPC-301. Fuente de 500 watts. Conectore sata: 2, 20+4 pines. ventilador: 1 de 8 cm. Bahias: 2 bahias internas 3,5" y 1 externa 5,25". Ranuras de expansion: 4. compatible: AMD e INTEL. Acepta: tarjetas 24x2x24.2 cm. puertos: 1 usb frontal y 1 usb traser. lector de tarjetas: MS, MMC y SD. Conectores: audio y microfono enfrente.Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg.

Gabinete Mini ITX. Acteck. FIJI S-460. WKGS-004. Fuente de 200 watts. Conectores 20+4Pin, 1 Sata1 1*4Pin, 1 Cable adaptador 4 pin a Sata. ventilador: 1 de 8 cm. Bahías: 1 bahías internas 2,5" y 1 externa 2.5", Lector de Memoria SD/MS/MMC, Ranura de Seguridad de reguardo, puertos: 2 USB, Conectores: audio y micrófono enfrente. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones: 21.7*8*23.5cm. Peso: 2.1Kg.

Gabinete perfomance ATX. ACTECK. WORTH P720. GAPC-279. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V, Compatible con tarjeta: micro ATX. Bahias: internas 6 de 3,5" y externas de 5,25" y 1 de 3,5". Espacio libre para ventilador: 1 de 9 cm, 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entrada de audio y USB frontales. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 420mm x 170mm x 410 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete perfomance ATX. ACTECK. DENVER P705. GAPC-280. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 9 de 3,5" y externas 3 de 5,25" y 2 de 3,5". ventilador incluido: 1 de 8 cm. Espacio para ventilador: 1 de 9cm y 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 418 mm x 178 mm x 420 mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete perfomance ATX. ACTECK. UMBRA P740. GAPC-297 . . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 4 de 3,25" y externas 4 de 5,25" y 2 de 3,25". Ventilador incluido: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 420 mm x 180 mm x 375mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete perfomance ATX. ACTECK. ORSUS P735. GAPC-296 . . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 4*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 4 de 3,25" y externas 4 de 5,25" y 2 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 420 mm x 180 mm x 375mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete Negro/Acrílico Fuente de 500 watts. ASPEN XP ACG-8010XP entradas USB 2.0, audífonos y micrófono frontales. 2 ventiladores a color en el panel lateral, 1 ventilador trasero, 7 ranuras de expansión (Existencias Limitadas)

Gabinete ATX. ACTECK. BROOKS TXG-5822. GAPC-289. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: internas 4 de 5,25" y 3 de 3,5" y externas 3 de 5,25" y 1 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete ATX. ACTECK. PRINCE TXG-5813. GAPC-288. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: internas 4 de 5,25" y 3 de 3,5" y externas 3 de 5,25" y 1 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete ATX. ACTECK. SCOTT P605. GAP2-001. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. 1 floppy. 1*12V. compatible micro atx. Bahias: interna 1 de 3,5" y externas 2 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventilador: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 5. Entrada: audio y USB frontales. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 368mm x 173mm x 365mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. DREAMER. GAT2-008. . Fuente de 500 watts. Ancho: 180mm, Alto:350 mm, Largo: 355mm. Compatible con tarjeta: micro ATX. Bahías: 2 bahías externas externas 5,25 al frente. 2 bahías internas de 3,5. 1 Espacio libre para 1 Ventilador ya sea de 8cm o de 12cm, 4 ranuras de expansión. Compatible: Intel y AMD. puerto: 2 USB al frente. Puertos para Audífonos y Micrófonos. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 360mm x 180mm x 400mm. Peso: 2300Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete ATX. ACTECK. QUART TXG-1880. GAPC-256. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: externas 4 de 5,25", 1 bahia con boton y puerta para CD-ROM y 1 externa de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete ATX. ACTECK. VISOX TXG-1840. GAPC-257. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: externas 4 de 5,25" y 1 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete ATX. ACTECK. GROBI TXG-1810. GAPC-255. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: externas 4 de 5,25" y 2 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete Minitorre ATX. ACTECK. MILAN, SITKA, ENFIELD, KNOX, DOUGLAS, MIURA, ASPEN, AURORA, NOVARA, TRAPPER, AVALON, DAISEN. . Fuente de 300 watts. Capacidad para 4 dispositivos de 5,25" y 2 de 3,5". Slots de expansion: 8. Color: NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinetes TrueBasix

Gabinete Micro ATX / ATX. Trubasix (Acteck) STREAM GB-300. Fuente de 480 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. 2 Espacios libres para 2 ventiladores de 8cm. bahia externa2 de 5,25" y 1 de 3.5" Bahias Internas 7 de 3,5" y 2 de 5,25" Ranura de Expancion: 4 Slots. 2 Entradas frontales de USB 2.0, 1 entrada para micrófono y 1 salida de audio frontal. TBGE-103

Gabinetes LINEA HIGH Marca ACTECK

Gabinete ATX / MicroATX Gaming. ACTECK. COBALTUM P-510 WKGP-011. Fuente: 600 watts. Fuente de conectores: 24 Pines, 3* SATA, 1*PCI Express, 1*12V. Bahias: internas y externas 8. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Display LCD para monitorear su increible funcionamiento. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 19cm x 47.2 cm x 43 cm. Peso: 8.4Kg.

Gabinete Gaming ATX. Acteck. CROMOX G-8900.Sin fuente de poder. 5 ventiladores de 12cm y 5 espacios extras para ventiladores de 12cm o 1 espacio para un ventilador de 20cm, Bahías: 8 bahías internas 3.5" y 3 externa 5.25". Ranuras de expansión: 8, soporta tarjetas madre de hasta 30.5*24.4cm , lamina de alta calidad, 2 conectores USB 1.0 y 2 conectores USB 3.0, 1 entrada para micrófono y 1 salida de audio frontal, Caracteristicas especiales: Estación de acople para HDD 3.5" y 2.5" y control de ventilación: te permite controlar la actividad de los ventiladores, Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de gabinete: 46.5*21*47cm. Peso: 8Kg. WKGG-102

Gabinete ATX / MicroATX Gaming. ACTECK. HELIX W9400. GAPC-295. . Fuente: 600 watts. Fuente de conectores: 24 Pines, 3*MOLEX, 2*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: internas 5 de 5,25" y externas de 3 de 5,25" y 1 de 3,5". Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Display LCD para visualizar temperatura. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 440mm x 220mm x 460 mm. Peso: 9,5Kg.

Gabinete Gaming ATX. Acteck.ONIX G-8400. No incluye fuente. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V,2 ventiladores: 1 trasero de 12mm y un delantero de 12mm, Bahías: 4 bahías internas 3.5" y 4 externa 5.25". Ranuras de expansión: 7, soporta tarjetas madre de hasta 30.5*24.4cm , lamina de alta calidad, 2 conectores USB 1.0, 1 entrada para micrófono y 1 salida de audio frontal, Caracteristicas especiales: Control de ventilación: te permite controlar la actividad de los ventiladores, Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 5Kg. WKGG-101

Gabinete ATX Gaming. ACTECK. CARBOX T9900SF. GAGG-002. Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Bahías: 5 externas de 5,25 con adaptador 3,5". Ventiladores incluidos: 1 posterior, 2 superiores, 1 frontal, 1 lateral. Slots de expansión: 7. Entradas: USB superior. Pared: lateral transparente. Incluye: led de temperatura frontal. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 510mm x 205mm x 470 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinetes Para Servidor

Gabinete Servidor. ACTECK. 2U EVEREST SR50. . Compatible con un servidor en rack, tipo: 2U. Bahias: 7 de 3,5" y 1 de 5,25". Ventiladores: 4 de 8 cm. Slots de expansion: 6. Compatible con tarjetas: EEB/CEB/ATX/TYB. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 88.5mm x 430mm x 632 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)

Kit ACTECK NEGRO

KIT Gabinete/tec/mou SLIM LYON-K. WKSK-100. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*12V.- Lector de tarjetas SD/MMC/MS integrado, Ventilador incluido de 8cm, 2x USB 2.0, 1x Salida de audio 3.5mm, 1x Entrada de micrófono 3.5mm. Color: negro. Teclado: Estándar, diseño delgado y ergonómico, 87 teclas. Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 1600 DPI alta resolución

KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. ATLANTA K. GAPC-284. ACG-K010. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: 3 bahias externas 5,25, 1 bahías internas de 3,5, 1 de 3,5, Espacios para ventiladores: 2, panel lateral: 2, parte trasera: 1 de 8 o 9cm, ranuras de expansión: 2 Entradas frontales de USB: 2 Salida de audio frontal. Dimensiones 330*175*405 mm (H*W*L). Peso neto: 3.6kg. Peso: 4.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color: negro. Teclado: interfaz USB, Multimedia, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro.

KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. SCOTT-K. GAPK-003. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahías: 3 bahías externas 5,25, 1 bahías internas de 3.5, Ventilador incluido de 8cm, 2 Entradas frontales de USB, Salida de audio y micrófono frontal. Dimensiones 368*173*365mm (H*W*L). Color: negro. Teclado: interfaz USB, 18 teclas hotkey, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño ergonómico. (Existencias Limitadas)

KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. DENVER-K. ACG-K009. Fuente de 500 watts. Gabinete: facil de ensamblar, Dimensiones 418 x420x178 mm. Entradas frontales de USB, Salida de audio y microfono frontal. Color: negro. Teclado: Multimedia interfaz USB, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño hergonomico. (Existencias Limitadas)

Fuente de Poder ACTECK

Fuentes de Poder de 500 watts. ACTECK AF-B500P ofrece la calidad que buscas, ya que trabaja de forma eficiente y confiable WKPS-001. Excelente sistemas de ventilación, Ventilador de 8cm. Conector 20-24 pines. Garantiza mayor estabilidad de energía

Fuente de Poder GAFU-031 ACTECK. AF-B500 Slim. para gabinetes compactos: KENDAL yBERN micro ATX. Potencia: 500W. bajo nivel de ruido. sistemas de ventilacion. buena distribucion de cableado.

Fuente de Poder 600W AF-B600P ACTECK. Con cable reforzado con malla PVC. cuenta con un sistema de ventilación para facilitar el enfriamiento del CPU ya que su ventilador de 12 cm. WKPS-002. tiene Conector 20-24 pines. Tamaño: 14x8.5x15cm.

Six pack de Fuentes de Poder de 500 watts. ACTECK AF-B500-6P ofrece la calidad que buscas, ya que trabaja de forma eficiente y confiable WKPS-601. Excelente sistemas de ventilación, Ventilador de 8cm. Conector 20-24 pines. Garantiza mayor estabilidad de energía

Fuente de poder ATX 480 Watts CW-1000. TBFA-001. ACTECK, Es ideal para equipo de escritorio de tamaño mediano y fue diseñada para sistemas ATX. Además, cuenta con un eficiente sistema de ventilación integrado, llegando a ser una fuente de poder durable, productiva y eficiente. 1 x Conector principal de 24 pines, 1 x Conector de +12V de 4 pines, 2 x Conectores S-ATA, 2 x Conectores Molex de 4 pines para Periféricos, 1 x Conector de 4 pines para Floppy Disk (PRODUCTO NUEVO).

Fuente de Poder B500E ACTECK. 500W de potencia. Cable reforzado con malla PVC. Sistema de ventilación con control de temperatura. Conector 20-24 pines. Compatible con todo tipo de CPU. Voltaje de entrada 115VAC/230VAC. Ventilador de 8cm con luz. (Existencias Limitadas)

Fuente de poder 700W. ACTECK. AF-B700. GAFU-029. 700W. Ventilador: 12cm. Conectores: (1) 20+4 pines, (1) pci-e 6 pines, (1) pci-e 6+2 pines, (1) 12V 4+4 pines, (3) SATA (energía), (1) floppy, (2) molex Garantia limitada: 1 año. Dimensiones: 23*10*27 cm 1,772grs GAFU-029

Fuentes de Poder

Fuente de Poder KMEX de 450 Watts, con conector de 20/24 Pines con dos conectores S-ATA

Fuente de Poder Slim de 450 Watts, con dos conectores S-ATA

Fuente de Poder de 500 Watts, con conector de 20/24 Pines

Fuente de Poder PIXXO de 550 Watts, con conector de 20/24 Pines con dos conectores S-ATA (Existencias Limitadas)

Fuente de Poder PIXXO de 600 Watts, con conector de 20/24 Pines, con dos conectores S-ATA

Fuente de Poder KMEX Monster de 800 Watts, 20/24 Pines, 12Vx2 (8 pines 4+4), S-ATA, 2x PCI-E 6 pin, floppy, molex, doble ventilador con luz.

Fuente de Poder marca SPARKLE 650W PS-SPI-650. Certificacion 80 plus Silver, Incluye Cable ATX de 4 pines. (Existencias Limitadas)

Valenzuela, (eduardo.valenzuela@ctin.com.mx).

Gabinete BenQ (60 dias de garantia)

Gabinete. BenQ. E550. 9H.B4400.1B0. Entradas Frontales: USB x 2, Microfono y audio. Formato de tarjeta madre compatibles: ATX, Micro ATX. Bahia externa 1: 5,25". Bahia externa 2: 3,25". Ventilador: Trasero x 2 (8cm) Slots de expansion: 7. Fuente de poder: No incluida. Dimensiones: 456 x 147 x 374 mm. Peso: 5,5 kg. Garantia: 60 dias.

y Fuentes de Poder Alto Rendimiento CORSAIR

: Aldo Hinojosa (aldo.hinojosa@ctin.com.mx).

Gabinetes Alto Rendimiento Corsair

Gabinete CORSAIR Obsidian Series 350D (CC-9011028-WW) Mid Tower (Gunmetal Black) no incluye Fuente de poder; ATX/Micro-ATX; 9 Bahias: Externa 3x 5.25"; Interna 6x 3.5"/2.5"; 8 slots de expansion; Sistema de enfriamiento: 1x Ventilador Trasero 120mm, 1x Ventilador Frontal 140mm; Ventana lateral; Puertos: 2x USB 3.0 Ports, 1x Audio 3.0; Dimensiones: 17.7" x 8.3" x 17.3"

Gabinete CORSAIR Vengeance Series C70 (CC-9011016-WW) Mid Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; Micro-ATX; 6 Bahias: Externa 2x 5.25"; Interna 2x 3.5", 2x 2.5"; 5 slots de expansion; Sistema de enfriamiento: 1x Ventilador Trasero 120mm, 2x Ventilador Frontal 120mm; Puertos: 2x USB 3.0 Ports, 2x Audio 3.0; Dimensiones: 19.72" x 9.13" x 20.98"

Fuentes de Poder

Fuente Poder CORSAIR 500CXM BRONZE (CP-9020059-WW) 500 Watts ATX 12V v2.3 Modular; Listo para SLI/Crossfire; Conectores: 1x 24pin main connector; 1x 8pin EPS12V CPU, 2x PCI-E, 5x SATA, 4x Perifericos, 1x Floppy; Diseño Modular; Certificacion 80 Plus Bronze; Dimensiones: 5.9" x 3.4" x 6.3"

Fuente Poder CORSAIR 600CXM BRONZE (CP-9020060-WW) 600 Watts ATX 12V v2.3 Modular; Listo para SLI/Crossfire; Conectores: 1x 24pin main connector; 1x 8pin EPS12V CPU, 2x PCI-E, 6x SATA, 4x Perifericos, 1x Floppy; Diseño Modular; Certificacion 80 Plus Bronze; Dimensiones: 5.9" x 3.4" x 6.3"

Fuente Poder CORSAIR 750TX BRONZE (CP-9020042-WW) 750 Watts ENTHUSIAST SERIES ATX 12V v2.3; Conectores: 1x Main connector (20+4Pin) 1x 4+4 Pin CPU, 8x Peripheral, 8x SATA, 2x Floppy, 4x PCI-E; Certificacion 80 Plus Bronze; Dimensiones: 5.9" x 3.4" x 6.3"

Fuente Poder CORSAIR CS750M 80 PLUS GOLD (CP-9020078-NA) 750 Watts ATX Semi Modular; Soporta 4ta generacion de procesadores INTEL. Listo para SLI/Crossfire (Multi GPU). Conectores: 1 x Conector de 24 pines ATX con 4 pines desmontables; 1 x Conector de 8 pines EPS12V con 4 pines desmontables ATX12V; 7 x Conectores de 4 pines (molex); 8 Conectores de 15 pines Serial ATA; 4 x Conectores de 8 pines PCI Express con 2 secciones de pines demontables; Diseño Semi Modular; Certificacion 80 Plus Gold; Dimensiones: 5.9" x 5.5" x 3.4"

Fuente Poder CORSAIR 850TX BRONZE (CP-9020043-WW) 850 Watts ENTHUSIAST SERIES ATX 12V v2.3; Conectores:1 x Main connector (20+4Pin) 1 x 4+4 Pin CPU, 8x Peripheral, 8x SATA, 2x Floppy, 4x PCI-E; Certificacion 80 Plus Bronze; Dimensiones: 5.9" x 3.4" x 6.3"

ores y entusiastas marca THERMALTAKE

ojosa, (aldo.hinojosa@ctin.com.mx).

Gabinetes para Computadora Marca THERMALTAKE

Gabinete Thermaltake Commander MS-II VN900A1W2N Mid Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 3x 5.25" 1x 3.5"; Interna 5x 3.5", 1x 2.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 1x USB 2.0 Ports, 1x USB 3.0 Ports, 1x Audio; Dimensiones: 423x 195 x 481 mm

Gabinete Thermaltake V2 Plus VO54521N2U Mid Tower (Negro) incluye fuente de poder 450W, Micro ATX, ATX; 10 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 6x 3.5"; 7 Slots; 2x USB 2.0, 1x Audio; Dimension: 427 (H) x 182 (W) x 488 (L)mm

Gabinete Thermaltake (VG7000BWS) Mid Tower (Negro); Micro ATX, ATX; 4 Bahias 5.25"; Externa 2 Bahias 3.5"; 5 Bahias Internas 3.5"; 7 Slots; Cuenta Con 2x USB 2.0, 1x Mic, 1x Audio; Sistema De Enfriamiento; Dimension: 440 x 200 x 500 mm.

Gabinete Thermaltake (VL80001W2Z) Mid Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 9 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento;2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 430.0 x 190.0 x 473.0 mm.

Gabinete Thermaltake (VM100M1W2Z) Middle Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 12 Bahias: Externa 8x 5.25", 1x 3.5"; Interna 3x 3.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 462.0 x 220.0 x 490.0 mm.

Gabinete Thermaltake Urban S31 VP700M1W2N Mid Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 6x 3.5" o 2.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento: 2x Ventiladores 120mmTurbo fan (1000rpm,16dBA); Puertos: USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1; Dimensiones: 500x 206 x 520 mm

Gabinete Thermaltake Level 10 GTS VO30001W2N Mid Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 1x 3.5" o 2.5"; Bahias HDD Easy Swap: 4x 3.5" o 2.5"; 7 slots; Ventana lateral; Sistema de enfriamiento; Puertos: 2x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x HD Audio; Dimensiones: 462 x 233 x 510 mm

Gabinete Thermaltake (VM30001W2Z) Mid Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5", 1x 2.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 475.0 x 430.0 mm.

Gabinete Thermaltake (VM600M1W2Z) Mid Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 9 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 475.0 x 430.0 mm.

Gabinete Thermaltake LANBOX Lite Negro (VF6000BNS) Cube Gaming Case, Micro ATX, Mini ITX; 5 Bahias: Externa 2x 5.25", 1x 3.5"; Interna 2x 3.5"; 4 Slots; Sistema de Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio, 1x IEEE 1394; Dimension: 190.0 x 475.0 x 430.0 mm.

Gabinete Thermaltake V3 Black Edition VL84521W2U Mid Tower (Negro) **incluye fuente de poder 450W, Micro ATX, ATX;** 10 Bahias: Externa 4x 5.25" 1x 3.5"; Interna 4x 3.5", 1x 2.5"; 7 Slots; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 473 x 430 mm

Gabinete Thermaltake V3 Black Edition VL80001W2Z Gaming Case, Mid Tower (Negro) **no incluye fuente de poder;** 9 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5"; 7 Slots; Sistema de enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 473 x 430 mm

Gabinete Thermaltake ARMOR A30 VM70001W2Z Mini Tower (Negro) **no incluye fuente de poder;** Mini-ITX, Micro-ATX; 7 Bahias: Externa 2x 5.25", 1x 3.5"; Interna 2x 3.5", 1x 2.5"; 4 Slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x eSATA, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 291.0 x 456.0 x 266.0 mm

Gabinete Thermaltake Chaser MK-1 VN300M1W2N Full Tower (Negro) **no incluye Fuente de poder**; Micro ATX, ATX, 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 6x 3.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; puertos: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x eSATA Port, 1x Mic, 1x Audio; Dimensiones: 237.0 x 581.6 x 567.9 mm

Gabinete Thermaltake Level 10 GT Snow Edition VN10006W2N Full Tower (Blanco y Negro) **no incluye Fuente de poder**; Diseño Modular para Gaming; Extend-ATX, ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 4x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x eSATA, 1x Mic, 1x HD Audio; Dimensiones: 282.0 x 590.0 x 584.0 mm

Gabinete Thermaltake Level 10 GT VN10001W2N Full Tower (Negro) **no incluye Fuente de poder**; Extend-ATX, ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5" o 2.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 4x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x eSATA, 1x Mic, 1x HD Audio; Dimensiones: 584 x 282 x 590 mm

Gabinete Thermaltake Overseer RX-I VN700M1W2N Full Tower (Negro) **no incluye Fuente de poder**; Extend-ATX, ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5" o 2.5"; HDD Docking 1x 3.5" o 2.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 2x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x eSATA, 1x HD Audio; Dimensiones: 535 x 220 x 580 mm

Gabinete Thermaltake Commander VN400A1W2N Mid Tower (Negro) **no incluye Fuente de poder**; ATX, Micro-ATX; 9 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 1x USB 2.0 Ports, 1x USB 3.0 Ports, 1x Audio; Dimensiones: 484 x 202 x 426 mm

Gabinete Thermaltake V2 VM54521N2U Mid Tower (Negro) **incluye fuente de poder 450W, Micro ATX, ATX;** 10 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 6x 3.5"; 7 Slots; 2x USB 2.0, 1x Audio; Dimension: 420 x 182 x 485 mm

Gabinete Thermaltake Level 10 GTS VO30001N2N Mid Tower (Negro) **no incluye Fuente de poder**; ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 1x 3.5" o 2.5"; Bahias HDD Easy Swap: 4x 3.5" o 2.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Puertos: 2x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x HD Audio; Dimensiones: 462 x 233 x 510 mm

Gabinete Thermaltake Commander MS-I Snow Edition VN40006W2N Mid Tower (Blanco) **no incluye Fuente de poder**; ATX, Micro-ATX; 9 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5", 1x 2.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 1x USB 2.0 Ports, 1x USB 3.0 Ports, 1x Audio; Dimensiones: 484 x 202 x 426 mm

Fuentes de Poder Marca THERMALTAKE

Fuente de Poder, THERMALTAKE modelo W0070RUC; 430W 24/20/6/4pin SATA Power Supply; Color: Negro. Dimension (WxLxH): 15 x 16 x 8.6 cm.

Fuente Poder Thermaltake (TRX-650M) 650 Watts ATX 12V; Conectores: Principal 1x 24pin, 1x (4+4)pin +12V, 6x 4pin Perifericos ,1x Floppy,6x 5pin SATA, 2x 6+2pin PCI Express, 2x 6pin PCI Express; Dimensiones: 165 x 160 x 86 mm.

Fuente Poder Thermaltake (SP-750M) Modular 750 Watts SMART SERIES ATX 12V; Conectores: Connectors: 1x Principal 24pin, 1x (4+4)pin +12V, 6x 4pin Perifericos, 9x 5pin SATA, 4x 6+2pin PCI Express, 1x PATA to FDD Adapter (4pin); Diseño modular para organizacion de cables. Certificacion 80 Plus Bronze; Dimensiones: 160 x 150 x 86 mm.

Fuente Poder Thermaltake (SP-850M) Modular 850 Watts SMART SERIES ATX 12V; Conectores: Connectors: 1x Principal 24pin, 1x (4+4)pin +12V, 6x 4pin Perifericos, 9x 5pin SATA, 4x 6+2pin PCI Express, 1x PATA to FDD Adapter (4pin); Diseño modular para organizacion de cables. Certificacion 80 Plus Bronze; Dimensiones: 160 x 150 x 86 mm.

Fuente Poder Thermaltake (TR-600) TR2 600 Watts ATX 12V v2.3; Listo para procesadores i5 e i7; Conectores: Principal 1x 20+4pin, 1x (4+4)pin +12V, 6x 4pin Perifericos, 1x 4pin Conector FDD, 6x 5pin SATA, 1x 6+2pin PCI Express, 1x 6pin PCI Express; Dimensiones: 150.0 x 140.0 x 86.0 mm.

Fuente Poder Thermaltake (TR-500) TR2 500 Watts ATX 12V v2.3; Listo para procesadores i5 e i7; Conectores: Principal 1x 20+4pin, 1x (4+4)pin +12V, 4x 4pin Perifericos, 1x 4pin Conector FDD, 6x 5pin SATA, 1x 6+2pin PCI Express, 1x 6pin PCI Express; Dimensiones: 150.0 x 140.0 x 86.0 mm.

Fuente Poder Thermaltake (W0319RU) TR2 RX-850 850 Watts ATX 12V v2.2; Conectores: Principal 1x 24pin, 1x (4+4)pin +12V, 8x 4pin Perifericos, 6x 5pin SATA, 2x Floppy, 1x 8pin PCI Express; 2x 6pin PCI Express; 1x 8pin-a-6pin PCI Express; 150 x 160 x 85 mm

Fuente Poder Thermaltake (SP-1000M) SMART M1000W 1000 Watts ATX 12V v2.3; Conectores: 1x Principal 24pin, 1x EPS 12V (8Pin), 1x (4+4)pin +12V, 6x 4pin Perifericos, 12x 5pin SATA, 1x 4pin Conector FDD, 6x 6+2pin PCI Express; 180 x 150 x 86 mm; Diseño modular para organizacion de cables. Certificacion 80 Plus Bronze; Dimensiones: 150mm x 86mm x 160mm

Probadores de fuente de poder

Probador de fuente de poder Thermaltek (AC0015) Dr. Power II Pantalla LCD Para fuentes de poder hasta ATX 12V 2.3; Compatible con puertos 24-pin ATX, 4-pin ATX12V, Serial ATA, 4-pin SP4 Floppy , Perifericos 4-pin LP4; Pantalla LCD muestra con precision los valores de cada elemento; Alarma incluida para detección de anomalias; Para probar de manera fácil y sencilla salidas de voltaje de +3.3V, +5V, +12V

taciones de Trabajo y Servidores marca INTEL

berto Oloño (alberto.olono@ctin.com.mx)

Gabinete para Servidores y Estaciones de trabajo tipo Torre SEGUNDA GENERACION SERIE P430

Gabinete para servidor marca Intel Original modelo P4304XXSFCNNA tipo Torre de 4U, Incluye fuente de 365W Non-Redundant, 4 bahías para discos fijos, 3 bahías de 5.25", 1 ventilador interno y 2 USB frontales. Recomendado para servidores y estaciones de trabajo con motherboard S1200BTL/S1200BTS. Color Negro

vidores ATX y E-ATX marca SUPERMICRO

añuelos, (cesar.banuelos@ctin.com.mx).

Gabinetes SUPERMICRO para Servidores

Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-733I-645) Tower/4U de Base (Negro) E-ATX; De torre 4U Soporta Procesadores Single y Dual; Bahias 8x 3.5" SAS/SATA Perifericos, 1x 5.25" para Floppy; 7 Slots. (Existencias Limitadas)

GABINETE SUPERMICRO CSE-835TQ-R800B 800W 3U servidor Rackmount; M/B Type: E-ATX; soporta: Dual Xeon 1066MHz FSB Processors; Bahias: 8x 3.5" SAS/SATA Hot-swap Drive Trays; Dimensiones (WxDxH): 17.7 x 25.6 x 5.2.

Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-833T-650B) 3U Rackmount (Negro) E-ATX; Soporta Procesadores Xeon Dual o Pentium 4; Bahias 8x 3.5", 2x 5.25" Perifericos, 1x Floppy, 1x Slim CD-Rom; 6 Slots; Sistema de Enfriamiento; Dimensiones: 450 x 648 x 132 mm.

Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-743TQ-865B-SQ) Tower/4U Rackmount (Negro) E-ATX; Soporta Procesadores Single y Dual; Bahias 8x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap, 2x 5.25" Perifericos, 1x 5.25" para Floppy; 7 Slots; Sistema de Enfriamiento; Dimensiones:437 x 648 x 178 mm.

Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-745TQ-800B) 4U Tower/Rackmount (Negro) E-ATX, ATX; Soporta procesadores Dual Xeon 1066/800MHz; Bahias 8x 3.5" Hot-swap, 2x 5.25" Perifericos, 1x 5.25"; 7 Slots; Sistema de Enfriamiento; 2x USB 2.0; Dimensiones: 437 x 648 x 178 mm.

Accesorios para Gabinetes para Servidores Marca SUPERMICRO

Cable Supermicro SPLIT SPLIT CBL-0108L-02 para conecion de discos SAS SF8487 a SF8484. (Existencias Limitadas).

Cable Supermicro SPLIT SPLIT CBL-0084L para conecion de disco SAS SF8484 a SF8484. (Existencias Limitadas).

Millan, (carolina.millan@ctin.com.mx).

Gabinetes

Gabinete Flow 2, Fuente de 500 watts, 2 bahias para unidad de CD-ROM, 1 bahia de 3.5" (8,9 cm), 1 Bahia para dd, 7 Bahias de expansion PCI, Tapa lateral con tornillos "thumbscrew" (no requieren desarmador), 2 Conectores de audio frontales, 2 Conectores USB frontales, Compatible con tarjetas madre micro ATX, fuente compatible con el estandar ATX 2.2. Marca Perfect Choice. PC-600138 (Existencias Limitadas)

icia Duarte, (patricia.duarte@ctin.com.mx).

Gabinetes SMARTBITT

Gabinete. Smart Bitt. GAPC0322-16. Formato: ATX. Color: Negro. Diseño: Acabado Piano. Fuente de Poder: 450W, 20 + 4 pines.W/ K=K brown carton. (Existencias Limitadas)

entusiastas marca AEROCOOL

ojosa, (aldo.hinojosa@ctin.com.mx).

Fuentes para Computadora Marca Aerocool

Fuente Aerocool Strike-X 500 500w EN53815 Tema Gaming X, Compatible ATX 12 V; Bajo Ruido Ventilador 13.9cm; Alta Eficiencia 85% 80 PLUS Certificación Bronce; Soporte ATI CrossFire, Soporte NVIDIA SLI; Conectores 6+2 PCI-Express

Fuente Aerocool Strike-X 600 600w EN53822 Tema Gaming X, Compatible ATX 12 V; Bajo Ruido Ventilador 13.9 cm; Alta Eficiencia 85% 80 PLUS Certificación Bronce; Soporte ATI CrossFire, Soporte NVIDIA SLI; Conectores 6+2 PCI-Express

Fuente Aerocool Strike-X 800 800w EN53754 Tema Gaming X, Compatible ATX 12 V; Bajo Ruido Ventilador 13.9 cm; Alta Eficiencia 85% 80 PLUS Certificacion Bronce; Soporte ATI CrossFire, Soporte NVIDIA SLI; Conectores 6+2 PCI-Express

Gabinetes para Computadora Marca Aerocool

Gabinete Aerocool DS Cube Negro 4713105952254 Micro ATX / Mini ITX; Tamaño Ancho (265mm) Alto (328mm) Profundad (352mm); Bahia Externa 5.25" X 1, Floppy 3.5" x 1, Bahia Interna 2.5" o 3.5" X 2, Bahia Interna 2.5" x 2; Ranuras de Expansion x 4, Puertos USB 2.0 x 2, Puertos USB 3.0 x 2, Audio y Micrófono HD; Sin Fuente, Ventana y Tapa de Ventilacion Extras.

Gabinete Aerocool DS Cube Negro/Blanco 4713105952360 Micro ATX / Mini ITX; Tamaño Ancho (265mm) Alto (328mm) Profundad (352mm); Bahia Externa 5.25" X 1, Floppy 3.5" x 1, Bahia Interna 2.5" o 3.5" X 2, Bahia Interna 2.5" x 2; Ranuras de Expansion x 4, Puertos USB 2.0 x 2, Puertos USB 3.0 x 2, Audio y Micrófono HD; Sin Fuente, Ventana y Tapa de Ventilacion Extras.

Gabinete Aerocool DS Cube Blanco 4713105952285 Micro ATX / Mini ITX; Tamaño Ancho (265mm) Alto (328mm) Profundad (352mm); Bahia Externa 5.25" X 1, Floppy 3.5" x 1, Bahia Interna 2.5" o 3.5" X 2, Bahia Interna 2.5" x 2; Ranuras de Expansion x 4, Puertos USB 2.0 x 2, Puertos USB 3.0 x 2, Audio y Micrófono HD; Sin Fuente, Ventana y Tapa de Ventilacion Extras.

Gabinete Aerocool GT Negro 471310592209 Media Torre, Micro ATX / Mini ITX; Tamaño Ancho (180mm) Alto (405mm) Profundidad (400mm); Bahia Externa 5.25" X 1, Bahia Interna 3.5 " x 3 o 3.5" x 2 + 2.5" x 1; Ranuras de Expansion x 7, Puertos USB 2.0, Audio y Micrófono HD; Sin Fuente.

Gabinete Aerocool GT-S Edición Negra 4713105952162 Torre Completa, FLEX ATX/Micro ATX/ATX/Mini ATX/SSI CEB/SSI EEB (EATX)/XL-ATX; Ancho (255mm) Alto (640mm) Profundo (560 mm); Bahias Externas 5.25" x 5 .Bahias Internas 3.5" o 2.5 " x 7 0; Puertos USB2.0 x 2, USB3.0 x 2, Audio y Micrófono HD; Controlador de Ventiladores; Sin Fuente.

Gabinete Aerocool GT-S Edición Blanca 4713105952179 Torre Completa, FLEX ATX/Micro ATX/ATX/Mini ATX/SSI CEB/SSI EEB (EATX)/XL-ATX; Ancho (255mm) Alto (640mm) Profundo (560 mm); Bahias Externas 5.25" x 5 .Bahias Internas 3.5" o 2.5 " x 7 0; Puertos USB2.0 x 2, USB3.0 x 2, Audio y Micrófono HD; Controlador de Ventiladores; Sin Fuente.

Gabinete Aerocool Strike One Advance EN58377 Media Torre, Micro ATX/ATX; Ancho (190mm) Alto (485mm) Profundidad (460 mm); Bahias Externas 5.25" x 4 . 3.5" o 2.5" x 6; Ranuras de Expansion x 7 . Puertos USB 3.0 x 2, Audio y Micrófono; Sin Fuente.

Gabinete Aerocool Xpredator Negro/Negro EN56410 Torre Completa, FLEX ATX / ATX / Micro ATX / E-ATX / XL-ATX; Ancho (234mm) Alto (600 mm) Profundidad (555 mm); Bahias Externas 5.25" x 6 Bahias Internas 3.5" x 6 Bahia Externa 3.5" x 1, Ranuras de Expansion x 10, Puertos USB 3.0 x 1, USB2.0 x 3, E-SATA/Audifono y Micrófono HD; Controlador de Ventiladores x 6; Sin Fuente.

Gabinete Aerocool Xpredator Negro/Negro/Naranja EN56472 Torre Completa, FLEX ATX / ATX / Micro ATX / E-ATX / XL-ATX; Ancho (234mm) Alto (600 mm) Profundidad (555 mm); Bahias Externas 5.25" x 6 Bahias Internas 3.5" x 6 Bahia Externa 3.5" x 1, Ranuras de Expansion x 10, Puertos USB 3.0 x 1, USB2.0 x 3, E-SATA/Audifono y Micrófono HD; Controlador de Ventiladores x 6; Sin Fuente.

Gabinete Aerocool Xpredator Negro/Azul EN52412 Torre Completa, FLEX ATX / ATX / Micro ATX / E-ATX / XL-ATX; Ancho (234mm) Alto (600 mm) Profundidad (555 mm); Bahias Externas 5.25" x 6 Bahias Internas 3.5" x 6 Bahia Externa 3.5" x 1, Ranuras de Expansion x 10, Puertos USB 3.0 x 1, USB2.0 x 3, E-SATA/Audifono y Micrófono HD; Controlador de Ventiladores x 6; Sin Fuente.

Gabinete Aerocool Xpredator Blanco EN56991 Torre Completa, FLEX ATX / ATX / Micro ATX / E-ATX / XL-ATX; Ancho (234mm) Alto (600 mm) Profundidad (555 mm); Bahias Externas 5.25" x 6 Bahias Internas 3.5" x 6 Bahia Externa 3.5" x 1, Ranuras de Expansion x 10, Puertos USB 3.0 x 1, USB2.0 x 3, E-SATA/Audifono y Micrófono HD; Controlador de Ventiladores x 6; Sin Fuente.

Gabinete Aerocool Xpredator X1 Negro EN57059 Media Torre, Micro ATX / ATX; Ancho (190mm) Alto (482 mm) Profundidad (475mm); Bahias Externas 5.25" x 3, Bahias Internas 3.5" o 2.5" x 6; Ranuras de Expansion x 7, Puertos USB 3.0 x 2, Audio y Micrófono; Sin fuente.

Gabinete Aerocool Xpredator X1 Blanco EN57080 Media Torre, Micro ATX / ATX; Ancho (190mm) Alto (482 mm) Profundidad (475mm); Bahias Externas 5.25" x 3, Bahias Internas 3.5" o 2.5" x 6; Ranuras de Expansion x 7, Puertos USB 3.0 x 2, Audio y Micrófono; Sin fuente.

Gabinete Aerocool Xpredator X3 Blanco EN57110 Media Torre, ITX / ATX / Micro ATX; Ancho (223mm) Alto (527mm) Profundidad (533); Bahias Externas 5.25" x 3, Bahias Internas 3.5" x 8, Bahias Externa 3.5" x 1; Ranuras de Expansion x 8, Puertos USB 3.0 x 2, Audio y Micrófono; Controlador de Ventiladores x 2; Sin Fuente.

Accesorios Marca Aerocool

Panel de control para ventiladores Aerocool Strike X EN55499 Ancho (149.5 mm) Alto(89mm) Profundidad (72mm), Peso 470 g, LCD 3.3 PINES x 5.5 Sensores, Puerto USB x 2, Audifono y Micrófono HD

Kit de Cables Aerocool Sleeving Negro KIT FAN 3 Ventiladores, Molex 4 SATA, PCI-E 8 PIN para VGA poder, PCI-E 6 PIN para VGA poder, CPU 4 PINES Procesador, CPU 8 PINES Procesador, 24 PINES Para Mother Board

Kit de Cables Aerocool Sleeving Azul/Negro KIT FAN 3 Ventiladores, Molex 4 SATA, PCI-E 8 PIN para VGA poder, PCI-E 6 PIN para VGA poder, CPU 4 PINES Procesador, CPU 8 PINES Procesador, 24 PINES Para Mother Board

Kit de Cables Aerocool Sleeving Azul-Negro/Negro KIT FAN 3 Ventiladores, Molex 4 SATA, PCI-E 8 PIN para VGA poder, PCI-E 6 PIN para VGA poder, CPU 4 PINES Procesador, CPU 8 PINES Procesador, 24 PINES Para Mother Board

Kit de Cables Aerocool Sleeving Rojo/Negro KIT FAN 3 Ventiladores, Molex 4 SATA, PCI-E 8 PIN para VGA poder, PCI-E 6 PIN para VGA poder, CPU 4 PINES Procesador, CPU 8 PINES Procesador, 24 PINES Para Mother Board

Kit de Cables Aerocool Sleeving Rojo-Negro/Negro KIT FAN 3 Ventiladores, Molex 4 SATA, PCI-E 8 PIN para VGA poder, PCI-E 6 PIN para VGA poder, CPU 4 PINES Procesador, CPU 8 PINES Procesador, 24 PINES Para Mother Board

Kit de Cables Aerocool Sleeving Blanco KIT FAN 3 Ventiladores, Molex 4 SATA, PCI-E 8 PIN para VGA poder, PCI-E 6 PIN para VGA poder, CPU 4 PINES Procesador, CPU 8 PINES Procesador, 24 PINES Para Mother Board

Ventilador Aerocool Lighting Azul 4713105951394 Dimension 120 X 120 X 25mm, Voltaje Corriente Directa 12V, Consumo 3W, Flujo de Aire 41.40 CFM, Ruido 22.5dBA

Ventilador Aerocool Lighting Rojo 4713105951394 Dimension 120 X 120 X 25mm, Voltaje Corriente Directa 12V, Consumo 3W, Flujo de Aire 41.40 CFM, Ruido 22.5dBA

Ventilador Aerocool Shark Azul EN55420 Dimension 120 X 120 X 25 mm, Peso 120 g, Voltaje Corriente Directa 12 V, Consumo 3.6W, Velocidad 1500 RPM, Ruido 26.5 dBA

Ventilador Aerocool Shark Rojo EN55437 Dimension 120 X 120 X 25 mm, Peso 120 g, Voltaje Corriente Directa 12 V, Consumo 3.6W, Velocidad 1500 RPM, Ruido 26.5 dBA

Ventilador Aerocool Shark Blanco EN55505 Dimension 120 X 120 X 25 mm; Peso 120 g, Voltaje Corriente Directa 12 V, Consumo 3.6W, Velocidad 1500 RPM, Ruido 26.5 dBA

ñuelos, (cesar.banuelos@ctin.com.mx)

Gabinetes para Computadora KMEX

Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audio HD y microfono frontal; Dimensiones: 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3C22 Color: Negro

Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audio HD y microfono frontal; Dimensiones: 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3L22 Color: Negro

Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Ranura lateral para PCI Express; Modelo CM-3K22 Color: Azul

Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Ranura lateral para PCI Express; Modelo CM-3K22 Color: Rojo

Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Dimensiones (HxWxD): 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3E22 Color: Negro

Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audio HD y microfono frontal; Dimensiones: 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3D22 Color: Negro

Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 8318 Color: Negro (Existencias Limitadas)

Gabinete acabado Piano ATX / Micro-ATX con fuente de 400 watts 24 pines mas 2 Sata; Cuenta con 10 bahias: 4 externas de 5 1/4" y 2 de 3.5"; 4 interna de 3.5"; 7 Slots; 2 puertos USB; ventiladores opcioneales, frente, posterior y lateral; Dimensiones (HxWxD): 40.8 x 17 x 39.5 cm; Modelo CX-2F67 Color: Negro (Existencias Limitadas)

KIT (GABINETE-TECLADO-MOUSE)

Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Teclado Multimedia y Mouse Optico; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 5M23 Color: Negro (Existencias Limitadas)

Gabinetes para Computadora KMEX SLIM

Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Rojo. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 8102 (Existencias Limitadas)

Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Negro. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo CM-9G8A (Existencias Limitadas)

Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Rojo. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo CM-9G8A (Existencias Limitadas)

Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Azul. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 8102 (Existencias Limitadas)

Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; puertos USB, lectora de tarjetas Flash; Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Negro. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 8102 (Existencias Limitadas)

Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; puertos USB, lectora de tarjetas Flash; Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Negro. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 9K8A

DUPLICADORES

Gabinete Duplicador con 9 bahias externas de 5.25" para DVD/CD-R/RW y 2 bahias internas de 3.5"; Incluye fuente de 400 W con 12 conectores Molex y SATA. Marca KMEX. CP-9B63.

l Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

bits

Tarjetas de Sonido

Tarjeta de sonido PCI marca ENCORE ENM232-6VIA, el sonido digital es del 5.1 Canales, soporta reproducción de música de 96K/24 bit y grabación 48K/16 bit, Compatible con Windows 7, XP, ME, 2000, 98SE, Vista y Requiere DirectX 8.1 como minimo.

Tarjeta de sonido PCI marca ENCORE ENM232-6CM, el sonido digital es del 5.1 Canales, soporta reproducción de música de 96K/24 bit y grabación 48K/16 bit, Compatible con Windows 8, 7, XP, ME, 2000, 98SE, Vista y Requiere DirectX 8.1 como minimo.

Sistema de audio USB marca ENCORE ENMAB-8CM, cuenta con 2 entradas de microfono, salida de sonido 7.1/5.1/2.1 canales, compatible con la frecuencia de muestreo de 48/44,1 KHz para la reproducción y grabación, Compatible con Windows 7/XP/2000/Server 2003/ Vista y requiere DirectX 8.1 como minimo.

Tarjetas de Sonido Creative

Tarjeta de Sonido Sound Blaster Audigy SE 7.1 (70SB057000001) PCI 24-bit/96kHz, 100dB relación señal / ruido, ADVANCED HD audio quality, 3D ADVANCED HD GAMES.

Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster Audigy SE 7.1 (30SB057000000) PCI 24-bit/96KHz 100dB, Soporta conversión analógica a digital de 24 bits de entradas analógicas a velocidades de muestreo de 96 kHz, 2Conversión digital a analógica de 24 bits de fuentes digitales a 96 kHz a salida de altavoces 7.1 analógica, Grabación de 16 y 24 bits con tasas de muestreo de 8, 11,025, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 y 96 kHz

Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio 7.1 (70SB104000000, SB1040) PCI Express 24-bit/96KHz 100dB relación señal / ruido,Intel HD Audio Compatible Front Panel Header (2x 5pin), Creative Audio Console, Creative MediaSource Player/Organizer, Creative Volume Panel

Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster Recon3D 5.1 (70SB1350000000) PCI Express 24-bit/96KHz 100dB Conversion Digital-Anologo de 24-bit (hasta 96 kHz de rango de muestreo a salidas analogas)

Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster X-Fi Titanium HD 7.1 (70SB127000002) PCI Express 1x 24-bit/96KHz 115dB, THX TruStudio PC para un realismo sin precedentes de audio, alta definicion(HD) multimedia, Aceleracion por hardware EAX 5.0

Tarjetas de Sonido Genius

Tarjeta de Sonido GENIUS SM-VALUE 5.1, 6 CANALES

D's, DVD's Y Blu-Ray

Floppy Disk Drive

FDD 1.44 MB Externo USB 2.0

Machado, (arnoldo.machado@ctin.com.mx).

Quemadoras internas de DVD y CD RW LG Color (INTERNAS)

Quemador de DVD LG Supermulti DVD Dual Layer, Modelo GH24NS72, 24x, velocidad maxima de escritura 48X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Bufer 2MB, velosidad de escritura: CD-R/+RW : 48 x ; DVD-R/+R DL: 24x/8x ; DVD-RW/+RW: 6x/8x ; Color Negro, (interno). SERIAL ATA. (Existencias Limitadas)

Quemador de DVD LG Supermulti DVD Dual Layer, Modelo GH24NS95, DVD 24 x, velocidad maxima de escritura en CD 48 x, graba en todos los formatos de DVD existentes, DVD-ROM (SL / DL), DVD ± R (SL / DL), DVD ± RW, DVD-RAM, M-DISC, CD-R/RW/ROM, CD-DA, CD de vídeo ; Color Negro, (interno). SERIAL ATA, compatible con Windows XP, Windows Vista , Windows 7 (Existencias Limitadas)

Quemador de DVD LG Supermulti DVD Dual Layer, Modelo GH24NSB0, DVD 24 x, velocidad maxima de escritura en CD 48 x, graba en todos los formatos de DVD existentes, DVD-ROM (SL / DL), DVD ± R (SL / DL), DVD ± RW, DVD-RAM, M-DISC, CD-R/RW/ROM, CD-DA, CD de vídeo ; Color Negro, (interno). SERIAL ATA, compatible con Windows XP, Windows Vista , Windows 7

Quemadoras de DVD y CD RW LG (EXTERNAS)

Quemador de DVD LG portátil Supermulti DVD Dual Layer (DL), Modelo GP50NW40, velocidad maxima de lectura CD-R/+RW 24X, DVD-R/+R DL 8x,DVD-RW/+RW 8x / 8x, lectura 8x, conexion USB 2.0/1.0, lectura en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color blanco, (externo), compatible con Mac, dimesiones (144mm x 17.5mm x 135.5mm), peso 210 g.

Quemador de DVD LG Supermulti DVD Dual Layer (DL), Modelo GP50NB40, velocidad maxima de lectura CD-R/+RW 24X, DVD-R/+R DL 8x,DVD-RW/+RW 8x / 8x, lectura 8x, conexion USB 2.0/1.0, lectura en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Negro, (externo), compatible con Mac, dimesiones 156.8 x 24.6 x 146.2, peso 265 g.

Quemador y Reproductor Blue Ray LG (INTERNOS)

Quemador Blue Ray LG Multiformato, Modelo BH14NS40, 14x, Bufer 4 MB, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, CD-R/+RW : 48x/24x;DVD-R/+R DL: 16x/8x ; DVD-RW/+RW:8x/6x ; BD-R/ROM(SL/DL):14x/12x ; BD-W (SL/DL):14x/12x ; Color Negro, (interno). SERIAL ATA.

Quemadora bluray (EXTERNA) slim

Quemador Blue Ray LG Modelo BP40NS20, 12 x, Bufer 4 MB, graba en todos los formatos existentes tecnologia , CD-R/+RW : 24x, DVD-R/+R DL: 8x/6x , DVD-RW/+RW:8x/6x ; BD-R/ROM(SL/DL):12x/10x/4x ,BD-W (SL/DL): 6x/2x ; alimentacion usb 2.0 Color plata (externo).

ejarano, (adrian.bejarano@ctin.com.mx).

Quemadoras de DVD y CD RW SAMSUNG

Quemadora de DVD y CD, Marca Samsung, Modelo SH-222BB/MIDS, velocidad de escritura de: DVD-R 22X, DVD-RW 6X, DVD+R 22X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 48X, CD-ROM 48X, S-ATA, OEM, NEGRA (Existencias Limitadas)

Quemadora de DVD y CD, Marca Samsung, Modelo SH-224BB/MIDS, velocidad de escritura de: DVD-R 24X, DVD-RW 8X, DVD+R 24X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 48X, CD-R 48X, CD-RW 48X, CD-ROM 48X, S-ATA, OEM, NEGRA (Existencias Limitadas)

Quemadora de DVD y CD, Marca Samsung, Modelo SH-224DB/MIDS, velocidad de escritura de: DVD-R 24X, DVD-RW 8X, DVD+R 24X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 48X, CD-R 48X, CD-RW 48X, CD-ROM 48X, S-ATA, OEM, NEGRA

Quemadoras de DVD y CD RW SAMSUNG EXTERNAS

Quemadora de DVD, Marca SAMSUNG Slim Externo USB 2.0, Modelo SE-208DB/MIBS, Diseño ultra delgado Super Write Master 8x BLACK DVD-W Slim External USB 2.0 caja para Retail, alimentación vía USB, Nero Software, Windows XP/7/Mac OS X 10.4.6 o Superior. AV USB 2.0 Media Player.

Quemadores Externos Blu-Ray SAMSUNG

Quemador Combo Blu-Ray, Marca Samsung, Modelo SE-506BB/MIBD, velocidad de escritura de: DVD+R 8X, DVD-R 8X, DVD+R DL 6X, DVD-R DL 6X, DVD+RW 8X, DVD-RW 6X, DVD-RAM 5X, DVD-ROM 8X, CD-ROM 24X, CD-R 24X, CD-RW 24X, BD-ROM 6X, BD-R(DL) 6X BD-RE 2X BD-ROM DL 4X, BD-RE DL 2X, BD-RE TL 2X, BD-R de cuatro 4X, S-ATA, Compatible, Windows 7/Mac OS; Dimensiones 145 x 19.5 x 145 (An x Al x Prof.). Color Negro

ilez (pablo.avilez@ctin.com.mx)

Quemadoras de DVD y CD RW LITE-ON

Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS122-04. Velocidad: DVD+R 22X, DVD-RW 6X, DVD-R 22X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Color Negro.

Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS120-04. Velocidad: DVD Write; DVD+R 20X, DVD-R 20X, DVD+R9 8X, DVD-R9 8X, DVD-RAM 12X DVD ReWrite; DVD+RW 8X, DVD-RW 6X, Read 16X. Access time 160ms, CD Write, CD-R 48X CD ReWrite CD-RW 32X. OEM, SATA, Double Layer. Color Negro. (Existencias Limitadas)

Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS124-04. Velocidad: DVD+R 24X, DVD-RW 6X, DVD-R 22X, DVD+RW 8X, DVD+R 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Color Negro.

Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS324. Velocidad: DVD+R 24X, DVD-RW 6X, DVD-R 24X, DVD+RW 8X, DVD+R 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Color Negro. (Existencias Limitadas)

Quemadoras de DVD y CD RW LITE-ON Para LAPTOP

Quemadora de DVD y CD para Laptop, Marca LITE-ON Modelo DS-8A8SH Velocidad: 8x DVD+R/ 8x DVD-R/6x DVD+/-R DL, 5x DVD-RAM /8x DVD+RW/ 6x DVD-RW/24x CD-RW/24x CD-RW. OEM. Double Layer. S-ATA Interface, Color Negro.

Quemador DVD Lite On DS-8A9SH interno SATA para Portatil; Drive Type: Internal Slim DVD+/-RW Drive Velocidad de Transferencia de Datos, Escritura: • DVD±R: 8X,• DVD±RW: 8X/6X,• DVD±R DL: 6X,• DVD-RAM: 5X,• CD-R: 24X,• CD-RW: 24X Lectura:• DVD: 8X,• CD: 24X,Interface: SATA Tiempo de Acceso: • DVD: 150ms,• CD: 130ms Buffer Memory: 1 MB (Max) Operating System: Microsoft Windows 7/ Vista/ XP Dimensioness (WxDxH): 128.0 x 126.1 x 12.7 mm Peso: 200 ± 0.5g

Quemadoras de DVD y CD RW LITE-ON EXTERNAS

Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON Externa USB 2.0, Modelo ENAU108-111. Velocidad de escritura de: DVD+R 8X, DVD-RW 6X, DVD-R 8X, DVD+RW 8X, CD-R 24X, CD-RW 24X, Lectura: DVD-ROM 8X, CD-ROM 24X, Retail. Double Layer. Slim (Ultra Delgada). Color Negro.

QUEMADOR BLU-RAY LITE-ON

Quemador BLU-RAY, Marca LITE ON, Modelo IHBS112-04, velocidad de Escritura: CD-R 48x, BD-R 12x, DV-R 16x, DVD+R 16x, DVD+R (DUAL LAYER): 8x, DVD±R (DUAL LAYER): 8x, DVD-ROM: 12x. Velocidad de Escritura: CD-R: 48x CD-RW: 24x DVD-R: 12x DVD+R: 12x,DVD+R (DUAL LAYER): 8x, DVD-R (DUAL LAYER): 8x, DVD-RW: 6x, DVD+RW: 8x, BD-R: 12x,BD-R DL: 8x S-ATA. Retail, Double Layer Color Negro.

Quemadoras de DVD y CD RW HP

Quemadora de DVD y CD, Marca HP, Modelo 1260i. Velocidad: DVD+R 24X, DVD-R 22X, DVD-RW 6X, DVD+RW 8X, DVD-RAM 12X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X, OEM, SATA, Double Layer. Color Negro. (Existencias Limitadas)

ilez (pablo.avilez@ctin.com.mx)

Quemadores Externos Multifunción PLEXTOR

Quemador Multifunción, Graba sin necesidad de computadora, Marca PLEXTOR, Modelo PlexEasy PX650US, velocidad de escritura de: DVD ± R 8x DVD ± R DL: 6x, DVD ± RW: 8x/6x, DVD-RAM: 5x, CD-R: 24x, CD-RW: 24x, USB 2.0, A/C incluido, Compatible Windows 7/Mac OS; Dimensiones 142 x 21 x 182 mm. Color Blanco, Modo de Grabador USB - DVD, SD - DVD, USD- SD, DVD - DVD, Smartphone a USB/SD/DVD

driguez, (julio.rodriguez@ctin.com.mx).

Quemadoras de DVD y CD RW

Quemador de DVD ASUS Modelo DRW-24B1ST, velocidad maxima de escritura DVD + R: 24X DVD-R: 24X DVD + RW: 8X DVD-RW: 6X DVD + R (DL): 12X DVD-R (DL): 12X DVD-RAM: 12X CD-R: 48X CD-RW: 24X, Formatos de disco:Audio CD, Video CD, CD-I, CD Extra, CD de fotos, CD Text, CD-ROM/XA, CD multisesión, DVD Video Color Negro, (interno).

Quemadora de DVD ASUS DRW-24F1ST, Velocidad de Escritura: DVD+R : 24X, DVD-R : 24X, DVD+RW : 8X, DVD-RW : 6X, DVD+R(DL) : 8X, DVD-R (DL) : 8X, DVD-RAM : 5X, CD-R : 48X, CD-RW : 24X. Formatos de Escritura: DVD+R & DVD+R (DL) : Sequential Write, DVD-R & DVD-R(DL) : DAO/Incremental Recording, DVD+RW : Random Write, DVD-RW : DAO/Incremental Recording, CD-R/RW : DAO/TAO/SAO/Packet Write. Color Negro (Interno).

Cerebro Duplicador Marca VINPOWER

Cerebro para Multiquemadora marca VINPOWER para 11 dispositivos SATA, para gabinetes con slots 3.5 pulg ***** SOLO COMPATIBLES LA MARCA LITE ON *****

a nacional

nibilidad limitada

nuado

SIGUIENTE

Precio
$ 1,072.50

Precio
$ 327.25
$ 280.50

Precio
$ 346.50
$ 313.50

Precio
$ 257.13
$ 237.05
$ 214.50
$ 190.30

Precio
$ 118.80

Precio
$ 239.80
$ 201.58
$ 188.65
$ 163.35
$ 161.50

Precio
$ 107.25

$	107.25
Precio	
$	273.90
$	270.60
Precio	
$	176.00
Precio	
$	99.00
$	88.00
$	88.00
Precio	
$	68.25
Precio	
$	61.60
Precio	
$	54.45
$	52.80
$	51.15
$	53.35
$	53.35
Precio	
$	32.45
$	33.00
$	39.60
$	28.60
$	28.60
Precio	
$	27.50
86 al madre, a AMD	

	Precio
$	200.70
$	154.99
$	152.76
$	116.24
$	112.89
$	101.47
$	94.78
$	94.78

	Precio
$	146.62
$	110.39
$	94.78
$	93.10
$	93.60
$	176.87
$	61.33
$	88.92
$	75.54
$	57.98
$	43.49
$	37.91
$	41.81
$	33.45

	Precio
$	37.63

	Precio
$	47.39

	Precio
$	28.04

	Precio
$	7.50
$	7.54

	Precio
$	11.09
$	9.43
$	8.70
$	49.30

	Precio
$	13.75
$	12.69
$	75.00
$	34.06
$	11.25
$	14.38
$	42.19
$	94.56

	Precio
$	9.56
$	5.56
$	7.69
$	9.38

	Precio
$	2.90
$	3.07
$	69.60
$	2.32

	Precio
$	1.80
$	14.59

	Precio
$	8.97

	Precio
$	6.99
$	8.63

	Precio
$	6.78

	Precio
$	33.90

	Precio
$	18.93
$	33.90

	Precio
$	6.54
$	22.77
$	40.68
$	82.49

	Precio
$	22.94
$	77.97

	Precio
$	40.68

	Precio
$	53.11

$	25.99
$	40.68

$	46.33
$	77.97
$	153.68

	Precio
$	18.65
$	33.90

	Precio
$	16.95
$	34.18

	Precio
$	45.77

	Precio
$	22.60
$	39.55
$	80.29

	Precio
$	11.50
$	14.95

	Precio
$	40.25

	Precio
$	70.15
$	59.80
$	312.23

	Precio
$	6.90

	Precio
$	17.25

	Precio
$	161.58

	Precio
$	43.04
$	75.88

	Precio
$	112.13

	Precio
$	56.01
$	108.03

	Precio
$	26.45
$	41.98
$	68.43
$	61.53

	Precio
$	69.00

	Precio
$	3.45

	Precio
$	9.20
$	12.65
$	21.56

	Precio
$	4.03

$	5.18
$	8.63
$	17.83
$	32.20
$	52.04
	Precio
$	3.45
$	4.60
$	8.05
$	17.83
	Precio
$	6.90
$	11.50
$	19.55
$	41.40
	Precio
$	5.75
$	11.79
	Precio
$	4.54
$	5.41
$	9.20
	Precio
$	223.96
	Precio
$	4.59
$	4.59
$	4.59
$	4.59
$	8.05
$	14.38
$	32.20
	Precio
$	4.66
$	5.87
$	9.49
	Precio
$	8.05
$	13.80
	Precio
$	5.75
$	8.63
$	17.25
$	37.95
	Precio
$	4.60
$	4.60
$	4.60
$	4.60
$	4.60
$	4.60
	Precio
$	5.00
$	5.00
$	5.00
$	5.00
	Precio
$	4.89
$	5.52
$	5.52

$	9.20
$	9.20
	Precio
$	4.59
$	8.05
$	16.10
$	35.39
	Precio
$	6.90
$	8.63
	Precio
$	28.75
$	63.25
$	120.75
	Precio
$	6.79
$	7.48
	Precio
$	2.88
$	2.88
$	23.29
$	32.78
$	127.08
	Precio
$	6.33
$	19.84
	Precio
$	0.58
	Precio
$	68.60
$	106.40
$	89.60
$	203.84
$	207.20
$	436.80
$	447.32
	Precio
$	56.00
$	64.96
$	89.60
$	84.00
$	140.00
$	165.20
	Precio
$	425.88
	Precio
$	109.76
$	110.88
$	196.00
$	392.00
$	470.40
	Precio
$	155.68
$	240.80

Precio
$ 24.20

Precio
$ 13.20
$ 38.50

Precio
$ 16.10
$ 25.76

Precio
$ 1.13
$ 15.99
$ 25.93

Precio
$ 16.67
$ 32.66

Precio
$ 4.52
$ 15.14
$ 31.12

Precio
$ 21.58
$ 38.42
$ 72.47

Precio
$ 16.37
$ 33.14

Precio
$ 32.09

Precio
$ 0.96

Precio
$ 0.97

Precio
$ 2.93
$ 19.31
$ 32.80

Precio
$ 22.04
$ 40.45

Precio
$ 1.15

Precio
$ 4.15
$ 5.29
$ 8.05
$ 18.17

Precio
$ 3.91
$ 4.97
$ 8.57
$ 17.37

Precio
$ 7.38
$ 8.51
$ 12.65
$ 20.34

	Precio
$	4.32
$	5.18
$	7.76
$	15.48

	Precio
$	4.59

	Precio
$	4.43
$	5.41
$	7.99

	Precio
$	4.16
$	7.80
$	16.03

	Precio
$	9.97
$	14.31

	Precio
$	4.00
$	6.96
$	16.10

	Precio
$	5.36
$	5.29

	Precio
$	7.59
$	8.89

	Precio
$	7.05

	Precio
$	26.45

$	26.45
	Precio
$	51.75
$	51.18
$	65.55
$	69.00
	Precio
$	67.28
	Precio
$	71.30
	Precio
$	50.60
$	68.08
$	117.30
	Precio
$	54.05
$	52.90
	Precio
$	69.00
$	100.74
$	134.55
	Precio
$	56.35
$	80.50
	Precio

$ 56.35

$ 74.98

Precio

$ 51.75

Precio

$ 72.45

Precio

$ 75.10

Precio

$ 51.18

$ 72.97

$ 128.17

$ 88.55

$ 172.50

$ 165.60

$ 391.00

Precio

$ 116.40

Precio

$	2.40

	Precio
$	46.02
	Precio
$	4.03
$	4.77
$	9.20
$	18.40
	Precio
$	71.65
$	138.00
	Precio
$	4.49
	Precio
$	6.90
$	18.40
	Precio
$	10.35
$	10.35
$	17.25
$	17.25
	Precio
$	4.60
$	8.05
	Precio
$	12.08
	Precio
$	5.75
	Precio
$	13.80
	Precio
$	5.75
$	10.93
$	24.38
$	31.74
	Precio
$	4.54
$	5.23
	Precio
$	4.54
$	5.64
	Precio
$	6.56
	Precio
$	19.26
	Precio
$	7.13
$	11.39
$	18.98
$	7.88
$	12.25
$	20.82
	Precio
$	8.34

Precio
$ 8.34

Precio
$ 7.71

Precio
$ 11.79
$ 36.80

Precio
$ 51.75
$ 46.00
$ 55.20
$ 59.80
$ 78.20
$ 126.50

Precio
$ 4.60
$ 5.64
$ 13.23

Precio
$ 6.04

Precio
$ 14.18
$ 14.18

$	14.18
$	14.18
$	14.18
$	14.18
$	14.18
$	14.18

	Precio
m	$ 66.70
m	$ 112.70
m	$ 218.62
m	$ 61.58
m	$ 110.11
m	$ 215.92
m	$ 127.65
m	$ 143.75
m	$ 253.00
m	$ 644.00

	Precio
m	$ 170.50
m	$ 170.50
m	$ 170.50
m	$ 170.50
m	$ 170.50
m	$ 170.50

	Precio
$	5.23
$	19.80

	Precio
$	5.00

	Precio
$	12.08
$	21.85

	Precio
$	5.18
$	8.63
$	15.81

	Precio
$	5.46

	Precio
$	4.59
$	5.18
$	7.94

	Precio
$	4.49
$	5.23
$	9.20
$	16.10

	Precio
$	4.83
$	5.46
$	9.20
$	16.27

	Precio
	$ 4.60

	Precio
	$ 63.72

	Precio
	$ 46.61
	$ 50.15
	$ 54.28
	$ 116.82
	$ 123.90

	Precio
	$ 118.89
	$ 212.40

	Precio
	$ 136.85
	$ 184.00
	$ 264.50
	$ 247.25
	$ 379.50
	$ 482.64
	$ 694.60
	$ 975.67
	$ 1,161.50

	Precio
m	$ 654.50
m	$ 880.00

m	$	825.00
m	$	1,511.53
	$	74.20
	$	91.16
	Precio	
	$	84.80
	$	59.36
	$	56.45
	$	64.66
	$	79.50
	Precio	
	$	69.00
	$	69.00
	$	69.00
	Precio	
	$	163.52
	Precio	
	$	73.92
	Precio	
	$	56.00
	Precio	
	$	7.50
	$	16.88
	Precio	
	$	53.94
	$	63.80
	$	80.62
	$	92.22
	$	120.64

$	168.20

Precio
$ 249.40

Precio
$ 61.06
$ 88.62
$ 169.39
$ 116.60

Precio
$ 166.60
$ 184.45

Precio
$ 3.58
$ 1.50

Precio
$ 51.75
$ 57.50
$ 60.95
$ 43.70

$ 67.85

$ 207.00

$ 81.65

$ 95.45

$ 70.15

$ 37.95

$ 54.05

$ 63.54

$ 95.45

$ 323.15

$ 190.90

$ 97.75

$	39.99
$	46.98
$	49.05
$	52.57
$	39.10
$	67.85
$	100.05

$	234.60

Precio
$ 31.05

Precio
$ 35.95

Precio
$ 44.85
$ 46.00
$ 94.02

Precio
$ 30.76
$ 36.80

$ 37.95

$ 41.40

Precio

$ 55.20

Precio

$ 40.25

Precio

$ 38.36

$ 38.36

$ 54.04

$ 50.40

$	74.64
$	375.20
$	291.20
$	125.44
$	55.44
$	59.36

Precio
$ 47.32

Precio

$	31.36
$	46.48
$	35.28
$	41.44
$	41.44
$	39.20
$	35.84
$	35.84

$	71.68
$	77.28
$	63.84

Precio
$ 37.89
$ 54.97
$ 39.20

$ 40.32

$ 45.92

$ 45.92

$ 50.40

$ 48.16

$ 51.52

$ 61.60

Precio

$ 110.88

Precio

$ 128.40

Precio

$	184.80
$	322.56
Precio	
$	339.36
Precio	
$	77.00
$	61.60

$ 327.04

$ 229.75

$ 212.51

$ 206.77

$ 122.66

$ 122.66

$ 206.35

$ 103.39

$ 67.64

$	252.72
$	120.37
$	56.29
$	178.05

$	72.80

	Precio
$	47.04
$	48.16

$	190.40
$	235.76

	Precio
$	104.16

$	137.76

	Precio
$	55.03
$	80.25
$	114.63
$	71.08

$	60.76
$	78.40
$	129.54

Precio

$	43.68
$	61.60

Precio
$ 37.38
$ 34.50

Precio
$ 35.65
$ 36.51
$ 49.45

Precio
$ 49.45

Precio

$	63.83
$	80.79
$	57.79
$	80.50
$	91.43
$	101.49
$	197.80

$	111.84
$	166.75
$	202.40
$	389.85

	Precio
$	65.84
$	72.74

$ 104.65

Precio

$ 94.30

Precio

$ 42.26

$ 49.45

Precio

$ 156.40

$ 310.50

Precio

$ 58.08

$ 67.85

Precio

$ 62.10

$ 64.40

$ 69.00

Precio

$ 46.29

Precio

$ 145.19

Precio

$ 52.90

Precio

$ 95.45

Precio

$ 86.25

$	65.72
$	61.53
$	124.20
$	71.30
$	123.05
$	58.65
$	85.10

$ 131.68

$ 32.20

$ 28.75

$ 34.50

$ 59.00

$ 36.80

$ 63.83

$	171.35
$	216.20
$	284.05

Precio
$ 34.79
$ 73.60

Precio
$ 46.00
$ 56.35
$ 75.90
$ 106.95

Precio
$ 325.74

$	256.45
$	440.16
$	541.65
Precio	
$	38.53
Precio	
$	124.20
Precio	
$	175.95
$	462.88
Precio	
$	138.00
$	183.43

$ 477.25

$ 854.45

$ 1,929.70

$ 41.65

$ 29.00

$ 32.48

$ 16.68

$ 18.98

$ 16.68

$ 23.00

$ 39.10

$ 78.78

$ 20.13

$ 36.25

$ 54.52

$ 70.76

$ 102.08

$ 122.96

$ 206.48

$ 270.28

$ 34.50

Precio

$ 47.15

$ 133.40

$ 218.50

Precio

$ 35.82

Precio

$ 124.20

Precio

$ 49.74

$ 69.00

$ 99.07

	$	182.28

		Precio
m	$	1,305.40
m	$	1,305.40
m	$	1,144.90
m	$	1,605.00
m	$	1,712.00
m	$	1,872.50
m	$	1,851.10
m	$	1,931.35
m	$	2,279.10
m	$	2,546.60

m	$	3,422.74

	Precio
$	85.60
$	82.39
$	83.46
$	89.88
$	105.93
$	113.42
$	113.42
$	130.54
$	138.03
$	141.24
$	146.59
$	146.59
$	237.54
$	237.54

	Precio
$	270.71

	$	302.81

	Precio	
m	$	786.45
m	$	817.95
m	$	818.99
m	$	1,405.95
m	$	976.50
m	$	1,060.50
m	$	976.50
m	$	1,915.20
m	$	1,473.15
m	$	1,080.45
m	$	2,088.45
m	$	1,368.15
m	$	1,625.43

m	$	1,368.15
m	$	1,833.30
m	$	1,307.25
m	$	1,867.95
m	$	1,869.00
m	$	1,972.95
m	$	2,919.00

	Precio	
	$	68.48
	$	79.18
	$	86.67
	$	86.67
	$	93.09
	$	88.81
	$	118.77
	$	126.26
	$	109.14

$	111.28
$	113.42
$	126.26
$	163.71
$	393.76
$	379.85
$	158.36
$	254.66
$	147.66
$	281.41
$	243.96
$	316.20
$	711.55

$	194.74
$	1,072.14

$	79.18
$	65.27
$	64.20
$	82.39
$	82.39
$	69.55
$	89.88
$	89.88
$	109.14
$	125.19
$	128.40
$	149.80
$	147.66
$	155.15
$	237.54

Precio
$ 88.81
$ 142.58
$ 219.41
$ 180.11
$ 94.14
$ 268.55

Precio
$ 118.65

Precio
$ 286.65

Precio

	$	161.07

	Precio
	$ 761.25
	$ 252.00

	Precio
m	$ 366.39
m	$ 388.13
m	$ 297.30
m	$ 297.30
m	$ 357.08
m	$ 287.99

m	$	287.99
m	$	246.85
m	$	246.85
m	$	319.04
m	$	308.95
m	$	319.04
m	$	340.00
m	$	374.15
m	$	374.15
m	$	423.06
m	$	495.25

m	$	326.03
m	$	326.03
m	$	308.95
m	$	279.45
m	$	279.45
m	$	263.93
m	$	263.93
m	$	263.93
m	$	248.40
m	$	232.88
m	$	204.12
m	$	143.00

m	$	124.20
	Precio	
m	$	271.69
	Precio	
m	$	712.60
m	$	1,397.25
m	$	776.25
m	$	496.80
m	$	1,164.38
	Precio	
m	$	760.73
	Precio	
m	$	475.05
m	$	467.78

m	$	310.50
m	$	310.50
	Precio	
m	$	163.70
m	$	211.54
m	$	227.99
m	$	822.25
m	$	134.55
m	$	171.60
m	$	463.45
	Precio	
	$	9.00
	$	12.60
	$	15.00
	$	14.30
	$	24.00
	$	36.00
	$	60.00
	Precio	
	$	23.58
	Precio	
	$	95.15

$	128.70

Precio
$ 68.20
$ 72.05
$ 112.81
$ 112.20
$ 116.05

Precio
$ 64.80
$ 65.88
$ 103.20
$ 55.38
$ 91.20
$ 97.87
$ 120.00
$ 79.80
$ 73.20
$ 120.00

$	87.18
$	54.45
$	112.20
$	161.70
$	317.08
$	297.28
$	142.45
$	58.58
$	66.00
$	133.10
$	62.15

	Precio
$	51.70
$	100.16
$	119.35
$	166.27
$	63.25

	$	56.10
	$	165.00
	$	207.90
	Precio	
	$	31.90
	Precio	
	$	304.80
	Precio	
	$	72.00
	$	804.00
	$	480.00
	$	438.00
	$	528.00
	Precio	
	$	6.00
	$	3.00
	Precio	
m	$	173.08
	Precio	
m	$	253.85

	Precio
$	62.15
$	69.74
$	109.58

	Precio
$	90.60
$	90.60
$	90.60
$	27.60
$	132.65
$	134.16
$	37.80
$	130.62
$	151.79
$	132.60
$	131.40
$	53.28
$	54.60

$	98.76

Precio
$ 49.24
$ 46.80
$ 46.80
$ 46.80
$ 46.80
$ 46.80
$ 46.80
$ 7.68
$ 7.68
$ 12.00
$ 12.00
$ 12.00

Precio
$ 23.10
$ 23.10
$ 23.10
$ 23.10
$ 23.10
$ 23.10

$ 19.20

$ 21.60

Precio

$ 22.80

Precio

$ 28.80

$ 27.60

$ 27.60

$ 27.60

$ 31.80

$ 31.80

Precio

$ 49.68

Precio

$ 6.60

$ 6.60

$ 16.78

Precio

$ 34.28

$	33.04
$	69.03
$	116.53
$	227.74

	Precio
m	$ 156.94

	Precio
$	22.04

	Precio
$	14.04
$	16.46
$	17.20

	Precio
$	35.10
$	35.10

	Precio
$	71.92

	Precio
$	133.40

	Precio

$ 13.80

$ 13.80

$ 15.24

Precio

$ 27.03

Precio

$ 87.40

Precio

$ 15.76

$ 15.21

$ 16.97

$ 18.72

Precio

$ 24.57

$ 25.74

Precio

$ 31.01

Precio

$ 84.24

Precio

$ 17.60

Precio

$ 38.50

$ 17.64

$ 16.13

$ 95.94

VOLVER A MENU PRI

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.

Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de A



II - EQUIPOS DE MARCA

Encargado de Unidad: Armando de la Ve

Equipo de Cómputo

Computadoras Apple

Coordinador de Marca: Ivett Du

Notebook

Clave	
COMMAC500	
COMMAC690	
COMMAC700	
COMMAC710	

COMMAC720

COMMAC730

Clave

COMMAC660

COMMAC670

COMMAC650

COMMAC680

COMMAC2510

COMMAC740

Computadoras Apple de E

Clave

CPUMAC250

CPUMAC310

CPUMAC320

CPUMAC330

CPUMAC340

Clave

CPUMAC270

CPUMAC350

CPUMAC290

IPAD

Clave

IPDMAC370

IPDMAC310

IPDMAC300

IPDMAC270

IPDMAC500

IPDMAC670

Clave

IPDMAC090

IPDMAC120

Clave

IPDMAC100

IPDMAC140

Clave

IPDMAC910

IPDMAC680

IPDMAC920

IPDMAC690

IPDMAC960

IPDMAC950

IPDMAC700

IPDMAC710

Clave

IPDMAC720

IPDMAC730

IPDMAC740

IPDMAC750

IPDMAC940

IPDMAC760

IPDMAC770

IPDMAC780

Clave

IPDMAC510

IPDMAC520

IPDMAC530

IPDMAC540

IPDMAC550

IPDMAC560

IPDMAC570

IPDMAC580

Clave

IPDMAC790

IPDMAC360

Clave

IPDMAC590

IPDMAC600

IPDMAC610

IPDMAC620

IPDMAC630

IPDMAC640

IPDMAC470

IPDMAC650

IPDMAC660

Clave

ACCMAC190

Clave

ACCMAC480

ACCMAC400

ACCMAC170

Clave

ACCIPD030

ACCMAC240

ACCMAC220

ACCMAC410

ACCMAC420

ACCMAC430

ACCMAC450

ACCMAC460

Reproductores MP3 iPod

Clave

MP3IPD940

MP3IPD1080

MP3IPD1090

MP3IPD1100

Clave

MP3IPD950

MP3IPD1010

MP3IPD550

MP3IPD700

MP3IPD850

MP3IPD690

MP3IPD680

Clave

MP3IPD990

MP3IPD890

MP3IPD910

MP3IPD1020

MP3IPD860

MP3IPD1030

MP3IPD870

MP3IPD920

MP3IPD930

MP3IPD1040

MP3IPD1050

Computadoras DELL

Coordinador de Marca: Clarizz

Computadoras DELL Port

Clave

COMDLL2070

COMDLL2420

COMDLL2120

COMDLL2260

COMDLL2060

COMDLL1600

COMDLL2540

COMDLL2430

COMDLL2440

COMDLL2450

COMDLL2280

COMDLL2560

COMDLL2580

COMDLL2030

Clave

COMDLL2460

COMDLL2470

COMDLL2290

COMDLL1900

Clave

COMDLL2350

COMDLL2550

COMDLL2360

COMDLL2520

COMDLL2380

COMDLL2390

COMDLL2490

COMDLL2620

COMDLL2630

COMDLL2640

COMDLL2650

COMDLL2570

COMDLL2400

COMDLL2510

COMDLL2410

Clave

COMDLL2610

COMDLL2310

COMDLL2530

COMDLL2320

COMDLL2330

COMDLL2480

Computadoras DELL de Escrit
Clave

CPUDLL1560

CPUDLL1570

CPUDLL1160

CPUDLL1500

CPUDLL1540

CPUDLL1330

CPUDLL1490

CPUDLL1340

CPUDLL1550

Clave

CPUDLL1180

CPUDLL940

CPUDLL950

Clave

CPUDLL1420

CPUDLL1510

CPUDLL1360

CPUDLL1380

CPUDLL1470

CPUDLL1430

CPUDLL1440

CPUDLL1480

CPUDLL930

CPUDLL1390

CPUDLL1450

CPUDLL1460

CPUDLL1520

CPUDLL1580

Clave

SERDLL760

SERDLL770

SERDLL780

SERDLL790

SERDLL750

SERDLL700

Clave

MEMDLL100

Tablet DELL

Clave

TLCDLL040

TLCDLL050

TLCDLL060

Monitores DELL

Clave

MONDLL260

MONDLL290

MONDLL400

MONDLL240

MONDLL340

MONDLL350

MONDLL360

MONDLL180

MONDLL320

MONDLL250

MONDLL370

MONDLL380

Computadoras de Escritorio

Computadoras HP

Coordinador de Marca: Christia

HP - Compaq (PC's Escrit

Clave

CPUCPQ3810

CPUCPQ2930

CPUCPQ4140

Clave

CPUCPQ4340

Clave

CPUCPQ3230

CPUCPQ2970

Clave

CPUCPQ4540

HP - Compaq (PC's Escrit

Clave

CPUCPQ3750

CPUCPQ4560

CPUCPQ3760

CPUCPQ4600

CPUCPQ4590

CPUCPQ4580

CPUCPQ4570

CPUCPQ3890

CPUCPQ3770

CPUCPQ4550

CPUCPQ3920

Clave

CPUCPQ3500

Clave

CPUCPQ3960

CPUCPQ3970

CPUCPQ3490

CPUCPQ3520

Clave

CPUCPQ3815

CPUCPQ3690

CPUCPQ3700

CPUCPQ3780

CPUCPQ4110

CPUCPQ4130

CPUCPQ3980

HP - Linea de Servidores

Clave

CPUCPQ2870

SERHPP050

Clave

CPUCPQ3870

CPUCPQ2435

SERHPP020

SERHPP025

CPUCPQ2860

SERHPP040

SERHPP030

CPUCPQ3540

SERHPP080

SERHPP010

Clave

CPUCPQ3670

CPUCPQ3660

CPUCPQ3560

SERHPP060

Workstations HP

Clave

Obtenga el rendimier
compacta, HP ofrece

CPUCPQ4120

Clave

Un nuevo nivel de re
bajo costo. La HP Z2
sorprendente funcio

CPUCPQ4160

CPUCPQ4170

CPUCPQ4180

CPUCPQ4190

CPUCPQ4200

CPUCPQ4210

CPUCPQ4220

CPUCPQ4230

CPUCPQ4240

Clave

El rendimiento que d
precio excepcional.
expansión de E/S, la

CPUCPQ4270

CPUCPQ4300

CPUCPQ4310

CPUCPQ4320

CPUCPQ4330

Clave
Más flexible que nun formato pequeño y s monitores. Factor de

CPUCPQ4380

CPUCPQ4390

CPUCPQ4400

CPUCPQ4410

CPUCPQ4420

Clave
Creada para computa mantenimiento sin n soporte para hasta 1 Minitorre montable e

CPUCPQ4460

CPUCPQ4470

CPUCPQ4480

Clave
Diseño avanzado tot actualizaciones. No s de HP. Monitor LED FRC). Factor de form

CPUCPQ4490

CPUCPQ4500

CPUCPQ4510

CPUCPQ4520

HP - Linea de Servidores

Clave

SOFHPP090

SOFHPP120

SOFHPP130

Clave

DDUHPS420

DDUHPS680

DDUHPS450

DDUHPS400

DDUHPS380

DDUHPS580

DDUHPS640

DDUHPS650

DDUHPS660

DDUHPS600

DDUHPS610

Clave

MEMHPS370

MEMHPS440

MEMHPS035

MEMHPS390

MEMHPS420

MEMHPS250

MEMHPS045

MEMHPS360

MEMHPS070

MEMHPS310

MEMHPS055

MEMHPS330

Clave

EXTHPP020

ACCHPD455

FDPHPS060

TARHPS060

CDRHPS030

VENHPS010

DVDHPS060

ACCHPD475

DVDHPS040

DVDHPS020

Clave

URSHPS020

HP - Linea de Servidores

Clave

MONHPC630

MONHPC695

MONHPC870

MONHPC740

MONHPC860

MONHPC850

MONHPC675

MONHPC780

MONHPC730

MONHPC800

MONHPC810

MONHPC820

Computadoras Lenovo-IBM : C

Coordinador de Marca: Susana

Clave

CPULEN1450

Clave

CPULEN840

CPULEN1880

CPULEN1720

Clave

CPULEN1690

CPULEN1930

CPULEN1780

CPULEN1800

CPULEN1870

Clave

CPULEN1840

CPULEN1820

CPULEN1510

CPULEN1900

CPULEN1920

CPULEN1660

Clave

CPULEN1770

CPULEN1890

CPULEN1860

Clave

MONLEN080

MONLEN040

MONLEN060

MONLEN095

Servidores IBM: El servidor ma

Coordinador de Marca: Susana

Clave

SERIBM030

SERIBM040

SERIBM070

Clave

MEMIBM080

MEMIBM090

Clave

DDUIBM310

Clave

CDRIBM010

Clave

ACCIBM160

Computadoras Desktop acer

Coordinador de Marca: Francis

All In One y Escritorio ACE

Clave

CPUACR2710

CPUACR2690

CPUACR2210

CPUACR2660

CPUACR2550

CPUACR2700

CPUACR2500

CPUACR2670

CPUACR2650

Clave

CPUACR2610

Clave

CPUACR2720

CPUACR2740

CPUACR2730

CPUACR2780

CPUACR1790

CPUACR2540

All In One y Escritorio ACE

Clave

CPUACR2320

Clave

CPUACR2070

CPUACR2160

CPUACR2450

CPUACR2460

CPUACR2750

CPUACR2790

CPUACR2560

CPUACR1800

CPUACR2340

CPUACR2470

CPUACR2800

CPUACR2760

CPUACR2480

CPUACR2360

CPUACR1810

CPUACR2770

Clave

CPUACR2810

CPUACR2640

CPUACR2630

All In One y Escritorio GA

Clave

CPUACR2370

PC's Portatiles

Coordinadores de Marca: Chris

HP Notebooks Escritorio

Clave

COMCPQ3300

COMCPQ3150

COMCPQ3210

COMCPQ3220

COMCPQ3320

COMCPQ3290

Clave

COMCPQ2520

COMCPQ3230

COMCPQ3330

COMCPQ3340

HP Notebooks Escritorio

Clave

COMCPQ3190

COMCPQ3200

COMCPQ3170

COMCPQ3140

COMCPQ2880

COMCPQ2890

COMCPQ3260

COMCPQ2930

Clave

COMCPQ2300

COMCPQ3240

COMCPQ3350

COMCPQ3360

Clave

COMCPQ3110

COMCPQ3250

COMCPQ3370

COMCPQ2900

COMCPQ3270

COMCPQ1980

COMCPQ3380

COMCPQ1970

COMCPQ2580

COMCPQ3310

COMCPQ3410

COMCPQ3390

COMCPQ3400

COMCPQ2950

Clave

TLCCPQ010

TLCCPQ020

Clave

ACCHPD465

Computadoras SONY, Equipo p

Coordinador de Marca: Ivett Du

Clave

COMSNY2200

Clave

COMSNY2370

COMSNY2390

COMSNY2380

COMSNY2530

COMSNY2400

COMSNY2410

COMSNY980

COMSNY2500

Clave

CPUSNY010

Computadoras TOSHIBA: Equi

Coordinador de Marca TOSHIB

Clave

COMTOS3550

COMTOS3510

COMTOS3500

COMTOS4040

Clave

COMTOS3560

COMTOS4030

Clave

COMTOS3120

COMTOS4010

COMTOS4020

Clave

COMTOS3350

COMTOS3360

COMTOS3330

Clave

COMTOS3530

COMTOS3540

COMTOS2990

Clave

COMTOS3590

COMTOS3320

COMTOS3600

COMTOS3470

Clave

TABTOS020

TABTOS030

Computadoras LENOVO: Equip

Coordinador de Marca: Susana

Clave

TABLEN070

TABLEN120

TABLEN110

TABLEN100

Clave

COMLEN1870

Clave

COMLEN2080

COMLEN2090

COMLEN2040

Clave

COMLEN2180

COMLEN1970

COMLEN2100

COMLEN2110

COMLEN2120

COMLEN2130

COMLEN2140

COMLEN2150

COMLEN1470

COMLEN2230

Clave

COMLEN1730

Clave

COMLEN1890

COMLEN800

COMLEN220

COMLEN1820

COMLEN2160

COMLEN2170

Computadoras Acer (PC's port

Coordinador de Marca: Francis

Clave

COMACR3930

COMACR3940

COMACR4150

COMACR3950

COMACR3780

COMACR3860

COMACR3870

COMACR4080

COMACR4090

COMACR3970

COMACR3880

COMACR4140

Clave

COMACR4200

COMACR3960

COMACR4120

COMACR4130

COMACR3890

COMACR3610

COMACR4070

COMACR3910

COMACR4100

COMACR3920

COMACR3620

COMACR4060

COMACR3980

COMACR3210

COMACR3550

COMACR3810

COMACR3430

COMACR4160

COMACR4230

COMACR4210

COMACR4040

COMACR4050

COMACR4240

COMACR4020

Clave

COMACR3250

COMACR3120

Clave

COMACR4180

COMACR3600

COMACR3750

COMACR4110

Portátiles ACER Línea de

Clave

COMACR3580

COMACR3630

COMACR3990

COMACR3730

COMACR4030

COMACR3520

COMACR3390

COMACR3830

COMACR3840

COMACR4220

Portátiles GATEWAY Línea

Clave

COMACR3570

COMACR4010

PC's Portatiles

Coordinador de Marca ASUS: J

Clave

COMASS1520

COMASS1530

Clave

COMASS1540

COMASS1140

COMASS1280

COMASS1650

COMASS1710

COMASS1720

COMASS1730

COMASS1700

COMASS1740

COMASS1580

COMASS850

COMASS1640

COMASS1800

COMASS1590

COMASS1840

COMASS1850

COMASS1220

COMASS1610

Clave

COMASS1310

COMASS960

COMASS1860

COMASS1680

COMASS1750

COMASS1760

COMASS1810

COMASS1820

COMASS1870

COMASS1830

COMASS1180

TABASS140

TABASS150

TABASS210

TABASS190

TABASS090

TABASS220

TABASS230

TABASS240

Portatiles Panasonic
Coordinador de Marca Panaso
Portatiles de uso RU
Clave

COMPAN010

COMPAN020

COMPAN040

PC's Portatiles Samsung
Coordinador de Marca: Adrian
Clave

COMSMG1330

Clave

COMSMG1390

COMSMG1370

Clave

Cada Laptop Samsu

COMSMG430

COMSMG1300

Clave

TLCSMG150

TLCSMG050

TLCSMG110

TLCSMG140

TLCSMG120

TLCSMG100

TLCSMG060

TLCSMG130

Tablet PC DAEWOO
Coordinador de Marca: Miguel
Clave

TLCDAE010

Tablet PC AOC
Coordinador de Marca: José L
Clave

TLCAOC120

TLCAOC060

TLCAOC030

TLCAOC040

TLCAOC070

TLCAOC080

TLCAOC090

TLCAOC100

TLCAOC130

TLCAOC110

TLCAOC050

Tablet PC SPACE

Coordinador de Marca: Lillián I

Clave

TLCSPA050

Tablet PC Viewsonic

Coordinador de Marca: Miguel

Clave

TLCVWS010

Tablet PC SMARTBITT

Coordinador de Marca: Monica

Clave

TLCBIT030

TLCBIT040

TLCBIT050

TLCBIT060

TLCBIT080

TLCBIT070

Tablet ACTECK

Coordinador de Marca: Carolin

Clave

TLCACT010

TLCACT020

TLCACT030

TLCACT050

TLCACT040

TLCACT070

TLCACT060

Clave

ACCACT1760

ACCACT1770

ACCACT1780

ACCACT1790

ACCACT1800

ACCACT1810

Tablet TITAN

Coordinador de Marca: José L

Clave

TLCTIT100

TLCTIT060

TLCTIT010

TLCTIT240

TLCTIT130

TLCTIT140

TLCTIT070

Clave

TLCTIT180

TLCTIT190

TLCTIT230

TLCTIT110

TLCTIT250

TLCTIT260

TLCTIT160

TLCTIT370

TLCTIT380

TLCTIT390

TLCTIT120

TLCTIT320

TLCTIT330

TLCTIT300

TLCTIT220

Clave

TLCTIT080

Clave

TLCTIT310

Clave

TLCIBS010

TLCIBS050

TLCIBS060

Mini PC Zotac

Coordinador de marca: Aldo Hi

Clave
AIOZOT070
AIOZOT060

CLAVES:

m : Precios en mone

n : Producto nuevo

r : Producto con disp

d : Producto descont

A. DE C.V.

bril del 2014

ga, (armando.delavega@ctin.com.mx).

urazo (ivett.durazo@ctin.com.mx).

Macbook Pro

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book PRO, MD101E/A. Procesador Intel Core i5 de 2.5 GHz (Turbo Boost de hasta 3.1 GHz) con 3 MB de caché L3, Memoria 4 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 500 GB a 5400 rpm, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3 compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 4000, Pantalla dual y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Lion.

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book RETINA, ME864E/A. Procesador: Intel Core i5 dual core de 2.4 GHz (Turbo Boost de hasta 2.9 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido, Memoria: 4 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Capacidad: Almacenamiento en flash basado en PCIe de 128 GB, Red wireless Wi-Fi 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, Pantalla Retina: pantalla retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, Resolución Nativa: 2560 por 1600 a 227 pixeles por pulgada, con soporte para millones de colore. Intel Iris Graphics, Cámara: Cámara FaceTime HD de 720p, Sistema Operativo: OS X Mavericks.

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book RETINA, ME865E/A. Procesador: Intel Core i5 dual core de 2.4 GHz (Turbo Boost de hasta 2.9 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido, Memoria: 8 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Capacidad: Almacenamiento en flash basado en PCIe de 256 GB, Red wireless Wi-Fi 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, Pantalla Retina: pantalla retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, Resolución Nativa: 2560 por 1600 a 227 pixeles por pulgada, con soporte para millones de colore. Intel Iris Graphics, Cámara: Cámara FaceTime HD de 720p, Sistema Operativo: OS X Mavericks.

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book RETINA, ME866E/A. Procesador: Intel Core i5 dual core de 2.6 GHz (Turbo Boost de hasta 3.1 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido, Memoria: 8 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Capacidad: Almacenamiento en flash basado en PCIe de 512 GB, Red wireless Wi-Fi 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, Pantalla Retina: pantalla retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, Resolución Nativa: 2560 por 1600 a 227 pixeles por pulgada, con soporte para millones de colore. Intel Iris Graphics, Cámara: Cámara FaceTime HD de 720p, Sistema Operativo: OS X Mavericks.

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book RETINA, ME293E/A. Procesador: Intel Core i7 quad core de 2.0 GHz (Turbo Boost de hasta 3.2 GHz con 6 MB de caché L3 compartido, Memoria: 8 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Capacidad: Almacenamiento en flash basado en PCIe de 256 GB, Red wireless Wi-Fi 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, Pantalla Retina: pantalla retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, Resolución Nativa: 2880 por 1800 a 220 pixeles por pulgada, con soporte para millones de colores. Intel Iris Pro Graphics, Cámara: Cámara FaceTime HD de 720p, Sistema Operativo: OS X Mavericks.

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book RETINA, ME294E/A Procesador: Intel Core i7 quad core de 2.3 GHz (Turbo Boost de hasta 3.5 GHz) con 6 MB de caché L3 compartido, Memoria: 16 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Capacidad: Almacenamiento en flash basado en PCIe de 512 GB, Red wireless Wi-Fi 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, Pantalla Retina: pantalla retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, Resolución Nativa: 2880 por 1800 a 220 pixeles por pulgada, con soporte para millones de colores. Intel Iris Pro Graphics, NVIDIA GeForce GT 750M con 2 GB de memoria GDDR5, Cámara: Cámara FaceTime HD de 720p Sistema Operativo: OS X Mavericks.

Macbook Air

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book AIR, MD711E/A. Procesador Intel Core i5 de 1.3 GHz (Turbo Boost de hasta 2.6 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido, Memoria 4 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 128 GB Flash, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3 compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 11.6 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 5000, Pantalla doble y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Mountain Lion.

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book AIR, MD712E/A. Procesador Intel Core i5 de 1.3 GHz (Turbo Boost de hasta 2.6 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido, Memoria 4 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 256 GB Flash, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3 compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 11.6 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 5000, Pantalla doble y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Mountain Lion.

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book AIR, MD760E/A. Procesador Intel Core i5 de 1.3 GHz (Turbo Boost de hasta 2.6 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido, Memoria 4 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 128 GB Flash, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3 compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 5000, Pantalla doble y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Mountain Lion.

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book AIR, Z0NX. Procesador: Intel Core i5 de 1.3 GHz (Turbo Boost de hasta 2.6 GHz), Memoria 8 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 128GB Flash, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 11.6 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 5000, Pantalla doble y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Mavericks.

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book AIR, MD761E/A. Procesador Intel Core i5 de 1.3 GHz (Turbo Boost de hasta 2.6 GHz) con 3 MB de caché L3 compartido, Memoria 4 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 256 GB Flash, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3 compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 5000, Pantalla doble y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Mountain Lion.

Computadora Portátil. Apple. Macbook Book AIR, Z0P0. Procesador: Intel Core i7 de 1.7 GHz (Turbo Boost de hasta 3.3 GHz), Memoria 8 GB de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Disco duro de 256 GB Flash, Red inalámbrica Wi–Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 11.6 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores, Intel HD Graphics 5000, Pantalla doble y video en espejo: Es compatible simultáneamente con la resolución nativa en la pantalla incorporada y con hasta 2560 x 1600 pixeles en una pantalla externa, ambas con millones de colores, Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, Cámara FaceTime HD de 720p, OS X Mavericks.

Escritorio

iMac

Computadora de Escritorio. Apple. iMac 27" MD095E/A. Procesador Intel Core i5 quad core de 2.9 GHz (Turbo Boost de hasta 3.6 GHz) con 6 MB de caché L3, Memoria de 8 GB (dos de 4 GB) de memoria DDR3 de 1600 MHz; cuatro ranuras SO-DIMM accesibles para el usuario, Disco duro de 1 TB (5400 rpm), Procesador gráfico NVIDIA GeForce GTX 660M con 512 MB de memoria GDDR5, Red wireless Wi-Fi 802.11n,2 compatible con IEEE 802.11a/b/g, Pantalla retroiluminada por LED de 27 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS; resolución de 2560 por 1440 con soporte para millones de colores, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, Cámara FaceTime HD, OS X Mountain Lion. (Existencias Limitadas)

Computadora de Escritorio. Apple. iMac 21", ME086E/A Procesador: Intel Core i5 quad core de 2.7 GHz (Turbo Boost de hasta 3.2 GHz) con 4 MB de caché L3, Memoria: 8 GB (dos de 4 Gb) de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Capacidad: Disco duro de 1 TB (5400 rpm), Red wireless Wi-Fi 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, Pantalla: pantalla retroiluminada por LED de 21.5 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 1920 por 1080 con soporte para millones de colores. Gráficos: Intel Iris Pro, Cámara: Cámara FaceTime HD, Sistema Operativo: OS X Mavericks.

Computadora de Escritorio. Apple. iMac 21", ME087E/A Procesador: Intel Core i5 quad core de 2.9 GHz (Turbo Boost de hasta 3.6 GHz) con 6 MB de caché L3, Memoria: 8 GB (dos de 4 Gb) de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz, Capacidad: Disco duro de 1 TB (5400 rpm), Red wireless Wi-Fi 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, Pantalla: pantalla retroiluminada por LED de 21.5 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 1920 por 1080 con soporte para millones de colores. Gráficos: NVIDIA GeForce GT 750M con 1 GB de memoria GDDR5, Cámara: Cámara FaceTime HD, Sistema Operativo: OS X Mavericks.

Computadora de Escritorio. Apple. iMac 27", ME088E/A Procesador: Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz (Turbo Boost de hasta 3.6 GHz) con 6 MB de caché L3, Memoria: 8 GB (dos de 4 Gb) de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz; cuatro ranuras SO-DIMM accesibles para el usuario, Capacidad Disco duro de 1 TB (7200 rpm), Red wireless Wi-Fi 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, Pantalla pantalla retroiluminada por LED de 27 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2560 por 1440 con soporte para millones de colores Gráficos: NVIDIA GeForce GT 750M con 1 GB de memoria GDDR5, Cámara: Cámara FaceTime HD, Sistema Operativo: OS X Mavericks.

Computadora de Escritorio. Apple. iMac 27", ME089E/A Procesador: Intel Core i5 quad core de 3.4 GHz (Turbo Boost de hasta 3.8 GHz) con 6 MB de caché L3, Memoria: 8 GB (dos de 4 Gb) de memoria integrada DDR3L de 1600 MHz; cuatro ranuras SO-DIMM accesibles para el usuario, Capacidad Disco duro de 1 TB (7200 rpm), Red wireless Wi-Fi 802.11ac compatible con IEEE 802.11a/b/g/n, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, Pantalla pantalla retroiluminada por LED de 27 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2560 por 1440 con soporte para millones de colores Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 775M con 2 GB de memoria GDDR5, Cámara: Cámara FaceTime HD, Sistema Operativo: OS X Mavericks.

Mac Mini

Computadora de Escritorio. Apple. Mac Mini. MD387E/A, Procesador Intel Core i5 dual core de 2.5 GHz (Turbo Boost de hasta 3.1 GHz) con 3 MB de caché L3. Memoria: 4 GB (dos de 2 GB) de memoria DDR3 de 1600 MHz, Configurable a 8 GB o 16 GB. Almacenamiento: Disco duro de 500 GB (5400 rpm)2. Gráficos: Intel HD Graphics 4000, Red wireless Wi-Fi 802.11n,3 compatible con IEEE 802.11a/b/g, Tecnología wireless Bluetooth 4.0 Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45), OS X Mountain Lion.

Computadora de Escritorio. Apple. Mac Mini. MD388E/A, Procesador Intel Core i7 qual core de 2.3 GHz (Turbo Boost de hasta 3.1 GHz) con 6 MB de caché L3. Memoria: 4 GB (dos de 2 GB) de memoria DDR3 de 1600 MHz, Configurable a 8 GB o 16 GB. Almacenamiento: Disco duro de 1 TB (5400 rpm)1 Configurable a una unidad de estado sólido de 256 GB o Fusion Drive de 1TB. Gráficos: Intel HD Graphics 4000, Red wireless Wi-Fi 802.11n,3 compatible con IEEE 802.11a/b/g, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, OS X Mountain Lion.

Computadora de Escritorio. Apple. Mac Mini. MD389E/A, Procesador Intel Core i7 quad core de 2.3 GHz, (Turbo Boost de hasta 3.3 GHz) con 6 MB de caché L3, Dos discos duros de 1 TB (5400 rpm), Gráficos Intel HD Graphics 4000, Salida de video digital, Thunderbolt, Red wireless Wi-Fi 802.11n3, compatible con IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth, Tecnología wireless Bluetooth 4.0, Mac OS X Lion Server.

iPad Mini

iPad. Apple. Mini iPad Wi-Fi + Cellular 64GB. MD536E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS Resolución de 1024 x 768 pixeles a 163 pixeles por pulgada (ppi), Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares. Capacidad: 64Gb Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n; 802.11n en 2.4 GHz y 5 GHz), Tecnología Bluetooth 4.0. GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Procesador Sistema en chip Dual core A5. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Tarjeta SIM: Nano-SIM. Color: Negro **(Existencias Limitadas)**

iPad. Apple. Mini iPad Wi-Fi 64GB. MD530E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS Resolución de 1024 x 768 pixeles a 163 pixeles por pulgada (ppi), Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares. Capacidad: 64Gb Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n; 802.11n en 2.4 GHz y 5 GHz), Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip Dual core A5. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Negro.

iPad. Apple. Mini iPad Wi-Fi 32GB. MD532E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS Resolución de 1024 x 768 pixeles a 163 pixeles por pulgada (ppi), Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares. Capacidad: 32Gb Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n; 802.11n en 2.4 GHz y 5 GHz), Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip Dual core A5. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Blanco.

iPad. Apple. Mini iPad Wi-Fi 16GB. MD528E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS Resolución de 1024 x 768 pixeles a 163 pixeles por pulgada (ppi), Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares. Capacidad: 16GB Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n; 802.11n en 2.4 GHz y 5 GHz), Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip Dual core A5. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Negro.

iPad. Apple. Mini iPad Wi-Fi 16GB. MD531E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS Resolución de 1024 x 768 pixeles a 163 pixeles por pulgada (ppi), Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares. Capacidad: 16GB Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n; 802.11n en 2.4 GHz y 5 GHz), Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip Dual core A5. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Blanco.

iPad. Apple. Mini Wi-Fi 16 GB. MF432E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 1024 x 768 a 163 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 16 Gb. Conectividad: Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n de 2.4 GHz y 5 GHz), tecnología wireless Bluetooth 4.0. Procesador: Dual core A5. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Gris Espacial.

iPad Wi-Fi 16

iPad 2. Apple. iPad Wi-Fi 16GB. MC769E/A. Pantalla ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 1024 x 768 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR. Procesador: A5 dual-core de 1 GHz Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Minijack para auriculares estéreo de 3.5 mm, Bocina integrada, Micrófono. Cámara posterior grabación de video, HD (720 pixeles); cámara con zoom digital 5x, Cámara frontal: grabación de video VGA. Color: Negro.

iPad 2. Apple. iPad Wi-Fi 16GB. MC979E/A. Pantalla ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 1024 x 768 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR. Procesador: A5 dual-core de 1 GHz Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Minijack para auriculares estéreo de 3.5 mm, Bocina integrada, Micrófono. Cámara posterior grabación de video, HD (720 pixeles); cámara con zoom digital 5x, Cámara frontal: grabación de video VGA. Color: Blanco.

iPad Wi-Fi 16 GB + 3G

iPad 2. Apple. iPad Wi-Fi + 3G 16GB. MC773E/A. Pantalla ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 1024 x 768 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Modelo Wi-Fi + 3G, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR. Procesador: A5 dual-core de 1 GHz. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Minijack para auriculares estéreo de 3.5 mm, Bocina integrada, Micrófono Cámara posterior: grabación de video, HD (720 pixeles); cámara con zoom digital 5x, Cámara frontal: grabación de video VGA. Color: Negro.

iPad 2. Apple. iPad Wi-Fi + 3G 16GB. MC982E/A. Pantalla ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 1024 x 768 pixeles. Capacidad: 16Gb. Conectividad: Modelo Wi-Fi + 3G, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 2.1 + EDR. Procesador: A5 dual-core de 1 GHz. Entradas y Salidas: Conector Dock a 30 clavijas, Minijack para auriculares estéreo de 3.5 mm, Bocina integrada, Micrófono Cámara posterior: grabación de video, HD (720 pixeles); cámara con zoom digital 5x, Cámara frontal: grabación de video VGA. Color: Blanco.

iPad Mini con Pantalla Retina Wi-Fi

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi 16 GB. ME276E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 16 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Gris Espacial.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi 16 GB. ME279E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 16 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Plata.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi 32 GB. ME277E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 32 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Gris Espacial.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi 32 GB. ME280E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 16 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Plata.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi 64 GB. ME278E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 64 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Gris Espacial.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi 64 GB. ME281E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 64 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Plata.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi 128 GB. ME856E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 128 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Gris Espacial.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi 128 GB. ME860E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 128 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Plata.

iPad Mini con Pantalla Retina Wi-Fi + Cellular

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi + Cellular 16 GB. ME800E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 16 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSUPA/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Gris Espacial.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi + Cellular 16 GB. ME814E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 16 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSUPA/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Plata.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi + Cellular 32 GB. ME820E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 32 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSUPA/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Gris Espacial.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi + Cellular 32 GB. ME824E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 32 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSUPA/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Plata.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi + Cellular 64 GB. ME828E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 64 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSUPA/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Gris Espacial.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi + Cellular 64 GB. ME832E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 64 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSUPA/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Plata.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi + Cellular 128 GB. ME836E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad 128 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSUPA/DC-HSDPA (850 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7 Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Gris Espacial.

iPad. Apple. Mini con pantalla Retina Wi-Fi + Cellular 128 GB. ME840E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 326 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad 128 Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, tecnología Bluetooth 4.0, UMTS/HSPA/HSUPA/DC-HSDPA (850 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Procesador: Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7 Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Plata.

iPad Air Wi-Fi

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi 16GB. MD785E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 16Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p. Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Gris espacial.

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi 16GB. MD788E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 16Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p. Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Plata

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi 32GB. MD786E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 32Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p. Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Gris espacial.

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi 32GB. MD789E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 32Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p. Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Plata

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi 64GB. MD787E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 64Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p. Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Gris espacial.

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi 64GB. MD790E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 64Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p. Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Plata

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi 128GB. ME898E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 128Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p. Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Gris espacial.

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi 128GB. ME906E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 128Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p. Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Plata

iPad Mini Wi-Fi + Cellular

iPad. Apple. Mini Wi-Fi 16 GB. MF442E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 1024 x 768 a 163 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 16 Gb. Conectividad: Wi-F 802.11a/b/g/n (802.11n de 2.4 GHz y 5 GHz), tecnología wireless Bluetooth 4.0, GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Procesador: Dual core A5 Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Gris Espacial.

iPad. Apple. Mini Wi-Fi 16 GB. MD537E/A. Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7.9 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 1024 x 768 a 163 pixeles por pulgada (ppi), revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Capacidad: 16 Gb. Conectividad: Wi-F 802.11a/b/g/n (802.11n de 2.4 GHz y 5 GHz), tecnología wireless Bluetooth 4.0, GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Procesador: Dual core A5 Cámara FaceTime HD, Cámara iSight, Grabación de videos en HD de 1080p. Color: Plata.

iPad Air Wi-Fi + Cellular

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi + Cellular 16GB. MD791E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 16Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Gris espacial.

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi + Cellular 16GB. MD794E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 16Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Plata

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi + Cellular 32GB. MD792E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 32Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Gris espacial.

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi + Cellular 32GB. MD795E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 32Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Plata

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi + Cellular 64GB. MD793E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 64Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Gris espacial.

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi + Cellular 64GB. MD796E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 64Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Plata

iPad 4. Apple. iPad Wi-Fi + Cellular 64GB. MD521E/A. Pantalla Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7" con tecnología IPS, Resolución de 2048 x 1536 pixeles. Capacidad: 64Gb. Conectividad: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A6X quad core. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara 5 megapixeles. Color: Blanco

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi + Cellular 128GB. ME987E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 128Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Gris espacial.

iPad Air. Apple. iPad Wi-Fi + Cellular 128GB. ME988E/A. Pantalla Retina: Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS, resolución de 2048 x 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi). Capacidad: 128Gb. Tecnología: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) canal doble (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO, Tecnología Bluetooth 4.0. Procesador: Sistema en chip A7 con arquitectura y coprocesador de movimiento M7. Batería recargable integrada de polímeros de litio de 42,5 vatios/hora, Hasta 10 horas de duracion. Cámara Face Time HD: Fotos de 1.2 MP, video en HD de 720p Grabación de Video en HD de 1080p. Cámara iSight: Fotos de 5 MP. Conector: Lightning. Sistema operativo iOS7. Color: Plata

TouchPad Apple

Almohadilla Táctil (Touchpad). Magic Trackpad MC380AM/A. Inalámbrico. Bluetooth. Distancia de funcionamiento: 10,06 m. Tamaño de batería admitida: AA. Color: Aluminio.

Accesorios Apple

Cable de video. Apple Adaptador Lightning a VGA MD825ZM/A. 1 x 15 clavijas HD-15 Hembra VGA. 1 x Iluminación Hembra Conector Propio Original. 1 x Iluminación Macho Conector Propio Original. Compatible: Dispositivo de video, iPad, iPhone, TV, Proyector.

Adaptador USB. Adaptador de Thunderbolt a Gigabit Ethernet MD463BE/A. Tarjeta Gigabit Ethernet. Interfaz USB. RJ-45. Tecnología de red: 10/100/1000Base-TX.

Adaptador VGA. Adaptador VGA a dock connector de 30 pin de Apple MC552BE/B. Cable de video. Conector 1ª parte: 1 x 15 clavijas HD-15 Vídeo. Conector 2ª parte: 1 x 30-clavijas Macho Conector Propio Original. Compatible: Apple iPad/monitor.

AppleCare

Garantía. AppleCare Protection Plan for iMac MD007LE/A. Garantía 3 años. Soporte, mano de obra y servicio.

Garantía. AppleCare Protection Plan for Mac mini (with or without Display) MD011LE/A. Garantía 3 años. Soporte, mano de obra y servicio.

Garantía. AppleCare Protection Plan for MacBook, MacBook Pro 13" y MacBook Air MD015LE/A. Garantía 3 años. Soporte, mano de obra y servicio.

Garantía. AppleCare Protection Plan for Mac Pro MD009LE/A. Garantía 3 años. Soporte, mano de obra y servicio.

Garantía. AppleCare Protection Plan for MacBook Pro 15 y 17 MD013LE/A. Garantía 3 años. Soporte, mano de obra y servicio.

Garantía. AppleCare Protection Plan for iPod Touch, Classic MC261LE/A. Garantía 2 años. Soporte, mano de obra y servicio.

Garantía. AppleCare Protection Plan for IPAD MC593LE/A. Garantía 2 años. Soporte, mano de obra y servicio.

Garantía. AppleCare Protection Plan for Apple Display MC262LE/A. Garantía 3 años. Soporte, mano de obra y servicio.

iPod nano 7ªGen

iPod nano. Apple. 16GB iPod nano. MD477E/A. Capacidad: 16 GB. Alto: 76.5 mm (3.01 pulgadas), Ancho: 39.6 mm (1.56 pulgadas),Profundidad: 5.4 mm (0.21 pulgadas), Peso: 31 gramos (1.1 onzas). Pantalla widescreen Multi-Touch de 2.5 pulgadas (diagonal). Entradas y salidas. Conector lightning, audifonos. Color: Azul.

iPod nano. Apple. 16GB iPod nano. ME971E/A. Capacidad: 16 GB. Alto: 76.5 mm (3.01 pulgadas), Ancho: 39.6 mm (1.56 pulgadas),Profundidad: 5.4 mm (0.21 pulgadas), Peso: 31 gramos (1.1 onzas). Pantalla widescreen Multi-Touch de 2.5 pulgadas (diagonal). Entradas y salidas. Conector lightning, audifonos. Color: Gris espacial.

iPod nano. Apple. 16GB iPod nano. MD480E/A. Capacidad: 16 GB. Alto: 76.5 mm (3.01 pulgadas), Ancho: 39.6 mm (1.56 pulgadas),Profundidad: 5.4 mm (0.21 pulgadas), Peso: 31 gramos (1.1 onzas). Pantalla widescreen Multi-Touch de 2.5 pulgadas (diagonal). Entradas y salidas. Conector lightning, audifonos. Color: Plata

iPod nano. Apple. 16GB iPod nano. MD475E/A. Capacidad: 16 GB. Alto: 76.5 mm (3.01 pulgadas), Ancho: 39.6 mm (1.56 pulgadas),Profundidad: 5.4 mm (0.21 pulgadas), Peso: 31 gramos (1.1 onzas). Pantalla widescreen Multi-Touch de 2.5 pulgadas (diagonal). Entradas y salidas. Conector lightning, audifonos. Color: Rosa

iPod Shuffle 5ªGen

iPod Shuffle. Apple. 2GB iPod Shuffle. MD776E/A. Capacidad: 2GB. Alto: 29.0 mm (1.14 pulgadas), Ancho: 31.6 mm (1.24 pulgadas), Profundidad 8.7 mm (0.34 pulgadas), incluyendo el clip, Peso: 12.5 gramos (0.44 onzas). Entradas y salidas.Miniconector de 3,5 mm para audifonos estereo Color: Verde.

iPod Shuffle. Apple. 2GB iPod Shuffle. ME949E/A. Capacidad: 2 GB. Alto: 29.0 mm (1.14 pulgadas), Ancho: 31.6 mm (1.24 pulgadas), Profundidad 8.7 mm (0.34 pulgadas), incluyendo el clip, Peso: 12.5 gramos (0.44 onzas). Entradas y salidas.Miniconector de 3,5 mm para audifonos estereo Color: Gris Espacial

iPod Shuffle. Apple. 2GB iPod Shuffle. MD778E/A. Capacidad: 2 GB. Alto: 29.0 mm (1.14 pulgadas), Ancho: 31.6 mm (1.24 pulgadas), Profundidad 8.7 mm (0.34 pulgadas), incluyendo el clip, Peso: 12.5 gramos (0.44 onzas). Entradas y salidas.Miniconector de 3,5 mm para audifonos estereo Color: Plata

iPod Shuffle. Apple. 2GB iPod Shuffle. MD775E/A. Capacidad: 2 GB. Alto: 29.0 mm (1.14 pulgadas), Ancho: 31.6 mm (1.24 pulgadas), Profundidad 8.7 mm (0.34 pulgadas), incluyendo el clip, Peso: 12.5 gramos (0.44 onzas). Entradas y salidas.Miniconector de 3,5 mm para audifonos estereo Color: Azul (Existencias Limitadas)

iPod Shuffle. Apple. 2GB iPod Shuffle. MD773E/A. Capacidad: 2 GB. Alto: 29.0 mm (1.14 pulgadas), Ancho: 31.6 mm (1.24 pulgadas), Profundidad 8.7 mm (0.34 pulgadas), incluyendo el clip, Peso: 12.5 gramos (0.44 onzas). Entradas y salidas.Miniconector de 3,5 mm para audifonos estereo Color: Rosa

iPod Shuffle. Apple. 2GB iPod Shuffle. MD777E/A. Capacidad: 2 GB. Alto: 29.0 mm (1.14 pulgadas), Ancho: 31.6 mm (1.24 pulgadas), Profundidad 8.7 mm (0.34 pulgadas), incluyendo el clip, Peso: 12.5 gramos (0.44 onzas). Entradas y salidas.Miniconector de 3,5 mm para audifonos estereo Color: Morado

iPod Shuffle. Apple. 2GB iPod Shuffle. MD774E/A. Capacidad: 2 GB. Alto: 29.0 mm (1.14 pulgadas), Ancho: 31.6 mm (1.24 pulgadas), Profundidad 8.7 mm (0.34 pulgadas), incluyendo el clip, Peso: 12.5 gramos (0.44 onzas). Entradas y salidas.Miniconector de 3,5 mm para audifonos estereo Color: Amarillo

iPod Touch 5a Generación

iPod touch. Apple. 16GB iPod touch. ME643E/A. Capacidad: 16 GB. Tamaño y peso: Alto: 123.4 mm (4.86"), Ancho: 58.6 mm (2.31"), Profundidad 6.1 mm (0.24"), Peso: 86 gramos (3.04 onzas). Tecnologia wireless: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.0, Mapas: servicio de localización, Soporte Nike+ integrado, Pantalla widescreen Multi-Touch con tecnología IPS de 4 pulgadas (diagonal) Pantalla Retina, Cámara FaceTime HD con fotos de 1.2 megapixeles y video en HD (720p) de hasta 30 cuadros por segundo, Entradas y salidas: Conector Lightning Entrada de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Color: Negro y Plateado.

iPod touch. Apple. 32GB iPod touch. MD714E/A. Capacidad: 32 GB. Tamaño y peso: Alto: 123.4 mm (4.86"), Ancho: 58.6 mm (2.31"), Profundidad 6.1 mm (0.24"), Peso: 88 gramos (3.10 onzas). Tecnologia wireless: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.0, Mapas: servicio de localización, Soporte Nike+ integrado, Pantalla widescreen Multi-Touch con tecnología IPS de 4 pulgadas (diagonal), Cámara iSight de 5 megapixeles, Entradas y salidas: Conector Lightning, Conector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Color: Amarillo.

iPod touch. Apple. 32GB iPod touch. MD720E/A. Capacidad: 32 GB. Tamaño y peso: Alto: 123.4 mm (4.86"), Ancho: 58.6 mm (2.31"), Profundidad 6.1 mm (0.24"), Peso: 88 gramos (3.10 onzas). Tecnologia wireless: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.0, Mapas: servicio de localización, Soporte Nike+ integrado, Pantalla widescreen Multi-Touch con tecnología IPS de 4 pulgadas (diagonal), Cámara iSight de 5 megapixeles, Entradas y salidas: Conector Lightning, Conector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Color: Blanco.

iPod touch. Apple. 32GB iPod touch. MC903E/A. Capacidad: 32 GB. Tamaño y peso: Alto: 123.4 mm (4.86"), Ancho: 58.6 mm (2.31"), Profundidad 6.1 mm (0.24"), Peso: 88 gramos (3.10 onzas). Tecnologia wireless: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.0, Mapas: servicio de localización, Soporte Nike+ integrado, Pantalla widescreen Multi-Touch con tecnología IPS de 4 pulgadas (diagonal), Cámara iSight de 5 megapixeles, Entradas y salidas: Conector Lightning, Conector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Color: Rosa

iPod touch. Apple. 32GB iPod touch. MD717E/A. Capacidad: 32 GB. Tamaño y peso: Alto: 123.4 mm (4.86"), Ancho: 58.6 mm (2.31"), Profundidad 6.1 mm (0.24"), Peso: 88 gramos (3.10 onzas). Tecnologia wireless: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.0, Mapas: servicio de localización, Soporte Nike+ integrado, Pantalla widescreen Multi-Touch con tecnología IPS de 4 pulgadas (diagonal), Cámara iSight de 5 megapixeles, Entradas y salidas: Conector Lightning, Conector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Color: Azul.

iPod touch. Apple. 32GB iPod touch. MD749E/A. Capacidad: 32 GB. Tamaño y peso: Alto: 123.4 mm (4.86"), Ancho: 58.6 mm (2.31"), Profundidad 6.1 mm (0.24"), Peso: 88 gramos (3.10 onzas). Tecnologia wireless: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.0, Mapas: servicio de localización, Soporte Nike+ integrado, Pantalla widescreen Multi-Touch con tecnología IPS de 4 pulgadas (diagonal), Cámara iSight de 5 megapixeles, Entradas y salidas: Conector Lightning, Conector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Color: Rojo

iPod touch. Apple. 64GB iPod touch. MD718E/A. Capacidad: 64 GB. Tamaño y peso: Alto: 123.4 mm (4.86"), Ancho: 58.6 mm (2.31"), Profundidad 6.1 mm (0.24"), Peso: 88 gramos (3.10 onzas). Tecnologia wireless: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.0, Mapas: servicio de localización, Soporte Nike+ integrado, Pantalla widescreen Multi-Touch con tecnología IPS de 4 pulgadas (diagonal), Cámara iSight de 5 megapixeles, Entradas y salidas: Conector Lightning, Conector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Color: Azul.

iPod touch. Apple. 64GB iPod touch. MC904E/A. Capacidad: 64 GB. Tamaño y peso: Alto: 123.4 mm (4.86"), Ancho: 58.6 mm (2.31"), Profundidad 6.1 mm (0.24"), Peso: 88 gramos (3.10 onzas). Tecnologia wireless: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.0, Mapas: servicio de localización, Soporte Nike+ integrado, Pantalla widescreen Multi-Touch con tecnología IPS de 4 pulgadas (diagonal), Cámara iSight de 5 megapixeles, Entradas y salidas: Conector Lightning, Conector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Color: Rosa.

iPod touch. Apple. 64GB iPod touch. MD715E/A. Capacidad: 64 GB. Tamaño y peso: Alto: 123.4 mm (4.86"), Ancho: 58.6 mm (2.31"), Profundidad 6.1 mm (0.24"), Peso: 88 gramos (3.10 onzas). Tecnologia wireless: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.0, Mapas: servicio de localización, Soporte Nike+ integrado, Pantalla widescreen Multi-Touch con tecnología IPS de 4 pulgadas (diagonal), Cámara iSight de 5 megapixeles, Entradas y salidas: Conector Lightning, Conector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Color: Amarillo.

iPod touch. Apple. 64GB iPod touch. ME979E/A. Capacidad: 64 GB. Tamaño y peso: Alto: 123.4 mm (4.86"), Ancho: 58.6 mm (2.31"), Profundidad 6.1 mm (0.24"), Peso: 88 gramos (3.10 onzas). Tecnologia wireless: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.0, Mapas: servicio de localización, Soporte Nike+ integrado, Pantalla widescreen Multi-Touch con tecnología IPS de 4 pulgadas (diagonal), Cámara iSight de 5 megapixeles, Entradas y salidas: Conector Lightning, Conector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Color: Gris espacial.

iPod touch. Apple. 64GB iPod touch. MD721E/A. Capacidad: 64 GB. Tamaño y peso: Alto: 123.4 mm (4.86"), Ancho: 58.6 mm (2.31"), Profundidad 6.1 mm (0.24"), Peso: 88 gramos (3.10 onzas). Tecnologia wireless: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.0, Mapas: servicio de localización, Soporte Nike+ integrado, Pantalla widescreen Multi-Touch con tecnología IPS de 4 pulgadas (diagonal), Cámara iSight de 5 megapixeles, Entradas y salidas: Conector Lightning, Conector de 3.5 mm para audífonos estéreo, Bocina integrada, Micrófono. Color: Plata

a Pacheco (clariza.pacheco@ctin.com.mx).

atiles

Notebook DELL Inspiron con Tecnología Intel® Core i3 y i5

Computadora Portatil DELL Inspiron 14 TOUCH I14VPDC2127_450LCT. Procesador PDC 2127U, Memoria RAM de 4GB, Unidad óptica 8X DVD+/-RW Drive. Pantalla de 14.0" Touch Panel, Disco Duro de 500GB, Integrated Graphics, Bluetooth BT 4.0, Batería de 6 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit), Wireless 1705. Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 15 I15i3_s450BW8C1. Procesador Core i3-3217U, Memoria RAM de 4GB, Unidad óptica Tray load DVD Drive. Pantalla 15.6", Disco Duro de 500GB, Graphics Intel HD, Batería de 4 celdas. Microsoft Office Trial. W8 McAfee 15-Month. Sistema Operativo Windows 8.1 (64 Bit). Wireless DW 1705. Bluetooth BT 4.0. Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 14 I14Vi3_475LC. Procesador Core i3-3227U, Memoria RAM de 4GB,, Unidad óptica 8X DVD+/-RW. Pantalla de 14", Disco Duro de 750GB, Integrated Graphics, Bluetooth BT 4.0, Batería de 6 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit), Wireless DW 1705. Microsoft Office Trial, Garantia 1 año. (Existencias Limitadas)

Computadora Portatil DELL Inspiron 14 I14i3_s475BW8C. Procesador Core i3-3217U, Memoria RAM de 4GB DDR3L 1600MHz (4GBx1), Unidad óptica 8X DVD. Pantalla de 14", Disco Duro de 750GB 5400 RPM, Intel HD Graphics 4000, Bluetooth BT 4.0, Batería de 4 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 14 I14Vi32_450LC. Procesador Core i3-2375M, Memoria RAM de 4GB,, Unidad óptica 8X DVD+/-RW. Pantalla de 14", Disco Duro de 500GB, Integrated Graphics, Bluetooth BT 4.0, Batería de 4 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit), Wireless DW 1704. Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 14 TOUCH I14Vi3_475LCT. Procesador Ci3-3227U, Memoria RAM de 4GB DDR3 1600MHz, Unidad óptica 8X DVD+/-RW Drive. Pantalla de 14.0" HD [1366x768] Touch Panel, Disco Duro de 750GB 5400 RPM SATA, Integrated Graphics, Bluetooth BT 4.0, Batería de 6 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit), Wireless 1705. Microsoft Office Trial, Garantia 1 año. Color: NEGRO.

Computadora Portatil DELL Inspiron 11 TOUCH I11Cel_Ts250SW8C. Procesador Intel Celeron 2955U, Memoria RAM de 2GB 1600MHz (2GBx1), Unidad óptica None. Pantalla de 11.6" Touch Panel, Disco Duro de 500GB 5400RPM, Batería de 3-cell Lithium. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit), Wireless 1705. Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 14 I14i3_s475BW8C1. Procesador Core i3-3217U, Memoria RAM de 4GB DDR3L 1600MHz (4GBx1), Unidad óptica 8X DVD. Pantalla de 14", Disco Duro de 750GB 5400 RPM, Intel HD Graphics 4000, Bluetooth BT 4.0, Batería de 4 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8.1 Consumer (64 Bit) Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 14 I14Hi5_s61TBW8C1. Procesador Core i5-4200U, Memoria RAM de 6GB DDR3L 1600MHz (4GBx1 + 2GBx1), Unidad óptica 8X DVD+/-RW. Pantalla de 14", Disco Duro de 1TB 5400RPM, Intel HD Graphics 4400, Bluetooth BT 4.0, Batería de 4 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8.1 Consumer (64Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 14 TOUCH I14Hi5_Ts41TBW8C. Procesador i5-4200U, Memoria RAM de 4GB 1600MHz (4GBx1), Unidad óptica 8X DVD+/-RW. Pantalla de 14.0" Touch Panel, Disco Duro de 1TB 5400RPM, Graphics Intel(R) HD Graphics 4400, Batería de 6 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit), Wireless 1705. Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 14R Touch I14RHi5_Ts61TSW8C. Procesador Core i5-4200U, Memoria RAM de 6GB DDR3L 1600MHz (4GBx1 + 2GBx1), Unidad óptica 8X DVD+/-RW. Pantalla de 14 Touch Display", Disco Duro de 1TB 5400RPM, Intel HD Graphics 4400, Bluetooth BT 4.0, Batería de 6 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 14 Serie 7000 -Touch I714i5_Ts650SW8C1. Procesador Core i5 -4200U. Memoria RAM de 6GB, Sin unidad de disco óptico. Pantalla de 14" Táctil HD (1366x768) con Truelife, Disco Duro de 500GB 5400RPM SATA, 32GB SSD Msata,*Intel HD Graphics 4400, Bluetooth BT 4.0, Batería de 4 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8.1 Consumer (64Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 14 Serie 7000 -Touch I714i7_Ts825SW8C. Procesador Core i7 - 4500U. 4ta Generación. (4M Cache, 3.0GHz). Memoria RAM de 8GB, Sin unidad de disco óptico. Pantalla de 14" Táctil HD (1366x768) con Truelife, Disco Duro de 256GB SSD Msata* Intel HD Graphics 4400, Bluetooth BT 4.0, Batería de 4 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8.1 Consumer (64Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL XPS12 TOUCH X12i5_Ts412SW8C. Procesador Core i5-4200U, Memoria Ram 4GB DDR3L-RS 1600Mhz. Disco duro de 128GB mSATA Solid State Drive. Pantalla 12.5 inch LED Backlit Touch Display. Unidad optica NONE, Windows 8 Consumer (64 Bit), Graphics Intel HD 4400, Wireless Intel Centrino 7260, BLUETOOTH BT 4.0. BATTERY 6-Cell. Garantia COMPLETA DE UN AÑO. (Respaldo vs Accidentes). McAfee 12-M.

Notebook DELL Inspiron Tecnología Intel® Core i7

Computadora Portatil DELL Inspiron 14R I14RHi7_s81TSW8C1. Procesador Core i7-4500U, Memoria RAM de 8GB DDR3L 1600MHz (4GBx2), Unidad óptica 8X DVD+/-RW. Pantalla de 14", Disco Duro de 1TB 5400RPM, Intel HD Graphics 4400, Bluetooth BT 4.0, Batería de 6 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8.1 Consumer (64 Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 15R Touch I15RHi7_Ts81TSW8C1. Procesador Core i7-4500U, Memoria RAM de 8GB DDR3L 1600MHz (4GBx2), Unidad óptica 8X DVD+/-RW. Pantalla de 15.6 Touch Display", Disco Duro de 1TB 5400RPM, Graphics AMD Radeon(TM) HD 8750M 2GB, Bluetooth BT 4.0, Batería de 6 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8.1 Consumer (64 Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Inspiron 14R I14RHi7_s81TSW8C. Procesador Core i7-4500U, Memoria RAM de 8GB DDR3L 1600MHz (4GBx2), Unidad óptica 8X DVD+/-RW. Pantalla de 14", Disco Duro de 1TB 5400RPM, Intel HD Graphics 4400, Bluetooth BT 4.0, Batería de 6 celdas. McAfee 15 meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Alienware M14 A14i7_875LC Procesador de 4rd Gen Intel Ci7-4700MHQ. Memoria RAM de 8GB DDR3L 1600MHz. Disco duro de 750GB 7200 RPM SATA. Unidad optica DVD+/-RW 8X, Pantalla 14" FHD WLED. Graphics NVIDIA GeForce GTX 765M 2GB. Bluetooth 4.0. Bateria 6-Cell. Microsoft Office Trial. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit). GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO. (Respaldo vs Accidentes)..

Notebook DELL Latitude Tecnología Intel® Core i3, i5, y i7

Computadora Portatil DELL Latitude E3330 CAL3330W8P027. Procesador Intel® Core™ i3-3217U, Memoria RAM 4GB (1x4GB). Disco duro de 320GB 5400RPM. Pantalla 13.3 in. HD, (1366 X 768). Unidad Optica none. Windows 8 Pro (64Bit). Graphics Intel® HD 4000. Bateria de 6 celdas. Garantia: 1 año.

Computadora Portatil DELL Latitude E5440 CAL5440W7P001. Procesador Intel Core i3-4010u, Memoria RAM de 4GB 1600MHz, Unidad óptica 8x DVD/RW. Pantalla de 14" HD, Disco Duro de 500GB SSH 5400RPM, Batería de 6 Cell (65WHr). McAfee 30 Dias GRATIS. Sistema Operativo Windows 7 Professional (64Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 3 años.

Computadora Portatil DELL Latitude E3440 CAL3440W8P003. Procesador Intel Core i5 - 4200U, Memoria RAM 4 GB (1x4GB). Disco duro de 500GB HDD 5400RPM. Pantalla 14.0" WLED HD. Unidad Optica 8X DVD+/-RW. Windows 7Pro con CD a W8Pro (64Bit). Graphics Integrados. Bateria de 4 celdas. Garantia: 1 año.

Computadora Portatil DELL Latitude E5440 SSL5440W7P002. Procesador Intel Core i5 4200U, Memoria RAM de 4GB 1600Hz (4GBx1), Unidad óptica 8x DVD/RW. Pantalla de 14" HD (1366x768), Disco Duro de 500GB SSH 5400RPM, Batería de 6 Cell (65WHr). McAfee 30 Dias GRATIS. Sistema Operativo Windows 7 Pro con CD a W8Pro (64Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 3 años.

Computadora Portatil DELL Latitude E5440 CAL5440W7P002. Procesador Intel Core i5 - 4200U, Memoria RAM 4 GB (1x4GB). Disco duro de 500GB Solid State Hybrid. Pantalla 14.0in HD (1366x768). Unidad Optica 8x DVD/RW. Windows 7Pro con CD a W8Pro (64Bit). Graphics Intel® HD 4400. Bateria de 6 celdas. Garantia: 3 años.

Computadora Portatil DELL Latitude E5540 CAL5540W7P005. Procesador Intel® Core™ i5-4300U, Memoria RAM 4GB (1x4GB). Disco duro de 500GB Solid State Hybrid. Pantalla 15.6" HD (1366x768). Unidad Optica 8x DVD/RW. Windows 7Pro (64Bit). Graphics NVIDIA GeForce GT 720M 2GB. Bateria de 6 celdas. Garantia: 1 año.

Computadora Portatil DELL Latitude E6440 CAL6440W7P002. Procesador Intel Core i5 - 4300M, Memoria RAM 4GB (1x4GB) 1600MHz. Disco duro 320GB 7200rpm. Pantalla 14.0 inch HD (1366x768). Unidad Optica 8x DVD/RW. Windows 7Pro (64 Bit). Graphics Intel 4600 HD. Bateria de 6 celdas. Garantia: 3 años.

Computadora Portatil DELL Latitude E3540 LA35ci5_6750W7Pro64 Procesador Intel Core i5 - 4200U, Memoria RAM 6GB (1 x 2GB + 1 x 4GB). Disco duro de 750GB HDD 5400RPM. Pantalla 15.6" HD (1366x768). Unidad Optica 8X DVD+/-RW. Windows 8.1 Professional (64Bit). Graphics Integrados. Bateria de 4 celdas. Garantia: 1 año.

Computadora Portatil DELL Latitude E5440 LA54ci5_4500W7Pro64. Procesador Intel Core i5 - 4200U, Memoria RAM 4 GB (1x4GB). Disco duro de 500GB Solid State Hybrid. Pantalla 14.0in HD (1366x768). Unidad Optica 8x DVD/RW. Windows 7Pro (64Bit). Graphics Intel® HD 4400. Bateria de 6 celdas. Garantia: 3 años.

Computadora Portatil DELL Latitude E5440 LA54ci3_4500W7Pro64. Procesador Intel Core i3-4010U (1.7GHz,3M), Memoria RAM 4 GB (1x4GB). Disco duro de 500GB. Pantalla 14.0in HD (1366x768). Unidad Optica 8x DVD/RW. Windows 7Pro con CD a W8Pro (64Bit). Graphics Intel® HD 4400. Bateria de 6 celdas. Garantia: 3 años.

Computadora Portatil DELL Latitude E6540 LA65ci7_4500W7Pro64. Procesador Intel Core i5-4200M, Memoria RAM 4GB (1x4GB) 1600MHz. Disco duro 500GB Solid State Hybrid Drive. Pantalla 15.6 HD (1366x768). Unidad Optica 8x DVD/RW. Windows 7Pro (64Bit). Graficos Intel HD 4600. Bateria de 6 celdas (65WHr) con carga express. Garantia: 3 años.

Computadora Portatil DELL Latitude E6440 LA64ci5_4500W7Pro64B. Procesador Intel Core i5-4300M, Memoria RAM 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3L. Disco duro 500GB Solid State Hybrid Drive, E6x40. Pantalla 14.0in HD(1366x768)LED-BL. Unidad Optica 8x DVD/RW. Windows 7 Professional, (64Bit). Graphics Intel 4600 HD. Bateria de 6 celdas. Garantia: 3 años.

Computadora Portatil DELL Latitude E6440 SML6440W7P010. Procesador Intel Core i5 - 4300M, Memoria RAM 4GB (1x4GB). Disco duro de 500GB SS Hybrid Drive. Pantalla 14.0 inch HD (1366x768). Unidad Optica 8x DVD/RW. Windows 7Pro (64Bit). Graphics Intel 4600 HD. Bateria de 6 celdas. Garantia: 3 años.

Computadora Portatil DELL Latitude E6440 CAL6440W7P001. Procesador Intel Core i7 4600M. 4ta Generación. (4M Cache, 3.3GHz) vPro, Memoria RAM 8GB 1600MHz DDR3L (4GBx2). Disco duro 500GB SSH 5400RPM. Pantalla 14" HD (1600x900) Anti-reflejo Garantía de Cristal Premium. Unidad Optica 8x DVD/RW. Windows 7Pro (64Bit). Graficos AMD Radeon HD 8690M 2GB . Bateria de 6 celdas (65WHr) con carga express. Garantia: 3 años.

Computadora Portatil DELL Latitude E7240 CAL7240W7P013. Procesador Intel Core i7 - 4600U, Memoria RAM 8GB (1x8GB). Disco duro de 256GB SSD. Pantalla 12.5" HD (1366x768). Unidad Optica none. Windows 7Pro con CD a W8Pro (64Bit). Graphics Intel 5000 HD. Bateria de 4 celdas. Garantia: 3 años.

Notebook DELL Vostro Tecnología Intel® Core i3 y i5

Computadora Portatil DELL Vostro 5470 V5470i3_s450SW8P1 Procesador Intel Core i3 - 4010U, Memoria RAM de 4GB 1600MHz DDR3L (4GBx1), Unidad óptica None. Pantalla de 14" HD (1366x768), Disco Duro de 500GB 5400RPM SATA, Batería de 3 Cell. McAfee 15 Meses GRATIS. Sistema Operativo Windows Windows 8.1 Pro (64Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Vostro 5470 V5470i3_s450SW8C. Procesador Core i3-4010U, Memoria RAM 4GB DDR3L 1600MHz (4GBx1). Disco duro de 500GB 5400 RPM SATA. Pantalla 14.0" WLED HD (1366 x 768) w/AG. Windows 8 Consumer (64Bit). IntelHD Graphics 4400. BLUETOOTH BT 4.0. Bateria de 3 celdas. McAfee 15-Month. Microsoft Office Trial. Garantia: 1 año.

Computadora Portatil DELL Vostro 5470 V5470i3_s450SW8C1. Procesador Intel Core i3 - 4010U, Memoria RAM de 4GB 1600MHz DDR3L (4GBx1), Unidad óptica None. Pantalla de 14" HD (1366x768), Disco Duro de 500GB 5400RPM SATA, Batería de 3 Cell. McAfee 15 Meses GRATIS. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit), Microsoft Office Trial, Garantia 1 año.

Computadora Portatil DELL Vostro 5470 Touch V5470i3_Ts450SW8C. Procesador Core i3-4010U , Memoria RAM 4GB DDR3L 1600MHz (4GBx1). Disco duro de 500GB 5400 rpm. Pantalla 14.0" LED Touch Display. Windows 8 Consumer (64Bit). IntelHD Graphics 4400. BLUETOOTH BT 4.0. Bateria de 3 celdas. McAfee 15-Month. Microsoft Office Trial. Garantia: 1 año. Color PLATA.

Computadora Portatil DELL Vostro 5470 Touch V5470i5_Ts812SW8P. Procesador Core i5-4200U, Memoria RAM 8GB DDR3L 1600MHz (8GBx1). Disco duro de 128GB Solid State Drive. Pantalla 14.0 LED Touch Display. Windows 8 Consumer (64Bit). Graphics NVIDIA GeForce GT 740M 2GB. BLUETOOTH BT 4.0. Bateria de 3 celdas. McAfee 15-Month. Microsoft Office Trial. Garantia: 1 año. Color PLATA.

Computadora Portatil DELL Vostro 5470 Touch V5470i5_Ts812SW8P1. Procesador Core i5-4200U, Memoria RAM 8GB DDR3L 1600MHz (8GBx1). Disco duro de 128GB Solid State Drive. Pantalla 14.0 LED Touch Display. Windows 8.1 (64Bit). Graphics NVIDIA GeForce GT 740M 2GB. BLUETOOTH BT 4.0. Bateria de 3 celdas. McAfee 15-Month. Microsoft Office Trial. Garantia: 1 año. Color PLATA.

orio

CPU DELL INSPIRON

Computadora de Escritorio DELL Inspiron 3647 GSFFCel_s450BW8C. Procesador Celeron G1820. Memoria de 4GB DDR3 1600MHz (4GBx1). Disco duro 500GB 7200 rpm. Unidad óptica Tray load DVD Drive. McAfee 15 meses gratis. Microsoft Office Trial. Sistema Operativo Windows 8.1 Consumer (64Bit). Garantia: 1 año. No Monitor.

Computadora de Escritorio DELL Inspiron 3647 GSFFPDC_s450BW8C. Procesador Pentium G3220. Memoria de 4GB DDR3 1600MHz (4GBx1). Disco duro 500GB 7200 rpm. Unidad óptica Tray load DVD Drive. McAfee 15 meses gratis. Microsoft Office Trial. Sistema Operativo Windows 8.1. (64Bit) Garantia: 1 año. No Monitor.

Computadora de Escritorio DELL Inspiron 660s I66Cel_450LC. Procesador Celeron G470. Memoria de 4GB DDR3. Disco duro 500GB HD. Unidad óptica 16X DVD+/-RW, Wireless DW 1506. McAfee 15 meses gratis. Microsoft Office Trial. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit). Integrated 10/100/1000 Ethernet. Garantia: 1 año. No Monitor. **(Existencias Limitadas)**

Computadora de Escritorio DELL Inspiron 3647 GSFFi3_s41TBW8C. Procesador Core i3-4130. Memoria de 4GB DDR3 1600MHz (4GBx1). Disco duro 1TB 7200 rpm. Unidad óptica Tray load DVD Drive. McAfee 15 meses gratis. Microsoft Office Trial. Sistema Operativo Windows 8.1. Consumer (64Bit) Garantia: 1 año. No Monitor.

ALL IN ONE DELL Inspiron One AIO 2020 Touch IO20i3_Ts41TBW8C1. Procesador Intel Core i3 - 3240T. Memoria de 4GB 1600MHz DDR3L. Disco duro 1 TB 7200RMP SATA. Monitor 20" High Definition Touch, Unidad óptica DVD 8X DVD+/-RW. Graficos Intel HD 2000. Microsoft Office Trial. McAfee 15 meses Gratis. Windows 8 Consumer (64bit). Garantia: 1 año.

Computadora de Escritorio DELL Optiplex 9020 SFF LA_Opti_9020_SFF. Procesador Core™ i5-4570. Memoria de 4G 1600MHz DDR3 (2x2G). Disco duro 500G a 7200. Unidad óptica DVD-/+RW 12.7mm. Graficos 1GB AMD HD8490. . Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Sistema Operativo Windows 7 Professional (64Bit). Garantia: 3 años. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL XPS 8700 X87i5_s81TSW8C1. Procesador Core i5-4440. Memoria de 8GB DDR3 1600MHz - 2 DIMMs. Disco duro 1TB 7200 RPM. Unidad óptica 16X CD/DVD burner (DVD+/-RW). Graficos NVIDIA GeForce GT 635 1GB. Microsoft Office Trial. McAfee LiveSafe 12 Month Subscription. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit). Garantia: 1 año. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL XPS 8700 X87i5_s81TSW8C. Procesador Core i5-4440. Memoria de 8GB DDR3 1600MHz - 2 DIMMs. Disco duro 1TB 7200 RPM. Unidad óptica 16X CD/DVD burner (DVD+/-RW). Graficos NVIDIA GeForce GT 635 1GB. Microsoft Office Trial. McAfee LiveSafe 12 Month Subscription. Sistema Operativo Windows 8 Consumer (64Bit). Garantia: 1 año. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL XPS 8700 X87i7_s121TSW8P. Procesador Core i7-4770. Memoria de 12GB DDR3 1600MHz- 4 DIMMs. Disco duro 1TB 7200 RPM. Unidad óptica 16X CD/DVD burner (DVD+/-RW). Graficos NVIDIA GeForce GT 635 1GB. Microsoft Office Trial. McAfee LiveSafe 12 Month Subscription. Sistema Operativo Windows 8 Professional (64Bit). Garantia: 1 año. NO MONITOR.

CPU DELL Vostro

Computadora de Escritorio DELL Vostro 270s V27G202_450LP. Procesador PDC G2030, Memoria RAM 4GB SDRAM. Disco duro de 500GB HD, SATA. Unidad optica 16X DVD+/-RW. Windows 8 Professional (64Bit)GRAPHICS Integrated Intel HD. Wireless DW 1506, Integrated 10/100/1000 Ethernet. McAfee 12-Month. Microsoft Office Trial. Garantia: 1 año. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL Vostro 270 V27i3_450LP. Procesador Ci3-3240. Memoria de 4GB SDRAM at 1600MHz -1X4G. Disco duro 500GB HD, SATA III, 7200 RPM. Unidad óptica 16X DVD+/-RW Drive, Dell DW1506 (802.11 b/g/n) WLAN Card. Integrated 10/100/1000 Ethernet. Graficos Integrated. Microsoft Office Trial. McAfee 12-Month. Sistema Operativo Windows 8 Professional (64Bit) Garantia: 1 año. No Monitor.

Computadora de Escritorio DELL Vostro 270 V27I51_610LPGI. Procesador Ci5-3470s. Memoria de 6GB SDRAM at 1600MHz. Disco duro 1TB HD, SATA III, 7200 RPM. Unidad óptica 16X DVD+/-RW Drive, Dell DW1506 (802.11 b/g/n) WLAN Card. Integrated 10/100/1000 Ethernet. Graficos Integrados Microsoft Office Trial. McAfee 12-Month.Sistema Operativo Windows 8 Professional (64Bit) Garantia: 1 año. No Monitor. **(Existencias Limitadas)**

CPU DELL OPTIPLEX

Computadora de Escritorio DELL Optiplex 3020 CAO3020W7P003-MT. Procesador Intel Core i3-4130. Memoria de 4GB 1DIMM NON-EDD,1600MHz. Disco duro 500GB (7.200 Rpm). Unidad óptica 16X DVD+/-RW. Graficos Integrados. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Windows 7Pro con CD a W8Pro (64Bit). Garantia: 1 año. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL Optiplex 3020 CAO3020W7P006-SFF. Procesador Intel Core i3-4130. Memoria de 4GB 1600MHz DDR3 (4GBx1). Disco duro 500GB 7200RPM SATA. Unidad óptica 8X Slimline DVD+/-RW drive. Graficos Integrados. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Windows 7Pro con CD a W8Pro (64Bit). Garantia: 1 año. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL Optiplex 7010 CUO7010W7PXXX-DT. Procesador Intel Core™ i3-3240 . Memoria de 4 GB (4GB X 1). Disco duro 500GB (7.200 Rpm). Unidad óptica none. Graficos Integrados Intel. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Windows 8 Pro (64Bit). Garantia: 3 años. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL Optiplex 7010 CUO7010W7PXXX-MT. Procesador Intel Core™ i5-3470. Memoria de 4 GB (4GB X 1). Disco duro 500GB (7.200 Rpm). Unidad óptica none. Graficos Integrados Intel. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Windows 8 Pro (64Bit). Garantia: 3 años. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL Optiplex 7010 CUO7010W7PXXX-SFF. Procesador Core™ i7-3770. Memoria de 4 GB (4GB X 1). Disco duro 500GB (7.200 Rpm). Unidad óptica none. Graficos Integrados Intel. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Windows 8 Pro (64Bit). Garantia: 3 años. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL Optiplex 9020 SFF CAO9020W7P008-SFF. Procesador Intel® Core™ i5-4570. Memoria de 4G 1600MHz (2x2G). Disco duro 500G a 7200. Unidad óptica DVD-/+RW 12.7mm. Graficos Integrados. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Windows 7Pro 64 con CD a W8 (64Bit). Garantia: 3 años. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL Optiplex 9020 MT CAO9020W7P007-MT. Procesador Intel® Core™ i5-4570. Memoria de 4G 1600MHz (2x2G). Disco duro 500G a 7200. Unidad óptica DVD-/+RW HH. Graficos Integrados. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Windows 7Pro 64 (64Bit). Garantia: 3 años. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL Optiplex 9020 SFF LA_OPTI_9020_SFF_C-BTO2. Procesador Intel® Core™ i7-4770. Memoria de 8G 1600MHz (2x4G). Disco duro 500G a 7200. Unidad óptica DVD-/+RW 12.7mm. Graficos 1GB AMD HD8570. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Sistema Operativo Windows 7 Professional (64Bit). Garantia: 3 años. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL Alienware X51 AXi5_810LC. Procesador de 4rd Gen Intel Ci5-4430, Memoria RAM 8GB DDR3 1600MHz. Disco duro 1TB 7200 RPM SATA 3Gb/s. Unidad optica DVDRW/BD-ROM 4X. Windows 8 Consumer (64Bit). GRAPHICS NVIDIA GTX645 1GB. Wireless 1506 WLAN, Integrated 10/100/1000 Ethernet.. McAfee 12-Month. Microsoft Office Tria. GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO. (Respaldo vs Accidentes). NO MONITOR. Color: NEGRO.

Computadora de Escritorio DELL Alienware X51 AX51i7_s810BW8C. Procesador Intel Core i7-4770, Memoria RAM 8GB DDR3 at 1600Mhz. Disco duro 1TB 7200 RPM. Unidad optica DVD RW, CD-RW. Windows 8 Consumer (64Bit). GRAPHICS NVIDIA GeForce GTX 660 with 1.5GB GDDR5. Wireless 1506 WLAN, GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO. (Respaldo vs Accidentes). NO MONITOR.

ALL IN ONE DELL Optiplex 9020 AIO LA_OPTI_9020_AIO_BTO1. Procesador Intel® Core™ i5-4570S. Memoria de 4G 1600MHz (1x4G). Disco duro 500G a 7200. Monitor 23" HD, Unidad óptica DVD-/+RW HH. Graficos Integrados. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Windows 8Pro (64Bit). Garantia: 3 años.

ALL IN ONE DELL Optiplex 9020 AIO Touch LA_OPTI_9020_AIO_BTO2. Procesador Intel® Core™ i5-4570S. Memoria de 4G 1600MHz (1x4G). Disco duro 500G a 7200. Monitor 23" HD Touch Unidad óptica DVD-/+RW HH. Graficos Integrados. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Windows 8Pro (64Bit). Garantia: 3 años.

Computadora de Escritorio DELL Optiplex 9020 SFF CAO9020W7P023-SFF. Procesador Intel® Core™ i7-4770. Memoria de 8G 1600MHz.8GB (2x4GB). Disco duro 500G a 7200. Unidad óptica DVD-/+RW. Graficos 1GB AMD HD8570. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Sistema Operativo Windows 7 Professional (64Bit). Garantia: 3 años. NO MONITOR.

Computadora de Escritorio DELL Optiplex 9020 SFF OPTI9020SFFCBTO2. Procesador Intel® Intel Core i7-4770. Memoria de 8G 1600MHz (2x4GB). Disco duro 500G a 7200. Unidad óptica DVD-/+RW. Graficos 1GB AMD HD8570. Microsoft Office Trial. McAfee 30 day Trial. Sistema Operativo Windows 7 Professional (64Bit). Garantia: 3 años. NO MONITOR.

Servidor DELL PowerEdge

Servidor DELL PowerEdge T20 58259064. Procesador Intel® Xeon® E3-1225 v3, 3.2 GHz, Memoria 4GB Memory (1x4GB), 1600Mhz. Disco duro 1TB 7.2K RPM SATA. Unidad óptica NONE. Integrated Intel 82579 Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000. Sin Sistema Operativo. Garantia 1 Año.

Servidor DELL PowerEdge T110 II 58259086. Procesador Intel® Xeon® E3-1220v2 3.10 GHz, Memoria 4GB Memory (1x4GB), 1600Mhz. Disco duro 1TB 7.2K RPM SATA. Unidad óptica DVD+/-RW, SATA, Internal. Broadcom 5709 Dual Port 1 GbE NIC w/TOE PCIe-4. Sin Sistema Operativo. Garantia 1 Año al siguiente día laborable (5X10).

Servidor DELL PowerEdge T110 II 58259096. Procesador Intel® Xeon® E3-1220v2 3.10 GHz, Memoria 8GB Memory (2x4GB), 1600Mhz. Disco duro 2x 1TB 7.2K RPM SATA. Unidad óptica DVD+/-RW, SATA, Internal. Broadcom 5709 Dual Port 1 GbE NIC w/TOE PCIe-4. Sin Sistema Operativo. PERC H200 Adapter RAID Controller, RAID 1. Garantia 1 Año al siguiente día laborable (5X10).

Servidor DELL PowerEdge R210II 58259264. Procesador Intel® Xeon® E3-1220v2 3.10 GHz, Memoria 4GB Memory (1x4GB), 1600Mhz. Disco duro 1TB 7.2K RPM SATA. Unidad óptica DVD+/-RW, SATA, Internal. Broadcom 5709 Dual Port 1 GbE NIC. Sin Sistema Operativo. Garantia 1 Año al siguiente día laborable (5X10).

Servidor DELL PowerEdge R210II 58259283. Procesador Intel® Xeon® E3-1220v2 3.10 GHz, Memoria 8GB Memory (2x4GB), 1600Mhz. Disco duro 2x 1TB 7.2K RPM SATA. Unidad óptica DVD+/-RW, SATA, Internal. On-Board Dual Port 1GBE Network Adapter. Sin Sistema Operativo. PERC H200 Adapter RAID Controller, RAID 1. Garantia 1 Año al siguiente día laborable (5X10).

Servidor DELL PowerEdge T320 57095228. Procesador Intel Xeon E5-2403, Memoria 8GB Memory (2x4GB), 1600Mhz. Disco duro 2x 1TB HD Hot Plug. Unidad óptica DVD+/-RW, SATA, Internal. On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1GBE NIC. Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 495W. Sin Sistema Operativo. PERC H310 Adapter RAID Controller, Full Height - RAID 1. Garantia 1 Año al siguiente día laborable (5X10). (Existencias Limitadas)

Memorias Dell

Memoria RAM DELL 56727158 Módulo 4 GB Memoria Certificada reemplazo para ciertos sistemas Dell - 2Rx8 UDIMM 1333 LV (A6996811).
Compatible con Servidores Dell que tenga UDIMMS de 1333MHz. (Existencias Limitadas).

Tablet Dell

Tablet DELL. Latitude 10 Essentials LAT10Z27_264DLA. Procesador: Atom Z2760. Pantalla: 10.1" Touch HD LCD, Memoria RAM 2GB, HDD 64GB eMMC, Integrated Graphics, Bluetooth BT 4.0, Batería de 2 celdas. Microsoft Office Trial. Sistema Operativo Windows Windows 8 32-Bit, Wireless DW 1536C, Camara Integrada 720p HD, Front 2MP, Rear 8MP. Garantia 1 año.

Tablet DELL Venue 8 DV8Z2560_s216BAJB. Procesador: Intel® Atom™ Z2580 (up to 2.0GHz Dual-Core). Pantalla: 8.0" HD (WXGA 1280 x 800) multi-touch, Memoria RAM 2GB, HDD 16GB, Bluetooth BT 4.0, Batería de 1 cell. Sistema Operativo Android Jellybean 4.2.2, Wireless Dual-band 802.11b/g/n Wi-Fi + GPS, Camara Integrada, Front 2MP, Rear 5MP. Garantia 1 año.

Tablet DELL. Venue 11 PRO DV11PZ3770_s264BW8P. Procesador: Atom Z3770 (2M, 2.4GHz). Pantalla: 10.8" FHD (1920 x 1080) Capacidad 10pt táctiles, Memoria RAM 2GB, HDD 64GB, Integrated Gráficos Intel 7Gen, Bluetooth BT 4.0, Batería de 2 Celdas (32WHr). Sistema Operativo Windows 8.1 Pro (32Bit), Wireless DW 1535, Camara Integrada 2MP frente/8MP atrás. Garantia 1 año Thank You for Choosing Dell.

Monitores DELL

Monitor DELL. E1914H de 19" pulgadas wide con retroiluminacion LED. Resolucion HD (1366×768). Contraste 8000000:1. Brillo 250 cd/m2. Tiempo de respuesta de 5 ms, con Conector VGA, Color NEGRO, Garantia de 3 años, Peso de 5,50 Kg.

Monitor DELL. E2014H de 20" con pantalla ancha TN (matriz activa - TFT LED), anti-reflejo. Resolucion HD (1600 x 900) a 60 Hz. Contraste 1000 to 1, Con Conector VGA y Conector DVI, Ángulo de visión (178 ° vertical / horizontal 178 °), Servicio y Garantía 3 años. Profundidad de color: 16,7 millones de colores. Peso de 9,73 lb/4,42 kg. Color: NEGRO.

Monitor DELL E2214H de 22" con pantalla ancha de LED. Resolucion Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz. Tecnología del panel Antideslumbrante. Contraste 1000:1 contrast ratio (typical), Con Conector •DVI-D con HDCP y VGA•. Angulo de visión 160° vertical /170° horizontal, Servicio y Garantía 3 años.

Monitor DELL. ST220L de 22" con pantalla ancha de LED. Resolucion HD (1680 x 1050 a 60 Hz). Tecnología del panel TN. Contraste 1000 to 1 (typical), Con Conector VGA y Conector DVI(DVI-D), Ángulo de visión (160° vertical / 170° horizontal), Servicio y Garantía 3 años, Peso de 5.31 kg. Color: NEGRO.

Monitor DELL E2414H de 24" con pantalla ancha de LED. Resolucion Full HD 1920 x 1080 resolution at 60Hz (max.). Tecnología del panel Antideslumbrante TN con revestimiento duro 3H. Contraste 1000:1 contrast ratio (typical), Con Conector •VGA Y DVI-D•. Angulo de visión 160° vertical /170° horizontal, Servicio y Garantía 3 años, Peso de 5,87 kg (12,94 libras).

Monitor DELL P2214H de 22" con pantalla ancha de LED. Resolucion Full HD 1920 x 1080 at 60 Hz. Tecnología del panel Antideslumbrante TN con revestimiento duro 3H. Contraste 1000 to 1 (typical), Con Conector VGA, DVI(DVI-D), DisplayPort, USB 2.0 ports. Ángulo de visión (178° vertical / 178° horizontal), Servicio y Garantía 3 años, Peso de 7.18kg (£ 15.80).

Monitor DELL P2314H de 23" con pantalla ancha de LED. Resolucion FULL HD (1920 x 1080 a 60 Hz). Tecnología del panel Antideslumbrante TN con revestimiento duro 3H. Contraste 1.000:1 (típico) / Hasta 2 millones:1, Con Conector VGA, DVI(DVI-D), DisplayPort, USB 2.0 ports. Ángulo de visión 178°/178°, Servicio y Garantía 3 años, Peso de 7.39kg (16.26 lbs).

Monitor DELL. S2340L de 23" con pantalla ancha de LED. Resolucion FULL HD (1920 x 1080 a 60 Hz). Tecnología del panel Conmutación en el mismo plano; brillante. Contraste 1.000:1 (típico) / Hasta 8 millones:1 (DCR), Con Conector VGA,Conector DVI,Conector HDMI. Ángulo de visión 178°/178°, Servicio y Garantía 3 años, Peso de 8,62 lb / 3,91 kg. Color: NEGRO.

Monitor DELL. P2414H de 24" con pantalla ancha de LED. Resolucion Full HD 1920 x 1080 resolution at 60Hz (max.). Tecnología del panel VA, brillante. Contraste 1000:1 contrast ratio (typical), Con Conector •VGA•DisplayPort•DVI-D (excluding DVI-D cables)•USB. Angulo de visión 178°/178° Servicio y Garantía 3 años, Peso de 3.51kg (7.72 lbs).

Monitor DELL. IN1920 de 18.5" pulgadas wide con retroiluminacion LED. Resolucion HD (1360 X 768 at 60Hz). Contraste 1000 to 1 (typical). Brillo 250 CD/m2 (typical). Tiempo de respuesta de 5ms panel typical, con Conector VGA, Color NEGRO, Garantia de 3 años, Peso de 3.06 Kg (6.73 lbs).

Monitor DELL S2240T Touch de 21.5" con pantalla ancha de LED. Resolucion FULL HD (1920 x 1080 a 60 Hz). Tecnología del panel Touch. Contraste 3,000:1, Con Conector VGA,DVI(DVI-D), HDMI, USB 2.0. Ángulo de visión (178° vertical / 178° horizontal), Servicio y Garantía 1 año, Peso de 6,62 kg (14,56 lb)

Monitor Dell UltraSharp U2713H de 27". Resolucion 2560 x 1440 a 60 Hz. Relación de contraste: 1,000:1 / hasta 2.000.000:1 (máx.). Conectores: HDMI, DisplayPort, USB 3.0,DVI-D. Ángulo de visualización: (típico)(178 ° vertical / horizontal 178 °). Servicio y Garantía 3 años, Peso de 10,95 kg (24,09 lb).

an Rocha (christian.rocha@ctin.com.mx), Arturo dela Vega, arturo.delavega@ctin.com.mx

orio): Línea de Consumo

Centro de entretenimiento y multimedia HP, SERIE Compaq

Computadora de Escritorio. Compaq 100-002LA. H5N75AA. AMD E1-1500. Memoria Ram 2GB. Disco Duro 500 GB. Windows® 8. Garantia 1 año.

Computadora de Escritorio. Compaq 100-103la. H3Y22AA. Procesador Acelerado AMD E1-1500. Memoria Ram 4GB PC3-8500 DDR3-1600 SDRAM(3) 1x4GB (expandible a 32GB). Disco duro de 500GB 7200RPM Serial ATA Windows® 8. Garantia 1 año.

Computadora de Escritorio. HP. Compaq 6300 SFF. QV985AV. Procesador Intel CORE I3-2120. Memoria Ram 4GB. Disco Duro 500 GB. DVDRW. Windows 7 Pro(32 bits). Garantía 3 año.

Centro de entretenimiento y multimedia HP, SERIE PRESARIO

Computadora de Escritorio. HP PRESARIO 100-203LA. F3F18AA. Procesador AMD E1-2500. Memoria Ram 4GB. Disco Duro 500 GB DVDSM. Windows® 8. Garantia 1 año.

Centro de entretenimiento y multimedia HP, SERIE PAVILION

Computadora de Escritorio. HP. Pavilion Slimline s5-1128la. QS367AA. Procesador AMD Dual-Core E2-3200. DISCO DURO de 1 TB (7200 rpm). Memoria 4 GB DDR3. Lector de tarjetas de memoria 6 en 1. Interfaz de red Ethernet 10/100/1000BT integrada. Grabadora de DVD SuperMulti. Gráficos Intel HD (hasta 731 MB). Windows® 7 Home Premium Original 64 bits. Garantía: 1 año. **(Existencias Limitadas).**

Computadora de Escritorio. HP. Pavilion 500-012la. H5N78AA. ProcesadorIntel® Core™ i3-3220 (3,3 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos). Memoria Ram 4GB (1x4GB). Disco duro de 1TB 7200RPM Serial SATA. DVDRW. Win 8 (64bits) . Garantia 1 año.

Computadoras HP para Hogar ALL IN ONE

Computadora de Escritorio. HP. Pavilion 20-b304la. H6X41AA. Procesador Acelerado AMD E1-1500. Memoria Ram 4GB de memoria PC3-8500 DDR3-1600 SDRAM(3) 1x4GB (expandible a 16GB). Disco duro de 1TB 7200RPM Serial ATA. DVDRW. LAN inalámbrica 802.11 b/g/n que ofrece banda única (2,4 Ghz) 1x1(19). Pantalla ancha de 20 pulgadas de diagonal HD+(33) con luz de fondo LED. Win 8 . Garantia 1 año.

orio): Línea de Comercial

Computadoras HP para negocios Low Entry Intel.

Computadora. HP. 3500 MT. E3S42LT. Intel® Celeron G1620. Memoria Ram 4GB DDR3 1333 MHZ. Disco Duro de 500GB. Unidad Optica DVDRW. Chasis Micro Torre MT. Sistema Free Dos. Garantía: 1/1/1.

Computadora de Escritorio HP ProDesk 405 G1 MT E3T58LT Procesador AMD E1-2500, Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500GB FreeDOS SuperMulti 1st Optical Drive, Garantía 1/1/1.

Computadora. HP. 3500 MT. E3S38LT. Intel® Core™ Intel Pentium G2120 Processor (3.1 GHz, 3 MB cache, 2C/2T). 4GB DDR3 1333 MHZ. 500 GB SATA.Unidad Optica DVDRW. Sistema Free Dos. Garantia: 1/1/1.

Computadora de Escritorio HP ProDesk 400 G1 E3U04LT Procesador Intel® Pentium G3420 Memoria RAM 4GB Disco Duro 500GB DVDRW Ls Tarjeta de gráficos. Garantía 1-1-1

Computadora de Escritorio HP ProDesk 405 G1 MT E3T78LT Procesador AMD A4-5000, Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500GB DVDRW Win 8.1 Pro downgrade to Win7 Pro64 . Garantía 1-1-1

Computadora de Escritorio. HP Pro 3500 F4J63LT Procesador Intel® Core i3-3240 Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500GB 7200 RPM SATA SuperMulti DVDRW Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro. Garantía 1/1/1

Computadora de Escritorio HP ProDesk 400 G1 E3T91LT Procesador Intel Core i3-4130 Memoria RAM 4GB Disco Duro 500GB DVDRW Ls Tarjeta de gráficos Win 8.1 Pro downgrade to Win7 Pro64- Garantía 1-1-1.

Computadora de Escritorio. HP. EliteDesk 800 SFF. E3S98LT. Procesador Intel® Core i5-4570 3.2G 6M HD 4600 CPU. Memoria Ram 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB). Disco Duro SATA 500 GB. DVDRW. Windows 8 Pro (64 bits) DOWNGRADE WIN 7 PRO 64 BITS. Garantía 1/1/1.

Computadora. HP. Elite 3500 MT. E3S43LT. Intel® Core™ I3 3220 (3.30 GHz, 3MB cache, 2C/4T). 4GB DDR3 1333 MHZ. 500 GB SATA.Unidad Optica DVDRW. Sistema Windows® 8 Profesional 64 Bits. Garantia: 1/1/1.

Computadora de Escritorio HP CompaqPro 4300 AiO F4J62LT Procesador Intel® Core i3-3240 Memoria DDR3-1600b 4G. Disco Duro 500 GB Intel HD Graphics7200 SuperMulti ODD Win8 Pro 64 downgrade Windows 7 Pro (64 Bits) Garantia 1/1/1

Computadora de Escritorio. HP. EliteDesk 800 MT. E3S99LT. Procesador Intel® Core Core i7-4770. Memoria Ram 4GB (1x4GB). Disco Duro SATA 500 GB. DVDRW. Windows 8 Pro (64 bits) DOWNGRADE WIN 7 PRO 64 BITS. Garantía 1/1/1.

Computadoras HP para negocios Low Entry AMD.

Computadora de Escritorio. HP. Pro 3515 MT. C6Z26LT. Procesador AMD A4-5300. Memoria Ram 4GB. Disco Duro SATA 500 GB. DVDRW. FreeDos. Garantía 1 año.

Computadoras HP para negocios High Entry

Computadora de Escritorio. HP. ProDesk 600. E3T61LT. Procesador Intel® Core i3-4330. Memoria Ram 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB). Disco Duro SATA 500 GB. DVDRW. Windows 8 Pro (64 bits) DOWNGRADE WIN 7 PRO 64 BITS. Garantía 1/1/1

Computadora de Escritorio. HP. Pro 6305. E3T60LT. Procesador AMD A8-6500B Memoria Ram 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB). Disco Duro SATA 1 TB. DVDRW. Windows 8 Pro (64 bits) DOWNGRADE WIN 7 PRO 64 BITS. Garantía 1/1/1

Computadora de Escritorio. HP. 8300 ELITE CMT. C9K05LT. Procesador Intel® Corei5-3470 (3.2 GHZ, 6 MB CACHE, 4 CORES). Memoria Ram 4GB DDR3-1333. Disco Duro SATA 500 GB. DVDRW SuperMulti. Windows® 8 Pro 64. Garantia 3/3/3.

Computadora de Escritorio. HP. Compaq 8300 ELITE SFF. C9K04LT. Procesador Intel® Core i3-3220 3.2GHZ Memoria Ram 4GB. Disco Duro SATA 500 GB. DVDRW. Windows 8 Pro (64 bits). Garantía 3 año.

Computadoras HP para negocios ALL IN ONE

Computadora de Escritorio. Compaq 100-002LA. H5N75AA. AMD E1-1500. Memoria Ram 2GB. Disco Duro 500 GB. Windows® 8. Garantia 1 año.

Computadora de Escritorio. HP. All in One 1155. D8D44LT. Procesador AMD E1-1500. Memoria Ram 4GB. Disco Duro 500 GB. DVDRW. Pantalla 18.5". FreeDOS. Garantia 1/1/1.

Computadora de Escritorio. HP. All in One 1155. D8D46LT. Procesador AMD E1-1500. Memoria Ram 4GB. Disco Duro 500 GB. DVDRW. Pantalla 18.5". Win 8 EM. Garantia 1/1/1.

Computadora de Escritorio. HP. All in One 1155. D8D47LT. Procesador AMD E-1500. Memoria Ram 4GB. Disco Duro 500 GB. DVDRW. Pantalla 18.5". Windows® 8. Garantia 1/1/1.

Computadora de escritorio. HP AIO 205 G1, E3T80LT. Procesador E1-2500 Dual Core. Memoria Ram 4GB (1x4GB). Disco duro 500GB DVD-RW, Pantalla 18.5".Win 8 EM. Garantia 1/1/1

Computadora de escritorio. HP AIO 205 G1, E3T79LT. Procesador E1-2500 Dual Core. Memoria Ram 4GB (1x4GB). Disco duro 500GB DVD-RW, Pantalla 18.5". Ubuntu Linux 64bits OS. Garantia 1/1/1

Computadora de escritorio. HP. EliteOne 800 AIO Touch. E3T62LT. Procesador i5-4570S (2.9Ghz). Memoria Ram 8GB. Disco duro 1TB DVDRW Ls 23 Tarjeta de gráficos Intel HD. Windows 8 Pro (64bits). Garantia 3/3/3

Servidores HP Generación 8 (Tipo Rack)

Servidor HP (675421-001) DL320e Gen8, Intel® Xeon® Procesador 64 bits E3-1220 V2 (4 core, 8M Cache, 3.10 GHz, 69 W), (servidor de un solo procesador) 4GB UDIMM (1 x 4GB) expandible hasta 32 GB (tiene 4 slots de memoria), HP Ethernet 1Gb 2-port 330i Adapter, HP Dynamic Smart Array B120i (Raid 0,1,1+0), soporta 4 discos LFF SATA 3.5" tipo: hot plug, 1 PCIe3 x16 and 1 PCIe2 x8,1 puerto serial , 1U, HP Friction Rail Kit, Garantía 3 año NBD 3/3/3. No incluye discos duros, ni Lector DVD (Para lector DVD, se recomienda el código : ACCHPD475). *Para Sistema Operativo, se recomienda HP Windows Server Foundation 2012 (SOFHPP090*. "Existencias Limitadas".

Servidor Proliant Rack (704560-001) DL380P Gen8. Crecimiento a 2 procesadores, contiene 1 procesador Intel® Xeon® 64 bits E5-2609v2 (2.50GHz, 4 core, 10M Cache, 6.40 GT/s Intel® QPI); 4GB RAM (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) RDIMM CAS-9 (12 slots de memoria disponibles para un procesador, 24 slots si se añade un segundo procesador); soporta 8 discos SFF SAS/SATA 2.5" tipo: hot plug, HP Smart Array P420i/ZM (RAID 0/1/1+0), 4 puertos Gigabit Ethernet 331FLR Adapter, Fuente 460 W Common Slot Gold Hot Plug (soporta otra fuente adicional para redundancia). HP 2U Friction Rail Kit Gen8, ILO4, Tamaño 2U. Garantía 3 Años nbd - 3/1/1 (3 años-Partes/ 1 año-Mano de obra/ 1 año-En sitio, con soporte al día siguiente hábil). NO Incluye (teclado, mouse,lector dvd, discos duros), Para proyectos que requieran pocos usuarios se recomienda el sistema operativo SOFHPP120.

Servidores HP Generación 8 (Tipo Torre)

Servidor HP (712318-001) MicroServer Gen8, (1) Intel® Pentium® G2020T 64 bit (2 core, 2.5 GHz, 3MB, 35W, DMI 5 GT/s), 2GB (1x2GB) UDIMM expandible hasta 16 GB (tiene 2 slots de memoria, soporta memorias de 2,4 y 8 GB DDR3), 1Gb 332i Ethernet Adapter (2 Puertos Gigabit), Dynamic Smart Array B120i/ZM (Raid 0,1,1+0), Soporta (4) discos LFF SATA tipo: non-hot plug, HP iLO Management Engine, Fuente: 150W Non-Hot Plug, Tamaño: Ultra Micro Tower, Garantía 1 año, tipo NBD 1/0/0. No incluye Lector DVD (ACCHPD455), ni discos duros. *Se recomienda HP Windows Server Foundation 2012 (SOFHPP090).* De regalo: teclado y mouse (incluir los códigos: TECHPD060 y MOUHPS160).

Servidor HP (674785-001) ML310e Gen8, Intel® Core™ i3-3220 Processor 64 bits (2 core, 3M Cache, 3.30 GHz, DMI 5 GT/s, 55 w), 2GB UDIMM (1 x 2GB) expandible hasta 32 GB (tiene 4 slots de memoria), HP Ethernet 2 puertos Gigabit 330i Adapter, HP Dynamic Smart Array B120i/ZM Controller, (Raid 0,1,1+0) , Disco duro 500GB Non Hot Plug (soporta 4 discos LFF SATA 3.5" tipo: non hot plug), lector SATA DVD-ROM, 1 puerto serial, 4 puertos PCIe, 1 puerto VGA, 10 puertos USB 2.0, Intel® C204 Chipset, Micro ATX Tower (4U), Fuente: 350W. Garantía 1 año, tipo NBD 1/1/1. No Incluye Teclado y Mouse. *Para Sistema Operativo, se recomienda HP Windows Server Foundation 2012 (SOFHPP090).* "Existencias Limitadas".

Servidor ProLiant Torre (737649-S01) ML10. Servidor de 1 solo procesador Intel Xeon 64 bits E3-1220 v2 (3.1 GHz, 4 core, 8MB cache, DMI 5 GT/s, 69W), 2GB RAM (1x2GB) Single Rank x8 PC3-12800E UDIMM expandible hasta 32 GB (tiene 4 slots de memoria), Tarjeta controladora Smart Array B110i (Soporta RAID 0/1/1+0), cuenta con solo 2 puertos Sata por lo que soporta "2 discos LFF SATA 3.5" o "solo un disco duro y lector óptico" tipo: non hot plug. *Para que éste servidor soporte 4 discos duros (sin lector óptico) se debe instalar el kit de expansión de 3 discos: 742971-B21.* 1 puerto Gigabit Ethernet NC112i, iLO 3, PCIe 1x: 1, PCIe 4x: 2, PCIe 16x: 1, Puertos USB2.0: total 7 (4 traseros, 2 frontales, 1 interno), Fuente: 300 Watts 80+ Bronze (No hot plug, no redundante), Intel® C204 Chipset. Garantía 1 Año (1 año-Partes/1 año-Mano de obra/1 año-En sitio, con soporte al día siguiente hábil). NO Incluye (disco duro, lector DVD, mouse, teclado, puerto serial). *Para proyectos que requieran pocos usuarios se recomiendan los sistemas operativos SOFHPP090 o SOFHPP120.*

Bundle Servidor ProLiant Torre ML10 (737649-S01). Servidor de 1 solo procesador Intel Xeon 64 bits E3-1220 v2 (3.1 GHz, 4 core, 8MB cache, DMI 5 GT/s, 69W), 4GB RAM (2x2GB) Single Rank x8 PC3-12800E UDIMM expandible hasta 32 GB (tiene 4 slots de memoria), Tarjeta controladora Smart Array B110i (Soporta RAID 0/1/1+0), 2 discos duros de 500GB, a este Bundle se agrega el accesorio 742971-B21 por lo que soporta en total 4 discos duros LFF SATA 3.5 tipo: non hot plug (sin lector óptico). 1 puerto Gigabit Ethernet NC112i, iLO 3, PCIe 1x: 1, PCIe 4x: 2, PCIe 16x: 1, Puertos USB2.0: total 7 (4 traseros, 2 frontales, 1 interno), Fuente: 300 Watts 80+ Bronze (No hot plug, no redundante), Intel® C204 Chipset. Garantía 1 Año (1 año-Partes/1 año-Mano de obra/1 año-En sitio, con soporte al día siguiente hábil). NO Incluye: (lector DVD (no hay espacio), mouse, teclado, puerto serial). Favor de agregar junto con este servidor los códigos: MEMHPS445, ACCHPS1420, 2 piezas de DDUHPS425, que son los códigos que forman parte del Bundle. *Para proyectos que requieran pocos usuarios se recomiendan los sistemas operativos SOFHPP090 o SOFHPP120.*

Servidor HP (674786-001) ML310e Gen8, Intel® Xeon® Procesador 64 bits E3-1220 V2 (4 core, 8M Cache, 3.10 GHz, 69 W), (servidor de un solo procesador) 2GB UDIMM (1 x 2GB) expandible hasta 32 GB (tiene 4 slots de memoria), HP Ethernet 2 puertos Gigabit 330i Adapter, HP Dynamic Smart Array B120i/ZM Controller, (Raid 0,1,1+0), soporta 4 discos LFF SATA 3.5" tipo: hot plug, lector SATA DVD-ROM, 1 puerto serial, 4 puertos PCIe, 1 puerto VGA, 10 puertos USB 2.0, Intel® C204 Chipset, Tamaño: 4U, Fuente: 460W Gold hot plug power supply kit Common Slot (soporta otra fuente adicional para redundancia). Garantía 1 año, tipo NBD 1/1/1. No incluye discos duros, ni teclado y mouse. *Para Sistema Operativo, se recomienda HP Windows Server Foundation 2012 (SOFHPP090).* "Existencias Limitadas".

Servidor Proliant Torre (712329-001) ML 310e Gen8, Servidor de 1 solo procesador, Intel® Xeon® Processor 64 bits, E3-1220 v3 (3.10 GHz, 4 core, 8M Cache, DMI 5 GT/s, 80w), 4GB (1 x 4GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR-1600) UDIMM CAS-11, expandible hasta 32 GB (tiene 4 slots de memoria), 2 puertos Gigabit Ethernet 332i Adapter, Tarjeta controladora Smart Array B120i (soporta Raid 0,1,1+0), soporta 4 discos LFF SATA 3.5" tipo: hot plug, Incluye Lector Sata DVD-RW, HP iLO 4, PCIe 4x: 1, PCIe 8x: 2, PCIe 16x: 1, Puerto Serial: 1, tarjeta gráfica: Integrated Matrox G200, Fuente: 350W (No hot plug, no redundante), Tamaño (4U), Garantía 1 Año (1 año-Partes/1 año-Mano de obra/1 año-En sitio, con soporte al día siguiente hábil). NO Incluye (disco duro, mouse, teclado). *Para proyectos que requieran pocos usuarios se recomiendan los sistemas operativos SOFHPP090 o SOFHPP120.*

Servidor Proliant Torre (712328-001) ML310e Gen8, Servidor de 1 solo procesador, Intel® Xeon® Processor 64 bits E3-1240 v3 (3.40 GHz, 4 core, 8M Cache, DMI 5 GT/s, 80W), 8GB (1 x 8GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR-1600) UDIMM CAS-11 expandible hasta 32 GB (tiene 4 slots de memoria), 2 puertos Gigabit Ethernet 332i Adapter, Tarjeta controladora Smart Array B120i (Soporta Raid 0,1,1+0), incluye disco duro 500GB HP LFF SATA, soporta 4 discos LFF SATA 3.5" tipo: hot plug, Incluye Lector Sata DVD-RW, Fuente: 460W Common Slot Gold Hot Plug PS (soporta otra fuente adicional para redundancia), HP iLO 4, PCIe 4x: 1, PCIe 8x: 2, PCIe 16x: 1, Puerto Serial: 1, tarjeta gráfica: Integrated Matrox G200, Tamaño (4U), Garantía 1 Año (1 año-Partes/1 año-Mano de obra/1 año-En sitio, con soporte al día siguiente hábil). NO Incluye: mouse, teclado. Para proyectos que requieran pocos usuarios se recomiendan los sistemas operativos SOFHPP090 o SOFHPP120.

Servidor HP (646675-001) ML350p Gen8, Intel® Xeon® Procesador 64 bits E5-2609 (4 core, 10M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI, 80 W), Crecimiento a 2 procesadores, 4GB RDIMM (1x4GB), expandible hasta 384 GB en RDIMM (12 slots de memoria disponibles para un procesador, 24 slots si se añade un segundo procesador). HP Ethernet 4-puertos Gigabit 331i Adapter, Puerto ILO 4 (HP Insight Control: opcional), HP Smart Array P420i/Zero Memory Controller (Raid 0,1,1+0), soporta 6 discos duros LFF Hot plug 3.5" SAS/SATA, Lector SATA DVD-ROM, 1 puerto serial, 9 puertos PCIe, 10 puertos USB 2.0, Intel® C600 Chipset, Tower (5U), Fuente HP 460W Common Slot Gold Hot Plug (soporta redundancia en fuente y ventiladores), Garantía 3 años, tipo NBD 3/3/3. No incluye discos duros. "Existencias Limitadas".

Servidor Proliant Torre (736947-001) ML 350p Gen8 , Servidor con capacidad de crecer hasta 2 procesadores, contiene 1 procesador Intel® Xeon® 64 bits, E5-2609 v2 (2.5GHz, 4 core, 10M Cache, 6.4 GT/s, 80 w), 4GB RAM (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-12800R (DDR3-1600) RDIMM CAS-11 LV expandible hasta 384 GB en RDIMM (12 slots de memoria disponibles para cada procesador), 4 puertos Gigabit Ethernet 331i Adapter, Tarjeta controladora HP Smart Array P420i/Zero Memory (RAID 0,1,1+0), soporta 6 discos LFF SAS/ SATA 3.5" tipo: hot plug, incluye lector Sata DVD-RW, Fuente: 460W Common Slot Gold Hot Plug PS (soporta otra fuente adicional para redundancia), HP iLO 4, PCIe 4x: 4, PCIe 8x: 1, PCIe 16x: 3, Puerto Serial: 1, tarjeta gráfica: Integrated Matrox G200, Tamaño (5U), Garantía 3 Años (3 años-Partes/3 años-Mano de obra/3 años-En sitio, con soporte al día siguiente hábil). NO Incluye (discos duros). *Para proyectos que requieran pocos usuarios se recomienda el sistema operativo SOFHPP120.*

Servidor Proliant Torre (736958-001) ML350p Gen8, Servidor con capacidad de crecer hasta 2 procesadores, contiene 1 procesador Intel® Xeon® 64 bits E5-2620 v2 (2.10 GHz, 6 core, 15M Cache, 7.2 GT/s, 80w), 8GB RAM (1 x 8GB) Single Rank x4 PC3L-12800R RDIMM CAS-11 LV, expandible hasta 384 GB en RDIMM (12 slots de memoria disponibles para cada procesador), 4 puertos Gigabit Ethernet 331i Adapter, Tarjeta controladora Smart Array P420i + 512MB FBWC Controller w/Battery (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0), soporta 8 discos SFF SAS/SATA 2.5" tipo: hot plug, incluye lector Sata DVD-RW, Fuente: 460 W Common Slot Gold Hot Plug PS (soporta otra fuente adicional para redundancia), HP iLO 4, PCIe 4x: 4, PCIe 8x: 1, PCIe 16x: 3, Puerto Serial: 1, tarjeta gráfica: Integrated Matrox G200, Tamaño (5U), Garantía 3 Años - 3/3/3 NBD (3 años-Partes/3 años-Mano de obra/3 años-En sitio, con soporte al día siguiente hábil). NO Incluye (discos duros). *Para proyectos que requieran pocos usuarios se recomienda el sistema operativo SOFHPP120.*

Servidores HP Generación 8 (Tipo Rack)

Servidor HP (646900-001) DL360p Gen8, Intel® Xeon® Processor E5-2603 64 bits (10M Cache, 4 core, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI), Crecimiento a 2 procesadores 4GB RDIMM (1 x 4GB),expandible hasta 384 GB en RDIMM (12 slots de memoria disponibles para un procesador, 24 slots si se añade un segundo procesador), HP Ethernet 1Gb 4-puertos 331FLR Adapter, HP Smart Array P420i/ZM (RAID 0/1/1+0), soporta 8 discos SFF SAS/SATA 2.5" tipo: hot plug, Intel® C600 Series Chipset, HP iLO 4, 2 puertos PCIe 3.0, 1 puerto serial, 1 puerto VGA, SD slot, 7 puertos USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1 internal), HP 460W Common Slot Gold Hot Plug (soporta otra fuente adicional para redundancia), Tamaño (1U), incluye juego de rieles, Garantía 3 años NDB 3/3/3. No incluye discos duro, ni lector DVD rom. "Existencias Limitadas".

Servidor HP (646901-001) DL360p Gen8, Intel® Xeon® Processor E5-2630 (6 core, 15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI), 16GB RDIMM (4 x 4GB), Crecimiento a 2 procesadores expandible hasta 384 GB en RDIMM (12 slots de memoria disponibles para un procesador, 24 slots si se añade un segundo procesador), HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter, HP Smart Array P420i/1GB with FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0), soporta 8 discos SFF SAS/SATA 2.5" tipo: hot plug, Intel® C600 Series Chipset, HP iLO 4, 2 puertos PCIe 3.0, 1 puerto serial, 1 puerto VGA, SD slot, 7 puertos USB 2.0 (4 rear, 2 front, 1 internal), HP 460W CS Platinum Plus Hot Plug (soporta otra fuente adicional para redundancia), Tamaño (1U), incluye juego de rieles, Garantía 3 años NBD 3/3/3. No incluye discos duro, ni lector DVD rom. "Existencias Limitadas".

Servidor HP (662082-001) DL160 Gen8, Intel® Xeon® Procesador 64 bits E5-2603 (4 core, 10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI, 80 W), Crecimiento a 2 procesadores, 4GB RDIMM (1 x 4GB) expandible hasta 384 GB en RDIMM (12 slots de memoria disponibles para un procesador, 24 slots si se añade un segundo procesador), HP 361i Integrated 2 puertos Gigabit, HP Dynamic Smart Array B120i/ZM controller (Raid 0,1,1+0), soporta 4 discos LFF SATA 3.5" tipo: non hot plug y hot plug, Lector DVD-ROM, Puerto ILO 4 (HP Insight Control: opcional), 2 puertos PCIe, 1 puerto serial, 1 puertos VGA, 7 puertos USB, Tamaño 1U, Fuente 500w, Intel® C600 Chipset, Garantía 3 años, tipo NBD 3/0/0.). No incluye Lector DVD, ni discos duros. De regalo: teclado y mouse (incluir los códigos: TECHPD060 y MOUHPS160).

Servidor Proliant Rack (668813-001) DL360e Gen8. Crecimiento a 2 procesadores, contiene 1 procesador Intel® Xeon® 64 bits E5-2403 (1.80 GHz, 4 core, 10M Cache, 6.40 GT/s Intel® QPI); 4GB RAM (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) RDIMM CAS-9 (12 slots de memoria disponibles para un procesador, 24 slots si se añade un segundo procesador); soporta 8 discos SFF SATA 2.5" tipo: hot plug, HP Dynamic Smart Array B320i Controller (Raid 0,1,1+0), 4 puertos Gigabit Ethernet 366i Adapter, Fuente 460 W Common Slot Gold Hot Plug (soporta otra fuente adicional para redundancia). HP 1U Friction Gen8 Rail Kit, ILO4, Tamaño 1U . Garantía 3 Años - 3/1/1 (3 años-Partes/ 1 año-Mano de obra/ 1 año-En sitio, con soporte al día siguiente hábil). NO Incluye (teclado, mouse,lector dvd, discos duros), Para proyectos que requieran pocos usuarios se recomienda el sistema operativo SOFHPP120.

Workstations HP Familia Z220

nto de una workstation con gráficos de última generación por un precio que esperaría de una desktop PC. Disponible como minitorre convertible o el diseño de clase empresarial que mejor se adapta a sus necesidades. Factor de forma: Minitorre montable en rack.

HP Z220 CMT(E2A92LT), Intel Core i7-3770 3.4 8M GT2 4C HT CPU, RAM 4GB DDR3-1600 nECC (1x4GB), Disco Duro 500GB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Intel HD Graphics 4000 Integrada, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

Workstations HP Familia Z230

ndimiento y flexibilidad, a un precio económico. Cree un entorno de trabajo totalmente atrapante para quienes exigen confiabilidad y rendimiento a 30, diseñada para pesadas cargas de trabajo 24x7x365, ofrece tecnologías gráficas y procesadores de última generación en un nuevo formato pequ nalidad. Factor de forma:Factor de forma reducido.

HP Z230 SFF (D1P35AV#006), Intel Xeon E3-1225v3 3.2 8M GT2 4C CPU, RAM 4GB DDR3-1600 nECC (1x4GB), Disco Duro 500 GB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video AMD FirePro V3900 1GB, Garantía 1-1-1 (CLAVE NUEVA)

HP Z230 Tower (D1P34AV#015), IntelXeonE3-1245v3 3.4 8M GT2 4C CPU, RAM 4GB DDR3-1600 nECC (1x4GB), Disco Duro 500 GB, Slim SuperMult DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Intel HD Graphics P4600 Integrada, Garantía 1-1-1 (CLAVE NUEVA)

HP Z230 Tower (D1P34AV#016), Intel Xeon E3-1225v3 3.2 8M GT2 4C CPU, RAM 8GB DDR3-1600 nECC (2x4GB), Disco Duro 500 GB, Slim SuperMult DVDRW SATA 1st ODD, Freedos, Intel HD Graphics P4600 Integrada, Garantía 1-1-1 (CLAVE NUEVA)

HP Z230 SFF (D1P35AV#007), Intel Core i5-4670 3.4 6M GT2 4C CPU, RAM 4GB DDR3-1600 nECC (1x4GB), Disco Duro 500 GB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video AMD FirePro V3900 1GB, Garantía 1-1-1 (CLAVE NUEVA)

HP Z230 CMT E2B11L(E2B11LT), Intel Xeon E3-1225v3 3.2 8M GT2 4C CPU, RAM 8GB DDR3-1600 nECC (2x4GB), Disco Duro 1TB, Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Windows® 7 Pro 64 installed with Windows® 8 Pro License, Tarjeta de Video AMD FirePro V3900 1GB, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

HP Z230 CMT(E2B12LT), Intel Xeon E3-1240v3 3.4 8M GT0 4C HTCPU, RAM 8GB DDR3-1600 nECC (2x4GB), Disco Duro 2TB, Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Windows® 7 Pro 64 installed with Windows® 8 Pro License, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K600 1GB GFX, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

HP Z230 SFF (E2B13LT), Intel Xeon E3-1225v3 3.2 8M GT2 4C CPU, RAM 8GB DDR3-1600 nECC (2x4GB), Disco Duro 1TB, 16X DVD+-RW SuperMulti SATA, Windows® 7 Pro 64 installed with Windows® 8 Pro License, Tarjeta de Video AMD FirePro V3900 1GB UEFI GFX, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

HP Z230 SFF (E2B14LT), Intel Xeon E3-1245v3 3.4 8M GT2 4C HTCPU, RAM 8GB DDR3-1600 nECC (2x4GB), Disco Duro 1TB, 16X DVD+-RW SuperMulti SATA, Windows® 7 Pro 64 installed with Windows® 8 Pro License, Intel HD Graphics P4600, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

HP Z230 SFF (E2B15LT), Intel Xeon E3-1270v3 3.5 8M GT0 4C HTCPU, RAM 8GB DDR3-1600 nECC (2x4GB), Disco Duro 2TB + 64GB SSD Disk Cache Module , 16X DVD+-RW SuperMulti SATA, Windows® 7 Pro 64 installed with Windows® 8 Pro License, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K600 1GB GFX, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

Workstations HP Familia Z420

esea. El valor que necesita. Mantiene la capacidad de expansión profesional en un acceso mini-torre sin herramientas de factor de forma, todo ello Con soporte para las familia de procesadores Intel ® Xeon ® de próxima generación, la última tecnología de gráficos y el aumento de la capacidad d HP Z420 tiene el poder que necesita para hacer el trabajo. Factor de forma:Minitorre Convertible.

HP Z420 (E2A86LA), Intel Xeon E5-1620 3.6 10M 1600 4C CPU, RAM 8GB DDR3-1600 ECC (2x4GB), Disco Duro 1TB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K600 1GB, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

HP Z420 (F1K64LT), Procesador Intel Xeon E5-1603 2.8 10M 1066 4C CPU, RAM 8GB DDR3-1866 ECC (4x2GB) , Disco Duro 500GB, Sistema Operativo Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K600 1GB, Garantía 3-3-3. (CLAVE NUEVA)

HP Z420(F1K41LT), Procesador Intel Xeon E5-1607v2 3.0 10M 1600 4C CPU, RAM 8GB DDR3-1866 ECC (4x2GB) , Disco Duro 500GB, Sistema Operativo Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Gráficos NVIDIA Quadro K600 1GB, Garantía 3-3-3. (CLAVE NUEVA)

HP Z420 (F1K42LA), Procesador Intel Xeon E5-1620v2 3.7 10M 1866 4C CPU, RAM 8GB DDR3-1866 ECC (4x2GB) , Disco Duro 1 TB, Sistema Operativo Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K600 1GB, Garantía 3-3-3. (CLAVE NUEVA)

HP Z420 (F1K43LA), Procesador Intel Xeon E5-1650v2 3.5 12M 1866 6C CPU, RAM 8GB DDR3-1866 ECC (4x2GB) , Disco Duro 128GB SATA 1st SSD + 1 TB SATA 2nd HDD, Sistema Operativo Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K600 1GB, Garantía 3-3-3. (CLAVE NUEVA)

Workstations HP Familia Z620

ca. Con hasta 24 núcleos de procesador independientes, la estación de trabajo HP Z620 incluye gran poder de procesamiento y visualización en un ilencioso. Este sistema de doble socket lo ayuda a aumentar la productividad con procesadores Intel® Xeon® de última generación y soporte para v forma: Minitorre montable en Rack.

HP Z620 (F1K37LT), Intel Xeon E5-1607v2 3.0 10M 1600 4C CPU, RAM 4GB DDR3-1866 (2x2GB), Disco Duro 1TB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K2000 2GB, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

HP Z620 (F1K38LT), Intel Xeon E5-1620v2 3.7 10M 1866 4C CPU, RAM 16GB DDR3-1866 (4x4GB), Disco Duro 2TB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K2000 2GB, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

HP Z620 (F1K44LA), 2x Intel Xeon E5-2620 v2 2.1 1600 6C CPU, RAM 32GB DDR3-1866 (4x8GB) 2CPU RegRAM, Disco Duro 1TB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K2000 2GB, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

HP Z620 (F1K39LA), Intel Xeon E5-1650v2 3.5 12M 1866 6C CPU, RAM 16GB DDR3-1866 (4x4GB) 1CPU RegRAM, Disco Duro 2TB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video AMD FirePro W7000 4GB, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

HP Z620 (F1K69LA), Intel Xeon E5-2603 v2 1.8 1333 4C 1stCPU, RAM 8GB DDR3-1866 (4x2GB), Disco Duro 500 GB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K600 1GB, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

Workstations HP Familia Z820

ación y visualización de alta tecnología. La workstation HP Z820 con dos procesadores ofrece un rendimiento excepcional, diseño industrial premia ecesidad de herramientas en un chasis con más capacidad de expansión del sector industrial. Con la siguiente generación de procesadores Intel® 6 núcleos de procesamiento y los más recientes gráficos profesionales, podrá enfrentar los más exigentes proyectos como nunca antes. Factor de n bastidor.

HP Z820 (F1K36LT), 2x Intel Xeon E5-2609 v2 2.5 1333 4C CPU, RAM 32GB DDR3-1866 (4x8GB) 2CPU RegRAM, Disco Duro 1TB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K600 1GB, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

HP Z820 (F1K34LT), Intel Xeon E5-2640 v2 2.0 1600 8C 1stCPU, RAM 16GB DDR3-1866 (4x4GB), Disco Duro 2TB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K2000 2GB, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

HP Z820 (F1K35LA), Intel Xeon E5-2640 v2 2.0 1600 8C 1stCPU, RAM 16GB DDR3-1866 (4x4GB), Disco Duro 2TB, 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K4000 3GB, Garantía 3-3-3 (CLAVE NUEVA)

Workstations HP Familia Z1

al. La nueva HP Z1 es la primera estación de trabajo todo-en-uno del mundo con pantalla enorme que se puede abrir para cambiar piezas y realizar se necesitan herramientas. Desate su creatividad con rendimiento veloz, soporte para más de mil millones de colores y la confiabilidad de clase mu HP widescreen IPS con retroiluminación de 27" de diagonal (2560 x 1440) con hasta 1070 millones de colores admitidos (a través de una tecnología a: All-in-One .

HP Z1 Workstationc (E2A80LT), Intel Core i5-3470 3.2 6M GT1 4C CPU, RAM 4GB DDR3-1600 nECC (1x4GB), Disco Duro 1TB, Slot 8X SuperMulti DVDRW ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Intel HD Graphics 2500 Integrada, Garantía 1/1/1. (CLAVE NUEVA)

HP Z1 Workstation (E2A81LT),Intel Xeon E3-1225v2 3.2 8M GT2 4C CPU, RAM 4GB DDR3-1600 nECC (1x4GB), Disco Duro 1TB, Slot 8X SuperMulti DVDRW ODD, Windows 7 Professional 64bit OS LTNA, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro 500M 1GB GFX, Garantía 1/1/1. (CLAVE NUEVA)

HP Z1 Workstation (E2A82LT), Intel Xeon E3-1225v2 3.2 8M GT2 4C CPU, RAM 8GB DDR3-1600 nECC (2x4GB), Disco Duro 1TB, Slot 8X SuperMulti DVDRW ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro 1000M 2GB, Garantía 1/1/1.(CLAVE NUEVA)

HP Z1 Workstation (E2A83LA), Intel Xeon E3-1245v2 3.4 8M GT2 4C HTCPU, RAM 16GB DDR3-1600 ECC (4x4GB), Disco Duro 256GB SATA Solid State Drive, Slot 8X SuperMulti DVDRW ODD, Win8 Pro 64 DG to Win7 Pro 64 LTNA, Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K4000M 4GB, Garantía 1/1/1. (CLAVE NUEVA)

Accesorios

Accesorios para Servidores Proliant Software ROK

HP Microsoft Windows Server 2012 Foundation ROK (701591-DN1). Edición multilenguaje (Español / Inglés/ Francés /Portugués). Sistema operativo económico para servidor de un solo procesador, ideal para PyMes o proyectos con menos de 15 equipos conectados "local o remotamente" al servidor. Trabaja a 64 bits, soporta hasta 32GB de RAM y viene con 15 usuarios locales preinstalados (no crece a mas usuarios). Tiene soporte para usuarios remotos (licencias RDS no incluidas). Licencia del tipo OEM, solo para instalación en equipos HP Proliant (no funciona en otras marcas o equipos de ensamble). No incluye tecnología para virtualización.

HP Microsoft Windows Server 2012 Essentials ROK (701587-DN1). Edición multilenguaje (Español/Inglés /Francés/Portugués). Sistema operativo económico para servidor de 1 o 2 procesadores, ideal para PyMes o proyectos con menos de 25 equipos locales conectados al servidor. Trabaja a 64 bits, soporta hasta 64 GB de RAM y viene con 25 usuarios locales preinstalados, sin soporte para usuarios remotos (RDS). Licencia del tipo OEM, solo para instalación en equipos HP Proliant (no funciona en otras marcas o equipos de ensamble). No incluye tecnología para virtualización.

OFFICE HOME BUSINESS 2013 OKL DVD D9Z48A (Solo venta Con equipos HP)

Disco Duros para Servidores Proliant

Disco Duro HP (458941-B21) 500GB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot Plug. Compatible con: Microserver N40L, ML110 G6/G7, ML150G6(466131-001), ML10

Disco Duro HP (659337-B21) 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug. Compatible con: Microserver Gen8, ML310e (674785-001).

Disco Duro HP (507772-B21) 1TB 3G SATA 7.2K rpm LFF 3.5 Non-hot Plug. Compatible con: Microserver N40L, ML10.

Disco Duro HP (571232-B21) 250GB 3G SATA LFF (3.5-inch) 7200 rpm Non-hot Plug. Compatible con: Microserver N36L/N40L, ML110 G6/G7. Garantía: 1 año.

Disco Duro HP (458928-B21) 500 GB 3 G SATA de 7.200 rpm LFF (3.5-inch) Hot Plug. Compatible con: ML150G6, ML350G6 (638180-001), DL120 G6/G7, DL160 G5/G6, DL180 G6. Garantía: 1 año.

Disco Duro HP (658071-B21) 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline. Compatible con: CPUCPQ2860 (ML310E 674786-001), ML350p G8 (646675-001), DL320e G8, DL160 G8. 1 año de Garantía.

Disco Duro HP (659341-B21) 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug. Compatible con: CPUCPQ2435 (ML310e 674785-001), Microserver Gen 8. Garantía: 1 año.

Disco Duro HP (657750-B21) HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline hotplug con Smartdrive. Compatible con: ML310E (674786-001), ML350p (646675-001), DL320e G8 y DL160 G8. 1 año de Garantía.

Disco Duro HP (652615-B21) 450GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline hot plug con Smartdrive. Compatible con: ML350p G8 (646675-001-CPUCPQ3540). Garantía: 3 años.

Disco Duro HP (655710-B21) 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug. Compatible con: CPUCPQ2880 (ML350p Gen8 646676-001), DL360p, DL380p . 3 años de Garantía.

Disco Duro HP (652749-B21) 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug. Compatible con: CPUCPQ2880 (ML350p Gen8 646676-001), DL360p, DL380p . 3 años de Garantía.

Memorias para Servidores Proliant

Memoria RAM HP (647905-B21) 2GB Single Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) UDIMM CAS-9 LV, compatible con: ML310e (674785-001), ML310e (674786-001), DL320e.

Memoria RAM HP (669320-B21) 2GB(1x2GB) Single Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) UDIMM CAS-11. Compatible con: ML310e (674785-001), ML310e (674786-001).

Memoria RAM HP (647895-B21) 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) RDIMM CAS-11. Compatible con: DL160 Gen8, DL360 e/p Gen8, DL380 e/p Gen8 y ML350 e/p Gen8.

Memoria RAM HP (669324-B21) 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3- 12800E (DDR3-1600) UDIMM CAS-11. Compatible con: Compatible con: ML310e (674785-001), ML310e (674786-001), DL320e Gen 8.

Memoria RAM HP (669322-B21) 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) UDIMM CAS-11. Compatible con:Compatible con: ML310e (674785-001), ML310e (674786-001), DL320e Gen 8.

Memoria RAM HP (500670-B21) 2GB UDIMM Dual Rank 2RX8 PC3-10600E-9. Compatible con: ML110 G6/G7,ML 150 G6, DL120 G6. Garantía 1 año.

Memoria Ram HP (647893-B21) 4GB RDIMM (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 LV. Compatible con: ML350p G8, DL160 G8, DL 360p G8, DL 380p G8. Garantía: 1 año.

Memoria RAM HP (647907-B21) 4GB UDIMM (1x4GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 LV. Compatible con: ML310e y DL320e. Garantía 1 año.

Memoria RAM HP (500656-B21) 2GB RDIMM Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9. Compatible con: ML350 G6, DL160G6, DL180G6, DL360G6, DL380 G7. Garantía 1 año. (Existencias Limitadas).

Memoria RAM HP (500672-B21) 4GB UDIMM Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333). Compatible con: ML110 G6/G7, ML150G6, DL120 G6/G7.

Memoria RAM HP (647899-B21) 8 GB RDIMM (1x8GB) Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11. Compatible con: DL160 Gen 8 DL360 e/p Gen8, DL380 e/p Gen 8 y ML350 e/p Gen8.

Memoria Ram HP (500662-B21) 8GB (1x8GB) Dual Rank x 4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS 9. Compatible con: ML350G6, DL160G6, DL180G6, DL360G7, DL380G7. (Existencias limitadas)

Accesorios para Servidores Proliant

Care pack hp 3 años 24x7, para servidor ML350G6 CTR (call to repair). Su equipo reparado en tan solo 24 horas soporte hw. Solo para equipos de reciente facturación.

Lector HP (652241-B21) HP 9.5mm SATA DVD-RW. Compatible con servidores: DL320e G8 y DL360p G8. Garantía: 1 año.

Fuente de poder HP (503296-B21) 460W Common Slot Gold Hot Plug (para redundancia), compatible con: ML350G6 (638180-001), DL180G6, DL360G7, DL380G7, ML310e Gen8 (674786-001), ML350p Gen 8, DL360p (646900-001), DL380p (642121-001). Garantía 1 año.

Tarjeta de Red HP (503746-B21) HP NC112T PCI Express Gigabit Server Adapter. El HP NC112T es un adaptador de servidor Ethernet Gigabit de bajo precio que ofrece capacidad PCI Express de un solo puerto, de cobre, de una pista (x1), con memoria de placa de 32 KB que proporciona velocidad de negociación automática de 10/100/1000T y dúplex.

Accesorio HP DVDRW HP SATA (481043-B21) HP Slim 12.7mm SATA DVD-RW Optical Drive Compatible con: DL120 G5, DL180 G5/G6, DL320 G5/G5p, DL370 G6, DL380 G6/G7, DL385 G5p/G6/G7, DL580 G5/G7, DL980 G7, ML370 G6. (Existencias Limitadas).

Accesorios. . . . Ventilador Redundante marca HP (508107- B21) Compatible con el siguiente modelo: ML370 G6. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Lector DVD HP SATA (447326-B21). Velocidad máxima: 16 x con DVD y 40x CD-Rom/CD-R/RW.

Lector HP (652238-B21) HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive. Compatible con: DL160 Gen 8, DL360 e/p Gen8.

Lectora DVD HP SLIM SATA DVD 481041-B21 Unidad óptica HP compacta SATA DVD-ROM de 12,7 mm, Compatible con DL380 G7. (Existencias Limitadas)

Quemador DVD HP DVD RW SATA HP 532066-B21, compatible con DL360 G6/G7 (Existencias Limitadas).

Unidades de Respaldo HP Storage

Unidad de Respaldo HP (EH957B) StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS Internal Tape Drive - capacidad 3 TB 2:1. Contiene: HP Tape CD-ROM (contiene HP Library and Tape Tools utilities y manuales de usuario), HP Data Protector Express Basic backup y recovery software CD, HP LTO5 Ultrium 3 TB RW Data Cartridge, mini-SAS SFF8482 to SFF8087 cable. Garantía 3 años NBD 3/0/0.

Accesorios

Monitores HP

Monitor. HP. HPLV1911. B4V56LA. Monitor LED 18.5" + Camara Web. Garantía: 3 años. (Existencias Limitadas)

Monitor. HP. D2A17LA. LED 18.5". WEBCAM LV1911. Garantia 3/3/3

Monitor. HP. E6W38AA LED 19.5-IN Widescreen. Garantia 3/3/3.

Monitor IPS. HP. Pavilion 20xi. C4D33AA. Resolución 1600 x 900. LED Retroalimentacion 20". Garantia 1 año.

Monitor. HP. E2T08AA. LED 21.5-In Widescreen. Garantia 3-3-3.

Monitor. HP. LV1911 18.5-inch LED con retroiluminación. A5V72AA. Resolución 1366 x 768. Conexión VGA. Relación de contraste de 600:1 típico 3,000,000:1 dinámico. Tiempo de respuesta típico 5ms. Ángulo de Visualización 90° horizontal/50° vertical. Garantía: 3/3/3.

Monitor. HP. LV1911 18.5-inch LED con retroiluminación. A5V72AA. Resolución 1366 x 768. Conexión VGA. Relación de contraste de 600:1 típico 3,000,000:1 dinámico. Tiempo de respuesta típico 5ms. Ángulo de Visualización 90° horizontal/50° vertical. Garantía: 3/3/3.

Monitor. COMPAQ. CPQW1952A LED 18.5" A7V87AA Garantía: 1 año.

Monitor. HP. C4M77AA Monitor 15,6 pulg. con retroiluminación LED Widescreen.

Monitor. HP. LV2311. E5J42LA Monitor LCD 23" Widescreen. Garantía: 3 años.

Monitor. HP. LV2311 23-inch LED Backlit LCD Monitor. A6B85AA. Resolución 1920 x 1080. Conexión 1 VGA 1 DVI-D. Relación de contraste de 1000:1 estático, 1000000:1 dinámico. Tiempo de respuesta típico 5ms. Ángulo de Visualización 170° horizontal/160° vertical. Garantía: 3/3/3.

Monitor. HP. LV2011 20-inch LED Backlit LCD Monitor. A3R82AA. Resolución 1600x900. Conexión VGA. Relación de contraste de 600:1 típico 3,000,000:1 dinámico. Tiempo de respuesta típico 5ms. Ángulo de Visualización 90° horizontal/50° vertical. Garantía: 3/3/3.

omputadoras para negocios y hogar

Baca (susana.baca@ctin.com.mx) Patricia Dávila (alma.davila@ctin.com.mx)

Desktop Lenovo - AMD ®

Computadora de escritorio Lenovo M78 tipo Torre 1562B3S Procesador AMD A4-5300 Memoria RAM 4GB DDR3-1600/PC3-12800 Disco duro 500GB DVD+RW Sistema Operativo Windows 7 Pro (Existencias Limitadas)

Desktop Lenovo - Intel ®

Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M72e (3498B9S), Procesador Intel Pentium Dual Core G640 (2.8Hz/3M), Memoria Ram 4GB (1 dimm), Disco Duro 500GB 7200 RPM S-ATA, PCI/PCIe, Modelo Torre, Intel Graphics Integrated, DVD Recordable, Card Reader, Intel Gigabit Ethernet, Windows 7 Home Basic 32, Garantia 1 año en sitio. (Existencias Limitadas)

Computadora de Escritorio Marca Lenovo M72e SFF 35783B2 Procesador Intel Celeron G1620 2.7 GHz, Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500GB Gráficos integrados, Lector de Tarjetas, Grabadora de DVD, Tarjeta Ethernet Gigabit, Sistema Operativo Windows 8 SL Garantía 1 año en Sitio (Existencias Limitadas)

Computadora de Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M72e 35984S8, SFF, Procesador Pentium 2020M 2.4 GHz, Card reader, Memoria Ram 4GB Disco Duro 500GB 7200 RPM, DVD Recordable, Intel Graphics Integrated, Windows 7 Pro 64/ Windows 8 Pro 64 RM, Garantia 3 año en sitio.

LENOVO THINKCENTRE procesador Intel Core i3, i5 y i7

Computadora de Escritorio ThinkCentre Marca Lenovo M72e 35983W8 Procesador Intel Core i3-3220 3.3 GHz Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500GB, Sistema operativo Windows 7 pro/Windows 8, Garantia 3 año en sitio. (Existencias Limitadas)

Computadora de Escritorio ThinkCentre Marca Lenovo M72e SFF 35986Q5 Procesador Intel Core I3-3240 3.4 GHz Memoria RAM 4GB, Disco duro 1TB, Graficos integrados, lector de memoria, Gigabit Ethernet Windows 7 Pro 64/ Windows 8 Pro Garantía 3 años en Sitio

Computadora Escritorio Marca Lenovo ThinkCentre M83 10AHA02NLS SSF Procesador Intel Core I5-4440s 2.8 GHz , Memoria RAM 4GB Disco duro 500GB DVD Recordable Graficos Integrados Gigabit Ethernet Windows 7 profesional / Windows 8 pro Garantía 3 años en Sitio

Computadora de Escritorio Marca Lenovo Thinkcentre M93P 10A6A0A900 TORRE Procesador Intel Core I7-4770 3.4 GHz Memoria RAM 8GB (2x4GB) Disco Duro 1 TB 7200 RPM Gráficos Integrados, Quemadora de DVD, Puerto de Red Gigabit, Lector de Memorias,Windows 7 Profesional 64/ Windows 8 Pro 64 RM, Garantía 3 años en Sitio

Computadora de Escritorio WORKSTATION Marca Lenovo ThinkStation E32 30A2A048LM SFF Procesador Intel Xeon E3-1245 3.3 GHz V3 Memoria RAM 4GB Disco Duro 500GB 7200RPM 3.5" HDD S-ATA. Grabadora de DVD, Gráficos Integrados, Lector de tarjetas, Tarjeta de Ethernet Gigabit Windows 8 Profesional/ W7 Pro Garantía 3 años en Sitio

AIO LENOVO Linea IDEA (Consumo)

AIO Lenovo IDEACENTRE C240 57323806 Intel® Celeron® Processor 1017U (2M Cache, 1.60 GHz) Memoria RAM 2GB DDR3, Disco duro 500GB pantalla 18.5" Multiburner, WiFi, HDMI Lector de Tarjetas Free Dos Color Negro, Garantía 1 año en Centro de Servicio **(Existencias Limitadas)**

AIO Lenovo IDEACENTRE C240 57315560 Intel® Celeron® Processor 847 (2M Cache, 1.10 GHz) Memoria RAM 4GB, Disco duro 1TB 7200 RPM Pantalla 18.5", Intel Integrated HD Graphics, Broadcom 11b/g/n Wi-Fi wireless, DVD Grabable, Color Blanca Windows 8 64bits Garantía 1 año en Centro de Servicio. **(Existencias Limitadas)**

AIO Lenovo IDEACENTRE C240 57318332 Intel® Celeron® Processor 847 (2M Cache, 1.10 GHz) Memoria RAM 4GB DDR3, Disco duro 500G 7200 RPM, Pantalla 18.5", Multiburner, WiFi, HDMI, Lector de tarjetas, Windows 8 Profesional 64, Color Negro Garantía 1 año en Centro de Servicio

AIO Lenovo IDEACENTRE C355 57319745, AMD Pantalla 20" Memoria 4GB, DVDR, Disco Duro 1TB, Color Blanca Windows 8 EM Garantía 1 año en Centro de Servicio

AIO Lenovo IDEACENTRE C460 57321553 Intel® Core™ i3-4130T Processor (3M Cache, 2.90 GHz) Memoria RAM 4GB, Disco Duro 1TB, Pantalla 21.5" Touch, Color Negro Sistema Operativo Windows 8.1 EM, Garantía 1 año en Centro de Servicio

AIO Lenovo IDEACENTRE C720 57316211 Procesador Core I7 3630 Memoria ram 6GB, Disco Duro 1TB, Pantalla 27" Touch Sistema Operativo Windows 8 Garantía 1 año en Centro de Servicio

AIO LENOVO Linea THINK (Comercial)

AIO Lenovo ThinkCentre Edge 73z 10BD0020LS Intel® Core™ i3-4130 Processor (3M Cache, 3.40 GHz) Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500GB Pantalla 20" Graficos integrados, Lector de tarjetas, cámara, Windows 7 Pro 64/Windows 8 Pro 64 RM, Color Negro, Garantía 3 años en Sitio

AIO Lenovo ThinkCentre Edge 72z 3574Y2S Procesador Intel® Core™ i5-4570 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz), Memoria RAM 4GB, Disco Duro 1TB, Pantalla 20" Grabadora de DVD, Cámara, Wifi + BT, Gráficos integrados, lector de tarjetas, Puerto Serial, Tarjeta Ethernet Gigabit Windows 8 Pro/ Windows 7 Pro. Color Negro Garantía 3 años en sitio

AIO Lenovo ThinkCentre Edge 72z 3574B3S Intel® Core™ i7-4770 Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz), Memoria RAM 8GB, Disco Duro 1TB Pantalla 20" Grabadora de DVD, Cámara, Wifi + BT, Gráficos integrados, lector de tarjetas, Puerto Serial, Tarjeta Ethernet Gigabit, Windows 7 Profesional, Color Negro Garantía 3 años en sitio

Monitores Lenovo

Monitor Lenovo 19.5" Led LT2013S 60ABAAR1US 1600x900 VGA Enegry Star 6.0 , Color Negro Garantía 3 años en Centro de Servicio.

Monitor Lenovo ThinkVision LS1922. 2580AF1. LED de 18.5". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1366 x 768, Contraste: 1000:1. Entradas: D-sub. Tiempo de Respuesta: 5 ms. Brillo: 250 cd/m2. Dimensiones: 44.2 x 21.0 x 37.0 cm. Peso 2.97 Kg. , Color Negro 3 Años de Garantía en Centro de Servicio

Monitor Lenovo ThinkVision LT1952. 2448MB6. LED de 19". Formato 16:10. Resolución: 1440 x 900, Contraste: 1000:1. Entradas: D-sub, DVI-D, DisplayPort. Tiempo de Respuesta: 5 ms. Brillo: 250 cd/m2. Montaje para VESA. Dimensiones: 44.10 x 17.13 x 39.80 cm. Peso 4.30 Kg. 3 Años de Garantía en Centro de Servicio. Color: Negro. **(Existencias Limitadas)**

Monitor Lenovo ThinkVision LT2252p 2572MB1 LED de 22" Resolución: 1440 x 900, Contraste: 1000:1. Tiempo de Respuesta: 5 ms. Brillo: 250 cd/m2. .imensiones: Altura 367.1mm, Ancura 506mm, Profundidad 241.1mm, Peso 5.14 Kg. 3 Años de Garantía en Centro de Servicio. Color Negro.

s económico del mercado.

Baca (susana.baca@ctin.com.mx).

Servidores IBM

Servidor IBM 2582B2U. X3100 M4 Torre. Intel ® Xeon ® 4C Processor Model E3-1220v2 69W 3.1GHz/ 1600MHz/ 8MB. Memoria 4GB RAM (32GB MAX), Bahia para Disco Duro Simple-Swap 3.5" SATAII, Half-High SATA DVD-ROM. Fuente 350W, Tower. ** Disco Duro de Regalo 500GB Simple-Swap SATA **.

Servidor IBM 2583B2U. x3250 M4 Rack. Intel ® Xeon ® Procesador E3-1220v2. Memoria 4GB RAM (32GB MAX). Gigabit Ethernet, Fuente 300W, Compatible: Server 2008 R2, Server 2008, Red Hat Linux, SUSE Linux, Almacenaje: Bahia para Disco Duro Simple-Swap 3.5" SATAll, Serial Attached SCSI (SAS) - Maxima 6TB.

Servidor IBM 7380E8U. x3500 M3 M4 Torre, Intel ® Xeon ® Procesador 6C-E5645 2.4 GHz Memoria 4GB RAM (192GB MAX). Gigabit ethernet, Fuente 920W Compatible: Windows Server 2008 R2, Red Hat Linux, SUSE Linux, VMware ESX, VMware ESXi, Unidad óptica: DVD-ROM, Almacenaje: Bahia para Disco DuroSerial Attached SCSI (SAS) - Maxima 4.8 TB.

Memorias IBM

Memoria marca IBM 00D4955, 4GB (1X4GB, 2RX8, 1.5V) PC3-128 Mem Compatible con SERIBM030 Y SERIBM040).

Memoria marca IBM 00D4959 8GB (2X4GB, 2RX8, 1.5V) PC3-128 Mem Compatible con SERIBM030 Y SERIBM040).

DISCO DURO IBM INTERTO

DISCO DURO IBM 300GB 2.5In SFF 10K 6GBPS HS SAS HDD Interno N.P 90Y8877

QUEMADOR IBM

IBM HH MULTIBURNER DVD N.P 81Y6404

CINTAS UM 5 IBM

IBM UM 5 DATA CARTRIDGE (5-PACK) 46C2084

sco Robles, (francisco.robles@ctin.com.mx)

ER Línea de Consumo

All In One ACER con Tecnología Intel®

All in One Marca Acer. Modelo Aspire AZC-602-MC31 Procesador Intel® Celeron® 1017U (2M Cache, 1.60 GHz) Intel® HM70 Express chipset, 2GB RAM, Disco duro 500GB SATA @7200 RPM, Pantalla 19.5" 1600 x 900 resolution, LED-backlit LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti 8x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11 b/g, Bluetooth® 4.0, Cámara web, Color Blanco, Lector SD, Line-in jack, Ethernet (RJ-45), USB 3.0, 2 USB 2.0, entrada para audifonos y micrófono, 2 Bocinas 2W, Dolby® Home Theater® v4, Windows Store apps: WildTangent®, Skype™, AcerCloud Portal, Acer Explorer, Windows Desktop apps: Microsoft Office trial, Acer Clear.fi Media, Acer Clear.fi Photo, Cyberlink® Media Espresso, Nero BackItUp Essentials, Norton™ Online Backup, Acer Accessory Store, eBay® shortcut,Teclado y Mouse USB,1 año de garantía en Centro de Servicio,Soporte con apoyo para inclinación de 10° a 30° en horizontal, Fuente de Poder de 65 Watts, Windows 8 64 bit.

ALL IN ONE Acer Modelo AZC-602-MD30 (DQ.STGAL.001), Procesador Intel® Celeron® 1017U (2M Cache, 1.60 GHz), Intel® HM70 Express chipset, Memoria Ram 4GB (4), Disco Duro 500GB SATA @7200 RPM, Pantalla 19.5" 1600 x 900 resolution, LED-backlit LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti 8x, Gráficos Integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11 b/g, Bluetooth® 4.0, Cámara web, Color Blanco, Lector SD, Line-in jack, Ethernet (RJ-45), USB 3.0, 2 USB 2.0, entrada para audifonos y micrófono, Audio 2 Bocinas 2W, Dolby® Home Theater® v4, Software Windows Store apps: WildTangent®, Skype™, AcerCloud Portal, Acer Explorer, Windows Desktop apps: Microsoft Office trial, Acer Clear.fi Media, Acer Clear.fi Photo, Cyberlink® MediaEspresso, Nero BackItUp Essentials, Norton™ Online Backup, Acer Accessory Store, eBay® shortcut, Teclado y Mouse USB, Medidas 336 (W) x 94 (D) x 486 (H) mm (13.23 x 3.7 x 19.13 pulgadas), 1 año de garantía en Centro de Servicio, Fuente de Poder de 65 Watts, Windows 8 64 bit.

All in One Acer All in one AZ1650-MO20S (DQ.SK7AL.001) Procesador Intel® Atom™ Processor D2550 (1.85GHZ/1M), Memoria 2GB. Disco Duro 500GB, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL (DVD±RW) 8x, Graficos Intel Graphics, Lector multitarjetas Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.1.1 b/g/n.Teclado y Mouse USB., Pantalla 18.5". Sistema Operativo Windows® 7 Starter 32bit. Office Starter 2010 preinstalado

All in One Acer Aspire Modelo AZS600-MT308 (DQ.SLTAL.004) Procesador Intel® Core™ i3-3220 (3M Cache, 3.30 GHz), Memoria Ram 8GB RAM (4/4) DDRIII-1333, Disco Duro 1TB SATA @7200 RPM, Pantalla de 23" Touch (1920 x 1080) Full HD, Graficos Integrados, Unidad óptica DVD-SuperMulti 8x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11a/b, Bluetooth® 4.0, Camara Web, Color Negro, Puertos Lector multitarjeta, Red RJ-45, cuatro USB 2.0, USB3.0 de carga, USB 3.0, Entrada para Audifonos y Microfono, 1 puerto para Audio, HDMI® entrada, HDMI® salida, Teclado y Mouse USB, Medidas 565 (W) x 435 (H) x 58 (D) mm, Fuente de Poder de 135 Watts Pantalla de 23" (1920 x 1080) Full HD, Sistema Operativo Windows 8 64 bit, 1 año de garantía en Centro de Servicio

All in One Gateway ZX6970-MB10B (DO.GCHAL.001) Procesador Intel® Core™ i5-2400S Turbo Boost (2.50GHz con Turbo Boost hasta 3.3GHz/6MB), Memoria Ram 6GB (2/4) DDRIII 1333, Disco Duro 1.5TB @5400 RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL (DVD±RW) 8x, Cámara web, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11, Puertos 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, Lector Multitarjeta, LAN RJ-45, puerto HDMI®, entrada para micrófono/audifonos, Graficos integrados, Color Negro y Plata, Teclado y Mouse USB, Pantalla 23" Full HD 1920 x 1080 resolution, high-brightness, 1 año de garantía en Centro de Servicio. Windows 7 Home Basic 64 bit Español

All in One All in One Acer Aspire Modelo AZS600-MO34 Numero de parte (DQ.SLTAL.013) Procesador Intel® Core™ i5-3330S (6M Cache, hasta 3.20 GHz) con Turbo Boost, Memoria Ram 8GB RAM (4/4) DDRIII-1333, Disco duro 2TB SATA @7200 RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti 8x, Graficos Integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11a/b, Bluetooth® 4.0, Cámara web, Color Negro, Puertos Lector multitarjeta Red RJ-45, cuatro USB 2.0, USB3.0 de carga, USB 3.0, Entrada para Audifonos y Microfono, 1 puerto para Audio, HDMI® entrada, HDMI® salida Teclado y Mouse USB, Medidadas 565 (W) x 435 (H) x 58 (D) mm, Fuente de Poder de 135 Watts, Pantalla de 23" (1920 x 1080) Full HD, Sistema Operativo Windows 8 64 bit, 1 año de garantía en Centro de Servicio

All In One. Marca Acer. Modelo Aspire A5600U-MT308 (DQ.SMXAL.001). Procesador Intel Core i5-3210M (3M Cache, hasta 3.10 GHz) BGA, con Turbo Boost Chipset Intel HM77 Express. Memoria RAM de 8GB RAM (4/4) DDRIII-1333. Disco duro 1TB SATA @5400 RPM. Pantalla Touch de 23" (1920 x 1080) Full HD. Unidad Optica DVD-SuperMulti 8x. Graficos Integrados. Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalambrica 802.11bgn, Bluetooth 4.0. Camara web. Puertos E/S Lector multitarjeta, Red RJ-45, USB 2.0, HDMI-in, HDMI-out, USB3.0 de carga, USB3.0, Entrada para Audifonos y Microfono. Sistema de sonido surround optimizado Dolby con cuatro bocinas integradas, Dolby Home Theater v4. Teclado y Mouse Wireless. Incluye Soporte con apoyo para inclinacion de 150° en horizontal, soporte VESA. Dimensiones 574 (W) x 422 (H) x 43 (D) mm. Energia: Fuente de Poder de 135 Watts. 1 año de garantia en Centro de Servicio. Microsoft Office Starter 2010. Windows 8 64 bit. Color: Negro / Plateado.

All in One Gateway AZ3-605-MS30 (DQ.SQDAL.001), Procesador Corei3-3227U, Memoria Ram 8GB, Disco Duro 1TB, Unidad óptica DVD-SuperMulti 8x, Pantalla Touch de 23" Touch (1920 x 1080) Full HD,Grafico integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11 a/b, Bluetooth® 4.0, Cámara web Ajustable, Color Negro, puertos Frente: 2-in-1 combo audio, USB 3.0, Lector multitarjetaPosterior: DC-in jack, Ethernet (RJ-45), HDMI, USB 3.0, 2 USB 2.0, entrada para audifonos y micrófono, Teclado y Mouse, 566.8 (W) x 441 (D) x 54 (H) mmPeso: 9 kg (con stand), Fuente de Poder de 90 Watts, Sistema Operativo Windows 8 64 bit, Pantalla Touch de 23" (1920 x 1080) Full HD, 1 año de garantía en Centro de Servicio, Extra Soporte con apoyo para inclinación de 10° a 30° en horizontal1 MP HD webcam ajustable 20°

All in One Acer Aspire AZS600-MB328, Numero de parte (DQ.SLTAL.006) Procesador Intel® Pentium® G640 (3M Cache, 2.80 GHz), Memoria Ram 6GB RAM (4/2) DDRIII-1333, Disco Duro 1TB SATA @7200 RPM, Pantalla de 23" (1920 x 1080) Full HD, Unidad óptica DVD-SuperMulti 8x, Graficos integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11a/b, Bluetooth® 4.0, Cámara web, Color Negro, Puertos Lector multitarjeta, Red RJ-45, cuatro USB 2.0, USB3.0 de carga, USB 3.0, Entrada para Audifonos y Microfono, 1 puerto para Audio, HDMI® entrada, HDMI® salida, Teclado y Mouse USB, 565 (W) x 435 (H) x 58 (D) mm, Fuente de Poder de 135 Watts, Sistema Operativo Windows 8 64 bit, Pantalla de 23" (1920 x 1080) Full HD, 1 año de garantía en Centro de Servicio.

Escritorio ACER con Tecnología AMD®

Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo Aspire AXC100-MO31 (DT.SLRAL.008) Procesador AMD - E1-1200 (1M Cache, 1.4 GHz, Memoria 4GB (4) RAM DDRIII, Disco Duro 500GB SATA @7200 RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x, Gráficos Integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Gabinete color Carbon/Negro, Puertos Lector multitarjeta (opcional), dos USB 2.0 (al frente), Entrada para Audifonos y Microfono, cuatro USB 2.0 (atrás), RJ-45, 3 puertos de audio, VGA, HDMI®, Tarjeta de sonido con soporte de audio High-Definition, Teclado y Mouse USB, Medidas 100 mm (W) x 269.5 mm (H) x 367 mm (D), Fuente de Poder de 220 Watts. 1 año de garantía en Centro de Servicio, Sistema Operativo Windows 8 64 bit.

Escritorio ACER con Tecnología Intel®

Computadora de Escritorio. Marca Acer. Modelo Veriton VM2631G-SD322F (DT.VK8AL.001) Intel® Pentium® Dual Core G3220 3.00 GHz con gráficos integrados Intel® HD Graphics, Memoria Ram 2GB, Disco Duro 500GB, Unidad Optica SuperMulti, Teclado y Mouse, 1 año de garantia en Centro de Servicio, Sistema Operativo FreeDOSTM.

Computadora de Escritorio. Marca Acer. Modelo Veriton VX2631G-SD322X (DT.VKBAL.002), Procesador Intel® Pentium® Dual Core G3220, Memoria Ram 2GB, Disco Duro 500GB, Unidad Optica SuperMulti, Teclado y Mouse, 1 año de garantia en Centro de Servicio, Windows 7 Profesional / Windows 8 Pro 64 bit

Computadora de Escritorio. Marca Acer. Modelo Veriton VM2631G-SD322X (DT.VK8AL.002) Procesador Intel® Pentium® Dual Core G3220 3.00 GHz con gráficos integrados Intel® HD Graphics, RAM 2GB, Disco Duro 500GB, Unidad Optica SuperMulti, Teclado y mouse, 1 año de garantia en Centro de Servicio, Windows 7 Profesional / Windows 8 Pro 64 bit.

Computadora de Escritorio. Marca Acer. Modelo Veriton VN2620G-SD887F (DT.VH2AL.001) Ahorro de espacio, portable y fácil de configurar. Intel® Celeron® 887 1.5 GHz, Mobile Intel® HM70 Express Chipset, RAM 4 GB de DDR3 1066 / 1333 MHz SDRAM, Disco Duro Serial ATA HDD 320 GB 5400 rpm, 2 slots mini PCI Express®, Audio embebido de alta definición,LAN: Gigabit Ethernet, WLAN: WLAN: 802.11 a/b/g/n1, Acer PnP BIOS compatible con SMBIOS 2.6, 210 (W) x 210 (D) x 34.75 (H) mm, Puertos Entrada/Salida Frontal: 2 puertos USB 3.0, Lector de tarjetas Multi-in-1, Jacks de audífonos de alta definición y micrófono, Posterior: Puerto Serial (COM port), Puerto HDMI®, Puerto DVI-I, 4 puertos USB 2.0, Puerto Ethernet (RJ-45), Seguridad Acer eLock Management - Kensington lock, Estándaraes PC 2001, ENERGY STAR® 5.2, EPEAT® Gold1, DMTF, GS, HSF, Certificaciones FCC, CE, MET, RoHS, CB and GS, Teclado y Mouse, 1 año de garantia en Centro de Servicio, Sistema Operativo FreeDOSTM.

Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo Veriton VX2631G-SD322F(DT.VKBAL.001) Procesador Intel® Pentium® G3220 (3M Cache, 3.00 GHz), Intel® H81 Express chipset, Memoria Ram 2GB, Disco duro 500GB SATA@7200RPM, Unidad óptica SuperMulti 16x, Gráficos Integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Puertos E/S 2 USB 3.0, jack Audio-in/out, 2 PS/2, VGA, DVI-D, 4 USB 2.0, Ethernet, 3 puertos de audio, puerto Serial, 2-en-1 cable/padlock ring, Puertos de expansión PCIe x16, PCIe x1,Software (puede variar) Skype™, Cyberlink® PowerDVD™ , Acer SmartBoot, newsXpresso, PowerSaver, Veriton ControlCenter, Acer ProShield, McAfee® Internet Security Suite, Norton™ Online Backup, Acer eSettings Management, Teclado y mouse USB, Medidas 102 (W) x 368.15 (D) x 267 (H) mm (4.02 x 14.49 x 10.51 inches), 1 año de garantía en Centro de Servicio, Fuente de poder 220 W, Sistema operativo FreeDOSvALA1, One-button recovery (OBR), Intrusion alert (via BIOS), candado Kensington, ASF, 2-in-1 cable/padlock ring, Hard drive password protection (via BIOS), PXE (Preboot eXecution Environment), WOL (Wake On Lan), Extra RoHS, DMI, GS, ENERGY STAR®, PC2001 Certificaciones: BSMI, VCCI, CE, FCC, CB.

Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo VM2611G-MO30 (DT.VFFAL.001) Procesador Intel® Pentium® Processor G645 (3M Cache, 2.90 GHz) Chipset Intel® H61 Express, 2GB RAM, Disco duro 500GB SATA@7200RPM, Unidad óptica SuperMulti 16x, Graficos Integrados, Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Puertos serial, Red RJ-45, VGA, ocho USB 2.0 (cuatro atrás y cuatro adelante), Entrada para Audifonos y Microfono, dos PS/2®, tres puertos de audio, puerto DVI-D, Tarjeta de sonido con soporte de audio High-Definition, 5.1-canales, sin bocinas, Incluye Teclado y mouse USB, Microsoft® Office Starter 2010, Seguridad: Acer eLock Management, OneButton Recovery, Sensor de apertura del Gabinete, entrada para candado Kensington, BIOS: Acer PnP BIOS compatible con SMBIOS 2.6. Cumplimiento del Sistema: PC 2001, ENERGY STAR® 5.2, DMTF, GS, RoHS, Certificaciones: FCC, CE, MET, CB and GS, BSMI, garantía 1 año en Centro de Servicio, Windows® 7 Professional - Windows 8 Pro 64 bit, Colo Negro.

ER Línea de Comercial

All In One ACER con Tecnología Intel®

All in One Veriton VZ2610G-MO30F (DQ.VDEAL.005) Procesador Intel® Pentium® G640 a (3M Cache, 2.80 GHz). 4G RAM (4) DDRIII 1333. Disco duro 500GB SATA@7200RPM, Lector multitarjetas. Unidad óptica DVD-SuperMulti DVD-RAM/±R/±RW, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11bgn, Graficos Integrados, Teclado y Mouse, Sistema Operativo FreeDOSvALA1. Pantalla 20" LED (1600x900) high-brightness. Office Starter 2010 preinstalado.

Escritorio ACER con Tecnología Intel®

Computadora de Escritorio. Acer VM2610-SD11F Oficina Microtorre (DT.VD9AL.001). Procesador: Intel® Pentium® Processor G630 a (3M Cache, 2.70 GHz). 2048 MB RAM. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Unidad óptica SuperMulti 16x. Grtaficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: FreeDOSvALA8.

Computadora de Escritorio. Acer VX2610-MO20W Extra Small Form Factor (DT.VDBAL.006). Procesador: Intel® Pentium® Processor G630 a (3M Cache, 2.70 GHz). 2GB RAM DDRIII 1333. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Unidad óptica SuperMulti 16x. Grtaficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y mouse USB. Sistema operativo: Windows® 7 Professional 64 bit español.

Computadora de Escritorio. Marca Acer. Modelo Veriton VX2611G-MO31 (DT.VF6AL.006). Procesador Intel Pentium G645 (3M Cache, 2.90 GHz) Chipset Intel H61 Express. Memoria de 2GB RAM DDRIII 1333. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Puertos E/S serial, Red RJ-45, VGA, ocho USB 2.0 (seis atras y cuatro adelante, en modelos sin Lector Multitarjeta), Entrada para Audifonos y Microfono, dos PS/2, tres puertos de audio, puerto DVI-D. Audio Tarjeta de sonido con soporte de audio High-Definition, 5.1-canales, sin bocinas. Puertos de Expansion: Bahias de expansion de 5.25" y de 3.5". Ranuras disponibles de expansion: dos PCI . Audio:Tarjeta de sonido con soporte de audio High-Definition, 5.1-canales, sin bocinas. Graficos Integrados. Unidad Optica SuperMulti 16x. Fuente de poder 220 w. Seguridad: Acer eLock Management, OneButton Recovery, Sensor de apertura del Gabinete, entrada para candado Kensington, Chip Nuvoton TPM con conformidad TPM 1.2 . Teclado y mouse USB.BIOS: Acer PnP BIOS compatible con SMBIOS 2.6. Cumplimiento del Sistema: PC 2001, ENERGY STAR¨ 5.2, GS,Certificaciones: FCC, CE, MET, CB, GS. 1 año de garantia en Centro de Servicio. Microsoft Office Starter 2010. Windows¨ 7 Professional - Windows 8 Pro 64 bit. Color: Negro.

Computadora de Escritorio. Marca Acer. Modelo Veriton VX2611G-MO30 (DT.VF6AL.005). Procesador Intel Core i3-3220 (3M Cache, 3.30 GHz) Chipset Intel H61 Express. Memoria RAM de 4GB RAM DDRIII 1333. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T.Puertos E/S serial, Red RJ-45, VGA, ocho USB 2.0 (seis atras y cuatro adelante, en modelos sin Lector Multitarjeta), Entrada para Audifonos y Microfono, dos PS/2, tres puertos de audio, puerto DVI-D. Tarjeta de sonido con soporte de audio High-Definition, 5.1-canales, sin bocinas. Puertos de EXpansion: Bahias de expansion de 5.25" y de 3.5". Ranuras disponibles de expansion: dos PCI .Teclado y mouse USB . Unidad Optica SuperMulti 16x . Graficos integrados. Fuente de poder 220 w, Seguridad: Acer eLock Management, OneButton Recovery, Sensor de apertura del Gabinete, entrada para candado Kensington, Chip Nuvoton TPM con conformidad TPM 1.2. Dimensionmes 101.5 (W) x 396.84 (D) x 266.5 (H) mm (con bezel). BIOS: Acer PnP BIOS compatible con SMBIOS 2.6. Cumplimiento del Sistema: PC 2001, ENERGY STAR¨ 5.2, GS Certificaciones: FCC, CE, MET, CB, GS. 1 año de garantia en Centro de Servicio. Microsoft Office Starter 2010. Windows 7 Professional - Windows 8 Pro 64 bit. Color: Negro.

Computadora de Escritorio Marca Acer Veriton Modelo VM4630G-SI341X Procesador Intel Core I3-4130 3.40GHZ, Memoria RAM 4GB DDR3 1600MHZSDRAM, Disco Duro 500 GB 7200 RPM, Graficos Integrados, Unidad Optica Supermulti, Audio de alta definición 5.1 canales de sonido surround, Puertos 4 puertos USB 2.0, 2 Puertos Display Port, Puerto DVI-D, Puerto VGA, Puerto Gigabit Ethernet, 2 puertos USB 3.0, Bahia de Expansión, Teclado y Mouse Acer USB, Energia 300W, Color Negro, Dimensiones 181.5(w) x 451.3(D) X 376.9 (H)mm (con bisel) Garantía de 3 años en centros de servicio. Sistema Operativo Windows7/8 Pro 64 bits.

Computadora de Escritorio. Marca Acer. Modelo Veriton VX4630G-SI341X Procesador Intel® Core™ i3-4130 3.40 GHz, Memoria Ram 4GB, Disco Duro 500GB,Unidad Optica SuperMulti, 3 años de garantia en Centro de Servicio, Windows 7 Profesional / Windows 8 Pro 64 bit.

Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo Veriton VX2611G-MO32 (DT.VF6AL.007) Procesador Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz), Memoria Ram 2GB RAM DDRIII 1333, Disco duro 500GB SATA@7200RPM, Unidad óptica SuperMulti 16x, Graficos Integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Color Negro, Puertos serial, Red RJ-45, VGA, ocho USB 2.0 (seis atrás y cuatro adelante, en modelos sin Lector Multitarjeta), Entrada para Audifonos y Microfono, dos PS/2®, tres puertos de audio, puerto DVI-D, Teclado y mouse USB, No incluye Monitor.1 año de garantía en Centro de Servicio, Sistema Operativo FreeDOSvALA1, BIOS: Acer PnP BIOS compatible con SMBIOS 2.6. Cumplimiento del Sistema: PC 2001, ENERGY STAR® 5.2, GS Certificaciones: FCC, CE, MET, CB, GS.

Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo VX2631G-SI413F (DT.VKBAL.003) Procesador Intel® Core™ i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz), Memoria RAM 4GB, Disco duro 500GB SATA@7200RPM, H81 Express chipset, Unidad óptica SuperMulti 16x, Gráficos Integrados, Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Color Negro, Puertos E/S 2 USB 3.0, jack Audio-in/out, 2 PS/2, VGA, DVI-D, 4 USB 2.0, Ethernet, 3 puertos de audio, puerto Serial, 2-en-1 cable/padlock ring Puertos de expansión, PCIe x16, PCIe x1, Audio Tarjeta de sonido con soporte de audio High-Definition, 5.1-canales, sin bocinas, Software (puede variar) Skype™, Cyberlink® PowerDVD™ , Acer SmartBoot, newsXpresso, PowerSaver, Veriton ControlCenter, Acer ProShield, McAfee® Internet Security Suite, Norton™ Online Backup, Acer eSettings Management,Teclado y mouse USB, Medidas 102 (W) x 368.15 (D) x 267 (H) mm (4.02 x 14.49 x 10.51 inches), 1 año de garantía en Centro de Servicio, Energía Fuente de poder 220 W, Sistema operativo FreeDOSvALA1, Seguridad One-button recovery (OBR), Intrusion alert (via BIOS), candado Kensington, ASF, 2-in-1 cable/padlock ring, Hard drive password protection (via BIOS), PXE (Preboot eXecution Environment), WOL (Wake On Lan) Extra RoHS, DMI, GS, ENERGY STAR®, PC2001 Certificaciones: BSMI, VCCI, CE, FCC, CB

Computarora de Escritorio. Marca acer modelo Veriton® VX4620G-MO30W (DT.VE9AL.001) Extra small form factor. Procesador Intel® Core™i3-3220 Processor, (3M Cache, 3.30 GHz). Memoria 4GB RAM DDRIII 1333, Disco duro 500GB SATA@7200RPM, Unidad óptica SuperMulti 16x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y mouse USB, Sistema Operativo Windows® 7 Professional 64 bit español.

Computadora de Escritorio. Marca Acer. Modelo Veriton VX4620G-MO37W (DT.VFMAL.005). Procesador Intel Core i3-3220 (3M Cache, 3.30 GHz) Chipset Intel B75 Express. Memoria RAM de 4G RAM (4) DDRIII 1333. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Puertos E/S serial, Gigabit Ethernet, cuatro USB 3.0 (dos atras y dos adelante), cuatro USB 2.0 (dos atras y dos adelante), Entrada para Audifonos y Microfono, dos PS/2, tres puertos de audio, DVI-D, dos puertos DisplayPort. Tarjeta de sonido con soporte de audio High-Definition, 5.1-canales, sin bocinas. Unidad optica DVD-SuperMulti 16x. Graficos Integrados. Puertos de Expansion: 2 Bahias de expansion: de 5.25" y de 3.5". Teclado y Mouse USB.Dimensiones 101.5 (W) x 396.84 (D) x 266.5 (H) mm (con bisel). Seguridad:Acer eLock Management, OneButton Recovery, Sensor de apertura del Gabinete, entrada para candado Kensington. Fuente de poder 220 w.Extra:BIOS: Acer PnP BIOS compatible with SMBIOS 2.6.Cumplimiento del sistema: PC 2001, ENERGY STAR¨ 5.0, GS, EPEAT Gold Certificaciones: FCC, CE, MET, Nemko (CB and GS). 3 años de garantia en Centro de Servicio. Microsoft Office Starter 2010. Windows 7 Professional - Windows 8 Pro 64 bit. Color: Negro.

Computadora de Escritorio Marca Acer Veriton Modelo VX4630-SI545X Procesador Core™ i5-4440 3.10 GHz, Intel® HD Graphics 4600, Memoria RAM 4 GB DDR3, Disco Duro 500 GB 3.5” 7200 rpm, Unidad Optica 16X SuperMulti drive Graficos Integrados, Audio Integrado de Alta Definición, 5.1-canales de sonido surround, Puertos 4 puertos USB 3.0, 4 puertos USB 2.0, Puertos PS2 de teclado y mouse, 2 puertos DisplayPort, Puerto VGA, Puerto Gigabit Ethernet, Medidas 101.5 (W) x 396.84 (D) x 266.5 (H) mm (4.0 x 15.62 x 10.49 pulgadas), Garantia de 3 años en centro de servicio. Sistema Operativo Windows 7/8 Pro 64 bits.

Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo VM4630G-SI546X Procesador ntel® Core™ i5-4440 3.10 GHz, Memoria Ram 4 GB de memoria DDR3 1600 MHz SDRAM, Disco Duro 500 GB 7200rpm, Unidad Óptica, Gráficos Integrados, Audio Integrado de alta definición, 5.1 canales sonido surround, Gigabit Ethernet, Teclado y mouse Acer, USB, Energia 300 W (80 PLUS Bronze), 2 puertos USB 2.0; jacks de audio entrada/salida, 2 puertos, DisplayPort, Puerto DVI-D, 4 puertos USB 2.0, Puerto VGA, Puerto Gigabit Ethernet, Bahías de Expansión, 2 puertos USB 3.0, Medidas 181.5 (W) x 451.3 (D) x 376.9 (H) mm (con bisel), Garantía de 3 años en centro de servicio. Sistema Operativo Win7/8 Pro. 64 bits.

Computadora de Escritorio. Marca Acer. Modelo Veriton VX4620G-MO38W (DT.VFMAL.007). Procesador Intel Core i5-3330 (6M Cache, hasta 3.20 GHz) con Turbo Boost, Chipset Intel B75 Express. Memoria RAM de 4G RAM (4) DDRIII 1333. Disco duro 500GB SATA@7200RPM. Unidad Optica DVD-SuperMulti 16x. Graficos Integrados. Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Puertos E/S serial, Gigabit Ethernet, cuatro USB 3.0 (dos atras y dos adelante), cuatro USB 2.0 (dos atras y dos adelante), Entrada para Audifonos y Microfono, dos PS/2, tres puertos de audio, DVI-D, dos puertos DisplayPort. Puertos de Expansion: 2 Bahias de expansion: de 5.25" y de 3.5". Audio: tarjeta de sonido con soporte de audio High-Definition, 5.1-canales, sin bocinas. Incluye Teclado y Mouse. Dimensiones:101.5 (W) x 396.84 (D) x 266.5 (H) mm (con bisel). Fuente de poder 220 w. Seguridad Acer eLock Management, OneButton Recovery, Sensor de apertura del Gabinete, entrada para candado Kensington. BIOS: Acer PnP BIOS compatible with SMBIOS 2.6. Cumplimiento del sistema: PC 2001, ENERGY STAR 5.0, GS, EPEAT¨ Gold Certificaciones: FCC, CE, MET, Nemko (CB and GS). 3 años de garantia en Centro de Servicio. Microsoft Office Starter 2010. Windows 7 Professional - Windows 8 Pro 64 bit. Color: Negro.

Computarora de Escritorio. Marca acer modelo Veriton® VX6620G-MO33 (DT.VE8AL.005) Extra small form factor. Procesador Intel® Core™i5-3550 Processor a 6M Cache, hasta 3.70 GHz) con Turbo Boost y vPro. 6 GB RAM (4/2) DDRIII- 1333, Disco duro 500GB SATA@7200RPM, Unidad óptica SuperMulti 16x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Teclado y mouse USB, Sistema Operativo Windows® 7 Professional 64 bit.

Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo VX6630G-50018 Numero de parte (VX6630G-50018) Procesador Intel® Core™ i7-4770 (8M Cache, hasta 3.90 GHz) con Turbo Boost y vPro, Memoria Ram 4GB y hasta 32 GB DDR3 1600 MHz SDRAM (dual-channel en 4 DIMMs), Disco Duro Disco Duro 500GB Serial ATA 7200rpm, Unidad Óptica SuperMulti DVD-/+RW 16X SATA, Graficos Integrados, Color Negro, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Puertos Frente / Costado: Lector Multitarjeta, 2 Audio jack(s), 2 USB 2.0, 2 USB 3.0. Posteriores: D-Sub (VGA), DVI, 2 Display port, COM port, Puerto Serial (COM2), LAN, 2 PS/2, 3 Audio jack(s), 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, Puertos de Expansion PCIe x16, PCIe x1, Tarjeta de sonido con soporte de audio High-Definition, 5.1-canales, sin bocinas, Teclado y mouse USB, medidas 101.5 (W) x 396.84 (D) x 266.5 (H) mm (con bezel), Fuente de poder 220 w, 3 años de garantía en Centro de Servicio, Sistema Operativo Windows® 7 Professional - Windows® 8 Professional 64 bit

Comoutadora de Escritorio Marca Acer Modelo VM4630G-SI747X, Procesador ntel® Core™ i7-4770 3.4 GHz, Memoria RAM 8 GB de memoria DDR3 1600, Disco Duro 1 TB 7200 rpm, Unidad Óptica, Gráficos Integrados, Puertos 2 puertos USB 2.0; jacks de audio entrada/salida, Puertos PS2 para teclado y mouse, 2 puertos DisplayPort™ Puerto DVI-D, 4 puertos USB 2.0, Puertos de audio de alta definición, Puerto VGA, Puerto Gigabit Ethernet, 2 puertos USB 3.0, Energia 300 W (80 PLUS Bronze), Medidas 181.5 (W) x 451.3 (D) x 376.9 (H) mm (con bisel), Garantía de 3 años en centro de servicio. Sistema Operativo Windows 7/8 64 bits.

All In One ACER con Tecnología AMD®

Computadora All in One Marca Acer Modelo AZC-105-MD30 Numero de parte (DQ.SS0AL.001) Procesador AMD A4-5000, Memoria RAM 6GB, Disco Duro 1TB, Pantalla 19.5", Teclado y Mouse, Garantía de 1 año en centro de servicio Sistema Operativo Windows 8 64 bits

All in One Gateway Modelo ZX4970-MD26 (DQ.GENAL.001), Procesador Intel Pentium G2030 (3M Cache, 3.00 GHz), Intel® H61 Express Chipset, Memoria Ram 6GB (4/2) DDRIII 1333, Disco duro 1TB SATA @7200 RPM, Pantalla de 21.5" Full HD 1920 x 1080, high-brightness, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL (DVD±RW) 8x, Gráficos Integrados, Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11, Bluetooth, Cámara web, Color Negro / Plata, Puertos E/S USB 3.0 de carga, USB 3.0, cuatro USB 2.0, LAN RJ-45, HDMI®, entrada para micrófono/audifonos, Lector Multitarjeta, Audio Creative® THX® TruStudio PC™, tarjeta de sonido HD, sistema estéreo integrado para bocinas 2.5W, Teclado y Mouse USB, Medidas 524 (W) x 400 (H) x 58 (D) mm, Garantía 1 año en Centro de Servicio, Fuente de poder de 135Watts, Sistema operativo Windows 8 64.

All in One Acer Aspire Modelo AZC-605-MT37 (DQ.SQBAL.004) Procesador Intel® Pentium® 2127U (2M Cache, 1.90 GHz), Memoria Ram 4GB RAM (4), Disco Duro 1TB SATA @7200 RPM, Graficos Integrados, Unidad óptica DVD-SuperMulti 8x, Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Red inalámbrica 802.11 a/b, Bluetooth®, Cámara web Ajustable, Color Negro, Puertos Frente: 2-in-1 combo audio, USB 3.0, Lector multitarjeta Posterior: DC-in jack, Ethernet (RJ-45), USB 3.0, 2 USB 2.0, entrada para audifonos y micrófono, Audio 2 Bocinas certificadas Harmon Kardon® de 2WTarjeta de sonido con soporte de audio High-Definition, Dolby® Home Theater® v4 Micrófono integrado, Teclado y Mouse USB, Medidas y Peso 492.92 (W) x 369.45 (D) x 58.68 (H) mmPeso: 8 kg (with stand), Fuente de Poder de 65 Watts, Sistema Operativo Windows 8 64 bit Pantalla 19.5" 1600 x 900 resolution, LED-backlit LCD, 1 año de garantía en Centro de Servicio, Extra Soporte con apoyo para inclinación de 10° a 30° en horizontal
1 MP HD webcam ajustable 20°

TEWAY Línea de Consumo

Escritorio GATEWAY con Tecnología AMD

Computadora de Escritorio. Gateway® SX2110-MO308 (DT.GDMAL.001). Small form factor. Procesador AMD - E1-1200 a (1M Cache, 1.4 GHz). Memoria 2GB RAM (2) DDRIII. Disco duro 500GB SATA @7200 RPM. Lector multitarjetas. Unidad óptica DVD-SuperMulti 16x. Gráficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado y Mouse USB. Windows 8 64 bit.

stian Rocha (christian.rocha@ctin.com.mx).

Líneas de Consumo

Notebook HP Intel para el hogar

Computadora Pórtatil. HP. PAVILION 14-d020LA. F4G70LA Procesador Intel Celeron N2810 a 2,0 GHz. Memoria RAM de 4 GB. Disco Duro 500 GB.Pantalla de 14,0". Windows 8 . Garantia 1 año

Computadora Pórtatil. Notebook Compaq CQ45-910la. C7B44LA. Procesador Intel Celeron Processor B830. Memoria SDRAM de 4 GB. Disco Duro 500 GB. Pantalla de 14,0". Windows 8 64 bits. Garantia: 1 año. (Existencias Limitadas)

Computadora Pórtatil. HP. ENVY 14-K002LA. D8B88LA. Procesador Intel Ci5-4200U a 2.6GHz. Memoria 4 GB. Disco Duro 500 GB.Pantalla LED de 14"HD HP BrightView (1366 x 768). Windows 8. Garantia 1 año. Color Plata

Computadora Pórtatil. HP. PAVILION 14-e010LA. D3L05LA. Procesador Intel Ci3-3110M a 2.4GHz. Memoria SDRAM de 4 GB. Disco Duro 750 GB. Pantalla LED de 14"HD HP BrightView (1366 x 768). Windows 8. Garantia 1 año. Color blanco Perla.

Computadora Pórtatil. HP. PAVILION 14-N020LA. E7H70LA. Intel Core i3-4005U a 1.7 GHz. Memoria SDRAM de 4 GB. Disco Duro 750 GB.Pantalla LED de 14"HD HP BrightView (1366 x 768). Windows 8. Garantia 1 año.Color Negro.

Computadora Pórtatil. HP. Pavilion TOUCH 14-n028LA. E7H74LA. Procesador Intel Ci5-4200U a 1.6GHz. Memoria 8 GB. Disco Duro 750 GB. Pantalla tactil LED de 14"HD HP BrightView TOUCH (1366 x 768). Windows 8. Garantia 1 año. Color Negro.

Notebook HP AMD para el hogar

Computadora Pórtatil. HP. 1000-1403LA. E7H78LA. ProcesadorAMD Dual-Core E1-1500 APU con gráficos Radeon HD 7310 (1,5 GHz, 1 MB de caché, 2 núcleos). Memoria RAM de 4 GB. Disco Duro 500 GB. Grabadora de DVD SuperMulti. Pantalla HD BrightView con retroiluminación LED de 35,5 cm (14") en diagonal, (1366 x 768). Windows 8 . Garantia 1 año

Computadora Pórtatil. HP. G4-2306la . E3U33LA. Procesador A6-4400M DE 2.7GHz hasta 3.2GHz. Memoria 8 GB. Disco Duro 750 GB.Pantalla LED de 14"HD HP BrightView (1366 x 768). Windows 8. Garantia 1 año. Color blanco Lino. Impresora de Regalo

Computadora Pórtatil. HP. Pavilion 14-n007LA. E7H83LA. AMD Quad-Core A6-5200 a 2.0 GHz. Memoria SDRAM de 8 GB. Disco Duro 750 GB.DVD±RW.Pantalla LED de 14"HD HP BrightView (1366 x 768). Windows 8. Garantia 1 año.Color Negro.

Computadora Pórtatil. HP. TOUCH 11-E003LA. E7H69LA. AMD Quad-Core Elite A6-1450 a 1.0GHz hasta 1.4GHz. Memoria SDRAM de 4 GB. Disco Duro 500 GB.Pantalla LED de 11.6"HD HP BrightView (1366 x 768). Windows 8. Garantia 1 año.Color Negro.

Líneas de Comercial

Notebook HP Series BUSINESS Low

Computadora Pórtatil. HP. 245 PC Notebook. E3W06LT. Procesador AMD E-300 1.3ghz/1mb. Memoria RAM de 2 GB. Disco Duro 320 GB. Pantalla de 14,0". FreeDOS. Garantia 1-1-0.

Computadora Pórtatil. HP. 245 PC Notebook. E3W07LT. Procesador AMD E-300 1.3ghz/1mb. Memoria RAM de 2 GB. Disco Duro 320 GB. Pantalla de 14,0". Win8 EM64. Garantia 1-1-0.

Computadora Pórtatil. Compaq CQ45-d00LA E7H63LA PC Notebook. Procesador AMD 300. Memoria SDRAM de 2 GB. Disco Duro 320 GB. Pantalla de 14,0". Windows 8.

Computadora Pórtatil. HP. 245 PC Notebook. E1Y69LT. Procesador AMD E1-1500. Memoria SDRAM de 4 GB. Disco Duro 320 GB. DVD+RW. Pantalla de 14,0". FreeDos. Garantia 1-1-0.

Computadora Pórtatil. HP. 245 PC Notebook. E1Y70LT. Procesador AMD E1-1500. Memoria SDRAM de 4 GB. Disco Duro 320 GB. DVD+RW. Pantalla de 14,0". Win8 EM64. Garantia 1-1-0.

Computadora Pórtatil. HP. 240. PC Notebook. E1Y49LT. Procesador Intel® Celeron® 1000M con Intel HD Graphics (1,8 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos). Memoria SDRAM de 2 GB. Disco Duro 320 GB. DVD+RW. Pantalla de 14,0". Win8 EM. Garantia 1-1-0.

Computadora Pórtatil. HP. 240. PC Notebook. F7V62LT. Procesador Core i3-2348M, Memoria RAM de 4 GB. Disco Duro 500 GB. DVD+RW. Pantalla de 14,0". Win8 EM. Garantia 1-1-0.

Computadora Pórtatil. HP. 240. PC Notebook. E1Z19LT. Procesador Core i3-2348M, Memoria SDRAM de 4 GB. Disco Duro 500 GB. DVD+RW. Pantalla de 14,0". Win8 EM. Garantia 1-1-0.

Notebook HP Series BUSINESS Medium

Computadora Portátil. HP 630 B2C37LA. Intel Core i3 370M (2.40 GHz, 3MB Cache), 15.6" diagonal LED-backlit HD BrightView (1366 x 768), 2GB 1333 MHz DDR3 SDRAM (1D), 320GB 5400 rpm, DVD+/-RW DL LightScribe, Red 10/100, Ralink RT3090BC4 802.11b/g/n 1x1 WiFi, Bluetooth 2.1, 6 Cell Lion Battery, SUSE LINUX, Garantia 1-1-0. (Existencias Limitadas)

Computadora Portatil. HP 250 G1, F7V94LA Procesador Intel® Core™ i3-2348M. Memoria Ram 4GB. Disco duro SATA de 500 GB. DVD+RW. Pantalla 15.6". Intel HD Graphics 3000. Win8 Pro (64 bits). Garantia 1/1/0

Compoutadora Portatil. HP 240 G2. PC Notebook. F7V04LT / F7W08LT. Procesador Core i3-3110M. Memoria RAM de 4 GB. Disco Duro 500GB DVD±RW. Pantalla de 14.0 LED HD SVA AG TOUCH. Windows® 8.1EM 64. Garantia 1/1/0

Computadora Portatil. HP 250 G2. PC Notebook. F7W16LT. Procesador i3-3110M. DVD±RW. Memoria RAM 4GB. Disco Duro 500GB. Pantalla de 15.6 LED HD. Win8.1 Pro 64. Garantia 1/1/0

Notebook HP ProBook High

Computadora Pórtatil. HP. PROBOOK 4440s PC Notebook. D8D72LT. Procesador intel Core i3 3120M (2.50 GHz, 3MB Cache). Memoria SDRAM DDR3 de 4 GB. Disco Duro 750 GB. DVD+RW. Pantalla de 14.0". FreeDos. Garantia 1-1-0.

Computadora Pórtatil. HP PROBOOK. 440s PC Notebook. F7V74LT. Procesador Intel® i3-4000M. Memoria SDRAM DDR3 de 4 GB. Disco Duro 500 GB. DVD+RW. Pantalla de 14.0". Windows7 Pro 64 wW8Pro ® . Garantia 1-1-0.

Computadora Portatil. HP 440 G1. ProBook. E3W15LT. Procesador Core i3-4000M. Memoria RAM de 4GB. Disco duro de 500GB. Pantalla 14.0 LED HD.DVD±RW. FS, 720p HD webcam. Win7 Pro 64 with Win8 Pro License. Garantia 1/1/0

Computadora Pórtatil. HP PROBOOK. 4440s PC Notebook. D8D73LA. Procesador Intel® Core i3-3120M. Memoria SDRAM DDR3 de 4 GB. Disco Duro 500 GB. DVD+RW. Pantalla de 14.0". Windows® 8. Garantia 1-1-0.

Computadora Pórtatil. HP. ProBook 440 G1 Notebook. F7V72LT. Procesador Intel® Core i5-3230. Memoria DDR3 de 4 GB. Disco Duro 750 GB DVD±R/RW DL. Pantalla de 14,0". Intel HD Graphics 4000. Bluetooth 4.0. Windows 8 Pro (64 Bits). Garantia 1-1-0.

Computadora portatil. HP. ProBook 440 G1. E3V82LT. Procesador i5-4200M (2.50 GHz, 3MB L3 Cache). Memoria RAM 4GBD. Disco Duro 750GB. Pantalla 14". DVD±RW LS. Win7 Pro 64 with Win8 Pro License. Garantia 1-1-0

Computadora Portatil. HP Folio 9470m. EliteBook. E3U65LT. Procesador Core i3-3227U. Memoria RAM 4GB. Disco Duro 320GB. Pantalla de 14.0 LED. HD webcam. Win7 Pro 64 with Win8 Pro License. Garantia 1/1/0

Computadora portatil. HP. ProBook 450 G1. E3V88LT. Procesador i5-4200M Processor (2.50 GHz, 3MB L3 Cache). Memoria RAM 4GB. Disco Duro 500GB. Pantalla 15.6". DVD±RW LS. Win7 Pro 64 with Win8 Pro se. Garantia 1-1-0.

Computadora Pórtatil. HP. ProBook 4540s Notebook. D8D75LT. Procesador Intel® Core i5-3230. Memoria DDR3 de 4 GB. Disco Duro 500 GB DVD±R/RW DL. 1 GB AMD Radeon HD 7650M Graphics. Pantalla de 15.6". Windows 8 Pro (64 Bits). Garantia 1-1-0.

Computadora Pórtatil HP ProBook 450 G1 F7V70LT, Procesador Intel® i5-3230M, Memoria RAM 4GB 1333 1D, Diso Duro 500GB, Pantalla de 15.6" 720p HD webcam, Win7 Pro 64 with Win8 Pro License, Garantía 1/1/0 con BITDEFENDER GRATIS*

Computadora Portatil. HP Folio 9470m. EliteBook. E3U50LA. Procesador Core i5-3437U. Memoria RAM 4GB. Disco Duro 500GB. Pantalla de 14.0 LED. HD webcam. Win7 Pro 64 with Win8 Pro License. Garantia 3/3/0

Computadora Portatil. HP 840 G1. EliteBook. E3V67LT. Procesador Core i5-4300U. Memoria RAM 4GB. Disco Duro de 500GB. Pantalla de 14.0 LED HD.HD webcam. Win7 Pro 64 with Win8 Pro License. Garantia 3/3/0

Computadora Portatil. HP 840 G1. EliteBook. E3V77LT. Procesador Core i7-4600U. Memoria RAM 8GB. Disco Duro 500GB. Pantalla de 14.0 LED. HD webcam. Win7 Pro 64 with Win8 Pro License. Garantia 3/3/0

Computadora Pórtatil. HP. EliteBook 8470p PC Notebook. D8D78LT. Procesador Intel® Core i5-3340M. Memoria SDRAM DDR3 de 4 GB. Disco Duro 750 GB. DVD+RW. Pantalla de 14.0". Windows® 8. Garantia 3-3-0.

Tablet HP

Tablet. HP Slate 7 2800 (E0P94AA) Touchscreen Tablet. Android™4.1 Jelly Bean, Procesador ARM A9 de doble núcleo, Pantalla multitoque de 7 pulgadas de diagonal con ángulo de visualización ultra amplio (1024 x 600), 1GB DDR3 SDRAM, 8GB eMMC, Almacenamiento expandible por MicroSD (hasta 32 GB), WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth®2.1 EDR. (Existencias Limitadas)

Tablet. HP Slate 7 4600 (E0P95AA) Touchscreen Tablet. Android™4.1 Jelly Bean, Procesador ARM A9 de doble núcleo, Pantalla multitoque de 7 pulgadas de diagonal con ángulo de visualización ultra amplio (1024 x 600), 1GB DDR3 SDRAM, 16GB eMMC, Almacenamiento expandible por MicroSD (hasta 32 GB), WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth®2.1 EDR. (Existencias Limitadas)

Extensión de Garantía

Extensión de Garantía. UQ897A. ComputraceOne 1 año.

portatil para negocios y empresas

urazo (ivett.durazo@ctin.com.mx).

Notebook SONY VAIO Intel

Computadora Portátil. Marca Sony VAIO SVE14121CLB. Procesador Intel® Pentium® B980, 2.4GHz, Intel® HM70 Express Chipset, Memoria de 4GB expansible hasta 8GB (velocidad de 1333MT/s), Disco duro de 320GB (velocidad de 5400 rpm). Pantalla VAIO de 14" (1366 x 768), Tecnología backlight LED, Tarjeta de Video Intel HD Graphics, Unidad óptica: Reproductor y Grabador DVD, Ranuras de expansión: Memory Stick Duo, SD memory card, entrada DC, USB 2.0 x3, Cargador USB 3.0 x1, salida HDMI, entrada para audífonos y micrófono. Sistema Operativo windows 8 (64 Bits). Color Negro. (Existencias Limitadas)

Notebook SONY VAIO Core i5

Computadora Portátil Marca SONY VAIO SVF14213CLB, Procesador Intel Core i3-3227U, 1.90GHz. video Intel HD Graphics 4000, Disco Duro: 750GB3 (velocidad de 5400 rpm). Memoria: 6GB (velocidad de 1600MT/s). Pantalla de 14" (1366 x 768), Tecnología backlight LED y VAIO Color Enhance. Tarjeta de Video: Intel® HD Graphics. Gigabit Ethernet. Reproductor y Grabador DVD. Red Inalámbrica: Tecnología NFC, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Sistema Operativo Windows 8². Color: NEGRO.

Computadora Portátill SONY VAIO Fit E SVF14215CLB, Procesador Intel® Core™ i5-3337U, 1.80GHz con Turbo Boost hasta 2.70GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro: HDD 1000GB (5400 rpm), Memoria 6GB DDR3-1600, Pantalla de 14" (1366 x 768), Tecnología backlight LED y VAIO Color Enhance, Tarjeta de video: Intel® HD Graphics. Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Reproductor y Grabador DVD, Red inalámbrica: Tecnología NFC, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Sistema Operativo Windows 8. Color: NEGRO.

Computadora Portátill SONY VAIO Fit E SVF14215CLW, Procesador Intel® Core™ i5-3337U, 1.80GHz con Turbo Boost hasta 2.70GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro: HDD 1000GB (5400 rpm), Memoria RAM 6GB DDR3-1600, Pantalla de 14" (1366 x 768), Tecnología backlight LED y VAIO Color Enhance, Tarjeta de video: Intel® HD Graphics. Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Reproductor y Grabador DVD, Red inalámbrica: Tecnología NFC, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Sistema Operativo Windows 8. Color: BLANCO.

Computadora Portátill SONY VAIO Fit E SVF15215CLB, Procesador Intel® Core™ i5-3337U, 1.80GHz con Turbo Boost hasta 2.70GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro Hibrido: HDD 750GB (5400 rpm) + SSD 8GB para cache, Memoria RAM 6GB DDR3-1600, Pantalla Touch de 15.5" (1366 x 768), Tecnología backlight LED y VAIO Color Enhance, Tarjeta de video: Intel® HD Graphics 4000 y NVIDIA® GeForce® GT740M con NVIDIA® Optimus™ de 1GB, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Reproductor y Grabador DVD, Red inalámbrica: Tecnología NFC, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Sistema Operativo Windows 8. Color NEGRA

Computadora Portátill SONY VAIO Fit SVF14A15CLB, Procesador Intel® Core™ i5-3337U, 1.80GHz con Turbo Boost hasta 2.70GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro Hibrido: HDD 1000GB (5400 rpm) + SSD 8GB para cache, Memoria RAM 8GB DDR3-1600, Pantalla Touch de 14" (1600 x 900), Tecnología backlight LED y VAIO Color Enhance, Tarjeta de video: Intel® HD Graphics 4000 y NVIDIA® GeForce® GT735M con NVIDIA® Optimus™ de 1GB, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Reproductor y Grabador DVD, Red inalámbrica: Tecnología NFC, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi certificado, Sistema Operativo Windows 8. Color: NEGRO.

Computadora Portátill Ultrabook SONY VAIO Pro SVP13215CLB, Procesador Intel® Core™ i5-4200U, 1.60GHz con Turbo Boost hasta 2.60 GHz, Unidad de Estado Sólido SSD 128GB, Memoria RAM 8GB DDR3-1600, Pantalla Touch TRILUMINOS para mobile de 13.3", Full HD (1920 x 1080), Tecnología backlight LED, Tarjeta de video: Intel® HD Graphics 4000, Red inalámbrica: Tecnología NFC, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi certificado, Ranuras de expansión: D memory card, entrada DC, Cargador USB 3.0 x1, USB 3.0 x1, salida HDMI, salida de audífonos/micrófono en combo, Sistema Operativo Windows 8. Color: NEGRO.

Computadora Portátil Marca SONY VAIO FIT MULTI-FLIP SVF13N15CLB, Procesador: Intel® Core™ i5-4200U, 1.60GHz con turbo Boost hasta 2.60GHz[1]. Pantalla: Touch TRILUMINOS para Mobile de 14" (1920 x 1080), Tecnología backlight LED. Tarjeta Gráfica: Intel® HD Graphics 4400. Memoria: 8GB (velocidad de 1600MT/s). Disco Duro: 1TB (velocidad de 5400 rpm)3. Sistema Operativo: Windows 8[2] Single Language.

Computadora Portátil SONY VAIO Duo SVD13225CLW, Procesador Intel® Core™ i5-4200U, 1.60GHz con Turbo Boost hasta 2.60GHz, Unidad de Estado Sólido SSD 128GB, Memoria RAM 8GB DDR3 DDR3-1600, Pantalla Touch TRILUMINOS para mobile de 13.3", Full HD (1920 x 1080) Tecnología backlight LED, Tarjeta de video: Intel® HD Graphics 4400, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ranuras de expansión: Memory Stick Duo™, SD memory card, entrada DC, Cargador USB 3.0 x1, USB 3.0 x1, salida HDMI, salida de audífonos/micrófono en combo, Red inalámbrica: Tecnología NFC, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi certificado, Sistema Operativo Windows 8. Color BLANCO

Computadora All-in-one SONY VAIO

Computadora All-in-one SONY VAIO Tap SVJ20235CLB, Procesador Intel® Core™ i5-3337U, 1.80GHz con Turbo Boost hasta 2.70GHz, Intel® HM76 Express Chipset, Disco Duro: HDD 1000GB (5400 rpm), Memoria RAM 8GB DDR3-1600, Pantalla Touch VAIO Plus de 20", Full HD (1600 x 900), Tecnología backlight LED y VAIO Color Enhance, Tarjeta de video: Intel® HD Graphics 4000, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ranuras de expansión: Memory Stick Duo™4, SD memory card, entrada DC, Cargador USB 3.0 x1, USB 3.0 x1, salida de audífonos y entrada de micrófono, Red inalámbrica: Tecnología NFC, Bluetooth® estándar versión 4.0 + HS, IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi certificado, Sistema Operativo Windows 8. Color: NEGRO.

po portatil para negocios y empresas

A: Jesus Frausto (jesus.frausto@ctin.com.mx)

Notebook TOSHIBA con tecnologia Intel

Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite C40-ASP4387FM, Procesador Intel® Celeron® 1037U o (2MB Cache, 1.80GHz), 4 GB DDR3 1600MHz, Disco Duro de 750 GB (5400 RPM) Serial ATA, Pantalla de 14" diagonal widescreen TruBrite® TFT con 1366 x 768 resolución nativa (HD), DVD SuperMulti drive soporta 11 formatos, 3 puertos USB 2.0, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) - Webcam, HDMI, Norton™ Internet Security, 1 mes de prueba de Office 365, Windows 8 SL. **COLOR GRIS**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite C40-ASP4387RM, Procesador Intel® Celeron® 1037U o(2MB Cache, 1.80GHz), 4 GB DDR3 1600MHz, Disco Duro de 750 GB (5400 RPM) Serial ATA, Pantalla de 14" diagonal widescreen TruBrite® TFT con 1366 x 768 resolución nativa (HD), DVD SuperMulti drive soporta 11 formatos, 3 puertos USB 2.0, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) - Webcam, HDMI, Norton™ Internet Security, 1 mes de prueba de Office 365, Windows 8 SL. **COLOR ROJO FUSION**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite C40-ASP4387WM, Procesador Intel® Celeron® 1037U o(2MB Cache, 1.80GHz), 4 GB DDR3 1600MHz, Disco Duro de 750 GB (5400 RPM) Serial ATA, Pantalla de 14" diagonal widescreen TruBrite® TFT con 1366 x 768 resolución nativa (HD), DVD SuperMulti drive soporta 11 formatos, 3 puertos USB 2.0, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) - Webcam, HDMI, Norton™ Internet Security, 1 mes de prueba de Office 365, Windows 8 SL. **COLOR BLANCO**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite C50-A5175WM, Procesador Intel® Celeron® N2820 (1M Cache, 2.4 GHz), 4GB DDR3 1600MHz (max 8GB), Disco Duro de 1TB (5400 RPM) Serial ATA, Pantalla de 15.6" diagonal widescreen TruBrite® TFT con 1366 x 768 resolución nativa (HD), DVD SuperMulti drive soporta 11 formatos, 2 puertos USB v2.0+1 puerto USB V3, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) - Webcam, HDMI, Norton™ Internet Security, 1 mes de prueba de Office 365, Windows 8 SL. **BLANCA**

Notebook TOSHIBA con tecnologia AMD

Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite C40D-A4162KM, AMD E1-2100 1.4GHZ 1MB de cache, 4GB DDR3 1333MHz (max 16GB), Disco Duro de 750GB (5400 RPM) Serial ATA, DVD SuperMulti soporta 11 formatos, Pantalla de 14.0" diagonal widescreen TruBrite® TFT 1366 x 768 resolución nativa (HD), Puerto HDMI, 3 Puertos USB, 2 USB 2.0 y 1 USB 3.0, Bluetooth® versión 4.0, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) - Webcam, Microsoft® Office 365 para usuarios (30-dias de prueba), Windows® 8 SL 64 Bits en Español Original. **COLOR NEGRO.**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite L50D-ASP5365WM, ProcesadorAMD Quad-Core A8-5545M con gráficos AMD Radeon™ HD 8510G o 1.7 GHz hasta 2.7 GHz con Turbo Core, 4MB L2 Cache., Memoria 4GB DDR3 1600MHz (máx. 16GB), 750GB (5400 RPM) Serial ATA, DVD SuperMulti drive soporta 11 formatos, 15.6" diagonal widescreen TruBrite® TFT con 1366 x 768 Resolución nativa HD, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n), 3 puertos USB (2 USB 3.011 + 1 USB v2.0, Bluetooth® versión 4.0, Windows 8.1 Single Language, **Blanco Perla en Fusion.**

Notebook TOSHIBA Tecnologia Core i3 2da Generación

Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite U845-SP4260SM, Procesador Intel® Core™ i3-3217U o 1.8 GHz, 3MB L3 Cache Mobile Intel® Gráficos HD con 64MB-1696MB memoria de gráficos compartida dinámicamente asignada, 4GB DDR3 1600MHz (máx. 10GB), Disco Duro de 320 GB Serial ATA, 32 Gb En estado Solido, Pantalla 14" diagonal widescreen TruBrite® TFT display a 1366 x 768 Resolución Nativa (HD), Puerto de video HDMI, 3 Puertos USB, 2 USB 2.0 y 1 USB 3.0, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) - Webcam, Windows® 7 Home Premium 64-bit, SP1, Original en Español. **COLOR GRIS.**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite C40-A4160RM, Procesador Intel® Core® i3-3110M o (3M Cache, 2.40 GHz) Mobile Intel® Series 7 Express Chipset, Memoria 4GB DDR3 1600MHz (máx. 16GB), 750GB (5400 RPM) Serial ATA, DVD SuperMulti drive soporta 11 formatos, 14.0" diagonal widescreen TruBrite® TFT con 1366 x 768 Resolución nativa HD, Mobile Intel® HD graphics, memoria de video dinámicamente asignada, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n), 3 puertos USB (2 USB 3.011 + 1 USB v2.0, Bluetooth® versión 4.0, Windows 8.1 Single Language, **Rojo Corsa Fusion.**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite L50t-ASP5371FM, Procesador Intel® Core™ i3-3110M o (3M Cache, 2.40GHz) Mobile Intel® HM76 Express Chipset, Memoria 4GB DDR3 1600MHz (máx. 16GB), 750GB (5400 RPM) Serial ATA, DVD SuperMulti drive soporta 11 formatos, 15.6" diagonal widescreen TruBrite® TFT con 1366 x 768 Resolución nativa HD, TOUCH SCREEN, Mobile Intel® HD graphics, memoria de video dinámicamente asignada, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n), 3 puertos USB (2 USB 3.011 + 1 USB v2.0, Bluetooth® versión 4.0, Windows 8.1 Single Language, **Plata Mercurio.**

Notebook TOSHIBA Tecnologia Core i5

Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo PORTEGE R940-SP4286KM, Procesador Intel® Core™ i5-3340M o(3M Cache, hasta 3.40 GHz) con Intel® Turbo Boost, Memoria 4GB DDR3 1600MHz (max 16GB), 500GB (7200 RPM) Serial ATA, DVD Súper Multi soporta 11 formatos, 14.0" diagonal widescreen TFT con 1366 x 768 resolución nativa (HD), Intel® HD Graphics, Memoria de gráficos dinámicamente asignada, Intel® Centrino® Advanced-N 6235 (a/g/n), Intel® 82579LM Gigabit Network Connection (10/100/1000), Bluetooth, 3 puertos USB (2 USB 3.011 + 1 USB v2.0 ports (eSATA/USBcombo con USB Sleep and Charge12), Windows 8 Profesional, **Negro, 3 AÑOS DE GARANTIA.**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo PORTEGE R950-SP3267KM, Procesador Intel® Core™ i5-3340M o(3M Cache, hasta 3.40 GHz) con Intel® Turbo Boost, Memoria 4GB DDR3 1600MHz (max 16GB), 500GB (7200 RPM) Serial ATA, DVD Súper Multi soporta 11 formatos, 15.6" diagonal widescreen TFT con 1366 x 768 resolución nativa (HD), Intel® HD Graphics, Memoria de gráficos dinámicamente asignada, Intel® Centrino® Advanced-N 6235 (a/g/n), Intel® 82579LM Gigabit Network Connection (10/100/1000), Bluetooth, 3 puertos USB (2 USB 3.011 + 1 USB v2.0 ports (eSATA/USBcombo con USB Sleep and Charge12), Windows 8 Profesional, **Negro, 3 AÑOS DE GARANTIA.**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo PORTEGE R930-SP3285KM, Procesador Intel® Core™ i5-3340M o (3M Cache, hasta 3.40 GHz) con Intel® Turbo Boost Technology, Memoria 8GB DDR3 1600MHz (max 16GB), 500GB (7200 RPM) Serial ATA, DVD Súper Multi soporta 11 formatos, 13.3" diagonal widescreen TruBrite® TFT con 1366 x 768 resolución nativa (HD), Intel® 82579LM Gigabit Network Connection (10/100/1000), Intel® Centrino® Advanced-N 6235 (a/g/n), Bluetooth, 3 puertos USB (2 USB 3.011 + 1 USB v2.0 ports (eSATA/USBcombo con USB Sleep and Charge12), Windows 8 Profesional, **Carcasa de Magnesio en Negro, 3 AÑOS DE GARANTIA.**

Notebook TOSHIBA Tecnologia Core i5

Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite B40-ASP4263KM, Intel® Core™ i5-3230M o (3M Cache, hasta 3.20 GHz) con Intel® Turbo Boost Technology 2.0, Memoria 4GB DDR3 1600MHz (máx.8GB), Disco Duro 750 GB (5400 RPM); Serial ATA, DVD Súper Multi soporta 11 formatos, Pantalla de 14.0" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD de 1366 x 768 resolución nativa (HD), HD Mobile Intel® HD, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 802.11 b/g/n, 1 puerto USB 3.010 + 2 puertos USB 2.0, Microsoft® Office 365 para usuarios (30-dias de prueba), Windows 8 Profesional.
COLOR NEGRO

Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite L40t-ASP4377FM, Procesador Intel® Core™ i5-4200U 1.6 GHz o (3M Cache, hasta 2.60GHz) con Intel® Turbo Boost Technology 2.0, Memoria 4GB DDR3L 1600MHz (max 16GB), Disco Duro 500GB (5400 RPM); Serial ATA, DVD Súper Multi soporta 11 formatos, Pantalla de 14.0" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD de 1366 x 768 resolución nativa (HD), HD Mobile Intel® HD, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 802.11 b/g/n, Bluetooth® version 4.0, 2 puerto USB 3.010 + 1 puertos USB 2.0, Microsoft® Office 365 para usuarios (30-dias de prueba), Windows 8 SL. **Silver in Fusion EQUIPO TOUCH**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo Satellite U845W-SP4361SM, Procesador Intel® Core™ i5-3317U o 1.7 GHz (2.6 GHz con tecnologia Turbo Boost), 3MB L3 Cache, Gráficos Mobile Intel® HD con 64MB-1696MB de memoria compartida, 6GB DDR3 1600MHz (máx.10GB), Disco duro de 500GB (5400 RPM), Pantalla de 14.4" diagonal widescreen TruBrite® TFT Cinema display a (1792x768), Teclado Premium en Español, Resistente a derrames de líquido. Retro iluminado con pad extendido de 10 teclas, Puerto de video HDMI, 3 Puertos USB, 2 USB 2.0 y 1 USB 3.0, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) - Webcam, Windows 8 SL. **Carcasa de aleación de magnesio en color Plata con un acabado de goma en la parte frontal.**

Notebook TOSHIBA Tecnologia Core i7

Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite S50T-A5163SM, Procesador Intel® Core™ i7-4700MQ o (6M Cache,2.4 GHz hasta 3.40GHz) con Intel®Turbo Boost Technology 2.0, Memoria 8GB DDR3L 1600MHz (max 16GB), 1TB (5400 RPM), Blu-ray Disc™ RE con SuperMulti DVD±R/RW Double Layer drive8, 15.6" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD display con 1366 x 768 Resolución nativa HD, Mobile Intel® HD graphics, memoria de video dinámicamente asignada, Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n), 3 puertos USB (2 USB 3.011 + 1 USB v2.0, Windows 8.1 Single Language, **1 AÑO DE GARANTIA ESTANDAR.**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo PORTEGE R930-SP3284KM, Procesador Intel® Core™ i7-3540M o(4M Cache, hasta 3.70 GHz) con Intel® Turbo Boost Technology, Memoria 4GB DDR3 1600MHz (max 16GB), 256GB mSATA Unidad de Estado Sólido (SSD), DVD SuperMulti drive soporta 11 formatos, 13.3" diagonal widescreen TruBrite® TFT con 1366 x 768 resolución nativa (HD), Mobile Intel® HD Graphics con 64MB memoria de gráficos compartidadinámicamente asignada, Intel® Centrino® Advanced-N 6235 (a/g/n), Intel® 82579LM Gigabit Network Connection (10/100/1000), Bluetooth® version 4.0, 3 puertos USB (2 USB 3.011 + 1 USB v2.0 ports (eSATA/USBcombo con USB Sleep and Charge12)), Windows 8 Profesional, **Negro, 3 AÑOS DE GARANTIA.**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA Modelo Satellite P50T-ASP5361SM, Procesador Intel® Core™ i7-4700MQ (6M Cache, up to 3.40 GHz) con tecnología Intel® Turbo Boost2.0, Chipset Express Mobile Intel® HM86, NVIDIA® GeForce® GTX 745M con 4GB de memoria independienteGDDR5 con tecnología Optimus, Memoria 8GB DDR3L 1600MHz (max 16GB), 1TB (5400 RPM), Blu-ray Disc™ RE con SuperMulti DVD±R/RW Double Layer drive8, 15.6" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD display con 1366 x 768 Resolución nativa HD, 10/100/1000 Ethernet, Intel® Dual Band Wireless-N 7260 2x2 AC Plus Bluetooth10 4.0, HDMI® con capacidad de salida para 4K Ultra HD, 4 Puertos USB 3.012 (2 cuentan con tecnología USB Sleep andCharge13), Windows 8.1 Single Language, **1 AÑO DE GARANTIA ESTANDAR.**

Computadora Portátil Marca TOSHIBA, Modelo QOSMIO X75-A7162KM, Procesador Intel® Core™ i7-4700MQ o (6M Cache, up to 3.40 GHz) con tecnología Intel® Turbo Boost 2.0, NVIDIA® GeForce® GTX 770M con 3GB de memoria independiente GDDR5 con tecnología Optimus, 16GB DDR3L 1600MHz (máx. 32GB), Dos discos de 1TB (5400 RPM) Serial ATA, Una unidad de estado Solido de 256GB mSATA (SSD), 17.3" diagonal widescreen TruBrite® TFT LCD Resolución Nativa (FHD) 1920 x 1080, Blu-ray Disc™ RE con SuperMulti DVD±R/RW Double Layer, 4 Puertos USB 3.013 (2 cuentan con tecnología USB Sleep and Charge14), 10/100/1000 Ethernet, Intel® Dual Band Wireless-N 7260 2x2 AC Plus Bluetooth11 4.0, Windows 8.1 SL.

Tablet TOSHIBA

Tableta TOSHIBA Excite7 (AT7-ASP61SM) Procesador Quad Core Rockchip® RK3188 1.60GHz, 1GB (on board) Memoria Ram DDR3 eMMC, Almacenamiento 08 GB eMMC, Pantalla 7", microSD slot hasta 32GB, wifi 802.11 b/g/n, Camara frontal HD para video conferencia de 0.3 MP, Trasera 3.0mp, vAcelerómetro de 3 ejes, Bateria Reproducción en HD: 3.5 horas Standby: 270 hours, peso 320 Gramos, Sistema Operativo Android Jelly Bean, **PLATA 1 AÑO DE GARANTIA**

Tableta TOSHIBA Excite7 (AT7-ASP60SM) Procesador Quad Core Rockchip® RK3188 1.60GHz, 1GB (on board) Memoria Ram DDR3 eMMC, Almacenamiento 16 GB eMMC, Pantalla 7", microSD slot hasta 32GB, wifi 802.11 b/g/n, Camara frontal HD para video conferencia de 0.3 MP, Trasera 3.0mp, vAcelerómetro de 3 ejes, Bateria Reproducción en HD: 3.5 horas Standby: 270 hours, peso 320 Gramos, Sistema Operativo Android Jelly Bean, **PLATA 1 AÑO DE GARANTIA**

bo portatil para negocios y empresas

a Baca (susana.baca@ctin.com.mx) Patricia Dávila (alma.davila@ctin.com.mx)

Tablet Lenovo IDEA

Tablet Lenovo S2109 59328209 Procesador Texas Instruments 4430 Memoria RAM 1GB Almacenamiento 16GB Pantalla 9.7" MB DDR LED, wifi b/g/n, Micro SD, Garantia 1 año en centro de servicio. Color: Gris grafito. Sistema Operativo Android 4 Ice Cream Sandwich

Yoga Tablet Lenovo 59387694 Procesador MTK 8125 QC 1.2Ghz Memoria RAM 1GB LPDDR2 Almacenamiento 16GB Pantalla 8" Sistema Operativo Android 4.2

Yoga Tablet Lenovo 59387931 Procesador MTK 8125 QC 1.2Ghz Memoria RAM 1GB LPDDR2 Almacenamiento: 16GB Pantalla 10" Sistema Operativo Android 4.2

Tablet Lenovo IDEAPAD S2110 59331676 negra, Procesador Qualcom APQ8060A, Memoria RAM 1GB (DDR2) Almacenamiento 16GB, Pantalla 10", Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Notebook Lenovo IDEA - AMD ®

Portatil Lenovo IdeaPad G405 59371817 Procesador AMD E1 2100 Memoria RAM 2GB Disco duro 500GB Pantalla 14" Sistema Operativo Windows 8 Garantía 1 año en centro de Servicio Color Negro.

Notebook Lenovo IDEA - Intel ®

Portatil Lenovo IdeaPad G400 59399543 Procesador Intel® Celeron® Processor 1005M (2M Cache, 1.90 GHz) Memoria RAM 4GB Disco Duro 1TB Pantalla 14" Sistema Operativo Windows 8.1 Garantía 1 año en Centro de Servicio

Ultrabook Lenovo Flex14 59399538 Procesador Intel Celeron 3556U Memoria RAM 4GB Disco Duro 500GB Pantalla 14" Sistema Operativo Windows 8 EM

Ultrabook Lenovo IDEAPAD S400 59369779 Procesador Intel® Celeron® Processor 1007U (2M Cache, 1.50 GHz) Memoria RAM 4GB Disco duro 500GB Pantalla 14" Sistema Operativo Windows 8

Lenovo IDEA con procesador Intel Core i3, i5 y i7

Portatil Lenovo G400 59396861 Procesador Intel® Core™ i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) Memoria RAM 4GB Disco Duro 1TB Pantalla 14" Sistema Operativo Windows 8.1 Garantía 1 año en Centro de Servicio

Ultrabook Lenovo IdeaPad S400U 59363057 Procesador Intel Core I3 Memoria RAM 4GB Disco duro 500 GB Pantalla 14" Sistema Operativo Windows 8 Garantía 1 año en Centro de Servicio Color Plata (Existencias Limitadas)

Portatil Lenovo G400 59385013 Procesador Intel® Core™ i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) Memoria RAM 4GB Disco Duro 500GB, 14" DVDRW Sistema Operativo Windows 8 EM Color Negro Garantía 1 año en CS

Portatil Lenovo S400 Touch 59373053 Procesador Intel® Core™ i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) Memoria RAM 4GB Disco duro 500GB 14", Sistema Operativo Windows 8 EM Color Negro Garantía 1 año en Centro de Servicio

Ultrabook Lenovo Flex14 59391617 Procesador Intel® Core™ i3-4010U Processor (3M Cache, 1.70 GHz) Memoria RAM 4GB Disco duro Híbrido 500GB 5400RPM SSHD(8GB) Pantalla Touch 14" Color Negro/ Plata Garantía 1 año en Centro de Servicio

Portatil Lenovo Yoga11S 59403805 Intel® Core™ i3-4020Y Processor (3M Cache, 1.50 GHz) Memoria RAM 4GB Disco Duro 128 GB SSD Pantalla Touch 11.6", Sistema Operativo Windows 8.1 Color Naranja Garantía 1 año en Centro de Servicio

Portatil Lenovo Yoga11S 59399749 Intel® Core™ i3-4020Y Processor (3M Cache, 1.50 GHz) Memoria RAM 4GB Disco Duro 128 GB SSD Pantalla Touch, 11.6", Sistema Operativo Windows 8.1 Color Plata Garantía 1 año en Centro de Servicio

Ultrabook Lenovo U410 Touch 59355959 Intel® Core™ i5-3337U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) Memoria RAM 4GB Disco Duro 1TB Sistema Operativo Windows 8 EM, 14", Color Gris Garantía 1 año en Centro de Servicio

Ultrabook Lenovo Idea Yoga 13 59341964 Intel® Core™ i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) Memoria RAM 4GB Disco Duro 128GB Estado Solido Pantalla 360° de 13.3" (formato de imagen 16:9, 1600 x 900), Bluetooth 4.0, Intel HD Graphics 4000, HDMI, 1- USB 3.0, 1 - USB 2.0, Cámara 720p HD, 2-in-1 reader (SD, MMC), Microfono, Batería 4 Celdas (Hasta 8 horas), Peso 1.54kg, Energy Star,EPEAT™ Silver,Sistema Operativo Windows 8 single, Garantía de 1 año en Centro de Servicio. Color Plata Mate Estructura exterior completamente de aluminio (Existencias Limitadas)

Portatil Lenovo IdeaCentre Y510 59402257 Intel Core i5-3210M (2.5GHz 3M Cache, up to 3.10 GHz), 4GB RAM, 500GB 7200rpm HD, Pantalla 15.6in LED, Integrated Intel Graphics, CDRW/DVDRW, 802.11bgn wireless, Bluetooth, 1Gb Ethernet, Camera 720p HD, 6c Li-Ion, Fingerprint Reader,Energy Star 4.0, Teclado NumPad, 1 año en centro de servicio

Notebook Lenovo THINK - Intel ®

Portatil Lenovo B490E 59372691 Intel® Celeron® Processor 1000M (2M Cache, 1.80 GHz), Memoria RAM 2GB Disco Duro 500GB 5400rpm Pantalla 14" CDRW/DVDRW, Intel 802.11bgn wireless, 1Gb Ethernet, Cámara, Batería 6c Li-Ion, Sistema Operativo Windows 8 SL64 Garantía de 1 año en Centro de Servicio.

Lenovo THINK con procesador Intel Core i3, i5 y i7

Portatil Lenovo ThinkPad E430 32541U5 Intel® Core™ i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) Memoria RAM 4GB. Disco Duro 500GB DVD/ RW Pantalla 14" Intel HD Graphics nVIDIA N13M-GE1 Graphics with 1GB (WWAN or mSATA capable, WiFi b/g/n Wireless, Multi (Rambo/Multi Burner) for Windows 8, Combo (1x1 BGN & BT4.0). Camara, Intel 2x2 11bgn + BT4.0 Combo (Jackson Peak 1) Bateria de 6 Celdas. Sistema Operativo Windows 8 Professional 64, Garantia de 1 Año en Centro de Servicio.

Portatil Lenovo ThinkPad Edge E420. 1141ABS Intel® Core™ i3-2330M Processor (3M Cache, 2.20 GHz), Memoria RAM 2GB Disco Duro 500GB 5400rpm Lector de Huella Digital, HDMI, VGA, LEctor de Tarjetas 6 en 1, e-sata, 3- USB, Video Integrado Intel HD graphics, Unidad Optica DVD/RW Intel 802.11bgn WiFi, Bluetooth, Pantalla 14", LAN 1Gb Ethernet, Camara, Bateria 6 Celdas, Sistema Operativo Windows 7 Professional 64bits Garantia de 1 año en Centro de Servicio. Color Negro Mate (Existencias Limitadas)

Notebook Lenovo Thinkpad X201 3626F5S Pantalla de 12.1", Intel® Core™ i5-540M Processor (3M Cache, 2.53 GHz). Memoria RAM 4GB. Disco Duro 320GB 7200rpm. DVDRW, Intel HD Graphics, WiFi 802.11bgn, WWAN Option, Bluetooth. LAN 1GB Ethernet, UltraNav, Camera, Fingerprint Reader, Secure Chip, Bateria 6 Celdas. Windows 7 Pro 64bits. Garantia de 3 años en Centro de Servicio. Color Negro. (Existencias Limitadas)

Portatil Lenovo Thinkpad t430 23421W9 Intel® Core™ i5-3230M Processor (3M Cache, up to 3.20 GHz) rPGA, Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500 GB 7200rpm, Pantalla 14" 1366x768 LCD Video Integrado, Camara 720p HD, Lector de tarjeta, CDRW/DVDRW, WiFi Centrino a/g/n, Bluetooth, lector de huella digital, Batería de 6 celdas, Energy Star 4.0, Windows 7 Pro 64/ Windows 8 Pro 64 RM Garantía 1 año en centro de servicio Color Negro

Portatil Lenovo ThinkPad E440 20C5A03MLS Intel® Core™ i7-4702HQ Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz), Memoria RAM 8GB, Disco Duro 1TB Graficos Integrados, Grabadora de DVD, Pantalla 14", Lector de Huella digital, Cámara, Tarjeta inalámbrica Intel, Bluetooth, Sistema operativo Windows 8 Pro 64 Bits con Downgrade a Windows 7 Pro de 64 bits. Garantía 1 año en Centro de Servicio

Portatil Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20A8A01CLM Intel® Core™ i5-4200U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz), Memoria RAM 4GB (1 Dimm) Pantalla de 14" HD+ Led, 128 HD SSD, Video integrado, Teclado backlight, Sistema Operativo Windows 8.1 Pro 64 bits Garantía 3 años en Centro de Servicio

atiles): Computadoras para negocios y hogar

sco Robles, (francisco.robles@ctin.com.mx)

Portatiles ACER Linea de Consumidores AMD®

Computadora Portatil Marca Gateway Modelo NE52206m Numero de Parte (NX.Y2ZAL.007) Procesador AMD Dual-Core Processor E1-2500 (1M Cache, 1.4 GHz), Memoria Ram 2 GB (2) DDRIII, Disco Duro 750GB SATA@5400RPM, Graficos Integrados, Pantalla 15.6" WXGA Acer Cinecrystal™ LED LCD, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/n, Bluetooth® Cámara web, Color Plata / Interior Negro, Puertos Lector Multitarjeta, HDMI® con soporte HDCP, Ethernet (RJ-45), USB 3.0, 2 USB 2.0, VGA, entrada DC para adaptador AC, salida de audio para bocinas/ audífonos, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Teclado de 105-/106-/109 teclas en español. Teclado alfanumérico. Touchpad multi-gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de control multimedia: volumen. Soporte para audio en alta definición, compatible con MS-Sound, dos bocinas estéreo y micrófono integrados, Medidas y Peso 381.6 (W) x 256 (D) x 13.4/25.3 (H) mm (15.02 x 10.08 x 0.53/1 inches), 2.4 kg (5.29 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bits

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo E1-422-3605, Numero de parte (NX.MDDAL.011) Procesador AMD Dual-Core E1-2500 (1M Cache, 1.4 GHz), Memoria Ram 4GB (4) DDR3, Disco Duro 500GB SATA@5400RPM, Graficos Integrados, Pantalla 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth®, Camara Web, Color Negro, Puertos Ethernet (RJ-45) port, VGA, HDMI® con soporte HDCP, USB 3.0, salida de audio para bocinas/audífonos, Lector Multitarjeta, 2 USB 2.0, entrada DC para adaptador AC, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Teclado de 105-/106-/109 teclas FineTouch™. Sistema apuntador Touchpad multi-gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios, Soporte para audio en alta definición, compatible con MS-Sound, dos bocinas estéreo y micrófono integrados, Medida y Peso 342 (W) x 245 (D) x 14.4/25.3 (H) mm (13.46 x 9.65 x 0.57/1 inches) / 2.1 kg (4.63 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bit, ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora Portatil Marca Acer Modelo Aspire E1-422-3481 Procesador AMD Dual-Core E1-2500 (1M Cache, 1.4 GHz), Memoria RAM 4GB (4) DDR3, Disco duro 1TB SATA@5400RPM, Pantalla 14" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Gráficos Integrados, Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth®, Cámara Web, Color Negro, Puertos E/S, Ethernet (RJ-45) port, VGA, HDMI® con soporte HDCP, USB 3.0, salida de audio para bocinas/audífonos, Lector Multitarjeta, 2 USB 2.0, entrada DC para adaptador AC, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W, Audio Soporte para audio en alta definición, compatible con MS-Sound, dos bocinas estéreo y micrófono integrados, Teclado de 105-/106-/109 teclas FineTouch™. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios, Medidas y peso 342 (W) x 245 (D) x 14.4/25.3 (H) mm (13.46 x 9.65 x 0.57/1 inches) / 2.1 kg (4.63 lbs.), Garantía 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales* Windows 8 64 bits.

Computadora Portatil Marca Gateway Modelo NE52207m Numero de parte (NX.Y2ZAL.008) Procesador AMD Dual-Core Processor E1-2500, Memoria Ram 4GB (4) DDR3, Disco duro 750GB SATA@5400RPM, Graficos Integrados, Pantalla 15.6" WXGA Acer Cinecrystal™ LED LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/n, Bluetooth®, Camara Web, Color Plata / Interior Negro, Puertos Lector Multitarjeta, HDMI® con soporte HDCP, Ethernet (RJ-45), USB 3.0, 2 USB 2.0,VGA, entrada DC para adaptador AC, salida de audio para bocinas/ audífonos, Teclado de 105-/106-/109 teclas en español. Teclado alfanumérico. Touchpad multi- gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de control multimedia de volumen, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Soporte para audio en alta definición, compatible con MS-Sound, dos bocinas estéreo y micrófono integrados, Medidas y Peso 381.6 (W) x 256 (D) x 13.4/25.3 (H) mm (15.02 x 10.08 x 0.53/1 inches), 2.4 kg (5.29 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bit,

Computadora portatil. Marca Acer Modelo E1-522-5431 (NX.M81AL.014), Procesador AMD Quad-Core A4-5000 (2 MB L2 cache, 1.5 GHz), Memoria 4GB RAM (4) DDRIII, Disco duro 750 GB SATA @5400RPM, Graficos Integrados, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Bateria de 4 celdas Litio-Polimero. Adaptador de corriente AC de 65W, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT ,Red inalámbrica 802.11bgn, Bluetooth®, Pantalla 15.6" WXGA Acer Cinecrystal™ LED LCD, Cámara Web, Teclado de 103-/104-/107 teclas Fine tip en español, teclado alfanumérico integrado. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios. Lector multitarjetas HDMI® con soporte HDCP, Ethernet (RJ-45) port, External display (VGA), entrada DC para adaptador AC, entrada para micrófono/bocinas, dos USB 2.0, un USB 3.0. Audio Compatible con MS-Sound, audio high-definition con dos bocinas estéreo integradas. Color Negro. Garantia de 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bits.

Computadora Portatil. Marca Gateway modelo E-1 430-4636-MX Numero de parte (NX.MF3AL.004) Procesador INTEL PDC 2117U, Memoria Ram 4 GB, Disco Duro 750 GB SATA @5400RPM Graficos Integrados, Pantalla 14" LED, Unidad de disco Reproductor y grabadora de DVD, Inalambrica - Wifi, Garantía 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bits

Computadora portatil. Marca Acer Aspire modelo V5-122P-0816 Numero de parte (NX.M92AL.003) Procesador AMD Dual-Core Processor A4-1250 (1M Cache, 1 GHz) Memoria Ram 4 GB (2/2) DDR3, Disco duro 500GB SATA@5400RPM, Graficos integrados, Pantalla 11.6" Multi-touch HD LCD, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth, Cámara Web, Puertos Lector SD™ Card, entrada DC para adaptador AC, puerto Acer Converter Cable, salida de audio para bocinas/ audífonos, USB 3.0, USB 2.0, Color Azul / Teclado retroiluminado, Audio Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound, Batería 3 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W, Teclado de 83-/84-/87 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad ZoomPerfect multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios, Medidas y peso 289 (W) x 206 (D) x 19.55/21.2 (H) mm (11.38 x 8.11 x 0.77/0.83 inches), 1.38 kg (3.04 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bit SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo V5-122P-0442 Numero de parte (NX.M92AL.004) Procesador AMD A4-1250 (1.0GHz), Memoria Ram 4 GB (2/2) DDR3, Disco duro 500GB SATA@5400RPM, pantalla 11.6" Multi-touch HD LCD, Graficos Integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth, Cámara Web, Color Azul / Teclado retroiluminado, Puertos Lector SD™ Card, entrada DC para adaptador AC, puerto Acer Converter Cable, salida de audio para bocinas/ audífonos, USB 3.0, USB 2.0, Batería 3 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W, Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound, Teclado de 83-/84-/87 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad ZoomPerfect multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios. Medidas y Peso 289 (W) x 206 (D) x 19.55/21.2 (H) mm (11.38 x 8.11 x 0.77/0.83 inches), 1.38 kg (3.04 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bit SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales* Extra Acer Converter Cable: Con puerto USB 2.0, Ethernet y VGA-out.

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo V5-122P-0885 Numero de parte (NX.M8WAL.012) Procesador AMD Dual-Core Processor A4-1250 (1M Cache, 1 GHz), Memoria 4 GB (2/2) DDR3, Disco Duro 500GB SATA@5400RPM, Pantalla 11.6" Multi-touch HD LCD, Graficos Integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth, Cámara Web, Color Plata, Puertos Lector SD™ Card , entrada DC para adaptador AC, puerto Acer Converter Cable, salida de audio para bocinas/ audífonos, USB 3.0, USB 2.0, Batería 3 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W, Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound. Teclado de 83-/84-/87 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad ZoomPerfect multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios. Medidas y Peso 289 (W) x 206 (D) x 19.55/21.2 (H) mm (11.38 x 8.11 x 0.77/0.83 inches), 1.38 kg (3.04 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windowa 8 64 bit SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales* Extra Acer Converter Cable: Con puerto USB 2.0, Ethernet y VGA-out.

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo V5-122P-0491, Numero de parte (NX.M91AL.005), Procesador AMD Quad-Core Processor A6-1450, Memoria Ram 4 GB (2/2) DDR3, Disco Duro 500GB SATA@5400RPM, Graficos Integrados, Pantalla 11.6" Multi-touch HD LCD, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth, Camara Web, Color Plata / Teclado retroiluminado, Puertos Lector SD™ Card, entrada DC para adaptador AC, puerto Acer Converter Cable, salida de audio para bocinas/ audífonos, USB 3.0, USB 2.0, eclado de 83-/84-/87 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad ZoomPerfect multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios, Batería 3 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W, Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound, Medidas y Peso 289 (W) x 206 (D) x 19.55/21.2 (H) mm (11.38 x 8.11 x 0.77/0.83 inches), 1.38 kg (3.04 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bit, Acer Converter Cable: Con puerto USB 2.0, Ethernet y VGA-out ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo V5-551-7466 Mumero de parte (NX.M41AL.001) Procesador AMD Dual-Core Processor A6-4455M (2M Cache, 2.1 GHz) Memoria Ram 4GB (2/2) DDRIII, Disco Duro 750GB SATA@5400RPM, Graifico Integrados, Pantalla 15.6" 16:9 HD LCD (720p, 1366x768), Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/g/n, Bluetooth® 4.0, Cámara Web, Color Negro, Puertos Lector multitarjeta, entrada DC para adaptador AC, salida de audio para bocinas/audífonos / micrófono, USB 3.0, dos USB 2.0, puerto HDMI®, VGA, RJ-45, entrada para candado Kensington, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Teclado de 103-/104/107 Teclado alfanumérico. Teclas FineTouch en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios, Audio Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound. Realce en audio Optimized Dolby® Advanced Audio® v2, Medidas y Peso Menos de 23 mm de espesor. 381 (W) x 255.6 (D) x 23 (H) mm (15 x 10.06 x 0.91 inches), 2.3 kg (5.07 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bit, SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora portatil. Marca Acer Modelo V5-552P-X452 (NX.MD2AL.001), Procesador AMD Quad-Core Processor A10-5757M (4M Cache, 2.5 GHz), Chipset AMD A76M Fusion™ Controller Hubc, Memoria RAM 6GB (4/2) DDRIII, Disco duro 1TB SATA@5400RPM, Pantalla 15.6" Multi-touch HD Acer CineCrystal LCD, Gráficos Integrados, Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/b/g/n, Bluetooth® 4.0 Cámara Web, Color Champagne / Teclado Retroiluminado, Puertos E/S 2 USB 2.0, Combo audio jack, SD™ Card reader, Ethernet (RJ-45), USB 3.0, Acer Converter port, HDMI®, DC para adaptador AC, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Audio Soporte de audio high-definition, Dolby Digital Home Theater® v4, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound, Teclas y controles especiales, Teclado de 105-/106-/109 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado. Teclas de controles de medioos, Medidas y peso 381.6 (W) x 255.95 (D) x 20/22.85 (H) mm (15.02 x 10.08 x 0.79/0.9 inches), 2.2 kg (4.85 lbs.) Sistema operativo Windows 8 64 bit, Garantía 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales* Acer Converter Cable: VGA-out

Notebook ACER con Tecnología Intel®

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo V5-472-2617 Numero de parte (NX.MB4AL.001) Procesador Intel Celeron CM1017UB, Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500 GB, Pantalla de 14" LED, Cámara Web, Wireless - Bluetooth, HDMI, USB 3.0, Puertos VGA,Red (RJ-45), Color Rosa, Garantía Limitada de 1 año. Sistema Operativo Win8 64 bits.

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo E1-432-2409 Numero de Parte (NX.MGCAL.008), Procesador Intel® Celeron® 2955U (2M Cache, 1.40 GHz), Memoria Ram 4GB (4) DDR3, Disco Duro 750GB SATA@5400RPM, Graficos Integrados, Pantalla 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth®, Camara Web, Color Negro, Puertos Ethernet (RJ-45) port, VGA, HDMI® con soporte HDCP, USB 3.0, salida de audio para bocinas/audífonos, Lector 9 SD™, 2 USB 2.0, entrada DC para adaptador AC, Soporte para audio en alta definición, compatible con MS-Sound, dos bocinas estéreo y micrófono integrados, Teclado de 86-/87-/91-teclas Acer FineTip. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Medidas y Peso 342 (W) x 245 (D) x 14.4/25.3 (H) mm (13.46 x 9.65 x 0.57/1 inches) / 2.1 kg (4.63 lbs.), Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bit.

Computadora portatil. Marca Acer Modelo NB E1-432-2872 (NX.MGCAL.011), Procesador Intel® Celeron® 2955U (2M Cache, 1.40 GHz), Chipset Integrado, Memoria RAM 4GB (4) DDR3, Disco duroDisco duro 500GB SATA@5400RPM, Pantalla 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD,Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Gráficos Integrados, Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth®, Cámara Web, Color, Color Negro, Puertos E/S, Ethernet (RJ-45) port, VGA, HDMI® con soporte HDCP, USB 3.0, salida de audio para bocinas/audífonos, Lector SD™, 2 USB 2.0, entrada DC para adaptador AC, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W,Audio Soporte para audio en alta definición, compatible con MS-Sound, dos bocinas estéreo y micrófono integrados Teclas y controles especiales,Teclado de 86-/87-/91-teclas Acer FineTip. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de esplazamiento. Teclas de controles de medios. Medidas y peso 342 (W) x 245 (D) x 14.4/25.3 (H) mm (13.46 x 9.65 x 0.57/1 inches) / 2.1 kg (4.63 lbs.), Garantía 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Sistema operativo Windows 8 64 bits, ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora portatil. Marca Acer Modelo NB V5-572P-6814 (NX.MDZAL.002), Procesador Intel® Core™ i3-3217U (3M Cache, 1.80 GHz), Mobile Intel

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo V5-131-2677 Numero de Parte (NX.M8BAL.004) Procesador Intel® Celeron® 1007U (2 M Cache, 1.50 GHz) Memoria Ram 2 GB (2) DDR3, Disco Duro 500GB SATA@5400RPM, Graficos Integrados, Pantalla 11.6" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/nN, Cámara Web, Color Roja, Puertos Lector multitarjetas 2-en-1, entrada DC para adaptador AC,LAN RJ-45, salida de audio para bocinas/ audífonos, entrada para micrófono, 3 USB 3.0, HDMI con soporte para HDCP, puerto VGA, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W, Teclado de 84-/85-/88 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios, Audio Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound, Medidas y Peso 285 (W) x 202 (D) x 20.95/27.35 (H) mm (11.22 x 7.95 x 0.82/1.08 inches) 1.38 kg (3.04 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bit. Incluye Funda Protectora.

Computadora Portátil. Marca Acer. Modelo AO756-2696 (NU.SH4AL.005). Intel® Celeron® Processor 847 (2M Cache, 1.10 GHz), Mobile Intel® HM70 Express Chipset, 4GB RAM (4) DDRIII, Disco duro 500GB SATA@5400RPM, Pantalla de 11.6" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Graficos Integrados, Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Cámara Web, Lector multitarjeta 2-en-1, entrada DC para adaptador AC, LAN RJ-45, salida de audio para bocinas/ audífonos, tres USB 2.0, puerto HDMI con soporte para HDCP, puerto VGA, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W, Garantia de 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bit. Color ROJO. ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora portatil. Marca Gateway Modelo NE57203m Numero de parte (NX.Y34AL.006) Procesador Intel® Celeron 2955U (2M Cache, 1.40 GHz Memoria Ram 2 GB, Disco Duro 320 GB, Graficos Integrados, Pantalla 15.6" LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalámbrica Gateway 802.11b/g/n, Bluetooth® Cámara web, Color Plata/ Interior Negro, Puertos Lector Multitarjeta HDMI® con soporte HDCP, Ethernet (RJ-45), USB 3.0, 2 USB 2.0, VGA, entrada DC para adaptador AC, salida de audio para bocinas/ audífonos Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Soporte para audio en alta definición, compatible con MS-Sound, dos bocinas estéreo y micrófono integrados, Teclado de 105-/106-/109 teclas en español. Teclado alfanumérico. Touchpad multi-gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de control multimedia: volumen. Medidas y Peso 381.6 (W) x 256 (D) x 12.07/25.3 (H) mm (15.02 x 10.08 x 0.48/1 inches), 2.3 kg (5.07 lbs.) Garantía 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bit.

Computadora portatil. Marca Acer Aspire modelo V5-131-2453 Numero de parte (NX.M8AAL.026) Procesador Intel® Celeron® 1007U (2M Cache, 1.50 GHz), Memoria Ram 2 GB (2) DDR3, Disco Duro 500GB SATA@5400RPM, Graficos Integrados, Pantalla 11.6" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/nN, Camara Web, Color Plata, Puertos Lector multitarjetas 2-en-1, entrada DC para adaptador AC, LAN RJ-45, salida de audio para bocinas/ audífonos, entrada para micrófono, 3 USB 3.0, HDMI con soporte para HDCP, puerto VGA, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W,Teclado de 84-/85-/88 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios. Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound, Medidas y Peso 285 (W) x 202 (D) x 20.95/27.35 (H) mm (11.22 x 7.95 x 0.82/1.08 inches), 1.38 kg (3.04 lbs.), Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bit ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora portatil. Marca Acer Modelo V5-131-2848 (NX.M89AL.015), Procesador Intel® Celeron® 1007U (2M Cache, 1.50 GHz), Mobile Intel® HM70 Express Chipset / Mobile Intel® NM70 Express Chipset, Memoria RAM 2GB (2) DDR3, Disco duro 320GB SATA@5400RPM, Pantalla 11.6" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Gráficos Integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/nN, Cámara Web, Color Negro, Lector multitarjetas 2-en-1, entrada DC para adaptador AC, LAN RJ-45, salida de audio para bocinas/ audífonos, entrada para micrófono, 3 USB 3.0, HDMI con soporte para HDCP, puerto VGA, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W, Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound, Teclado de 84-/85-/88 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios,Medidas y peso 285 (W) x 202 (D) x 20.95/27.35 (H) mm (11.22 x 7.95 x 0.82/1.08 inches), 1.38 kg (3.04 lbs.), Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bit ¡SEGURO GRATIS Por un año contra robo y desastres naturales*, Funda Protectora.

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo V5-131-2628 Numero de parte (NX.M86AL.005) Procesador Intel® Celeron® 1017U (2M Cache, 1.60 GHz) Memoria Ram 4 GB (4) DDR3 Disco Duro 500GB SATA@5400RPM, Graifico Integrados, Pantalla 11.6" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/nN, Cámara Web, Color Rojo, Puertos Lector multitarjetas 2-en-1, entrada DC para adaptador AC, LAN RJ-45, salida de audio para bocinas/ audífonos, entrada para micrófono, 3 USB 3.0, HDMI con soporte para HDCP, puerto VGA, Bateria 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W, Teclado de 84-/85-/88 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad multi-gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios. Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound. Medidas y Peso 285 (W) x 202 (D) x 20.95/27.35 (H) mm (11.22 x 7.95 x 0.82/1.08 inches), 1.38 kg (3.04 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bit, ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales* Incluye Funda Protectora.

Computadora Portátil. Marca Acer. Modelo AO756-2823 (NU.SH3AL.017) Intel® Celeron® Processor 847 (2M Cache, 1.10 GHz) ,Mobile Intel® HM70 Express Chipset, 2GB RAM (2) DDRIII, Disco duro 320GB SATA@5400RPM, Pantalla 11.6" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Graficos Integrados,Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n,Cámara Web, Lector multitarjeta 2-en-1, entrada DC para adaptador AC, LAN RJ-45, salida de audio para bocinas/ audífonos, tres USB 2.0, puerto HDMI con soporte para HDCP, puerto VGA, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W, Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bit, Color Negro. ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales* **(Existencias Limitadas)**

Computadora Portatil Marca Gateway Modelo NE57205m Numero de parte (NX.Y34AL.008) Procesador Intel Celeron 2255U (2M Cache, 1.40 GHz), Memoria Ram 4GB, Disco Duro 500 GB SATA@5400RPM, Graficos Integrados, Unidad Optica DVD, Pantalla 15.6" LCD, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth, Camara Web, Color Plata, Puertos Ethernet (RJ-45) port, VGA, HDMI® con soporte HDCP, USB 3.0, salida de audio para bocinas/audífonos, Lector Multitarjeta, 2 USB 2.0, entrada DC para adaptador AC, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Teclado Puntero almuadilla tactil Touch Pad, Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bit,

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo E1-430P-2458 Numero de parte (NX.MFBAL.002) Procesador Intel® Celeron® 1017U (2M Cache, 1.60 GHz), Memoria Ram 4GB (4) DDR3, Disco duro 500GB SATA@5400RPM, Graficos Integrados, Pantalla 14" HD Multi-touch LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth® , Camara Web, Color Negro, Puertos Ethernet (RJ-45) port, VGA, HDMI® con soporte HDCP, USB 3.0, salida de audio parabocinas/audífonos, Lector Multitarjeta, 2 USB 2.0, entrada DC para adaptador AC, Teclado de 86-/87-/91-teclas Acer FineTip. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Comando de aplicaciones, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Soporte para audio en alta definición, compatible con MS-Sound, dos bocinas estéreo y micrófono integrados, Medidas y Peso 344 (W) x 245 (D) x 14.4/25.3 (H) mm (13.54 x 9.65 x 0.57/1 inches) / 2.1 kg (4.63 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bits, ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora Protátil. ACER Aspire™ V5-431-2848 (NX.M38AL.003). Procesador Intel® B877 (2M Cache, 1.40 GHz). Memoria de 4GB RAM (4) DDRIII Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Lector 2-en-1 (SD, MMC). Pantalla de 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD. Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0+HS. Cámara Web Windows® 7 Home Basic 64 bit español. Office Starter 2010 preinstalado. Color Negro. (Existencias Limitadas)

Computadora Portátil. Marca Acer. Modelo V5-171-6466 (LNX.M3AAL.022). Procesador Intel® Core™ i3-2375M (3M Cache, 1.50 GHz) Mobile Intel® HM77 Express Chipset. Memoria RAM de 4GB RAM (4) DDRIII. Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Pantalla 11.6" HD Acer CineCrystal™ LED Graficos Integrados. Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/g/n, Bluetooth® 4.0. Camara WEB. Lector multitarjetas 2-en-1. LAN RJ-45, USB 3.0, dos USB 2.0, puerto HDMI con soporte para HDCP, puerto VGA. Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W. Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound. Teclado de 84-/85-/88 teclas Fine tip en español. 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW). Microsoft® Office Starter 2010. Windows 8 64 bit español. Color Plata ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales.

Computadora Portatil Marca Acer Modelo Aspire V5-471-6805 (NX.M3BAL.026) Procesador Intel® Core™ i5-3337U (3ra Generacón) con Turbo Boost (3M Cache, hasta 2.70 GHz) Memoria Ram 6GB RAM (4/2) DDRIII, Disco Duro 500GB SATA@5400RPM, Pantalla 14" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Unidad Optica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW) Graficos integrados, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/g/n, Bluetooth® 4.0, Cámara Web, Lector multitarjeta 2-en-1, LAN RJ-45, salida de audio para bocinas/ audífonos, entrada para micrófono, USB 3.0, dos USB 2.0, puerto HDMI con soporte para HDCP, puerto combo LAN/VGA (cable incluido), Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Teclado de 86-/87-/91 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios. Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bit, Color Plata ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*.

Computadora Portatil. ACER Aspire™ V5-571P-6824 (NX.M49AL.001). Procesaddor Intel® Core™ i3-2377M (3M Cache, 1.50 GHz). Memoria de 6GB RAM (4/2) DDRIII. Disco duro 500GB SATA@5400RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Lector 2-en-1 (SD, MMC). USB 3.0. Pantalla 15.6" Multi-touch HD Acer CineCrystal LCD. Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0. Cámara web. Windows 8 64 bit . Color Plata / Teclado Retroiluminado.

Computadora Portatil Marca Acer Modelo NB P3-131 (NX.M93AL.006) procesador Intel® Pentium® 2129Y (1.10GHz), Dual-core (2 Core) 1.10 GHz, 2GB de memoria DDR3, 120GB disco de estado sólido, pantalla multi-táctil LED retroiluminado de 11.6" (1366 x 768),Intel® GMA HD graphics,cámara web, Wireless,Bluetooth® 4.0,HDMI®,USB 3.0,batería 4 celdas,garantía limitada de 1 año, Color: Plata, Windows 8 versión de 64-bit.

Computadora Portatil Marca Acer travel Modelo TMP255-M-6653 (NX.V8WAL.002) Intel® Core™ i3-4010U (3M Cache, 1.70 GHz) pantalla 15.6", Chipset Integrado® HM77 Express Chipset, Memoria RAM 4 GB RAM DDRIII Disco duro 500GB SSD Pantalla 15.6" HD Acer Comfyviwe™ LED LCD Unidad óptica Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW) Gráficos Integrados Comunicaciones Red Gigabit Ethernet (RJ-45), Red inalámbrica Acer Nplify™ 802.11a/g/n, Bluetooth® Cámara web Multimedia Acer Clear.Fi, Acer Games Color Negro, Ethernet, VGA, HDMI® con soporte HDCP, USB 3.0, Combo audio jack, 2 USB 2.0, DC-in jack, Lector SD Card Batería Lithium-ion de cuatro celdas. Adaptador de corriente AC de 65W. Teclado de 103-/104-/107 teclado alfanumérico en español. Touchpad con cuatro tipos diferentes de desplazamiento, soporte scroll doble dedo. Teclas de control Multimedia: Play/pause, stop, previous, next, volumen. Medidas 381.6 (W) x 256 (D) x 12.07/25.3 (H) mm (15.02 x 10.08 x 0.48/1 inches), Peso 2.35 kg (5.18 lbs.) Garantía 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Sistema operativo Windows 7 Pro-Windos 8 Pro 64 bit

Computadora Portatil Marca Acer travel Modelo M5-481T-6875 (NX.M26AL.013)Procesador Intel® Core™ i5-3317U (3ra Generación) con Turbo Boost (3M Cache, hasta 2.60 GHz) Chipset Mobile Intel® HM77 Express Chipset Sistema operativo Windows 8 64bit Memoria RAM 6 GB (2/4) DDRIII Disco duro 128GB SSD Pantalla 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD Unidad óptica Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW) Gráficos Integrados Comunicaciones Red Gigabit Ethernet (RJ-45), Red inalámbrica Acer Nplify™ 802.11a/g/n, Bluetooth® 4.0 Cámara web Multimedia Acer Clear.Fi, Acer Games Color Color Plata, Teclado Retro iluminado Puertos E/S Lector multitarjeta 2- en -1, entrada DC para adaptador AC, salida de audio para bocinas/ audífonos, entrada para micrófono/audio, dos USB 3.0, puerto HDMI con soporte para HDCP, 5 Ethernet (RJ-45) Batería 3 celdas Li-polimero, Acer Power Smart. Adaptador de corriente AC de 5W Audio Soporte de audio high-definition Dolby® Home Theater® v4, microfono y bocinas Acer 3DSonic stereo, compatible con MS-Sound. Teclas y controles especiales Teclado de 86 -/87-/91 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con cuatro tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios. Medidas y peso 340 (W) x 245 (D) x 20.6 (H) mm (13.39 x 9.65 x 0.81 pulgadas), 20mm de grosor, 2.05 kg (4.52 lbs.) Garantía 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Seguro ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora portatil Marca Acer Aspire Modelo R7-572-6858 Numero de parte (NX.M94AL.003) Procesador Intel® Core™ i5-4200U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz) con Turbo Boost, Memoria 4GB RAM (4) DDR3, Disco Duro 1TB SATA@5400RPM, Graficos Integrados, Pantalla 15.6"FHD ultraslim IPS Touch Panel, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify 802.11a/b/g/n, Bluetooth® 4.0, Cámara web, Color Plata Teclado Retroiluminado, Puerto Acer Converter (VGA/LAN/USB 2.0), HDMI®, dos USB 3.0, salida de audio para bocinas/ audífonos y entrada para micrófono USB 2.0, Tarjeta SD™, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Audio Cuatro x 2 W bocinas estéreo, audio Compatible con MS-Sound, audio high-definition, Teclado de 86-/87-/91 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado contres tipos diferentes de desplazamiento y Acer ZoomPerfect. Teclas de controles de medios. Medidas y peso 376.8 (W) x 254.5 (D) x 20.6 / 28.5 (H) mm (14.83 x 10.02 x 0.81 / 1.12 inches), 2.4 kg (5.29 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW) Windows 8 64 bit, ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales* Extra: Sensores: Giroscopio inteligente, acelerómetro (sensor G), sensor de luz ambiental. Acer Converter Cable: USB 2.0, Ethernet y VGA-out. Mouse. Pluma Active Stylus: Sensibilidad a la presión (256-512 niveles), la resolución 2540 PPI (0,01 mm), 115 mm de longitud; alto grado de precisión y linealidad (0,4 mm), tasa de 133 Hz

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo S7-191-6621 Numero de parte (NX.M42AL.003) Procesador Intel® Core™ i5-3317U (3ra Generación) con Turbo Boost (3M Cache, 1.7Ghz hasta 2.60 GHz c/TurboBoost) Memoria Ram 4GB RAM DDR3, Disco de Estado Sólido (SSD) 128GB, Graficos Intel® HD Graphics 4000 con 128 MB dedicados y hasta 4096 compartidos, Pantalla Multitouch (hasta 10 puntos) 11.6" FHD 1920 x 1080 LED LCD, Camara, Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam 1.3 MP, Color Plata, Puertos Lector multitarjeta 2-en-1 (MicroSD), dos USB 3.0, Micro HDMI®, combo jack audifono-micrófono para manos libres, entrada DC para adaptador AC, Batería 4 celdas Li-polimero, Acer Power Smart. Adaptador de corriente AC de 65W, Soporte de audio high-definition Dolby® Home Theater® v4, microfono y bocinas stereo, compatible con MS-Sound, Teclado de 84-/85-/88 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con cuatro tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios, Medidas 283.6 (W) x 195.6 (D) x 12.2 (H) mm (11.17 x 7.70 x 0.48 pulgadas), 12.2mm de grosor, 1.04 kgs (2.29 lbs), Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bit, ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales* Extra: Unibody de Aluminio, Autoregulación de retroiluminado sensible a la luz.Acer TwinAir cooling: Cómodamente fresco en su regazo y debajo de las palmas, Acer Instant On: Inicia en 6 segundos. Restaura en menos de 1.5 segundos. Permanece hasta 80 días en modo suspensión. • Acer Always Connect: Establece conexión a internet en 5 segundos o menos.**

Computadora Portatil Marca Acer travel Modelo TMP455-M-9816-M Numero de parte (NX.V8MAL.003) Intel® Core™ Intel® Core™ i7-4500U Sistema operativo Windows 7 Pro / Windows 8 Pro Memoria RAM 8 GB DDRIII Disco duro 1 TBPantalla 15.6" HD Acer ComfyView LED LCD Unidad óptica Gráficos Integrados Comunicaciones Red Gigabit Ethernet (RJ-45), Red inalámbrica Acer Nplify™ 802.11a/g/n, WiFi, Bluetooth®Cámara web Garantía 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW

Computadora Portatil Marca Acer Modelo Travelmate TMP643-MG-9412 (NX.V7JAL.007) Procesador Intel® Core™ i7-3520M Processor (4M Cache, hasta 3.60 GHz) con Turbo Boost y vPro, Memoria Ram 6GB RAM (4/2). DDRIII, Disco Duro 750GB SATA@5400RPM, Pantalla 14.0" 16:9 HD LED LCD, Graficos NVIDIA® GeForce® GT 640M1 GB VRAM, Unidad Optica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/g/n, Bluetooth® 4.0, Camara Web, Color Negro, Puertos Lector multitarjeta 5 en 1, LAN RJ-45, VGA, dos USB 3.0, USB 3.0 de carga, HDMI®, Batería Lithium-ion de 6. Adaptador de corriente AC de 90W, ENERGY STAR®, Teclado Acer Fine Touch. Sistema apuntador Touchpad de gran tamaño, Tarjeta de sonido con soporte de audio High Definition, compatible con MS-Sound, micrófono y dos bocinas integradas. Medidas y Peso 343 (W) x 248 (D) x 25.4 / 32.4 (H) mm (13.5 x 9.76 x 1.0 / 1.28 inches) / 2.3 kg (4.92 lbs.), Seguridad Seguridad: tecnología Acer DASP (Protección Anti-choque de disco) mejorada para protección de disco duro, BIOS de usuario, slot para candado Kensington, Lector de Huella Digital, encripción de datos, 2 años de garantía en Centro de Servicio (validez internacional 1YW), Windows® 7 Professional - Windows 8 Pro 64 bit ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*, Extras Chasis con aleación de magnesio. Certificaciones y cumplimiento ambiental Wi-Fi®, ACPI 3.0, Mobile PC 2002, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, HSF, GS

Ultrabook's ACER

Computadora Portátil Ultrabook. ACER Aspire™ S3-391-6411 (NX.M1FAL.019). Procesador Intel® Core™ i3-2377M (3M Cache, 1.50 GHz). Memoria de 4GB RAM DDR3. Disco duro 320GB SATA@5400RPM. Lector 2-en-1 (SD, MMC), adaptador para miniSD y microSD. Pantalla 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD. Libre de mercurio, amigable con el medio ambiente. 16:9. Graficos Intel® HD Graphics 3000 con 128 MB dedicados. Comunicacion: Acer Nplify™ 802.11b/g/n / Bluetooth 4.0. Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam 1.3 MP. Multimedia: Acer Clear.Fi, NTI Media Maker™, Acer Games. Windows® 7 Home Premium 64 bit español. Incluye Office Starter 2010 preinstalado. Color Champagne.

Computadora Portátil. Ultrabook. ACER Aspire™ S3-951-6688 (NX.RSFAL.007) Procesador Intel® Core™ i3-2367M a 3M Cache / 1.40 GHz, Memoria 4GB RAM DDR3, Disco duro 320GB SATA@5400RPM, Lector 2-en-1 (SD, MMC), adaptador para miniSD y microSD, Bluetooth 4.0, Pantalla 13.3" HD 1366 x 768 resolution, high-brightness (200-nit) Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD. Intel® HD Graphics 3000 con 128 MB dedicados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n /. Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam de 1.3-megapixeles, Batería 3 celdas Li-polimero, Multimedia Acer Clear.Fi, NTI Media Maker™, Acer Games. Windows® 7 Home Premium 64 bit español. Color Plata.

Tabletas ACER

Tablet Marca Gateway Modelo G1-71502M (NT.L2WAL.001) Sistema operativo Android™ 4.1 Jelly Bean Procesador MTK 8317 1.2GHz, dual-core (MEDIATEK, Dóble Núcleo) Memoria 1GB DDR3 Almacenamiento eMMC 8GB Almacenamiento 2 Ranura para Micro SD (32 GB) Gráficos Integrados Comunicaciones Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth®4.0 Cámara Cámara frontal HD Camera (0.3 MP) Captura: 640 x 480 Pantalla 7" WSVGA CD, 1024 x 600, 5 puntos Touch Color Blanco Puertos E/S Micro SD para expansión de hasta 32GB adicionales, Puerto micro USB, salida de audio estándar de 3.5mm, control de volúmen, micrófono y audífono, G-sensor Batería Li-ion battery, 10 W Audio Bocina 1 W, 3.5 mm standard audio Jack Medidas y peso 200.7 (L) x 128.5 (W) x 12.4 (D) mm / 335 g Garantía1 año de garantía en Centro de Servicio

Acer Tablet ICONIA B1-A71 (NT.L15AL.002) Compañero ideal para el día a día, Desempeño multimedia rápido, Diversión a un bajo costo, Fácil de expandir y compartir contenido, Procesador MTK 8317/T(1.2 GHz Dóble Núcleo), 512 MB Memoria Ram DDR3 eMMC: 8GB, Pantalla 7", microSD slot hasta 32GB, wifi 802.11 b/g/n, Camara frontal HD para video conferencia de 0.3 MP, Bateria Reproducción en HD: 3.5 horas Standby: 270 hours peso 320 Gramos, Sistema Operativo Android Jelly Bean, Color Negro/Azul.

Tableta Acer ICONIA B1-710-L625-MX (NT.L1VAL.003) Desempeño multimedia rápido, Fácil de expandir y compartir contenido, Procesador MTK8317T (1.2 GHz, Dual-Core) MEDIATEK, Doble Nucleo, So Andriod 4.2, Memoria 1GB DDR3, Almacenamiento eMMC 16 GB, Pantalla 7", Ranura para Micro SD (32GB), Graficos Integrados, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, Camara Frontal HD (0.3 MP), Captura: 640x480, Grabacion de Video: 30 fps at VGA-640x480, Pantalla Multitouch 7" WSVGA LCD (1024x600), Color Blanco, Puerto E/S: Micro SD para expansion de hasta 32 GB adicionales, Puerto Micro USB, Salida de audio estandar de 3.5mm, control de volumen, microfono y audio, G-Sensor, Bateria Li-ion battery, 10 W, Audio 3.5 mm standar audio jack, medidas 197.4 x 128.5 x 12.4 mm / Peso 360 gramos. Garantia de 1 Año en Centro de Servicio.

Tableta Marca Acer Modelo A3-A10-L610 (NT.L2YAL.003), Sistema operativo Android™ 4.2 Jelly Bean, Procesador MTK8125, Quad-core (4 núcleos), Memoria 1GB DDR3, Almacenamiento MMC 32GB, Almacenamiento 2,Ranura para Micro SD (32 GB),Gráficos Integrados, Comunicaciones Wi-Fi® 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0, Cámara frontal HD Camera (0.3 MP) Cámara Trasera: 5MP, 1080p Full HD audio/video recording, Pantalla 10.1" Multi-touch HD LCD, Color Blanco, Puertos E/S, Micro SD para expansión de hasta 32GB adicionales, Puerto micro USB, Micro HDMI®, salida de audio estándar de 3.5mm, control de volúmen, G-sensor, Batería Li-ion battery 2-cell, Audio, 2 Bocinas 1 W, 3.5 mm standard audio jack, Medidas y peso, 260 (W) x 175 (D) x 10.15 (H) mm / 600 g, Garantía, 1 año de garantía en Centro de Servicio.

Comercial

Notebook ACER con Tecnología Intel®

Computadora Portátil. Marca Acer. Modelo Travelmate TMP243-M-6604-M (NX.V7BAL.022). Procesador: Intel¨ Coreª i3-2348M (3M Cache, 2.30 GHz). Memoria RAM de 6GB RAM (4/2) DDRIII. Disco duro de 500GB SATA@5400RPM Chipset Mobile Intel HM77 Express. Lector multitarjeta 5 en 1, entrada DC para adaptador AC, LAN RJ-45, VGA, dos USB 2.0, USB 3.0 de carga, HDMI. Unidad Optica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Pantalla LED LCD panel 14" Wide XGA. Graficos Integrados. Camara Web. Bateria Lithium-ion de seis celdas. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0. Switch Wireless LAN. Seguridad: BIOS de usuario, slot para candado Kensington.Microsoft Ofice 2010. Windows7 Professional - Windows 8 Pro 64 bit. Color Negro / Interior Negro. 2 años de garantia en Centro de Servicio (validez internacional 1YW). ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales.

Computadora Portátil. Marca Acer. Modelo V3-471-6429 (NX.RYLAL.061) Procesador Intel® Core™ i3-2348M (3M Cache, 2.30 GHz), Mobile Intel® HM77 Express Chipset, RAM 6GB (4/2) DDRIII, Disco duro 750GB SATA@5400RPM, Pantalla 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Graficos Integrados, Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/g/n, Bluetooth® 4.0, Cámara Web, Lector multitarjeta 5-en-1, USB 3.0 de carga, dos USB 2.0, HDMI®, puerto VGA, salida de audio para bocinas/ audífonos, entrada para micrófono, LAN RJ-45, entrada DC para adaptador AC,Batería 6 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bit. Color Negro. ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo V5-572-6410 Numero de parte (NX.MA3AL.010) Procesador Intel® Core™ i3-3217U (3M Cache, 1.80 GHz), Memoria Ram 4GB RAM (4) DDRIII, Disco duro 750GB SATA@5400RPM, Graficos Integrados, Pantalla 15.6" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/b/g/n, Bluetooth® 4.0, Camara Web, Color Gris Metalicos, Puertos 2 USB 2.0, Combo audio jack, Lector SD™ Card, Ethernet (RJ-45), USB 3.0, puerto Acer Converter, HDMI® Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Teclado de 105-/106-/109-key FineTouch™ alfanumérico. Teclas FineTouch en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento ZoomPerfect touchpad. Teclas de controles de medios. Audio, Audio Dolby Digital Plus® Home Theater®. Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound. Medidas y Peso 381.6 (W) x 255.95 (D) x 20/22.85 (H) mm (15.02 x 10.08 x 0.79/0.9 inches), 2.2 kg (4.85 lbs.) Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bit, ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora portatil. Marca Acer Modelo V5-471P-6477 (NX.M3UAL.002), Procesador Intel® Core™ i3-3217U (3M Cache, 1.80 GHz), Chipset Mobile Intel® HM77 Express, RAM 4GB (4) DDRIII, Disco duro 500GB SATA@5400RPM, Pantalla 14" Multi-touch HD Acer CineCrystal LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Gráficos Integrados, Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/g/n, Bluetooth® 4.0, Cámara Web, Color Plata / Teclado Retroiluminado, Lector multitarjeta 2-en-1, salida de audio para bocinas/ audífonos, entrada para micrófono, USB 3.0, dos USB 2.0, puerto HDMI con soporte para HDCP, puerto combo LAN/VGA (cable incluido), entrada DC para adaptador AC, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound, Menos de 25 mm de espesor, Windows 8 64 bit, 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales* Delgado y ligero, con gran rendimiento Touch, Práctico diseño Touch, Gran rendimiento, Comunicación instantánea.

Computadora Portatil Marca Acer Modelo V5-472P-6435 (NX.MAXAL.007), Procesador Intel® Core™ i5-3337U (3ra Generacón) con Turbo Boost (3M Cache, hasta 2.70 GHz), Chipset Mobile Intel® HM77 Express Chipset, Memoria RAM 4GB (4) DDR3, Disco duro 500GB SATA@5400RPM, Pantalla 14" Multi-touch HD Acer CineCrystal LCD, Gráficos Integrados, Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/g/n, Bluetooth® 4.0, Cámara Web, Gris metálico / Teclado Retroiluminado, Puertos E/S DC-in jack, 2 USB 2.0, entrada para audífono/micrófono, Lector multitarjeta, Ethernet (RJ-45), USB 3.0 de carga, Acer Converter port, HDMI®, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Teclas y controles especiales, Teclado de 105-/106-/109 teclas Fine tip en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado. Teclas de controles de medios. Medidas y peso 340 (W) x 240 (D) x 20/22.85 (H) mm (13.39 x 9.45 x 0.79/0.90 pulgadas), 2.1 kg (4.63 lbs.), Sistema operativo Windows 8 64 bit, Garantía 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*.

Computadora Portátil Marca Travelmate modelo TMP643-M-6481-M (NX.V7HAL.005), Intel® Core i3-3120M Processor a (3M Cache, 2.50 GHz), 6GB RAM (4/2). DDRIII, Disco duro 500GB SATA@5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Lector multitarjeta 5-en-1 para opcionales (SD, MMC, MS, MS PRO, xD), Gráficos Integrados. Pantalla 14.0" 16:9 HD LED LCD, Cámara web, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11b/g/n, Bluetooth® 4.0, Lector de Huella Digital / Color Negro, Windows® 7 Professional - Windows 8 Pro 64 bit. 2 años de garantia en Centro de Servicio (validez internacional 1YW). ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales.

Computadora portatil. Marca TravelMate modelo TMP643-MG-6457 (NX.V7JAL.002) Procesador: Intel® Core™ i5-3210M a (3M Cache, up to 3.10 GHz) con Turbo Boost. 4GB RAM (4). DDRIII, Disco duro 500GB. Lector multitarjeta 5-en-1 para opcionales (SD, MMC, MS, MS PRO, xD). Pantalla 14.0" HD Acer CineCrystal™ LED LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/g/n, Bluetooth® 4.0+HS. Camara Web. Windows 8 64bit. Lector de Huella Digital / Color Negro. 2 años de garantia en Centro de Servicio (validez internacional 1YW). ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales.

Computadora portatil. Marca Acer. Modelo Travelmate TMP453-M-6881-M (NX.V6ZAL.003) Procesador Intel® Core™ i5-3210M Processor (3M Cache, hasta 3.10 GHz) con Turbo Boost, Memoria Ram 6GB RAM (4/2) DDRIII, Disco Duro 500GB SATA@5400RPM, Pantalla 15.6" HD (1366x768) LED LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Graficos Intrgrados, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/g/n, Bluetooth® 4.0, Cámara web, Color Negro, Puertos Lector multitarjeta 5 en 1, Ethernet, VGA, dos USB 2.0, USB 3.0 de carga, HDMI®, ExpressCard®/54, Audio in/out, Batería Lithium-ion de 6 celdas. Adaptador de corriente AC de 65W,(90W para modelo P453-MG) ENERGY STAR® 5.0, Audio Tarjeta de sonido con soporte de audio High Definition, compatible con MS-Sound, micrófono y dos bocinas integradas, Teclado Acer Fine Touch. Sistema apuntador Touchpad de gran tamaño, 2 años de garantía en Centro de Servicio (validez internacional 1YW), Windows® 7 Professional - Windows 8 Pro 64 bit, ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora portatil. Marca Acer. Modelo Travelmate TMP643-MG-6820 (NX.V7JAL.006) Procesador Intel® Core™ i5-3230M (3M Cache, 2.6 GHz) con Turbo Boost, Memoria Ram 6GB RAM (4/2) DDRIII, Disco Duro 500GB SATA@5400RPM, Pantalla 14" 16:9 HD LED LCD, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Graficos NVIDIA® GeForce® GT 640M1 GB VRAM, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™, 802.11a/g/n, Bluetooth® 4.0, Camara Web, Color Negro, Puertos Lector multitarjeta 5 en 1, LAN RJ-45, VGA, dos USB 3.0, USB 3.0 de carga, HDMI®, Batería Lithium-ion de 6. Adaptador de corriente AC de 90W, ENERGY STAR® Tarjeta de sonido con soporte de audio High Definition, compatible con MS-Sound, micrófono y dos bocinas integradas. Teclado Acer Fine Touch. Sistema apuntador Touchpad de gran tamaño, 2 años de garantía en Centro de Servicio (validez internacional 1YW), Extra: Chasis con aleación de magnesio. Certificaciones y cumplimiento ambiental Wi-Fi®, ACPI 3.0, Mobile PC 2002, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, HSF, GS, Sistema operativo Windows® 7 Professional - Windows 8 Pro 64 bit ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

Computadora Portatil Marca Acer Aspire Modelo V5-561-9677 Numero de parte (NX.MK8AL.008) Procesador Intel® Core™ i7-4500U, Memoria RAM 4GB RAM DDRIII, Disco Duro 1TB SATA@5400RPM, Gráficos Integrados, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), Pantalla 15.6" WXGA Acer Cinecrystal™ LED LCD, Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/b/g/n, Bluetooth® 4.0, Cámara Web, Color Gris metálico / Interior Negro, Puertos VGA, Ethernet, HDMI®, USB 3.0, Combo audio jack, SD™ card reader, 2 USB 2.0, entrada DC para adaptador AC, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 40W, Audio Dolby® Home Theater® v4, Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound. Teclado de 103-/104/107 teclado alfanumérico. Teclas FineTip en español. Sistema apuntador Touchpad multi-gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento. Teclas de controles de medios, Medidas y Peso 381.6 (W) x 256 (D) x 12.07/25.55 (H) mm (15.02 x 10.08 x 0.48/1.01 inches), 2.35 kg (5.18 lbs. Garantia 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), Windows 8 64 bits. ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*

a de Consumo

Notebook GATEWAY con Tecnología Intel®

Computadora Portátil. Marca Gateway. Modelo NV56R15m (NX.Y11AL.012). Procesador: Intel Core[a] i5-3230M (3M Cache, hasta 3.20 GHz) con Turbo Boost. Memoria RAM de 6 GB RAM (4/2) DDRIII. Disco duro 1TB SATA@5400RPM. Pantalla 15.6" 16:9 HD LED. Unidad optica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW). Graficos Integrados. Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Red inalambrica Gateway 802.11b/g/nN. Camara web. Lector multitarjeta. LAN RJ-45, HDMI con soporte HDCP, VGA, entrada para microfono, salida de audio para bocinas/ audifonos, entrada DC para adaptador AC, dos USB 2.0, USB 2.0/3.0. Bateria 6 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W. 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW). Microsoft Office 2010. Windows 8 64 bits. Color Negro / Interior Negro-Plata.

Computadora Portátil Marca Acer Aspire Modelo V5-572P-6657 (NX.MABAL.006), Procesador Intel® Core™ i5-3337U (3M Cache, hasta 2.70 GHz) con Turbo Boost, Chipset Mobile Intel® HM77 Express Chipset, Memoria RAM 4GB (4) DDRIII, Disco duro 1TB SATA@5400RPM, Pantalla de 15.6" Multi-touch HD Acer CineCrystal LCD, Gráficos Integrados, Comunicaciones Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Acer Nplify™ 802.11a/b/g/n, Bluetooth® 4.0, Cámara Web, Color Gris Metálico / Teclado Retroiluminado, Puertos E/S 2 USB 2.0, Combo audio jack, Lector SD™ Card, Ethernet (RJ-45), USB 3.0, puerto Acer Converter, HDMI®, Batería 4 celdas Li-Ion. Adaptador de corriente AC de 65W, Audio Optimized Dolby Digital Home Theater® v4. Soporte de audio high-definition, microfono y bocinas integradas, compatible con MS-Sound, Teclado de 105-/106-/109-key FineTouch™ alfanumérico. Teclas FineTouch en español. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento ZoomPerfect touchpad. Teclas de controles de medios. Tecla Windows, Medidas y Peso 381.6 (W) x 255.95 (D) x 20/22.85 (H) mm (15.02 x 10.08 x 0.79/0.9 inches), 2.2 kg (4.85 lbs.), Windows 8 64 bit, Garantía 1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW), ¡SEGURO GRATIS! Por un año contra robo y desastres naturales*, Acer Converter Cable: VGA-out.

uan Carlos Neri (carlos.neri@ctin.com.mx)

ASUS TAICHI 21 Ultrabook™ convertible de 11,6" con doble pantalla Full HD Gran rendimiento potenciado por procesadores Intel® Core™ i7-3517U de 3ra generación
Primera notebook combinada con Tablet en el mundo con pantalla doble.
Cambie fácilmente usando un solo dedo entre el modo notebook y tablet Increíblemente delgada, ligera y ultra-portable Lápiz opcional para usos un uso preciso y la toma de notas manuscritas

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: U38N-MPR1-H, Pantalla: 13.3” Dual LED-backlit TFT LCD display (FHD1920x1080/FHD1920x1080/16:9) Touch panel, CPU: AMD A8-4555M (QuadCore 1.6GHz), Memoria: 4096MB, Slot: 1x, HDD: 500GB SATA Grafica: Embedded in Chipset, ODD: N/A, Audio: Built-in speaker; Built-in microphone ;Bang & Olufsen ICEpower®, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536/ HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / N/A, Cámara: HD web camera, Batería: 6-cell Li-ion Polymer Battery Pack, Color: 1A (Alumini Silver), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: TAICHI21-MTX1-TP, Pantalla: 11.6” Dual LED-backlit TFT LCD display (FHD1920x1080/FHD1920x1080/16:9) Touch panel, CPU: Intel Dual Core i5-3317U, Memoria: 4096MB DDR3, Slot: N/A, HDD: 128GB SATA3, Grafica Intel HD Graphics 4000, ODD: N/A, Audio: Built-in speaker; Built-in microphone;Bang & Olufsen ICEpower®, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max 2048*1536/ HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11Agn + WiDi / Bluetooth 4.0 / 10/100 Mbps, Cámara: HD + 5M Pixel dual Camera (720p video recording), Batería: 6cell Li-ion Polymer Battery Pack, Color: 1A (Alumini Silver), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Touch: El Mundo en la punta de tus dedos. Touchscreen preciso para disfrutar intuitivivamente
Diseño elegante y ligero que marca tendencia, Disfrute SonicMaster con su impactante y rico rendimiento de sonidoSienta la natural suavidad del touchpad ASUS Smart Gesture y el Instant On de 2 segundos

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: S202E-MPR9-H, Pantalla: 11.6” (HD 1366x768/16:9) Touch panel, CPU: Intel Celeron 847/BGA Memoria: 2048MB, , Slot: N/A, HDD: 320GB SATA, Grafica: Embedded in Chipset, ODD: N/A, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface USB 3.0 / HDMI 1.4 / HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / 10/100 Mbps, Cámara: HD web camera, Batería: 38WHrs, 2CELL 5000MAH 2S1P, Color: 1B (Amethyst Gray), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: S202E-MX1-H, Pantalla: 11.6" Slim-type LED, Touch panel, CPU: Intel Pentium 987/BGA, Memoria 2GB DDR3, Slot: N/A, HDD: 320GB SATA, Grafica: ---, ODD: ---, Audio: Built-in speaker;Built-in microphon, Interface: 2x USB 2.0 , 1 x USB 3.0 / HDMI 1.4 / HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / 10/100 Mbps, Cámara: HD web camera, Batería: 2CELL 3120MAH Color: 1B (Amethyst Gray), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: VIVOBOOK S400CA-MX2-H, Pantalla: 14.0" LED-backlit Slim Touch panel, CPU: Intel Dual Core i5-3317U, Memoria: 4096MB DDR3, Slot: 1x, HDD: 500GB SATA + 24GB SSD for caching, Grafica: Intel HD Graphics 4000, ODD: ---, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.3a;VGA max. 2048*1536/ micro HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / 10/100/1000 Mbps, Cámara: 0.3 Mega Pixel web camera, Batería: 3-cell Polymer Battery Pack, Color: 1A (Alumini Silver), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: N56VB-MPR1-H, Pantalla: 15.6 LED-backlit TFT Wide View LCD display(FHD 1920x1080/16：9)W Glare (Color Shine), CPU: Intel Dual Core i5-3230M, Memoria: 6144MB DDR3 1600 MHz (2GB + 4GB), Slot: 2x, HDD: 750GB SATA HDD 5400 rpm, Grafica: NVIDIA® 740 with 2GB GDDR5 VRAM, ODD: 6x Blu Ray Read + DVD SuperMulti DL (BD Combo), Audio: Built-in speaker; Built-in microphone; Bang & Olufsen ICEpower®;SonicFocus, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536 @85Hz refresh rate / HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / 10/100/1000 Mbps, Cámara: 0, Batería: 56WHrs, 5200mAh,3S2P, 6-cell Li-ion Battery pack, Color: 1A (Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 Year Pick Up and Return Warranty

La perfecta combinación para trabajo y entretenimiento IceCool Technology mantiene el reposamuñecas fresco, colocando los componentes que producen calor lejos del usuario.
Experimente altas velocidades de transferencia con USB 3.0 10 veces más rápido que USB 2.0
Power4Gear ajusta automáticamente las velocidades del ventilador para un funcionamiento silencioso y una mayor duración de batería.Palm Proof Technology previene movimientos involuntarios del cursor, Equipada con Windows® 8 Original y hasta 4GB DDR3 de memoria de vídeo para una deslumbrante experiencia en juegos y multimedia , las nuevas notebook ASUS Serie K/ X entregan el mejor performance y mobilidad de su clase, para juegos y trabajo.

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: R411CA-MNC1-H, Pantalla: 14" Slim-type LED, CPU: Intel Celeron Dual Core 1007U (1.5GHz) Memoria: 2048MB, DDR3, Slot: 1x, HDD: 500GB SATA, Grafica: Embedded in chipset, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker; Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536/ Displayport 1.1A, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / 10/100/1000 Mbps Cámara: HD web camera, Batería: 4-cell Li-ion Battery pack, Color: 1A(Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: R411CA-MNC2-H, Pantalla: 14" Slim-type LED, CPU: Intel Celeron Dual Core 1007U (1.5GHz) Memoria: 4096MB, DDR3, Slot: 1x, HDD: 500GB SATA, Grafica: Embedded in chipset, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536/ Displayport 1.1A , Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / 10/100/1000 Mbps Cámara: HD web camera, Batería: 4-cell Li-ion Battery pack, Color: 1A(Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: R411CA-MNC3-H, Pantalla: 14" Slim-type LED, CPU: Intel Pentium Dual Core 2117U (1.8GHz) Memoria: 2048MB, DDR3, Slot: 1x, HDD: 500GB SATA, Grafica: Embedded in chipset, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536/ Displayport 1.1A , Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / 10/100/1000 Mbps Cámara: HD web camera, Batería: 4-cell Li-ion Battery pack, Color: 1A(Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: S200E-MPR6-H, Pantalla: 14.0 LED-backlit TFT Wide View LCD display(HD 1366x768/16:9) Touch Panel, CPU: Intel Pentium 987/BGA, Memoria: 4096MB, Slot: N/A, HDD: 500GB SATA , Grafica: Embedded in chipset, ODD: ---, Audio: Built-in speaker; Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4 / HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn, Cámara: 2.0 Mega Pixel web camera + Auto Focus, Color: 3J (Champagne), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: R411CA-MNC4-H, Pantalla: 14" Slim-type LED, CPU: Intel Pentium Dual Core 2117U (1.8GHz) Memoria: 4096MB, DDR3, Slot: 1x, HDD: 500GB SATA, Grafica: Embedded in chipset, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536/ Displayport 1.1A, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / 10/100/1000 Mbps Cámara: HD web camera, Batería: 4-cell Li-ion Battery pack, Color: 1A(Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: A45A-MPR4-H, Pantalla: 14.0" Slim-type LED, 16:9 HD (1366 x 768), CPU: Intel Pentium DualCore B980 , Memoria: 4096MB , Slot: 2x, HDD: 500GB SATA, Grafica: Embedded in Chipset, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536 / HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / 10/100/1000 Mbps, Cámara 0.3 Mega Pixel web camera, Batería: 50WHrs, cell Li-ion Battery pack(Durabatt), Color: 3F (RED), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: X55U-MX1-H, Pantalla: 15.6" LED, CPU: AMD Brazos Dual Core E450, Memoria: 4096MB, Slot: 1x HDD: 500GB SATA, Grafica: AMD Radeon HD 6320, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.3a;VGA max. 2048*1536/ HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / 10/100/1000 Mbps, Cámara: 0.3 Mega Pixel web camera, Batería: 6 cell Li-ion Battery pack, Color: 5K (Texture Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: X45C-MPR1-H, Pantalla: 14.0 LED (HD 1366x768/16:9), CPU: Intel Core i3-2328M (2.2GHz, Memoria: 4096MB, Slot: 1x, HDD: 320GB SATA, Grafica: -, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker; Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.3 Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth / 10/100/1000 Mbps, Cámara: .3 Mega Pixel web camera, Batería: 6-cell Li-ion Polymer Battery Pack, Color: 5k (Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: X451CA-MN4-WHI, Pantalla: 14.0" LED HD Slim Type, CPU: Intel Quad Core i3-3127U, Memoria: 4096MB DDR3, Slot: 2x, HDD: 750GB SATA, Grafica:, ODD:Super Multi, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone ;Bang & Olufsen ICEpower®;SonicFocus, Interface: USB 3.0 / HDM I, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / 10/100/1000 Mbps, Cámara:, Batería: 6-cell Li-ion Battery pack, Color: (White), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: A55A-MPR3-H, Pantalla: 15.6" LED, 16:9 HD (1366 x 768), CPU: Intel Dual Core i3-3120M, Memoria 4096MB DDR3, Slot: 2x, HDD: 500GB SATA, Grafica: Embedded in Chipset, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536 / HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / 10/100/1000 Mbps, Cámara: 0.3 Mega Pixel web camera, Batería: 6-cell Li-ion Battery pack(Durabatt), Color: 5K (Texture Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: R411CA-MNC5-H-BLK, Pantalla: 14.0" Slim-type LED, 16:9 HD (1366 x 768), CPU: Intel Dual Core i3 3127U (1.8GHz), Memoria: 4096MB, DDR3, Slot: 1x, HDD: 500GB SATA, Grafica: Embedded in chipset, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536/ Displayport 1.1A, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- 10/100/1000 Mbps, Cámara: HD web camera, Batería: 4-cell Li-ion Battery pack, Color: 1A(Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: N550LF-MBS1-H, Pantalla: 15.6" LED, 16:9 FHD (1920 x 1080), CPU:Intel Core i5 4200U, Memoria 6144MB DDR3 1600 MHz (2GB + 4GB), Slot: 2x, HDD: 750 GB SATA, Grafica: NVIDIA 745, 2GB VRAM, ODD: Blu Ray RW + Super Multi, Audio: Built-in speaker; Built-in microphone ;Bang & Olufsen ICEpower®; SonicFocus, Interface: USB 3.0/Bang & Olufsen ICEpower®/external Subwoofer / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536/ HDM I, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / 10/100/1000 Mbps, Cámara:, Batería: 6-cell Li-ion Battery pack, Color: 1A (Alumini silver), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: K55A-MX1-H-BLU, Pantalla: 15.6" LED, CPU: Intel Dual Core i3-3110M, Memoria: 4096MB , Slot: 2x HDD: 750GB SATA, Grafica: Intel GMA HD, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max 2048*1536 / HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / 10/100/1000 Mbps, Cámara: 0.3 Mega Pixel web camera, Batería: 6-cell Li-ion Battery pack(Durabatt), Color: 3E (Blue), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería (Existencias Limitadas)

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: S46CA-MBS1-H, Pantalla: 14.0" Slim-type LED, 16:9 HD (1366 x 768 Glare (Color Shine), CPU: Intel Dual Core i5-3337U (1.7 GHz), Memoria: 6144MB DDR3 1600 MHz (2GB + 4GB), Slot: 2x, HDD: 750GB SATA HDD 5400 rpm + 24GB SSD for caching, Grafica: Embedded in Chipset, ODD: Slim Slot-in Super Multi DVD-RW, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone ;Altec Lansing® speakers, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536 @85Hz refresh rate / HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / 10/100/1000 Mbps, Cámara: HD web camera, Batería: 44Whrs, 2950mAh, 4S1P, 4 cell Li-ion Battery Pack, Color: 1A (Alumini Silver), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 Year Pick Up and Return Warranty

La Serie N es un producto revolucionario no sólo por su sorprendente aunque simple diseño estético, el cual ha sido contribuido por e galardonado maestro diseñador David Lewis. El sonido en la serie N ha sido creado en cooperación con Bang & Olufsen ICEPower® y cuenta con bocinas de 32 mm de diámetro SonicMaster que dan un sonido nítido . Esto genera una experiencia móvil de audio que no se compara con nada ASUS también ha reconocido que las notebooks incorporan una experiencia de entretenimiento personal, así que la tecnología SonicMaster ha sido diseñada para reconocer y ajustar la experiencia de audio específicamente también para audífonos (headphones). Combinados con e procesador de 2a generación Intel® Core™ , tecnología NVIDIA Optimus, un monitor HD Full LCD con garantía de cero puntos brillantes tecnologías ASUS Video Magic y USB 3.0 todas agregadas a la ecuación, hacen que la serie N sea un paquete sensacional para todos los sentidos.

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: R501VJ-MTX1-H, Pantalla: 15.6" LED, CPU: Intel Dual Core i5-3210M, Memoria: 6144MB DDR3, Slot 2x, HDD: 750GB SATA, Grafica: NVIDIA GeForce GT 635M, 2GB DDR3 VRAM, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone ;Bang & Olufsen ICEpower®;SonicFocus, Interface: USB 3.0/Bang & Olufsen ICEpower®/external Subwoofer / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536/ HDMI Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn + WiDi / Bluetooth 4.0 / 10/100/1000 Mbps, Cámara: HD web camera, Batería: 6-cell Li-ion Battery pack Color: 1A (Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: N56VJ-MX1-H, Pantalla: 15.6" LED, CPU: Intel Dual Core i5-3210M, Memoria: 6144MB DDR3, Slot 2x, HDD: 750GB SATA, Grafica: NVIDIA GeForce GT 635M, 2GB DDR3 VRAM, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone ;Bang & Olufsen ICEpower®, Interface: USB 3.0/Bang & Olufsen ICEpower®/external Subwoofer / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536 / HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / 10/100/1000 Mbps, Cámara: HD web camera, Batería: 6-cell Li-ion Battery pack, Color: 1A (Black), OS Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: R510LA-ME2-H, Pantalla: 15.6" LED, 16:9 HD (1366 x 768), CPU: Intel® Core™ i7-4558U Processor (4M Cache, up to 3.30 GHz), Memoria: 6144MB DDR3 1333 MHz (4GB + 2GB), Slot: 1x, HDD: 750GB Sata, Grafica: Embedded in chipset, ODD: Super Multi, Audio: Built-in speaker; Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536 @85Hz refresh rate / ---, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / --- / 10/100/1000 Mbps, Cámara: HD web camera, Batería: 37WHrs, 2600mAh,4S1P, 4-cell Li-ion Battery pack, Color 1A(Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: G46VW-MX1-H, Pantalla: 14.0 LED-backlit TFT Wide View LCD display(HD 1366x768/16:9), CPU: Intel Core i7-3630QM, Memoria: 8192MB, Slot: 2x, HDD: 750GB SATA + 128GB MSSD, Grafica: NVIDIA GeForce GTX 660M, 2GB GDDR5 VRAM, ODD: --- Audio: Built-in speaker; Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4 / HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 10/100/1000 Mbps, Cámara: 2.0 Mega Pixel web camera + Auto Focus, Batería: 6-cell Li-ion Polymer Battery Pack, Color: 1A (Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: TRIO-MN1-H, Pantalla: 11.6 Slim LED -backlit TFT Wide View LCD display(FHD), Touch Panel CPU Intel Core i7-4500 and Intel Atom Z2560, Memoria: 4095MB,DDR3 + 2048MB, DDR2 Slot: N/A, HDD: 500GB SATA + 16GB EMMC, Grafica Embedded in chipset, ODD: ---, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4 / Displayport 1.1 A, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / 10/100/1000 Mbps, Cámara: HD + 5MP Dual camera, Color: 1A(Dark silver), OS: Windows 8 64bit + Android , Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: N550LF-MBS2-H, Pantalla: 15.6" LED FHD, CPU: Intel Quad Core i7-4500U, Memoria: 8192MB DDR3 Slot: 2x, HDD: 1TB SATA, Grafica: NVIDIA 745, 2GB VRAM, ODD: Blu Ray RW + Super Multi, Audio: Built-in speaker; Built-in microphone ;Bang & Olufsen ICEpower®; SonicFocus, Interface: USB 3.0/Bang & Olufsen ICEpower®/external Subwoofer / HDMI 1.4;VGA max. 2048*1536/ HDM Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / 10/100/1000 Mbps, Cámara:, Batería: 6-cell Li-ion Battery pack, Color: 1A (Alumini silver) OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

El G750 es más fino que los modelos previos de la serie G y cuenta con más funciones específicas para los amantes de los juegos. Lo que no es poco. Este equipo responde a todas tus necesidades para que mejores el rendimiento en cualquier género gaming. Siguiendo con la tradición de la estirpe, este equipo portátil incorpora un diseño inspirado en los cazas furtivos, presentando una superficie ergonómicamente inclinada que resulta esencial para jugar durante horas con comodidad. La pantalla ofrece un gran ángulo de visión, compatibilidad con la tecnología NVIDIA® 3D Vision™ y una cámara HD para disfrutar de unas comunicaciones de calidad. ASUS ROG ofrece un amplio rango de accesorios para completar la experiencia gaming.

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: G750JX-MBS1-H, Pantalla: 17.3 LED Full HD, CPU: Intel Core i7 Quad Core 4700HQ, 2.4 GHz Memoria: 8192MB, Slot: 2x, HDD: 1TB SATA, Grafica:NVIDIA Geforce GTX770M 3 GB GDDR5 VRAM, ODD: 6x Blu Ray RW + Super Multi (BD Writers) Audio: Built-in speaker; Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4 / HDMI, VGA max. 2048*1536 @85Hz refresh rate, Wireless Data Network WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / 10/100/1000 Mbps, Cámara: HD web camera, Batería: 8-cell Li-ion Battery Pack, Color: 1A (Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

La combinación de la portabilidad de una tablet con la productividad de una notebook. El Transformer Pad cuenta con un teclado completo, un touchpad, puertos USB y una batería extra para poder brindarle a los usuarios las herramientas que más necesitan.

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: T100TA-MN1-H, Pantalla: 10.1" LED (HD 1366x768 16:9) Touch Panel, CPU: Intel® Atom® BayTrail-T Z3740 processer (2M Cache, 1.33GHz), Memoria: 2048 MB, , HDD: 32GB EMMC, Grafica: Integrated Intel® HD Graphics, ODD: ---, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface:USB 3.0 / HDMI 1.4, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn, Cámara: 1.2 Mega Pixel, OS: Windows 8 64bit Bateria: 2Cells 31 Whrs Polymer Battery, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería, Contiene un Docking mobile con una bateria de 2260 mAh que dura hasta 15 horas de bateria combinado con la bateria de la tablet.

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: Q991MA-WM-1-H, Pantalla: 10.1" LED (HD 1366x768 16:9) Touch Panel, CPU: Intel® Atom® BayTrail T, Z3740 processer (2M Cache, 1.33GHz), Memoria: 2048 MB, HDD: 32GB EMMC, Grafica: Integrated Intel® HD Graphics, ODD: ---, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface:USB 3.0 / HDMI 1.4, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn, Cámara: 1.2 Mega Pixel, OS: Windows 8 64bit Bateria: 2Cells 31 Whrs Polymer Battery, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería, Contiene un Docking mobile con una bateria de 2260 mAh que dura hasta 11 horas de bateria combinado con la bateria de la tablet.

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: T300LA-MN1-H-TP, Pantalla: 13.3 inch FHD-LED Slim-TOUCH, CPU: Intel Core i5 4200U, Memoria 4096 MB, Slot: 2x, HDD: 128 GB M.2, Grafica:Integrated Intel® HD Graphics 4000 , ODD:---, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone Interface:USB 3.0 / HDMI 1.4 /, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 / 10/100/1000 Mbps, Cámara: HD web camera, Batería: 4Cells 2950 mAh Polymer Battery, OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

El nuevo estándar para gaming portátil Albergando toda la potencia de un equipo de sobremesa gaming de alta gama, el G75 da un nuevo significado al concepto gaming portátil. Gaming a plena resolución y multimedia de alta definición se concentran en un equipo que te permiten arrasar en la competición estés donde estés. El mundo del gaming portátil tiene un nuevo rey. El G75 impone su voluntad con la potencia combinada de la 3ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 y la gráfica NVIDIA® GTX 670M con 3GB de memoria GDDR5 VRAM. Se posiciona como el portátil más rápido del reino. Además, la compatibilidad DirectX®11 asegura que no solo dispongas de la máquina más rápida, sino que puedas disfrutar de los últimos juegos en todo su esplendor

Computadora portátil ASUS Notebook Modelo: G46VW-MX1-H, Pantalla: 14.0 LED-backlit TFT Wide View LCD display(HD 1366x768/16:9), CPU Intel Quad Core i7-3630QM, Memoria: 8192MB, Slot: 2x, HDD: 750GB SATA + 128GB MSSD, Grafica: NVIDIA GeForce GTX 660M, 2GB GDDR5 VRAM ODD: ---, Audio: Built-in speaker;Built-in microphone, Interface: USB 3.0 / HDMI 1.4 / HDMI, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 4.0 10/100/1000 Mbps, Cámara: 2.0 Mega Pixel web camera + Auto Focus, Batería: 6-cell Li-ion Polymer Battery Pack, Color: 1A (Black), OS: Windows 8 64bit, Garantía: 1 año en Hardware y 6 meses en batería

ASUS VivoTab Smart
LA TRANSFORMACIÓN INCREÍBLE Windows 8
Procesador Intel® Atom™ Z2760 Dual-core CPU @ 1.8Ghz con una gran eficiencia y un rendimiento avanzado Pantalla IPS de 10,1" con 1366 x768 de resolución
580 g de peso, perfil de 9,7 mm y un acabado disponible en tres colores.
La funda TranSleeve protege la tableta y permite posicionarla para trabajar y disfrutar de contenidos Hasta 9.5 h de autonomía NFC: tecnología para el intercambio de datos entre dispositivos compatibles Cámara de 8 MP con autoenfoque, lente con 5 elementos, F/2.2 de apertura y sensor CMOS retroiluminado

Tablet ASUS Modelo: ME400C-MX1-WHI, Pantalla: 10.1" Slim-type LED, CPU: Intel ATOM Processor Z2760, Memoria: 2G, HDD: 64 GB EMMC + 32GB ASUS Webstroage for 36 Months, Grafica: Intel Graphics Media Accelerator, 533MHz, ODD: ---, Audio: Build-in quality speakers, Digital Mic, Interface: micro USB 2.0 / --- / micro HDMI, Wireless Data Network: 802.11 b/g/n / Bluetooth 4.0 / ---, Cámara: Front Camera: 2.0M / Rear Camera: 8.0M with Flash, Batería: 09.5 hrs Pad: 3.7V*1 Li-Polymer Battery 6760 mAh (25Wh), Color: 1A White, OS: Windows 8, Garantia: 1 Año

Tablet ASUS Modelo: ME400C-MX1-BLK, Pantalla: 10.1" Slim-type LED, CPU: Intel ATOM Processor Z2760, Memoria: 2G, HDD: 64 GB EMMC + 32GB ASUS Webstroage for 36 Months, Grafica: Intel Graphics Media Accelerator, 533MHz, ODD: ---, Audio: Build-in quality speakers, Digital Mic, Interface: micro USB 2.0 / --- / micro HDMI, Wireless Data Network: 802.11 b/g/n / Bluetooth 4.0 / ---, Cámara: Front Camera: 2.0M / Rear Camera: 8.0M with Flash, Batería: 09.5 hrs Pad: 3.7V*1 Li-Polymer Battery 6760 mAh (25Wh), Color: 1B White, OS: Windows 8, Garantia: 1 Año

Tablet ASUS MeMO Pad Modelo: ME102A-MX1-WHI, Pantalla: 10.1 LED Backlight IPS ", CPU: Asus RK101 1.6 GHz Quad Core, Memoria: 1GB (1333MHz) DDR3L, Slot: Micro SD(SDHC), HDD: 16 GB EMMC + 16GB for 1 year ASUS Webstorage, Grafica: Mali-400 MP4, Audio: Audio CODEC (GOOGLE CTS minimum request) Build-in high quality speaker A-Mic, 1 Head phone / Mic-in, Interface: 1* Micro USB, Wireless Data Network: 802.11b/g/n, Cámara: Front: 1.2M, Rare 2M+C4, Batería: 3.75V*1 Li-Polymer battery 4270 mAh(16Wh), Color White: , OS: Android JellyBean 4.2, Garantia :1 Year Pick Up and Return Warranty

Tablet ASUS MeMO Pad Modelo: ME301T-MP1-WHI, Pantalla: 10.1 LED Backlight IPS ", CPU: Nvidia Tegra 3 C10, Memoria: 1GB (1333MHz) DDR3L, Slot: Micro SD(SDHC), HDD: 16 GB EMMC + 5GB for lifetime ASUS Webstorage, Grafica: Mali-400 MP4, Audio: Audio CODEC (GOOGLE CTS minimum request) Build-in high quality speaker A-Mic, 1 Head phone / Mic-in, Interface: 1* Micro USB, Wireless Data Network: 802.11b/g/n, Cámara Front: 1.2M, Rare 5M, , Batería: 3.75V*1 Li-Polymer battery 4270 mAh(16Wh), Color White: , OS: Android JellyBean 4.1, Garantia :1 Year Pick Up and Return Warranty

Nexus 7 Llegó la hora de la diversión, La primera tablet Android™ 4.1 Jelly Bean.
La primera tablet quad-core de 7" ofrece una experiencia multimedia avanzada y hasta 9.5h* de autonomía.
La mejor experiencia NFC en una tablet. Diseño texturizado más cómodo. 10.45mm de grosor y 340g de peso.
Tecnología ASUS TruVivid y Cristal Corning® Fit para mejorar la precisión del color y la resistencia contra ralladuras. Pantalla IPS para una calidad de imagen inigualable. Ángulo de visión 178°

Tablet ASUS Modelo: NEXUS7-MX2-A, Pantalla: 7", CPU: NVIDIA Tegra 3 Quad Core, Memoria: 1GB, HDD: 32GB EMMC, Grafica: nVIDIA® Tegra™ 3, ODD: ---, Audio: Hi-Definition Audio CODEC; Build-in quality speakers; Mic*2, Interface: USB 2.0 / --- / ---, Wireless Data Network: WiFi 802.11bgn / Bluetooth 2.1 / ---, Cámara: Front: 1.2M, Batería: (1 cells 4325mAh Li-Polymer Battery), Color: Brown, OS: Android Jelly Bean, Garantia: 1 año

Tablet ASUS MeMO Pad Modelo: ME173X-MX1-GRY, Pantalla: 7 LED Backlight IPS ", CPU: Media Tek MT8125 Quad Core, Memoria: 1GB (1333MHz) DDR3L, Slot: Micro SD(SDHC), HDD: 16 GB EMMC + 16GB for Lifetime ASUS Webstorage, Grafica: SGX544 , Audio: Audio CODEC (GOOGLE CTS minimum request) Build-in high quality speaker A-Mic, 1 Head phone / Mic-in, Interface: 1* Micro USB, Wireless Data Network: 802.11b/g/n, Cámara Front: 1.0M, Rare 5M, Batería: 3.75V*1 Li-Polymer battery 4270 mAh(16Wh), Color Gray: , OS: Android JellyBean 4.2, Garantia :1 Year Pick Up and Return Warranty

Tablet ASUS MeMO Pad Modelo: ME173X-MX1-WHI, Pantalla: 7 LED Backlight IPS ", CPU: Media Tek MT8125 Quad Core, Memoria: 1GB (1333MHz) DDR3L, Slot: Micro SD(SDHC), HDD: 16 GB EMMC + 16GB for Lifetime ASUS Webstorage, Grafica: SGX544 , Audio: Audio CODEC (GOOGLE CTS minimum request) Build-in high quality speaker A-Mic, 1 Head phone / Mic-in, Interface: 1* Micro USB, Wireless Data Network: 802.11b/g/n, Cámara Front: 1.0M, Rare 5M, Batería: 3.75V*1 Li-Polymer battery 4270 mAh(16Wh), Color :White , OS: Android JellyBean 4.2, Garantia :1 Year Pick Up and Return Warranty

Tablet ASUS MeMO Pad Modelo: ME173X-MX1-GRN, Pantalla: 7 LED Backlight IPS ", CPU: Media Tek MT8125 Quad Core, Memoria: 1GB (1333MHz) DDR3L, Slot: Micro SD(SDHC), HDD: 16 GB EMMC + 16GB for Lifetime ASUS Webstorage, Grafica: SGX544 , Audio: Audio CODEC (GOOGLE CTS minimum request) Build-in high quality speaker A-Mic, 1 Head phone / Mic-in, Interface: 1* Micro USB, Wireless Data Network: 802.11b/g/n, Cámara Front: 1.0M, Rare 5M, Batería: 3.75V*1 Li-Polymer battery 4270 mAh(16Wh), Color : Verde, OS: Android JellyBean 4.2, Garantia :1 Year Pick Up and Return Warranty

nic: Mario Alberto Jara Ramirez, (alberto.jara@ctin.com.mx).

DO

TOUGHBOOK (Portatiles de uso Rudo)

Computadora portátil. PANASONIC. CF-191H9AXFP. *TOUGHBOOK 19 Full Rugged.* Computadora portátil de uso rudo convertible a tablet. Procesador Intel Core i5-3320M a 2.60GHz, con Tecnología vPro. Disco Duro de 500 GB (7200 rpm) Hot-Swap y Anti-shock. Memoria de 4 GB, expandible a 8 GB. Pantalla LED táctil de 10.1" TF+XGA con tratamiento antireflejante. Puertos: USBx2, serial, audífonos/altavoces, video, Ethernet, etc. Wireless Wi-Fi, Bluetooth y módem 56K. Teclado en español. Construcción robusta y ultra resistente. Estructura de aleación de magnesio con manija tipo portafolio para llevarla cómodamente. Alta resistencia a caídas, golpes, vibraciones, polvo, derrame de líquidos, humedad y climas extremos. Cumple con estándares IP65 y MIL-STD-810G. Diseño hermético y puertos sellados. Batería de extrema duración (9 horas aprox.). Microsoft Windows 7 Pro. Garantía: 3 años en hardware, 1 año en batería.

Computadora portátil. PANASONIC. CF-31SFLA9FP. *TOUGHBOOK 31 Full Rugged.* Computadora portatil de uso rudo tipo portafolio. Procesador Intel Core i5 a 2.60 GHz, con Tecnología vPro. Disco Duro de 500 GB (7200 rpm) Hot-Swap y Anti-shock. Memoria de 4 GB, expandible a 8 GB. Pantalla LED táctil de 13.1" XGA con tratamiento antireflejante. Puertos: USBx4, serial, audífonos/altavoces, video, Ethernet, etc. Wireless Wi-Fi, Bluetooth y módem 56K. Construcción robusta y ultra resistente. Estructura de aleación de magnesio con manija tipo portafolio para llevarla cómodamente. Alta resistencia a caídas, golpes, vibraciones, polvo, derrame de líquidos, humedad, y climas extremos. Cumple con estándares IP65 y MIL-STD-810G. Diseño hermético y puertos sellados. Batería de extrema duración (14 horas aprox.). Microsoft Windows 7 Pro. Garantía: 3 años en hardware, 1 año en batería.

Computadora portátil. PANASONIC. CF-53SASZYMP. *TOUGHBOOK 53 Semi Rugged.* Computadora portátil de uso semi-rudo tipo portafolio. Procesador Intel Core i5-3320M a 2.6 GHz, Tecnología vPro. Disco Duro de 500 GB (7200 rpm) Hot-Swap y Anti-shock. Memoria de 4 GB SDRAM (DDR3-1.333MHz), expandible a 8 GB. Controlador de video: Intel QM67 (modelos i5), Unidad MULTI Drive CD-RW/DVD-RW. Pantalla LED de 14.0“ HD WXGA de alta definición (720p) de 14 pulgadas 1366 x 768, con tratamiento antireflejante. Puertos: HDMI, USBx4, serial, audífonos/altavoces, video, PCMCIA. Ethernet Gigabit, Wireless Wi-Fi y Bluetooth v2.1 + EDR (Clase 1). Teclado en español. Construcción robusta y resistente. Estructura de aleación de magnesio con manija tipo portafolio para llevarla cómodamente. Resistencia media a caídas, golpes, vibraciones, polvo y derrame de líquidos. Cumple con el estándar MIL-STD-810G. Batería de larga duración (11 horas aprox.). Microsoft Windows 7 Pro. Garantía: 3 años en hardware, 1 año en batería.

Bejarano, (adrian.bejarano@ctin.com.mx).

Notebook Samsung con Procesador INTEL Pentium® B960

Computadora Portátil. SAMSUNG. NP270. NP270E5E-K02MX. Procesador Intel® Pentium® 2117U 1.80Ghz. Memoria de sistema de 4GB DDR3 1600Mhz. Disco Duro 500GB S-ATA (5400 RPM). Pantalla HD LED 15.6" (1366 x 768), Anti-Reflejante. Memoria compartida con sistema Intel® HD Graphics. Web Cam HD. Fast Ethernet [10/100]. Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n). Bluetooth v4.0, 3 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA, 3-en-1 (SD, SDHC, SDXC), Bateria de 6 Celdas. Sistema Operativo Windows® 8 (64 bit). Norton Internet Security (60 días de prueba). Color Mineral Black. **(Existencias Limitadas)**

Notebook Samsung con Procesador AMD

Computadora Portátil. SAMSUNG. ATIV BOOK 9. NP905S3G-K02MX. Procesador AMD A6 Quad-Core Processor (up to 1.4GHz). Memoria de sistema 4GB DDR3 a 1066MHz (on BD 4GB). Disco de Estado Sólido 128GB. Pantalla 13.3" HD LED (1366 x 768) AMD Radeon™ Graphics. Cámara Web 720p HD, Bocinas Estéreo (1.5 W x 2). 802.11abg/n (1 x 1), Bluetooth V4.0, Gigabit Ethernet [10/100/1000], Puertos 1 micro VGA (Adaptador no incluído), 1 micro HDMI, 1 USB2.0, 1 USB 3.0, Lector de tarjetas Multimedia 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC), 1 mini Ethernet. Bateria de 2 Celdas (30 Wh). Sistema Operativo Windows 8 (64-bit) Original. Blanco.

Computadora Portátil. SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE. NP915S3G. NP915S3G-K02MX. Procesador AMD A6 Quad-Core Processor (up to 1.4GHz) Memoria de sistema 4GB DDR3 a 1066MHz (on BD 4GB). Disco de Estado Sólido 128GB. Pantalla 13.3" HD LED (1366 x 768) con Touch Screen Panel. AMD Radeon™ Graphics. Cámara Web 720p HD, Bocinas Estéreo (1.5 W x 2). 802.11abg/n (1 x 1), Bluetooth V4.0, Gigabit Ethernet [10/100/1000], Puertos 1 micro VGA (Adaptador no incluído), 1 micro HDMI, 1 USB2.0, 1 USB 3.0, Lector de tarjetas Multimedia 3-in-1 (SD, SDHC SDXC), 1 mini Ethernet. Bateria de 2 Celdas (30 Wh). Sistema Operativo Windows 8 (64-bit) Original. Blanco.

Notebook Samsung con Procesador Core i3

ng tiene que sobrevivir más de 20 pruebas distintas de impacto y vibración antes de salir al mercado.

Computadora Portátil. SAMSUNG. NP900X1. NP900X1B-A01MX. Procesador Core I3 2357M (1.40 GHz, 3MB). Memoria RAM 2 GB. Disco duro SSD 64 GB. Pantalla de 11.6" Superbright 340 Unit HD+LED (1366 x 768) Antireflejtante. Procesador gráfico Intel HD Graphics 3000. Web Cam HD 1.3 mp DDR3, USB 3.0, USB 2.0, Micro HDMI, Micro SD, Bluetooth 3.0. Bateria de máxima duración 6 Celdas 4.4 Amp/ 7 horas. Dimensiones: 298 x 197.5 x 15.9 - 16.5 mm. Peso 1.01 kg. Sistema Operativo Windows 7 Home Premium Original. Black **(Existencias Limitadas)**

Computadora Portátil. SAMSUNG. NP270E. NP270E4E-K05MX. Procesador Intel® Core™ i3 Processor 3120M (2.50 GHz, 3 MB L3 Cache). Memoria de Sistema 4GB DDR3 a 1600MHz (4GB x 1). Disco Duro 500GB S-ATAII (5400RPM). Pantalla 14.0" HD LED (1366 x 768), Anti-Reflective. Intel® HD Graphics 4000. Super Multi Dual Layer. Web Cam 720p HD. Fast Ethernet [10/100]. Wireless 802.11 bg/n 1X1. Bluetooth v4.0, 3 USB 2.0, 3-en-1 (SD, SDHC, SDXC), Bateria de 6 Celdas 6 (48Wh). Sistema Operativo Windows® 8 (64 bit). Norton Internet Security (60 días de prueba). Color Sleek Silver. **(Existencias Limitadas)**

Tablet Samsung

Tablet. SAMSUNG. Galaxy Tab 3 Lite (SM-T110) Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Android 4.2.2 (Android Jelly Bean). Procesador 1.2 GHz Dual Core. Memoria Interna de 8 GB, permite MicroSD de 32 GB max + 1GB en RAM. Pantalla de 7.0". Resolucion de 1024x600 Pixeles WSVGA. Camara Trasera de 2.0 MP. Conectividad: Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0. Dimensión 193.3X 116.3. X 9.7 mm peso 320 gramos. Capacidad de bateria 3,600 mAh. Formatos de video:MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM. Formatos de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, apt-X (Bluetooth). Color Blanco

Tablet. SAMSUNG. Galaxy Tab 2 GT-P5110 (GT-P5110TSMTCE) Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Android 4.0 (Ice Cream Sandwish) Procesador 1 GHz Dual Core. Memoria Interna de 16 GB, permite MicroSD de 32 GB max. Pantalla de 10.1". Resolucion de 1280x800 Pixeles WXGA Camara frontal VGA y Camara Trasera de 3.0 Mpxl. Conectividad: Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0. Dimensión 256.6 x 175.3 x 9.7 mm, peso 588 gramos. Capacidad de bateria 7,000 mAh. Audio MP3, AAC, WMA, FLAC, AMR, Vorbis, RA, QCELP, EVRC. Video: MPEG4, H.264. H.263, WMV7 WMV8, VP8, RV. Color: Titanium Silver

Tablet. SAMSUNG. Galaxy Tab 3 (T2100ZWATCE) Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Android 4.1 (Android Jelly Bean). Procesador 1.2 GHz Dual Core. Memoria Interna de 8 GB, permite MicroSD de 32 GB max + 1GB en RAM. Pantalla de 7.0". Resolucion de 1024x600 Pixeles WSVGA. Camara frontal 1.3 MP y Camara Trasera de 3.0 MP. Conectividad: Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0. Dimensión 188 X 111.17 X 9.9 mm peso 300 gramos Capacidad de bateria 4,000 mAh. Audio MP3, AAC, AMR, FLAC, MID, WMA, WAV, Vorbis, Video: MPEG4, H.263, H.264,WMV, DivX. Color: Blanco

Tablet. SAMSUNG. Galaxy Tab 3 8" (SM-T310) Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Procesador 1.5 GHz Dual Core Memoria Interna de 16 GB, Ranura MicroSD Externa de hasta 32 GB. 1GB en RAM. Pantalla de 8". Resolucion de 1200x800 Pixeles WSVGA. Camara frontal 1.3 MP y Camara Trasera de 5.0 MP. Auto Focus: Disponible. Conectividad: Wifi 802.11 b/g/n, 2.4 + 5GHz. Dimensiones (A x Al x P): 123.8 x 209.8 x 7.4 mm, Peso 314 gramos. Capacidad de bateria 4,450 mAh. Formatos de audio: AAC, AMR, IMY, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA, 3GP, 3GA MP4, FLAC, MID, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, ASF. Formatos de video: 3GP, ASF, AVI, MPEG4, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM Color: Blanco

Tablet. SAMSUNG. Galaxy Tab 3 10.1" (GT-P5210) Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Android 4.2. Procesador 1.6 GHz Dual Core. Memoria Interna de 16 GB, Ranura MicroSD Externa de hasta 64 GB. Pantalla de 10.1". Resolucion de 1200x800 Pixeles WSVGA. Camara frontal 1.3 MP y Camara Trasera de 3.0 MP. Conectividad: Wifi 802.11 b/g/n, 2.4 + 5GHz. Dimensión 243.1mm X 176.1mm X 7.95mm peso 510 gramos. Capacidad de bateria 6,800 mAh. Audio MP3, AAC, WMA, FLAC, MID, WMA, WAV, Vorbis, Video: MP4, AVI,MKV, FLV, WMV. Color: Blanco

Tablet. SAMSUNG. Galaxy Tab3 NOTE 8" (GT-N5110ZWATCE) Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Android 4.1.2. . Procesador QUAD CORE (1.6 ghz) Memoria Interna de 16 GB, permite MicroSD de 32 GB max. Pantalla de 8". S Pen Soportada. Resolucion de 1280x800 Pixeles WXGA. Camara de 5.0 Mpxl trasera y Frontal 1.3MP, Conectividad: Wifi 802.11 a/b/g/n (2.4 &5Gh), Bluetooth 4.0. Localizacion AGPS Y GLONASS, Dimensión 210.8 x 135 x 7.95 mm, peso 340 gramos. Capacidad de bateria 4,600 mAh. Audio MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, AC3, FLAC, apt-X Video: MPEG4, H.264 H.263, DivX, WMV (1080p @ 30 fps). Color: White

Tablet. SAMSUNG. Galaxy NOTE 10.1 (GT-N8010ZWATCE) Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Android 4.0 (Ice Cream Sandwish). Procesador eXYNOS 4412 QUAD CORE (1.4 gh). Memoria Interna de 16 GB, permite MicroSD de 32 GB max. Pantalla de 10.1". Resolucion de 1280x800 Pixeles WXGA. Camara de 5.0 Mpxl (REAR) + 1.9 mp ff (720P HD Recording). Conectividad: Wifi 802.11 a/b/g/n (2.4 &5Gh), Bluetooth 4.0., GPS S-GPS GLONASS, Dimensión 262 x 180 x 8.9 mm, peso 597 gramos. Capacidad de bateria 7,000 mAh. Audio MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, AC3, FLAC apt-X Video: MPEG4, H.264. H.263, DivX, WMV (1080p @ 30 fps). Color: White

Tablet. SAMSUNG. Galaxy Tab 3 NOTE 10.1" edición 2014 (SM-P6000ZWLTCE) Touchscreen Tablet. Sistema Operativo Android 4.2. Procesador Exynos 5420 (1.9GHz Quad+ 1.3GHz Quad). Memoria Interna de 16 GB, permite MicroSD de 16, 32, 64 GB. 3GB en RAM. Pantalla de 10.1" Resolucion de 1600x2560 Pixeles LCD WQXGA Super Clear, S Pen. Localizacion: SGPS, GLONASS. Camara frontal 2.0 MP y Camara Trasera de 8.0 MP. Conectividad: Infraestructura de red: Datos de tablet, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Perfiles Bluetooth: Bluetooth 4.0 (HSP, GAP, SPP AVRCP, OPP, PAN, HID, A2DP, DI), Conectividad: DLNA, MHL 2.0, Software de PC: KIES, KIES Air. (A x Al x P): 243.1 x 171.4 x 7.9 mm, peso 540 gramos. Capacidad de bateria 8,220 mAh.Formato Video: AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM, M4V. Formato Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. Color: Blanco

Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx)

Tablet DAEWOO

Tablet PC Daewoo Modelo ETAB209 MULTIMEDIA METALICA Multitouch IPS 9.7" Touch Screen (Capacitiva - 10 Puntos). Memoria interna 8GB. Sistema Operativo Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. RAM DDRIII 1 GB, Procesador Dual Cortex A9 1.5GHz, Dual Camera - Foto/Video (0.3 MP Frontal - 2.0 MP Trasera), Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n. Puertos: Micro SD, Auriculares, Expandible hasta 32Gb, MiniJack 3.5mm y Batería Litio 6000 mAh. Resolución 800 X 480. Video: support up to HD 1080P; support AVI, MPG, Audio: support MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, Imagen: support JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF, Etc.. (Existencias Limitadas)

uis García (Jose.benitez@ctin.com.mx)

Tablet PC AOC

Tablet PC AOC breeze MW0713, Memoria interna de 8GB. Pantalla de 7" TFT LCD Touch Screen, Resolución 800*480, DRAM: 1GB, DDR3, Funciona con el sistema operativo Google Android 4.x (Ice Cream Sandwich), ofrece conectividad WI-FI, Bluetooth. Ranura para MicroSD hasta 32gb conexión Mini USB (OTG, Micro USB Connector) Cámara frontal 0.3MP. Diseñado especialmente para dispositivos móviles y está activado por un procesador sumamente rápido que alcanza una velocidad de 1.2 GHz. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico sitios de redes sociales y mucho más. COLOR NEGRO

Tablet PC AOC breeze MW0713-RDB, Memoria interna de 8GB. Pantalla de 7" TFT LCD Touch Screen, Resolución 800*480, DRAM: 1GB, DDR3 Funciona con el sistema operativo Google Android 4.x (Ice Cream Sandwich), ofrece conectividad WI-FI, Bluetooth. Ranura para MicroSD hasta 32gb, conexión Mini USB (OTG, Micro USB Connector) Cámara frontal 0.3MP. Diseñado especialmente para dispositivos móviles y está activado por un procesador sumamente rápido que alcanza una velocidad de 1.2 GHz. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más. COLOR ROJA

Tablet PC AOC breeze MW0711, Memoria interna de 8Gb. Pantalla de 7" TFT LCD Touch Screen, Resolución 800*480, Funciona con el sistema operativo Google Android 4.x (Ice Cream Sandwich), ofrece conectividad WI-FI, Bluetooth. Ranura para MicroSD hasta 32gb, diseñado especialmente para dispositivos móviles y está activado por un procesador sumamente rápido que alcanza una velocidad de 1.2 GHz. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más.

Tablet PC AOC breeze MW0831, Memoria interna de 8Gb. Pantalla de 8" TFT LCD Capacitive Touch Screen / 1024*768 4:3, DRAM: 1GB ,DDR3 Cámara frontal de 2MP, Funciona con el sistema operativo Google Android 4.x (Ice Cream Sandwich), ofrece conectividad WI-FI, Bluetooth, TV (ISDB-T / DVB-T Dongle support), 3G Dongle support. Ranura para MicroSD hasta 32gb, diseñado especialmente para dispositivos móviles y está activado por un procesador sumamente rápido que alcanza una velocidad de 1.4 GHz. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más.

Tablet PC AOC breeze MW0713-GRB, Memoria interna de 8GB. Pantalla de 7" TFT LCD Touch Screen, Resolución 800*480, DRAM: 1GB, DDR3 Funciona con el sistema operativo Google Android 4.x (Ice Cream Sandwich), ofrece conectividad WI-FI, Bluetooth. Ranura para MicroSD hasta 32gb, conexión Mini USB (OTG, Micro USB Connector) Cámara frontal 0.3MP. Diseñado especialmente para dispositivos móviles y está activado por un procesador sumamente rápido que alcanza una velocidad de 1.2 GHz. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más. COLOR VERDE

Tablet PC AOC breeze MW0713-BLB, Memoria interna de 8GB. Pantalla de 7" TFT LCD Touch Screen, Resolución 800*480, DRAM: 1GB, DDR3 Funciona con el sistema operativo Google Android 4.x (Ice Cream Sandwich), ofrece conectividad WI-FI, Bluetooth. Ranura para MicroSD hasta 32gb, conexión Mini USB (OTG, Micro USB Connector) Cámara frontal 0.3MP. Diseñado especialmente para dispositivos móviles y está activado por un procesador sumamente rápido que alcanza una velocidad de 1.2 GHz. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más. COLOR AZUL

Tablet PC AOC breeze MW0713-PUB, Memoria interna de 8GB. Pantalla de 7" TFT LCD Touch Screen, Resolución 800*480, DRAM: 1GB, DDR3 Funciona con el sistema operativo Google Android 4.x (Ice Cream Sandwich), ofrece conectividad WI-FI, Bluetooth. Ranura para MicroSD hasta 32gb, conexión Mini USB (OTG, Micro USB Connector) Cámara frontal 0.3MP. Diseñado especialmente para dispositivos móviles y está activado por un procesador sumamente rápido que alcanza una velocidad de 1.2 GHz. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más. COLOR PURPURA

Tablet PC AOC breeze MW0731, Memoria interna de 8GB. Pantalla de 7" TFT LCD Touch Screen, Resolución 800*480, 1.4G ARM Cortex A9 Duo-Core & Quad-Core, Funciona con el sistema operativo Google Android 4.x (Ice Cream Sandwich), ofrece conectividad WI-FI. Ranura para MicroSD hasta 32gb, conexión Mini USB (OTG, Micro USB Connector) Cámara frontal 0.3MP. Diseñado especialmente para dispositivos móviles y está activado por un procesador sumamente rápido que alcanza una velocidad de 1.4 GHz. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más. COLOR SILVER

Tablet PC AOC breeze D81A14GA-2C, Memoria interna de 8GB. Pantalla de 8.1" TFT LCD Touch Screen, Resolución 1280*800, DRAM: 1GB, DDR3 Funciona con el sistema operativo Google Android 4.1x (Above), ofrece conectividad WI-FI, Bluetooth. Ranura para MicroSD hasta 32gb, conexión Mini USB (OTG, Micro USB Connector) Cámara frontal 0.3MP. Camara trasera de 5.0 MP Diseñado especialmente para dispositivos móviles y está activado por un procesador sumamente rápido que alcanza una velocidad de 1.2 GHz. Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y hablar por telefono con tecnologia 3G y television analogica. COLOR CHOCOLATE

Tablet PC AOC breeze MW0831+, Memoria interna de 8GB. Pantalla de 8" IPS LCD Capacitive Touch Screen, Resolución 1024*768, 1.4G ARM Cortex A9 Duo-core & Quad-core GPU (RK3066), Funciona con el sistema operativo Google Android 4.x (Ice Cream Sandwich), ofrece conectividad WI-FI y Bluetooth. Ranura para MicroSD hasta 32gb, conexión Mini USB (OTG, Micro USB Connector) Cáma frontal 2 MP. tipos de entrada (Mini USB OTG Micro USB connector) USB 2.0 MINI HDMI tipo C Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más. COLOR SILVER

Tablet PC AOC breeze MW0931, Memoria interna de 16GB. Pantalla de 9" ITFT LCD Capacitive Touch Screen, Resolución 1280*800, 1.4G ARM Cortex A9 Duo-Core & Quad-Core GPU (RK3066), Funciona con el sistema operativo Google Android 4.x (Ice Cream Sandwich), ofrece conectividad WI-FI y Bluetooth. Ranura para MicroSD hasta 32gb, conexión Mini USB (OTG, Micro USB Connector) Cáma frontal 2 MP. tipos de entrada (Mini USB OTG, Micro USB connector) USB 2.0, MINI HDMI tipo C. 3G Dongle support Le permite navegar fácilmente por Internet, revisar el correo electrónico, sitios de redes sociales y mucho más. COLOR SILVER

Montijo (lillian.montijo@ctin.com.mx)

Tablet PC SPACE

Tablet PC SPACE Livepad 7.5 Hr. Multitouch 7" Wide. Memoria interna 16Gb. Sistema Operativo Android 4.0 ICE CREAM SANDWINCH. RAM DDRIII 1 GB, Cámara frontal Frontal VGA de 0.3 Mpx y Trasera 2 Mpx, Wi-Fi. Puertos: MicroUSB, slot para tarjeta MicroSD expandible hasta 32Gb, HDMI, MiniJack y puerto de carga Resolución 1024x600 DPI, Batería Recargable de Ion-Litio 3,200 mAh, Durabilidad: 4 horas de navegación WiFi y reproducción de Video, 6 horas de eBooks, 25 horas en Stand By.. Dimensiones: 197.8 x 124.3 x 10.5 mm, Peso: 320gr. Funciones compatibles: Documents to go, Facebook, Youtube, Gloogle Play, Navegador, Correo Electrónico, Skype, MSN, Calculadora, Angry Birds, etc. **(Existencias Limitadas)**

Villegas (miguel.villegas@ctin.com.mx)

Tablet PC Viewsonic

Tableta ViewPad® E72, Memoria interna de 8Gb. procesador de 1 GHz y más, Con hasta 32 GB de almacenamiento expandible. Pantalla de 7" Pantalla multitáctil capacitiva TFT- LCD de ultra alta resolución (1024x600), Android™ 4.0 Ice Cream Sandwich, Wi-Fi. Cámara frontal VGA Conector de audio de 3,5 mm, puerto mini HDMI, ranura para tarjetas microSD, puerto micro USB, Batería Litio 3300 mAH. Ideal para navegación lectura electrónica y computación móvil, ViewPad E72 está equipada con aplicaciones superiores para ofrecerle una experiencia máxima de Android a instantes de encenderla. **(Existencias Limitadas)**

Ramos (monica.ramos@ctin.com.mx)

Tablet PC SMARTBITT

Tablet Smartbitt Modelo SBT7W4DB 7" Wide Screen Capacitiva. Memoria interna de 4Gb. Sistema Operativo Android 4.1 Jelly Bean Procesador: Dual Core 1.2 Ghz. RAM 512 MB. Wifi Camara frontal VGA de 0.3 Mpx. Garantia de 1 año. Resolucion 1024 x 600 Color Azul.

Tablet Smartbitt Modelo SBT7W8DB 7" Wide Screen Capacitiva. Memoria interna de 8Gb. Sistema Operativo Android 4.1 Jelly Bean Procesador: Dual Core 1.5 Ghz. RAM 1 GB. Wifi Camara frontal VGA de 0.3 Mpx. Garantia de 1 año. Resolucion 1024 x 600 Color Azul Claro.

Tablet Smartbitt Modelo SBT7W8DS 8" Wide Screen Capacitiva. Memoria interna de 8Gb. Sistema Operativo Android 4.1 Jelly Bean Procesador: Dual Core. RAM 1 GB. Wifi Camara frontal VGA de 0.3 Mpx. Teclado Bluetooth, HDMI, G Sensor Garantia de 1 año. Resolucion 1024 x 768 Color Plata.

Tablet Smartbitt Modelo SBT73G8DW 7" Wide Screen Capacitiva. Memoria interna de 8Gb. Sistema Operativo Android 4.1 Jelly Bean Procesador: Dual Core. RAM 1 GB. Wifi Camara frontal VGA de 0.3 Mpx. Teclado Bluetooth, G Sensor, TV Analoga, Garantia de 1 año. Resolucion 1024 x 600 Color Blanca.

Tablet Smartbitt Modelo SSHUC1T3L 10" Wide Screen Capacitiva. Memoria interna de 4Gb. Sistema Operativo Android 4.0 Jelly Bean Procesador Al Winner A10, 1.2 GhzRAM 512 MB. Wifi Camara frontal VGA de 0.3 Mpx. HDMI, G Sensor Garantia de 1 año. Resolucion 1024 x 600 Color Roja

Tablet Smartbitt Modelo SBT10W8DR 10" Wide Screen Capacitiva. Memoria interna de 8Gb. Sistema Operativo Android 4.1 Jelly Bean Procesador All Winner Dual Core 1.2 GhzRAM 1 GB. Wifi Camara frontal VGA de 0.3 Mpx. HDMI, Bluetooth Garantia de 1 año. Resolucion 1024 x 600 Color Roja

a Romero Shields, (carolina.romero@ctin.com.mx).

Tablets Acteck

Tablet Itouch 7 series 7.85" Wide Screen Capacitiva. Memoria interna 8Gb. Sistema Operativo Android 4.2 Jelly Bean Procesador: All winner Dual Core A20 ARM CORTEX A7, 1.2 GHz. RAM 1Gb DDR3. Cámara frontal y trasera VGA de 0.3 Mpx y 2mpx, GPS Google Maps, Wi-Fi. Puertos: Mini USB, slot para tarjeta MicroSD expandible hasta 32Gb. Resolución 1024x 768 DPI, Multitouch 5 puntos, Batería Li-ion 5000 mAH. Color Blanca. AT792HC

Tablet Aikun 7" Wide Screen Capacitiva. Memoria interna 4Gb. Sistema Operativo Android 4.1 Jelly Bean Procesador: ARM CORTEX A7, 1 GHz. RAM 512 MB DDR3. Cámara frontal y trasera VGA de 0.3 Mpx, GPS Google Maps, Wi-Fi. Puertos: Mini USB, slot para tarjeta MicroSD expandible hasta 32Gb. Resolución 800 x 460 DPI, Multitouch 5 puntos, Batería Li-ion 3000 mAH. Color Blanca. AT73C

Tablet Aikun 7" AT75C Memoria interna 4Gb. Sistema Operativo Android 4.0.4 Procesador: ARM CORTEX A8, 1.0 GHz. RAM 512 MB. Cámara frontal y trasera VGA de 0.3 Mpx, GPS Google Maps, Wi-Fi. Puertos: Mini USB, slot para tarjeta MicroSD expandible hasta 32Gb. Resolución 800 x 460 DPI, Multitouch 5 puntos, Batería Li-ion Color Blanca. MVTA-009

Tablet Aikun 7" AT723C Memoria interna 8Gb. Sistema Operativo Android 4.2 Jelly Bean, Procesador: All winner A23 Cortex A7 1.2 GHz DUAL CORE RAM 1GB DDR3. Cámara frontal y trasera 0.3mpx, GPS Google Maps, Wi-Fi. Puertos: Mini USB, slot para tarjeta MicroSD expandible hasta 32Gb. Resolución 800x480, Multitouch 5 puntos, Batería Li-ion 3000mAh Color Blanca y negra. MVTA-011 Incluye funda de regalo!.

Tablet Bleck 7" M729K Memoria interna 8Gb. Sistema Operativo Android 4.2 Jelly Bean, Procesador: All winner A20 Cortex A7 1.0 GHz DUAL CORE. RAM 1GB DDR3. Cámara frontal 0.3 y trasera de 2 Mpx, GPS Google Maps, Wi-Fi. Puertos: Mini USB, slot para tarjeta MicroSD expandible hasta 32Gb. Salida Mini HDMI 2160P Resolución 1024x600 , Multitouch 5 puntos, Batería Li-ion 3000mAh Color Blanca. MVTA-010 Incluye funda de regalo!.

Tablet Bleck 7" TV703 Con televisión digital. Memoria interna 8Gb. Sistema Operativo Android 4.2 Jelly Bean, Procesador: All winner A20 Cortex A7 1.0 GHz DUAL CORE. RAM 1GB DDR3. Cámara frontal 0.3 y trasera de 2 Mpx, GPS Google Maps, Wi-Fi. Puertos: Mini USB, slot para tarjeta MicroSD expandible hasta 32Gb. Antena externa para disfrutar de canales HD. Resolución 1024x600, Multitouch 5 puntos, Batería Li-ion 3000mAh Color Blanca. MVTA-015 Incluye funda de regalo!.

Tablet Aikun 9" AT900HC Memoria interna 8Gb. Sistema Operativo Android 4.2 Jelly Bean, Procesador: All winner A20 DUAL CORE. RAM 1GB DDR3. Cámara frontal 0.3mpx y trasera 2.0 mpx, GPS Google Maps, Wi-Fi. Puertos: Mini USB, Puerto Mini HDMI, slot para tarjeta MicroSD expandible hasta 32Gb. Resolución 1024x800 , Multitouch 5 puntos, Batería Li-ion 3000mAh Color Blanca y negra. MVTA-011 Incluye funda de regalo!.

Refacciones para tabletas Acteck

Case (carcasa), Compatible con: AT73C y AT75C MVRE-002, Sobre pedido.

Batería, Compatible con: AT73C y AT75C MVRE-003, Sobre pedido.

Touch panel, Compatible con: AT73C y AT75C MVRE-007, Sobre pedido.

LCD, Compatible con: AT73C y AT75C MVRE-008. Sobre pedido.

Cargador 5V, compatible con: AT73C y AT75C MVRE-009. Sobre pedido.

Cable OTG, Compatible con: AT73C y AT75C y mas modelos por micro USB. MVRE-011. Sobre pedido.

uis García (Jose.benitez@ctin.com.mx)

Tablet PC TITAN MULTIMEDIA

Tablet PC TITAN MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo 7010, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 8Gb. Sistema Operativo Android 4.0 ICE CREAM SANDWINCH. RAM DDRIII 1 GB, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, USB2.0, Micro SD, DC in, Auriculares, HDMI, expandible hasta 32Gb, MiniJack y puerto de carga. Resolución 800 X 480, Batería 3.7V. incorporada @ 4000mAH Litio. Funciones compatibles: Aplicación para lectura de libros electrónicos. COLOR ROSA (Existencias Limitadas)

Tablet PC TITAN MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo 7010, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 16Gb. Sistema Operativo Android 4.0 ICE CREAM SANDWINCH. RAM DDRIII 1 GB, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, USB2.0, Micro SD, DC in, Auriculares, HDMI, expandible hasta 32Gb, MiniJack y puerto de carga. Resolución 800 X 480, Batería 3.7V. incorporada @ 4000mAH Litio. Funciones compatibles: Aplicación para lectura de libros electrónicos. COLOR NEGRA (Existencias Limitadas)

Tablet PC TITAN MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo 7010, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 16Gb. Sistema Operativo Android 4.0 ICE CREAM SANDWINCH. RAM DDRIII 1 GB, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, USB2.0, Micro SD, DC in, Auriculares, HDMI, expandible hasta 32Gb, MiniJack y puerto de carga. Resolución 800 X 480, Batería 3.7V. incorporada @ 4000mAH Litio. Funciones compatibles: Aplicación para lectura de libros electrónicos. COLOR BLANCA (Existencias Limitadas)

Tablet PC TITAN MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo 7010, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 16Gb. Sistema Operativo Android 4.0 ICE CREAM SANDWINCH. RAM DDRIII 1 GB, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, USB2.0, Micro SD, DC in, Auriculares, HDMI, expandible hasta 32Gb, MiniJack y puerto de carga. Resolución 800 X 480, Batería 3.7V. incorporada @ 4000mAH Litio. Funciones compatibles: Aplicación para lectura de libros electrónicos. COLOR BLANCA (Incluye Funda con teclado) (Existencias Limitadas)

Tablet PC TITAN MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo 7010, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 16Gb. Sistema Operativo Android 4.0 ICE CREAM SANDWINCH. RAM DDRIII 1 GB, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, USB2.0, Micro SD, DC in, Auriculares, HDMI, expandible hasta 32Gb, MiniJack y puerto de carga. Resolución 800 X 480, Batería 3.7V. incorporada @ 4000mAH Litio. Funciones compatibles: Aplicación para lectura de libros electrónicos. COLOR NEGRA (Incluye Funda con teclado) (Existencias Limitadas)

Tablet PC TITAN MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo 7010, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 16Gb. Sistema Operativo Android 4.0 ICE CREAM SANDWINCH. RAM DDRIII 1 GB, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, USB2.0, Micro SD, DC in, Auriculares, HDMI, expandible hasta 32Gb, MiniJack y puerto de carga. Resolución 800 X 480, Batería 3.7V. incorporada @ 4000mAH Litio. Funciones compatibles: Aplicación para lectura de libros electrónicos. COLOR ROJA (Incluye Funda con teclado) (Existencias Limitadas)

Tablet PC TITAN MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo 7023, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 16Gb. Sistema Operativo Android 4.1 (Jelly Bean). RAM DDRIII 1 GB, CPU — RK3066 ARM Cortex A9 a 1.6Ghz, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, USB2.0, Micro SD, DC in, Auriculares, HDMI, expandible hasta 32Gb, MiniJack y puerto de carga. Resolución 1024 X 600, Batería 3.7V. incorporada @ 4000mAH Litio. Funciones compatibles: Aplicación para lectura de libros electrónicos. COLOR ROJO (Existencias Limitadas)

Tablet PC Tech Pad

Tablet PC TECH PAD MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo Xtab745, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 4GB. Sistema Operativo Android 4.1 (Jelly Bean). RAM DDRIII 512 MB, CPU — CORTEX A8 CORE (1.0GHZ), Built-in 0.3M camera, Wi-Fi. Puertos: Micro USB *2 /, support External USB port 3G (WCDMA／EVDO), expandible hasta 32Gb. Resolución 800*480, Batería Batería de Litio: 2500mAh. Funciones compatibles: Soporta 3G Dongle y Ethernet con adaptador. COLOR BLANCA (Existencias Limitadas)

Tablet PC TECH PAD MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo Xtab745, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 4GB. Sistema Operativo Android 4.1 (Jelly Bean). RAM DDRIII 512 MB, CPU — CORTEX A8 CORE (1.0GHZ), Built-in 0.3M camera, Wi-Fi. Puertos: Micro USB *2 /, support External USB port 3G (WCDMA／EVDO), expandible hasta 32Gb. Resolución 800*480, Batería Batería de Litio: 2600mAh. Funciones compatibles: Soporta 3G Dongle y Ethernet con adaptador. COLOR NEGRA

Tablet PC TechPad MULTIMEDIA Multitouch 5 puntos LCD 7" Wide Modelo Xtab 781S, Touch Screen. Memoria interna 8GB expandible hasta 32gb. Sistema Operativo Android 4.1 JELLY BEAN. RAM DDR3 1 GB, Procesador: Allwinner A10 ARM Cortex A8 at 1.1GHz, Cámara Frontal 0.3M, Wi-Fi (802.11 b/g/n). Puertos: HDMI / MicroSD / Mini USB, Built-in speaker / Micrófono. Soporta 3G DONGLE (External 3G) (Existencias Limitadas)

Tablet PC TechPad MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo Xtab785, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 8GB. Sistema Operativo Android 4.2 ICE CREAM SANDWINCH. RAM DDRIII 512 MB, procesador ARM Cortex A8 at 1.1GHz, Dual Camera - Foto/Video (0.3 MP delantera y trasera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, Micro SD, Auriculares, expandible hasta 32Gb, MiniJack 3.5mm y puerto de carga. Resolución 800x480 Bateria de Litio 3000mAh COLOR NEGRO

Tablet PC TECH PAD MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo Xtab781+, Touch Screen G+G (Capacitiva GLASS + GLASS). Memoria interna 8GB. Sistema Operativo Android 4.1 (Jelly Bean). RAM DDRIII 1 GB, CPU — Cortex A9 1.6GHz, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera (CON FLASH), Wi-Fi. Expandible hasta 32Gb. Puertos Incluidos: USB 2.0 / HDMI, Resolución 1024 X 600, Batería Batería de Litio: 2500mAh. Funciones compatibles: Soporta 3G Dongle y Ethernet con adaptador. COLOR NEGRA

Tablet PC TECH PAD MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo Xtab781+, Touch Screen G+G (Capacitiva GLASS + GLASS). Memoria interna 8GB. Sistema Operativo Android 4.1 (Jelly Bean). RAM DDRIII 1 GB, CPU — Cortex A9 1.6GHz, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera (CON FLASH), Wi-Fi. Expandible hasta 32Gb. Puertos Incluidos: USB 2.0 / HDMI, Resolución 1024 X 600, Batería Batería de Litio: 2500mAh. Funciones compatibles: Soporta 3G Dongle y Ethernet con adaptador. COLOR ROJA

Tablet PC TECH PAD MULTIMEDIA Multitouch LCD 7" Wide Modelo C781HD, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 8GB. Sistema Operativo Android 4.1 (Jelly Bean). RAM DDRIII 1 GB, CPU — Dual Core 3066 Cortex A9 1.6GHz, Camera - Foto/Video (1.3MP delantera), Wi-Fi. Puertos: Micro USB *2 / HDMI, expandible hasta 32Gb. Resolución 1024 X 600, Batería Batería de Litio: 2500mAh. Funciones compatibles: Soporta 3G Dongle y Ethernet con adaptador. COLOR BLANCA/PLATA

Tablet PC TechPad MULTIMEDIA Multitouch LCD 9" Wide Modelo DUALC981, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 8GB expandible hasta 64GB. 1 GB RAM DDR3. Sistema Operativo Android 4.2. Procesador Allwinner A20 Cortex A7 Dual Core 1.2Ghz,Pantalla de 9" Display (800 x 480), Dual Cámara (frontal 0.3 MP/ trasera 2.0MP con flash).Soporta 3G DONGLE (external 3G) Color Negra

Tablet PC TechPad MULTIMEDIA Multitouch LCD 9" Wide Modelo DUALC981, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 8GB expandible hasta 64GB. 1 GB RAM DDR3. Sistema Operativo Android 4.2. Procesador Allwinner A20 Cortex A7 Dual Core 1.2Ghz,Pantalla de 9" Display (800 x 480), Dual Cámara (frontal 0.3 MP/ trasera 2.0MP con flash).Soporta 3G DONGLE (external 3G) Color Blanco

Tablet PC TechPad MULTIMEDIA Multitouch LCD 10" Modelo XTAB DUAL C1016+ Android 4.2, Procesador Allwinner A20 Dual Core Cortex A7 1.2GHz,Soporta (1024 x 600) pixeles de resolución,
Memoria 16 GB (Expandible hasta 64 GB), RAM DDR3: 1 GB, Cámara DUAL (frontal 0.3 MP/ trasera 2.0MP con flash), Soporta 3G DONGLE (external 3G). Color Negra

Tablet PC TechPad MULTIMEDIA Multitouch LCD 10" Wide Modelo Xtab1081HD, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 8GB. Sistema Operativo Android 4.2 RAM DDR3 1 GB, Procesador Allwinner A20 Dual Core Cortex A7 1.2GHz, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP Front and 2MP back), Wi-Fi. Puertos: USB 2.0, Mini USB, HDMI, Micro SD expandible hasta 64Gb, MiniJack 3.5mm y puerto de carga. Resolución 800 X 444. COLOR NEGRO

Tablet PC TECH PAD MULTIMEDIA Multitouch 5 putnos pnatalla 10" Modelo Xtab Dual C1081HD. Memoria interna 8GB Expandible a 64GB. Sistema Operativo Android 4.2. RAM DDRIII 1 GB, CPU - Procesador AllWinner A20 Dual Core Cortex A7 a 1.2Ghz, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera), Wi-Fi estandar N. Resolución 1024 X 600, Batería hasta 7,5 Horas en uso. HDMI, MicroSD, Mini USB, convertidor USD 2,0, Soporta 3G DONGLE (external 3G), Color Blanco.

Tablet PC TECH PAD MULTIMEDIA Multitouch 5 putnos pnatalla 10,1" Modelo Xtab Dual C1081HD. Memoria interna 8GB Expandible a 64GB. Sistema Operativo Android 4.2. RAM DDRIII 1 GB, CPU - Procesador AllWinner A20 Dual Core Cortex A7 a 1.2Ghz, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera), Wi-Fi estandar N. Resolución 1024 X 600, Batería hasta 7,5 Horas en uso. HDMI, MicroSD, Mini USB, convertidor USD 2,0, Soporta 3G DONGLE (external 3G), Color Negro.

Tablet - CELULAR. TECH PAD S813G, Android 4.1 – Dual Core. Allwinner A20 Cortex A9 at 1 GHz. Pantalla de 7" Display 1024 x 600 pixeles de resolución. Capacitiva Multitouch 5 puntos. Flash: 8 GB (Expandible hasta 32 GB). DDR3: 1 GB. Wifi (802.11 b/g/n/). Dual Cámara (frontal 0.3 MP/ trasera 2.0MP). Batería de litio: 2000mAh (4 hrs. de uso). MICRO SD / Cable USB 2.0. Altavoz integrado/ Micrófono. Bluetooth 4.0. Dual SIM. GPS.

Tablet PC TechPad MULTIMEDIA Multitouch 5 puntos LCD 10" Wide Modelo Xtab Dual C1081+, Touch Screen Capacitiva G+G (Glass+Glass). Memoria interna 8GB expandible hasta 32gb. Sistema Operativo Android 4.1 JELLY BEAN. RAM DDR3 1 GB, Procesador: RK3066 Dual Core 1.6 GHz, Dual cámara (Frontal 0.3MP, Trasera 2MP), Wi-Fi (802.11 b/g/n). Puertos: HDMI (Full HD 1080p) / MicroSD / Mini USB Incluye Cable OTG para conexión USB 2.0. Soporta 3G DONGLE (External 3G) COLOR BLANCA.

Tablet PC IVIEW

Tablet PC IVIEW PAD MULTIMEDIA Multitouch LCD 9" Wide Modelo 900TPCII, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 8Gb. Sistema Operativo Android 4.0. RAM DDRIII 512 MB, Processor — Cortex A8 a 1.2Ghz, Dual Camera - Foto/Video (0.3MP delantera y 2.0MP trasera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, USB2.0, Micro SD, Auriculares, expandible hasta 32Gb, MiniJack y puerto de carga. Resolución 800 X 480, Batería 3.7V. Litio. Funciones compatibles: King Kong Market, Office, Calendar. COLOR NEGRA **(Existencias Limitadas)**

Tablet PC HipStreet

Tablet PC HipStreet Slim WI-FI HD Touch Screen Multitouch LCD 10.1" Modelo Equinox2, High Definition, Full Color, Deluxe Capacitiva Multi Touch de 5 Puntos, Memoria interna 8GB. Sistema Operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich. RAM DDRIII 1 GB, procesador Mali-400 with 3D Graphics Accelerator, Wi-Fi. Puertos: Mini HDMI, Micro SD, Auriculares, expandible hasta 32Gb, MiniJack 3.5mm y puerto de carga. Resolución 1080 X 890. Video: support up to HD 1080P; support AVI, MPG, Audio: support MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, Imagen: support JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF, Etc..

Tablet PC Tech Pad iB Sleek

Tablet PC TechPad MULTIMEDIA METALICA Multitouch LCD 7" Wide Modelo A13 7 750ESP, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 4GB. Sistema Operativo Android 4.0 ICE CREAM SANDWINCH. RAM DDRIII 512 MB, procesador AllWinner A13, 1.3GHz, Camera - Foto/Video (0.3 MP delantera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, Micro SD, Auriculares, expandible hasta 16Gb, MiniJack 3.5mm y puerto de carga. Resolución 800 X 480. Video: support up to HD 1080P; support AVI, MPG, etc. Audio: support MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, etc. Imagen: support JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF, etc. COLOR NEGRO **(Existencias Limitadas)**

Tablet PC IB Sleek Duo Platinum METALICA PLATEADA Multitouch LCD 7" Pantalla de Cristal, Wide Modelo IBT0715, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 8GB. Sistema Operativo Android 4.1 JellyBean. RAM DDRIII 1GB, procesador Rockchip 2926 Cortex A9 1.2G, Dual Camera - Foto/Video (0.3 MP Frontal - 2.0 MP Trasera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, Micro SD, Auriculares, expandible hasta 32Gb, MiniJack 3.5mm y puerto de carga. Resolución 800 X 480. Video: support up to HD 1080P; support AVI, MPG, Audio: support MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, Imagen: support JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF, Etc..

Tablet PC IB Sleek Duo Platinum METALICA Multitouch LCD 7" Pantalla de Cristal, Wide Modelo IBT0716, Touch Screen (Capacitiva). Memoria interna 8GB. Sistema Operativo Android 4.1 JellyBean. RAM DDRIII 512MB, procesador Rockchip 2926 Cortex A9 1.2G, Dual Camera - Foto/Video (0.3 MP Frontal - 2.0 MP Trasera), Wi-Fi. Puertos: Mini USB, Micro SD, Auriculares, expandible hasta 32Gb, MiniJack 3.5mm y puerto de carga. Resolución 800 X 480. Video: support up to HD 1080P; support AVI, MPG, Audio: support MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, Imagen: support JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF, Etc..

nojosa (aldo.hinojosa@ctin.com.mx).

Mini PC Zotac

Mini PC de Escritorio ZOTAC ZBOX NANO VD01 Barebone Procesador VIA Nano X2 U4025 1.2 GHz Dual-Core. Chipset VIA VX900H, Soporta hasta 4 GB de Memoria RAM DDR3; Red: 10/100/1000Mbps, Wifi 802.11n/g/b (300Mbps) + Bluetooth 3.0; HDMI; Puertos: 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x eSata; Lector multitarjetas. Incluye montadura para monitor VESA y control remoto. NP: ZBOXNANO-VD01-U. NO INCLUYE RAM, HDD, SO.

Mini PC de Escritorio ZOTAC ZBOX ID80 PLUS, Procesador Intel® Atom™ D2700 (dual-core 2.13 GHz), 2 GB RAM DDR3, Disco Duro 320GB. Graficos NVIDIA® GeForce® GT 520M, Red: GB LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps, WiFi: 802.11n/g/b + Bluetooth 3.0; HDMI+DVI, Puertos: 2 x USB3.0, 2 x USB2.0; Lector multitarjetas. Incluye montadura para monitor VESA y control remoto. NP: ZBOXHD-ID80-PLUS-U

da nacional

onibilidad limitada

tinuado

SIGUIENTE



		Precio
m	$	15,860.00
m	$	18,062.72
m	$	20,620.08
m	$	24,743.68

m	$	26,627.12
m	$	34,695.44
		Precio
m	$	12,371.84
m	$	14,846.00
m	$	13,608.40
m	$	13,691.60
m	$	16,083.60

m	$	20,350.51

	Precio

m	$	20,391.84
m	$	17,903.55
m	$	20,818.35
m	$	24,981.60
m	$	28,192.50

	Precio

m	$	8,247.36

m	$	10,825.50
m	$	13,613.60

	Precio
m	$ 8,720.25
m	$ 6,207.58
m	$ 5,442.15
m	$ 4,059.30
m	$ 3,958.50
m	$ 3,958.50

	Precio
m	$ 5,235.30

m	$	5,235.30
	Precio	
m	$	6,953.10
m	$	6,953.10
	Precio	
m	$	5,739.82
m	$	5,739.82
m	$	7,107.14
m	$	7,107.14
m	$	8,564.26
m	$	8,564.26

m	$	10,022.52
m	$	10,022.52
	Precio	
m	$	7,562.92
m	$	7,562.92
m	$	8,929.11
m	$	8,929.11
m	$	10,387.37
m	$	10,387.37

m	$	11,844.49
m	$	11,844.49
	Precio	
m	$	6,515.25
m	$	6,508.95
m	$	8,279.25
m	$	8,279.25
m	$	9,442.65

m	$	9,442.65
m	$	10,817.10
m	$	10,817.10
	Precio	
m	$	6,041.37
m	$	6,041.37
	Precio	
m	$	8,415.75
m	$	8,415.75

m	$	9,787.05
m	$	9,787.05
m	$	11,161.50
m	$	11,161.50
m	$	11,210.85
m	$	12,547.50
m	$	12,547.50
	Precio	
m	$	1,002.10
	Precio	
m	$	682.00

m	$	451.00
m	$	409.20
	Precio	
m	$	1,874.51
m	$	1,640.54
m	$	2,747.64
m	$	2,747.64
m	$	3,886.89
m	$	663.65
m	$	827.98
m	$	1,095.95
		0
	Precio	
m	$	2,047.50
m	$	2,047.50
m	$	2,047.50
m	$	2,047.50
	Precio	
m	$	682.50
m	$	682.50
m	$	682.50
m	$	577.50

m	$	682.50
m	$	682.50
m	$	682.50
	Precio	
m	$	3,045.00
m	$	4,082.40
m	$	4,082.40
m	$	4,082.40
m	$	4,082.40
m	$	4,058.30
m	$	5,444.25

m	$	5,444.25
m	$	5,444.25
m	$	5,444.25
m	$	5,444.25

m	$	4,252.50
m	$	6,195.00
m	$	4,753.35
m	$	6,090.00
m	$	6,195.00
m	$	5,801.25

m	$	6,394.50
m	$	6,615.00
m	$	9,192.75
m	$	9,991.80
m	$	10,391.85
m	$	12,386.85
m	$	14,784.00
m	$	15,988.35
	Precio	
m	$	11,191.95
m	$	12,390.00
m	$	11,191.95
m	$	19,585.65
	Precio	
m	$	11,142.60

m	$	11,514.30
m	$	10,333.05
m	$	12,207.30
m	$	12,151.65
m	$	12,249.30
m	$	13,212.15
m	$	10,835.32
m	$	12,248.62
m	$	11,278.71
m	$	15,019.80
m	$	14,465.85
m	$	14,417.55
m	$	17,887.80
m	$	19,948.95
	Precio	

m	$	8,871.40
m	$	7,935.73
m	$	8,356.87
m	$	9,547.12
m	$	11,888.97
m	$	12,411.47

	Precio
m	$ 5,035.80
m	$ 5,365.50
m	$ 4,123.57
m	$ 7,010.85
m	$ 10,391.85
m	$ 10,391.85
m	$ 10,391.85
m	$ 10,391.85

m	$	12,789.00
	Precio	
m	$	3,518.52
m	$	7,236.63
m	$	8,523.02
	Precio	
m	$	8,171.90
m	$	7,984.85
m	$	8,480.18
m	$	9,287.96
m	$	10,448.96
m	$	10,479.26
m	$	11,604.73
m	$	12,320.55
m	$	12,869.85

m	$	14,798.25
m	$	13,290.31
m	$	15,418.98
m	$	12,810.66
m	$	12,705.59
	Precio	
m	$	7,692.13
m	$	11,842.00
m	$	13,780.29
m	$	12,697.69
m	$	15,133.64
m	$	20,562.16
	Precio	
m	$	628.16
	Precio	
m	$	5,135.13
m	$	2,658.48

m	$	8,757.10

	Precio
m	$ 1,468.95
m	$ 1,795.50
m	$ 1,875.30
m	$ 2,100.00
m	$ 2,135.70
m	$ 2,214.45
m	$ 2,373.00
m	$ 2,446.50
m	$ 2,677.50
m	$ 2,625.00
m	$ 4,192.65
m	$ 7,910.70

	Precio
m	$ 3,528.00

m	$	4,198.95
m	$	8,085.00
	Precio	
m	$	4,200.00
	Precio	
m	$	7,665.00
m	$	5,400.00
	Precio	
m	$	6,318.00
	Precio	
m	$	4,198.95
m	$	4,672.50
m	$	5,038.95
m	$	5,206.95
m	$	6,659.10
m	$	7,140.00
m	$	7,689.15
m	$	8,925.00
m	$	9,240.00
m	$	10,290.00
m	$	11,128.95
	Precio	
m	$	3,491.25
	Precio	

m	$	7,875.00
m	$	7,276.00
m	$	10,498.95
m	$	8,923.95
	Precio	
m	$	3,466.05
m	$	5,353.95
m	$	5,538.75
m	$	5,668.95
m	$	5,574.19
m	$	5,259.58
m	$	15,013.95
	Precio	
m	$	8,897.20
m	$	31,203.82
	Precio	
m	$	2,860.00

m	$	5,659.68
m	$	5,896.80
m	$	7,066.75
m	$	7,813.52
m	$	8,444.51
m	$	12,478.96

m	$	19,758.96
m	$	21,423.95
m	$	27,418.83
		Precio
m	$	27,550.32
m	$	40,663.37
m	$	18,746.00

m	$	23,400.31

	Precio

m	$	17,099.68

	Precio

un eño de		
m	$	14,668.16
m	$	16,091.92
m	$	12,041.12
m	$	13,901.68
m	$	18,194.80
m	$	19,946.16
m	$	17,756.96
m	$	16,661.84
m	$	21,806.72

	Precio

un

m	$	31,766.80
m	$	22,135.36
m	$	23,230.48
m	$	31,766.80
m	$	42,714.88
	Precio	
arios		
m	$	27,608.88
m	$	35,928.88
m	$	53,848.08
m	$	46,219.68
m	$	30,893.20
	Precio	
do y Xeon®, Forma:		
m	$	50,599.12
m	$	58,371.04
m	$	70,304.00
	Precio	
dial A-		

m	$	28,834.00
m	$	28,100.80
m	$	34,045.44
m	$	54,188.16
	Precio	
m	$	3,503.50
m	$	5,608.90
m	$	1,666.47
	Precio	
m	$	1,986.41
m	$	3,992.80
m	$	3,933.47
m	$	1,277.65
m	$	3,436.06
m	$	1,983.75
m	$	1,699.70
m	$	4,007.75
m	$	5,022.74
m	$	7,299.30
m	$	9,056.25
	Precio	
m	$	661.25
m	$	678.50

m	$	1,530.65
m	$	2,357.50
m	$	1,184.50
m	$	661.25
m	$	1,388.05
m	$	1,098.25
m	$	747.50
m	$	1,467.40
m	$	2,661.10
m	$	2,879.63
	Precio	
m	$	7,519.74
m	$	230.00
m	$	3,622.50
m	$	874.00
m	$	1,380.00
m	$	345.00
m	$	230.00
m	$	1,481.20
m	$	1,207.50
m	$	1,207.50
	Precio	
m	$	36,305.72
	Precio	
m	$	943.95
m	$	1,157.11

m	$	1,207.50
m	$	1,365.00
m	$	1,627.50
m	$	1,249.50
m	$	1,313.55
m	$	1,249.50
m	$	1,416.45
m	$	1,782.00
m	$	2,089.80
m	$	1,513.08

	Precio
m	$ 5,720.00

	Precio
m	$ 4,158.96
m	$ 4,992.00
m	$ 6,329.44

	Precio
m	$ 7,230.08
m	$ 7,644.00
m	$ 9,243.52
m	$ 11,856.00

m	$	10,691.20
	Precio	
m	$	4,925.44
m	$	5,266.39
m	$	5,720.00
m	$	6,454.36
m	$	9,278.51
m	$	18,720.00
	Precio	
m	$	9,050.08
m	$	11,128.00
m	$	12,740.00
	Precio	
m	$	1,643.25
m	$	1,501.50
m	$	1,850.10
m	$	3,043.95

	Precio	
	$	449.40

	$	830.96
	$	1,673.44
	Precio	
	$	85.60
	$	148.73
	Precio	
	$	263.22
	Precio	
	$	49.22
	Precio	
	$	220.37
	Precio	
m	$	5,269.75
m	$	5,571.49
m	$	5,685.75

m	$	10,473.75
m	$	11,471.25
m	$	11,471.25
m	$	12,623.54
m	$	10,773.00
m	$	9,775.50
	Precio	
m	$	4,134.00

	Precio	
m	$	3,765.46
m	$	5,358.28
m	$	5,543.08
m	$	3,106.34
m	$	3,510.28
m	$	5,248.95

	Precio	
m	$	5,140.80

	Precio	

m	$	3,927.30
m	$	5,739.90
m	$	5,119.80
m	$	5,850.36
m	$	6,450.10
m	$	6,435.39
m	$	4,674.60

m	$	4,620.54
m	$	6,619.57
m	$	6,771.28
m	$	8,038.80
m	$	8,130.28

m	$	8,309.70
m	$	8,982.23
m	$	9,135.00
m	$	10,163.08
	Precio	
m	$	7,182.00
m	$	6,636.00

m	$	6,294.75

	Precio
m	$ 3,859.80

	Precio
m	$ 4,341.75
m	$ 4,799.45
m	$ 8,116.50
m	$ 5,932.50
m	$ 5,814.06
m	$ 9,293.55

	Precio
m	$ 4,394.25
m	$ 7,087.50
m	$ 7,138.95
m	$ 6,247.50

	Precio

m	$	3,357.90
m	$	3,780.00
m	$	3,623.27
m	$	4,725.00
m	$	5,187.00
m	$	5,712.00
m	$	6,034.35
m	$	5,801.25
	Precio	
m	$	6,298.95
m	$	6,615.00
m	$	6,927.39
m	$	7,816.10
	Precio	
m	$	8,657.25
m	$	8,947.94
m	$	9,056.91
m	$	9,258.90
m	$	9,817.50
m	$	10,044.62
m	$	10,086.37
m	$	11,663.89
m	$	12,064.50

m	$	12,484.50
m	$	14,293.77
m	$	15,310.85
m	$	16,711.78
m	$	17,104.50
	Precio	
m	$	1,396.50
m	$	1,590.49
	Precio	
m	$	149.23

	Precio	
m	$	6,938.40
	Precio	
m	$	7,453.95
m	$	9,102.45
m	$	10,600.55

m	$	12,257.02
m	$	12,073.95
m	$	14,988.82
m	$	18,319.85
m	$	19,402.45

Precio

m	$	20,235.60

Precio

m	$	4,995.90

m	$	4,995.90
m	$	4,995.90
m	$	5,316.20
	Precio	
m	$	5,042.88
m	$	7,769.47
	Precio	
m	$	8,768.33
m	$	7,003.67
m	$	8,429.41
	Precio	

m	$	14,649.86
m	$	14,133.63
m	$	16,377.14
	Precio	
m	$	10,183.95
m	$	8,656.23
m	$	13,140.56
	Precio	
m	$	13,684.91

m	$	15,435.00
m	$	17,612.08
m	$	27,371.63
	Precio	
m	$	2,047.50
m	$	2,264.86

	Precio	
m	$	3,802.24
m	$	4,078.50
m	$	4,894.35
m	$	4,930.14
	Precio	
m	$	4,625.92
	Precio	
m	$	4,992.00

m	$	6,526.08
m	$	5,082.74
	Precio	
m	$	5,824.00
m	$	5,756.85
m	$	5,710.21
m	$	7,261.26
m	$	7,261.26
m	$	10,085.40
m	$	10,085.40
m	$	10,085.40
m	$	9,880.00
m	$	12,724.40
	Precio	
m	$	3,986.32
	Precio	
m	$	8,008.00
m	$	9,501.44

m	$	12,537.13
m	$	13,832.00
m	$	13,270.40
m	$	18,264.53

		Precio
m	$	4,421.55
m	$	4,579.30

m	$	4,670.22
m	$	4,921.29
m	$	4,693.15
m	$	4,986.45
m	$	5,535.36

m	$	5,123.04
m	$	5,123.04
m	$	5,535.36
m	$	5,883.00

m	$	8,341.16
		Precio
m	$	4,951.64
m	$	4,956.34
m	$	4,750.49

m	$	8,096.49
m	$	4,083.78
m	$	4,184.86
m	$	4,127.75

m	$	3,984.69
m	$	3,673.78
m	$	4,278.24
m	$	3,778.95
m	$	4,756.50

m	$	5,612.25
m	$	5,460.00
m	$	4,723.95
m	$	7,222.41
m	$	8,489.78
m	$	9,124.14

m	$	6,619.72
m	$	7,340.22
m	$	11,497.50

m	$	14,173.95
m	$	10,237.19
m	$	12,282.43
	Precio	
m	$	6,728.80
m	$	7,150.00
	Precio	

m	$	1,620.74
m	$	1,670.96
m	$	2,066.17
m	$	4,980.21

	Precio

m	$	6,363.00
m	$	5,720.21

m	$	5,500.20
m	$	7,348.95
m	$	7,570.16
m	$	7,627.46
m	$	9,234.75

m	$	7,696.43
m	$	10,435.95
m	$	9,007.06

Precio

m	$	7,632.81

m	$	8,841.63



m	$	8,040.10
m	$	12,098.84

m	$	5,646.62
m	$	4,019.52

m	$	8,046.46
m	$	12,061.74
		Precio
m	$	3,990.90
m	$	4,352.36
m	$	4,719.12
m	$	5,646.62
m	$	5,074.22
m	$	4,240.00

m	$	4,019.52
m	$	6,453.28
m	$	7,259.94
m	$	5,565.00
m	$	6,129.98
m	$	15,166.48
m	$	5,725.09
m	$	7,638.36

		Precio
m	$	10,445.24
m	$	10,451.60
m	$	11,537.04
m	$	16,131.08
m	$	15,973.14
m	$	18,393.12

		Precio
m	$	22,426.42

		Precio
m	$	5,646.62
m	$	5,646.62
m	$	12,098.84

		Precio
m	$	16,082.32

		Precio
m	$	4,691.93
m	$	4,691.93
m	$	3,618.84
m	$	3,072.41

		Precio
m	$	2,014.00
m	$	2,494.18

m	$	2,494.18
m	$	2,412.56

	$	3,670.80
	$	4,296.60
	$	2,011.80



m	$	5,757.15
	Precio	
m	$	5,915.70
m	$	7,394.10
	Precio	
m	$	11,550.00
m	$	6,752.55
	Precio	
m	$	2,345.76
m	$	3,391.50
m	$	2,819.25

m	$	4,026.75
m	$	4,429.95
m	$	5,092.50
m	$	6,079.50
m	$	7,348.95



	$	145.80

$	72.36
$	72.36
$	98.28
$	171.72
$	104.76
$	104.76
$	104.76
$	120.96

	$	158.76
	$	182.52
	$	218.16

m	$	1,319.42



	$	120.75

m	$	946.08

m	$	1,057.32
m	$	1,445.59
m	$	1,846.80
m	$	1,463.40
m	$	1,671.84

	Precio	
m	$	2,133.68
m	$	879.22
m	$	879.22
m	$	993.26
m	$	1,048.44
m	$	1,353.78
m	$	1,390.57

	Precio	
m	$	29.43
m	$	73.58

m	$	101.53
m	$	279.59
m	$	36.79
m	$	22.07

	Precio
$	101.76
$	105.73
$	111.18
$	115.54
$	115.54
$	115.54
$	110.21

	Precio

$	65.40
$	65.40
$	65.40
$	64.31
$	71.82
$	72.49
$	71.16
$	97.01
$	97.01
$	131.39
$	116.63

$	120.45
$	120.45
$	115.54
$	162.64

Precio

$	98.10

Precio

$	119.74

Precio

$	57.77
$	63.22
$	60.22

	Precio
$	150.12
$	299.16

VOLVER A MENU PRI

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.

Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de A

III - OUTLET EQUIPOS DE MARCA

Encargado de Unidad: Reyes Hernandez,

Computadoras de Escritorio

HP - Compaq (PC's Escritorio):

Computadoras HP

Coordinador de Marca: Christia

Clave
ACCHPD070
ACCHPD060
MEMHPS190
CPUHPS035
DVDHPS050
ACCHPD700
EXTHPP010
MEMHPS150
MEMHPS290
MEMHPS340

Computadoras Desktop acer

Coordinador de Marca: Francis

Clave
CPUACR1940

Computadoras Acer (PC's porta

Coordinador de Marca: Francis

Clave
COMACR2120

Accesorios LENOVO

Coordinador de Marca: Susana

Clave
MALLEN030
MALLEN010
ACCLEN080
ACCLEN250
ACCLEN110
MOUIBM010

Computadoras de Bolsillo

Computadoras de bolsillo marc

Coordinador de Marca: Jesus F

Clave
ACCPLM060

CLAVES:

m : Precios en monec

n : Producto nuevo

r : Producto con disp

d : Producto descont

A. DE C.V.

bril del 2014

(reyes.hernandez@ctin.com.mx).

Líneas de Consumo, Comercial y Empresarial

n Rocha (christian.rocha@ctin.com.mx)

Accesorios para Servidores Proliant

Accesorios. . . . Unidad de cinta StorageWorks DAT 72. Formato Interno. Interfaces/Puertos: Tipo B USB 2.0 - USB. Dispositivo Soportado: Hewlett-Packard C8010A DAT 72 36GB (Nativo) 170m. Hewlett-Packard C5718A DDS-4 20GB (Nativo) 155m. Hewlett-Packard C5708A DDS-3 12GB (Nativo) 125m. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Accesorios. . . . HP HOT PLUG FAN (400693-B21). Kit de ventilador redundante conectable en caliente Servidores ProLiant ML370 de HP G5 G5 Base G5 Entry G5 Performance. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Accesorios. . . . Memoria de la marca HP (450258-B21) 512MB PC2-6400. Compatible con los siguientes productos: HP ProLiant ML110 G5, HP ProLiant ML 115 G5 y DL120 G5. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

Procesador HP XEON E5645 633420-B21 HP Xeon DP E5645 2.40 GHz Processor Upgrade - Socket B LGA-1366 - Hexa-core (6 Core) - 12 MB Cache - 5.86 GT/s QPI - 1 Pack

Quemadora DVD HP DVD RW HP SATA 481047-B21 HP 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive Compatible con DL120G6/G7, DL160G6

Disco Duro Externo DD HP RDX160 USB EXT 160GB AJ766A HHP StorageWorks RDX160 External Removable Disk Backup System

Extension de Garantia HP 3Y NBD PROLIANT ML150 HW U8184E HP 3 year Next business day ProLiant ML150 Hardware Support

Memoria HP MEMORIA 512 HP EM993AA/KD090AA Compatible con HP COMPAQ 2510p, 2710p,6510p, 6515b, 6710b, 6715b, 6720s, 6820s, 6910p, 8510p, 8710w, nc4200, nc6320, nc8430, nx7400

Memoria RAM HP (500668-B21) 1GB UDIMM Single Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9. Compatible con: MicroServer N36L/N40L ML110 G6. ML 330 G6, ML 150 G6. Garantía 1 año. (Existencias Limitadas)

Memoria RAM HP (593921-B21) 2GB UDIMM Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333). Compatible con Microserver N36L/40L/54L(G7), DL165G7, DL385G7,

co Robles, (francisco.robles@ctin.com.mx)

All In One ACER con Tecnología Intel®

Computadora de Escritorio. Acer. VM421G-SD5400C. PS,V890Z,001. Procesador AMD Athlon™ 64 X2 5400+ a 2,8Ghz/512KB L2 Cache Size, Memoria de 2048MB RAM (1024/1024) DDRII-533. Disco duro 320GB SATA@7200RPM. Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 18x (DVD±RW). Graficos ATI Radeon® X1200 Grapichs Solution, PCI Express® X16. Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T. Teclado PS/2 y Mouse PS/2. Windows Vista® Business español. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

atiles): Computadoras para negocios y hogar

co Robles, (francisco.robles@ctin.com.mx)

Notebook ACER con Procesador CENTRINO CORE DUO

Computadora Portátil Marca ACER modelo Gateway NV4802E (LX.WDX02.004) Procesador Intel® Core™2 Duo T6600, 2.2GHz/2MB L2/800MHz FSB, I64, Memoria de 4096MB RAM (2048/2048). DDRII-667, Disco duro Disco duro 500GB SATA@5400RPM, Lector 5-en-1 (SD, MMC, MS, MS PRO, xD), Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW), 14" TFT LCD (1366x768) Gateway UltraBright, Crystal Eye webcam de 1.3-megapixeles, Intel® Graphics Media Accelerator 4500 MHD (DVMT 5.0), Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT ,Red inalámbrica Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300 802.11a/b/g/Draft-N, Bluetooth® y Fax/Modem de 56Kbps, Sistema Operativo Windows® 7 Home Premium 64 bit español, Color Negro.

Baca (susana.baca@ctin.com.mx)

Accesorios

Maletín Mochila Lenovo 0C33083 Para Laptops.

Maletín Lenovo Messenger Case. 40Y8598. Diseño Ultra Ligero.

Candado Lock marca Lenovo 0A61514

Ultrabase Lenovo Thinkpad docking station compatible con equipos x230, x230 tablet, x230i, x220, x220 tablet 0A33932 (Existencias Limitadas)

Extensión de garantía Lenovo TP1B3EB a 3 años.

MOUSE LENOVO OPTICO 3 BOTONES USB (40K9201) (Existencias Limitadas)

ca PALM ONE

Frausto Islas, (jesus.frausto@ctin.com.mx).

Accesorios para PDA

Estuche Metalico para Palm (Existencias Limitadas)

da nacional

onibilidad limitada

inuado

GUIENTE

		Precio
m	$	402.50
m	$	1,148.85
m	$	92.00
m	$	8,800.00
m	$	920.00
m	$	3,006.49
m	$	1,148.85
m	$	46.00
m	$	287.50
m	$	575.00

		Precio
m	$	3,366.00

		Precio
m	$	6,120.00

		Precio
m	$	211.67
m	$	211.67
	$	15.45
m	$	1,564.57
m	$	1,035.15
	$	6.18

		Precio
	$	5.30

VOLVER A MENU PRIN

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A

Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de Ab

IV - IMPRESIONES, DIGITALIZACIÓN DE IM

Encargada de Unidad: Reyes Hernandez (

Impresoras de Inyección de Tinta, La

Impresoras Hewlett-Packard HP

Coordinadora de Marca: Claudia

Impresoras HP Deskjet

Clave
IMPHPD1420
IMPHPD1610
IMPHPD035
IMPHPD1560
IMPHPD1580

IMPHPD1600

Clave

IMPHPD1170

Impresoras HP Laser

Clave

IMPHPL1225

IMPHPL1230

IMPHPL2700

IMPHPL2500

IMPHPL1070

IMPHPL2560

IMPHPL2570

IMPHPL2580

IMPHPL1150

IMPHPL2670

Clave

IMPHPL1145

IMPHPL2680

IMPHPL2610

IMPHPL2620

IMPHPL1130

IMPHPL1180

IMPHPL1190

Impresoras HP Multifuncio

Clave
IMPMTF720
IMPMTF930
IMPHPD1490
IMPMTF1030
IMPMTF775
IMPMTF1050
IMPMTF1080
IMPHPD1640
IMPMTF970
IMPMTF1070

IMPMTF1040

IMPMTF890

IMPHPD1240

IMPMTF900

IMPHPD1620

IMPHPD1590

IMPMTF1020

Clave

IMPMTF840

IMPMTF1060

IMPMTF880

IMPHPL2640

IMPMTF1010

Clave

IMPMTF980

IMPMTF570

IMPMTF920

IMPHPL2590

Impresoras HP Deskjet For

Clave

IMPHPD1180

IMPHPD1440

PLOHPD090

PLOHPD100

PLOHPD110

PLOHPD120

PLOHPD130

Clave

ACCHPD490

ACCHPL280

ACCHPS280

Scanner HP

Clave

SCAHPS340

SCAHPS330

SCAHPS200

SCAHPS270

SCAHPS180

SCAHPS080

SCAHPS110

SCAHPS360

SCAHPS300

SCAHPS380

SCAHPS370

SCAHPS390

Impresoras EPSON

Coordinador de Marca: Adiana S

Impresoras Epson de Inyec

Clave

IMPEPS2430

IMPEPS1810

IMPEPS2550

IMPEPS2410

IMPEPS2420

Clave

IMPEPS1430

IMPEPS2450

IMPEPS2000

IMPEPS1750

IMPEPS2280

Clave

IMPEPS1830

IMPEPS1680

IMPEPS1790

IMPEPS2100

IMPEPS2110

IMPEPS1720

IMPEPS1990

Multifuncionales Epson

Clave

IMPEPS2390

IMPEPS2530

IMPEPS085

IMPEPS2260

IMPEPS2440

IMPEPS2400

IMPEPS2130

IMPEPS2470

IMPEPS2480

IMPEPS2490

IMPEPS2500

IMPEPS2510

Clave

IMPEPS2150

IMPEPS2160

Impresoras Epson de Matri

Clave

IMPEPS2520

IMPEPS2020

IMPEPS2030

IMPEPS370

IMPEPS550

IMPEPS180

IMPEPS530

IMPEPS1140

Scanner EPSON

Clave

SCAEPS290

SCAEPS270

SCAEPS280

SCAEPS210

SCAEPS310

SCAEPS340

SCAEPS360

SCAEPS370

SCAEPS380

Duplicadora EPSON

Clave

DUPEPS040

DUPEPS050

DUPEPS020

DUPEPS030

Rotulador EPSON

Clave

ACCEPS070

ACCEPS060

Impresoras y Copiadoras CANO

Coordinadora de Marca: Carolir

Impresoras CANON de Inye

Clave

IMPCNN910

IMPCNN570

IMPCNN1010

IMPCNN980

Multifuncionales CANON
Clave

IMPCNN1130

IMPCNN1140

IMPCNN1150

IMPCNN940

IMPCNN990

IMPCNN1020

IMPCNN1160

IMPCNN1170

IMPCNN1180

IMPCNN1190

Clave

IMPCNN1040

IMPCNN1050

IMPCNN1060

Clave

IMPCNN1110

IMPCNN1200

Clave

IMPCNN820

IMPCNN1070

IMPCNN970

IMPCNN960

IMPCNN1210

IMPCNN1220

IMPCNN240

IMPCNN620

Clave

IMPCNN1090

IMPCNN1100

Copiadoras CANON

Clave

COPCNN020

COPCNN050

Clave

COPCNN150

COPCNN130

COPCNN140

Fax CANON

Clave

FAXCNN080

FAXCNN090

Plotter CANON

Clave

PLOCNN070

PLOCNN020

PLOCNN050

PLOCNN030

PLOCNN100

PLOCNN040

PLOCNN060

PLOCNN110

PLOCNN120

PLOCNN130

PLOCNN140

PLOCNN150

PLOCNN160

Scanner CANON

Clave

SCACNN065

SCACNN140

SCACNN160

SCACNN150

Clave

SCACNN200

SCACNN220

SCACNN340

SCACNN210

SCACNN350

SCACNN190

SCACNN230

SCACNN240

SCACNN250

SCACNN260

SCACNN270

SCACNN280

SCACNN300

SCACNN310

SCACNN320

SCACNN330

Scanners PERFECT CHOICE

Coordinador de Marca: Carolina

Scanner PERFECT CHOICE

Clave

SCAMST010

SCAMST020

Impresoras SAMSUNG

Coordinador de Marca Samsung

Impresoras SAMSUNG Las

Clave
IMPSMG1090
IMPSMG900
IMPSMG1095
IMPSMG1020
IMPSMG1030

IMPSMG1040

IMPSMG1045

IMPSMG1050

IMPSMG1055

Clave

IMPSMG930

IMPSMG1120

IMPSMG940

IMPSMG950

Multifuncionales SAMSUNG

Clave

IMPSMG910

IMPSMG1110

IMPSMG1010

IMPSMG1115

IMPSMG1060

IMPSMG1085

IMPSMG1070

IMPSMG1105

IMPSMG1075

IMPSMG1080

IMPSMG1065

IMPSMG1100

IMPSMG590

Clave

IMPSMG980

IMPSMG1130

IMPSMG990

IMPSMG1000

Impresoras marca OKIDATA

Coordinador de Marca: Beatriz C

Impresoras OKIDATA Laser

Clave

IMPOKI080

IMPOKI580

IMPOKI610

Clave

IMPOKI220

IMPOKI060

IMPOKI920

Impresoras OKIDATA Termi

Clave

IMPOKI600

Multifuncionales OKIDATA

Clave

IMPOKI930

IMPOKI950

Impresoras OKIDATA de Ma

Clave

IMPOKI010

IMPOKI030

IMPOKI310

IMPOKI830

IMPOKI910

IMPOKI810

IMPOKI410

Impresoras marca LEXMARK

Coordinador de Marca: Ingrid M

Impresora LEXMARK Laser

Clave

IMPLXM1530

IMPLXM1470

IMPLXM1560

IMPLXM1550

IMPLXM1580

IMPLXM1590

IMPLXM1600

IMPLXM1610

Clave

IMPLXM1520

IMPLXM1620

IMPLXM1500

IMPLXM1640

IMPLXM1650

IMPLXM1490

IMPLXM1670

Multifuncionales LEXMARK

Clave

IMPLXM1480

IMPLXM1460

IMPLXM1680

IMPLXM1510

IMPLXM1690

IMPLXM1700

IMPLXM1710

IMPLXM1720

IMPLXM1730

IMPLXM1740

IMPLXM1750

IMPLXM1760

Clave

IMPLXM1540

IMPLXM1450

IMPLXM1780

IMPLXM1790

IMPLXM1800

IMPLXM1810

IMPLXM1820

Multifuncionales LEXMARK

Clave

IMPLXM1080

IMPLXM1190

IMPLXM1350

IMPLXM1320

Clave

IMPLXM640

IMPLXM1265

IMPLXM1230

IMPLXM1260

IMPLXM1250

IMPLXM1370

Impresoras XEROX

Coordinador de Marca: Diana Iri

Impresora XEROX Laser

Clave

IMPXRX1170

IMPXRX880

IMPXRX550

IMPXRX1250

IMPXRX1590

IMPXRX1560

IMPXRX1600

IMPXRX1130

IMPXRX590

IMPXRX600

IMPXRX700

Clave

IMPXRX1000

IMPXRX1010

IMPXRX215

IMPXRX1040

IMPXRX1610

IMPXRX1370

IMPXRX1140

IMPXRX1150

IMPXRX1330

IMPXRX1300

IMPXRX1310

IMPXRX1360

IMPXRX1180

IMPXRX1190

Multifuncionales XEROX
Clave

IMPXRX1220

IMPXRX1290

IMPXRX500

IMPXRX680

IMPXRX1260

IMPXRX1270

IMPXRX1480

IMPXRX840

IMPXRX850

IMPXRX420

IMPXRX520

IMPXRX540

Clave

IMPXRX760

IMPXRX1350

IMPXRX1280

IMPXRX1340

IMPXRX1620

IMPXRX1430

IMPXRX1490

IMPXRX1500

IMPXRX1510

IMPXRX1440

IMPXRX1420

IMPXRX1630

IMPXRX1640

Clave

IMPXRX1230

IMPXRX1240

IMPXRX025

IMPXRX035

IMPXRX1380

IMPXRX1390

IMPXRX1320

Clave

IMPXRX1450

IMPXRX1520

IMPXRX1530

IMPXRX1540

IMPXRX1570

IMPXRX1580

IMPXRX1650

IMPXRX1660

IMPXRX1670

IMPXRX1470

IMPXRX1680

IMPXRX1690

Scanner XEROX

Clave

SCAXRX110

SCAXRX160

Clave

SCAXRX060

SCAXRX190

Clave

SCAXRX180

SCAXRX220

Clave

SCAXRX230

KODAK

Coordinadora de Marca: Teresa

Escáner KODAK

Clave

SCAKDK200

SCAKDK090

SCAKDK400

SCAKDK600

Impresoras BROTHER

Coordinador de Marca: Daniela

Impresoras BROTHER Las

Clave

IMPBRT460

IMPBRT380

IMPBRT200

IMPBRT390

IMPBRT420

IMPBRT430

Clave

IMPBRT280

IMPBRT410

IMPBRT510

Clave

MAQBRT010

Multifuncionales BROTHER

Clave

IMPMTB170

IMPMTB530

IMPMTB340

IMPMTB310

Clave

IMPMTB390

IMPMTB300

IMPBRT370

IMPBRT260

IMPBRT270

IMPBRT440

IMPBRT300

IMPMTB380

IMPMTB370

IMPMTB460

IMPMTB450

IMPMTB420

IMPMTB410

IMPMTB480

Clave

IMPBRT490

Clave

IMPBRT310

Impresoras de Etiquetas BI

Clave

IMPBRT350

IMPBRT480

IMPBRT520

Scaner BROTHER

Clave

SCABRT040

SCABRT030

SCABRT050

SCABRT020

Fax BROTHER

Clave

FAXBRT040

FAXBRT020

FAXBRT070

Rotulador BROTHER

Clave

ACCBRT080

ACCBRT110

ACCBRT070

ROTBRT030

ACCBRT040

ACCBRT050

Accesorios BROTHER

Clave

ACCBRT120

ACCBRT170

Impresoras LG

Coordinador de Marca: Arnoldo

Miniprinters LG

Clave

IMPLGE010

IMPLGE020

IMPLGE030

Clave

PAPLGE010

Impresoras y Fax PANASONIC

Coordinador de Marca: Teresa M

Impresoras PANASONIC

Clave

IMPPAN020

IMPPAN040

Fax PANASONIC

Clave

FAXPAN100

FAXPAN110

Scanner GENIUS

Coordinador de Marca: Ernesto

Clave

SCAGEN130

CLAVES:

m : Precios en moneda

n : Producto nuevo

r : Producto con dispo

d : Producto descontin

. DE C.V.

ril del 2014

ÁGENES

reyes.hernandez@ctin.com.mx)

ser, Laser a Color y Multifuncionales

Leyva (claudia.leyva@ctin.com.mx).

Impresoras HP Deskjet Hogar

Impresora de inyección de tinta. Impresora HP Deskjet 1000 (CH340C). Velocidad de impresión: 16ppm en negro y 12 ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio. Resolución: 4800x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 1000 páginas. Idiomas estándar de la impresora: HP PCL 3 GUI. Bandejas: 1 de entrada: 60 hojas y 1 de salida: 25 hojas. Peso recomendado del papel: 16 Lb. Conectividad: USB (no incluye cable). Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio en negro y 1 tricolor, fuente de alimentación, cable de alimentación y guía de referencia. Opciones: NA. Compatibilidad: Windows Vista (32 bits y 64 bits);Windows XP (SP1 o superior [32 bits]); Mac OS X v10 4, v10 5. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 421x380x266 mm. Peso de embalaje: 2Kg. Consumibles de rendimiento estándar: HP122 CH561HL negro, HP122 CH562HL tricolor. Consumibles de alto rendimiento: HP122XL CH563HL negro, HP122XL CH564HL tricolor. (Existencias Limitadas)

Impresora HP Deskjet Ink Advantage 1015 (B2G79A), Velocidad de impresión: 20 ppm Negro y 16ppm Color. Tamaño de impresión: A4 (210 x 297mm). Resolución: 600 x 600 dpi. Ciclo de Trabajo: 1,000 páginas. Conectividad: USB 2.0, Para: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion. Peso: 3,11 kg; Cartuchos compatibles: HP 662 CZ103AL, CZ104AL, HP662XL CZ105AL, CZ106AL.

HP Officejet Pro 8100 - N811a (CM752A), Velocidad de impresión: Hasta 20 ppm Negro; 16 ppm Color, Tam. Max. Impresión: Oficio, Resolución: 1200x600 dpi; Ciclo de Trabajo: Hasta 25,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45), red inalambrica 802.11b/g/n. Para Windows XP, Windows Vista, 7, Mac OS. No incluye cable, Peso: 11 kg: Cartuchos compatibles: CN049AL, CN050AL, CN051AL, CN052AL.

Impresora de Inyeccion de tinta. HP Officejet 7110 H812a (CR768A). Velocidad de impresión: 15 ppm en negro y 8 ppm color. Tamaño de impresión: Tabloide, A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), Tarjeta para fichas A4, Sobre C5, Sobre C6, Sobre DL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm; Duplex automatico (opcional); Resolucion negro: 600x1200dpi; Color: 4800x1200dpi. Ciclo trabajo: 12,000 pags mes; Conectividad: USB 2.0, Ethernet, wireless 802.11b/g/n. Para: Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits) SP3 o posteriores, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux. No incluye cable; Peso: 8.5kg; Consumibles: 932 CN057AL, 933 CN058AL, CN059AL, CN060AL. Alto rendimiento: 933XL.

Impresora HP Officejet Pro 251dw (CV136A), Velocidad de impresion: Hasta 20 ppm Negro; 15ppm Color, Tamaño Max. Impresión: Oficio, Resolucion: 1200x1200 dpi; Ciclo de trabajo: Hasta 30,000 pags mes; Conectividad: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX. Para Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista, Windows XP SP3 o posteriores, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux. Peso: 8,8 kg. Cartuchos Compatibles: HP 950 y 951 CN049A, CN050A, CN051A, CN052A; Alto rendimiento CN045A, CN046A, CN047A, CN048A.

Impresora HP Officejet Pro X451dw (CN463A), Velocidad de impresión: **Hasta 55 ppm Negro y Color;** Tamaño Max. Impresión: Oficio, Resolucion: 120x1200 dpi; Ciclo de trabajo: Hasta 50,000 pags mes; Conectividad: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX. Para Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3, 32 bits), Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion, Linux. Peso: 17.1 kg. **Cartuchos Compatibles: HP 970 y 971 CN621A, CN622A, CN623A, CN624A; Alto rendimiento CN626A, CN627A, CN628A.**

Impresoras HP Deskjet Portátil

Impresora de Inyección de tinta Portátil. HP. OfficeJet 100 ALPHA. CN551A. Velocidad de impresión: 22ppm en negro y 18ppm en color. Tamaño de impresión: hasta Oficio (216mm x 356mm). Resolución de 4800x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 500 páginas. Velocidad del procesador: 220 MHz. Idiomas estándar de la impresora: HP PCL 3 mejorado. Peso recomendado del papel: De 75 a 90 g/m². Bandejas: 1 de entrada: 50 hojas. Conectividad: 1 USB (2.0), 1 PictBridge, 1 Bluetooth. Contenido: 1 Impresora,cartucho de impresión negro HP 98 (~440 páginas), cartucho de impresión tricolor HP 95 (~330 páginas), CD de inicio con controladores de impresora, documentación para el usuario, adaptador de CA, cable de energía, batería HP ión-litio, adaptador de impresora inalámbrico HP bt500 con tecnología Bluetooth, funda para impresora móvil HP, cable USB. Compatibilidad: Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/windows7. Es posible que algunos recursos no estén disponibles. Windows Vista®, Windows Mobile® for Pocket PC, Windows® XP Professional x64, Windows® 2000, Palm OS, Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4 o superior, Mac OS X v 10.6, Linux (visite http://www.hplip.net). Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: (34.8 x 17.5 x 8.4 cm). Peso de embalaje: 4,5kg. **Consumibles de rendimiento estándar: HP94 C8765WL Negro, HP95 C9766WL Tricolor. Consumibles de alto rendimiento: HP98 C9364WL Negro, HP97 C9363WL Tricolor. Cartuchos Opcionales: HP99 C9369WL Fotografico, HP100 C9368AL Gris Fotográfico. Carepack extension de garantía: UG323E.**

Impresoras HP Laser Monocromaticas

Impresora **LaserJet HP P1102W (CE658A), Hasta 19 ppm Negro;** Tam. Impresión: 216 x 330 mm; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 5,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, wireless 802.11 b/g, Capacidad de impresión móvil: HP ePrint, Apple AirPrint, impresión inalámbrica directa ; Para PC Windows XP o superior; No incluye cable; Peso: 5.3 kg; Toner compatible: **HP CE285A.**

Impresora **LaserJet Pro HP P1606DN (CE749A), Hasta 26 ppm Negro;** Tam. Impresión: 216 x 330 mm; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 8,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, 10/100 Ethernet ; Para PC Windows XP o superior; No incluye cable; Peso: 7.0 kg; Toner compatible: **HP CE278A.**

Impresora **HP LaserJet Pro 400 M401dne (CF399A), Hasta 35 ppm Negro;** Tam. Impresión: carta; Resolucion: Hasta 1200 x 1200 ppp Negro; Ciclo de trabajo mensual: Hasta 50,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed 1 USB 2.0, 1 host USB, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 1 USB directo;Mobile Printing Capability **HP ePrint**, Apple AirPrint™, Memoria: 256 MB. Cable USB (sólo AP). Para PC Windows 2003, 2008, XP, Vista, Windows 7, MAC OS. **Tóner compatible: HP CF280A**

Impresora **LaserJet HP P2035 (CE461A), Hasta 30 ppm Negro;** Tam. Impresión: Carta, Oficio; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 25,000 pp mes; Conectividad: USB 2.0, Paralelo; Memoria: 16 MB; Para PC Windows Windows 2000 y Mac; No incluye cable; Peso: 21.8 lb; Toner compatible: **HP CE505A.**

Impresora **LaserJet HP P3015DN (CE528A), Hasta 42 ppm Negro;** Tam. Impresión: Carta; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro; Ciclo de trabajo Hasta 100,000 pp mes; Conectividad: USB de alta velocidad, 1 ranura EIO libre, Servidor de impresión incorporado Fast Ethernet HP Jetdirect; Para PC Windows 2000 o superior y Mac; No incluye cable; Peso: 19.9 kg; Toner compatible: **HP CE255A y CE255X.**

Impresora **LaserJet Enterprise 600 M601n (CE989A), Hasta 43 ppm,** Tam. Impresión: 8.5x13 in (Oficio); Hasta 1200x1200 dpi Negro, Ciclo de trabajo: Hasta 175,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos(1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos host similares a USB 2.0(para conexion de terceros); Para PC Windows 2003 y superior, Windows XP y Mac; Memoria: 512MB; No incluye cable; Peso 23,7 Kg. Cartucho Compatible: **HP CE390A.**

Impresora LaserJet Enterprise 600 M602n (CE991A), Hasta 50 ppm, Tam. Impresión: 8.5x13 in(Oficio); Hasta 1200x1200 dpi Negro, Ciclo de trabajo: Hasta 225,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet; 2 USB host externos (1 directo y 1 externo accesible); 2 USB host que actuan como 2.0 internos(para conexion de otros fabricantes); 1 HIP USB 2.0 de alta velocidad (para conexion de otros fabricantes); Para PC Windows 2003 y superior, Windows XP y Mac; Memoria: 512 MB, No incluye cable; Peso 23,7 Kg. Cartucho Compatible: HP CE390A.

Impresora LaserJet Enterprise 600 M602x (CE993A), Hasta 50 ppm, Tam. Impresión: 8.5x13 in (Oficio); Hasta 1200x1200 dpi Negro, Ciclo de trabajo: Hasta 225,000 pp mes; Bandeja Adicional; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, ! Gigabit Ethernet; 2 USB host externos (1 directo y 1 externo accesible); 2 USB host que actuan como 2.0 internos(pra concexion de otros fabricantes) 1 HIP USB 2.0 de alta velocidad(para conexion de otros fabricantes); Para PC Windows 2003 y superior; Windows XP y Mac; Memoria: 512 MB, No incluye cable; Peso: 32,8 Kg. Cartucho Compatible: HP CE390A.

Impresora LaserJet HP Pro 400 M401n (CZ195A), Hasta 33 ppm Negro; Tam. Impresión: carta; Resolucion: Hasta 1200 x 1200 ppp Negro; Ciclo de trabajo mensual: Hasta 50,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed 1 USB 2.0; Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Memoria: 128 MB. Cable USB (sólo AP). Para PC Windows 2003, 2008, XP, Vista, 7 MAC OS. Toner compatible: HP CF280A

Impresora HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A), Hasta 41 ppm, Tam. Impresión: 11x17 in (Tabloide), Duplex; Hasta 1200x1200 dpi Negro, Ciclo de trabajo: Hasta 100,000 pp mes; Conectividad: HP ePrint, Apple AirPrint™, 2 USB 2.0 de alta velocidad, 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad, 1 Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-T; Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP®,Mac OS X v10.6, 10.7; Memoria: 512 MB, No incluye cable,Cartucho Compatible: HP CF214A.

Impresoras HP Laser Color

Impresora HP Color LaserJet Pro CP1025nw (CE918A), Hasta 17 ppm Negro, 4 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro, 600 x 600 Color; Ciclo de trabajo: Hasta 15,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, wireless 802.11b/g/n; Memoria: 128MB; Para PC Windows 2000 o superior y Mac; Icluye cable USB; Peso: 13.4 kg; Toner compatible: HP CE310A, CE311A, CE312A, CE313A y CE314A.

Impresora HP LaserJet Pro 200 color M251nw (CF147A), Hasta 14 ppm Negro y Color; Tam. max. Impresión: 216 x 356 mm; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi; Ciclo de trabajo: Hasta 30,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Host USB, Ethernet 10/100Base-TX, wireless 802.11b/g/n, Capacidad de impresión móvil: HP ePrint, Apple AirPrint; Para PC Windows XP o superior; No incluye cable; Peso: 18.8 kg; Toner compatible: HP CF210A, CF211A, CF212A, CF213A.

Impresora LaserJet Enterprise 500 color M551n (CF081A), Hasta 32 ppm Negro y Color; Tam. Impresión: 8.5x13(Oficio); Hasta 1200x1200 dpi en Negro y Color; Ciclo de trabajo: Hasta75,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX network port; 2 USB host internos; Para Windows 200 y superior, Windows XP y Mac; Memoria: 1GB(1024MB); Peso: 34 Kg. Cartuchos Compatibles: HP CE400A, CE401A, CE402A, CE403A.

Impresora LaserJet Enterprise 500 color M551dn (CF082A), Hasta 32 ppm Negro y Color; Tam. Impresión: 8.5x13(Oficio); Hasta 1200x1200 dpi en Negro y Color; Ciclo de trabajo: Hasta75,000 pp mes; Conectividad: 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de red Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-TX; 1 paquete de integracion de hardware; 2 puertos host USB internos; Para Windows 200 y superior, Windows XP y Mac; Memoria: 1GB(1024MB); Peso: 34 Kg. Cartuchos Compatibles: HP CE400A, CE401A, CE402A, CE403A.

Impresora HP Color LaserJet 4525dn (CC494A), Hasta 42 ppm Negro 42 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 1200 X 1200 dpi Negro, Hasta 1200 x 1200 dpi Color; Ciclo de trabajo: Hasta 120,000 pp mes; Conectividad: USB 2.0,; Duplex Automático incluido; Memoria Disponible: 512 MB ; Para PC Windows 2000 o superior y Mac; No incluye cable; Peso: 84.82 kg; Toner compatible: HP C9730A, C9731A, C9733A y C9732A.

Impresora HP LaserJet Pro 400 color M451dn (CE957A), Hasta 20ppm Negro y Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: 600x600 dpi; Ciclo de trabajo: 40,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100 Base-TX; Memoria: 128 MB; Cable USB (solo AP); Para: Windows 2003, 2008, Windows 7, Vista, XP, MAC OS. Tóner compatible: CE410A, CE411A, CE412A, CE413A, CE410X.

Impresora HP LaserJet Pro 400 color M451dw (CE958A), Hasta 20ppm Negro y Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: 600 x 600 dpi; Ciclo de trabajo: 40,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100 Base-TX; WiFi 802.11 b/g/n; Memoria: 128 MB; Incluye Cable USB; Para: Windows 2003, 2008, Windows 7, Vista, XP, MAC OS. Tóner compatible: CE410A, CE411A, CE412A, CE413A, CE410X.

nal

Impresoras HP Multifuncional Deskjet

Multifuncional Deskjet 3050 (CH383C), Impresora Copiadora y Scanner, Imprime 20 ppm en negro, 16 ppm en color, Resolución negro: 1200 x 2400 dpi, Resolución Color: 4800 x 1200; Conectividad: 1 USB 2.0, 1 WiFi 802.11n. Compatibilidad: Windows XP, Vista, 7 y Mac OS X v 10.4 y v 10.5. Cartuchos Compatibles: 122 Y 122XL (Existencias Limitadas)

Todo en uno HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280A), Impresora, Copiadora y Scanner, Imprime 20ppm negro, 16 ppm color; Resolucion negro 600 ppp; Color 4800 x 120dpi; Ciclo de trabajo mensual: 1,000 pags; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0; Peso: 3,9 kg; Compatibilidad: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3 o posterior (sólo 32 bit); Mac OS X v10.6, v10.7. Cartuchos Compatibles: HP 662 CZ103AL, CZ104AL, HP662XL CZ105AL, CZ106AL. (Existencias Limitadas)

Todo en uno HP Deskjet Ink Advantage 3515 (CZ279A), Impresora, Copiadora y Scanner, Imprime 20 ppm negro, 16 ppm color; Resolucion negro 600ppp 4800x1200dpi; Ciclo de Trabajo Mensual: 1,000 pags; Conectividad: 1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n, HP ePrint, Apple AirPrint; Peso: 3,9 kg; Incluye cable USB; Compatibilidad: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 o posterior (sólo 32 bit), Mac OS X v10.6, v10.7; Cartuchos Compatibles: HP 662 CZ103AL, CZ104AL, HP662XL CZ105AL, CZ106AL.

Todo en uno HP Deskjet Ink Advantage 1515 (B2L57A), Impresora, Copiadora y Scanner. Imprime 20 ppm Negro, 16 ppm Color. Tamaño de impresión: A4 (210 x 297mm). Resolución: Negro 600x600 pid, Color 1200x1200dpi; ciclo de Trabajo: 1,000 páginas. Conectividad: USB 2.0; Peso: 3.60 kg. Para: Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion. Cartuchos Compatibles: HP 662 CZ103AL, CZ104AL, HP662XL CZ105AL, CZ106AL.

Todo en Uno HP Officejet 4575 (K710a) CQ808A, Velocidad impresion: hasta 28/22ppm; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 600 dpi negro, Resolución color: Hasta 4800 x 1200 dpi; Ciclo de trabajo: Hasta 3,000 pp mes; Conectividad: Red Ethernet, USB 2.0; Tamaño de Escaneo maximo: 216x297mm (8.5x11.7 pulgadas) Memoria: 128MB. Para Windows XP, Vista, 7 y Mac OS X v 10.5 y v 10.6; Consumo de energía 6: 28,4 watts máximo. Peso: 5.9 kg; Cartuchos compatibles: HP CN690AL, CN691AL. (Existencias Limitadas)

Todo en uno HP Deskjet Ink Advantage 2545 A9U23A, Impresión, copia, escaneado, de manera inalámbrica; Imprime 20 ppm negro, 16 ppm color; Resolucion: 600x600 negro, 4800x1200 color; Ciclo de Trabajo mensual: 1,000 pags; Conectividad: 1 Hi-Speed USB 2.0, AirPrint™, Impresión inalámbrica directa; Escaneo cama plana: 216 x 297 mm. Compatibilidad: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP o superior (32 bits únicamente), Mac OS X , Lion, Mountain Lion. Cartuchos compatibles: CZ103AL, CZ105AL, CZ104AL, CZ106AL.SUSTITUTO 3515

Todo en uno HP Deskjet Ink Advantage 2645 D4H22A, Impresión, copia, escaneado, fax; Imprime 20 ppm negro, 16 ppm color; Resolucion: 600x600 negro, 4800x1200 color; Memoria: 32 MB; Ciclo de Trabajo mensual: 1,000 pags; Escaneo cama plana: carta, escaneo ADF: oficio; Fax: color; Software incluido HP Photo Creations. Compatibilidad: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP o superior, Mac OS X , Lion, Mountain Lion. Cartuchos compatibles: CZ103AL, CZ105AL, CZ104AL, CZ106AL. SUSTITUTO 4615

Todo en uno HP Deskjet Ink Advantage 4645 eAiO B4L10A, Impresión, copia, escaneado, fax; Imprime 21 ppm negro, 17 ppm color; Duplex; Resolucion: 1200x600 negro, 4800x1200 color; Ciclo de Trabajo mensual: 3,000 pags; Conectividad: 1 USB 2.0, 802.11b/g/n inalámbrica, HP ePrint; Escaneo cama plana: carta, escaneo ADF: oficio, escaneo a e-mail; Compatibilidad: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP o superior (32 bits únicamente) Mac OS X, Lion, Mountain Lion. Cartuchos compatibles: CZ103AL, CZ105AL, CZ104AL, CZ106AL. SUSTITUTO 4625

Todo en uno HP Deskjet Advantage 4615 (CZ283A), Impresora, Copiadora, Scanner y Fax; Imprime 23 ppm Negro, 22 ppm Color; Resolución: 1200x600 ngro, 4800x1200 color; Memoria: 32 MB; Ciclo de Trabajo Mensual: 3,000 pags; Conectividad: USB 2.0; Peso: 6,27 kg; Compatibilidad: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS, Linux. Cartuchos Compatibles: HP 670 CZ113AL, CZ114AL, CZ115AL, CZ116AL.

Todo en uno HP Officejet Pro 8600 - N911a (D9J75A) + Cartucho HP Tinta CN049AL, Velocidad de impresión: Hasta 18 ppm Negro; 13 ppm Color, Tam. Max. Impresión: Oficio, Resolución: 1200x600 dpi; Ciclo de Trabajo: Hasta 25,000 pp mes; Conectividad: 2 USB 2.0, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, 2 puertos RJ-11 para módem, ranuras para tarjetas de memoria. Para Windows XP, Vista, 7, Mac OS. No incluye cable; Peso: 12 kg; Cartuchos compatibles: CN049AL, CN050AL, CN051AL, CN052AL. (Existencias Limitadas)

Todo en uno HP Deskjet Ink Advantage 3545 (A9T81A), Impresora, Copiadora, Scanner, Foto; Imprime 21 ppm negro, 17 ppm color; Resolucion: 1200x600 negro, 4800x1200 color; Memoria: 32 MB; Ciclo de Trabajo mensual: 1,000 pags; Conectividad: Tiene conexión inalámbrica directa y conectividad Wi-Fi local para habilitar la impresión móvil mediante HP ePrint, Apple AirPrint; Admite impresión desde la mayoría de los teléfonos inteligentes y tablets con estos sistemas operativos: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT. Software incluido HP Photo Creations. Compatibilidad: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP o superior, Mac OS X , Lion, Mountain Lion. Cartuchos compatibles: CZ103AL, CZ104AL.

Todo en uno HP Officejet Pro 8600 - N911a (CM749A), Velocidad de impresión: Hasta 18 ppm Negro; 13 ppm Color, Tam. Max. Impresión: Oficio, Resolución: 1200x600 dpi; Ciclo de Trabajo: Hasta 25,000 pp mes; Conectividad: 2 USB 2.0, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, 2 puertos RJ-11 para módem, ranuras para tarjetas de memoria. Para Windows XP, Vista, 7, Mac OS. No incluye cable; Peso: 12 kg; Cartuchos compatibles: CN049AL, CN050AL, CN051AL, CN052AL.

Todo en uno HP Deskjet Ink Advantage 5525 (CZ282A), Impresora, Copiadora y Scanner, Imprime 23 ppm negro, 22 ppm color; Resolucion negro 1200x600, Color 4800x1200dpi; Memoria: 64 MB; Ciclo de Trabajo Mensual: 1,000 pgs; Conectividad: USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n; Peso: 5,05 kg; Compatibilidad: Microsoft Windows 7; Windows Vista; Windows XP SP3 o superior (sólo 32 bit); Mac OS X v10.6, v10.7. Cartuchos Compatibles: HP 670 CZ113AL, CZ114AL, CZ115AL, CZ116AL, HP 670xl CZ117AL, CZ118AL, CZ119AL, CZ120AL

Todo en uno HP Officejet Pro 8600 Plus - N911g (CM750A), Velocidad de impresión: Hasta 20 ppm Negro; 20 ppm Color, Tam. Max. Impresión: Oficio; Reoslución: Hasta 1200x600 dpi; Ciclo de Trabajo: Hasta 25,000 pp mes; Tamaño de escaneo: Oficio; Conectividad: 2 USB 2.0, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, 2 puertos RJ-11 para módem, ranuras para tarjetas de memoria. Para Windows Xp, Vista, 7, Linux y Mac OS. No incluye cable; Peso: 12.65 Kg; Consumo de energia: 34 watts. Cartuchos compatibles: CN049AL, CN050AL, CN051AL, CN052AL.

Todo en uno formato amplio HP Officejet 7610 (CR769A), Velocidad de impresión: Hasta 33 ppm Negro, 29 ppm Color, Tam. Max. Impresión: Tabloide; Resolución: Hasta 600x1200 dpi negro y 4800x1200 dpi color; Ciclo de Trabajo: 12,000 pags mes; Tamaño de Escaneo cama plana: Tabloide. Conectividad: USB 2.0, Ethernet, inalámbrica 802.11b/g/n, 2 RJ-11 para fax; Para Windows 8,Windows 7,Windows Vista, Windows XP,Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux. Peso: 16.2kg; Cartuchos compatibles: CN057A, CN058A, CN059A, CN060A; Alto rendimiento: CN053A, CN054A, CN055A, CN056A.

Multifuncional HP Officejet Pro 276dw (CR770A), Impresión, fax, copiado, escaneo, envío digital. Velocidad de impresión: Hasta 20 ppm Negro; 15 ppm Color; Tamaño max. Impresión: Oficio; Resolución: 1200x1200 dpi; Ciclo de trabajo: 30,000 pags; Conectividad: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX, puerto de módem RJ-11, ranura para tarjeta SD. Tamaño de escaneo (cama plana), máximo: Oficio. Escaneo a correo electrónico; Escaneo a carpeta de red; Escaneo a USB. Para Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 o posteriores, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux. Peso: 12,7 kg. Cartuchos compatibles: HP 950y 951 CN049A, CN050A, CN051A, CN052A.

Multifuncional HP Officejet Pro X476dw (CN461A), Impresion, copia, escaneado, envío digital, fax. Velocidad de impresión: 55 ppm Negro y Color; Tamaño Max. Impresión: Oficio; Resolucion 1200x1200 dpi; Ciclo de trabajo: 50,000 pags mes; Conectividad: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX, 1 puerto de módem RJ-11. Tamaño de escaneo (cama plana), máximo: Oficio. Escaneado ADF dúplex. Escaneo a correo electrónico,Escaneo a carpeta de red; Escaneo a USB. Para Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3, 32 bits), Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion, Linux. Peso: 24 kg. Cartuchos compatibles: HP 970 y 971 CN621A, CN622A, CN623A, CN624A; Alto rendimiento CN626A, CN627A, CN628A.

Impresoras HP Multifuncional Laser Monocromaticas

Impresora multifuncional láser monocromática. HP. LaserJet M1132. CE847A. Impresora, escaner (cama plana) y copiadora. IMPRESORA. Velocidad de impresion: Hasta 19 ppm Negro; Tamaño de impresión: Oficio. Resolucion: Hasta: 600x600dpi. COPIADORA. Velocidad de impresion: Hasta 19 ppm Negro. Redimensionado de copia: De 30 a 400%. Número máximo de copias: Hasta 99 copias de un original. ESCANER. Tamaño maximo de escaneo (cama plana): 216x297 mm(A4). Resolucion óptica: Hasta 1200ppp. Ciclo de trabajo mensual: Hasta 8,000 páginas. Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 2000. Velocidad de procesador: 400Mhz. Memoria: 8MB. Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad. Conectividad: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux (visite http://www.hplip.net). Contenido de la caja; HP LaserJet Pro M1132 MFP; cable(s) de alimentación; bandeja de salida; Cartucho de impresión negro introductorio para HP LaserJet; Software de reconocimiento de texto Readiris PRO; CD(s) con software y documentación; Guía de instalación; folleto de soporte; hoja de erratas; ferrita con folleto; Hoja de descubrimiento; Guía de garantía (donde aplique), No incluye cable USB. Dimensiones: 415x265x250mm. Peso de embalaje: 9,4kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cartucho de impresión negro HP LaserJet CE285A. Consumibles de alto rendimiento: . Carepack extension de garantía 2 años: UH763E.

Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M127fn (CZ181A), Impresora, Copiadora, Scanner y Fax. Hasta 20ppm Negro, primer pagina 9.5seg; Tam. Impresión: Carta, Legal, Oficio; Escaneado: Carta, ADF: Oficio; Resolución: 600x600 ppp; Escanear a correo electrónico; Ciclo de trabajo: 8,000 pp mes; Conectividad: HP ePrint, Apple AirPrint™, aplicaciones móviles, 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado; Memoria: 128 MB; Cable USB; Para: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX. Tóner compatible: CF283A. ENERGY STAR®.

Multifuncional HP LaserJet M1536dnf (CE538A), Impresora, escaner (cama plana y trae ADF), copiadora y fax; Hasta 26 ppm Negro; Tam. Impresión: 216 x 343 mm; Hasta 600 x 600 x 2 dpi Negro, Res. escaner: Hasta 1200 x 1200 dpi; Tamaño máximo de escaneado 216 x 356 mm; Ciclo de trabajo: Hasta 8,000 pp mes; Conectividad: 1 USB, 1 Ethernet; Para PC Windows XP o superior y Mac; No incluye cable; Peso: 11,7 kg. Cartucho compatible: HP CE278A

Impresora HP (LASERJET M425DN CF286A), Hasta 35 ppm Negro; Tam. Impresión: Legal; 256 MG; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi Negro; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; 1 Walk-up USB ; Peso: 15.1 kg; Toner compatible: HP CF280A Y CF280X.

Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A), Impresora, Copiadora, Scanner y Fax. Hasta 40ppm Negro, primer pagina 8seg; Tam. Impresión: Carta, Legal, Oficio; Escaneado: Carta, ADF: Oficio; Resolución: 1200x1200 ppp; Escanear a correo electrónico, carpeta de red, USB; Ciclo de trabajo: 75,000 pp mes; Conectividad: HP ePrint, Apple AirPrint™, aplicaciones móviles, 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, 1 Telecom, 1 telefónico; Memoria: 256 MB; Cable USB; Para: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP Mac OSX. Tóner compatible: CE255A, CE255X, CE255XD. ENERGY STAR®

Impresoras HP Multifuncional Laser Color

Impresora HP Laserjet Pro 200 Color M276nw (CF145A), Impresora, Copiadora, Scanner y Fax. Hasta 14ppm Negro y Color; Tam. Impresión: Carta; Resolución: 600ppm; Ciclo de trabajo: 30,000 pp mes; Conectividad: 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 puerto de red Ethernet 10/100Base-TX, WiFi 802.11 b/g/n; Memoria: 256 MB; Cable USB; Para: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP. Tóner compatible: CF210A, CF211A, CF212A, CF213A.

Impresora HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175nw (CE866A) Impresora, copiadora y scanner. Hasta 17 ppm Negro, 4 ppm Color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro y Color; Ciclo de trabajo: Hasta 20,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, Wireless 802.11b/g/n ; Para PC Windows XP (SP2 o superior), Windows Server 2003(SP3 o superior), Windows Server 2008(32/64 bit), Windows Vista y Windows 7, Mac OS, Linux. Memoria estándar 128 MB; Si incluye cable USB; Peso: 16.2 kg; Tóner compatible: HP CE310A, CE311A, CE312A, CE313A.

Impresora HP LaserJet Pro 400 color M475dw MFP (CE864A), Impresora, Copiadora, Scanner y Fax; Hasta 20ppm Negro y Color; Tam. Impresión: Oficio, Resolución: 600 x 600 ppm; Ciclo de trabajo: 40,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Puerto Host USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n, Ethernet 10/100 Base-TX; Memoria: 192 MB; Cable USB; Para: Windows XP, 2003, 2008, Vista, 7, MAC OS, Linux. Tóner compatible: CE410A, CE411A, CE412A, CE413A, CE410X.

Impresora HP LaserJet Pro 400 color M475dn MFP (CE863A), Impresora, Copiadora, Scanner y Fax. Hasta 20ppm Negro y Color; Tam. Impresion: Oficio; Resolución: 600 ppm; Ciclo de trabajo: 40,000 pp mes; Conectividad: Hi-Speed USB, Host USB, Fast Ethernet 10/100 Base-TX; Memoria: 192 MB; Cable USB (solo AP); Para: Windows 2003, 2008, XP, Vista, Windows 7, MAC OS. Tóner compatible: CE410A, CE411A, CE412A, CE413A, CE410X.

mato Amplio (DesigJet/PLOTTER)

Impresoras HP Deskjet Formato Amplio

Plotter HP Designjet T790 24" PostScript ePrinter (CR648A), Alimentador de hojas y rollo, cortador automático; Tecnología de impresión: Inyección Térmica de tinta, Resolucion maxima negro y color: 2400 x 1200 dpi, Impresion: 28seg, Conectividad: Fast Ethernet 100 base-T, Hi-Speed USB 2.0, ranura EIO Jetdirect; Compatible con Windows XP, Windows Server 2003 y 2008, Windows Vista, Windows 7. Consumibles: HP No.72

Plotter Designjet Z5200 (CQ113A), 44" (111.76cm).PostScript Printer. Inyección térmica de tinta HP.Tecnología del color por capas; Velocidad de impresión :41 m²/h.Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (óptima, papel satinado D): 5,1 min/página. Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (normal, papel satinado D): 3,4 min/página. Velocidad de impresión de dibujo lineal en negro (borrador, papel normal A1): 42,1 A1 impresiones por hora. Memoria, estándar:32 GB (virtual). Disco duro: Estándar, 160 GB. Alimentación de hojas; alimentación de rollo; cortador automático (corta todos los soportes excepto lienzo). Sistemas operativos compatibles: Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate; Microsoft® Windows® XP (32 bits, 64 bits) Home/Professional, Server 2003 (32 bits, 64 bits), Server 2008 (32 bits, 64 bits); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. Consumibles No. 70. (Producto Sobre Pedido)

Plotter HP Designjet T120 (CQ891A) 24" (60.96cm), Modelo básico más 610 mm (24 pulgadas) y velocidades de impresión de hasta 22,4m2 /h (borrador, papel recubierto), 6,8 mm2/h (normal, papel recubierto), 2,9m2 /h (normal, papel brillante), 40A1 impresiones por hora para trazados de líneas en color y blanco y negro (borrador, papel normalA1); Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados desde 600 x 600 ppp de entrada y optimización para papel fotográfico seleccionado; Gigabit Ethernet (100Base-T); Puerto USB 2.0 de alta velocidad certificado; Wi-Fi; 256 MB de memoria; Alimentación de hojas, alimentador de papel en rollos, bandeja de entrada, cortador automático. Consumibles: No. 711

Plotter HP Designjet T520 (CQ890A) 24" (60.96cm). Alimentación de hojas y rollos, bandeja de entrada, cortador automático. Memoria estandar: 1GB. Conectividad estandar: Fast Ethernet (100BASE-T), Hi Speed USB 2.0, Wireless. Sistemas Operativos Compatibles: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Mac OS. Consumibles: No. 711

Plotter HP Designjet T520 (CQ893A) 36" (91.44). Alimentación de hojas; alimentación de rollo; Bandeja de entrada; cortador automático. Memoria estandar: 1GB. Conectividad: Fast Ethernet (100BASE-T) Hi-Speed USB 2.0, Wireless. Sistemas Operativos Compatibles: Windosw XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Mac OS. Consumibles: No. 771

Plotter HP Designjet T920 (CR354A) 36" (91.4cm). ePrinter. Velocidad de impresión: 120 Impresiones A1 por hora. Memoria estándar: 32 GB (virtual). Precisión de la línea: +/- 0.1%. Conectividad estándar: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Conector de host certificado USB 2.0 de alta velocidad. Sistemas operativos compatibles: Windows 8 Professional/Home (32 bits, 64 bits), Windows Server 2012, Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium (32 bits, 64 bits), Windows, Vista Ultimate/Business/Home Premium (32 bits, 64 bits), Windows XP Professional/Home (32 bits, 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits, 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bits, 64 bits), Mac OS X v 10.6, v 10.7, v 10.8, Linux (consulte hplip.net). Consumibles: No. 727 (Producto sobre pedido).

Plotter HP Designjet T1500 (CR356A) 36" (91.4). ePrinter. Velocidad de impresión: 120 impresiones A1 por hora. Memoria estándar: 64 GB (virtual). Precisión de la línea +/- 0.1%. Conectividad estándar: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Conector de host certificado USB 2.0 de alta velocidad. Sistemas operativos compatibles: Windows 8 Professional/Home (32 bits, 64 bits), Windows Server 2012, Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium (32 bits, 64 bits), Windows Vista, Ultimate/Business/Home Premium (32 bits, 64 bits), Windows XP Professional/Home (32 bits, 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits, 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bits, 64 bits), Mac OS X v 10.6, v 10.7, v 10.8, Linux (consulte hplip.net). Consumibles: No. 727 (producto sobre pedido).

Accesorios Para Plotter

Charola HP Color LaserJet 500 hojas (C7130B). Para:. HP Color Laserjet 5500dn, 5550dtn, 5550n. (Existencias Limitadas)

Fusor para LJ5200 CA-RM1-2522-07C (Existencias Limitadas)

Carepack de instalacion H4518E. Para:. Designjet T790 24-in, T790 24ps, T790 44-in, T790ps, T1300 44-in, T1300ps, Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps, T7100, Z5200ps, Z6200 42-in, Z6200 60-in, T2300. (Existencias Limitadas)

Scanners HP

SCANNER SCANJET 300 (L2733A) CAMA PLANA A COLOR PARA PC, Resolución de hasta 4800 dpi, 48 bits de color, interfase USB 2.0, 216 X 297 mm (restringido por tamaño de escaneo del archivo de imagen de 2 GB para Windows, 1 GB para Mac y 1 GB para Linux); Peso: 1,76 kg. ENERGY STAR®

SCANNER SCANJET 200 (L2734A) CAMA PLANA A COLOR PARA PC, Resolución de hasta 2400 dpi, 48 bits de color, interfase USB 2.0, 216 X 297 mm (restringido por tamaño de escaneo del archivo de imagen de 2 GB para Windows, 1 GB para Mac y 1 GB para Linux); Peso: 1,76 kg. ENERGY STAR®

SCANNER SCANJET G2710 (L2696A) CAMA PLANA A COLOR PARA PC, Resolución de 2400*4800 dpi, 48 bits de color, Hi-Speed USB 2.0, escaneo 21,6 x 29,7 cm, texto, gráficos, fotos y hasta objetos en 3-D usando las tecnologías CCD y OCR (Existencias Limitadas)

SCANNER SCANJET G3110 (L2698A) CAMA PLANA A COLOR PARA PC, Resolución de 4800 x 9600 dpi, 48 bits de color, interfase USB 2.0, escanea texto, gráficos, fotos y hasta objetos en 3-D usando las tecnologías CCD y OCR

SCANNER FOTOGRÁFICO HP SCANJET G4050 (L1957A) CAMA PLANA A COLOR PARA PC, Resolución de 4800*9600 dpi, 46 bits de color, interfase USB 2.0, area máxima de lectura: 216 x 311mm (Carta), escanea texto, gráficos, fotos y hasta objetos en 3-D usando las tecnologías CCD y OCR; Compatible con Mac; Incluye cable en caja; Peso: 6.89 kg.

SCANNER SCANJET PROFESIONAL 1000 (L2722A) Portatil, Resolución de 600dpi, 48 bits de color, escaneo maximo: Oficio. Escaneo modo Duplex. Conectividad: interfase USB 2.0, Compatibilidad: Windows XP, Vista, 7 y Mac OS X v 10.4 y v 10.5. Dimensiones de embalaje: 345x155x87 mm. Peso: 1.19 kg. Consumo de energía: 2,5 watts. Contenido de la caja: 1 escáner; 1 maletín; 1 Cable USB; 1 paño para limpieza de la ruta de papel; Póster de configuración; Póster de garantía; CD-ROM(s) con software para Windows y Mac

SCANNER SCANJET 5590 (L1910A) CAMA PLANA A COLOR PARA PC, Resolución de 2400*2400 dpi, 48 bits de color, interfase USB 2.0, escanea texto, gráficos, fotos y hasta objetos en 3-D usando las tecnologías CCD y OCR

Scanner HP Scanjet Pro3000 s2 Sheet-feed Escanee a doble cara con una velocidad de hasta 20 ppm/40 ipm usando ADF un alimentador de documentos automático de 50 páginas Resolución de 600*600 dpi, 48 bits de color, interfase USB 2.0, Escanea Oficio, escanea texto, gráficos, fotos; Compatible con window XP, 7 y MAC, ENERGY STAR®

Scanner de superficie plana para documentos de red N6350 (L2703A); Escanee a doble cara con una velocidad de hasta 15 ppm/6 ipm usando ADF un alimentador de documentos automático de 50 pags; Resolución de 2,400ppp, Ciclo de trabajo: 500 pags por día; Hi-Speed USB 2.0, Ethernet; Compatible con Windows 2000 o superior. Incluye Cable USB y Cable Ethernet. Peso: 6,7 kg.

HP SCANJET ENT FLOW 7000 S2 L2730B ADF, Resolución de 600*600 dpi, Area maxima de lectura: 216 x 3098 mm (8.5 x 122 pulg.), Escaneo a 45ppm/90ipm, Ciclo de trabajo: 3000 pags por dia, Duplex, Hi-Speed USB 2.0, Compatible con Windows® XP/XP 64-bit, Vista, 7, 8. ENERGY STAR®.

SCANNER SCANJET 7500 (L2725B) CAMA PLANA,ADF, Resolución de 600*600 dpi, Area maxima de lectura: 216 x 86.3 mm, Escaneo a 50ppm/10ipm, Ciclo de trabajo: 3000 pags por dia, Duplex, Hi-Speed USB 2.0, Compatible con Windows® XP/XP 64-bit, Vista, 7, 8. ENERGY STAR®. Sustituto SCAHPS310

HP DIGITAL SENDER FLOW 8500 FN1 L2719A, CAMA PLANA,ADF, Resolución de 600 dpi, Area maxima de escaneo: 215,9 x 355,6 mm, Escaneo a 60 ppm/120 blanco y negro, 45 ppm/90 color; Ciclo de trabajo: 5000 pags por dia, Duplex, 2 Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento, estándar, No se requiere ningún sistema operativo, ENERGY STAR®.

aavedra (adriana.saavedra@ctin.com.mx).

cion de Tinta

Impresoras EPSON Inyección de Tinta

Impresora Epson L-110 C11CC60201 Sistema de tinta continua. Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK). Resolución Hasta 5760 x 1440 dpi, Tamaño de la gota de tinta 3 picolitros, Velocidad de impresión2 Máxima Negro 27 ppm y Color 15 ppm, Capacidad de papel Bandeja de entrada para papel 50 hojas / 10 sobres, Manejo de papel, Hojas individuales 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta,, legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, Area máxima de impresión 21,6 x 111 cm (8,5" x 44"), Interface y conectividad USB 2.0 (Compatible con USB 1.1), Windows USB Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64 Macintosh USB Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x. Consumibles: tinta Negra T664120, tinta Cian T664220, tinta Magenta T664320, tinta Amarilla T664420.

Impresora Epson Stylus Office T1110. C11CA58211. Imprime Hasta 30 ppm en negro y 17 a color. Calidad Laser. Resolución de hasta 5760 x 1440 dpi con gotas de 3 picolitros, Tamaño maximo de impresión: A3+/Super B. Cartuchos individuales. Bandeja para 120 hojas. Interfaz: USB 2.0. Compatible con Windows 7®, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP x64 y Windows 2000, Mac OS® X 10.3.9, 10.4.11, 10.5.x y 10.6.x; Consumibles: T115126-AL, T103220-AL, T103320-AL, T103420-AL.

Impresora multifuncional Expression Premium XP-702 C11CC46211, IMPRESORA: Tecnología de Impresión EPSON Micropiezo punto variable Impresión a 4 colores (CMYK, Negro Foto) Resolución; Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución, Velocidad de Impresión: Máxima: 32 ppm en texto negro y a color, Normal: 12 ISO ppm en negro y 9,0 ISO ppm a color, Doble faz normal: 5,5 ISO ppm en negro y 4,5 ISO ppm a color (A4), Fotografía a color de 10 x 15 cm: 12 segundos" Area de impresión: Máxima: 21,6cm (8,5") (ancho) x 111 cm (44") (largo) BorderFree™: 4"x6", 5"x7", 8"x10", A4 y carta, Alimentación de papel: Hojas sueltas Capacidad de entrada de papel: Bandeja principal: 100 hojas, papel común / 10 sobres, Bandeja foto: 20 hojas, papel Premium Photo Paper Glossy Conectividad: USB 2.0 (Full Speed, equivalente a USB 1.1) Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica), Wi-Fi Direct™ Ethernet (10/100) EPSON Connect: EPSON iPrint, EPSON Email Print, EPSON Remote Print Impresión a doble faz: Automática y manual, Impresión directa en CDs y DVDs imprimibles. ESCANER: Escáner a color de cama plana, Resolución de Escáner Óptica: 2400 dpi Hardware: 2400 x 4800 dpi, Profundidad:Color de 48 bits , Area de escaneo; 21,6 cm x 29,7 cm (8,5 x 11"), Software de interfase, EPSON Scan, Software incluido: ABBYY® FineReader® Sprint OCR, Epson Easy Photo Print, Velocidad de escaneo; (300 dpi) Monocromático: 0,8 mseg./línea (aprox.) Color: 2,2 mseg./línea (aprox.) COPIADORA: Tamaño y modo de las copias; 10 cm x 15 cm (4" x 6"), carta, A4 Velocidad de copiado: Máxima: 31 cpm en texto negro y a color, Cantidad de copias: Hasta 99 copias sin PC Reducción y ampliación: 25% - 400% Garantía: La garantía estándar de Epson es de 12 meses. Para obtener 12 meses adicionales de garantía (total de 24 meses), registra tu producto y utiliza cartuchos de tinta originales Epson. Consumibles: T269220-AL, T269320-AL. T269420-AL, T269120-AL, T269020-AL

Impresora Multifuncional Epson L350. C11CC26201. Sistema de tinta continua. Impresora. Copiado, Escáner. IMPRESORA Tecnología de Impresión: EPSON Micropiezo punto variable, Impresión a 4 colores (CMYK). Resolución 5760 x 1440 dpi, Velocidad de impresión2 Máxima Negro 33 ppm y Color 15 ppm, Capacidad de papel Bandeja de entrada para papel 100 hojas, Manejo de papel, Hojas individuales 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, ESCANER. Cama plana con sensor de líneas CIS de color, Área de digitalización Máxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"), Resolución Óptica 600 dpi, Profundidad del color Color de 48 bits COPIADORA. Tamaño de las copias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4 Interface y conectividad USB 2.0 (Compatible con USB 1.1), Compatibilidad Windows USB Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64. Consumibles. Botella de tinta Negra T664120, Botella de tinta Cian T664220, Botella de tinta Magenta T664320, Botella de tinta Amarilla T664420.

Impresora multifuncional. Epson L355. C11CC86201. Sistema de tinta continua. Impresora, copiadora, escáner IMPRESORA. Tecnología de Impresión: EPSON Micropiezo punto variable, Impresión a 4 colores (CMYK). Resolución Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel, Velocidad de impresión2 Máxima Negro 33 ppm y Color 15 ppm, Capacidad de papel Bandeja de entrada para papel 100 hojas, Manejo de papel 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5. ESCANER. Cama plana con sensor de líneas CIS de color, Área de digitalizaciÓN Máxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"), Resolución Óptica 1200 dpi. COPIADORA Profundidad del color Color de 48 bits, Tamaño de las copias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4, Interface y conectividad USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Compatibilidad Windows USB Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64. Consumibles: Botella de tinta Negra T664120, Botella de tinta Cian T664220, Botella de tinta Magenta T664320, Botella de tinta Amarilla T664420 .

Impresoras EPSON Inyección de Tinta Stylus Photo

Impresora Epson Stylus Epson Stylus Photo 1430W . C11CB53202. Tecnología de Impresión EPSON Micropiezo punto variable, Impresión de alta definición a 6 colores, Velocidad de Impresión Máxima: 17 ppm en texto negro y 17 ppm en texto color, Capacidad de entrada de papel 100 hojas, 1 CD/DVD imprimibles con inyección de tinta, Compatibilidad Windows® 7, Vista, XP, XP Professional x64 Edition, Macintosh USB Macintosh® OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, Que hay en la caja: Impresora,6 Cartuchos individuales de tinta (CcMmYK),Guía rápida de instalación, Bandeja para discos CD/DVD,CD con driver y manual,Cable de alimentación ,Cable USB, **Consumibles: T081220-AL, T081320-AL, T081420-AL, T081120-AL, T081520-AL, T081620-AL Garantia: 1 Año.**

Impresora Epson WORKFORCE M105 . C11CC85211. Tecnología MicroPiezo® monocromática optimizada, Velocidad de Impresión: Máxima: 35 ppm en texto negro, Normal: 15 ISO ppm en negro, Area de Impresión; Máxima: 21,6cm (8,5") (ancho) x 111 cm (44") (largo), Interfaces; Hi-Speed USB (compatible con USB 2.0),Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica), Contenido de la Caja: Impresora, 2 botellas de tinta negra de 140ml cada una, Cable de Alimentación, Cable USB, Guía rápida de instalación, CD con drivers y manuales **Consumibles: T774120, Garantia; 1 Año hasta 15,000 hojas (lo primero que se cumpla)**

Impresora Epson Stylus Photo Picture Mate Charm 225 (C11CA56204). Imprime fotos de 10 x 15 cm, en sólo 37 segundos. **Calidad fotográfica.** Resolución de hasta 5760 x 1440 dpi en gotas de 3 picolitros. Imprime: 10cm x 15cm (4"x 6"). Bandeja para 20 hojas de papel PictureMate Photo Paper. Tamaño del papel: 10cm x 15cm (4"x6"). Pantalla de 2.5 pulgadas para visualizar, seleccionar y agregar efectos a tus fotos, sin necesidad de PC. Imprime desde tarjetas de memoria, teléfonos móviles con PictBridge y PC. Interface: 2 puertos USB 2.0 y PictBridge. Compatible con Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista; Macintosh USB Macintosh® OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.x. **Consumibles: T5846, T5845-M.**

Impresora Epson Stylus Photo T50 (C11CA45212). Imprime sobre CD/DVD. Calidad fotográfica. Imprime Hasta 38 ppm en negro y color. Fotos 4" x 6" en 11 segundos. Resolución de hasta 5760 x 1440 dpi. Tecnología DX5 que ofrece hasta 5 tamaños de gota (hasta 1.5 picolitros) Tamaño maximo de impresión: Oficio. 6 Tintas "Hi-Definition Photographic Ink" en cartuchos individuales. Bandeja para 120 hojas, bandeja especial para CD/DVD imprimible. Interface. USB 2.0. Compatible con Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista; Macintosh USB Macintosh® OS X 10.3.9, 10.4.x, 10.5.x ó superior. **Consumibles: T082120, T082220, T082320, T082420, T082520, T082620. Alta Capacidad: T081120, T081220, T081320, T081420, T081520, T081620.**

Impresora Epson L800 C11CB57201 Sistema de tinta continua. Impresora de fotos, cd/dvd, documentos. Tecnología de Impresión: EPSON Micropiezo punto variable, Impresión a 6 colores (ccmmyk) Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución, Tamaño de la gota de tinta1,5 picolitros, con tecnología de punto variable de tinta, Velocidad de impresión, Máxima de documentos Negro 37 ppm y Color 38 ppm, Normal de documentos Negro 5,0 ISO ppm y Color 5,1 ISO ppm, Capacidad de la bandeja, De entrada 120 hojas, 1 CD/DVD imprimible, De salida 50 hojas. Compatibilidad, Windows USB Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64, Garantia de 1 año **Consumibles EPSON. T673220 Cian,T673320 Magenta, T673620 Magenta Claro, T673520 Cian Claro T673120 Negro, T673420 Amarillo**

Impresoras EPSON Inyeccion de Tinta HIGH END

Impresora Epson Stylus PRO 3880 (CA61201-VM). Plotter de 17" de Ancho. Resolucion: Hasta 2880 x 1440 dpi; Ancho de impresión: desde 4" hasta 17". Largo impresión: desde 6" hasta 22". Alimentación de papel: Principal de carga superior, capacidad de 120 hojas. Segundo alimentador de carga superior de hojas individuales optimizado para papel de arte fino de hasta 17" x 22"; alimentador frontal para papel rigido de hasta 1.5mm de grosor de hasta 16" x 20". 9 Tintas individuales UltraChrome K3. Interface. USB 2.0 y Ethernet. Compatible con Windows 7®, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP x64 y Windows 2000 Mac OS® X 10.3.9, 10.4.11, 10.5.x y 10.6.x; **Consumibles: T580100, T580200, T580400, T580500, T580700, T580800, T580900, T580A00, T580B00, T582000**

Impresora Epson STYLUS PRO 4900 (SP4900HDR) Plotter de 17" de Ancho. Resolucion: Hasta 2880 x 1440 dpi; Ancho de impresión: hasta 17". Largo impresión: largo máximo impreso: máxima de rollo de hasta 132 '(40,2 m) - limitada por el diámetro del núcleo.Alimentacion de papel: rollo hasta 17 "(432mm) de ancho. Bandeja de hojas sueltas de hasta 17" (432mm) de ancho. Cortador automático. Grosor de papeles desde 1.5mm. Tecnología de tintas de pigmento Epson UltraChrome HDR de tinta. Tamaño de la Gota hasta 3.5 picolitros. Interface: 1 x hi-speed USB 2.0 (1.1 compatible)1 x Ethernet port - 10/100Base-T **Consumibles: (T653100), (T653200), (T653300), (T653400), (T653500), (T653600), (T653700), (T653800), (T653900), (T653A00), (T653B00)**

Impresora Epson Stylus PRO 7900 (SP7900HDR). Plotter de 24" de Ancho. Velocidad de impresión hasta 23.3 m²/hr. Resolucion: 2880 x 1440 dpi; Ancho de impresión: hasta 24". BorderFree: 10", 13", 17" y 24". Alimentación de papel: En rollo: Ancho de 24", nucleo 2 y 3; Largo limitado al software, el sistema operativo y el controlador/RIP utilizado. Grosor de papeles desde 0.08 hasta 1.5 mm. Cuchilla de corte incorporada, Panel LCD de 2.5", Tintas individuales UltraChrome HDR;Tamaño de la Gota hasta 3.5 picolitros. Interface. USB 2.0 y Ethernet. Controladores fotográficos profesionales de Epson para Macintosh y Windows. Compatible con Windows: Vista y XP (32 y 64 bits); Macintosh: Tiger 10.4.9 o superior (binario universal), Leopard 10.5 o superior (16 bits) Consumibles: T612200, T612300, T612400, T612800

Impresora de gran formato Epson Stylus PRO 7890 (SP7890K3). Plotter de 24" de Ancho. Resolución : (2880 x 1440 dpi), Ancho de impresión: hasta 24". Rollo longitud máxima impresión: limitado por la aplicación, sistema operativo y driver/RIP usado. ancho máximo de papel: 24¨. Margenes izquierda / Derecha de 0 a 3 mm. Cabezal de impresión: de 8 canales, tipo de tinta: UltraChrome K3 con base de pigmento de tinta, tamaño de gota de tinta: 3,5 pico litros. Interface. USB 2.0 y Ethernet. compatible: Mac Tiger 10.4.9, leopard o superior.snow leopard 10.6,Windows XP, Vista y 7 (32 y 64 bits.). Consumibles: T636200, T636400, T636500, T636300, T636600, T636100, T636700, T636900, T636800.

Impresora de gran formato Epson Plotter Stylus Pro 9890 (SP9890K3). Plotter de 44". Resolución de 2880x1440DPI, tamaño máximo de impresion841x1189mm, dimensiones del rollo de papel: 254mm x 1118mm, velocidad de impresión 40m2/hora, conectividad: USB, Ethernet peso y dimensiones: 1864x667x1218mm., 116000g., memoria interna 256 MB, Pantalla 2.5¨ LCD. Compatibilidad: Mac, Windows xp,/XP-X64/Vista/win7mac os 10.3.9. Requisitos de energía, 110v-240vAC. Consumo de energía 1w, consumo energético 80w, nivel de ruido 50Db, software incluido. Consumibles: T636600, T636100, T636700, T636900, T636800, T636200, T636400, T63650, T636300.

Impresora Epson Stylus PRO 9900 (SP9900HDR). Plotter de 44" de Ancho. Resolucion: Hasta 2880 x 1440 dpi; Ancho de impresión: desde 8.27" hasta 44". Largo impresión: Limitado por la aplicacion, sistema operacional y driver/RIP usado. Alimentación de papel: En rollo: Ancho de hasta 44" y largo limitado por el diametro del rollo. Bandeja de hojas sueltas de hasta 44" de ancho. Grosor de papeles hasta 1.5 mm. 10 Tintas individuales a base de pigmento "UltraChrome HDR". Tamaño de la Gota hasta 3.5 picolitros. Panel de control frontal LCD a color fácil de usar. Interface. USB 2.0 y Ethernet. Compatible con Windows: 2000 o XP (también soporta 64 bits), Macintosh: OSX 10.4.7 o superior (binario universal) Consumibles: T636100, T636200, T636300, T636400, T636500, T636600, T636700, T636800, T636A00, T636B00

Impresora Epson Stylus PRO 11880 (SP11880K3). Plotter de 64" de Ancho. Resolucion: Hasta 2880 x 1440 dpi; Ancho de impresión: hasta 64". Largo impresión: largo máximo impreso: limitado por la aplicación, sistema operacional y driver/RIP utilizado. Alimentación de papel: rollo de ancho Hasta 162.56 cm (64"), largo limitado por el ancho del rollo. Bandeja de hojas sueltas carta hasta 162.56 cm (64") de ancho. Cortador automático. Grosor de papeles desde 0.08 hasta 1.5 mm. 9 colores (C, Lc, M, Lm, Y, Lk, Llk + PK o MK) Tecnología de tintas de pigmento UltraChrome K3 con Vivid . Tamaño de la Gota hasta 3.5 picolitros. Interface: USB 2.0 (compatible con 1.1) Ethernet de un Gigabit (10/100/1000BaseT) Consumibles: T591100 , T591200, T591300 , T591400 , T591500 , T591600 , T591700 , T591800 , T591900.

Multifuncional EPSON de Inyección de Tinta

Impresora multifuncional. Epson STYLUS XP-201 C11CC03202. Ultra compacto WIFI. Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA Tecnología de Impresión: EPSON Micropiezo punto variable, Impresión a 4 colores (CMYK).Tamaño de la gota de tinta 3 picolitros. Resolución Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel. Velocidad2 Máxima de impresión Negro 30 ppm y Color 15 ppm. Capacidad de papel Bandeja de entrada para papel 100 hojas. ESCANER: Cama plana con sensor de líneas CIS de color, Área de digitalización Máxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11, 7 ") Resolución Óptica/Hardware 1200 dpi / 1200 x 2400 dpi. COPIADORA. Tamaño de las copias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4, Interface y conectividad USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Compatibilidad Windows USB Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64 Macintosh USB Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x3. Consumible: T195220-AL, T195320-AL, T195420-AL, T195120-AL.

Impresora multifuncional Epson STYLUS XP-211 C11CC90201. Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK). IMPRESORA Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel. Velocidad, Máxima de impresión Negro 26 y Color 13 ppm, Normal de, impresión Negro 6,2 ppm y Color 3,1 ppm. Capacidad de papel, Bandeja de entrada para papel 50 hojas / 10 sobres. COPIADO Manejo de papel Hojas individuales 10 x 15 cm (4" x 6"), 20 x 25 cm (8" x 10"), carta, legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5. Área de digitalización, Máxima 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7"). ESCANER Cama plana con sensor de líneas CIS de color, carta. A4Interfaz y conectividad USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n). Compatibilidad, Windows USB Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64, Mac OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x5. Consumible: T195220-AL, T195320-AL, T195420-AL, T195120-AL.

Impresora Multifuncional. Epson. Stylus TX320F Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. C11CA79231. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 34ppm en negro y 15ppm en color. Tamaño de impresión: Carta, A4. Resolución: Hasta 5760x1440dpi. COPIADORA. Velocidad: 32cpm en negro y 9cpm en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: 21,6x29,7cm. Resolución óptica: 1200x2400dpi. FAX. Velocidad de transmisión: 33.6 Kbps. Bandejas: 1 de entrada: 100 hojas. Conectividad: 1 USB 2.0. Contenido: 1 Impresora, 1 juego de 4 cartuchos de inicio, cable de alimentación, guía de referencia y software de impresora en CD-ROM, 1 cable USB. Compatibilidad: Windows® 2000, XP, Windows Vista™, Windows 7, Macintosh USB Macintosh® OS X 10 3 9, 10 4 x, 10 5 x. Dimensiones: 46x41.1x25.3 cm. Peso: 7,1 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Epson 133 negro T133120, 133 amarillo T133420, 133 magenta T133320, 133 cian T133220. Consumibles de alto rendimiento: Epson 138 negro T138120.

Multifuncional. EPSON STYLUS TX430W (C11CB21202) IMPRESORA: Tecnologia de Impresion: EPSON Micropiezo punto variable; Impresión a 4 colores (CMYK) Resolucion: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución, Velocidad de Impresion: Máxima: 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color
Normal: 6,2 ISO ppm en negro y 3,2 ISO ppm a color, Area de Impresion: Máxima: 21,6cm (8,5) (ancho) x 111 cm (44) (largo) BorderFree™: 4x6, 5x7, 8x10, A4 y carta Alimentacion de Papel: Hojas sueltas, Intefaces: USB 2.0 (High Speed, también compatible con USB 1.1) Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica) Epson iPrint ESCANER: Escáner a color de cama plana, Resolucion de Escaner: Optica: 1200x2400 dpi Máxima: 9600 dpi, Profundidad: Color de 48 bits Velocidad de Escaneo: (300 dpi) Monocromático: 2,4 mseg./línea (aprox.) Color: 9,5 mseg./línea (aprox.) COPIADORA A COLOR: Velocidad de copiado Máxima de 33 cpm en negro y 15 cpm en color, Cantidad de copias Hasta 99 copias sin PC, Lector para tarjetas de memoria incorporado SD™, Memory Stick™, MultiMediaCard (MMC™) Contenido de la caja: Multifunción, 4 Cartuchos individuales de tinta (CMYK), Cable USB, Guía rápida de instalación, Bandeja para papel, Cable de alimentación, CD con drivers, manuales y software para fotos y OCR.
Garantia: 1 año (Existencias Limitadas)

Impresora multifuncional Epson L-210 C11CC59201 Sistema de tinta continua. Impresora,copiadora, Escaner. IMPRESORA. Tecnologia de Impresión: EPSON Micropiezo punto variable, Impresión a 4 colores (CMYK). Resolucion: Hasta 5760 x 1440 dpi, Tamaño de la gota: 4 picolitros. Velocidad de impresión2 Máxima Negro 27 ppm y Color 15 ppm, Normal Negro 6,0 ISO ppm y Color 3,0 ISO ppm, Bandeja de entrada para papel 50 hojas, Manejo de papel Hojas individuales 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5. ESCANER. Cama plana con sensor de líneas CIS de color, Área de digitalización Máxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"), Resolución Óptica 600 dpi, Hardware 600 x 1200 dpi, Profundidad del color Color de 48 bits COPIADORA. Tamaño de las copias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4, Interface y conectividad USB 2.0 (Compatible con USB 1.1). Compatibilidad Windows USB Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64. Consumibles: tinta Negra T664120 , tinta Cian T664220, tinta Magenta T664320 ,tinta Amarilla T664420.

Impresora multifuncional. Epson XP-401 C11CC07203. IMPRESORA: Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK). Resolución Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel, Tamaño de la gota de tinta 3 picolitros.Velocidad Máxima de impresión y copiado Negro 33 ppm/cpm y Color 15 ppm/cpm. Capacidad de papel Bandeja de entrada para papel 100 hojas / 10 sobres. Manejo de papel Hojas individuales 10 x 15 cm (4" x 6"), 20 x 25 cm (8" x 10"), carta, legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5. ESCANER: Tipo Cama plana con sensor de líneas CIS de color Área de digitalización Máxima: 21,6 x 29,7 cm (8.5" x 11.7"), Resolución Óptica/Hardware 1200 dpi / 1200 x 2400 dpi, Profundidad del color Color de 48 bits. COPIADORA: Tamaño de las copias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4, Interface y conectividad USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n). Ranuras para tarjetas de memoria SDTM, Memory StickTM, MultiMediaCard (MMCTM)Compatibilidad Windows USB Windows 7, Windows Vista®,Windows XP, Windows XP Professional x64 Macintosh USB Mac OS® X, 10.4.11, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x3. Consumibles. T196220-AL, T196320-AL, T196420-AL, T196120-AL.

Impresora multifuncional. Epson L200. C11CB42201. Sistema de tinta continua. Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Tecnología de Impresión: EPSON Micropiezo punto variable, Impresión a 4 colores (CMYK). Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución. Tamaño de la gota: 4 picolitros. Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres. ESCANER: Escáner a color de cama plana. Resolución: Óptica: 600 dpi. Hardware: 600 x 1200 dpi. Área de escaneo: 21,6 cm x 29,7 cm (8,5" x 11"). COPIADORA: Tamaño y modo de las copias: 10 cm x 15 cm (4" x 6"), carta, A4. Contenido: Multifunción ,Cable de Alimentación ,Guía rápida de instalación ,CD con drivers, manuales y software OCR para edición de documentos ,3 botellas de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian, magenta y amarilla) de 70ml.Compatible: Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64. Dimensiones: 50.8 x 30.4 x 15.1 cm. Peso: 4.3 kg (sin tinta). Consumibles: Epson 664 negro T664120, Epson 664 Cian T664220, Epson 664 magenta T664320, Epson amarillo T664420. (Existencias Limitadas)

Impresora Multifuncional WORKFORCE PRO WP-4532. (C11CB33211) Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK)con gota a demanda. IMPRESIÓN: Velocidad de imp resión máxima; Negro 26 ppm y Color 24 ppm, Ciclo de trabajo mensual4 Hasta 25 000 páginas máximo; 1650 recomendado; COPIA: Calidad de la copia Color / Blanco y negro: Borrador / Normal, Cantidad de copia, 1 – 99 (sin PC) Características de la copia Ajustar a la página, reducción y ampliación automáticas ESCANER: Tipo de escáner Cama plana a color / Alimentador automático de documentos a doble faz de hasta 30 páginas, Resolución óptica 2400 dpi, FAX: Especificaciones de l fax Blanco y negro y color, Módem: 33,6 Kbps – hasta 3 seg. por página, Memoria: hasta 180 páginas. Consumibles: T678220-AL, T678320-AL, T678420-AL, T678120-AL. Alta Capacidad, 677120-AL,677220-AL, 677320-AL,677420-AL Garantia: 1 año.

Impresora Multifuncional L555. (C11CC96201) Tecnología de inyección de tinta Micropiezo punto variable Impresión a 4 colores (CMYK) . IMPRESIÓN: Velocidad de imp resión Máxima: 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color Normal: 9,0 ISO ppm en negro y 4,5 ISO ppm a color, Area de Impresion: Máxima: 21,6cm (8,5") (ancho) x 111 cm (44") (largo), Interfaces: Hi-Speed USB (compatible con USB 2.0)Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica),EPSON iPrint 2.0 COPIA: Tamaño y modo de la copia: 11 cm x 15 cm (4 x 6"), carta, A4, Velocidad de Copiado, Máxima: Negro 33 ppm y Color 15 ppm, ESCANER: Escáner a color de cama plana, Area de Escaneo, 21,6 cm x 29,7 cm (8,5" x 11,7") FAX:Velocidad de transmisión: 33.6 Kbps -hasta 3 segundos por página, Memorias de marcado rápido: Hasta 60 nombres y números de teléfono, Memoria: hasta 180 páginas. Consumibles: T664220-AL T664320-AL T664420-AL T664120-AL Garantia: 1 año o hasta 15,000 hojas (lo primero que se cumpla)

Impresora Multifuncional WORKFORCE WF-2532 (C11CC37211) Micropiezo punto variable Impresión a 4 colores (CMYK) IMPRESIÓN: Velocidad de impresión Máxima: 34 ppm en texto negro y 18 ppm en texto a color Normal: 9,0 ISO ppm en negro y 4,7 ISO ppm a color Area de Impresion: Máxima: 21,6cm (8,5") (ancho) x 111 cm (44") (largo) Interfaces: USB 2.0 (High Speed, equivalente a USB 1.1), Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica),EPSON iPrint, EPSON Connect Email Print, Apple® AirPrint™,Google Cloud Print™ COPIA: Tamaño y Modo de las copias, 10 cm x 15 cm (4" x 6"), carta, A4, Velocidad de Copiado: Máxima: Negro 34 ppm y Color 18 ppm ESCANER: Tipo de escáner Cama plana a color, Velocidad de Escaneo: Monocromático: 2,2 mseg./línea (aprox.)Color: 7,0 mseg./línea (aprox.) FAX: Velocidad de transmisión: 33.6 Kbps -hasta 3 segundos por página, Memoria: hasta 180 páginas. Consumibles: T196220-AL, T196320-AL, T196420-AL, T196120-AL. Alto rendimiento T197120-AL. Garantia: 1 año.

Impresora Multifuncional WORKFORCE M205 (C11CD07211) Tecnología MicroPiezo® monocromática optimizada **IMPRESIÓN:** Velocidad de impresión Máxima: 35 ppm en texto negro Normal: 15 ISO ppm en negro, Area de Impresion Máxima: 21,6cm (8,5") (ancho) x 111 cm (44") (largo), Interfaces, Hi-Speed USB (compatible con USB 2.0),Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica) EPSON iPrint 2.0, **COPIA:** Tamaño y Modo de las copias, 10 cm x 15 cm (4" x 6"), carta, A4, Velocidad de Copiado: Máxima: Negro 34 ppm **ESCANER:** Tipo de escáner Cama plana a color, Velocidad de Escaneo: Monocromático: 2,2 mseg./línea (aprox.) Color: 7,0 mseg./línea (aprox.) **Consumibles: T774120. Garantia; 1 Año hasta 15,000 hojas (lo primero que se cumpla)**

Impresora Multifuncional WORKFORCE Pro WP-4592 (C11CB31211) Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK) con gota a demanda **IMPRESIÓN:** Velocidad de Impresion Negro 26 ppm y Color 24 ppm (Máxima) Negro 16 ppm ISO y Color 11 ppm (ISO) (A dos caras: Negro 9.2 ppm ISO y Color 7.1 ppm (ISO)) Interfaces, USB 2.0 de alta velocidad y Ethernet alámbrica (10/100 Mbps),**COPIA:** Velocidad de Copiado: Máxima 14 ISO cpm (Negro), 8 ISO cpm (Color) **ESCANER:** Tipo de escáner Cama plana a color, Velocidad de Escaneo: Monocromático: 2,2 mseg./línea (aprox.)Color: 7,0 mseg./línea (aprox.) **FAX:** Velocidad de transmisión: Módem: 33,6 Kbps – hasta 3 seg. por página, Capacidad de Memoria/ Pag: Números de discado rápido: 60 (máx.) PC-Fax9 . **Consumibles: T678220-AL, T678320-AL, T678420-AL, T678120-AL. Alta Capacidad, 677120-AL,677220-AL, 677320-AL,677420-AL Garantia: 1 año.**

Multifuncional EPSON Stylus Photo

Impresora multifuncional. Epson STYLUS PHOTO R2000 C11CB35201 . Tecnología de Impresión: Cabezal de impresión MicroPiezo AMC avanzado con tecnología de acabado repelente a la tinta, Cabezal de impresión de inyección de tinta con 8 canales y gota a demanda. Resolución: 5760 x 1440 ppp optimizados. Velocidad de impresion: Impresiones de Aprox. 1 min y 8 seg. 20,3 x 25,4 cm (8" x 10"), Impresiones de Aprox. 1 min y 43 seg. 27,4 x 35,5 cm (11" x 14"). Tamaño de impresion: Ancho máximo del papel 33 cm (13"), Tamaño máximo de la hoja cortada 33 x 48,2 cm (13" x 19"), Tamaño mínimo de la hoja cortada 8,8 x 12,7 cm (3,5" x 5"), Máxima área imprimible 33 x 111,8 cm (13" x 44"). Contenido: Multifunción ,Cable de Alimentación ,Guía rápida de instalación ,CD con drivers, manualesl.Compatible: Mac® Mac OS® X 10.5.x – 10.6.x Windows Windows® 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista® (32 bits, 64 bits), Windows XP, Windows XP Professional x64 Editio. Dimensiones:62.2 x 32.4 x 21.8 cm Peso: 12.47 kg. **Consumibles: Epson 159 negro T159120, Epson 159 Cian T159220, Epson 159 magenta T159320, Epson 159 amarillo.**

Impresora multifuncional. Epson STYLUS PHOTO R3000 C11CA86201 . Tecnología de Impresión: Tecnología de impresión Inyección de tinta bajo demanda (piezoeléctrica), Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable, 180 inyectores para cada tinta de negro, 180 inyectores para cada tinta de color. Resolución: 5760 x 1440 ppp. Velocidad de impresion: Una foto A3+ alta calidad tarda aprox. 195 seg. Gestion de papel: 89 a 329 mm (3, 5 - 13 pulgadas), Dimensiones de rollo Ancho = únicamente 329 mm, núcleo de 2 pulgadas. Conectividad: Ethernet TCP/IP "USB alta velocidad, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi. Contenido: Multifunción, Cable de Alimentación ,Guía rápida de instalación ,CD con drivers, manualesl. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32/64 bits). Mac OSX10.4.11 o posterior. Dimensiones: 61.6 x 81.4 x 42.4 cm Peso: 15kg. **Consumibles: Epson negro photo T1571, Epson Cian T1572, Epson magenta vivo T15730, Epson amarillo T1574, Epson cian claro T1575, Epson magenta vivo claro T1576, epson gris T1577, Epson negro mate T1578, Epson gris claro T1579.**

z de Puntos

Impresoras EPSON de Matrix

Impresora **Epson LX-350 (C11CC24001) Impresión monocromática, Matriz de Punto de 9 agujas. Color negro.** Velocidad de Impresión: HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 caracteres/s, 12 cpi: 357 caracteres/s, Draft: 10 cpi: 260 caracteres/s, 12 cpi: 312 caracteres/s. Conexiones Paralelo bidireccional, Paralelo, USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B. Cabezal de impresion Golpes 400,000. Original + 4 copias. Consumible. **Cinta Negra S015631**

Impresora **Epson LX-300+II (C11C640311). Impresión monocromática, Matriz de Punto de 9 agujas. Color: Negro.** Velocidad de impresión: Hasta 300cps (10 cpi), 225cps (10 cpi). Bandeja de entrada para hoja sueltas y/o tractor de formas continuas. Original + 4 copias. Interface: USB, serial y paralela. Peso: 4.4 kg. **Consumible: Cinta 8750 (Existencias Limitadas)**

Impresora **Epson FX-890 (C11C524111/C11C524121). Impresora de matriz de punto de 80 columnas y 9 agujas. Color: Negro.** Velocidad de impresión: Hasta 680 cps a 12 cpp. Gran duración del Cabezal: 400 Millones de caracteres. Alta fiabilidad (MTBF): 20.000 horas encendidas. Interface: Paralelo, USB y ranura tipo B. **Consumible: S015329**

Impresora Epson LQ-590 (C11C558001). Impresora matricial de carro angosto, 24 agujas, 80 columnas. Velocidad de impresión de hasta 529 cps. Avanzado manejo de papel: hasta 4 entradas disponibles. Alta fiabilidad (MTBF): 20.000 horas encendidas. Imprime formularios de hasta 5 copias (original + 4 copias). Alimentacion de papel: Hojas sueltas, Formas continuas. Interface: Paralelo, USB y ranura tipo B. Peso: 7.08 Kg. Consumible: Cinta S015337

Impresora Epson LQ-680 PRO (C376101). Tecnología Matriz de puntos. Velocidad de impresión: Hasta 413 cps a (10 cpi). Original + 5 copias. Diseño ingenioso, alimentacion de papel plana con reducción en los atascos de papel. Interfase: Paralelo y Tipo B. Consumible: 7762L

Impresora Epson FX-2190 (C11C526001). Impresora de matriz de carro ancho y 9 agujas. Velocidad de impresión: Hasta 680 cps a 12 cpp. Original + 6 copias. Alimentación de papel: Hojas sueltas y formularios continuos. Gran duración del Cabezal: 400 Millones de caracteres. Alta fiabilidad (MTBF): 20,000 horas encendidas. Interface: Paralelo, USB y ranura tipo B. Peso: Peso 9.6 Kg Consumible: S015335

Impresora Epson LQ-2090 (C11C559001). Impresora matricial de carro ancho y de 24 agujas. Velocidad de impresión: Hasta 529 cps. Imprime formularios de hasta 5 copias (original + 4 copias). Capacidad avanzada de manejo de papel para mayor flexibilidad: hasta 4 entradas disponibles. Alta fiabilidad (MTBF): 20,000 horas encendidas. Interface: Paralelo, USB y ranura tipo B. Resolución: 360x360 dpi Peso: 9.53 kg. Consumibles: S015335 (Existencias Limitadas)

Impresora Epson DFX-9000 (C11C605001). Tecnologia: Matriz de punto. Velocidad de impresión: Hasta 1550 cps. Alimentación de papel: Tractor y Alimentador de hojas. Práctica pantalla LCD permite configurar fácilmente la impresora y navegar rápidamente por sus menús. Alta fiabilidad (MTBF): 20,000 horas encendidas. Interfase: Paralelo, Serial, USB y ranura tipo B. Peso: 34 kg. Consumibles: S015384

Scanners EPSON

Scanner Epson WorkForce DS-30. B11B206201. Portátil, Resolución 600 dpi, Tipo de escáner Escáner color A4, a una faz con alimentador de hojas, Sensor óptico CIS color de 600 dpi con 10,368 pixeles, Máx. elemento efectivo de imagen Principal 5,100 pixeles x secundario 8,400 pixeles, Velocidad del escáner 4,6 ppm, Área máx. escaneo 216 x 356 mm (8,5" x 14"), Contenido incluído en la caja Escáner WorkForce DS-30, cable USB, 2 CD de instalación, (PC y Mac), guía de configuración, bolso de transporte, hojas de limpieza y calibración. Garantia de 1 año

Scanner Epson Perfección V600. Photo (B11B198022). Cama plana a color para PC/MAC. Resolución nativa (6400x9600), 48 bits de color. Área máxima de digitalización: carta A4, A5, A6 21,6 cm x 29,7 cm. Velocidad de escaneo: (Escáner - 6400 dpi / High Speed). Con Digital ICE para fotos, elimina la apariencia de roturas y arrugas de fotos dañadas, Puedes escanear, copiar, escanear a correo electrónico y crear documentos PDF instantáneamente, mediante cuatro botones personalizados. Conectividad: USB 2.0.

Scanner Epson Perfección V500 Office (B11B189071). Cama plana a color para PC/MAC. Resolución óptica: 6400 PPP x 9600 PPP, 48 bits de color. Tecnología ReadyScan LED. Elimina la aparición de polvo y los arañazos de la película -Máxima soportada tamaño medios: legal(8,5xen 14 pulgadas). Tipo de papel admitido: transparencias, papel normal, diapositivas, objetos voluminosos. Capacidad alimentador: 30 hojas. Requisitos del sistema: Microsoft Windows, 2000 profesional, Microsoft Windows xp home edition, , Microsoft Windows vista. Tipo de interfaz Hi-Speed USB.

Scanner Epson Perfection V700 Photo (B11B178011) Cama plana a color para PC/MAC. Resolución óptica de 6400 dpi, 48 bits de color, Area maxima de digitalización: Carta. Sistema de digitalización de Lente Dual. Unidad de transparencias integrada para digitalizar diapositivas y negativos. Interface: USB 2.0 High Speed, IEEE 1394 FireWire.

Scanner Epson WorkForce Pro GT-S85 (B11B203201), Tipo de escáner Escáner color A4, Resolucion optica 600 dpi, alimentador automatico dual de una pasada /75paginas, formatos compatibles: A4, A5, A6, B5, A8, legal, carta, tarjea de plastico, B4 y A3 con funcion de ensamblado. Velocidad de escaneo; A4 40ppm, formato de archivo compatibles: PDF, PDF con opcion de busqueda, JPEG, TIFF, multi-TIFF, mapas bits, interfaz USB 2.0 de alta velocidad. Garaqntia 1 año.

Scanner Epson WorkForce Pro GT- S55 (B11B202201). Tipo de escáner Escáner color A4, Resolucion optica 600 dpi, formatos compatibles: A4,A5,A6,A8 (solo windows),legal, carta, tarjeta de platico, B4 y A3 con funcion de ensamblado. Tecnologia LED Ready Scan. Velocidad de escaneado 25 ppm, formatos de archivo compatibles: PDF, PDF con opcion de busqueda, JPEG, multi.TIFF mapa bits. Garantia 1 Año.

Scanner epson WorkForce DS-50000. B11B204121. Escáner de cama plana a color A3, Resolución óptica 600 dpi, Interfaz de escaneo USB 2.0 de alta velocidad, Profundidad de pixel Entrada: 16 bits/ color/pixel Salida: 8 bits/color/pixel, Tamaño (A x P x H) 640 x 468 x 156mm, Velocidad 300 dpi Mono 0,35 mseg/línea, 300 dpi color 0,35 mseg/línea. Garantía 1 año.

Scaner Epson WorkForce DS-60000. B11B204221. Escáner de cama plana a color A3, Dispositivo fotoeléctrico Sensor CCD de 4 líneas de 600 dpi a color (RGB y Negro), Tamaño del documento Cama plana de 29,7 cm x 43,1 cm, ADF 29,7 cm x 254 cm, Profundidad de pixel Entrada: 16 bits/ color/pixel, Interfaz de escaneo USB 2.0 de alta velocidad, ADF: Ciclo de tareas de alto volumen de 5,000 hojas por día, Tamaño (A x P x H) 640 x 522 x 289 mm. Garantía 1 año limitada.

Scanner Epson WorkForce DS-70000. B11B204321. Escáner de cama plana a color A3, Dispositivo fotoeléctrico Sensor CCD de 4 líneas de 600 dpi a color RGB y Negro), Tamaño del documento Cama plana de 29,7 cm x 43,1 cm, ADF 29,7 cm x 254 cm, Profundidad de pixel Entrada: 16 bits/ color/pixel, Interfaz de escaneo USB 2.0 de alta velocidad, ADF: Ciclo de tareas de alto volumen de 8,000 hojas por día, Tamaño (A x P x H) 640 x 522 x 289, Garantía 1 año limitada

Duplicadora e impresora de CD y DVD

Impresora duplicadora EPSON de etiquetas y tickets TM-C3400 USB. Inyección de tinta. Resolución: 720 x 360 dpi. 3 colores con tinta base de pigmento, fuentes: resolución de impresión: 360 dpi x 180 dpi, Velocidad de Impresión, 360 dpi x 180 dpi, modo de alta velocidad. Alimentación externa para rollos más grandes y papel plegado. Sensor de etiquetas con espacio y etiquetas con marca negra, sensor fin de papel, rollo, etiquetas troqueladas o continuas, ancho de papel 28 mm. 112mm Max. Interfaces: USB 2.0, USB.

Impresora duplicadora EPSON de etiquetas y tickets TM-C3400 ETHERNET. Inyección de tinta. Resolución: 720 x 360 dpi. 3 colores con tinta base de pigmento, fuentes: resolución de impresión: 360 dpi x 180 dpi, Velocidad de Impresión, 360 dpi x 180 dpi, modo de alta velocidad. Alimentación externa para rollos más grandes y papel plegado. sensor de etiquetas con espacio y etiquetas con marca negra sensor fin de papel, rollo, etiquetas troqueladas o continuas, ancho de papel 28 mm. 112mm Max. Interfaces: Ethernet.

Duplicador de DVD y CD Epson PP-100N (C11CA31001). Graba e Imprime hasta 100 Cds o DVDs personalizados y de alta calidad. Interfaz Ethernet. Soporta acceso compartido entre multiples usuarios. Velocidad de impresión: Hasta 60 Discos/Hora. Velocidad de Producción: Hasta 30 CDs/Hora con volumen de datos de 600MB a 40x; Hasta 15 DVDs/Hora con un volumen de datos 3.8Gb a 12x. ppm negro y 15 ppm a color. Resolución: Hasta 1440 x 1440 dpi. Software fácil de usar con plantillas para portadas. Compatibilidad Windows 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista. Consumibles: C13S020447, C13S020448, C13S020449, C13S020450, C13S020451, C13S020452

Duplicador de DVD y CD. Epson. PP-100N SECURITY. C11CA3A8991. Resolución: 1440x1440dpi. Velocidad: Hasta 30 discos/hora. Compatibilidad: Windows 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista. Consumibles: C13S020447, C13S020448, C13S020449, C13S020450, C13S020451, C13S020452.

Rotulador Electronico EPSON

Rotulador Electronico EPSON LW-300. C51CB69050. Ancho de cinta 1/2"(12mm), memoria incorporada hasta 30 etiquetas, Resolucion maxima 180 dpi,, cortador de cinta manual. Baterias: 6 AAA. Consumibles. Estandar negro sobre blanco 12mm LC-4WBN9, estandar rojo sobre blanco 9mm, LC-3WRN9. Cnosultar Variedad de Cintas.

Rotulador Electronico EPSON LW-400. C51CB70050. Ancho de cinta 3/4" (18mm),memoria incorporada hasta 50 etiquetas,tamaño de pantalla LCD, 16 caracteres x 2 lineas. Cortador de cinta manual. Baterias: 6 AAA. Consumibles. Negro claro sobre claro 12mm LC-4TBN9, perlado negro sobre rosado 12mm, LC-4RBL9. Consultar Variedad de cintas.

N

a Alonso (carolina.alonso@ctin.com.mx).

ccion

Impresoras Canon de Inyeccion de Tinta

Impresora de inyección de tinta portátil Canon Pixma IP100 (1446B059AA). Velocidad de impresión de: Negro: Aprox. 9.0 ipm Color: Aprox. 5.9 ipm. Fotos sin bordes 4”x 6” en 50 segundos aprox. **Resolución** 9600 x 2400 dpi con gotas de 1 picolitro. **Conexión directa a cámaras digitales Canon** y compatibles con PictBridge. Impresión inalámbrica desde celular o agenda electrónica con el puerto infrarrojo INCLUIDO. Kit de batería y cargador INCLUIDOS. **DIMENSIONES:** 12.7"(W) x 2.4"(H) x 7.2"(D). **PESO:** 4.4 lbs.**Consumibles: PGI-35 BK CLI-36 CLR**

Impresora de inyección de tinta. PIXMA iX6510 (4895B004AA), Impresora de calidad fotográgica. Velocidad de impresión: Aprox 11.13 ipm en negro, aprox. 8.8. Resolución: de 9600 x 2400 dpi con gotas de 1 picolorito. Versatilidad de tamaños de impresión hasta A3. **Full HD MOVIE Impresion de video en HD imagen por imagen.** Sistema hibrido par a mejro calidad en texto fotográgico. Compatibilidad: WindowsTM 7, Windows VistaTM, Windows XP/2000 Mac OSTM X v10.4.11 to v10.6.x Conectividad: USB 2.0 de Alta Velocidad. Dimensiones: 29.9cm x 54.9cm cm x 15.9cm Peso: 7.6 kg. **CONSUMIBLES; Negro: PGI-125 (Rendimiento aprox. de 350 hojas), CLI-126 BK (Rendimiento aprox. de 210 hojas), Cyan: CLI-126 C,Magenta: CLI-126 M, Amarillo: CLI-126 Y**

Impresora de inyección de tinta profesional Fotográfica. Canon Pixma PRO100 (6228B004AA). Conexión inalámbrica Wi-Fi. Acepta papeles de artes gráficas e impresión en **CD/DVD.** Alta Velocidad de hasta 1 minuto 22 segundos aprox. a color en tamaño A3+. Resolución de hasta 4800 x 2400 dpi con gotas de 3 picolitros. Conexión directa a cámaras digitales Canon. 8 tanques de tinta independientes. Tecnología para tus fotos con Print Studio Pro y Auto Photo Fix Pro II. Incluye Software My Image Garden y Print Your Day. **Consumibles: CLI-42 BK, CLI-42 C, CLI-42 M, CLI-42 Y ¡¡PRODUCTO NUEVO!!**

Impresora de inyección de tinta.CANON PIXMA IP7210 (6219B004AA). Compatibilidad Wi-Fi & Airprint. Velocidad de impresión Negro ESAT: Aprox. 15 ipm. Color ESAT: Aprox. 10 ipm. **Impresión automática a doble cara.** Doble bandeja frontal. **Resolución** de 9600 x 2400 dpi con gotas de 1 picolitros. **5 tanques de tintas independientes, Impresión sobre DVD/CD.** Impresión de Fotografías 10 x 15 cm en 21 seg. sin bordes. Incluye Software: My Image Garden y Print Your Days. Filtro de Efectos Divertidos* (Ojo de Pez, Miniatura y Cámara de Juguete, Difuminado, Cámara de juguete, etc.) Dimensiones 45.1x 36.8 x 12.8 cm **CONSUMIBLE: PGI-150 PGBK** Negro, **CLI-151 BK** Negro, **CLI-151 C Cyan, CLI-151 M Magenta, CLI-151 Y Amarillo**

Multifuncionales Canon de Inyección de Tinta

Impresora multifuncional de inyección. CANON PIXMA MG2410 (8328B004AA). Impresora, copiadora y escáner. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 8.0 ipm* / Color: Aprox. 4.0 ipm. **Resolución de impresión** hasta 4800 x 600 dpi con gotas de 2 picolitro. Impresión de Fotografías 10 x 15 cm en 31 seg. Incluye Software PIXMA Printing Solutions, My Image Garden, Easy-WebPrint EX, Full HD Movie Print **(Impresión completa de escenas de video en HD).** Tecnología como Auto Photo Fix II y Auto DocumentFix. Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez, Fondo Difuminado, Cámara de juguete, etc.). Creative Park Premium. Encendido Automatico (Auto Power On). **USB Alta Velocidad. Sistemas Operativos compatibles:** Windows® 8. Windows 7 Windows Vista Windows XP SP3 (32-bit) Mac OS® X v10.6.8 o posterior. **Dimensiones:** Aprox. 42.6 x 30.6 x 14.5 cm. **Peso:** Aprox. 3.5 kg. **CONSUMIBLES: Incluidos al 100%: PG-145 (8ml) negro** 180 páginas (Aprox). **CL-146 (9ml) color** 180 páginas (Aprox). **Opcionales: PG-145XL (12ml)** negro 300 páginas (Aprox), **CL-146XL (13ml)** color 300 páginas (Aprox). **<< PRODUCTO NUEVO >> SUSTITUTO DE MP230 (IMPCNN940).**

Impresora multifuncional de inyección. CANON PIXMA MG3510 NEGRA (8331B004AA). Impresora, copiadora y escáner. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 9.7 ipm / Color: Aprox. 5.5 ipm. **Impresión doble cara automática. Resolución** 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. **Fotos sin bordes** 4”x 6” en 44 segundos aprox. **LCD:** LED de 7 segmentos. **Incluye Software** PIXMA Printing Solutions, My Image Garden, Easy-WebPrint EX, Full HD Movie Print (Impresión completa de escenas de video en HD). Tecnología como Auto Photo Fix II y Auto Document Fix. Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez, Fondo Difuminado, Cámara de juguete, etc.). **Impresión desde dispositivo móvil (Smartphone o Tablet).** Creative Park Premium. **Encendido Automatico** (Auto Power On). **CONSUMIBLES: PG-140 BK** Negro, **CL-141 Color. Opcionales: PG-140XL** Negro, **CL-141XL Color, PG-140XXL. <<<PRODUCTO NUEVO>>> SUSTITUTO DE MG3210 (IMPCNN990)**

Impresora multifuncional de inyección. CANON PIXMA MG3510 BLANCA (8331B023AA). Impresora, copiadora y escáner. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 9.7 ipm / Color: Aprox. 5.5 ipm. Impresión doble cara automática. Resolución 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Fotos sin bordes 4"x 6" en 44 segundos aprox. LCD: LED de 7 segmentos. Incluye Software PIXMA Printing Solutions, My Image Garden, Easy-WebPrint EX, Full HD Movie Print (Impresión completa de escenas de video en HD). Tecnología como Auto Photo Fix II y Auto Document Fix. Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez, Fondo Difuminado, Cámara de juguete, etc.). Impresión desde dispositivo móvil (Smartphone o Tablet). Creative Park Premium. Encendido Automatico (Auto Power On). CONSUMIBLES: PG-140 BK Negro, CL-141 Color. Opcionales: PG-140XL Negro, CL-141XL Color, PG-140XXL. <<<PROPDUCTO NUEVO>>> SUSTITUTO DE MG3210 (IMPCNN990)

Impresora multifuncional de inyección de tinta. CANON PIXMA MP230 (6220B003AA) Color. Impresora, copiadora y escáner. Impresora. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 7.0 ipm, Color ESAT: Aprox. 4.8ipm. Resolución de impresión hasta 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Impresión de Fotografías 10 x 15 cm en 40 seg. Incluye Software My Image Garden y Print Your Days. Full HD Movie Print, Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez, Fondo Difuminado, Cámara de juguete, etc.). Escaner: Escáner plano, color CIS. Resolución del escáner: óptica Hasta 600 x 1200 dp. Velocidad de escaneo A4 Aprox.: 14 segundos. Copiadora: Velocidad de copia de documentos en color: sFCOT: aprox. 30 segundos. Compatibilidad Sistemas Operativos: Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista SP1, SP2 (32 y 64 bits), Windows XP SP3 (32 bits), Mac OS X 10.5.8 - 10.8 Incluye Cable USB. Dimensiones (L x P x A): 44.4 x 32.9 x 15.3 cm. Peso: Aprox. 5,3 kg. Consumibles: Negro: PG-210 BK (CARCNN1100). Color: CL-211 CLR (CARCNN1020). Opcionales: PG-210 XL BK. CL-211 XL CLR "EXISTENCIAS LIMITADAS"

Impresora multifuncional. CANON PIXMA MG3210 (6223B004AA) WIFI. DUPLEX. Impresión automática a doble cara, corrección automática de imágenes II, impresión sin bordes, impresión de documentos y fotografías*, impresión completa de escenas de videos en HD, efectos filtros divertidos, impresión desde dispositivo móvil, impresión de plantillas, modo silencio, impresión inalámbrico. Velocidad de Impresión: (B/N): 9.2 ipm, (Color): 5.0 ipm. Tamaño de Papel Para Impresión: Bandeja Frontal: A4, B5, A5, Carta, Legal, Sobres (tamaño DL, Comercial 10), 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10") Copiadora: copia sin bordes, copia con ajuste a una página, copias múltiples: 1:9 / 20 páginas. Escaner: Corrección automática de documentos, Push-scan, modo de escaneo automático, escaneo inalámbrico. 1200 x 2400 dpi (Óptica), 19200 x 19200 dpi (Interpolada). Indicador LED de Wi-Fi, Pantalla LCD de 7 Segmentos. Interfaz Estándar: USB 2.0 de alta velocidad. Consumibles: PG-140 Negro, CL-141 Color (Incluidos al 100%) EXISTENCIAS LIMITADAS

Impresora multifuncional de inyección de tinta. Canon Pixma MG5410 (6225B004AA). Impresora, copiadora y escáner. Compatibilidad Wi-Fi & AirPrint. Velocidad de impresión de: Negro: Aprox. 15 ipm. Color: Aprox. 10 ipm. Fotos sin bordes 4"x 6" en 21 segundos aprox. Resolución de 9600 x 2400 dpi con gotas de 1 picolitros. Impresión doble cara automática. Pantalla LCD color de 3.0". 5 tanques de tintas independientes. Resolución Óptica del Escáner 2400 x 4800 dpi. Incluye Software Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX, MP Navigator EX, Canon Solution Center EX. Auto Photo Fix II y Auto Document Fix. Impresión Completa de Videos en HD. Impresión desde Pictbridge WLAN y Lector de Tarjetas de Memoria (MS Duo, SD y CF). Impresión desde dispositivo móvil. Google Cloud Print & Pixma Cloud Link soluciones útiles de impresión de plantillas y fotos desde la red directamente en la impresora. Impresión sobre DVD/CD. Creative Park Premium. Dimensiones: 46.73 x 37.08 x 14.98cm. Peso: 8.34 Kg. Consumibles: PGI-150 PGBK, CLI-151 BK, CLI-151 C, CLI-151 M, CLI-151 Y. **PRODUCTO NUEVO**

Impresora multifuncional de inyección de tinta. Canon PIXMA MG5510 NEGRA (8580B004AA). Impresora, copiadora y escáner. Compatibilidad Wi-Fi & AirPrint. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 12.2 ipm / Color: Aprox. 8.7 ipm. Impresión doble cara automática. Pantalla LCD color de 3.0. Resolución 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Fotos sin bordes 4"x 6" en 44 segundos aprox. Incluye Software PIXMA Printing Solutions My Image Garden Easy-WebPrint EX, Full HD Movie Print (Impresión completa de escenas de video en HD), Tecnología como Auto Photo Fix II y Auto Document Fix, Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez, Fondo Difuminado, Cámara de juguete, etc.). Impresión desde dispositivo móvil (Smartphone o Tablet). Creative Park Premium. Encendido Automatico (Auto Power On). CONSUMIBLES: PGI-150 PGBK, CLI-151 BK, CLI-151 C, CLI-151 M, CLI-151 Y. <<<PRODUCT NUEVO>>>

Impresora multifuncional de inyección de tinta. Canon PIXMA MG5510 BLANCA (8580B023AA). Impresora, copiadora y escáner. Compatibilidad Wi-Fi & AirPrint. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 12.2 ipm / Color: Aprox. 8.7 ipm. Impresión doble cara automática. Pantalla LCD color de 3.0. Resolución 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Fotos sin bordes 4"x 6" en 44 segundos aprox. Incluye Software PIXMA Printing Solutions My Image Garden Easy-WebPrint EX, Full HD Movie Print (Impresión completa de escenas de video en HD), Tecnología como Auto Photo Fix II y Auto Document Fix, Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez, Fondo Difuminado, Cámara de juguete, etc.). Impresión desde dispositivo móvil (Smartphone o Tablet). Creative Park Premium. Encendido Automatico (Auto Power On). CONSUMIBLES: PGI-150 PGBK, CLI-151 BK, CLI-151 C, CLI-151 M, CLI-151 Y. <<<PRODUCTO NUEVO>>>

Impresora multifuncional de inyección de tinta. Canon PIXMA MG6410 (8333B004AA). Impresora, copiadora y escáner. Compatibilidad Wi-Fi & AirPrint. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 15.0 ipm / Color ESAT: Aprox. 9.7 ipm. Resolución 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Impresión doble cara automática. Pantalla LCD color de 3.0". 5 tanques de tintas independientes. Incluye Software PIXMA Printing Solutions, My Image Garden, Easy-WebPrint EX, Full HD Movie Print (Impresión completa de escenas de video en HD). Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez, Fondo Difuminado, Cámara de juguete, etc.). Impresión desde dispositivo móvil (Smartphone o Tablet). Impresión desde Pictbridge WLAN y Lector de Tarjetas de Memoria. Creative Park Premium. Encendido Automatico (Auto Power On) CONSUMIBLES: PGI-150 PGBK, CLI-151 BK, CLI-151 C, CLI-151 M, CLI-151 Y. <<<PRODUCTO NUEVO>>>

Impresora multifuncional de inyección de tinta. Canon PIXMA MG7110 (8335B004AA). Compatibilidad Wi-Fi & AirPrin. Velocidad de impresión de: Negro ESAT: Aprox. 15 ipm o ICor ESAT: Aprox. 10 ipm. Impresión doble cara automática. Resolución: 9600 x 2400 dpi con gotas de 1 picolitros. Fotos sin bordes 4"x 6" en 21 segundos aprox. Pantalla: Táctil LCD color de 3.5" & Sistema Táctil Inteligente. 6 tanques de tintas independientes, incluido el negro fotográfico y gris fotográfico. Incluye Software PIXMA Printing Solutions, My Image Garden, Easy-WebPrint EX, Full HD Movie Print (Impresión completa de escenas de video en HD). Tecnología como Auto Photo Fix II y Auto Document Fix. Efecto Filtro Divertido (Efecto Miniatura, Efecto de Ojo de Pez, Fondo Difuminado, Cámara de juguete, etc.). Impresión desde dispositivo móvil (Smartphone o Tablet). Impresión desde Pictbridge WLAN, LAN (Ethernet) y Lector de Tarjetas de Memoria (MS Duo, SD y CF). Creative Park Premium. Encendido Automatico (Auto Power On). Impresión desde Pictbridge WLAN, LAN (Ethernet) y Lector de Tarjetas de Memoria (MS Duo, SD y CF) Consumibles: PGI-150 PGBK, CLI-151 BK, CLI-151 C, CLI-151 M, CLI-151 Y, CLI-151 G Y <<<PRODUCTO NUEVO>>>

Multifuncionales Canon de Inyección de Tinta con FAX

Multifuncional inyección de tinta. CANON PIXMA MX391 (6987B004AA) Impresora, copiadora, escáner y fax. Velocidad de impresión de: Negro: Aprox. 8.7 ipm. Color: Aprox. 5 ipm. Velocidad de copiado Color: Aprox. 23 seg. Fotos sin bordes 4"x6" en 46 segundos aprox. Alimentador automático de documentos para 30 hojas. Máxima resolución de impresión de 4800 x 1200 dpi. Velocidad de transmisión de fax Súper G3 de 33.6 Kbps. Full HD Movie Print, impresión completa de escenas de video en HD. Efectos de Filtro Divertido para darle un toque artístico a tus fotos. Software Easy-PhotoPrint EX y Easy-WebPrint EX para personalizar impresiones desde páginas Web Consumibles: PG-140 BK, CL-141 Color **PRODUCTO NUEVO**

Multifuncional inyección de tinta. CANON PIXMA MX451 (6989B004AA). Impresora, copiadora, escáner y fax. Compatibilidad Wi-Fi & AirPrint. Velocidad de impresión de: Negro: Aprox. 9.7 ipm
Color: Aprox. 5.5 ipm. Velocidad de copiado Color: Aprox. 21 seg. Fotos sin bordes 4"x6" en 46 segundos aprox. Resolución de 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Velocidad de transmisión de fax Súper G3 de 33.6 Kbps. Full HD Movie Print, impresión completa de escenas de video en HD. Easy-WebPrint EX para personalizar impresiones desde páginas WEB. Alimentador automático de documentos para 30 hojas (ADF). Cubierta articulada para cómodo escaneo y copiado, aun cuando se utilicen libros gruesos Compatible con Canon iEPP para impresión y escaneo desde dispositivos móviles compatibles. Efectos de Filtro Divertido para darle un toque artístico a tus fotos Consumibles: PG-140 BK, CL-141 Color **PRODUCTO NUEVO**

Multifuncional inyección de tinta. CANON PIXMA MX521 (6990B004AA). Impresora, copiadora, escáner y fax. Compatibilidad Wi-Fi & AirPrint. Pantalla LCD de 2.5". Impresión doble cara automática
Velocidad de impresión de: Negro: Aprox. 9.7 ipm Color: Aprox. 5.5 ipm. Fotos sin bordes 4"x6" en 46 segundos aprox. Resolución de 4800 x 1200 dpi con gotas de 2 picolitros. Velocidad de transmisión de fax Súper G3 de 33.6 Kbps. Full HD Movie Print, impresión completa de escenas de video en HD
Easy-WebPrint EX para personalizar impresiones de internet. ADF integrado y alimentador automático de hojas. Impresión desde Pictbridge WLAN, LAN (Ethernet). Google Cloud Print soluciones útiles de impresión de plantillas y fotos desde la red directamente en la impresora. Compatible con Canon iEPP para impresión y escaneo desde dispositivos móviles compatibles. Efectos de Filtro Divertido para darle un toque artístico a tus fotos.Dimensiones (W ,H ,D): 45.8 cm x 38.5 cm x 20.00 cm. Peso: 8,8 kg Consumibles: PG-140 BK, CL-141 Color

Impresora Fotográgica

Impresora fotógrafica CANON SELPHY CP900 (5959B001AA) Negra. Pantalla LCD móvil de 2.7". Impresora digital de sublimación de tinta. Conexión WIFI. Cuerpo ligero de fácil traslado. Impresión directa desde USB, tarjetas de memoría o cámaras Canon. Impresión sin bordes. Impresión de fotografías para ID identificación. Función "Corrección de ojos rojos". Compatibles con PictBridge. DIMENSIONES: 7.0" (W) x 5.0" (H) x 2.4" (D). PESO: 1.8 lbs.GRATIS: Muestra de papel PCP-CP400, Muestra de papel Estándar tamaño postal, Tintas de impresión.

Impresora fotógrafica CANON SELPHY CP900 (5960B001AA) Blanca. Pantalla LCD móvil de 2.7". Impresora digital de sublimación de tinta. Conexión WIFI. Cuerpo ligero de fácil traslado. Impresión directa desde USB, tarjetas de memoría o cámaras Canon. Impresión sin bordes. Impresión de fotografías para ID identificación. Función "Corrección de ojos rojos". Compatibles con PictBridge. DIMENSIONES: 7.0" (W) x 5.0" (H) x 2.4" (D). PESO: 1.8 lbs.GRATIS: Muestra de papel PCP-CP400, Muestra de papel Estándar tamaño postal, Tintas de impresión.

Multifuncionales Canon Laser Monocromatica

Multifuncional láser monocromático. CANON image CLASS MF3010 (5252B001AA). Copiadora, impresora y escáner a color. Velocidad de impresión y copiado: 19 ppm / cpm tamaño carta. Resolución de impresión: láser de 600 x 400 dpi. Función rápida de copiado de credenciales. Tiempo de salida de la primera impresión 8 segundos. Alimentador de papel 150 hojas. Modos de impresión: Carteles, marca de agua, ahorro de tóner, compositor de página. Resolución de Escaneo: 600 x 600 dpi (óptica); 9600 x 9600 dpi (interpolada) Profundidad de color: 24-bit Tamaño del documento: Cama: Hasta 8.5" x 11". Dimensiones: 37.3 (An.) x 27.69 (Pr.) x 25.4 (Al.) cm. Peso: 7.62 Kg. Consumible: Toner 125 (4286B001AA) Sistema de cartucho sencillo 3 en 1. Virtualmente libre de mantenimiento Impresión

Multifuncional láser monocromático. CANON image CLASS MF4770n (6371B030AA) Copiadora, impresora, escáner a color y fax. Rápida impresión láser de 24 ppm tamaño carta. Ciclo de trabajo mensual de 8,000 páginas. Resolución de impresión láser de 1200 x 600 dpi. ADF para 35 hojas y Bandeja para 250 hojas. Respaldo de memoria de Fax de 5 minutos. Impresión desde celular con Canon Mobile Printing. Panel ajustable LCD de 5 líneas. Botón rápido para Modo Silencio. Dimensiones: 39.12 x 36.32 x 36 cm. Peso: 11.3 kg Consumible: Tóner 128 (3500B001AA)

Multifuncional Laser Monocromatico CANON image CLASS MF4880dw (6371B010AA). Impresora, copiadora, escáner a color y fax. Rápida impresión láser de 26 ppm tamaño carta. Ciclo de trabajo mensual de 10,000 páginas. Impresión Dúplex automática. Conexión inalámbrica WiFi. Administración de impresión con Interfaz Remote UI. ADF para 35 hojas, Bandeja para 250 hojas. Impresión desde celular con Canon Mobile Printing App. Panel ajustable LCD de 5 líneas. Botón rápido para Modo Silencio. Dimensiones: 39.12 x 36.32 x 36 cm. Peso: 12.5 kg. CONSUMIBLES: Cartucho 128 <<<PRODUCTO NUEVO>>>

Impresora multifuncional láser CANON imageCLASS MF4890dw (6371B006AA) Copiadora, impresora , escáner a color y fax. Rápida impresión láser de 26 ppm tamaño carta. Ciclo de trabajo mensual de 10,000 páginas. Función dúplex en copiadora, impresora, escaner y fax (recepción). Conexión inalámbrica WiFi. Administración de impresión con Interfaz Remote UI. ADF para 50 hojas y Bandeja para 250 hojas. Impresión desde celular con Canon Mobile Printing. Panel ajustable LCD de 5 líneas. Botón rápido para Modo Silencio. Dimensiones: 39.12 x 36.32 x 36 cm: Peso: 12.5 kgConsumible: Tóner 128 TONCNN130 *** PRECIO REBAJADO *******

Impresora multifuncional láser. CANON imageCLASS® MF6160dw (8482B004AA). Impresora, copiadora, escáner a color y fax. Rápida impresión láser de 35 ppm estándar y 17 ppm dúplex. Ciclo de trabajo mensual de 50,000 páginas. Tóner de inicio con carga al 100%. Función dúplex en impresora, copiadora, escáner y fax. Conexión inalámbrica WiFi. Administración de impresión con Interfaz Remote UI. Bandeja para 250 hojas y ADF para 50 hojas. Impresión desde celular con Canon Mobile Printing App. Impresión desde Apple® AirPrint™ y Google Cloud Print™. DIMENSIONES:15.4" (W) x 18.6" (D) x 17" (H).PESO:40.3 lbsCONSUMIBLES: Cartucho 119, Cartucho 119 II alta capacidad.

Multifuncional láser monocromático. CANON imageCLASS® MF6180dw (8482B008AA). Impresora, copiadora, escáner a color y fax. Rápida impresión láser de 35 ppm estándar y 17 ppm dúplex. Ciclo de trabajo mensual de 50,000 páginas. Tóner de inicio con carga al 100%. Función dúplex en impresora, copiadora, escáner y fax. Conexión inalámbrica WiFi. Administración de impresión con Interfaz Remote UI. Bandeja para 250 hojas y ADF para 50 hojas. Impresión desde celular con Canon Mobile Printing App. Impresión desde Apple® AirPrint y Google Cloud Print.DIMENSIONES: 15.4" (W) x 18.6" (D) x 17" (H). PESO: 40.3 lbs. CONSUMIBLE: Cartucho 119, Cartucho 119 II alta capacidad <<<PRODUCTO NUEVO>>>

Multifuncional Canon ImageRunner 1025 (IR1025) Impresora, Copiadora y Escaner. Imprime y copia 23 ppm. Resolución de impresion Hasta 1200 x 600 ppp. Resolución de escaneo 600 x 600 ppp. Tamaño de documentos; Originales maximo: Legal. Cassette frontal para 500 hojas. Opción Duplex en impresión. Capacidad de memoria RAM 128 MB. Interface: USB 2.0; opcional: tarjeta de Red(Ethernet). DIMENSIONES: 378 mm x 520 mm x 457 mm. PESO: 22 kg Consumible: 0386B001AA Tambor: 0388B001AA **SOBRE PEDIDO**

Multifuncional Canon ImageRunner 1025N (IR1025N) Impresora, Copiadora y Escaner . Imprime y copia 23 ppm. Resolución de impresion Hasta 1200 x 600 ppp. Resolución de escaneo 600 x 600 ppp. Tamaño de documentos; Originales maximo: Legal. ADF: Legal. Alimentador automatico de documentos para 50 hojas. Cassette frontal para 500 hojas. Opción Duplex en impresión y copiadora (carta y legal). Capacidad de memoria RAM 128 MB. Interface: Tarjeta de Red (Ethernet) y USB 2.0. DIMENSIONES: 453 mm x 520 mm x 457 mm. PESO: 22 kg Consumible: 0386B001AA Tambor: 0388B001AA. **SOBRE PEDIDO**

Multifuncionales Canon Laser Color

Impresora Multifuncional Láser Color. CANON imageCLASS MF8280Cw (6848B001AA). Conexión Wi-Fi. FAX. Impresión láser 14 ppm negro y 14 ppm color. Ciclo de trabajo mensual de 30,000 páginas. Consumo de energía de 1 watt en modo ahorrador. Bandeja para 150 hojas y ADF para 50 hojas. Administración de impresión con Interfaz Remote UI. Gestión de ID hasta para 300 usuarios. Impresión directa desde USB. Impresión desde AirPrint y Google Cloud Pint. Impresión desde celular con Canon Mobile app: Consumibles: Tóner 131 Negro, Tóner 131 Cyan, Tóner 131 Magenta, Tóner 131 Amarillo **PRODUCTO NUEVO**

Impresora Multifuncional Láser Color. CANON imageCLASS MF8580Cdw (6849B001AA). Conexión Wi-Fi. FAX. Impresión láser de 21 ppm estándar y 21 ppm dúplex. Ciclo de trabajo mensual de 40,000 páginas. Consumo de energía de 1 watt en modo ahorrador. Bandeja para 250 hojas y ADF para 50 hojas. Administración de impresión con Interfaz Remote UI. Gestión de ID hasta para 300 usuarios. Impresión directa desde USB. Impresión desde AirPrint y Google Cloud Pint. Impresión desde celular con Canon Mobile app Consumible: Tóner 118 Negro, Tóner 118 Cyan Tóner 118 Magenta, Toner 118 Amarillo **PRODUCTO NUEVO**

Copiadoras CANON Análogas

Copiadora Análoga Canon PC-430 (0000A011BA) Diseño compacto, Sistema de cartucho 3 en 1, Calentamiento instantaneo; cero tiempo de espera. Velocidad de 4 páginas por minuto (Carta). Control de exposición manual y automático. Copia en tamaño Carta y Oficio. Charola lateral para 50 hojas. Sistema de apagado automático. 1 año de garantía. Dimensiones:(An x Al x P): 35.9 cm x 40.2cm x 10.8 cm. Peso: 8.5 kgsConsumibles: 1492A002AA; Alto rendimiento: 1491A002AA. **SOBRE PEDIDO**

Copiadora Análoga Canon PC-170 (8461A062AA) Copiadora compacta para escritorio con asa para llevarla a cualquier lugar. Sistema de cartucho 3 en 1. Control de exposición manual y automático. Velocidad de 4 páginas por minuto. Copia en tamaño Carta. Sistema de apagado automático. Bandeja para 50 hojas. 1 año de garantía. DIMENSIONES: (A) x 11.43 cm (A) x 43.94 cm (P). Peso: 8.48 kg Consumibles: 1492A002AA; Alto rendimiento: 1491A002AA. **SOBRE PEDIDO**

Copiadoras CANON Laser Monocromático Con Multiples Funciones

Copiadora con multiples funciones Canon imageCLASS D530 (6371B049AA) Copiadora, impresora y escaner. Rápida impresión láser de 26 ppm. Ciclo de trabajo mensual de 10,000 páginas. Resolución de impresión láser de 600 x 600 dpi. Dúplex automático en impresión y copiado. Bandeja de alimentación para 250 hojas. Funciones de Copiado: Reducción, Ampliación, Modo ahorro de tóner, 2 en 1, 4 en 1 y Copia credencial I.D. Modo de ahorro de energía.Dimensiones: 39.12 x 43.6 x 30.48 cm. Peso: 11.7 kg. Consumible: TONCNN130 Cartucho 128 (2,100 páginas al 5% de cobertura)

Copiadora con multiples funciones Canon imageCLASS D1320 (4839B002AA). Impresora, copiadora y escáner DUPLEX. Rápida impresión láser de 35 ppm estándar y 17 ppm dúplex. CAMA PLANA TAMAÑO OFICIO. Ciclo de trabajo mensual de 20,000 páginas. Alimentador Automático de Documentos para 50 hojas. Bandeja de alimentación para 500 hojas. Interfaz Remote UI para administración por usuario o departamento. Conexión a red incluida. Resolución de impresión hasta 1200 x 600 dpi. Impresión directa desde USB.Dimensiones: 45.21(An.) x 47.24 (Pr.) x 46.74 (Al.) cm. Peso: 20.41 Kg. Consumible: Tóner 120 (2617B001AA)

Copiadora con multiples funciones Canon imageCLASS D1350 (4839B003AA). Impresora, copiadora, escáner y fax DUPLEX. Rápida impresión láser de 35 ppm estándar y 17 ppm dúplex. CAMA PLANA TAMAÑO OFICIO. Ciclo de trabajo mensual de 20,000 páginas. Fax Súper G3 con velocidad de 33.6 Kbps. Alimentador Automático de Documentos para 50 hojas. Bandeja de alimentación para 500 hojas. Interfaz Remote UI para administración por usuario o departamento. Conexión a red incluida. Impresión directa desde USB.Dimensiones: 45.21 (An.) x 47.24 (Pr.) x 46.74 (Al.) cm. Peso: 20.41 Kg. Consumible: Tóner 120 (2617B001AA)

Fax CANON Laser

Fax Laser Canon L100 (5258B001AA) Fax Súper G3 con velocidad de 33.6 Kbps. Rápida impresión de 19 ppm. Ciclo de trabajo mensual de 8,000 páginas. Alimentador Automático de Documentos para 30 hojas. Bandeja de alimentación para 150 hojas. Capacidad de memoria de hasta 512 páginas. Auricular de teléfono incluído Consumible: Tóner 128 (3500B001AA)

Fax Láser Canon L190 (6356B002AA) Fax Súper G3 con velocidad de 33.6 Kbps. Rápida impresión de 26 ppm. Ciclo de trabajo mensual de 10,000 páginas. Alimentador Automático de Documentos para 50 hojas. Bandeja de alimentación para 250 hojas. Capacidad de memoria de hasta 512 páginas. Auricular de teléfono incluído. Consumible: Tóner 128 (3500B001AA)

Plotter CANON

Plotter CANON IPF 510 (2158B002BA) 17". Ideal para estudiantes y despachos en donde el espacio es reducido y/o las necesidades de documentos en formato amplio con gran detalle, color y calidad son necesarias! Resolución de Impresión: 2400 × 1200 ppp. Cantidad de Boquillas: Negro Mate: 5,120 Boquillas, Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color. Cantidad de Colores: 5. Suministro de Tinta: Sistema de Mangueras. Alimentación de Materiales: Alim. Manual de Carga Frontal, Alim. de Rollos de Carga Posterior. Material: Alimentación de Rollos -De 8" a 24" (de 203 mm a 610 mm) Cuchilla de Materiales: Cuchilla Giratoria Durable. Software de Impresión: imagePROGRAF Printer Driver 2007, HDI Driver for AutoCAD®/AutoCAD LT 2000-2008, Printer Driver Extra, Kit (Free Layout, imageRUNNER Linking Function). Sistemas Operativos: Windows 2000/XP/Server 2003/Windows Vista/Windows 7, Macintosh OS 9/10 (PowerPC o Intel) Interfaz: Estándar (Integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX. Opcional: IEEE1394 (FireWire). Consumo de Energía: Máximo: 100 W o Menos Sistemas Operativos: Windows 2000/XP/Server 2003/Windows Vista/Windows 7, Macintosh OS 9/10 (PowerPC o Intel). Peso: Aprox. 39 kg Consumibles: Cabezal de Impresión: PF-03. Tanque de Tinta: PFI-102 Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (B), Negro Mate (MBK) (PEDESTAL OPCIONAL)

Plotter CANON IPF 605 (3034B017AA). Impresora de formato amplio línea CAD & Color Corporativo como el más competitivo de la industria. Resolución de Impresión (Máx.): 2400 × 1200 ppp Cantidad de Boquillas: Negro Mate: 5,120 Boquillas,Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color. Cantidad de Colores: 5 Método de Suministro de Tinta: Sistema de Mangueras. Memoria de Impresora: 256 MB. Alimentación de Materiales: Alim. Manual de Carga Frontal, Alim. de Rollos de Carga Posterior. Anchura del Material: Alimentación de Rollos -De 8" a 24" (de 203 mm a 610 mm). Software de Impresión: imagePROGRAF Printer Driver 2007, HDI Driver for AutoCAD®/AutoCAD LT 2000-2008, Printer Driver Extra, Kit (Free Layout, imageRUNNER Linking Function) Sistemas Operativos: Windows 2000/XP/Server 2003/Windows Vista/Windows 7, Macintosh OS 9/10 (PowerPC o Intel). Interfaz: Estándar (Integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX. Dimensiones de la Impresora (Al. x An. x Pr.): 990 mm x 999 mm x 981 mm. Peso (con Pedestal): Aprox. 68 kg. Fuente de Energía: De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz). Consumibles: Cabezal de Impresión: PF-03. Tanque de Tinta: PFI-102 Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (B), Negro Mate (MBK) **PRODUCTO NUEVO**

Plotter CANON IPF 655 (3433B018AA) 24". Impresora de formato amplio equipado con 80GB en disco duro provee una excelente solución para ambientes de trabajo de alta demanda en impresión, ambientes con múltiples usuarios y/o ambientes con necesidades de impresión de trabajos robustos y complejos! Resolución de Impresión: 2400 × 1200 ppp. Cantidad de Boquillas: Negro Mate: 5,120 Boquillas, Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color. Cantidad de Colores: 5 Método de Suministro de Tinta: Sistema de Mangueras. Unidad de Disco Duro: 80 GB. Alimentación de Materiales: Alim. Manual de Carga Frontal, Alim. de Rollos de Carga Posterior. Cuchilla de Materiales: Cuchilla Giratoria Durable. Software de Impresión: imagePROGRAF Printer Driver 2007, HDI Driver for AutoCAD®/AutoCAD LT 2000-2008, Printer Driver Extra, Kit (Free Layout, imageRUNNER Linking Function) Sistemas Operativos: Windows 2000/XP/Server 2003/Windows Vista/Windows 7, Macintosh OS 9/10 (PowerPC o Intel). Interfaz: Estándar (Integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX. Consumibles: Cabezal de Impresión: PF-04. Tanque de Tinta: PFI-102 Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (B), Negro Mate (MBK)

Plotter CANON IPF 750 (2983B013AA) 36". Le permiten reducir el consumo de tinta mediante el modo de impresión económico cuando es seleccionado. Este modo de impresión permite imprimir trabajos preliminares regulando el uso de todas las tintas. Resolución de Impresión: 2400 × 1200 ppp. Cantidad de Boquillas: Negro Mate: 5120 Boquillas, Otros Colores: 2560 Boquillas por Color. Método de Suministro de Tinta: Sistema de Mangueras con Tanques Secundarios para un Suministro de Tinta Continuo. Memoria de Impresora: 256 MB. Ancho del Material: Alimentación de Rollos. de 10" a 36" (de 254 mm a 914 mm). Hojas Sueltas: de 8" a 36" (de 203.2 mm a 914 mm). Cortador de Materiales: Cuchilla Giratoria Duradera. Software de Impresión: imagePROGRAF Printer Driver para Windows/Mac, HDI Driver††, Printer Driver Extra Kit para Windows/Mac, (Free Layout, Color imageRUNNER® Enlargement Copy, Advanced Preview), Print Plug-in para Microsoft Word/Excel/PowerPoint para Windows, Digital Photo Front-Access para Windows, PosterArtist Lite para Windows. Sistema Operativo: Windows 2000/XP/Server 2003 de 32 bits, Windows Vista®/Server 2008, Windows XP/Server 2003/Windows Vista/Server 2008 de 64 bits (Disponible solo para descarga) Macintosh OS X CUPS (10.4.9, 10.5.x) de 32 bits, Macintosh OS. Consumo de Energía: Aprox: 140 W. Dimensiones: 41.8" × 51.3" × 34.3. Interfaz: Estándar (Integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX. Consumibles: Cabezal de Impresión: PF-04. Tanque de Tinta: PFI-102 Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (B), Negro Mate (MBK)

Plotter CANON IPF 760 (6470B002AA) 36". Diseñada para funcionar en entornos CAD/GIS, para la producción de pósters y para la impresión dentro de la propia empresa. Resolución máxima 2400 x 1200 DPI. Cantidad de boquillas: Negro Mate: 5.120 inyectores Colores: 2.560 boquillas por color. Cantidad de colores: 5. Memoria RAM: 256 Mb.Método de alimentación del papel: Alimentación de rollo: un rollo, carga superior, salida frontal. Alimentación manual de carga superior: una hoja, salida frontal. Anchura de material: Papel en rollo: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm. Papel cortado: 8"/203,2 mm - 36"/917 mm. Software: Driver de impresora Canon, Monitor de estado, ExtraKit - diseño libre y ampliación iR, driver optimizado para AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), complemento de impresión para Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo PC). Consumo de energia en funcionamiento: 140 W o menos. Interfaz: USB 2.0 High-Speed. Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX. Dimensiones del equipo: 1.304 (An) x 877 (Pr) x 1.062 (Al) mm(con la cesta abierta). Peso. 63.9k. Consumibles: PFI-102Y,PFI-102C, PFI-102M, PFI-102BK, PFI-102 MBK.

Plotter CANON IPF 815 (4836B002BA) 44". Envío de juegos grandes de archivos desde varias estaciones de trabajo hacia una unidad de disco duro integrada de 160 GB. **Resolución de Impresión:** 2400 x 1200 ppp. **Cantidad de Boquillas:** Negro Mate: 5,120 Boquillas, Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color. **Cantidad de Colores:** 5. **Método de Suministro de Tinta:** Sistema de Tuberías con Tanques Secundarios para un Suministro de Tinta Continuo. **Memoria de la Impresora:** Memoria Dedicada para el Procesam. de Archivos de 32 GB.**RAM de la Impresora:** 384 MB. **Unidad de Disco Duro:** 160 GB. **Alimentación de Materiales:** Alimentación en Rollo **Un Rollo**, Alimentación Frontal, Salida Frontal. **Anchura del Material:** Alim. de Materiales en Rollo: De 10" a 44" (de 254 mm a 1,118 mm), Hojas Sueltas: De 8" a 44" (de 203.2 mm a 1,118 mm). **Casilla de Materiales de Salida:** Canasta de Materiales Portátil (Estándar). **Software de Impresión:** imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/ Mac®, HDI Driver,†† Printer Driver Extra Kit para Windows/Mac (Free Layout, Color imageRUNNER® Enlargement Copy, Advanced Preview), Print Plug-in para Microsoft Word/Excel/PowerPoint para Windows, Digital Photo Front-Access para Windows, PosterArtist Lite para Windows. **Sistema Operativo:** Windows XP (32/64 bits), Server 2003 (32/64 bits), Server 2008 (32/64 bits), Windows Vista® (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits); Macintosh OS X 10.3.9 - 10.6 (32 bits), OS X 10.5 - 10.6 (64 bits) . **Consumo de Energía:** Aprox. 190 W. **Interfaz:** Estándar (Integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX. **Dimensiones (Al. x An. x Pr.) de la Impresora con el Pedestal:** 45" x 74.5" x 38.4" **Peso:** 138 kg. **Consumibles: Cabezal de Impresión:** PF-03. **Tanque de Tinta:** PFI-303 (330 ml) **Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y),** Negro (K), Negro Mate (MBK) **Opcionales.** PFI-703 (700 ml) **Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y),** Negro (K), Negro Mate (MBK)

Plotter CANON IPF 825 (4837B002BA) 44". Imprima diagramas esquemáticos complejos con fuentes de texto pequeño de gran claridad y líneas nítidas sobre los fondos de color, incluso en papeles técnicos no recubiertos. **Resolución de Impresión:** 2400 x 1200 ppp. **Cantidad de Boquillas:** Negro Mate: 5,120 Boquillas, Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color. **Cantidad de Colores:** 5. **Método de Suministro de Tinta:** Sistema de Tuberías con Tanques Secundarios para un Suministro de Tinta Continuo. **Memoria de la Impresora:** Memoria Dedicada para el Procesam. de Archivos de 32 GB **RAM de la Impresora:** 384 MB. **Unidad de Disco Duro:** 160 GB. **Alimentación de Materiales:** Alimentación en Rollo: **Dos Rollos,** Carga Frontal, Salida Frontal. **Anchura del Material:** Alim. de Materiales en Rollo: De 10" a 44" (de 254 mm a 1,118 mm), Hojas Sueltas: De 8" a 44" (de 203.2 mm a 1,118 mm). **Casilla de Materiales de Salida:** Canasta de Materiales Portátil (Estándar). **Software de Impresión:** imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/ Mac®, HDI Driver,†† Printer Driver Extra Kit para Windows/Mac (Free Layout, Color imageRUNNER® Enlargement Copy, Advanced Preview), Print Plug-in para Microsoft Word/Excel/PowerPoint para Windows, Digital Photo Front-Access para Windows, PosterArtist Lite para Windows. **Sistema Operativo:** Windows XP (32/64 bits), Server 2003 (32/64 bits), Server 2008 (32/64 bits), Windows Vista® (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits); Macintosh OS X 10.3.9 - 10.6 (32 bits), OS X 10.5 - 10.6 (64 bits) . **Consumo de Energía:** Aprox. 190 W. **Interfaz: Estándar (Integrada):** USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX. **Dimensiones (Al. x An. x Pr.) de la Impresora con el Pedestal:** 45" x 74.5" x 38.4" Aprox. **Peso:** 189 kg. **Consumibles: Cabezal de Impresión:** PF-03. **Tanque de Tinta:** PFI-303 (330 ml) **Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y),** Negro (K), Negro Mate (MBK) **Opcionales.** PFI-703 (700 ml) **Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y),** Negro (K), Negro Mate (MBK)

Plotter CANON IPF 6400 (5339B002AA) 24" Ofrece un perfecto equilibrio entre productividad y una excelente calidad de impresión para aplicaciones fotográficas, artísticas, de prueba, diseño, publicidad y comercio. **Resolución:**2400.1200dpi.**Cantidad de boquillas:** 2.560 inyectores para cada color x 6 colores x 2 cabezales de impresión. **Cantidad de colores:** 12. **Memoria RAM:** 384 Mb. **Alimentación de materiales:** Papel en rollo: Un rollo (carga superior [funcionamiento frontal posible], salida frontal),Papel cortado: 1 hoja Carga frontal y salida frontal, carga superior y salida frontal. **Software de impresión:** Canon Printer Driver, Print Plug-in for Photoshop, Print Plug-in for Digital Photo Professional, Print Plug-in for Microsoft office, PosterArtist Lite (PC only), Digital Photo Front-Access, Remote User Interface, Media Configuration Tool. **Sistema operativo:** Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64 bits), Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x. **Consumo de energia:** 100w en uso. **Interfaz:** USB 2.0: 10/100Base-T/TX. **Dimensiones:** Unidad principal con unidad de alimentación de rollo automática (estándar): 1.227 (An.) x 702 (Pr.) x 344 (Al.) mm, **Peso:**54kg. **Consumibles: Rendimiento estandar: PFI-106 Y, PFI-106 B, PFI-106 C, PFI-106 PC, PFI-106 PGY, PFI-106 PM, PFI-106 GY, PFI-106 M,** PFI-106 MBK, PFI-106 BK, **PFI-106 R, PFI-106 G. Alto rendimiento:** PFI-206MBK, PFI-206BK, **PFI-206C, PFI-206M, PFI-206Y, PFI-206PC, PFI-206PM, PFI-206R, PFI-206G, PFI-206B, PFI-206GY, PFI-206PGY. CABEZAL DE IMPRESIÓN PF-05**

Ploter CANON IPF 6400 S (8571B002AA) 24" Diseñada para el sector de las artes gráficas. **Resolución:** 2400x1200dpi. **Cantidad de boquillas:** MBK/BK/M/Y: 2.560 inyectores para cada color, C/PC/PM/GY: 5.120 inyectores para cada color. **Cantidad de colores:** 8 Colores. **Memoria RAM:** 256 Mb. **Disco duro:** 250 Gb. **Alimentacion de materiales:** Alimentación de rollo: un rollo, carga superior, salida frontal. Alimentación manual de carga superior: una hoja, salida frontal, Alimentación manual de carga frontal: una hoja, salida frontal. **Software:** Driver de impresora Canon, Monitor de estado, ExtraKit - diseño libre y ampliación iR, Hot Folders, driver optimizado para AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), complemento de impresión para Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo PC), complemento de impresión para Photoshop y Canon Digital Photo Professional. **Sistema operativo:** Windows: XP/ Vista/7/8/Server 2003/2003 R2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Macintosh OS X 10.5.8-OS 10.8.x. **Dimensiones:** Unidad principal con unidad de alimentación de rollo automática (estándar): 1.227 (An.) x 702 (Pr.) x 344 (Al.) mm. **Peso:** 54 Kg. **Consumo de energia:** En funcionamiento: 100 W o menos. **Interfaz:** USB 2.0 High-Speed,Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX. **Consumibles Estandar:** PFI-106 Y, PFI-106 C, PFI-106 PC, PFI-106 PM, PFI-106 GY, PFI-106 M, PFI-106 MBK, PFI-106 BK. **Consumibles alto rendimiento:** PFI-206Y,PFI-206C, PFI-206PC, PFI-206PM, PFI-206GY, PFI-206M, PFI-206MBK, PFI-206BK.

Ploter CANON iPF6450 (6554B002AA) 24" Este modelo ofrece alta productividad, una magnífica calidad de imagen, excelente fiabilidad y una versatilidad excepcional con un disco duro interno. **Resolución:** 2400x1200dpi, **Numero de boquillas:** 2.560 inyectores para cada color x 6 colores x 2 cabezales de impresión. **Cantidad de colores:** 12. Memoria **RAM:**3 84Mb. **Disco Duro:** 250Gb. **Alimentacion de materiales:** Papel en rollo: Un rollo, Papel cortado: 1 hoja Carga frontal y salida frontal, carga superior y salida frontal.**Software**:Driver de impresora Canon para Windows y Macintosh, Monitor de estado/Monitor de impresión, - diseño libre y ampliación iR, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), complemento de impresión para Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo PC), complemento de impresión para Photoshop®, Canon Calibration Management Console, complemento de impresión para Canon Digital Photo Professional. **Sistema Operativo:** Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64 bits), Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x. **Consumo de energia**: En funcionamiento: 100 W o menos. **Interfaz:**USB 2.0 High-Speed, Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX. **Dimensiones:** Unidad principal con unidad de alimentación de rollo automática (estándar): 1.227 (An.) x 702 (Pr.) x 344 (Al.) mm.**Peso:** 54Kg. **Consumibles rendimiento estandar**: PFI-106 Y, PFI-106 B, PFI-106 C, PFI-106 PC, PFI-106 PGY, PFI-106 PM, PFI-106 GY, PFI-106 M, PFI-106 MBK, PFI-106 BK, PFI-106 R, PFI-106 G. **Consumibles alto rendimiento:** PFI-206MBK, PFI-206BK, PFI-206C, PFI-206M, PFI-206Y, PFI-206PC, PFI-206PM, PFI-206R, PFI-206G, PFI-206B, PFI-206GY, PFI-206PGY. **CABEZAL DE IMPRESIÓN PF-05**

Plotter CANON iPF8400 S (8554B002AA) 44". Diseñada para los sectores de producción, pruebas, fotografía y diseñoDiseñada para los sectores de producción, pruebas, fotografía y diseño.**Resolución**:2400x1200dpi.**Cantidad de boquillas:** Total: 30.720 - MBK/BK/M/Y: 2.560 inyectores para cada color, C/PC/PM/GY: 5.120 inyectores para cada color.**Cantidad de colores**:8. Memoria RAM:384Mb.**Disco Duro**:250 Gb.**Alientación de materiales:**Alimentación de rollo: un rollo, carga frontal, salida frontal,Alimentación manual de carga frontal: una hoja, salida frontal.**Software:**Driver de impresora Canon, Monitor de estado, Digital Photo Front-Access, ExtraKit - diseño libre y ampliación iR, Hot Folders, driver optimizado para AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), complemento de impresión para Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo PC).**Sistema Operativo:**Windows: XP/ Vista/7/8/Server 2003/2003 R2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Macintosh OS X 10.5.8-OS 10.8.x.**Consumo de energia:**En funcionamiento: 190 W o menos.**Interfaz:**USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX.**Dimensiones:**Unidad principal, soporte de impresora y cesta: 1.893 (An.) x 975 (Pr.) x 1.144 (Al.) mm.**Peso:**143 Kg.**Consumibles****Rendimiento estandar**: PFI-306 MBK,PFI-306Y,PFI-306 C,PFI-306 PC,PFI-306 PM,PFI-306 GY,PFI-306 M, PFI-306 BK.**Consumibles alto rendimiento:**PFI-706 C,PFI-706Y,PFI-706 PC,PFI-706 PM,PFI-706 GY,PFI-706 M,PFI-706 MBK,PFI -706 BK.CABEZAL DE IMPRESIÓN PF-05.

Plotter CANON iPF8400 (6565B002AA) 44". Es ideal para entornos de producción, fotografía y pruebas.Resolución: 2400 x 1200 dpi.**Cantidad de boquillas:** Total: 30.720 - BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B: 2.560 inyectores para cada color x 6 colores x 2 cabezales de impresión.**Cantidad de Colores:**12. **Memoria RAM:**384Mb.**Disco Duro:**250Gb.**Alimentación de materiales:**Papel en rollo: Un rollo (carga frontal [funcionamiento frontal posible], salida frontal),Papel cortado: 1 hoja, carga frontal y salida frontal.Anchura del material:Papel en rollo: 254 - 1.117,6 mm, Papel cortado: 203,2 - 1.117,6 mm.**Software de Impresión:**Canon Printer Driver,Print Plug-in for Photoshop,Print Plug-in for Digital Photo Professional,Print Plug-in for Microsoft office,PosterArtist Lite (PC only),Digital Photo Front-Access,Remote User Interface,Media Configuration Tool.**Sistema Operativo:**Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64 bits),Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x.**Consumo de energia:**En funcionamiento: 190 W.**Interfaz:**USB 2.0 High-Speed,Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX.**Dimensiones:**1893 (An) x 975 (Pr) x 1144 (Al) mm.**Peso:**143Kg.**Consumibles**:PFI-306 MBK,PFI-306 R,PFI-306Y,PFI-306 B,PFI-306 C,PFI-306 PC,PFI-306 PGY,PFI-306 PM,PFI-306 GY.**Opcionales:**PFI-706 C,PFI-706 R,PFI-706Y,PFI-706 B,PFI-706 PC,PFI-706 PGY,PFI-706 PM.**CARTUCHO DE MANTENIMIENTO MC-08.**

Ploter CANON iPF5100 (2157B002BA) 17". Diseñada para rendir el máximo de productividad y brindar resultados espectaculares de manera consistente. **Resolución:** 2400x1200dpi. **Cantidad de boquillas:** 2,560 por Color (Total de 30,720). **Cantidad de colores:** 12. **Memoria RAM:** 384Mb. **Alimentación de materiales:** Alimentación de Rollos Un Rollo, Salida Frontal, Alimentación Manual Desde Arriba Una Hoja, Salida Frontal, Casete 250 hojas máx. (Carta, Papel Común, Salida Frontal). Anchura de material: De 8" a 17" (de 203 mm a 432 mm) (Hojas Sueltas y Material en Rollo). **Software:** Canon Printer Driver, Print Plug-in for Photoshop, Print Plug-in for Digital Photo Profesional, Print Plug-in for Microsoft office, PosterArtist Lite (PC only), Digital Photo Front-Access. Remote User Interface. Media Configuration Tool.**Sistema operativo:** Windows® (2000, XP, Windows Vista™ de 32/64 bits) Macintosh® (OS9, OS10). **Consumo de energia:** Máximo 100 W. **Interfaz:** Estándar Hi-Speed USB 2.0 10/100Base-T/TX - Opcional IEEE1394 (FireWire®), PosterArtist 2007. **Dimensiones:**(Al. x An. x Pr.)13.5" x 39.3" x 31.9".**Peso:**49Kg.**Consumibles:** PFI-101Y,PFI-101B,PFI-101C,PFI-101PC,PFI-103PGY,PFI-101PM,PFI-103GY,PFI-101M,PFI -103 MBK,PFI-103BK,PFI-101R,PFI-101G. **Opcionales:**UNIDAD RECOLECTORA AUTOMATICA DE PAPEL TU-06,PORTAROLLOS RH2-44,

Scanners CANON

SCANER CANON LIDE 110 (4507B003AA) Cama plana fuentes de luz LED Escanea textos y fotos con excelente calidad. Resolución óptica de 2400 x 4800dpi. Resolución interpolada por software de 25 - 19200 dpi 48-bit Entrada/Salida. 4 Botones de fácil uso: Copiar, Escanear, PDF, E-mail. Se alimenta directamente del cable USB de Alta Velocidad. Corrección Automática de líneas divisorias entre páginas de libros e ilumina apropiadamente el área sombreada. Diseñado para el ahorro de energía con LED de 3 colores. **Tamaño máximo de documentos: A4 / Carta.** Fácil y rápida conversión de documentos voluminosos a formato PDF. Compatible con Windows Vista y Mac. Corrección Automática de imagen. **Cubierta Z-lid avanzada para escanear objetos voluminosos.** Velocidad de escaneo: 18 segundos aproximadamente.

SCANER CANON LIDE 210 (4508B003AA) Cama plana. Escanea textos y fotos. Velocidad: A4/Color/300dpi: aprox. 10 seg. Tamaño máximo de documentos: A4 / Carta. Resolución óptica de 4800 x 4800 dpi. 5 Botones de fácil uso: Copiar, Escanear, PDF, Interrumpir, E-mail. Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad. Compatibilidad: Windows vista y Mac. Dimensiones: 25.0×36.5×39 cm. Peso: 1.6 kg.

SCANER CANON LIDE 700F (3297B003AA) Cama plana 14 segundos tamaño carta a color 300 dpi. fotos y película de 35 mm. Resolución Óptica de 4800 x 9600 dpi. Cable USB. 4 3 diferentes posiciones de escaneo, 48 bit de Entrada/Salida. Escanea una tira de cuadros positivos y negativos. 4 botones inteligentes: Escanear, Copiar, E-mail, PDF. 48 bit entrada / 48 bit salida. Cable USB de Alta Velocidad.

SCANER CANON 5600F (2925B004AA) Cama plana. Escanea negativos de 35mm y Diapositivas. Resolución Óptica de 4800 x 9600 dpi. Cable USB 20. Función de 48-Bit. 7 Botones para funciones rápidas. Cubierta Z-lid avanzada para escanear objetos voluminosos. Tamaño máximo de documentos: A4 / Carta.

Escaner de alto volumen CANON

Escáner de Documentos Personal CANON P-150 (4081B007AB). Alimentación de Documentos: Automática o Manual. Tamaño del Documento: Anchura: 2.0" - 8.5", Longitud: 2.7" - 14" . Peso del Documento: Bond de 14 a 32 lb. Capacidad del Alimentador: 20 Hojas. Escala de Grises: 8 bits. Color: 24 bits. Elemento de Escaneo: CMOS CIS. Fuente de Luz: LED RGB. Modos de Escaneo: Unilateral, Bilateral, Color, Escala de Grises, Blanco y Negro, Difusión de Error, Mejoramiento Avanzado de Texto II. **Resolución Óptica: 600 ppp. Resolución de Salida: 150/200/300/400/600 ppp. Velocidades de Escaneo (Unilateral Bilateral):** - Blanco y negro: 15 ppm 30 ipm, Escala de Grises: 15 ppm 30 ipm, Color: 10 ppm 20 ipm. **Interfaz: USB 2.0 Hi-Speed.** Software Controlador de Escáner: ISIS/TWAIN. Peso: 2.1 lb. Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 1.6" x 11" x 3.7" (Bandeja de Alimentación Cerrada). Volumen Diario Recomendado: 500 Escaneos. Software Incluido: Canon CaptureOnTouch y CaptureOnTouch Lite, Nuance PaperPort, NewSoft Presto! BizCard. Otras Características: Detección Automática de Color, Detección Automática del Tamaño de Página, Corrección de Desviación, Escaneo Previo, prevención de Sangrado/Eliminación de Fondo, Eliminación de Color RGB/Mejoramiento del Color Rojo.

Escáner móvil personal CANON P-215 (5608B007AA). Alimentación de documentos: Automática o manual. Tamaño del documento: Anchura: de 2.0" a 8.5" (51mm – 216mm), Longitud: de 2.8" a 140" (71mm – 3556mm), Longitud del documento: Hasta 39.4" (1000mm). Peso del documento: Bond de 14 a 34 lb (53gsm – 128gsm). Capacidad del alimentador: 20 hojas. Escala de grises: 8 bits. Color: 24 bits. Fuente de luz: LED RGB. Elemento de escaneo: Sensor de Imagen por Contacto (CMOS). Modos de escaneo: Unilateral, Bilateral, en Color, en Escala de Grises, en Blanco y Negro, Difusión de Errores/Realce Avanzado de Texto II. Eliminación de colores: Rojo, verde, azul. **Resolución óptica: 600 ppp. Resolución de salida: 150/200/300/400/600 ppp. Velocidades de escaneo: Blanco y negro: 15 ppm, Escala de grises: 15 ppm, Color: 10 ppm.** Interfaz: USB 2.0 Hi-Speed, USB 3.0. Sistemas operativos compatibles: Windows XP Professional (32 bits/64 bits), Windows XP Home (32 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Mac OS de 10.5 a 10.7. Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 1.6" x 11.2" x 3.7" (41mm x 284mm x 94mm) (con las bandejas cerradas). Peso: 2.2 lb (1Kg). **Volumen diario recomendado: 500 escaneos.** Software Windows integrado: Software controladores ISIS/TWAIN, CaptureOnTouch y CaptureOnTouch Lite (integrado) de Canon, Nuance PaperPort, Evernote, NewSoft Presto! BizCard. Evernote, NewSoft Presto! BizCard

Escáner CANON DR-2020U (3923B002AB). Alimentación de Documentos: Automática/Manual/Platina Plana. **Tamaño del Documento: Anchura en el ADF: 5.5" - 8.5" (140mm - 216mm), Longitud en el ADF: 3.9" - 14" (99mm - 355mm), Platina Plana: 8.5" x 11.7" (216mm - 297mm) (máximo).** Peso del Documento: ADF: Bond de 13 a 34 lb (49gsm - 128gsm). Tarjetas de Presentación: Bond de 34 a 80 lb (128gsm - 301gsm). Grosor en la Platina Plana: Hasta 1" (25mm). Capacidad del Alimentador: 50 Hojas. Escala de Grises: 8 bits. Color: 24 bits. Modos de Escaneo: Unilateral, Bilateral, Omisión de Página en Blanco, Escala de Grises, Blanco y Negro, Difusión de Error,Mejoramiento de Texto Avanzado (Dos Tipos). Eliminación de Color: Rojo, Verde, Azul. Resolución Óptica: 1200 ppp. Resolución de Salida: 100/150/200/240/300/400/600 ppp. **Velocidades de Escaneo Unilateral Bilateral: Blanco y Negro: 20 ppm 40 ipm, Escala de Grises: 20 ppm 40 ipm, Color: 20 ppm 20 ipm.** Interfaz: Hi-Speed USB 2.0. Software Controlador de Escáner: ISIS, TWAIN. Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 7.1" x 17.3" x 15.7" (18cm x 44cm x 40cm). Peso: 17.2 lb (7.8 Kg). Consumo de Energía: 33 W o menos (Modo de Ahorro de Energía: 3.7 W o menos). **Volumen Diario Sugerido: 1,000 Escaneos.**

Escáner de Documentos para Escritorio CANON DR-C125 (5005B002AA). Alimentación de Documentos: Automática o Manual. **Tamaño de Documento: Recorrido en Forma de U: An.: De 2.0" a 8.5" (de 51 mm a 216 mm), Lon.: De 2.8" a 14" (de 71 mm a 355.6 mm) Recorrido en Línea Recta: An.: De 2.0" a 8.5" (de 51 mm a 216 mm), Lon.: De 2.1" a 14" (de 53 mm a 355.6 mm). Modo de Doc. Largos: Hasta 118.1" (3000 mm).** Peso de Documento: Recorrido en Forma de U: Bond de 14 a 32 lb (de 53 a 120 g/m2). Recorrido en Línea Recta: Bond de 13 a 56 lb (de 49 a 211 g/m2). Capacidad del Alimentador: 30 hojas. Escala de Grises: 8 bits. Color: 24 bits Elemento de Escaneo: Sensor de Imagen por Contacto de Tres Líneas (CMOS, por sus siglas en inglEs). Fuente de Luz: LED RGB Modos de Escaneo: Unilateral, Bilateral, Color, Escala de Grises, Blanco Negro, Mejoramiento de Texto, DifusiHn de Error, Automático Completo. Eliminación de Color: Rojo, Verde, Azul. Resolución Óptica: 600 ppp. Resolución de Salida: 150/200/300/400/600 ppp. **Velocidades de Escaneo: Blanco y Negro: Unilateral: Hasta 25 ppm / Bilateral: Hasta 50 ipm. Escala de Grises: Unilateral: Hasta 25 ppm / Bilateral: Hasta 50 ipm. Color: Unilateral:Hasta 25 ppm / Bilateral: Hasta 50 ipm.** Interface: Hi-Speed USB 2.0. SO Compatibles: Windows/XP Professional (32 bits/64 bits), Windows XP Home (32 bits)/Windows VistaC (32 bits/64 bits),Windows 7 (32 bits/64 bits), Mac OSC. Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 8.5" x 11.8" x 6.1" (216 mm x 300 mm x 156 mm). Peso: 5.7 lb (2.6 Kg). Consumo de Energía: 12.7 W o menos (Modo de Ahorro de Energía: 1.8 W o menos). **Volumen Diario Recomendado: 1,500 escaneos**

Escáner de documentos de oficina CANON DR-C130 (6583B002AA). Alimentación de documentos: Automática o manual. **Tamaño del documento: Anchura: De 2.0” a 8.5”, Longitud: De 2.1” a 14.0”. Modo de documentos largos: Hasta 118.1”.** Peso del documento: Bond de 14 a 32 lb. Capacidad del alimentador: 50 hojas. Escala de grises: 8 bits. Color: 24 bits. Fuente de luz: LED RGB
Elemento de escaneo Sensor de imagen por contacto de 1 línea (CMOS). Modos de escaneo: En color, escala de grises, blanco y negro. Eliminación de colores: Rojo, verde, azul. Resolución óptica: 600 ppp. Resolución de salida: 150/200/300/400/600 ppp. **Velocidades de escaneo* Unilateral/Bilateral. Blanco y negro/Escala de grises/color: 30 ppm / 60 ipm.** Interfaz: Hi-Speed USB 2.0. Sistemas operativos compatibles: Windows XP Professional (32 bits/64 bits), Windows XP Home (32 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits). Software controlador del escáner: ISIS/TWAIN. Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 11.7” x 6.3” x 6.3” (con las bandejas cerradas). Peso: 1.8 Kg. Consumo de energía: 16 W máx. (Modo de ahorro de energía: 1.8 W). **Volumen diario recomendado: 2,000 escaneos**

Escáner Compacto para Grupos de Trabajo CANON DR-3010C (3093B002AG) Alimentación de Doc.: Automática o Manual. Tamaño del Documento: Anchura: De 2" a 8.5"(50.8mm - 215.9mm), Longitud: De 2.1" a 14"* (53.34mm - 35.56mm). Peso del Documento Alimentación Automática: Bond de 14 a 54 lb / (53g/m2 -~35.56g/m2). Alimentación Manual: Bond de 11 a 54 lb / (~42g/m2 - ~203g/m2) (Tarjetas de hasta .03" de espesor). Capacidad del Alimentador: 50 Hojas. Escala de Grises: 8 bits. Color: 24 bits. Elemento de Escaneo: Sensor de Imagen por Contacto (CMOS). Fuente de Luz: LED RGB. Modos de Escaneo: Unilateral, Bilateral, Color, Escala de Grises, Blanco y Negro, Difusión de Error, Mejoramiento Avanzado de Texto (Dos Tipos). Eliminación de Colores: Rojo, Verde, Azul. Resolución Óptica: 600 ppp. Resolución de Salida: 100/150/200/240/300/400/600 ppp. Velocidades de Escaneo (Unilateral Bilateral): Blanco y Negro: 40 ppm 80 ipm, Escala de Grises: 40 ppm 80 ipm, Color: 40 ppm 80 ipm. Interfaz: Hi-Speed USB 2.0. Software Contr. del Escáner: ISIS®/TWAIN para Windows® 2000,XP, WindowsVista®. Dimens. (Al. x An. x Pr.): 7.8" x 12.2" x 11.5" (198.12mm x 309.88mm x 292.10mm). Peso: 6.4 lb (2.90 Kg). Consumo de Energía: 18 W o menos (Modo de Ahorro de Energía: 4 W o menos). Volumen Diario Recom.: 3,000 Escaneos

Escáner Compacto en Red CANON SCANFRONT 300 (4574B002AD). Alim. de Documentos: Automática o Manual. Tamaño del Documento: Anchura: De 2" a 8.5" (de 51 mm a 216 mm), Longitud: De 2.1" a 14" (de 53 mm a 355 mm). Peso del Documento: Alimentación Automática: Bond de 14 a 57 lb (de 53 g/m2 a 214 g/m2). Capacidad del Alimentador: 50 Hojas. Escala de Grises: 8 bits, Color: 24 bits. Elemento de Escaneo: Sensor CIS. Fuente de Luz: LED RGB. Modos de Escaneo: Color, Gris, Blanco y Negro, Difusión de Error, Mejoramiento de Texto y Detección Automática del Color. Elim./Mejoramiento de Color: Rojo, Verde, Azul. Resolución Óptica: 600 ppp. Resolución de Salida: 100/150/200/300/400/600 ppp. Velocidad de Escaneo: Unilateral/ Bilateral: Blanco y Negro: 30 ppm / 60 ipm, Escala de Grises: 30 ppm / 56 ipm, Color: 25 ppm / 43 ipm. Panel de Operación: Pantalla SVGA TFT de Cristal Líquido de 8.4 pulgadas con panel táctil. Dimensiones. (Al. x An. x Pr.): 6.3" x 12.2" x 8.7" (160 mm x 310 mm x 221 mm). Peso: 7.9 lb (3.5 Kg). Consumo de Energía: 30 W o Menos. Volumen Diario Sugerido: Aprox. 3,000 Escaneos SOFTWARE INTEGRADO: ScanFront, Administration Tool, ScanFront Service. FUNCIONES DE RED: Escaneo hacia Correo Elec. (SMTP, Microsoft Exchange, Lotus Notes), Escaneo hacia Fax (SMTP solo mediante servicio de fax por Internet, Microsoft Exchange, Lotus Notes), Escaneo hacia Carpeta, Escaneo hacia Impresión, Escaneo hacia FTP, Escaneo hacia Unidad USB. OTRAS CARACTERÍSTICAS: Detección Automática del Color, Corrección de Desviación, Omitir Página en Blanco, Detección Automática de Tamaño de Página, Reconoc. de la Orientación del Texto, Eliminación del Sangrado, Modo Folio, Eliminación/Mejoramiento de Color, Modo de Documentos Largos

Escáner Compacto en Red CANON SCANFRONT 300P (4575B002AB). Alim. de Documentos: Automática o Manual. Tamaño del Documento: Anchura: De 2" a 8.5" (de 51 mm a 216 mm), Longitud: De 2.1" a 14" (de 53 mm a 355 mm). Peso del Documento: Alimentación Automática: Bond de 14 a 57 lb (de 53 g/m2 a 214 g/m2). Capacidad del Alimentador: 50 Hojas. Escala de Grises: 8 bits Color: 24 bits. Elemento de Escaneo: Sensor CIS. Fuente de Luz: LED RGB. Modos de Escaneo: Color, Gris, Blanco y Negro, Difusión de Error, Mejoramiento de Texto y Detección Automática del Color. Elim./Mejoramiento de Color: Rojo, Verde, Azul Resolución Óptica: 600 ppp. Resolución de Salida: 100/150/200/300/400/600 ppp. Velocidad de Escaneo: Unilateral/ Bilateral: Blanco y Negro: 30 ppm / 60 ipm, Escala de Grises: 30 ppm / 60 ipm, Color: 25 ppm / 50 ipm. Panel de Operación: Pantalla SVGA TFT de Cristal Líquido de 8.4 pulgadas con panel táctil. Sensor de Huellas Dactilares: Sensor de Tipo Barrido Óptico. Dimensiones. (Al. x An. x Pr.): 6.3" x 12.2" x 8.7" (160 mm x 310 mm x 221 mm). Peso: 7.9 lb (3.5 Kg). Consumo de Energía: 30 W o Menos. Volumen Diario Sugerido: Aprox. 3,000 Escaneos. SOFTWARE INTEGRADO: ScanFront Administration Tool, ScanFront Service. FUNCIONES DE RED: Escaneo hacia Correo Elec. (SMTP, Microsoft Exchange, Lotus Notes), Escaneo hacia Fax (SMTP solo mediante servicio de fax por Internet, Microsoft Exchange, Lotus Notes), Escaneo hacia Carpeta, Escaneo hacia Impresión, Escaneo hacia FTP, Escaneo hacia Unidad USB. OTRAS CARACTERÍSTICAS: Detección Automática del Color, Corrección de Desviación, Omitir Página en Blanco, Detección Automática de Tamaño de Página, Lector de Huella Dactilar, Reconoc. de la Orientación del Texto, Detección Ultrasónica de la Alimentación Doble, Eliminación del Sangrado, Modo Folio, Eliminación/Mejoramiento de Color, Modo de Documentos Largos

Escáner de oficina CANON DR-M140 (5482B002AA). Alimentación de documentos: Automática o manual. Tamaño del documento. Recorrido en forma de U. Anchura: de 2.0" a 8.5" (de 51 mm a 216 mm). Longitud: de 2.9" a 14.0" (de 74 mm a 356 mm). Recorrido en línea recta. Anchura: de 2.0" a 8.5" (de 51 mm a 216 mm). Longitud: de 2.1" a 14.0" (de 53 mm a 356 mm). Modo de documentos largos: Hasta 118.1" (3,000 mm). Peso del documento: Recorrido en forma de U: Bond de 7 a 34 lb (de 26 a 128 g/m2). Recorrido en línea recta: Bond de 7 a 68 lb (de 26 a 256 g/m2). Capacidad del alimentador: 50 hojas. Escala de grises: 8 bits. Color: 24 bits. Fuente de luz: LED RGB. Elemento de escaneo: Sensor de Imagen por Contacto de 1 Línea (CMOS). Modos de escaneo: Escala de Grises, Blanco y Negro, Color, Difusión de Errores. Mejoramiento de Texto (varios modos), Automático Completo. Eliminación de colores: Rojo, verde, azul. Resolución óptica: 600 ppp. Resolución de salida: 150/200/300/400/600 ppp. Velocidades de escaneo* unilateral bilateral: Blanco y Negro/. Escala de Grises/Color: 40 ppm/80 ipm. Interfaz: USB 2.0 Hi-Speed. Sistemas operativos compatibles: Windows XP Professional (32 bits/64 bits), Windows XP Home (32 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits). Software controlador del escáner: ISIS/TWAIN. Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 3.7" x 12.3" x 7.1" (94 mm x 312 mm x 180 mm) (con las bandejas cerradas). Peso: 5.7 lb (2.6 Kg). Consumo de energía: 25 W máx. (Modo de Ahorro de Energía: 1.9 W). Volumen diario recomendado: 6,000 escaneos

Escáner de oficina CANON DR-M160 (5483B002AA). Alimentación de documentos: Automática o manual. Tamaño del documento: Anchura: De 2.0" a 8.5" (de 51 mm a 216 mm), Longitud: De 2.12" a 14.0" (de 53.3 mm a 355.6 mm). Modo de documentos largos: Hasta 118.11" (3000 mm). Peso del documento: Bond de 7 a 68 lb (de 26 a 256 g/m2). Capacidad del alimentador:. Aproximadamente 60 hojas. Escala de grises: 8 bit. Color: 24 bit. Fuente de luz: RGB LED. Elemento de escaneo: Sensor de imagen por contacto de tres líneas (CMOS). Modos de escaneo: Escala de grises, blanco y negro, color, difusión de error, ATE (varios modos). Eliminación de colores: Rojo, verde, azul. Resolución óptica: 600 ppp. Resolución de salida: 150/200/300/400/600 ppp. Velocidades de Escaneo: Blanco y negro: Unilateral: 60 ppm / Bilateral:120 ipm, Escala de grises: Unilateral: 60 ppm / Bilateral:120 ipm, Color: Unilateral:60 ppm / Bilateral: 120 ipm. Interface: USB 2.0 Hi-Speed. Sistemas operativos compatibles: Windows XP Professional (32-bit/64-bit) Windows XP Home (32-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit). Software controladores: ISIS/TWAIN. Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 9.09" x 11.02" x 9.76" (con las bandejas cerradas)(231mm x 280mm x 248mm). Peso: 7.05 lb. (3.2Kg). Consumo de energía: 27 W máx. (Modo de ahorro de energía: 1.8 W). Volumen diario sugerido: 7,000 escaneos

Escáner segmento Departamental CANON DR-6010C (3801B002BB). Alimentación de Doc.: Automática o Manual Tamaño del Documento: Ancho: De 2.1" a 8.6" (de 53 mm a 218 mm), Longitud: De 2.8" a 14" (de 71 mm a 356 mm). Modo de Doc. Largos: Hasta 39.4" (1,001 mm). Peso del Documento: Recorrido en Forma de U: Alimentación Aut.: Bond de 14 a 32 lb (de 52 g/m² a 128 g/m²),. Alimentación Manual: Bond de 11 a 144 lb (de 42 g/m² a 546 g/m²). Recorrido Directo: Alimentación Aut.: Bond de 14 a 32 lb (de 53 g/m² a 120 g/m²). Alimentación Manual: Bond de 11 a 40 lb (de 41 g/m² a 150 g/m²). Capac. del Alimentador: 100 Hojas. Escala de Grises: 8 Bits. Color: 24 Bits. Elemento de Escaneo: Sensor de Imagen por Contacto de 3 Líneas (CMOS). Fuente de Luz: LED RGB. Modos de Escaneo: Unilateral, Bilateral, en Color, Escala de Grises, Blanco y Negro, Difusión de Error, Mejoramiento Avanzado de Texto (Tres Tipos). Eliminación de Color: RGB y Personalizada. Resolución Óptica: 600 ppp. Resolución de Salida: 100/150/200/240/300/400/600 ppp. Velocidades de Escaneo: Blanco y Negro: Unilateral 60 ppm* / Bilateral 120 ipm, Escala de Grises: Unilateral 60 ppm* / Bilateral 120 ipm, Color: Unilateral 60 ppm* / Bilateral 120 ipm. Interfase: Hi-Speed USB 2.0/SCSI-III. Software Contr. del Escáner: ISIS/TWAIN para Windows® 2000/XP/Windows/Vista®. Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 7.3" x 12.5" x 10.9" (185 mm x 318 mm x 277 mm). Peso: 14.3 lb (6.5 Kg). Consumo de Energía: 33 W o Menos (Modo de Ahorro de Energía: 2.7 W o Menos). Volumen Diario Sugerido: 7,500 Escaneos

Escáner para Departamentos CANON DR-6030C (4624B002AB). Alimentación de Documentos: Automática o Manual. Tamaño del Documento: Anchura: De 2.1" a 11.8" (de 5 cm a 30 cm), Longitud: De 2.8" a 17" (de 7 cm a 43 cm). Modo de Documentos Largos: Hasta 118" (3 m). Peso del Documento: Recorrido en Forma de U: Alimentación Automática: Bond de 14 a 32 lb (de 53 a 120 g/m2). Alimentación Manual: Bond de 11 a 40 lb (de 41 a 150 g/m2). Recorrido en Línea Recta. Alimentación Automática: Bond de 14 a 32 lb (de 53 a 120 g/m2). Alimentación Manual: Bond de 11 a 144 lb (de 41 a 542 g/m2). Capacidad del Alimentador: 100 Hojas. Escala de Grises: 8 bits. Color: 24 bits. Elemento de Escaneo: Sensor de Imagen por Contacto (CMOS) de Tres Líneas. Fuente de Luz: LED RGB. Modos de Escaneo: Unilateral, Bilateral, en Color, Escala de Grises, Blanco y Negro, Mejoramiento de Texto (Tres Tipos). Difusión de Error. Eliminación de Colores: Rojo, Verde, Azul, Personalizada. Resolución Óptica: 600 ppp. Resolución de Salida: 100/150/200/240/300/400/600 ppp. Velocidades de Escaneo - Unilateral Bilateral: Blanco y Negro: Hasta 80 ppm Hasta 160 ipm, Escala de Grises: Hasta 80 ppm Hasta 160 ipm, Color: Hasta 80 ppm Hasta 160 ipm. Interface: Hi-Speed USB 2.0, SCSI-III, Software del Escáner: Controladores ISIS/TWAIN para Windows®/XP/Windows Vista®/ Windows 7 (32 bits/64 bits). Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 7.5" x 15.6" x 12.3" (19 cm x 39.6 cm x 31 cm). Peso: 23 lb (10.4 Kg). Consumo de Energía: 46.5 W o menos (Modo de Ahorro de Energía: 3.7 W o menos). Volumen Diario Recomendado: 10,000 Escaneos.Software Incluido: Software Controladores ISIS/TWAIN, Canon CapturePerfect, Adobe Acrobat Standard, Kofax VirtualReScan.

Escáner de Producción CANON DR-9050C (3622B002AB). Alimentación de Doc.: Automática o Manual. Tamaño del Documento: Anchura: De 2" a 12" (de 51 mm a 305 mm) - Longitud: De 2.8" a 17" (de 71 mm a 432 mm). Modo de Doc. Largos: Hasta 118.1" (3,000 mm). Peso del Documento: Alimentación Automática: Bond de 14 a 56 lb (de 53 g/m² a 211 g/m²), Alimentación Manual: Bond de 11 a 68 lb (de 41 g/m² a 256 g/m²). Capacid ad del Alimentador: 500 Hojas. Elemento de Escaneo: Sensor de Imagen por Contacto de 3 Líneas (CMOS). Fuente de Luz: LED RGB. Modos de Escaneo: Unilateral, Bilateral, en Color, Escala de Grises, Blanco y Negro, Difusión de Error, Mejoramiento Avanzado de Texto (Dos Tipos). Eliminación de Color: RGB y Personalizada. Resolución Óptica: 600 ppp. Resolución de Salida: 100/150/200/240/300/400/600 ppp. Velocidades de Escaneo: Blanco y Negro: Unilateral 112 ppm / Bilateral 225 ipm - Escala de Grises: Unilateral 112 ppm / Bilateral 225 ipm - Color: Unilateral 112 ppm / Bilateral 210 ipm. Interfase: Hi-Speed USB 2.0/SCSI-III. Software Controlador del Escáner: ISIS/TWAIN para. Windows® 2000/XP/Vista. Dimensiones: 18.9" x 20.9" x 12.4" (480 mm x 531 mm x 315 mm) Peso: 50 lb (23 Kg). Consumo de Energía: 83 W o Menos (Modo de Ahorro de Energía: 2.7 W o Menos). Volumen Diario Sugerido: 18,000 Escaneos

Escáner de Alimentación de Hojas de Producción CANON DR-X10C (2417B002AD). Alimentación de Documentos: Automática o Manual. **Tamaño de Documento: Ancho: De 50mm - 304mm, Longitud: De 71mm - 431mm.** Peso del Documento: Alimentación Automática: Bond de 52 g/m2-128 g/m2, Alimentación Manual: Bond de 40 g/m2-175 g/m2. Capacidad del Alimentador: 500 Hojas. Escala de Grises: 8 bits Color: 24 bits. Elemento de Escaneo: Sensor de Imagen por Contacto (CMOS) de 3 Líneas. Fuente de Luz: LED RGB. Modos de Escaneo: Unilateral, Bilateral, Color, Escala de Grises, Blanco y Negro, Difusión de Errores, Realce Avanzado de Texto (Dos Tipos). Eliminación de Color: RGB y Personalizada. Resolución Óptica: 600 ppp. Resolución de Salida: 100/150/200/240/300/400/600 ppp. **Velocidades de Escaneo: Blanco y Negro: Unilateral: 128 ppm / Bilateral: 256 ipm, Escala de Grises: Unilateral: 128 ppm / Bilateral: 256 ipm, Color: Unilateral: 128 ppm / Bilateral: 256 ipm.** Interfaz: SCSI-III y Hi-Speed USB 2.0. Software Controlador de Escáner: ISIS / TWAIN para Windows® 2000 / XP/ Vista®. Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 375mm X 528mm X 563mm). Peso: 38.9 Kg. Consumo de Energía: 125 W o menos (Modo Ahorro de Energía 4.2 W). **Ciclo Aprox. Rendimiento Diario: 60,000 Escaneos**

Escaner Compacto para el transporte de cheques CANON CR-50 (2267B002AD). Alimentación de Documentos: Alimentador Automático Integrado (ADF). **Tamaño del Documento: Anchura: De 54 a 108 mm (de 2.0" a 4.3"), Longitud: De 80 a 228 mm (de 3.1" a 9.0").** Grosor y Peso del Documento: De .076 a .20 mm (de .003" a .008") De 64 g/m2 a 150 g/m2 (Bond de 17 lb a 40 lb). Capacidad del Alimentador: Aprox. 50 Hojas. Elemento de Escaneo: Sensor CIS CMOS. Fuente de Luz: LED RGB. Modos de Escaneo: Unilateral, Bilateral, Color (24 bits), Escala de Grises (4 bits/8 bits), B y N, Filtro de Texto Fino, Difusión de Error. Resolución Óptica: 600 ppp. Resolución de Salida: Binario y Escala de Grises: 100/120/200/300, Color: 100/120/200. **Velocidades de Escaneo: B y N/Escala de Grises: 50 cpm, Color: 20 cpm.** Datos MICR asistido por OCR, MICR: E13B/CMC-7, OCR: E13B/OCR-A/OCR-B. Interface: Hi-Speed USB 2.0. SO Compatibles: Windows® XP/Windows Vista®/Windows 7. Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 188 x 140 x 223 mm (7.4" x 5.5" x 8.8"). Peso: 2 kg (4.4 lb). Consumo de Energía: 20.4 W (Modo de Ahorro de Energía: 4.7 W). **Vol. Diario Recomendado: 2,500 Escaneos**

Escáner para Transporte de Cheques de Alto Volumen CANON CR-190i (4605B002AB). Alimentación de Documentos: Alimentador Automático (ADF) Incorporado **tamaño del Documento. Anchura: 2.7" - 4.3" (69 mm - 109 mm), Longitud: 4.7" - 9.6" (119 mm - 244 mm). Peso del Documento: Alimentación Automática: 0.003" - 0.008" (Bond de 17 - 40 lb) [0.07 mm - 0.20 mm (64 g/m2 - 150 g/m2).** Modo de Alimentación Manual: 0.003" - 0.02" (Bond de 17 - 112 lb) [0.07 mm - 0.50 mm (64 g/m2 - 421 g/m2). Capacidad del alimentador: Aprox. 250 Hojas. Elemento de escaneo: Sensor de Imagen por Contacto de Una Línea Mejorado (CMOS). Fuente de Luz: LED RGB. Modos de escaneo: Unilateral, Bilateral, Escala de Grises, Blanco y Negro, Filtro de Texto Fino, Difusión de Error. Resolución Óptica: 1200 ppp. Resolución de Salida: 100/120/150/200/240/300 ppp. Escala de grises: 256 niveles, 16 niveles. **Velocidades de escaneo Unilateral Bilateral: Blanco y Negro: 190 cpm 190 cpm. Escala de Grises: 190 cpm 190 cpm.** MICR/oCR: MICR: E13B/CMC-7, OCR: E13B/OCR-A/OCR-B/Escritor de Cheques/Carácter Universal. Interfaz: USB 2.0 Hi-Speed. Software Controladores del escáner: Windows XP/Windows Vista/7. Dimensiones (al. x an. x Pr.): 8.4" x 18.7" x 10.7" (213 mm x 475 mm x 272 mm). Peso: 18.5 lb (8.3 Kg). Consumo de energía: 56 W o Menos (Modo de Ahorro de Energía: 3.9 W o Menos). **Volumen Diario Recomendado: 24,000 Escaneos**

Millan, (carolina.millan@ctin.com.mx).

Escaner Portatil PERFECT CHOICE

Escáner. PERFECT CHOICE. PC-171607. Resolución: 600 / 300 DPI. Portátil. Tamaño de escaneo: Ancho maximo 21 cm, Largo maximo 127 cm. Alimentacion: 3 Vcc (1,5 Vcc x 2 baterias AA). Tipo de captura: Color / Monocromatico. Formato de Imagen JEPG. Memoria: Micro SD hasta 32 GB. Conectividad: USB 2,0. Compatibilidad: Windows XP/ Vista/ 7 (32 y 64 Bits). Garantia Limitada en CT Internacional: 1 año. Dimensiones: 25,5x3x3 cm. Peso: 0,202 Kg. **NUEVO PRODUCTO**

Escáner. PERFECT CHOICE. PC-171669. Tamaño máximo de escaneo hasta hoja carta/A4, Modo a color y monocromático, selección de resolución de 600 y 300 dpi, guarda directamente archivos JPG a la memoria microSD, **Compatible con tarjetas microSD de hasta 32 GB, no necesita controladores (modo de almacenamiento) en Windows XP/Vista/7. Alimentación: 4 baterías AA, Puerto USB 2.0.**

: Verónica García (veronica.garcia@ctin.com.mx)

Impresoras SAMSUNG Laser

¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser monocromática Serie Xpress Samsung SL-M2022 Velocidad: 20 ppm. Resolución: 1,200 x 1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 págs. Procesador: 600 MHZ. Memoria: 128 MB. Capacidad de bandeja de 150 hojas. Bandeja de salida de 100 hojas. Tamaño de impresión: A4 / A5 / Carta / Legal / Ejecutivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Sobre / Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3" x 5" - 8,5" x 14"). Botón One touch (impresión de pantalla), tecnología ReCP. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Various Linux. Interfaz: USB 2.0. Dimensiones: 33.2 x 21.5 x 17.8 cm Peso: 3.97 kg. Consumibles: Standard MLT-D111S. Color Blanca. Hogar y Pequeña Empresa.

Impresora láser monocromática inalámbrica. Samsung. ML-2165W. Wireless 802.11 b/g/n Diseño ultra compacto antipolvo. Velocidad: 21 ppm. Resolución: 1,200 x 1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 págs. Procesador 300 Mhz, memoria: 32 MB. Capacidad de bandeja: 150 hojas. Bandeja de salida: 100 hojas. Tamaño de impresión: A4, A5, Carta, Legal, Ejecutiva, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Sobre (Monarch, No.9, No.10, DL, C5). Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque). Lenguaje de impresión SPL, Sistema operativo compatible: Windows 2000/XP/Vista/7/2003 Server/2008 Server, Mac OS X 10.4 - 10.7 / Varios sistemas operativos Linux. Opción MobilePrint disponible para usuarios iOS y Android. Dimensiones: 33.1 x 21.5 x 17.8 cm. Peso: 4 kg. Consumibles: MLT-D101S (TONSMG915). Color Blanca Hogar y Pequeña Empresa. (Existencias limitadas).

¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser monocromática inalámbrica Serie Xpress Samsung SL-M2022W Wireless, Tecnología NFC impresión en un toque, impresión móvil. Velocidad: 20 ppm. Resolución: 1,200 x 1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 págs. Procesador 600 Mhz, memoria: 128 MB. Capacidad de bandeja: 150 hojas. Bandeja de salida: 100 hojas. Tamaño de impresión: A4, A5, Carta, Legal, Ejecutiva, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Sobre, Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3" x 5" - 8,5" x 14"). Botón One touch (impresión de pantalla), tecnología ReCP. Google cloud print, Samsung MobilePrint disponible para usuarios iOS y Android. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Various Linux. Interfaz: USB 2.0, Wireless 802.11 b/g/n. Dimensiones: 33.2 x 21.5 x 17.8 cm Peso: 3.97 kg. Consumibles: Standard MLT-D111S. Color Blanca. Hogar y Pequeña Empresa.

¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser monocromática Serie Xpress Samsung SL-M2825ND / RED Y DÚPLEX AUTOMÁTICO/ Velocidad: 28 ppm. Boton ECO ahorrador. Tamaño de impresión: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Ejecutivo, Carta, Oficio, Folio, Legal. Impresión a doble cara automática. Procesador: 600 Mhz. Memoria: 128 MB. Resolución: 4800 x 600 dpi. Mayor definición con la Tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Pages). Bandejas: 1 entrada: 250 hojas y 1 salida: 150 hojas. Ciclo mensual de trabajo: 12,000 hojas. Conectividad: 1 USB 2.0 y Ethernet 10/100 Base TX. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, varios Linux. Tóner y Drum por Separado / Toners: Standard: MLT-D116S, Alta capacidad MLT-D116L y tambor MLT-R116.

¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser monocromática Serie ProXpress Samsung SL-M3320ND / RED Y DÚPLEX AUTOMÁTICO/ Velocidad: 33 ppm. Resolución: Hasta 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 hojas. Botón ECO ahorrador. Mayor definición gracias a la tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Pages) Display: LED. Procesador: 600 MHZ. Memoria: 128 MB. Impresión a doble cara automática. Impresión de codigo de barras. Tiempo de Salida de la Primera impresión: Hasta 6.5 s. Tamaño de impresión: A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Comunicado / Personalizado. Bandejas: 1 entrada: 250 hojas y 1 salida: 150 hojas. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Varios Linux / Unix. Interfaz: Hi-Speed USB 2.0 y Ethernet 10 / 100 Base TX. Consumibles compatibles: Standard MLT-D203S, Alta capacidad MLT-D203L. Empresa Mediana (Facturación electrónica).

¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser monocromática Serie ProXpress **Samsung SL-M3820ND / RED Y DÚPLEX AUTOMÁTICO/ Velocidad: 38 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Impresión a doble cara automática. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas.** Botón Ahorrador ECO / Opción de impresión segura (permite incluir contraseñas para mayor control). Tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Pages). Display: LED 2 líneas, teclado numérico. Tamaño de medios: A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Comunicado / Personalizado. Impresión de códigos de barras. Bandejas: 1 entrada: 250 hojas y 1 salida: 150 hojas. Procesador: 600 MHZ. Memoria: 128 MB. Conectividad: Hi speed USB 2.0 y Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Varios Linux / Unix. **Consumibles compatibles: Standard MLT-D203S, Alto rendimiento MLT-D203L, Extra alto rendimiento MLT-D203E (10,000 páginas). Empresa Mediana (Facturación electrónica).**

¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser monocromática Serie ProXpress **Samsung SL-M3820D / DÚPLEX AUTOMÁTICO/ Velocidad: 38 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Impresión a doble cara automática. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas.** Botón Ahorrador ECO / Tecnología ReCP. Tamaño de medios: A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Comunicado / Personalizado. Impresión de códigos de barras. Bandejas: 1 entrada: 250 hojas y 1 salida: 150 hojas. Procesador: 600 MHZ. Memoria: 128 MB. Conectividad: Hi speed USB 2.0. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Varios Linux / Unix. **Consumibles compatibles: Standard MLT-D203S, Alto rendimiento MLT-D203L, Extra alto rendimiento MLT-D203E (10,000 páginas). Empresa Mediana (Facturación electrónica).**

¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser monocromática Serie ProXpress **Samsung SL-M3820DW / WIRELESS Y DÚPLEX AUTOMÁTICO / Velocidad: 38 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Impresión a doble cara automática. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas.** Botón Ahorrador ECO / Opción de impresión segura (permite incluir contraseñas para mayor control). Tecnología ReCP. Display: LED 2 líneas, teclado numérico. Tamaño de medios: A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Comunicado / Personalizado. Impresión de códigos de barras. Bandejas: 1 entrada: 250 hojas y 1 salida: 150 hojas. Procesador: 600 MHZ. Memoria: 128 MB. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX / Wireless 802.11 b / g / n. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Varios Linux / Unix. **Consumibles compatibles: Standard MLT-D203S, Alto rendimiento MLT-D203L, Extra alto rendimiento MLT-D203E (10,000 páginas). Empresa Mediana (Facturación electrónica).**

¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser monocromática Serie ProXpress **/ RED Y DÚPLEX AUTOMÁTICO/ Samsung SL-M4020ND Velocidad: 40 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Impresión a doble cara automática. Ciclo mensual de trabajo: 100,000 hojas.** Botón Ahorrador ECO / Opción de impresión segura (permite incluir contraseñas para mayor control). Tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Pages). Display: LED 2 líneas, teclado numérico. Tamaño de medios: A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Comunicado / Personalizado. Impresión de códigos de barras. Bandejas: 1 entrada: 250 hojas y 1 salida: 150 hojas, 50 hojas en bandeja multiusos. Procesador: 600 MHZ. Memoria: 256 MB. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Varios Linux / Unix. **Consumibles compatibles: Standard MLT-D203S, Alta capacidad MLT-D203L, Extra alto rendimiento MLT-D203E, Ultra alto rendimiento MLT-D203U (15,000 páginas). Empresa Mediana (Facturación electrónica).**

Impresoras SAMSUNG Laser Color

Impresora láser a color inalámbrica **Samsung CLP-365W /WIRELESS/ Velocidad de impresión: 19ppm en negro y 4ppm en color. Resolución: 2,400 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 20,000 hojas. Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque) y Botón Eco.** Memoria: 32 MB, procesador: 300 MHz. Technología ReCP (Rendering Engine for Clean Page) para mayor calidad y detalle en la impresión. Tamaños: A4, A5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Foto brillante glossy 220 g/m², Etiquetas, Tarjetas, etc. Bandeja de entrada: 150 Hojas, bandeja de salida: 50 hojas. Sistema operativo compatible: Windows, Linux y Mac. **Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, 10, 100 Base Tx, Wireless 802.11b/g/n. WiFi Direct. Compatible con Samsung Mobile Print. Consumibles compatibles: Negro CLT-K406S, Cyan CLT-C406S, Magenta CLT-M406S y Amarillo CLT-Y406S, Unidad de imagen CLT-R406, Contenedor de tóner CLT-W406.** Dimensiones de Embalaje: 382 x 309 x 211mm. Peso: 9.85kg. **Hogar y pequeña Empresa. (Existencias limitadas).**

¡PRODUCTO NUEVO! Impresora láser a color inalámbrica Samsung SL-C410W /WIRELESS, Tecnología NFC (impresión en un toque), impresión móvil. / Velocidad de impresión: 18ppm en negro y 4ppm en color. Resolución: 2,400 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 20,000 hojas. Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque) y Botón Eco. Memoria: 32 MB, procesador: 300 MHz. Technología ReCP (Rendering Engine for Clean Page) para mayor calidad y detalle en la impresión. Tamaños: A4, A5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Foto brillante glossy 220 g/m², Etiquetas, Tarjetas, etc. Bandeja de entrada: 150 Hojas, bandeja de salida: 50 hojas. Sistema operativo compatible: Windows, Linux y Mac. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, 10, 100 Base Tx, Wireless 802.11b/g/n. WiFi Direct. Compatible con Samsung Mobile Print. Consumibles compatibles: Negro CLT-K406S, Cyan CLT-C406S, Magenta CLT-M406S y Amarillo CLT-Y406S, Unidad de imagen CLT-R406, Contenedor de tóner CLT-W406. Dimensiones de Embalaje: 382 x 309 x 211mm. Peso: 9.85kg. Hogar y pequeña Empresa.

Impresora láser a color Samsung CLP-415N /RED/ Velocidad de impresión: 19ppm en negro y 19ppm en color. Resolución: 9,600 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque) y Botón Eco. Samsung Dual CPU. Memoria: 256 MB, procesador: 533 MHz. Technología ReCP (Rendering Engine for Clean Page) para mayor calidad y detalle en la impresión. Tamaños: A4, A5, A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, Folio, Foto brillante glossy 220 g/m², Etiquetas, Tarjetas, etc. Bandeja de entrada: 250 Hojas, bandeja de salida: 100 hojas. Sistema operativo compatible: Windows, Linux y Mac. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx Consumibles compatibles: Negro CLT-K504S, Cyan CLT-C504S, Magenta CLT-M504S y Amarillo CLT-504S, Contenedor de tóner CLT-W504. Dimensiones de Embalaje: 420 x 426 x 264mm. Peso: 16.62kg.

Impresora láser a color Samsung CLP-680ND /DUPLEX AUTOMATICO Y RED/ Velocidad de impresión: 25ppm en negro y 25ppm en color. Resolución: 9,600 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 60,000 hojas. Impresión directa USB frontal. Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque) y Botón Eco. Samsung Dual CPU. Memoria: 256 MB, max. 512 MB, procesador: 533 MHz. Technología ReCP (Rendering Engine for Clean Page) para mayor calidad y detalle en la impresión. Opciones de seguridad. Tamaños: A4, A5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Foto brillante glossy 220 g/m², Etiquetas, Tarjetas, etc. Bandeja de entrada: 250 Hojas, bandeja de salida: 100 hojas. Sistema operativo compatible: Windows, Linux y Mac. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Consumibles compatibles: Negro CLT-K506L, Cyan CLT-C506L, Magenta CLT-M506L, y Amarillo CLT-Y506L, Contenedor de tóner CLT-W506. Dimensiones de Embalaje: 382 x 309 x 211mm. Peso: 9.85kg.

S

Multifuncionales SAMSUNG Laser Monocromaticos

Multifuncional monocromatica. Samsung. SCX-3405. Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad: 21 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: Hasta 10,000 páginas. COPIADORA: Velocidad de copia 20ppm. Resolucion de la copia: Hasta 1200 x 1200 dpi. ID Copy. ESCANER. Resolución óptica: 600 x 600 dpi (hasta 4,800 x 4,800 dpi). Tamaño del papel: A4, A5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Sobre (Monarch, No.9, No.10, DL, C5). Bandejas: 1 de entrada: 150 y 1 de salida: 100. Conectividad: USB 2.0. Memoria: 64 MB. Procesador: 433 MHz. Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque). Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server, Mac OS X 10.3 ~ 10.6, varios sistemas operativos Linux . Consumibles: MLT-D101S (TONSMG915). Dimensiones de Embalaje: 389 x 274 x 249mm. Peso 6.77 kg. Hogar y Pequeña empresa. (Existencias Limitadas).

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional láser monocromática Serie Xpress Samsung SL-M2070 Impresora, Copiadora, Escáner carta. IMPRESORA. Velocidad: 20 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: Hasta 10,000 páginas. COPIADORA: Velocidad de copia 20ppm. Resolucion de la copia: Hasta 1200 x 1200 dpi. ID Copy. ESCANER. Resolución óptica: 600 x 600 dpi (hasta 4,800 x 4,800 dpi). Botón One touch (impresión de pantalla), Botón Eco, tecnología ReCP. Tamaño del papel: A4 / A5 / Carta / Legal / Ejecutivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Sobre / Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3" x 5" - 8,5" x 14"). Capacidad de bandeja de 150 hojas. Bandeja de salida de 100 hojas. Conectividad: USB 2.0. Procesador: 600 MHZ. Memoria: 128 MB. Sistema operativo compatibles: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Linux . Consumibles: Standard MLT-D111S. Dimensiones de Embalaje: 40.6 x 35.9 x 25.3 cm. Peso 7.32 kg. Hogar y Pequeña empresa.

Multifuncional monocromatica. Samsung. SCX-3405W. Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad: 21 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: Hasta 10,000 páginas. COPIADORA: Velocidad de copia 20ppm. Resolucion de la copia: Hasta 1200 x 1200 dpi. ID Copy. ESCANER. Resolución óptica: 600 x 600 dpi (hasta 4,800 x 4,800 dpi). Tamaño del papel: A4, A5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Sobre (Monarch, No.9, No.10, DL, C5). Bandejas: 1 de entrada: 150 y 1 de salida: 100. Conectividad: USB 2.0, Wireless 802.11 b/g/n. Memoria: 64 MB. Procesador: 433 MHz. Botón Print Screen (impresión de pantalla con un solo toque). Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server, Mac OS X 10.3 ~ 10.6, varios sistemas operativos Linux. Consumibles: MLT-D101S (TONSMG915). Dimensiones de Embalaje: 389 x 274 x 249mm. Peso 6.77 kg. Hogar y Pequeña empresa. (Existencias Limitadas).

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional láser monocromática Serie Xpress Samsung SL-M2070W Impresora, Copiadora, Escáner carta. Wireless, Tecnología NFC impresión en un toque, impresión móvil. IMPRESORA. Velocidad: 20 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: Hasta 10,000 páginas. COPIADORA: Velocidad de copia 20ppm. Resolucion de la copia: Hasta 1200 x 1200 dpi. ID Copy. ESCANER. Resolución óptica: 600 x 600 dpi (hasta 4,800 x 4,800 dpi). Botón One touch (impresión de pantalla), Botón Eco, tecnología ReCP. Tamaño del papel: A4 / A5 / Carta / Legal / Ejecutivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Sobre / Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3" x 5" - 8,5" x 14"). Capacidad de bandeja de 150 hojas. Bandeja de salida de 100 hojas. Procesador: 600 MHZ. Memoria: 128 MB. Conectividad: USB 2.0, Wireless 802.11 b/g/n. Google cloud print, Samsung MobilePrint disponible para usuarios iOS y Android. Sistema operativo compatibles: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Linux. Consumibles: Standard MLT-D111S. Dimensiones de Embalaje: 40.6 x 35.9 x 25.3 cm. Peso 7.32 kg. Hogar y Pequeña empresa.

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional monocromática Serie Xpress Samsung SL-M2675FN /ALIMENTADOR Y RED/ Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad: 26 ppm. Resolución hasta: 4800 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 12,000 páginas. COPIADORA. Velocidad de copia: 26 ppm. ESCANER. Resolución óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpi. Copia y escanea oficio por medio de alimentador. FAX. Velocidad de modem: 33,6Kbps. Botón Eco. Tamaño de papel: A4 / A5 / A6 / carta / oficio / Ejecutivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / sobre, legal, personalizado. Tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Pages). Pantalla LCD de 2 lineas. Bandejas de entrada: 250 hojas y bandeja de salida: 120 hojas. Memoria: 128 MB. Procesador: 600 MHz. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, varios Linux. Dimensiones: 40.1 x 36.2 x 36.7 cm. Peso: 11.1 kg. Tóner y Drum por Separado: Standard MLT-D116S, Alta capacidad MLT-D116L y tambor MLT-R116. Pequeña Empresa.

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional monocromática Serie Xpress Samsung SL-M2875FW / WIRELESS, ALIMENTADOR, RED Y DUPLEX/ Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad: 28 ppm. Resolución hasta: 4800 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 12,000 páginas. COPIADORA. Velocidad de copia: 26 ppm. ESCANER. Resolución óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpi. FAX. Velocidad de modem: 33,6Kbps. Botón Eco. Copia y escanea oficio por medio de alimentador. Tamaño de papel: A4 / A5 / A6 / carta / oficio / Ejecutivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / sobres, legal, personalizado. Alimentador de documentos ADF. Tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Pages). Pantalla LCD de 2 lineas. Bandejas de entrada: 250 hojas y bandeja de salida: 120 hojas. Memoria: 128 MB. Procesador: 600 MHz. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx, Wirelss 802.11b/g/n/. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, varios Linux. Dimensiones: 40.1 x 36.2 x 36.7 cm Peso: 11.3 kg Tóner y Drum por Separado: Standard MLT-D116S, Alta capacidad MLT-D116L y tambor MLT-R116. Pequeña Empresa.

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional monocromática Serie Xpress Samsung SL-M2875FD / ALIMENTADOR, RED Y DUPLEX/ Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad: 28 ppm. Resolución hasta: 4800 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 12,000 páginas. COPIADORA. Velocidad de copia: 26 ppm. ESCANER. Resolución óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpi. FAX. Velocidad de modem: 33,6Kbps. Botón Eco. Copia y escanea oficio por medio de alimentador. Tamaño de papel: A4 / A5 / A6 / carta / oficio / Ejecutivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / sobres, legal, personalizado. Alimentador de documentos ADF. Tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Pages). Pantalla LCD de 2 lineas. Bandejas de entrada: 250 hojas y bandeja de salida: 120 hojas. Memoria: 128 MB. Procesador: 600 MHz. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, varios Linux. Dimensiones: 40.1 x 36.2 x 36.7 cm Peso: 11.3 kg Tóner y Drum por Separado: Standard MLT-D116S, Alta capacidad MLT-D116L y tambor MLT-R116. Pequeña Empresa.

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional monocromática Serie Xpress Samsung SL-M3375FD / ALIMENTADOR, RED Y DUPLEX/ Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad: 33 ppm. Resolución hasta: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 páginas. COPIADORA. Velocidad de copia: 33 ppm. ESCANER. Resolución óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpi. FAX. Velocidad de modem: 33,6Kbps. Botón Eco. Tamaño de papel: A4 / A5 / A6 / carta / oficio / Ejecutivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / sobres, legal, personalizado. Alimentador de documentos ADF. Tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Pages). Pantalla LCD de 4 lineas. Bandejas de entrada: 250 hojas y bandeja de salida: 120 hojas. Memoria: 256 MB. Procesador: 600 MHz. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Sistema operativo compatible: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, varios Linux. Dimensiones: 40.1 x 36.2 x 36.7 cm Peso: 11.3 kg Tóner y Drum por Separado: Standard MLT-D204S, Alta capacidad MLT-D204L y tambor MLT-R204. Pequeña Empresa.

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional monocromática Serie ProXpressSamsung SL-M3870FD / ALIMENTADOR, DÚPLEX AUTOMÁTICO, RED, IMPRESION DIRECTA USB/ Imprime, Copia, Escanea, Fax. IMPRESORA. Velocidad: 38 ppm. Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: hasta 80,000 páginas. Impresión doble cara automática. COPIADORA: Velocidad de copia: 38 ppm. Función: Copia ID, copia de Poster, copia de Libro, etc. ESCANER. Resolución óptica hasta 4,800 x 4,800 dpi. Función Scan a PC, Email, USB, FTP, SMB. Copia y escanea oficio por medio de alimentador. Botón Ahorrador ECO / Opción de impresión segura (permite incluir contraseñas). Bandeja de entrada: 250 hojas, bandeja de salida: 150 hojas. Tamaño del papel: 76.2 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14"). Memoria 256 MB. Procesador Samsung 600MHz. Compatibilidad sistemas operativos: Windons 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Various Linux / Unix. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Consumibles compatibles: Standard MLT-D203S, Alta capacidad MLT-D203L, Extra alto rendimiento MLT-D203E. Dimensiones: 46.9 x 43.8 x 44.7 cm. Peso 15.55 kg. Pequeña Mediana Empresa.

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional monocromática Serie ProXpressSamsung SL-M3870FW / WIRELESS, ALIMENTADOR, DÚPLEX AUTOMÁTICO, RED, IMPRESION DIRECTA USB/ Imprime, Copia, Escanea, Fax. IMPRESORA. Velocidad: 38 ppm. Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: hasta 80,000 páginas. Impresión doble cara automática. COPIADORA: Velocidad de copia: 38 ppm. Función: Copia ID, copia de Poster, copia de Libro, etc. ESCANER. Resolución óptica hasta 4,800 x 4,800 dpi. Función Scan a PC, Email, USB, FTP, SMB. RADF, copia y escanea duplex por medio de alimentador. Botón Ahorrador ECO / Opción de impresión segura (permite incluir contraseñas). Bandeja de entrada: 250 hojas, bandeja de salida: 150 hojas. Tamaño del papel: 76.2 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14"). Memoria 256 MB. Procesador Samsung 600MHz. Compatibilidad sistemas operativos: Windons 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Various Linux / Unix. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx, Wirelss 802.11b/g/n/. Consumibles compatibles: Standard MLT-D203S, Alta capacidad MLT-D203L, Extra alto rendimiento MLT-D203E. Dimensiones: 46.9 x 43.8 x 44.7 cm. Peso 17.07 kg. Pequeña Mediana Empresa.

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional monocromática Serie ProXpress Samsung SL-M4070FR /ALIMENTADOR, DÚPLEX AUTOMÁTICO Y RED/ Imprime, Copia, Escanea, Fax. IMPRESORA. Velocidad: Hasta 40 ppm. Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: hasta 80,000 páginas. Impresión doble cara automática. COPIADORA: Velocidad de copia: hasta 35 ppm en tamaño Carta). Función Copia ID, copia de Poster, copia de Libro, etc. ESCANER. Resolución óptica hasta 4,800 x 4,800 dpi. Función Scan a PC, Email, Memoria USB, FTP, SMB. RADF, copia y escanea duplex por medio de alimentador. Bandeja de entrada: 250 hojas, bandeja de salida: 150 hojas. Tamaño del papel: 76.2 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14"). Procesador Samsung 600MHz. Compatibilidad sistemas operativos: Windows 7 / 2000 / 2003 / 2008 Server / XP / Vista / 2008R2, Varios Linux OS, Mac OS X 10.3. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Consumibles compatibles: Standard MLT-D203S, Alta capacidad MLT-D203L, Extra alto rendimiento MLT-D203E, ultra alto rendimiento MLT-D203U. Dimensiones: 469 x 438 x 447mm. Peso 16.55 kg. Pequeña Mediana Empresa.

¡PRODUCTO NUEVO! Multifuncional monocromática oficio Samsung SL-M4072FD /ALIMENTADOR, DÚPLEX AUTOMÁTICO, RED, IMPRESION DIRECTA USB/ CAMA OFICIO. Imprime, Copia, Escanea, Fax. IMPRESORA. Velocidad: Hasta 40 ppm en Carta. Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: hasta 100,000 páginas. Botón Ahorrador ECO / Opción impresión segura (permite incluir contraseñas). Tecnología ReCP. Display: LED 4 líneas, teclado numérico. Impresión doble cara automática. COPIADORA: Velocidad de copia hasta 42 ppm en tamaño Carta. Función Copia ID, copia de Poster, copia de Libro, etc. ESCANER. Resolución óptica hasta 4,800 x 4,800 dpi. Función Scan a PC, Email, Memoria USB, FTP, SMB. Bandeja de entrada: 250 hojas, bandeja de salida: 150 hojas. Pesos 60 - 220 g/m² (16 - 58 lbs). Tamaño del papel: A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / ejecutivo / carta / oficio / folio / legal / sobre / personalizado. Memoria 256 MB. Procesador 600MHz. Compatibilidad sistemas operativos: Windows 7 / 2000 / 2003 / 2008 Server / XP / Vista / 2008R2, Varios Linux OS, Mac OS X 10.3. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Consumibles compatibles: Standard MLT-D203S, Alta capacidad MLT-D203L, Extra alto rendimiento MLT-D203E, Ultra alto rendimiento MLT-D203U (15,000 pags). Dimensiones: 48.3 x 41.06 x 44.91 cm. Peso 17.07 kg. Pequeña Mediana Empresa.

Multifuncional monocromatica Serie MultiXpress Samsung SCX-6545N Impresora, Copiadora, Escáner, Fax (opcional). / ALIMENTADOR, DÚPLEX AUTOMÁTICO, RED/ IMPRESORA. Velocidad: 45 ppm. Resolución: 1,200 x 1,200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 200,000 páginas. COPIADORA. Velocidad de copia: 45ppm. Cama plana oficio. Resolución de copia: Hasta 600x600dpi. Copia a doble cara: estándar. ESCANER. Resolución óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpp. Método: Cama plana o DADF. FAX. Resolución: 300x300dpi. Velocidad de modem: 33,6Kbps. Tamaño de papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, executive, carta, oficio, folio, legal, personalizado. Incluye: DADF con capacidad de 100 hojas. Bandejas: 1 cassetes: 520 hojas, Multiuso: 100 hojas y 1 Salida: 500 hojas. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Sistema operativo compatible: Windows 2000 / XP / 2003 Server / Vista, Various Linux OS, Mac OS 10,3 ~ 10,5. Consumibles compatibles: Toner SCX-D6555A, Tambor: SCX-R6555A. Dimensiones de Embalaje: 64.1 x 49.4 x 60.7 cm. Peso: 48.2kg. Empresa Mediana y Grande.

Multifuncionales SAMSUNG Laser Color

Multifuncional láser a color Samsung CLX-3305 Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Botón One-touch Print Screen, Direct USB, Botón Eco mode. Velocidad de impresión: 19 ppm en negro y 4 ppm en color. Resolución: Hasta 2,400 x 600 ppm. Ciclo mensual de trabajo 20,000 hojas. COPIADORA. Velocidad 19 cpm en negro y 4 cpm a color. Resolución de copia: 9,600 x 1200 dpi. Función ID copy. ESCANER: Resolución de óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpi. Opción Scan a PC, USB. Tamaño del papel: A4, A5, A6, Carta, oficio, legal, ejecutivo, folio, ISO B5, JIS B5, transparencia, glossy photo 220g, etiquetas, personalizado. Bandeja de entrada: 150 hojas y bandeja de salida: 50 hojas. Memoria: 128 MB. Procesador: 533 MHz. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0. Sistema operativo compatible: Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 2008 R2 / Mac OS X 10.4 ~ 10.7 / Various Linux. Consumibles compatibles: Negro CLT-K406S, Cyan CLT-C406S, Magenta CLT-M406S y Amarillo CLT-Y406S, Unidad de imagen CLT-R406, Contenedor de tóner CLT-W406. Dimensiones de Embalaje: 406 x 362 x 288.6mm. Peso: 13.2kg.

Multifuncional láser a color Samsung SL-C460W / WIRELESS, Tecnología NFC (impresión en un toque), impresión móvil. / Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Botón One-touch Print Screen, Direct USB, Botón Eco mode. Velocidad de impresión: 18 ppm en negro y 4 ppm en color. Resolución: Hasta 2,400 x 600 ppm. Ciclo mensual de trabajo 20,000 hojas. COPIADORA. Velocidad 19 cpm en negro y 4 cpm a color. Resolución de copia: 9,600 x 1200 dpi. Función ID copy. ESCANER: Resolución de óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpi. Opción Scan a PC, USB. Tamaño del papel: A4, A5, A6, Carta, oficio, legal, ejecutivo, folio, ISO B5, JIS B5, transparencia, glossy photo 220g, etiquetas, personalizado. Bandeja de entrada: 150 hojas y bandeja de salida: 50 hojas. Memoria: 128 MB. Procesador: 533 MHz. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11 b/g/n. Google cloud print, Samsung MobilePrint disponible para usuarios iOS y Android. Sistema operativo compatible: Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 2008 R2 / Mac OS X 10.4 ~ 10.7 / Various Linux. Consumibles compatibles: Negro CLT-K406S, Cyan CLT-C406S, Magenta CLT-M406S y Amarillo CLT-Y406S, Unidad de imagen CLT-R406, Contenedor de tóner CLT-W406. Dimensiones de Embalaje: 406 x 362 x 288.6mm. Peso: 13.2kg.

Multifuncional láser a color Samsung CLX-4195N /ALIMENTADOR Y RED/ Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad: 19 ppm en negro y 19 ppm en color. Resolución: 9,600 x 600 ppm. Botón One-touch Eco Mode, Direct USB. Dual CPU. Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. COPIADORA. Velocidad 19 cpm en negro y 19 cpm a color. ID Copy. ESCANER: Resolución de óptica: Hasta 4,800 x 4,800 dpi. Opción: Scan a PC, USB, E-mail. Tamaño del papel: A4, A5, A6, Carta, oficio, legal, ejecutivo, folio, ISO B5, JIS B5, personalizado. Bandejas de entrada: 250 hojas y bandeja de salida: 100 hojas. Memoria: 128 MB. Procesador: 538 MHz. ADF Alimentador automático de papel. MEMORIA: 128 MB. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Sistema operativo compatible: Window XP (32 / 64bit) / 2003 Server (32 / 64bit) / Vista (32 / 64bit) / 2008 Server (32 / 64bit) / 7 (32 / 64bit) / 2008 Server R2 Mac OS X 10.4 - 10.7 / Various Linux, Unix OS Compatible. Consumibles compatibles: Negro CLT-K504S, Cyan CLT-C504S, Magenta CLT-M504S y Amarillo CLT-504S, Contenedor de tóner CLT-W504. Dimensiones de Embalaje: 420 x 426 x 448mm. Peso: 21.44kg .

Multifuncional láser a color. /ALIMENTADOR, RED, DUPLEX AUTOMATICO/ Samsung CLX-6260ND/XAA Imprime, copia y escanea. Botón One-touch Eco Mode, Direct USB, Velocidad de impresión: 25 ppm en color y B/N (Carta). ADF, Dúplex automático. Resolución: 9,600 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 60,000 hojas. Copiadora. Resolución hasta 1,200 x 1,200. Función ID Copy, Copia de libro y copia marca de agua. Escaner con opción: Scan to USB, Email, SMB, FTP, PC, WSD. Tamaño del papel: A4, A5, A6, Carta, oficio, legal, ejecutivo, folio, ISO B5, JIS B5, personalizado. Pantalla LCD de 4 digitos / Bandeja de entrada: 250 hojas, bandeja de salida: 150 hojas. Procesador 533 MHz. Memoria 512 MB, Max 1024MB. Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base Tx. Consumibles compatibles: CLT-K506L, Cyan CLT-C506L, Magenta CLT-M506S y CLT-M506L, y Amarillo CLT-Y506S y CLT-Y506L, Contenedor de tóner CLT-W506. Dimensiones: 420 x 452.5 x 476.8mm Peso: 24.8kg.

Cooley (beatriz.cooley@ctin.com.mx)

Impresoras OKIDATA Laser

Impresora Laser Monocromático. OKIDATA. B410D BLANCO. 62431101. Básica. Alámbrica. USB 2.0, Paralelo. Tamaños de papel: Desde 100x150 mm hasta A4 210x297 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 30ppm. Calidad de impresión: 2400x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 50,000 paginas. Bandeja de entrada: 250 hojas. Impresion a Doble Cara: Automática. Compatible: Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, Mac Os 10.3 ó superior. Procesador: 297 MHz. Memoria: 32 MB. Lenguaje de Impresion: PCL 5e, IBM ProPrinter IIIXL; Epson. Consumibles: Tóner 43979101, Tambor de Imagen 43979001. Dimensiones: 369mm x 395mm x 268mm. Peso: 10.8 kg.

Impresora Laser Monocromático. OKIDATA. B410D NEGRO. 91642801. Básica. Alámbrica. USB 2.0, Paralelo. Tamaños de papel: Desde 100x150 mm hasta A4 210x297 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 30ppm. Calidad de impresión: 2400x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 50,000 paginas. Bandeja de entrada: 250 hojas. Impresion a Doble Cara: Automática. Compatible: Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, Mac Os 10.3 ó superior. Procesador: 297 MHz. Memoria: 32 MB. Lenguaje de Impresion: PCL 5e, IBM ProPrinter IIIXL; Epson. Consumibles: Tóner 43979101, Tambor de Imagen 43979001. Dimensiones: 369mm x 395mm x 268mm. Peso: 10.8 kg.

Impresora Laser Monocromático. OKIDATA. B431DN +. 62438303. Oficina. USB 2.0, Paralelo, Ethernet 10/100. Tamaños de papel: Carta, Oficio, banderin hasta 1.20m. Velocidad de Impresión: Hasta 47 ppm. Calidad de impresión: 1200x1200 ppp. Duplex automático. Ciclo de trabajo mensual: 100,000 paginas. Bandeja principal para 250 hojas + Bandeja Multipropósito para 100 hojas. Compatible con Windows® 7, Vista®, XP, 2008, 2003 y 2000; Mac® OS X 10.3 y superior. Procesador: 330 MHz. Memoria: 64 hasta 320 MB. Consumibles: Rendimiento estandar 44574701 Tóner Alta Capacidad 44574901, Tambor: 44574301. Dimensiones: 38,7 cm x 36,4 cm x 24,5 cm. Peso: 11.4 Kg. 1 año de garantia.

Impresoras OKIDATA Laser Color

Impresora Laser Color. OKIDATA. C110. 44173601. Básica. Alámbrica. USB 2.0. Tamaños de papel: Desde 92x184 mm hasta 216x356 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 19ppm negro y 5ppm a color. Calidad de impresión: 1200x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 250 paginas. Bandeja de entrada: 200 hojas. Impresion a Doble Cara: . Compatible: Windows Vista, XP, Server 2008, 2003, 2000. Procesador: 80 MHz. Memoria: 16 MB. Lenguaje de Impresion: Windows Host Based Printing System. Consumibles: Tóner Negro 44250716, Tóner Amarillo 44250709, Tóner Magenta 44250710, Tóner Cian 44250711, Tambor de Imagen 44250801. Dimensiones: 275mm x 396mm x 380mm. Peso: 14.4 kg. .

Impresora Laser Color. OKIDATA. C330DN. 62435105. Oficina. Alámbrica. USB 2.0, Ethernet 10/100. Tamaños de papel: Desde 92x184 mm hasta 216x356 mm. Velocidad de Impresión: Hasta 25ppm negro y 23ppm a color. Calidad de impresión: 1200x600dpi. Ciclo de trabajo mensual: 45,000 paginas. Bandeja de entrada: 350 hojas. Impresion a Doble Cara: Automática. Compatible: Windows 7, Vista, XP, Server 2008, 2003, MAC OS X 10.2, UNIX; Linux, Citrix. Procesador: 533 MHz. Memoria: 128 MB. Lenguaje de Impresion: PCL6, PostScript 3, SIDM (IBM ProPrinter Epson FX). Consumibles: Tóner Negro 44469701, Tóner Amarillo 44469701, Tóner Magenta 44469702, Tóner Cian 44469703, Tambor 44494201. Dimensiones: 410mm x 504mm x 242mm. Peso: 22 kg.*** Camara de Regalo por la compra de 2 equipos clave CT: CAMOLP010 *** Existencia limitada.

Impresora Laser Monocromático. OKIDATA. B730N. 62435704. Oficina. Alámbrica. USB 2.0, Paralelo, Ethernet 10/100. Tamaños de papel:Desde 7.62 cm x 12.7 cm (3 x 5 pulgadas) como mínimo hasta21.59 cm x 35.56 cm (11 x 13.5 pulgadas) y banderines de hasta 21.59 cm x 122 cm. Velocidad de Impresión: Hasta 52ppm. Calidad de impresión: 1200x1200 ppp. Ciclo de trabajo mensual: 275,000 paginas. Bandeja de entrada: 700 hojas. Impresion a Doble Cara: Opcional. Compatible: Windows Server 2008 , Windows 7 , Windows vista y Windows XP; Mac® OS X 10.3 y posterior, Linux. Procesador: 600 MHz. Memoria: 128 MB. Consumibles: Tóner Alta Capacidad 52123603. Dimensiones: 42.2 cm x 46.5 cm x 40.4 cm. Peso: 21 kg. 1 año de garantia.

ca

Impresoras OKIDATA de Termica

Impresora POS Termica Directa OKIDATA PT331 . 44925615. Resolucion: 203 ppp.Serial + USB 2.0. Velocidad: Hasta 220 mm/seg . Ancho máximo de impresión 83 mm. Cortador parcial. Windows® 7, Vista®, XP, Windows Server 2008, - R2, Server 2003, Windows 2000, JavaPOS™ (v1.10) para Windows. Dimenciones 165mm x 144mm x 184mm. Peso:1.75 kg. Garantia: 2 años.

Multifuncionales OKIDATA Laser

Impresora multifuncional láser monocromática. OKIDATA. MB491+LP. 62439201. Oficina. Impresora, Copiadora, Escaner y Fax. Tarjeta de Red 10/100 Base TX Ethernet; Puerto Local USD 2.0 y ranura frontal USB 2.0 (host). Color: Beige. Tamaño de Impresion: Hasta Oficio 216x356 mm. Velocidad de Impresión: 47ppm. Calidad de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo de trabajo mensual: 80,000 páginas. Bandeja de Entrada: 250 hojas.Capacidad Máxima 880hojas. Impresion Duplex: Automática. Velocidad de Copiado: 40ppm. Resolucion: 600 x 600dpi. Escáner: 1200 x 600dpi. RADF: 50 hojas. Compatible: Windows 7, Vista, Server 2008/2003, 2000, XP, Mac OS X 10.3 , Linux. Velocidad del procesador: 330 MHz. . Consumo de energía: 500W. Memoria RAM: 256 MB Almacenamiento: Tarjeta SD de 4 GB. Consumibles: Tóner Negro 444574701, Tóner de Alta Capacidad Negro 44917601, Tambor de Imagen 445574301. Dimensiones: 46.6cm x42.05 cm x 45.5cm. Peso: 20kg.

Impresora multifuncional láser monocromática. OKIDATA. MB461+LP. 62439101. Oficina. Impresora, Copiadora, Escaner. Tarjeta de Red 10/100 Base TX Ethernet; Puerto Local USD 2.0 y ranura frontal USB 2.0 (host). Color: Beige. Tamaño de Impresion: Hasta Oficio 216x356 mm. Velocidad de Impresión: 47ppm. Calidad de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo de trabajo mensual: 80,000 páginas. Bandeja de Entrada: 250 hojas. Capacidad Máxima 780 hojas. Impresion Duplex: Automática. Velocidad de Copiado: 40ppm. Resolucion: 2400 x 600 dpi. Escáner: 1200 x 600dpi. RADF: 50 hojas. Compatible: Windows 7, Vista, Server 2008/2003, 2000, XP, Mac OS X 10.3 , Linux. Velocidad del procesador: 330 MHz. . Consumo de energía: 500W. Consumibles: Tóner Negro 444574701, Tóner de Alta Capacidad Negro 44574901, Tambor de Imagen 445574301. Dimensiones: 46.6cm x42.05 cm x 45.5cm. Peso: 20kg.

triz de Puntos

Impresoras OKIDATA de Matriz

Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML-320. 62411601. Cabezal de impresión: 9 agujas. Carro: 10". Velocidad: 435 cps. Original + 5 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, USB. Memoria RAM: 64K. Dimensiones: 399mmx355mmx117mm. Peso: 7 kg. Consumo de energía: 100W. Consumible: Cinta 52102001.

Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML- 420. 62418701. Cabezal de impresión: 9 agujas. Carro: 10". Velocidad: 570 cps. Original + 5 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, USB. Memoria RAM: 128K. Dimensiones: 551mmx345mmx152mm. Peso: 9.6 kg. Consumo de energía: 100W. Consumible: Cinta 42377801.

Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML-321. 62411701. Cabezal de impresión: 9 agujas. Carro: 15". **Velocidad: 435 cps.** Original + 5 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, USB. Memoria RAM: 64K. Dimensiones: 550mmx355mmx117mm. Peso: 9.5 kg. Consumo de energía: 100W. **Consumible: Cinta 52102001.**

Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML-491. 62419001. Cabezal de impresión: 24 agujas. Carro: 15". **Velocidad: 475 cps.** Original + 5 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, USB. Memoria RAM: 128K. Dimensiones: 551mmx345mmx152mm. Peso: 9.6 kg. Consumo de energía: 100W. **Consumible: Cinta 42377801.**

Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML-620. 91913701. Cabezal de impresión: 9 agujas. Carro: 10". **Velocidad: 700 cps.** Original + 6 copias. Interface Estándar: Paralelo bidireccional, USB. Memoria RAM:128 KB. Dimensiones: 43.8cm x 37.5cm x 19.1cm. Peso: 7.7 kg. Consumo de energía: En operación 59W máx, en reposo 15W máx. **Consumible: Cinta 44173403.**

Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. Pacemark 3410. 61800801. Cabezal de impresión: 9 agujas. Carro: 15". **Velocidad: 550 cps.** Original + 7 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, Serial RS-232-C. Memoria RAM: 64K. Dimensiones: 540mmx483mmx203mm. Peso: 28.5 kg. Consumo de energía: 100W. **Consumible: Cinta 52105801.**

Impresora de Matriz de Puntos. OKIDATA. ML-1120. 62428501. Cabezal de impresión: 9 agujas. Carro: 10". **Velocidad: 375 cps.** Original + 4 copias. Interface Estándar: Paralela Bidireccional IEEE 1284, Serial RS-232-C. Memoria RAM: 64K. Dimensiones: 350mmx231mmx149mm. Peso: 4.2 kg. Consumo de energía: 35W. **Consumible: Cinta 43571801*** Cable USB de Regalo clave CT: CABOKI030 *** Hasta Agotar Existencias.**

oraila (ingrid.moraila@ctin.com.mx).

Impresora LEXMARK Laser Monocromatica

Impresora láser monocromártica LEXMARK MS310dn. 35S0100. Velocidad de impresión: 35 ppm Tamaño de impresión: (A4, Negro) 33ppm (Carta, Negro) Dúplex: 16 spm (A4, Negro) Dúplex: 14 spm. Resolucion de 1200x12000dpi. Duplex: integrada. Bandeja: 1 de entrada: 250 hojas de entrada + 50 hojas multipropositos. 1 Salida: 150 hojas. Conectividad Ethernet USB 2.0, compatibilidad:Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft, Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 8. Garantia: limitada de 1 año en sitio. Dimensiones:263 x 399 x 382 mm. Peso de embalaje: 15.8 kg. **Consumibles Toner: 50F4000. Remplazo: E260dn**

Impresora láser monocromática. LEXMARK. MS410dn. 35S0200. Velocidad de impresión: 40ppm. Tamaño de impresión: A4, carta, legal, oficio. Resolución de 1200x1200 dpi. 80000 Páginas al mes. Conectividad: USB, Ethernet. Duplex integrado. Compatibilidad: Microsoft ®Windows XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Windows Vista™;Apple Mac OS X(10.5, 10.6, 10.7, 10.8). Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 263 x 399 x 382 mm. Peso de embalaje: 15.9 kg. **Consumibles de rendimiento estándar: Toner 50F4000. Consumibles de alto rendimiento: Toner 50F4H00.**

Impresora laser monocromática LEXMARK MS610dn. 35S0400 Velocidad de impresión: 50 ppm. Tamaño de impresión: (Carta, Negro): 50 ppm, Impresión (A4, Negro): 47ppm Impresión (Carta, Negro) 22 spm. (Carta, Negro) Dúplex: 22 spm, Impresión (A4, Negro) Dúplex: 20 spm. Resolucion de 1200x12000dpi. Duplex: integrada. Bandeja: 1 de entrada: 550 hojas de entrada + 100 hojas multipropositos. 1 Salida: 250 hojas. Conectividad: USB 2.0 (1 front) Gigabit Ethernet (10/100/1000) compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 8. Garantia: limitada de 1 año en sitio. Dimensiones 306 x 399 x 382 mm. Peso de embalaje: 17.6 kg. Consumibles. **Toner Extra alto rendimiento: 50F4X00. Remplazo de la E460dn, T650n**

Impresora laser monocromática LEXMARK MS810dn. 40G0110 Velocidad de impresión: 55 ppm.Tamaño de impresión: (Carta, Negro): 55ppm, (A4, Negro) : 52 ppm; (Carta, Negro) Dúplex: 33 spm, (A4, Negro) Dúplex: 32 spm. Resolucion de 1200x12000dpi. Duplex: integrada. Bandeja: 1 de entrada: 550 hojas de entrada + 100 hojas multipropositos. 1 Salida: 550 hojas. Display: 2.4-inch (60 mm) Color LCD display. Conectividad: One internal card slot, USB 2.0 (1 front) Gigabit Ethernet (10/100/1000) compatibilidad:Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 8. Garantia: limitada de 1 año en sitio. Dimensiones 419 x 425 x 510 mm. Peso de embalaje: 27.43 kg. Consumibles. **Toner Extra alto rendimiento: 52D4H00. Remplazo de la T652dn, T650n**

Impresora laser monocromática LEXMARK MS810de. 40G0150 Velocidad de impresión: 55 ppm. Tamaño de impresión: (Carta, Negro): 55 ppm (A4, Negro) : 52ppm (Carta, Negro) Dúplex: 33 spm (A4, Negro) Dúplex: 32 spm. Resolucion de 1200x12000dpi. Duplex: integrada. Bandeja: 1 de entrada: 550 hojas de entrada + 100 hojas multipropositos. 1 Salida: 550 hojas. Pantalla: Lexmark e-Task 4.3-inch (10.9 cm) pantalla tactil a color. Conectividad: One internal card slot, USB 2.0(1 front/1 rear) Gigabit Ethernet (10/100/1000) compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Microsoft Windows 8 x64, Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 8. Garantia: limitada de 1 año en sitio. Dimensiones 419 x 425 x 510 mm. Peso de embalaje: 27.48 kg kg. Consumibles. Toner Extra alto rendimiento: 52D4H00. Remplazo de la T652dn

Impresora laser monocromática LEXMARK MS811dn. 40G0210. Velocidad de impresión: 70 ppm. Tamaño de impresión: (Carta, Negro): 63 ppm (A4, Negro): 60 ppm (Carta, Negro) Dúplex: 38 spm (A4, Negro) Dúplex: 36 spm. Resolucion de 1200x12000dpi. Duplex: integrada. Bandeja: 1 de entrada: 550 hojas de entrada + 100 hojas multipropositos. 1 Salida: 550 hojas. Conectividad: One internal card slot, USB 2.0 (1 front) Gigabit Ethernet (10/100/1000) compatibilidad: Microsoft Windows 8 x64, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 8. Garantia: limitada de 1 año en sitio. Dimensiones 419 x 425 x 510 mm. Peso de embalaje: 27.43 kg Consumibles. Toner Extra alto rendimiento: 52D4X00. Remplazo de la T652dn, T654dn

Impresora laser monocromática LEXMARK MS812dn. 40G0310 Velocidad de impresión: 70 ppm. Tamaño de impresión: (Carta, Negro): 70 ppm (A4, Negro) : 66 ppm (Carta, Negro) Dúplex: 42 spm (A4, Negro) Dúplex: 40 spm. Resolucion de 1200x12000dpi. Duplex: integrada. Bandeja: 1 de entrada: 550 hojas de entrada + 100 hojas multipropositos. 1 Salida: 550 hojas. Conectividad: One internal card slot, USB 2.0 (1 front) Gigabit Ethernet (10/100/1000) compatibilidad: Microsoft Windows 8 x64, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 8. Garantia: limitada de 1 año en sitio. Dimensiones 563 x 615 x 537 mm. Peso de embalaje:27.43 kg Consumibles. Toner Extra alto rendimiento: 52D4X00, Remplazo: T654dn

Impresora laser monocromática LEXMARK MS812de. 40G0350 Velocidad de impresión: 70 ppm. Tamaño de impresión:(Carta, Negro): 70 ppm (A4, Negro) : 66 ppm (Carta, Negro) Dúplex: 42 spm (A4, Negro) Dúplex: 40 spm. Resolucion de 1200x12000dpi. Duplex: integrada. Bandeja: 1 de entrada: 550 hojas de entrada + 100 hojas multipropositos. 1 Salida: 550 hojas. Conectividad: One internal card slot, USB 2.0(1 front) Gigabit Ethernet (10/100/1000) compatibilidad: Microsoft Windows 8 x64, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 8. Garantia: limitada de 1 año en sitio. Dimensiones 419 x 425 x 510 mm. Peso de embalaje: 27.77 kg Consumibles. Toner Extra alto rendimiento: 52D4X00. Remplazo: T656dne

Impresora LEXMARK Laser Color

Impresora láser a color. LEXMARK. CS310dn. 28C0050. Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 25 ppm (A4, Negro) : 30 ppm, (Carta, Color):25 ppm, (A4, Color):23 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 12 spm, (A4, Negro) Dúplex: 12 spm, (Carta, Color) Dúplex: 12 spm, (A4, Color) Dúplex: 12 spm. Resolución de 1200x1200 dpi en negro y color. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 125 hojas. Conectividad: Ethernet USB 2.0. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8 x64. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 291 x 442 x 407 mm. Peso de embalaje: 23.6 kg. Consumibles de extra alto rendimiento: Negro 70C8XK0, Negro programa de retorno 70C8HK0, Cian 70C8XC0, Cian 70C80C0, Magenta 70C8HM0, Magenta 70C80M0, Amarillo 70C8HY0.

Impresora láser a color. LEXMARK. CS510de 28E0050 Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 32/32 ppm A4, Negro): 30 ppm, (Carta, Color): 32 ppm,(A4, Color): 30 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 15spm, (A4, Negro) Dúplex: 15 spm, (Carta, Color) Dúplex: 15 spm. Resolución de 1200x1200 dpi en negro y color. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas y 1 de salida: 125 hojas. Conectividad: Ethernet USB 2.0. (front/1rear) gigabit Ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x 64, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8 x64. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 306 x 442 x 407 mm. Peso de embalaje: 24.3 kg. Consumibles de extra alto rendimiento: Negro 70C8HK0, Negro programa de retorno 70C80K0, Cian 70C8HC0, Cian 70C80C0, Magenta 70C8XM0, Magenta 70C8HM0, Amarillo 70C8XY0. Amarillo 70C8HY0. Remplazo: C540n, C544dn

Impresora láser a color. LEXMARK. C746dn 41G0050 Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 35/35 ppm A4, Negro): 30 ppm, (Carta, Color): 35 ppm, (A4, Color): 33 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 23 spm, (A4, Negro) Dúplex: 22 spm. Resolución de 1200x1200 dpi en negro y color. Bandejas: 1 de entrada: 550, mas 100 hojas multiproposito y 1 de salida: 300 hojas. Conectividad: USB 2.0. (front/1rear) gigabit Ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7x64, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8 x64. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 455 x 435 x 400 mm. Peso de embalaje: 29.7 kg. **Consumibles de extra alto rendimiento: Negro C746H1KG, Negro programa de retorno C746H2KG, Cian C746A1CG, Cian C746A2CG, Magenta C746A1MG, Magenta C746A2MG, Amarillo C746A1YG.**

Impresora láser a color. LEXMARK. C748de 41H0050 Velocidad de impresión:(Carta, Negro): 35/35 ppm A4, Negro) :33 ppm, (Carta, Color): 35 ppm, (A4, Color): 33 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 23 spm,(A4, Negro) Dúplex: 22 spm. Resolución de 1200x1200 dpi en negro y color. Bandejas: 1 de entrada: 550, mas 100 hojas multipropositoy 1 de salida: 300 hojas. Conectividad: USB 2.0. (front/1rear) gigabit Ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8 x64. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 455 x 435 x 400 mm. Peso de embalaje: 30.1 kg. **Consumibles de extra alto rendimiento: Negro C746H1KG, Negro programa de retorno C746H2KG, Cian C746A1CG, Cian C746A2CG, Magenta C746A1MG, Magenta C746A2MG, Amarillo C746A1YG.**

Impresora láser a color. LEXMARK. C792de 47B0001 Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 50/50 ppm A4, Negro): 47 ppm, (Carta, Color): 50 ppm, (A4, Color): 47 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 50 spm, (A4, Negro) Dúplex: 47 spm. Resolución de 1200x1200 dpi en negro y color. Bandejas: 1 de entrada: 550, mas 100 hojas multiproposito y 1 de salida: 500 hojas. Conectividad: USB 2.0. (front/1rear) gigabit Ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8 x64. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones:515 x 566 x 512 mm. Peso de embalaje: 65 kg. **Consumibles de extra alto rendimiento: Negro C792X1KG, , Cian C792X1CG, Magenta C792X1MG, Amarillo C792X1YG.**

Impresora láser a color. LEXMARK. C925de 24Z0000 Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 30/30 ppm A4, Negro): 31 ppm, (Carta, Color): 30 ppm, (A4, Color): 31 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 26 spm, (A4, Negro) Dúplex: 26 spm. Resolución de 1200x1200 dpi en negro y color. Bandejas de: 2 de entrada. 550+250+50. 1 de salida: 250 hojas. Conectividad: USB 2.0. (front/1rear) gigabit Ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008. Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 420 x 622 x 557 mm. Peso de embalaje: 91.5 kg. **Consumibles: Negro C925X72G, , Cian C925X73G, Magenta C925X74G, Amarillo C925X75G.**

Impresora láser a color. LEXMARK. C950de 22Z0000 Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 50/45 ppm A4, Negro): 50 ppm, (Carta, Color): 45 ppm, (A4, Color): 45 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 50 spm,(A4, Negro) Dúplex: 50 spm. (Carta, Color) Dúplex: 45 spm, (A4, Color) Dúplex: 45spm Resolución de 1200x1200 dpi en negro y color. Bandejas: 1 de entrada: 520, mas 100 hojas multipropositoy 1 de salida: 500 hojas. Conectividad: USB 2.0. (front/1rear) gigabit Ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP x64. Microsoft Windows Server 2008Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows Server 2008 R2. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 565 x 640 x 685 mm. Peso de embalaje: 104.0 kg **Consumibles de extra alto rendimiento: Negro C950X2KG, Cian C950X2CG, Magenta C950X2MG, Amarillo C950X2YG.**

Láser

Multifuncionales LEXMARK Laser Monocromatico

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. MX310dn 35S5700 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax. Display (60 mm) IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35 cpm, (A4, Negro): 33 cpm, (Carta, Negro) Dúplex: 17 spm, (A4, Negro) Dúplex: 17 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. Velocidad de copia: 35 cpm. ESCANER. Resolución: 600 X 600 ppi (color) 1200 X 600 ppi (black).Tamaño de área de escaneo: 215.9 x 355.6 mm (Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 paginas al mes. Conectividad: USB, (1front/1rear), gigabit Ethernet (10/100/1000 Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP, x64Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64. Microsoft Windows 8 Dimensiones: 468 x 399 x 472 mm Peso de embalaje: 22.5 kg. Consumibles: **Negro Alto rendimiento 60F0HA0. Remplazo: X264dn**

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. MX410de 35S5701 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax. Display (60 mm) IMPRESORA. Velocidad de impresión: 40 ppm, (A4, Negro): 38 cpm, (Carta, Negro) Dúplex:18 spm, (A4, Negro) Dúplex: 16 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. Velocidad de copia: 40 cpm. ESCANER. Resolución: 600 X 600 ppi (color)1200 X 600 ppi (black).Tamaño de área de escaneo: 215.9 x 355.6 mm (Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 paginas al mes. Conectividad: USB, (1front/1rear), Ethernet(10/100/1000 Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP, x64Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 200,8Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64. Microsoft Windows 8 Dimensiones: 468 x 399 x 472 mm. Peso de embalaje: 23.0 kg. Consumibles: **Negro Alto rendimiento 60F0HA0**

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. MX511de 35S5703 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax. Lexmark e-Task 4.3-inch (10.9 cm) colour touch screen. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 45 ppm, (A4, Negro): 42 cpm, (Carta, Negro) Dúplex:20 spm, (A4, Negro) Dúplex: 18 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. Velocidad de copia: 55 cpm. ESCANER. Resolución: 600 X 600 ppi (color) 1200 X 600 ppi (black).Tamaño de área de escaneo: 215.9 x 355.6 mm mm (Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 100,000 paginas al mes. Conectividad: one internal carl slot, USB, (1front/1rear), Ethernet(10/100/1000) Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, x64Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows 8 Dimensiones: 502 x 489 x 452 mm. Peso de embalaje: 25.4 kg Consumibles: **Negro Alto rendimiento 60F0XA0. Remplazo X466de**

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. MX611DHE 35S6702 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax. lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen. IMPRESORA. **Velocidad de impresión:** (Carta, Negro): 50 ppm (A4, Negro): 47 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 22 spm, (A4, Negro) Dúplex: 20 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. **Velocidad de copia:** 50 cpm. ESCANER. Resolución: 600 X 600 ppi (color) 1200 X 600 ppi (black).Tamaño de área de escaneo: 215.9 x 355.6 mm (Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 150,000 paginas al mes. Conectividad: one internal carl slot, USB, (1front/1rear), Ethernet(10/100/1000) **Compatibilidad:** Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, x64Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows 8. Dimensiones: 561 x 489 x 479 mm. Peso de embalaje: 28 kg. Consumibles: **Negro Alto rendimiento 50F0ZA0. Negro extra alto rendimiento: 60F0XA0 Remplazo: X652de, X466de**

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. MX710dhe 24T7310 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax. Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen. IMPRESORA. **Velocidad de impresión:** (Carta, Negro): 63 ppm (A4, Negro): 60 ppm, (Carta, Negro) Dúplex:38 spm, (A4, Negro) Dúplex: 36 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. **Velocidad de copia:** 63 ppm. ESCANER. Resolución: 600 X 600 ppi (color) 1200 X 600 ppi (black).Tamaño de área de escaneo: 215.9 x 355.6 mm (Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 275,000 paginas al mes. Conectividad:one internal carl slot, USB, (1front/1rear), Ethernet(10/100/1000 **Compatibilidad:** Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, x64Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 200, 8Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64. Microsoft Windows 8. Dimensiones: 727 x 548 x 578 mm. Peso de embalaje: 57.10 kg Consumibles: **Negro Alto rendimiento: 62D0HA0. Remplazo X652de**

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. MX711dhe 24T7320 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax.Lexmark e-Task 10.2-inch (25.9 cm) colour touch screen. IMPRESORA. **Velocidad de impresión:** (Carta, Negro): 70 ppm (A4, Negro): 66 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 42 spm, (A4, Negro) Dúplex: 40 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. **Velocidad de copia:** 70 ppm. ESCANER. Resolución: 300 X 300 ppi (color) 600 X 600 ppi (black). Tamaño de área de escaneo: 215.9 x 355.6 mm (Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 3000,000 paginas al mes. Conectividad:one internal carl slot, USB, (1front/1rear), Ethernet(10/100/1000) **Compatibilidad:** Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, x64Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64. Microsoft Windows 8. Dimensiones: 727 x 548 x 578 mm. Peso de embalaje: 57.10 kg. Consumibles: **Negro Alto rendimiento: 62D4X00**

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. MX810dfe 24T7408 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax. Lexmark e-Task 10.2-inch (25.9 cm) colour touch screen. IMPRESORA. **Velocidad de impresión:** (Carta, Negro): 55 ppm (A4, Negro): 52 ppm, (Carta, Negro) Dúplex:33 spm, (A4, Negro) Dúplex: 32 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. **Velocidad de copia:** 55 ppm. ESCANER. Resolución: 300 X 300 ppi (color) 600 X 600 ppi (black).Tamaño de área de escaneo: 215.9 x 355.6 mm(Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 3000,000 paginas al mes. Conectividad:one internal carl slot, USB, (1front/1rear), Ethernet(10/100/1000) **Compatibilidad:** Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, x64Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64. Microsoft Windows 8. Dimensiones: 1133 x 663 x 734 mm. Peso de embalaje: 87.6 kg. Consumibles: **Negro Alto rendimiento: 62D4X00**

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. MX811dfe 24T7420 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax. Lexmark e-Task 10.2-inch (25.9 cm) colour touch screen IMPRESORA. **Velocidad de impresión:** (Carta, Negro):63 ppm (A4, Negro): 60 ppm, (Carta, Negro) Dúplex:38 spm, (A4, Negro) Dúplex: 36 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. **Velocidad de copia:** 63 ppm. ESCANER. Resolución: 300 X 300 ppi (color) 600 X 600 ppi (black).Tamaño de área de escaneo: 4.2 mm (Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 3000,000 paginas al mes. Conectividad:one internal carl slot, USB, (1front/1rear), Ethernet(10/100/1000 **Compatibilidad:** Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, x64Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 200,8Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64. Microsoft Windows 8. Dimensiones:1133 x 663 x 734 mm. Peso de embalaje: 117.9 kg Consumibles: **Negro Alto rendimiento: 52D0ZA0 Extra alto rendimiento: 62D0XA0**

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. MX812dfe 24T7432 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax. Lexmark e-Task 10.2-inch (25.9 cm) colour touch screen. IMPRESORA. **Velocidad de impresión:** (Carta, Negro): 70 ppm (A4, Negro): 66 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 42 spm, (A4, Negro) Dúplex: 40 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. **Velocidad de copia:** 70 ppm. ESCANER. Resolución: 300 X 300 ppi (color) 600 X 600 ppi (black). Tamaño de área de escaneo: 215.9 x 355.6 mm (Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 3000,000 paginas al mes. Conectividad:one internal carl slot, USB, (1front/1rear), Ethernet(10/100/1000) **Compatibilidad:** Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, x64Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64. Microsoft Windows 8. Dimensiones:1133 x 663 x 734 mm. Peso de embalaje: 117.9 kg Consumibles: **Negro Alto rendimiento: 62D0XA0**

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. X860de 19Z0200 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax. Lexmark e-Task 9-inch (22.9 cm) color touch screen. IMPRESORA. **Velocidad de impresión:** (Carta, Negro):35 ppm (A4, Negro): 35 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 35 spm, (A4, Negro) Dúplex: 35 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. **Velocidad de copia:** 35 ppm. ESCANER. Resolución: 300 X 300 ppi (color) 600 X 600 ppi (black). Tabloide: A3, Tamaño de área de escaneo: 215.9 x 355.6 mm (Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 150,000 paginas al mes. Conectividad:one internal carl slot, USB, (1front/1rear), Ethernet(10/100/1000) **Compatibilidad:** Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Dimensiones: 803 x 641 x 705 mm. Peso de embalaje: 76.7 kg Consumibles: **Negro Alto rendimiento: X860H21G**

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. X862dte 19Z0201 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax. Lexmark e-Task 9-inch (22.9 cm) color touch screen. IMPRESORA. **Velocidad de impresión:** (Carta, Negro): 45 ppm (A4, Negro): 45 ppm, (Carta, Negro) Dúplex: 45 spm, (A4, Negro) Dúplex: 45 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. **Velocidad de copia:** 45 ppm. ESCANER. Resolución: 300 X 300 ppi (color) 600 X 600 ppi (black). Tabloide: A3, Tamaño de área de escaneo: 297 x 432 mm (Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 200,000 paginas al mes. Conectividad: one internal carl slot, USB, (1front/1rear), Ethernet(10/100/1000 **Compatibilidad:** Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003. Microsoft Windows 7, Dimensiones: 1095 x 641 x 705 mm. Peso de embalaje: 153 kg Consumibles: **Negro Alto rendimiento: X860H21G**

Impresora multifuncional monocromática. LEXMARK. X864dhe 19Z0202 Impresora, escaneo a color, Copiadora, Escáner, Fax. Lexmark e-Task 9-inch (22.9 cm) color touch screen. IMPRESORA. **Velocidad de impresión:** (Carta, Negro):55 ppm (A4, Negro): 55 ppm, (Carta, Negro) Dúplex:50 spm, (A4, Negro) Dúplex: 50 spm. Resolución: Hasta 1200x1200dpi. COPIADORA. **Velocidad de copia:** 55 ppm. ESCANER. Resolución: 600 X 600 dpi 600 X 300 ppi (color). Tabloide: A3, Tamaño de área de escaneo: 297 x 432 mm (Oficio,Carta,legal, A4). DUPLEX integrado. Ciclo mensual de trabajo: 300,000 paginas al mes. Conectividad: one internal carl slot, USB, (1front/1rear), Ethernet(10/100/1000) **Compatibilidad:** Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003. Microsoft Windows 7, Dimensiones: 1095 x 641 x 705 mm. Peso de embalaje: 160 kg Consumibles: **Negro Alto rendimiento: X860H21G**

Multifuncionales LEXMARK Laser COLOR

Impresora multifuncional. LEXMARK. CX310de 28C0550. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. **Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 25 ppm (A4, Negro): 23 pmm (Carta, Color): 25 ppm (A4, Color): 23 ppm.** Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y color. COPIADORA. **Velocidad de copia: 25cpm en negro y en color.** ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF: 215.9 x 355.6 mm (Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33.6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 60,000 hojas. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas. Duplex integrado. Conectividad: 1 USB 2.0 ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XPMicrosoft Windows Vista
Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows, 7Microsoft Windows 8; Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 470 x 444 x 558 mm mm Peso: 31.43 kg. **Consumibles de rendimiento estándar: Negro 80C0S10, Negro 80C8SK0, Cian 80C0S20, Cian 80C80C0, Magenta 80C0S30, Amarillo 80C0S40, Amarillo 80C80Y0. Remplazo: X543dn**

Impresora multifuncional. LEXMARK. CX410de Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 28D0550. IMPRESORA. **Velocidad de impresión: 32 ppm en negro y en color.** Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200 dpi en negro y color. COPIADORA. **Velocidad de copia: 32 cpm en negro y en color.** ESCANER. Tamaño de área de escaneo: 215.9 x 355.6 mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Ciclo mensual de trabajo: 75000 paginas. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft ®Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Windows Vista™; Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior). Dimensiones: 470 x 444 x 558 mm . Peso: 27.39 kg. **Consumibles de rendimiento estándar:, Negro 80C8SK0, Cian 80C80C0, Magenta 80C8SM0, Amarillo 80C8SY0.**

Impresora multifuncional. LEXMARK. CX510dhe 28E0615. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. **Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 32 ppm (A4, Negro): 30 pmm (Carta, Color): 32 ppm (A4, Color): 30 ppm.** Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y color. COPIADORA. **Velocidad de copia: 35 cpm en negro y en color.** ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF: 216 x 355 mm (Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 85,000 hojas. Bandejas: 1 de entrada: 250 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas. Duplex integrado. Conectividad: 1 USB 2.0 (1front/rear), gigabit ethernet(10/100/1000) Compatibilidad: Microsoft Windows XP,Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XPMicrosoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8; Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 470 x 444 x 589 mm Peso: 32.73 kg. **Consumibles de rendimiento alto/estándar: Negro 80C8XK0, Negro 80C0X10, Cian 80C0X20, Cian 80C0X20, Magenta 80C0X30 Amarillo 80C0X40. Remplazo: X548dte**

Impresora multifuncional. LEXMARK. X748de 34T5012. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 35 ppm (A4, Negro): 33 pmm (Carta, Color): 35 ppm (A4, Color):23 ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y color. COPIADORA. Velocidad de copia: 32 cpm en negro y en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF: 215.9 x 355.6 mm(Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 100,000 hojas. Bandejas: 1 de entrada: 550 hojas mas una bandeja multipropositos, con capacidad de 100 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas. Duplex integrado. Conectividad: 1 USB 2.0(1front/rear), gigabit ethernet(10/100/1000) Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XPMicrosoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8; Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 787 x 546 x 622 mm Peso: 61.7 kg. Consumibles de rendimiento alto rendimiento Negro X746H2KG, ,Cian X748H2CG, Magenta X748H2MG, Amarillo X748H2YG

Impresora multifuncional. LEXMARK. X792de 47B1000 Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 50 ppm (A4, Negro): 47 pmm (Carta, Color): 50 ppm (A4, Color):50 ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y color. COPIADORA. Velocidad de copia: 50 cpm en negro y en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF: 216 x 355 mm(Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 150,000 hojas. Bandejas: 1 de entrada: 550 hojas mas 2 bandejas adicionales multipropositos,con capacidad de 550 hojas. Incluye ADF con capacidad de 75 hojas. Duplex integrado. Conectividad: 1 USB 2.0 (1front/rear),gigabit ethernet(10/100/1000) Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8; Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 1094 x 760 x 725 mm Peso: 89.5 kg. Consumibles de rendimiento alto rendimiento Negro : X792X1KG, ,Cian X792X1CG, Magenta X792X1MG, Amarillo X792X1YG

Impresora multifuncional. LEXMARK. X925DE 24Z0350 Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 30 ppm (A4, Negro): 31 pmm (Carta, Color): 30 ppm (A4, Color): 50 ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y color. COPIADORA. Velocidad de copia: 50 cpm en negro y en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF: 216 x 355 mm(Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 200,000 hojas. Bandejas: 1 de entrada: 150 hojas mas 1 bandeja adicional multipropositos, con capacidad de 250 hojas+50 hojas hojas. Incluye ADF con capacidad de 100 hojas. Duplex integrado. Tabloide: A3, Conectividad: 1 USB 2.0(1front/rear),gigabit ethernet(10/100/1000) Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XPMicrosoft, Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows , 7Microsoft Windows 8; Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 771 x 672 x 668 mm Peso: 79.3 kg. Consumibles de rendimiento alto rendimiento Negro: X925H2KG,Cian X925H2CG, Magenta C925X74G, Amarillo X925H2YG

Impresora multifuncional. LEXMARK. X950de 22Z0019 Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: (Carta, Negro): 45 ppm (A4, Negro): 45 pmm (Carta, Color): 40 ppm (A4, Color):40 ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y color. COPIADORA. Velocidad de copia: 45 cpm en negro y en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF: 297 x 432 mm(Oficio,Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 200,000 hojas. Bandejas: 1 de entrada: 520 hojas mas 1 bandeja adicional multipropositos, con capacidad de 100 hojas hojas. Incluye ADF con capacidad de 110 hojas. Duplex integrado. Tabloide: A3, Conectividad: 1 USB 2.0 (1front/rear), gigabit ethernet (10/100/1000) Compatibilidad: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XPMicrosoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8; Apple Mac OS X, 9 x, Apple Mac OS X (10,2 o posterior) . Dimensiones: 762 x 640 x 685 mm Peso: 116.0 kg. Consumibles de rendimiento alto rendimiento Negro: X950X2KG,Cian X950X2CG, Magenta X950X2MG, Amarillo X950X2YG

Multifuncionales LEXMARK de Inyeccion de Tinta 3 en 1

Impresora multifuncional. LEXMARK. X2650 Impresora, Copiadora, Escáner. 12L1032. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 22ppm en negro y 16ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. Ciclo mensual de trabajo: 3000. COPIADORA. Velocidad de copia: 3cpm en negro y 0,9 en color. ESCANER. Resolución: 600x1200dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x297mm (Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 100 hojas. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones con empaque: 373x498x242mm. Peso: 4,86kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 18C2090, Color 18C2110. (Existencias Limitadas)

Impresora multifuncional. LEXMARK. Pro805 Prestige Impresora, Copiadora, Escáner. 90T8005. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 30ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. Ciclo mensual de trabajo: 10000. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21cpm en color. ESCANER. Resolución: 1200x4800dpi. Tamaño de área de escaneo: Cama plana y ADF:216x356mm (Oficio, Carta, A4). Dúplex incluído. Bandejas: 1 de entrada: 150 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones con empaque: 486x542x330mm. Peso: 9,27kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N0822, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071.* Cartucho de Regalo clave CT: CARLXM600*** Hasta Agotar Existencias.**

Impresora multifuncional de inyección de tinta. LEXMARK. Pinnacle PRO901. Impresora, Copidora, Escáner y Fáx. 90T9105. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33 ppm en negro y 30 ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400 x 1200 dpi en negro y Hasta 4800 x 1200 dpi en color. COPIADORA: Velocidad de copia: 25 cpm en negro y 21 cpm en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: Cama Plana y ADF: 216x356mm (Oficio, Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 150 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas. Conectividad: 1 USB, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Vista, Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Windows 2000 5.00.2195 or later, Vista x64, Windows 7, Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC). Dimensiones con empaque: 486 x 542 x 330 mm. Peso 9.27 kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N0822, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071. * Cartucho de Regalo clave CT: CARLXM610*** Hasta Agotar Existencias.**

Impresora multifuncional. LEXMARK. Impact SE608 Impresora, Copiadora, Escáner. 60S0026. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 30ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. Ciclo mensual de trabajo: 10000. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21cpm en color. ESCANER. Resolución: 1200x4800dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x297mm (Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 150 hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones con empaque: 431x525x242mm. Peso: 7,5kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 14N0332, Cian 14N0337, Magenta 14N0340, Amarillo 14N0342.

Multifuncionales LEXMARK de Inyeccion de Tinta 4 en 1, Serie Profesional

Impresora multifuncional. LEXMARK. X5070 Platinum Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 11N1032. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm en negro y 17ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 16cpm en negro y 12cpm en color. ESCANER. Resolución: 600x1200dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x355mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 3000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 100hojas. Incluye ADF con capacidad de 30hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 285x541x399mm. Peso: 5,09kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 18C1428, Color 18C1429. Consumibles de alto rendmiento: Negro 18C0034, Color 18C0035. (Existencias Limitadas)* Telefono de Regalo clave CT: ACCGEN090 *** Hasta Agotar Existencias.**

Impresora multifuncional. LEXMARK. Prospect Pro209 Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 90T6214. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 30ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21ppm en color. ESCANER. Resolución óptica: 1200x4800dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x355mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Incluye ADF con capacidad de 35hojas. Duplex integrado. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 441 x 579 x 264 mm . Peso: 10.93 kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N1068, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071.

Impresora multifuncional. LEXMARK. X7675 Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 12V0300. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 32ppm en negro y 27ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 1200x1200dpi en negro y 4800x2400dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21ppm en color. ESCANER. Resolución óptica: 600x1200dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x355mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 5000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 100hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 464x567x326mm. Peso: 8,43kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 18Y0144, Color 18Y0143. (Existencias Limitadas)

Impresora multifuncional. LEXMARK. Prospect Pro205 Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 90T6005. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 30ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21ppm en color. ESCANER. Resolución óptica: 1200x4800dpi. Tamaño de área de escaneo: 216x355mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Incluye ADF con capacidad de 35hojas. Bandejas: 1 de entrada: 100hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 438x535x304mm. Peso: 7,98kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N1068, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071.

Impresora multifuncional. LEXMARK. Pro905 Platinum Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. 90T9005. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 30ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400x1200dpi en negro y 4800x1200dpi en color. COPIADORA. Velocidad de copia: 25cpm en negro y 21ppm en color. ESCANER. Tamaño de área de escaneo: 216x355mm (Oficio, Carta, A4). FAX. Velocidad de Módem: 33,6 Kbps. Ciclo mensual de trabajo: 10000hojas. Bandejas: 1 de entrada: 300hojas. Conectividad: 1 USB, PictBridge, Inalámbrico, Ethernet. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Apple Mac OS X (10 4 4-10 6 x Intel), Microsoft Windows 2000 5 00 2195 or later, Microsoft Windows Vista x64, Apple Mac OS X (10 3 9 Power PC), Microsoft Windows 7, Apple Mac OS X (10 4 4-10 5 x PowerPC). Dimensiones: 486x542x489mm. Peso: 11,64kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N0822, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071.

Impresora multifuncional de inyección de tinta. LEXMARK. Génesis S815. Impresora, Copidora, Escáner y Fáx. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33 ppm en negro y 30 ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, Carta, A4. Resolución: Hasta 2400 x 1200 dpi en negro y Hasta 4800 x 1200 dpi en color. COPIADORA: Velocidad de copia: 25 cpm en negro y 21 cpm en color. ESCANER. Velocidad: 2-3 seg. Resolución: 10 Megapixel Mono CMOS Image Sensor. Tamaño de área de escaneo: 216x297mm (Oficio, Carta, A4). Bandejas: 1 de entrada: 100 hojas. Conectividad: 1 USB, Puerto PictBridge, red Inalámbrica 802.11 b/g/n. Compatibilidad: Microsoft Windows XP, XP Professional x64, Vista, Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel), Windows 2000 5.00.2195 or later, Vista x64, Windows 7, Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC). Dimensiones con empaque: 486 x 542 x 330 mm. Peso 9.27 kg. Consumibles de alto rendimiento: Negro 14N0822, Cian 14N1069, Magenta 14N1070, Amarillo 14N1071.

s Chocoza Peralta, (diana.peralta@ctin.com.mx).

Impresora XEROX Laser Monocromaticas

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 3040_B. . Velocidad de impresión: 24ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 1200x2400ppm. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150hojas y 1 Salida: 100hojas. Conectividad: USB 2.0 (incluye cable). Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 tóner de inicio, cable de alimentación, cable USB, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versión 10,5 y superiores. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 358×197×208mm. Peso: 4.6 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Tóner 106R02180. Consumible de alto rendimiento: Tóner 106R02182.

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 3160_N. . Velocidad de impresión: 24ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 15,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 251hojas y 1 Salida: 81hojas. Conectividad: 1 USB(incluye cable), Ethernet. Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 toner de inicio, cable de alimentación, cable USB, software y documentación. Compatibilidad: Linux®, Mac OS® X versión 10 3 o superior, Mandrake 9 2-10 1, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1 0, Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista, Windows® XP . Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 469x436x325mm. Peso: 9,6798kg. Consumibles de rendimiento estándar: Tóner 108R00908. Consumibles de alto rendimiento: Tóner 108R00909.

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 3250_DN. . Velocidad de impresión: 30ppm. Tamaño de impresión: Carta/A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 251hojas y 1 Salida: 150hojas. Conectividad: 1 USB(incluye cable), Ethernet. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 toner de inicio, cable de alimentación, cable USB, software y documentación. Compatibilidad: Linux®, Mac OS® X versión 10 3 o superior, Mandrake 9 2-10 1, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1 0, Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista, Windows® XP . Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 561x472x342mm. Peso: 11,8843kg. Consumibles de rendimiento estándar: Tóner 106R01373. Consumibles de alto rendimiento: Tóner 106R01374.

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 3320_DNI. Velocidad de impresión: 37ppm carta y 35ppm A4. Resolución: 600x600dpi. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas y 1 Salida: 150hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, INALAMBRICO. Contenido: Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 5 Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® XP, Vista, Server 2003, 7. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones:455 x 513 x 376 mm. Peso: 12.02 kg. Consumibles: Rendimiento Estándar: 106R02304, Alto Rendimiento: 106R02306.

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 3610_N. . Velocidad de impresión: 47ppm carta y 45ppm A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 110,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 550 hojas y 1 Salida: 250 hojas. Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, Impresión directa, USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador de red inalámbrico Xerox®). Contenido: Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Microsoft® Windows® XP y superior, 2003 Server y superior; Mac OS® 10,5 y superior.Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 393 x 426 x 315 mm. Peso: 13 Kg. Consumibles: Tóner de Rendimiento Estándar: 106R02721. Tóner de Alto Rendimiento: 106R02723. Tóner de Extra Alto Rendimiento: 106R02732. Tambor: 113R00773. (Sustituto Phaser 3600)

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 3610_DN. . Velocidad de impresión: 47ppm carta y 45ppm A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 110,000 hojas. Dúplex Estándar Bandejas: 1 Entrada: 550 hojas y 1 Salida: 250 hojas. Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, Impresión directa, USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador de red inalámbrico Xerox®). Contenido: Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Microsoft® Windows® XP y superior, 2003 Server y superior; Mac OS® 10,5 y superior.Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 393 x 426 x 315 mm. Peso: 13 Kg. Consumibles: Tóner de Rendimiento Estándar: 106R02721. Tóner de Alto Rendimiento: 106R02723. Tóner de Extra Alto Rendimiento: 106R02732. Tambor: 113R00773. (Sustituto Phaser 3600)

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 4620_DN. . Velocidad de impresión: 65ppm. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Resolución: 600 × 600 dpi, hasta 1200 × 1200 calidad de imagen mejorada. Ciclo mensual de trabajo: 275,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 500 hojas y 1 Salida: 550 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 20, red inalámbrica opcional 802.11n. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, Bandeja Adicional, 1 toner de inicio (10,000 impresiones), cartucho de cilindro (80,000 impresiones), CD de Software y documentación, Cable de Alimentación. Compatibilidad: Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 y superior; varios Linux incluso Red Hat® Enterprise 4,5. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 476 × 541 × 420 mm;. Peso: 34.6 kg. Consumibles Rendimiento Estándar: 106R01534. Alto Rendimiento: 106R01536. Kit de Mantenimiento (Fusor) 115R00070.

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 4620_DT. . Velocidad de impresión: 65ppm. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Resolución: 600 × 600 dpi, hasta 1200 × 1200 calidad de imagen mejorada. Ciclo mensual de trabajo: 275,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 500 hojas y 1 Salida: 550 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 20, red inalámbrica opcional 802.11n. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, Bandeja Adicional, 1 toner de inicio (10,000 impresiones), cartucho de cilindro (80,000 impresiones), CD de Software y documentación, Cable de Alimentación. Compatibilidad: Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 y superior; varios Linux incluso Red Hat® Enterprise 4,5. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 476 × 541 × 566 mm. Peso: 46 kg. Consumibles Rendimiento Estándar: 106R01534. Alto Rendimiento: 106R01536. Kit de Mantenimiento (Fusor) 115R00070.

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 5550_N. . Velocidad de impresión: 50ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 300,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 1100hojas y 1 Salida: 500hojas. Conectividad: 1 USB(No incluye cable), Ethernet, Paralelo. Dúplex: Opcional. Contenido: 1 Impresora, 2 toner de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: FHP-UX ® 10 2 o superior, Linux®, Mac OS® X versión 10 2 o superior, Novell NetWare® 4 x o superior, Red Hat ® 9, SCO®, SUSE ™ 9, Sun Microsystems Solaris™ 2 5 1/2 6+, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista, Controlador de impresión Xerox Walk-Up®. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 833x833x749mm. Peso: 65,7kg. Consumibles: Tóner 106R01294, Tambor de impresión 113R00670, Kit de mantenimiento 109R00731.

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 5550_DN. . Velocidad de impresión: 50ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 300,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 1100hojas y 1 Salida: 500hojas. Conectividad: 1 USB(No incluye cable), Ethernet, Paralelo. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 2 toner de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: FHP-UX ® 10 2 o superior, Linux®, Mac OS® X versión 10 2 o superior, Novell NetWare® 4 x o superior, Red Hat ® 9, SCO®, SUSE ™ 9, Sun Microsystems Solaris™ 2 5 1/2 6+, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista, Controlador de impresión Xerox Walk-Up®. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 833x833x1137mm. Peso: 74,8kg. Consumibles: Tóner 106R01294, Tambor de impresión 113R00670, Kit de mantenimiento 109R00731.

Impresora láser monocromática. XEROX. PHASER 5550_DT. . Velocidad de impresión: 50ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 300,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 2100hojas y 1 Salida: 500hojas. Conectividad: 1 USB(No incluye cable), Ethernet, Paralelo. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 2 toner de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: FHP-UX ® 10 2 o superior, Linux®, Mac OS® X versión 10 2 o superior, Novell NetWare® 4 x o superior, Red Hat ® 9, SCO®, SUSE ™ 9, Sun Microsystems Solaris™ 2 5 1/2 6+, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista, Controlador de impresión Xerox Walk-Up®. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 833x833x1549mm. Peso: 104,3kg. Consumibles: Tóner 106R01294, Tambor de impresión 113R00670, Kit de mantenimiento 109R00731.

Impresora XEROX Laser Color

Impresora láser a color. XEROX. Modelo PHASER 6000_B. Velocidad de impresión: 10ppm en color y 12ppm en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600x600x4ppp. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas y 100 Salida. Conectividad: USB 2.0. Contenido: 1 impresora, 1 CD con programa y documentación, cable de alimentación, cable USB, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compatibilidad: Mac OS® version 10.5 o superior, Novell NetWare® 5x/6x Open Enterprise Server (IP only), SUSE ™ 10.x, SUSE ™ 11.x, Sun Microsystems Solaris™ 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 535x441x388 mm. Peso: 13.3 Kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 106R01634, Cian 106R01631, Magenta 106R01632, Amarillo 106R01633.

Impresora láser a color. XEROX. Modelo PHASER 6010_N. Velocidad de impresión: 12ppm en color y 15ppm en negro. Tamaño de impresión: A/4, Carta. Resolucíon: 600x600x4ppm. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas y 100 Salida. Conectividad: 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0. Contenido: 1 impresora, 1 CD con programa y documentación, cable de alimentación, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compatibilidad: Mac OS® versión 10.5 o superior, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (IP only), SUSE ™ 10.x, SUSE ™ 11.x, Sun Microsystems Solaris™ 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 535x441x388 mm. Peso: 13.3 Kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 106R01634, Cian 106R01631, Magenta 106R01632, Amarillo 106R01633. ***Equipo Nuevo***

Impresora láser a color. XEROX. Modelo PHASER 6500_N. Velocidad de impresión: 23 ppm en color y 23 ppm en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600x600x4 ppp. Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas y 150 salida. Conectividad: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Contenido: 1 impresora, 1 CD con programa y documentación, cable de alimentación, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS®, versión 10.5 y posteriores; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm. Peso: 19.4 kg. Consumibles de Rendimiento Estándar: Cian 106R01598, Magenta 106R01599, Amarillo 106R01600. Alto Rendimiento: Cian 106R01601, Magenta 106R01602, Amarillo 106R01603, Negro 106R01604. ***Equipo Nuevo***

Impresora láser a color. XEROX. Modelo PHASER 6500_DN. Velocidad de impresión: 23 ppm en color y 23 ppm en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600x600x4 ppp.Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas y 150 salida. Conectividad: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Contenido: 1 impresora, 1 CD con programa y documentación, cable de alimentación, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS®, versión 10.5 y posteriores; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm. Peso: 19.4 kg. Consumibles de Rendimiento Estándar: Cian 106R01598, Magenta 106R01599, Amarillo 106R01600. Alto Rendimiento: Cian 106R01601, Magenta 106R01602, Amarillo 106R01603, Negro 106R01604. ***Equipo Nuevo***

Impresora láser a color. XEROX. Modelo PHASER 6600_N. Velocidad de impresión: 36 ppm en color y 35 en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600x600x4 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 550 hojas y 250 salida. Conectividad: USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi (opcional). Dúplex: Manual. Contenido: 1 impresora, CD con programa y documentación, cable de alimentación, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compativilidad: Windows XP o posterior, OSX 10.5 o posterior, diferentes distribuciones de Linux y Unix, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 430x488x384 mm. Peso: 25.5 kg. Consumibles de Rendimiento Estándar: Cian 106R02249, Magenta 106R02250, Amarillo 106R02251, Negro 106R02252. Alto Rendimiento: Cian 106R02233, Magenta 106R02234, Amarillo 106R02235, Negro 106R02236. **Equipo NUEVO**

Impresora láser a color. XEROX. Modelo PHASER 6600_DN. Velocidad de impresión: 36 ppm en color y 35 en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600x600x4 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 550 hojas y 250 salida. Conectividad: USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi (opcional). Dúplex: Manual. Contenido: 1 impresora, CD con programa y documentación, cable de alimentación, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compativilidad: Windows XP o posterior, OSX 10.5 o posterior, diferentes distribuciones de Linux y Unix, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 430x488x384 mm. Peso: 25.5 kg. Consumibles de Rendimiento Estándar: Cian 106R02249, Magenta 106R02250, Amarillo 106R02251, Negro 106R02252. Alto Rendimiento: Cian 106R02233, Magenta 106R02234, Amarillo 106R02235, Negro 106R02236. **Equipo NUEVO**

Impresora láser a color. XEROX. COLORQUBE 8570_N. Técnología Tínta Sólida. Velocidad de impresión: 40ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Resolución: Hasta 2400 Finepoint. Ciclo mensual de trabajo: 85,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 550 hojas y 1 Salida: 350 hojas. Conectividad: 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6. Contenido: 1 Impresora, 1 paquete de tinta sólida Rainbow, CD Software y documentación, Cable de alimentación. Compatibilidad: Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS®, versión 10.5 y posteriores. Garantía: Limitada a 2 años. Dimensiones: 559 x 673 x 540 mm. Peso: 34 kg. Consumibles: 2 Barras Cian 108R00936, 2 Barras Magenta 108R00937. 2 Barras Amarillo 108R00938, 2 Barras Negro 108R00939, 4 Barras Negro 108R00940.

Impresora láser a color. XEROX. COLORQUBE 8570_DN. Técnología Tínta Sólida. Velocidad de impresión: 40ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Resolución: Hasta 2400 Finepoint. Ciclo mensual de trabajo: 85,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 550 hojas y 1 Salida: 350 hojas. Conectividad: 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6. Dúplex. Contenido: 1 Impresora, 1 paquete de tinta sólida Rainbow, CD Software y documentación, Cable de alimentación. Compatibilidad: Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS®, versión 10.5 y posteriores. Garantía: Limitada a 2 años. Dimensiones: 559 x 673 x 540 mm. Peso: 34 kg. Consumibles: 2 Barras Cian 108R00936, 2 Barras Magenta 108R00937. 2 Barras Amarillo 108R00938, 2 Barras Negro 108R00939, 4 Barras Negro 108R00940.

Impresora láser a color. XEROX. COLORQUBE 8870_DN. Tecnología Tínta Sólida. Velocidad de impresión: 40ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: A4, Carta, Oficio. Ciclo mensual de trabajo: 120,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 100 hojas y 1 Salida: 350 hojas. Conectividad: 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6. Contenido: 1 Impresora, 1 paquete de tinta sólida Rainbow, CD Software y documentación, Cable de alimentación. Compatibilidad: Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® versión 10.5 y superior. Garantía. Limitada a un año. Dimensiones: 406 × 521 × 368 mm. Peso: 27.4 kg. Consumibles: 6 Barras Cian 108R00958, 6 Barras Magenta 108R00959, 6 Barras Amarillo 108R00960, 6 Barras Negro 108R00961.

Impresora láser a color. XEROX. PHASER 6700_N. Velocidad de impresión: 47ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 2400x1200ppp. Ciclo mensual de trabajo: 120,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas y 1 Salida: 500 hojas. Conectividad: 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Inalámbrico externo opcional, Apple Bonjour. Contenido: 1 Impresora, 1 juego de cartuchos de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compativilidad: Windows XP, Servidor 2008, Vista 7, Mac OS 10.5 y posterior, Oracle Solaris 9, 10, RedHead. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 560x516x429mm. Peso: 42.2kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 106R01514, Cian 106R01511, Magenta 106R01512, Amarillo 106R01513. Consumibles de alta capacidad: Negro 106R01526, Cian 106R01523, Magenta 106R01524, Amarillo 106R01525. Unidades de Imagen: Negro 108R00974, Cian 108R00971, Magenta 108R00972, Amarillo 108R00973. Cartucho de Desperdicio: 108R00975.

Impresora láser a color. XEROX. PHASER 6700_DN. . Velocidad de impresión: 47ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 2400x1200ppp. Ciclo mensual de trabajo: 120,000 hojas. Dúplex: Estándar. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas y 1 Salida: 500 hojas. Conectividad: 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Inalámbrico externo opcional, Apple Bonjour. Contenido: 1 Impresora, 1 juego de cartuchos de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compativilidad: Windows XP, Servidor 2008, Vista 7, Mac OS 10.5 y posterior, Oracle Solaris 9, 10, RedHead. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 560x516x429mm. Peso: 42.2kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 106R01514, Cian 106R01511, Magenta 106R01512, Amarillo 106R01513. Consumibles de alta capacidad: Negro 106R01526, Cian 106R01523, Magenta 106R01524, Amarillo 106R01525. Unidades de Imagen: Negro 108R00974, Cian 108R00971, Magenta 108R00972, Amarillo 108R00973. Cartucho de Desperdicio: 108R00975.

Impresora láser a color. XEROX. PHASER 7100_N. Velocidad de impresión: 30 ppm en color y blanco y negro. Tamaño de Impresion: Tabloide, A4, Carta, Oficio. Resolución: 1200 x 1200 DPI, Ciclo mensual de 52,000 hojas. Capacidad de entrada estándar: 400 hojas, Capacidad de entrada máxima: 2050 hojas. Dúplex. Conectividad 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN. Compatibilidad: Microsoft Windows XP+ Mac OS X 10.5+ Garantía: Limitada a 1 año. Dimensiones: 499.5 x 538 x 406 mm. Peso: 44Kg Consumibles: Cian 106R02606, Magenta 106R02607, Amarillo 106R02608. Alto Rendimiento: Cian 106R02609, Magenta 106R02610, Amarillo 106R02611, Negro 106R02612.

Impresora láser a color. XEROX. PHASER 7800_DN. . Velocidad de impresión: 45ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta, A4. Resoución: 1,200 x 2,400 x 1 dpi/Modo de fotografía: 600 x 600 x 8 dpi/Estándar: 1,200 x 600 x 1 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 225,000 hojas. Bandejas: 2 Entrada: 100 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, conexión inalámbrica externa opcional 802.11 b, g, n. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 juego de cartuchos de inicio, Unidad de imagenes, Cartucho de desecho, Fusor, Rodillo de transeferencia, Estructura de limpieza de la banda, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP/Server 2003/2008/Vista/7, Mac OS® 10.5 y más recientes. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 641 x 699 x 578 mm. Peso: 81 kg. Consumibles con alto rendimiento: Cian 106R01570, Magenta 106R01571, Amarillo 106R01572, Negro 106R01573. (Sustituto Phaser 7760)

Impresora láser a color. XEROX. PHASER 7800_GX. . Velocidad de impresión: 45ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta, A4. Resoución: 1,200 x 2,400 x 1 dpi/Modo de fotografía: 600 x 600 x 8 dpi/Estándar: 1,200 x 600 x 1 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 225,000 hojas. Bandejas: 3 Entrada: 100 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, conexión inalámbrica externa opcional 802.11 b, g, n. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 juego de cartuchos de inicio, Unidad de imagenes, Cartucho de desecho, Fusor, Rodillo de transeferencia, Estructura de limpieza de la banda, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP/Server 2003/2008/Vista/7, Mac OS® 10.5 y más recientes. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 641 x 699 x 578 mm. Peso: 81 kg. Consumibles con alto rendimiento: Cian 106R01570, Magenta 106R01571, Amarillo 106R01572, Negro 106R01573. (Sustituto Phaser 7760)

Multifuncionales XEROX Laser Monocromatica

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 3045_B Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm. Tamaño de impresión: carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 24cpm. Resolución: 600x600ppm. ESCANER. Resolución: 1200x1200ppm. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas. Conectividad: USB(incluye cable). Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, MacOS, versión 10,5 y superiores. Garantía: Limitada a 2 años. Dimensiones: 410x389,299mm. Peso: 4.6kg. Consumibles de rendimiento estándar: 106R02180. Consumible de alto rendimiento: 106R2182.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 3045_NI Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm. Tamaño de impresión: carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 24cpm. Resolución: 600x600ppm. ESCANER. Resolución: 1200x1200ppm. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 15hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100BASE-T ETHERNET, Inalámbrica. Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, MacOS, versión 10,5 y superiores. Garantía: Limitada a 2 años. Dimensiones: 410x389x318mm. Peso: 9,9kg. Consumibles de rendimiento estándar: 106R02180. Consumible de alto rendimiento: 106R2182.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 3210_N Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 21cpm. Resolución: 1200x1200ppp. ESCANER. Resolución: 4800x4800ppp. FAX. Resolución: 100x200ppp. Reducción automática. Polling. Memory fax. Fax Confidencial: Recepción. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150hojas. Conectividad: 1 USB(Incluye cable). Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, Cable fax, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 551x584x525mm. Peso: 17,4kg. Consumibles de rendimiento estándar: 106R01485. Consumiles de alto rendimiento: 106R01487.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. Workcentre 3220_DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 30ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia:21cpm. Resolución: 1200x1200ppp. ESCANER. Resolución: 4800x4800ppp. FAX. Resolución: 100x200ppp. Reducción automática. Polling. Memory fax. Fax Confidencial: Recepción. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150hojas. Conectividad: 1 USB(Incluye cable). Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, Cable fax, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 551x584x525mm. Peso: 17,6kg. Consumibles de rendimiento estándar: 106R01485. Consumiles de alto rendimiento: 106R01487.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WorkCentre 3315_DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fáx. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 33ppm tamaño carta y 31ppm tamaño A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 12cpm. Resolución: 600x600ppm. ESCANER. Resolución: 4800x4800ppm. FAX. Resokución: 300x300ppp. Reducción automática. Protección contra faxes indeseados. Memory fax. Fax Confidencial: Recepción. Toll save. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 hojas. Incluye: ADF con capacidad de 50 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100BASE-T ETHERNET. Dúplex: Estándar. Contenido: Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 5 Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® XP, Vista, Server 2003, 7. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 424mmx422mmx417mm. Peso 14.378 kg. Consumibles: Rendimiento Estándar: 106R02308, Alto Rendimiento: 106R02310.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 3325_DNI Impresora, Copiadora, Escáner, Fáx. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 37ppm tamaño carta y 35ppm tamaño A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 10cpm. Resolución: 600x600ppm. ESCANER. Resolución: 4800x4800ppm. FAX. Resokución: 300x300ppp. Reducción automática. Protección contra faxes indeseados. Memory fax. Fax Confidencial: Recepción. Toll save. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas. Incluye: DADF con capacidad de 50 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100BASE-T ETHERNET, IMALAMBRICO. Dúplex: Automático. Contenido: Impresora, 1 cartucho de inicio, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 5 Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® XP, Vista, Server 2003, 7. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 469.9mmx457.2mmx447.04 mm. Peso: 16.55 kg. Consumibles: Rendimiento Estándar: 106R02308, Alto Rendimiento: 106R02310.

Impresora Multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 3615_DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 47 ppm. Tamaño de impresión: Carta/A4 y Oficio. Resolución: 1200x1200. COPIADORA. Resolución: 600x600. ESCANER. Velocidad de escáneo: 40 ipm. escaneado a dispositivo de memoria USB. Ciclo mensual de trabajo: 110,000 págs. Incluye Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras (DADF) con capacidad de 60 hojas. Pantalla táctil. Bandejas: 1 Entrada: 550 hojas, permitido hasta 3 bandejas extrasy gabinete. Conectividad: 10/100BaseTX Ethernet, 1 USB 2.0(incluye cable), Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, 1 Tambor, Cable USB, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Microsoft® Windows® XP y superior, 2003 Server y superior; Mac OS 10,5 y superior. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 495x492x549 mm. Peso: 21.5 kg. Consumibles: Tóner de Rendimiento Estándar: 106R02721. Tóner de Alto Rendimiento: 106R02723. Tóner de Extra Alto Rendimiento: 106R02732. Tambor: 113R00773. * (Sutituto de M20, M20i, C20, 4118P/W, 3550_XD)

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. PHASER 3635MFP_SED Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm. Tamaño de impresión: Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Velocidad de escaneo: 24ppm en color y 35ppm en negro. Resolución: 600x600ppp. Ciclo mensual de trabajo: 75,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 60hojas. Bandejas: 1 Entrada: 550hojas, 1 Salida: 250hojas. Conectividad: 1 USB(Incluye cable), Paralelo, Ethernet. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 599x599x706mm. Peso: 28,6kg. Consumibles de rendimiento estándar: 108R00794. Consumibles de alto rendmiento: 108R0796.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. PHASER 3635MFP_XED Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm. Tamaño de impresión: Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Velocidad de escaneo: 24ppm en color y 35ppm en negro. Resolución: 600x600ppp. FAX. Reducción automática. Protección contra faxes indeseados. Memory fax. Polling. Fax Confidencial: Recepción. Toll save. Ciclo mensual de trabajo: 75,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 60hojas. Bandejas: 1 Entrada: 550hojas, 1 Salida: 250hojas. Conectividad: 1 USB, Paralelo, Ethernet. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 599x599x706mm. Peso: 28,6kg. Consumibles de rendimiento estándar: 108R00794. Consumibles de alto rendmiento: 108R0796.

Impresora Multifunciona monocromática. XEROX. WORKCENTRE 4260_SD Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad: 53ppm. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Velocidad de escaneo: 24ppm en color y 53ppm en negro. Ciclo mensual de trabajo: 25,0000 hojas. Tamaño de papel: Mínimo: 127x176mm, Máximo: 216x356mm (A4, Carta). Bandejas: 2 Entrada: 550, 1 Especial: 100hojas. Incluye ADF con capacidad de 100hojas. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 tóner, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 815x601x701mm. Peso: 51,7kg. Consumibles: Tóner 106R01410, Tambor 113R00755.

Impresora Multifunciona monocromática. XEROX. WORKCENTRE 4260_XDW Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad: 53ppm. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Velocidad de escaneo: 24ppm en color y 53ppm en negro. FAX. Reducción automática. Protección contra faxes indeseados. Polling. SMTP. Fax Confidencial: Recepción. Secure fax: send. TIFF-FX format. Toll save. Ciclo mensual de trabajo: 250,000 hojas. Tamaño de papel: Mínimo: 127x176mm, Máximo: 216x356mm (A4, Carta). Bandejas: 2 Entrada: 550, 1 Especial: 100hojas. Incluye ADF con capacidad de 100hojas. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 2 toner, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 815x601x701mm. Peso: 52,0kg. Consumibles: Tóner 106R01410, Tambor 113R00755.

Impresora Multifunciona monocromática. XEROX. WORKCENTRE 4260_XFDW Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad: 53ppm. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Velocidad de escaneo: 24ppm en color y 53ppm en negro. FAX. Reducción automática. Protección contra faxes indeseados. Polling. SMTP. Fax Confidencial: Recepción. Secure fax: send. TIFF-FX format. Toll save. Ciclo mensual de trabajo: 250,000 hojas. Tamaño de papel: Mínimo: 127x176mm, Máximo: 216x356mm (A4, Carta). Bandejas: De derivación: 100 hojas y 2 de papel: 500 hojas. Incluye ADF con capacidad de 100hojas. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 2 toner, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 2031x660x876mm. Peso: 126,4kg. Consumibles: Tóner 106R01410, Tambor 113R00755.

Multifuncionales XEROX Laser Monocromática Tabloides

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5020_DN Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión 20ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 600x600ppp. COPIADORA. Resolución: 600x600ppp. ESCANER. Escaneo a PC o aplicación TWAIN. Ciclo mensual de trabajo: 3,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Desvío: 50hojas. Conectividad: 1 USB. Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Mac OS® X versión 10 3 o superior, Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 746x680x723mm. Peso: 51,9kg. Consumibles: Tóner 106R01277, Tambor 101R00432.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5021_B Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 20ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolucion: 600x600ppp. ESCANER. Escaneo a PC, escaneo a aplicación TWAIN. Ciclo mensual de trabajo: 31,700 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas, 1 Salida: 250 hojas. Conectividad: USB 2.0. Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows XP (32/64 bit), Server 2003 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2008 R2, 7 (32/64 bit) y 8 (32/64 bit después del lanzamiento), Linux. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 595 x 569 x 496 mm. Peso: 30kg. Consumibles: Tóner: 006R01573, Tambor: 013R00670. (Sustituto de WorkCentre 5020)

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5325_SD Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 25ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, oficio, Carta/A4. Resolucion: 1200x1200ppp. ESCANER. a Color, a correo electrónico. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras (DADF). Ciclo mensual de trabajo: 100,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 520 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000Base-TX, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Pantalla táctil. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 597 x 637.5 x 1,115 mm. 2 Bandejas y 1 Tandem. Consumibles: Tóner: 006R01160, Tambor: 013R00591. Necesario Ordenarse con 650K32800.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5325_TD Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 25ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, oficio, Carta/A4. Resolucion: 1200x1200ppp. ESCANER. a Color, a correo electrónico. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras (DADF). Ciclo mensual de trabajo: 100,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 520 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000Base-TX, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Pantalla táctil. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 597 x 637.5 x 1,115 mm. 4 Bandejas. Consumibles: Tóner: 006R01160, Tambor: 013R00591. Necesario Ordenarse con 650K32800.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5330_SD Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 30ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, oficio, Carta/A4. Resolucion: 1200x1200ppp. ESCANER. a Color, a correo electrónico. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras (DADF). Ciclo mensual de trabajo: 125,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 520 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000Base-TX, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Pantalla táctil. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 597 x 637.5 x 1,115 mm. 2 Bandejas y 1 Tandem. Consumibles: Tóner: 006R01160, Tambor: 013R00591. Necesario Ordenarse con 650K32800.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5330_TD Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 30ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, oficio, Carta/A4. Resolucion: 1200x1200ppp. ESCANER. a Color, a correo electrónico. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras (DADF). Ciclo mensual de trabajo: 100,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 520 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000Base-TX, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Pantalla táctil. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 597 x 637.5 x 1,115 mm. 4 Bandejas. Consumibles: Tóner: 006R01160, Tambor: 013R00591. Necesario Ordenarse con 650K32800.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5335_SD Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, oficio, Carta/A4. Resolucion: 1200x1200ppp. ESCANER: a Color, a correo electrónico. Ciclo mensual de trabajo: 150,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 520 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000Base-TX, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Pantalla táctil. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 597 x 637.5 x 1,115 mm. 2 Bandejas y 1 Tandem. Consumibles: Tóner: 006R01160, Tambor: 013R00591. Necesario Ordenarse con 650K32800.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5335_TD Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, oficio, Carta/A4. Resolucion: 1200x1200ppp. Escáner: a color, a correo electrónico. Ciclo mensual de trabajo: 150,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 520 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000Base-TX, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad. Dúplex: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Pantalla táctil. Garantía: Limitada de un año. Dimensiones: 597 x 637.5 x 1,115 mm. 4 Bandejas. Consumibles: Tóner: 006R01160, Tambor: 013R00591. Necesario Ordenarse con 650K32800.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5845C_FA. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax (opc). IMPRESORA. Velocidad de impresión: 45ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 600x600x8ppp. COPIADORA: 3.7 seg, 7.6 seg. desde el alimentador automático. ESCANER: a red, correo electrónico, escaneo a carpeta, escaneo a un dispositivo USB. Ciclo mensual de trabajo: 175,000 hojas. Alimentador de Documentos a una sola cara. Bandejas: 1-2 de 500 hojas, Bandeja doble de alta capacidad: 3600 hojas (1600/2000). Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: 990x1004x650 mm. Consumibles: Tóner: 006R01551. Necesario Ordenarse con Bandeja de Salida 497K09960.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5855C_FA. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax (opc). IMPRESORA. Velocidad de impresión: 55ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 600x600x8ppp. COPIADORA: 3.7 seg, 7.6 seg. desde el alimentador automático. ESCANER: a red, correo electrónico, escaneo a carpeta, escaneo a un dispositivo USB. Ciclo mensual de trabajo: 200,000 hojas. Alimentador de Documentos a una sola cara. Bandejas: 1-2 de 500 hojas, Bandeja doble de alta capacidad: 3600 hojas (1600/2000). Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: 990x1004x650 mm. Consumibles: Tóner: 006R01551. Necesario Ordenarse con Bandeja de Salida 497K09960.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5865C_FA. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Esáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 65ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta, A/4. Resolución: 600x600dpi. COPIADORA: 6.2 seg. ESCANER. a Color, a Red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta. Ciclo mensual de trabajo: 250,000 hojas. Alimentador automático de documentos de una sola cara. Bandejas: 1-2 500 hojas cada una, Bandeja doble de alta capacidad: 3,600 hojas (1600/2000). Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: Peso: Consumibles: Tóner 006R01552. Necesario Ordenarse con Bandeja de Salida 497K09960.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5875C_FA. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Esáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 75ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta, A/4. Resolución: 600x600dpi. COPIADORA: 6.2 seg. ESCANER. a Color, a Red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta. Ciclo mensual de trabajo: 300,000 hojas. Alimentador automático de documentos de una sola cara. Bandejas: 1-2 500 hojas cada una, Bandeja doble de alta capacidad: 3,600 hojas (1600/2000). Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: Peso: Consumibles: Tóner 006R01552. Necesario Ordenarse con Bandeja de Salida 497K09960.

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 5890C_FA. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Esáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 90ppm. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta, A/4. Resolución: 600x600dpi. COPIADORA: 6.2 seg. ESCANER. a Color, a Red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta. Ciclo mensual de trabajo: 400,000 hojas. Alimentador automático de documentos de una sola cara. Bandejas: 1-2 500 hojas cada una, Bandeja doble de alta capacidad: 3,600 hojas (1600/2000). Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: Peso: Consumibles: Tóner 006R01552. Necesario Ordenarse con Bandeja de Salida 497K09960.

Multifuncionales XEROX Laser Color

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 6015_B Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 12ppm en color y 15ppm blanco y negro. Tamaño de impresión: A4, Oficio. Resolución: 1200x2400 ppm. COPIADORA. Velocidad de copiado: 37 seg. a color y 20 seg. blanco y negro. Resolución: 600x600ppp. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas, 1 Salida: 100 hojas. Conectividad: USB 2.0, Ethernet. Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versión 10.5 y más reciente; Linux. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 410x389x337 mm. Peso: 15 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 106R01634, Cian 106R01631, Magenta 106R01632, Amarillo 106R01633.

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 6015_NI Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 12ppm en color y 15ppm blanco y negro. Tamaño de impresión: A4, Oficio. Resolución: 1200x2400 ppm. COPIADORA. Velocidad de copiado: 37 seg. a color y 20 seg. blanco y negro. Resolución: 600x600ppp. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas, 1 Salida: 100 hojas. Conectividad: USB 2.0, Ethernet, Inalámbrica. Dúplex: Manual. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versión 10.5 y más reciente; Linux. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 410x389x337 mm. Peso: 15 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Negro 106R01634, Cian 106R01631, Magenta 106R01632, Amarillo 106R01633.

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 6505_N Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 23ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600×600×4 ppp. COPIADORA. Velocidad de copiado: 20seg. a color y 13 seg. blanco y negro. Resolución: 600×600 ppp. Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150 hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versión 10.5 y más reciente; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 430 × 544.2 × 584.4 mm. Peso: 28.4 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cina 106R01598, Magenta 106R01599, Amarillo 106R01600. Consumibles de alto rendimiento: Negro 106R01604, Cian 106R01601, Magenta 106R01602, Amarillo 106R01603.

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 6505_DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 23ppm en color y blanco y negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600×600×4 ppp. COPIADORA. Velocidad de copiado: 20seg. a color y 13 seg. blanco y negro. Resolución: 600×600 ppp. Ciclo mensual de trabajo: 40,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, 1 Salida: 150 hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet. Dúplex Automático: Estándar. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad: Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versión 10.5 y más reciente; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 430 × 544.2 × 584.4 mm. Peso: 28.4 kg. Consumibles de rendimiento estándar: Cina 106R01598, Magenta 106R01599, Amarillo 106R01600. Consumibles de alto rendimiento: Negro 106R01604, Cian 106R01601, Magenta 106R01602, Amarillo 106R01603.

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 6605_N Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 36 ppm en color y 35 en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras (DADF). Resolución: 600x600x4 dpi. COPIADORA: Velocidad de copiado: 13 seg. a blanco y negro y 16 seg. a color. Resolución: 600x600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas, 1 Salida: 250 hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi (opcional). Contenido: 1 impresora, CD con programa y documentación, cable de alimentación, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compativilidad: Windows XP o posterior, OSX 10.5 o posterior, diferentes distribuciones de Linux y Unix, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 430x528x560 mm. Peso: 32.5 kg. Consumibles de Rendimiento Estándar: Cian 106R02249, Magenta 106R02250, Amarillo 106R02251, Negro 106R02252. Alto Rendimiento: Cian 106R02233, Magenta 106R02234, Amarillo 106R02235, Negro 106R02236.

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 6605_DN Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 36 ppm en color y 35 en negro. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras (DADF). Resolución: 600x600x4 dpi. COPIADORA: Velocidad de copiado: 13 seg. a blanco y negro y 16 seg. a color. Resolución: 600x600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 80,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 150 hojas, 1 Salida: 250 hojas. Conectividad: USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi (opcional). Dúplex: Manual. Contenido: 1 impresora, CD con programa y documentación, cable de alimentación, cartucho de tóner inicial 500 págs. Compatividad: Windows XP o posterior, OSX 10.5 o posterior, diferentes distribuciones de Linux y Unix, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver. Garantía: Limitada a 2 años. Dimensiones: 430x528x560 mm. Peso: 32.5 kg. Consumibles de Rendimiento Estándar: Cian 106R02249, Magenta 106R02250, Amarillo 106R02251, Negro 106R02252. Alto Rendimiento: Cian 106R02233, Magenta 106R02234, Amarillo 106R02235, Negro 106R02236.

Impresora multifuncional a color. XEROX. COLORQUBE 8900_S Técnología Tínta Sólida y Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Escáner. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 44ppm color y blanco y negro (rápido), 30ppm color y blanco y negro (normal), 19ppm color y blanco y negro (mejorado), 6ppm color y blanco y negro (alta resolución). Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución: 600x600ppm. COPIADORA. Velocidad de copia: 16cpm en color y 16cpm en negro. Resolución: 600x600ppm. Ciclo mensual de trabajo: 120,000 hojas. Bandejas: 1 Salida: 350hojas/950hojas. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas. Conectividad: Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, inalámbrica externa opcional. Contenido: 1 Impresora, 1 cartucho de inicio, cable de alimentación. Compatibilidad: Windows XP/2003, Server /2008, Server/Vista/7, Mac OS 10.5 posterior. Garantia: Limitada de un año. Dimensiones: 605x594x615mm. Peso: 72.1 kg. Consumibles: Cian 108R01022, Magenta 108R01023, Amarillo 108R01024, Negro 108R01025. Kit de mantenimiento: 109R00783.

Multifuncionales XEROX Laser Monocromatica Tabloides

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 7220_SD. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 20ppm a color y 20ppm en negro. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 2400x600dpi. COPIADORA. Resolución: 600x600dpi. ESCANER: escaneado a red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, dgitalización a USB. Ciclo mensual de trabajo: 87,000 hojas. Alimentador Atutomático de Documentos a Dos Caras. Bandejas: 1-2 con base capacidad de 520 hojas c/u. Conectividad: 10/100/1000 BaseT Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, WiFi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox). Lenguajes de descripción: Adobe, PostScript 3, PDF, PCL 5c / emulación PCL 6. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 640x1,132x585 mm. 2 Bandejas y 1 Tandem. Consumibles de Rendimiento Estándar: Negro 006R01461, Amarillo 106R01462, Magenta 106R01463, Cian 006R01464. Tambores: Negro 013R00657, Amarillo 013R00658, Magenta 013R00659, Cian 013R00660. (Sustituto de WorkCentre 7120_SD/TD)

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 7220_TD. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 20ppm a color y 20ppm en negro. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 2400x600dpi. COPIADORA. Resolución: 600x600dpi. ESCANER: escaneado a red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, dgitalización a USB. Ciclo mensual de trabajo: 87,000 hojas. Alimentador Atutomático de Documentos a Dos Caras. Bandejas: 1-4 con base capacidad de 520 hojas c/u. Conectividad: 10/100/1000 BaseT Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, WiFi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox). Lenguajes de descripción: Adobe, PostScript 3, PDF, PCL 5c / emulación PCL 6. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 640x1,132x585 mm. 4 Bandejas. Consumibles de Rendimiento Estándar: Negro 006R01461, Amarillo 106R01462, Magenta 106R01463, Cian 006R01464. Tambores: Negro 013R00657, Amarillo 013R00658, Magenta 013R00659, Cian 013R00660. (Sustituto de WorkCentre 7120_SD/TD)

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 7225_SD Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 25ppm a color y 25ppm en negro. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 2400x600dpi. COPIADORA. Resolución: 600x600dpi. ESCANER: escaneado a red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, dgitalización a USB. Ciclo mensual de trabajo: 107,000 hojas. Alimentador Atutomático de Documentos a Dos Caras. Bandejas: 1-2 con base capacidad de 520 hojas c/u. Conectividad: 10/100/1000 BaseT Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, WiFi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox). Lenguajes de descripción: Adobe, PostScript 3, PDF, PCL 5c / emulación PCL 6. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 640x1,132x585 mm. Consumibles de Rendimiento Estándar: Negro 006R01461, Amarillo 106R01462, Magenta 106R01463, Cian 006R01464. Tambores: Negro 013R00657, Amarillo 013R00658, Magenta 013R00659, Cian 013R00660. (Sustituto de WorkCentre 7120_SD/TD)

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 7225_TD Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. . IMPRESORA. Velocidad de impresión: 25ppm a color y 25ppm en negro. Tamaño de impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Resolución: 2400x600dpi. COPIADORA. Resolución: 600x600dpi. ESCANER: escaneado a red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, dgitalización a USB. Ciclo mensual de trabajo: 107,000 hojas. Alimentador Atutomático de Documentos a Dos Caras. Bandejas: 1-4 con base capacidad de 520 hojas c/u. Conectividad: 10/100/1000 BaseT Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, WiFi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox). Lenguajes de descripción: Adobe, PostScript 3, PDF, PCL 5c / emulación PCL 6. Garantía: Limitada a un año. Dimensiones: 640x1,132x585 mm. Consumibles de Rendimiento Estándar: Negro 006R01461, Amarillo 106R01462, Magenta 106R01463, Cian 006R01464. Tambores: Negro 013R00657, Amarillo 013R00658, Magenta 013R00659, Cian 013R00660. (Sustituto de WorkCentre 7120_SD/TD)

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 7830_S. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 30ppm a color y 30ppm en blanco y negro. Tamaño de Impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Impresion desde USB directo. COPIADORA: Resolución: 1200x2400dpi. ESCANER: a red, a correo electrónico. Ciclo mensual de trabajo: 90,000 hojas. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras. Bandejas: 2 bandejas y 1 Tandem. Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: 1149x1064x699 mm. Consumibles: Negro 006R01517, Amarillo 006R01518, Magenta 006R01519, Cian 006R01520. Tambor: 013R0662. Necesario Ordenarse con: 650K33640.

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 7830_T. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 30ppm a color y 30ppm en blanco y negro. Tamaño de Impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Impresion desde USB directo. COPIADORA: Resolución: 1200x2400dpi. ESCANER: a red, a correo electrónico. Ciclo mensual de trabajo: 90,000 hojas. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras. Bandejas: 4 Bandejas. Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: 1149x1064x699 mm. Consumibles: Negro 006R01517, Amarillo 006R01518, Magenta 006R01519, Cian 006R01520. Tambor: 013R0662. Necesario Ordenarse con: 650K33640.

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 7835_S. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm a color y 35ppm en blanco y negro. Tamaño de Impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Impresion desde USB directo. COPIADORA: Resolución: 1200x2400dpi. ESCANER: a red, a correo electrónico. Ciclo mensual de trabajo: 110,000 hojas. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras. Bandejas: 2 bandejas y 1 Tandem. Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: 1149x1064x699 mm. Consumibles: Negro 006R01517, Amarillo 006R01518, Magenta 006R01519, Cian 006R01520. Tambor: 013R0662. Necesario Ordenarse con: 650K33640.

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 7835_T. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm a color y 35ppm en blanco y negro. Tamaño de Impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Impresion desde USB directo. COPIADORA: Resolución: 1200x2400dpi. ESCANER: a red, a correo electrónico. Ciclo mensual de trabajo: 110,000 hojas. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras. Bandejas: 4 Bandejas. Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: 1149x1064x699 mm. Consumibles: Negro 006R01517, Amarillo 006R01518, Magenta 006R01519, Cian 006R01520. Tambor: 013R0662. Necesario Ordenarse con: 650K33640.

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 7845_T. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 45ppm a color y 45ppm en blanco y negro. Tamaño de Impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Impresion desde USB directo. COPIADORA: Resolución: 1200x2400dpi. ESCANER: a red, a correo electrónico. Ciclo mensual de trabajo: 200,000 hojas. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras. Bandejas: 4 Bandejas. Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: 1149x1064x699 mm. Consumibles: Negro 006R01517, Amarillo 006R01518, Magenta 006R01519, Cian 006R01520. Tambor: 013R0662. Necesario Ordenarse con: 650K33640.

Impresora multifuncional a color. XEROX. WORKCENTRE 7855_T. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 50ppm a color y 55-85ppm en blanco y negro. Tamaño de Impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Impresion desde USB directo. COPIADORA: Resolución: 1200x2400dpi. ESCANER: a red, a correo electrónico. Ciclo mensual de trabajo: 300,000 hojas. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras. Bandejas: 4 Bandejas. Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: 1149x1064x699 mm. Consumibles: Negro 006R01517, Amarillo 006R01518, Magenta 006R01519, Cian 006R01520. Tambor: 013R0662. Necesario Ordenarse con: 650K33640.

Impresora multifuncional a color. XEROX. COLORQUBE 9302. Tecnología Tinta Sólida. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 45ppm a color y 55 ppm en blanco y negro. Tamaño de Impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Impresión desde USB directo. COPIADORA: Resolución: 600x600dpi. ESCANER: a red, correo electrónico. Ciclo mensual de trabajo: 225,000 hojas. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras. Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: 1156x1398x722 mm. Consumibles: Cian 108R00837, Magenta 108R00838, Amarillo 108R00839, Negro 108R00840. Necesario Ordenarse con: 675K79730, 650K32860 y 497K03830.

Impresora multifuncional a color. XEROX. COLORQUBE 9303. Tecnología Tinta Sólida. Tecnología Connectkey. Impresora, Copiadora, Escáner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 55ppm a color y 60 ppm en blanco y negro. Tamaño de Impresión: Tabloide, Oficio, Carta/A4. Impresión desde USB directo. COPIADORA: Resolución: 600x600dpi. ESCANER: a red, correo electrónico. Ciclo mensual de trabajo: 300,000 hojas. Alimentador Automático de Documentos a Dos Caras. Conectividad: 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®). Garantía: Limitada a 3 meses. Dimensiones: 1156x1398x722 mm. Consumibles: Cian 108R00837, Magenta 108R00838, Amarillo 108R00839, Negro 108R00840. Necesario Ordenarse con: 675K79730, 650K32860 y 497K03830.

Scanners Portátiles XEROX

Escáner. XEROX. 7600. XDM1760. Resolución: 1200dpi. Portátil. Tamaño de escaneo: Cama plana: 216x297mm (A4, Carta). Tecnología Visioneer OneTouch, Nuance PaperPort, PaperPort OCR, ArcSoft PhotoImpression. Conectividad: 1 USB. Dimensiones: 10,13"x14,85"x1,40". Peso: 3,36Kg.

Escáner. XEROX. Documate 3115. Resolución: 600 dpi. Portátil. Velocidad de escaneo: 15 ppm simplex, 30 ppm dúplex.Tamaño de escaneo: Carta/A4, Oficio. Alimenador Automático. 8 bits en escála de grises. Conectividad: USB 2.0. Tecnología Visioneer OneTouch, Kofax VRS. Ciclo de 500 págs por día. Dimenciones: 297 x 119 x 122 mm. Peso: 1.8 kg.

Scanners con Alimentador Automático XEROX

Escáner. XEROX. Documate 4440. XDM444005M-WU. Resolución: 600 dpi. Velocidad de escaneo: 40 ppm en modo simple y 80 ipm en modo dúplex Ciclo de 4,000 páginas por día. Capacidad de ADF: 50 hojas (75 g/m2 papel). Tamaño de escaneo: hasta Oficio (8.5"x14"). Tecnología Visioneer OneTouch, Kofax VRS Basic. Conectividad: USB 2.0 (1.1 compatible). Dmiensiones: 295x325x400 mm. Peso: 3.600Kg.

Escáner. XEROX. Documate 3125. XDM31255M-WU. Rsolución: 600 dpi. Velocidad de escaneo: 25 ppm y 44 ipm en modo bidireccional. Ciclo 3,000 páginas por día. Capacidad de ADF: 50 hojas (75 g/m2 papel). Tamaño de escaneo: hasta Oficio (8.5"x14"). Tecnología Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity. Conectividad: USB 2.0 (1.1 compatible) . Dimensiones: 284x170x165 mm. Peso: 2.3 kg.

Scanners con Alimentador Automático y Cama Plana XEROX

Escáner. XEROX. Documate 3220. XDM32205M-WU. Reolución: 600 dpi. Velocidad de escaneo: Blanco y Negro: 23 ppm Simplex / 46 ipm dúplex, Color: 12 ppm Simplex / 24 ipm dúplex. Ciclo 10,000 páginas por día. Capacidad de ADF: 50 hojas (75 g/m2 papel). Tamaño de escaneo: hasta Oficio (8.5"x14"). Tecnología Visioneer OneTouch, Kofax VRS Basic. Conectividad: USB 2.0 (1.1 compatible). Dimensiones: 323x452x124 mm. Peso: 3,800 kg.

Escáner. XEROX. Documate 3640. XDM36405M-WU. Resolución: 600 dpi. Velocidad de escaneo: 40 ppm en modo Simplex y 80 ipm en modo Dúplex. Ciclo 5,000 páginas por día. Capacidad de ADF: 80 hojas (75 g/m2 papel). Tamaño de escaneo: hasta Oficio (8.5"x14"). Tecnología Visioneer OneTouch, Kofax VRS Basicf. Conectividad: USB 2.0 (1.1 compatible). Dimensiones: 531x411x224 mm) Peso: 10,900 kg.

Scanners con Alimentador Automático y Tamaño Tabloide

Escáner. XEROX. Documate 4760. 100N02794. Resolución: 600 dpi. Velocidad de escaneo: 60 ppm Simplex / 120 ipm Dúplex. Ciclo 5,000 páginas por día. Tamaño de escaneo: hasta Tabloide (11"x17"). Tecnología Visioneer OneTouch, Kofax VRS Basic. Conectividad: USB 2.0 (1.1 compatible). Dimensiones: 427 x 277 x 218 mm. Peso: 10.21 Kg.

Martin (teresa.martin@ctin.com.mx).

Escáner KODAK

Escáner Kodak ScanMate i940. Alimentación de documentos: Automática. Tamaño del documento 216 mm x 1524 mm (8,5 pulg. x 60 pulg.)/80 mm x 52 mm (3,2 pulg. x 2,1 pulg.). Hasta 500 hojas por día con alimentación CA. Alimentador: hasta 20 hojas de papel de 75 g/m2 (20 lb.) Blanco y negro/escala de grises: hasta 20 ppm/40 ipm a 200 ppp; color: hasta 15 ppm/30 ipm a 200 ppp Con conexión mediante USB: blanco y negro/escala de grises/color: hasta 8 ppm/16 ipm a 200 ppp Resolución óptica 600 ppp Máx./Mín. Interface: Hi-Speed USB 2.0 (cable incluido). Nota: con la alimentación de documentos configurada para la digitalización de tarjetas, el grosor del papel puede ser de hasta 995 g/m2 (550 lb)

Escáner Kodak ScanMate i1120. Alimentación de documentos: Automática. Hasta 1,000 paginas por dia. Tamaño del documento215 mm x 863 mm (8,5 pulg. x 34 pulg.) /63,5 mm x 125 mm (2,5 pulg. x 5 pulg.). ADF: Hasta 50 hojas de papel de 75 g/m2 (20 lb). Velocidades de producción (orientación vertical, tamaño carta): Bitonal/escala de grises/color: Hasta 20 ppm/40 ipm a 200 dpi. Conectividad USB 2.0.

Escáner Kodak i2400. Alimentación de documentos: Automática. Mas de 4,000 paginas por día. Tamaño del documento: 216 mm x 863 mm (8.5 x 34 in.) / 50 mm x 63.5 mm (2 in. x 2.5 in.). Largo del documento: 216 mm x 4,064 mm (8.5 in. x 160 in.).Velocidad Blanco y negro/escala de grises/color: Hasta 30 ppm/60 ipm a 200 dpi y 300 dpi; ID card thickness: up to 1.25 mm (0.05 in.) Alimentador de hasta 75 hojas de 75 g/m2 (20 libras). Interface: Hi-Speed USB 2.0 (cable incluido). Nota: Maneja documentos pequeños como tarjetas de identificación, tarjetas con relieve y tarjetas de seguro.

Escáner Kodak i2600. Alimentación: Automática. Hasta 6,000 paginas por dia. Tamaño del documento 216 mm x 863 mm (8.5 x 34 in.) / 50 mm x 63.5 mm (2 in. x 2.5 in.). Modo documento largo 216 mm x 4,064 mm (8.5 in. x 160 in.). Velocidad negro y blanco/escala de grises hasta 50 ppm/100 ipm a 200 y 300 dpi. Color hasta 50 ppm/100 ipm a 200 dpi hasta 40 ppm/80 ipm a 300 dpi. Alimentador de 75 hojas (75 g/m2 - 20 lb.). Interface: Hi-Speed USB 2.0 (cable incluido). Nota: Maneja documentos pequeños como tarjetas de identificación, tarjetas con relieve y tarjetas de seguro.

Ortiz, (daniela.ortiz@ctin.com.mx.)

er

Impresoras BROTHER Laser Monocromaticas

Impresora láser monocromática. BROTHER. HL1112. Velocidad de impresión: 21ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 2400x600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 150hojas. Conectividad: USB. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Dimensiones: 340 x 238 x 189 mm Peso de embalaje: 5.2 kg. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN1060 (1,000paginas), Tambor DR1060 (10,000PAGINAS). (toner de arranque para 700 paginas). 3 Años mas de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora láser monocromática wireless. BROTHER. HL2135W. Velocidad de impresión: 21ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 2400x600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 250hojas. Incluye ADF con capacidad de 1 hoja. Conectividad: USB. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 14,5" x14,2"x6,7". Peso de embalaje: 6.7 kg. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN410 (1,000paginas), Tambor DR420(12,000 paginas). (toner de arranque para 700 paginas). 3 Años de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora láser monocromática. BROTHER. HL2270DW. . Velocidad de impresión: 27ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 2400x600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 250hojas. Conectividad: USB, Ethernet, Red Inalámbrica. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 14,5" x14,2"x6,7". Peso de embalaje: 15 lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN420(1,200 paginas), Tambor DR420(12,000 paginas). Consumibles de alto rendmiento: TN450(2,600 paginas). 3 Años de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora láser monocromática. BROTHER. HL5470DW. Velocidad de impresión: 40ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 1200x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 250 hojas. Conectividad: USB, Ethernet, Red Inalámbrica. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 48" x 40". Peso de embalaje: 27.6 lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN720, Tambor DR720. Consumibles de alto rendmiento: TN750. 3 Año de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora láser monocromática. BROTHER. HL5450DN. Velocidad de impresión: 40ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 1200x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 50,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 250 hojas. Conectividad: USB, Ethernet, Red. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Peso: 23.1 lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN720(3000paginas), Tambor DR720. Consumibles de alto rendimiento: TN750(8,000paginas). 3 Años de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora láser monocromática. BROTHER. HL6180DW. Wireless . Velocidad de impresión: 42ppm. Tamaño de impresión: Oficio, A4, carta. Resolución de 1200x1200 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 1000,000 hojas. Bandejas: 1 estándar: 250 hojas. Conectividad: USB, Ethernet, Red Inalámbrica. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Peso de embalaje: 25.4 lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN720(3,000 paginas) Tambor DR720. Consumibles de alto rendimiento: TN750(8,000 paginas). 3 Año de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresoras BROTHER LED

Impresora LED de Color Digital. BROTHER HL3045CN Velocidad de impresión: 19 ppm Blanco / Negro y color. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución de 600 x 2400 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 25,000 hojas. Bandejas: 1 estándar 250 hojas. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Consumibles de rendimiento estándar: Negro TN210BK, Cian TN210C, Magenta TN210M, Amarillo TN210Y. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora LED de Color Digital. BROTHER HL3075CW. Velocidad de impresión: 19 ppm Blanco / Negro y color. Tamaño de impresión: A4/Carta, Oficio. Resolución de 600 x 2400 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 25,000 hojas. Bandejas: 1 estándar 250 hojas. Conectividad: (Inalámbrica) Wireless 802.11b/g, Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0 de alta velocidad. Compatibilidad: Windows®, Mac OS® y Linux. Garantía: Limitada de 1 año. Dimensiones: 24.7" x 21.9" x 18.1". Peso de embalaje: 48.5 lbs. Consumibles de rendimiento estándar: Negro TN210BK, Cian TN210C, Magenta TN210M, Amarillo TN210Y. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora LED Color BROTHER HL3170CDW, Digital Led Color,memoria de 128MB/128MB, Wireless 802.11/Ethernet/USB2.0 Alta velocidad, Pantalla LCD monocromático 1 linea,impresión B/N y Color hasta 23 ppm, bandeja de entrada para 250 hojas, alimentador manual para 1 hoja, resolución de impresión hasta 600x2400 dpi, compatibilidad con dispositivos móviles AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace y Wi-Fi Direc, reduce el consumo de tóner, impresión segura, imprime documentos de texto predefinido como marca de agua,imprime hora y fecha y Id de usurario en el documento. Consumibles: Estándar TN221BK/M/C/Y Alto Rendimiento TN225BK/M/C/Y Tambor DR221CL

Maquinas de Escribir BROTHER

Maquina de escribir . BROTHER GX6750SP. Electrica opal. Ancho de carro: 32.69cm / 22.9cm para mecanografiar. Paso de escritura: 10 y 12 (Pica y Elite). Velocidad de mecanografiado: 12 caracteres x Segundo. Interlineado: 1, 1.5 y 2. Margarita: Intercambiable. Sistema de corrección: Lift off. Sistema de borrado automático: De una palabra "word out". Garantía: 2 años Contra defectos de fábrica. color: blanco. Consumibles: 1030I, 1230I, 1430I, 3010, 3015, 3030, 40127, 40227, 40327, 40527, 40827, 40927, 41027, 41127, 41227, 41327, 41427, 41827, 41927, 45295 .

Multifuncionales BROTHER de Inyeccion de Tinta

Impresora multifuncional a color. BROTHER. MFCJ280W. Impresora, Copiadora, Escáner y Fax. Wireless. IMPRESORA. Pantalla LCD de 1,9 pulgadas más panel táctiles. Velocidad de impresión: 33ppm en negro y 26 ppm en color. Resolución de impresión: 6000 x 1200 PPP. Ciclo mensua de trabajo: 2500 hojas. Bandejas: 1. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 22 cpm en negro y 20 cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Carta. ESCANER. Resolución óptica: 2400x1200dpi. Peso de la caja: 19.2 Lbs. Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC75BK, Azul LC75C, Magenta LC75M, Amarillo LC75Y. Bandeja: BP60MPLTR Garantía 2 años al registrar tu equipo. Existencias limitadas

Impresora Multifuncional de Inyección BROTHER DCP-J100, Impresora, Copiadora, Escáner. Pantalla LCD, Interfaz USB directo, Memoria de 64 MB. Impresora 27 ppm negro y 10 ppm color, Resolución de impresión hasta 1200 x 6000 dpi, modo ahorro de tóner, bandeja de hasta 100 hojas, impresión sin bordes A4, LTR, A6, Foto de 4 X 6 ", Tarjeta 5 x 8 ", Foto 2L 5 x 7 ". Copiadora Resolución de copiado de hasta 1200 x 2400, incluye Copia N en 1 y Copia ID, Removedor base de color. Escáner Resolución óptica de hasta 1200 x 2400 dpi, interpolado de hasta 19200 x 19200 dpi, para Windows Vista, XP, Windows 7 y 8 Consumibles: Estándar Color LC505XLC/M/Y (1,300 impresiones) Negro LC509XLBK (2,400 impresiones)

Impresora multifuncional a color. BROTHER. MFCJ625DW. Impresora, Copiadora, Escáner y Fax. Dúplex y Wireless. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm en negro y 27 ppm en color. Resolución de impresión: 6000 x 1200 ppp. La pantalla TouchScreen LCD a color de 1.9 pulgadas. Ciclo mensual de trabajo: 2500 hojas. Bandejas: 1. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm en negro y 20 cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Carta. ESCANER. Resolución óptica: 2400x2400dpi. Peso: 19.8 lbs. Incluye Ranuras para Tarjetas de Memoria, Interfaz PictBridge y para Memoria USB Flash. Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC75BK, Azul LC75C, Rojo LC75M, Amarillo LC75Y. Bandeja: BP71GLTR Garantia 2 años. (Existencias limitadas)

Impresora multifuncional a color. BROTHER. MFCJ5910DW. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 35ppm en negro y 27ppm en color. Tamaño de impresión: Oficio, A4, Carta. Pantalla táctil LCD de 1,9 pulgadas más panel táctil. Corrija y mejore imágenes y navegue por el menú con facilidad. Impresión dúplex. Cree documentos profesionales de dos caras de hasta 11 pulg. x 17 pulg. (Doble carta). Resolución de impresión: 6000x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 7000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas. Incluye ADF con capacidad de 35 hojas Conectividad: USB, Ethernet, PictBridge, Red inalámbrica. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm en negro y 20cpm en color. Tamaño de papel: Cama plana: Carta, ADF: 279,4x431,8mm(Tabloide, Oficio, Carta). ESCANER. Resolución óptica: 24000x2400dpi. FAX. Velocidad: 3 seg/pág. 20.2 pulg. x 18.1 pulg. x 10.2 pulg.. Peso: 30,0Lbs. Consumibles de rendimiento estándar: Negro LC75BK, Azul LC75C, Rojo LC75M, Amarillo LC75Y. Consumibles de alto rendimiento: Negro LC79BK, Azul LC79C, Magenta LC79M, Amarillo LC79Y Garantía limitada 2 años. Nuevo

Multifuncional BROTHER Laser Monocromaticas

Impresora multifuncional monocromática BROTHER DCP1512 Impresora, Copiadora, Escáner. Impresora velocidad de impresión: 21 ppm. Resolución de impresión: 2400 x 600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 9,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas Salida: 100 hojas. Tamaño de papel: Carta, Oficio, A4. Conectividad: USB. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. Copiadora velocidad de copiado: 23 cpm. Resolución: 600 x 600 dpi. Escáner resolución óptica: 600 x 2400 dpi. Dimensiones: 15.2" W x 13.4" D x 10" H (A 38.6 cm x 34 cm P x 25.4 cm L) Peso 6.8 kg. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN1060, Tambor DR1060. 3 años garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora multifuncional laser monocromática. BROTHER. MFC7860DW. Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. Dúplex. Velocidad de impresión 27 ppm. Resolución de impresión 2400x600 dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 paginas, Incluye ADF con capacidad de 35hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas. Interface estándar: Network (Ethernet) y Wireless 802.11 b/g. Compatibilidad: Windows® / Mac OS® Resolución óptica : 600x2400dpi. Velocidad: 2.5 seg/pág. Consumibles: Tóner de alto rendimiento: TN450, Tóner rendimiento estándar : TN420, Unidad de Tambor: DR420. 3 Años de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. MFC8710DW Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. Wireless IMPRESORA. Velocidad de impresión: 40 ppm. Cristal Oficio. Resolución de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 50,000. Incluye ADF con capacidad de 50hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, bandeja multipropósitos 50 hoja. Impresión dúplex: Si. Conectividad: 1 USB, Ethernet, Wireless, Paralelo. Compatibilidad: Windows®: Windows®7 / Windows Vista®/ XP / XP
Professional x64 / Server 2003 / 2008 Mac®: Mac OS X v10.5.8, v10.6.x, v10.7.x Linux AirPrint™, Google Cloud Print COPIADORA. Resolución: 1200x600dpi. ESCANER. Resolución óptica:1200 x 1200dpi. compatibilidad con dispositivos móviles: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct™p eso de la unidad 35.9 LBS. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN720 Consumibles de alto rendimiento: TN750 Tambor DR720. . Bandeja de papel opcional 250 hojas LT5400. 3 años gratis de garantía si registras tu equipo.

Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. MFC7360N Impresora, Copiadora, Escaner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm. Resolución de impresión: 2400x600dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10000. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas. Incluye ADF con capacidad de 35hojas. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 9cpm en negro. Resolución: 600x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. FAX. Velocidad: 6 seg/pág. Dimensiones: 21,7"x20,1"x20,5". Peso: 32,8Lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TNN420, Tambor DR420. Consumibles de alto rendmiento: TN450. 3 años de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. MFC7460DN Impresora, Copiadora, Escaner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 26ppm. Resolución de impresión: 2400x600dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10000. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas. Incluye ADF con capacidad de 35hojas. Conectividad: 1 USB, Ethernet. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Resolución: 600x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. FAX. Velocidad: 6 seg/pág. Dimensiones: 405 x 398,5 x 316 mm. Peso: 11,4 kg. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN420, Consumible de alto rendimiento TN450, Tambor DR420. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. DCP7055W. . Impresora, Copiadora, Escaner. Wireless IMPRESORA. Velocidad de impresión: 20ppm. Resolución de impresión: 2400x600dpi. Ciclo mensual de trabajo: 10,000 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas Salida:100hojas. Tamaño de papel: Carta, Oficio, A4. Conectividad: 1 USB. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm. Resolución: 600x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. Dimensiones: 21,7"x20,1"x17,9". Peso: 32,8Lbs. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN410, Tambor DR420. 3 años garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. DCP7065DN. . Impresora, Copiadora, Escaner. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 26ppm. Resolución de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de 35hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas Salida:100hojas. Tamaño de papel: Carta, Oficio, A4. Conectividad: 1 USB, Paralelo, Ethernet. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 23cpm. Resolución: 600x600dpi. ESCANER. Resolución óptica: 600x2400dpi. Dimensiones: 405 x 398,5 x 316 mm. Peso: 11,4 kg. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN420, Tambor DR420. Consumibles de alto rendmiento: TN450. 1 Año mas de garantía sin costo si registras tu equipo.

Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. MFC8910DW Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. Dúplex Wireless IMPRESORA. Velocidad de impresión: 42 ppm. Cristal Oficio. Resolución de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 50,000. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 250 hojas, bandeja multipropósitos 50 hoja. Impresión dúplex: Si. Conectividad: 1 USB, Ethernet, Wireless, Paralelo. Compatibilidad: Windows®: Windows®7 / Windows Vista®/ XP / XP Professional x64 / Server 2003 / 2008 Mac®: Mac OS X v10.5.8, v10.6.x, v10.7.x Linux AirPrint™, Google Cloud Print COPIADORA. Resolución: 1200x600dpi. ESCANER. Resolución óptica:1200 x 1200dpi. compatibilidad con dispositivos móviles: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct™p eso de la unidad 36.8 LBS. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN720 Consumibles de alto rendimiento: TN750 Tambor DR720. . Bandeja de papel opcional 250 hojas LT5400. 3 años gratis de garantía si registras tu equipo.

Impresora multifuncional monocromática. BROTHER. MFC8950DW Impresora, Copiadora, Escáner, Fax. Wireless. Ethernet. Velocidad de impresióny copeado: 42 ppm. Cristal Oficio. Resolución de impresión: 1200x1200dpi. Ciclo mensual de trabajo: 50,000. Incluye ADF con capacidad de 50 hojas hasta tamaño oficio. Bandejas: 1 Entrada: 250hojas, bandeja multipropósitos 50 hoja. Impresión dúplex: Si. Conectividad: 1 USB, Ethernet, Wireless, Paralelo. Compatibilidad: Windows®: Windows®7 / Windows Vista®/ XP / XP Professional x64 / Server 2003 / 2008 Mac®: Mac OS X v10.5.8, v10.6.x, v10.7.x Linux AirPrint™, Google Cloud Print COPIADORA. Resolución: 1200x600dpi. ESCANER. Resolución óptica:1200 x 1200dpi. compatibilidad con dispositivos móviles: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint& Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct™p eso de la unidad 36.8 LBS. Consumible de rendimiento estándar: Tóner TN720(3,000 paginas) Consumibles de alto rendimiento: TN750 (8,000paginas). Toner de extra alto rendimiento TN780(12,000paginas)Tambor DR720. 3 años gratis de garantía si registras tu equipo.

Impresora Multifuncional de Inyección BROTHER MFCJ6920DW, Impresora, Copiadora, Scanner, Fax, Wireless. Pantalla Touch LCD de 9.3 cm con panel electroestático, Memoria de 256 MB, Interfaces USB 2.0 Hi Speed / USB directo / Pictbridge / Tarjetas de memoria, Red Ethernet 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g/n (Modo infraestructura/Modo Adhoc) Impresora 35 ppm negro y 27 ppm color ,doble bandeja de hojas para 250 hojas cada una, impresión Dúplex automática, resolución de 6000 x 1200 dpi, compatibilidad con dispositivos móviles AirPrint, Google Cloud Print Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace y Wi-Fi Direc. Copiadora color hasta A3 copia automáticamente en ambas caras de papel (A3, A4, A5, LGR LGL, LTR) hasta 12 cpm monocromático y 9 cpm en color, Modo ahorro de tinta, copia de documentos encuadernados, marca de agua, copia 2 en 1 (ID), copia N en 1, modo póster, Fax color hasta A333, 6kbps, hasta 100 números pre-almacenados, memoria de transmisión de hasta 200 páginas, envía y recibe faxes desde la pc, Escáner color hasta A3, escáneo automático en ambas caras del papel, resolución óptica hasta 2400 x 2400 dpi interpolada hasta 19200 x 19200 dpi, 256 niveles en escala de grises, Alimentador ADF para 35 hojas. Consumibles: Estándar LC123BK/M/C/Y Alto Rend. LC129XLBK/M/C/Y.

Impresora Multifuncional de Inyección BROTHER MFCJ6720DW, Impresora, Copiadora, Escáner, Fax, Wireless. Pantalla LCD de 6.8 cm con panel electroestático, Memoria de 128 MB, Interfaces USB 2.0 Hi Speed / USB directo / Pictbridge / Tarjetas de memoria, Red Ethernet 10/100 Base-TX Wireless LAN IEEE802.11b/g/n. Impresora Color hasta A3, bandeja estándar de 250 hojas bandeja inferior de 250 hojas, ranura de alimentación de 1 hoja manual, hasta 35 ppm en B&N y 27 ppm Color resolución de 6000 x 1200,permite temporalmente imprimir copiar y enviar faxes en monocromático si se acaba uno o varios cartuchos de color. Fax Color hasta A3, 33.6 Kbps, hasta 100 números pre-almacenados, memoria de transmisión hasta 200 hojas, reconocimiento automático de llamadas de voz y datos, acceso remoto, acceso dual, grupos de marcación y multidifusión, ADF para 35 hojas hasta A3. Copiadora Color hasta A3 hasta 12 cpm en B&N y 9 cpm Color, resolución hasta 1200 x 2400 ppp monocromo y color modo ahorro de tinta, copia de documentos encuadernados, marca de agua, copia 2 en 1 (ID) copia N en 1, modo póster Escáner Color hasta A3, resolución óptica hasta 2400 x 2400 ppp interpolada de 19200 x 19200 ppp, 256 niveles en escala de grises, profundidad de color 48 bit interno y 24 bit externo, permite al usuario escanear a imagen, OCR, e-mail, archivo, USB, tarjeta de memoria, FTP, red, e-mail server3 y Cloud Services (Facebook™, GoogleDocs™, Flickr®, Picasa™, Dropbox, Box, SkyDrive y Evernote™) Soporta: JPEG, PDF, TIFF, BMP PNG. Consumibles: LC103BK/M/C/Y Alto rend. LC105BK/M/C/Y.

Impresora multifuncional de Inyección BROTHER MFCJ4710DW, Impresora, Copiadora, Fax, Escáner, Wireless. LCD color táctil de 9,3 cm con panel electroestático, memoria 256 MB, Red USB 2.0 Hi Speed / USB directo / Pictbridge / Tarjetas de memoria Red Ethernet 10/100 Base-TX Wireless LAN IEEE802.11 iPrint&Scan, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, WiFi Direct . Impresora Dúplex automático, hasta 35 ppm B&N y 27 ppm Color, bandeja de 150 hojas, bandeja inferior de 250 hojas ,ranura de alimentación manual de 1 hoja, resolución hasta 6000 x 1200, imprime fotos directamente de un dispositivo flash, memoria flash, USB, tarjeta de memoria o cámara digital compatible con PictBridge,Fax 33.6 Kbps, 100 números pre-almacenados, memoria de transmisión de hasta 200 páginas, envía y recibe faxes desde la pc, reconocimiento automático de llamada de voz y datos re-llamada automática, envío diferido, modo de corrección de errores, reenvío de faxes, acceso remoto, acceso dual , grupos de marcación , multidifusión. Copiadora color hasta 12 cpm monocromo y 9 cpm color, resolución de hasta 1200 x 1200 ppp. Escáner con escaneo automático doble cara, resolución óptica hasta de 2400 x 2400 interpolada hasta de 19200 x 19200, 256 niveles en escala de grises. Consumibles LC103BK/M/C/Y Alto rend. LC105BK/M/C/Y.

Impresora Multifuncional de Inyección BROTHER MFCJ870DW, Impresora, Copiadora, Fax, Escáner, Wireless. LCD color táctil de 6,8 cm con panel táctil, memoria de 128MB, Red Ethernet 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g/ conectividad con dispositivos móviles iPrint&Scan, Apple AirPrint, Google Cloud Print. WiFi Direct. NFC. Impresora entrada de papel 100 hojas, bandeja de papel 20 hojas, ADF 20 hojas, hasta 33 ppm monocromo y 27 ppm color, impresión a doble cara automática para A7/ LTR/ EXE/ A5, impresión sobre CD/ DVD /Blu-Ray incluye software Presto CD Labeler, resolución hasta de 6000 x 1200 ppp. Fax 14.4 Kbps, marcación rápida con 100 números pre-almacenados, memoria de transmisión de hasta 200 páginas, re-llamada automática, envío diferido, reenvío de fax, modo de corrección de errores. Copiadora Color hasta 6 cpm B&N y Color, resolución de hasta 1200 x 1200 color y monocromo, función dúplex permite copiar 2 hojas impresas por una cara en una sola hoja por las 2 caras, modo ahorro de tinta, encuadernados, marca de agua, copia N en 1. Escáner color resolución óptica hasta de 1200 x 2400 ppp desde el cristal, profundidad de color de 30 bit interno y 24 bit externo, 256 niveles en escala de grises, permite escanear documentos impresos para convertirlos en archivos editables de Microsoft Office. Consumibles: Estándar LC101BK/M/C/Y Alta Rend. LC103BK /M/C/Y.

Impresora Multifuncional de Inyección Brother MFCJ4510DW, Impresora, Copiadora, Fax, Escáner, Wireless. LCD color táctil de 9,3 cm con panel electroestático, memoria de 128MB, Dúplex automático, Red Ethernet 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g/ interfaces USB 2.0 Hi Speed / USB directo / Pictbridge / Tarjetas de memoria, conectividad con dispositivos móviles iPrint&Scan, Apple AirPrint, Google Cloud PrintTM, WiFi Direct. Impresora color, bandeja de papel estándar de 150 hojas, ranura de alimentación manual de 31 hojas, ADF de 50 hojas, hasta 35 ppm en monocromo y 27 ppm Color, resolución de hasta 6000 x 1200 ppp, imprime fotos directo de dispositivos flash y cámara digital compatible con PictBridge. Fax color 33.6Kbps, 100 números pre-almacenados, memoria de transmisión de hasta 200 hojas, envía y recibe fax desde la pc, re-llamada automática, envío diferido, reenvío de fax, modo de corrección de errores. Copiadora color hasta de 12 cpm monocromo y 9 cpm color resolución hasta de 1200 x 1200 ppp, permite copiar 2 hojas impresas por una cara en una sola hoja por las 2 caras, modo ahorro de tinta encuadernados, marca de agua, copia N en 1, modo póster. Escáner color resolución óptica hasta de 2400 x 2400 ppp interpolada hasta de 19200 x 19200 ppp, 256 niveles en escala de grises, guarda y recupera archivos usando USB y cualquiera de las tarjetas de memoria aceptadas Consumibles: LC103BK/M/C/Y Alto rend. LC105BK/M/C/Y.

Multifuncional BROTHER Láser Color

Impresora Multifuncional LED Color BROTHER MFC9330CDW, Impresora, Escáner, Copiadora, Fax, Wireless. Pantalla Táctil a color de 3.7" Wireless 802.11/Ethernet/USB 2.0 Alta velocidad directa, memoria 192MB/192MB. Impresora, con impresión rápida a color y en negro de hasta 23ppm e inalámbrica desde su dispositivo móvil vía: AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace y Wi-Fi Direc, Dúplex Automática, charola para 100 hojas, Copiadora a color b/n hasta 23 ppm, resolución de 600 x 600 dpi, hasta 99 copias de 1 original, comprime 2 o 4 paginas en una sola, Fax de 33.6 bps, recepción sin papel hasta 500 páginas, memoria del fax hasta 500 paginas, marcación rápida hasta 200 números, recibe y envía fax desde la pc, Escáner cama plana de 8.5"x11.7" a color con ADF para 35 hojas, resolución óptica de 1200 x 2400 dpi e interpolada de 19200 x 19200 dpi, función de escáner a OCR, correo, imagen,Archivo,FTP,Red, Consumibles: Estándar TN221BK/M/C/Y Alto Rendimiento TN225BK/ M/C/Y/ Tambor DR221CL Recipiente de tóner Residual WT220CL Cinturón de Arrastre BU220CL.

Multifuncional BROTHER Láser Color

Impresora multifuncional laser a color. BROTHER. MFC9970CDW. Impresora, Copiadora, Escaner, Fax. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 30 ppm en negro y en color. Cama plana tamaño legal. Resolución de impresión: 2400x600dpi. Ciclo mensual de trabajo: 60,000. Bandejas: hasta 300 hojas, bandeja multiusos 50 hojas. Incluye ADF. Conectividad: USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Wireless. Dúplex: Automático. Compatibilidad: Windows® y Mac OS®. COPIADORA. Velocidad de copiado: 30 cpm en negro y color. Copiado: 25% - 400 %. ESCANER. Resolución óptica: 1200x2400dpi. Capacidad de Salida de Papel Hasta 150 hojas. Tamaño del área de escaneo: Legal. Tipos de papel: Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, A4, A5, B6. Peso: 62.8 lbs. Consumibles de rendimiento estándar: Negro TN310BK, Azul TN310C, Rojo TN310M, Amarillo TN310Y. Consumibles de alto rendmiento: Negro TN315BK, Azul TN315C, Rojo TN315M, Amarillo TN315Y. 3 años de garantía sin costo si registras tu equipo.

ROTHER

Impresión de etiquetas Brother

Impresora de Etiquetas. BROTHER. QL700. Velocidad: 93 etiquetas pm. Resolución: 300 x 600dpi. Tamaño de etiquetas (máx): 62 mm de ancho. Conectividad: USB (Incluye cable). Compatibilidad: Windows® 2000 Pro, XP, Vista® / Mac® OS 10.3.9 - 10.5.1, incluye: Software P-Touch Editor 5.0 Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 5,2"x5,6"x8,2". Peso: 2,5Lbs. Consumibles: QLKIT100, DKN5224, DK4605, DK4205, DK2606, DK2243, DK2214, DK2212, DK2211, DK2210, DK2205, DK2113, DK1241, DK1240, DK1221, DK1219, DK1218, DK1209, DK1208, DK1207, DK1204, DK1203, DK1202, DK1201,

Impresora de Etiquetas BROTHER QL720NW Conectado a PC/Independiente (ESC/P o P-Touch® Template). Cortador de etiqueta automático, hasta 300,000 (cintas pre cortadas) 150,000 (cinta continua), Velocidad de impresión hasta 93 etiquetas por minuto, máxima resolución 300 x 600. Memoria para datos transferidos 99 plantillas (6MB). Interfaz USB, Wireless (802.11 b/g/n), Ethernet. Software incluido Compatibilidad con dispositivos móviles, sistemas operativos soportados Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Mac® OS X v10.5.8 - v10.8.x. Consumible: Etiquetas DK pre-cortadas y continuas.

Impresora de etiquetas BROTHER QL1060N Conectado a PC / independiente (ESC/P o P-touch Template), conexión a Ethernet incorporada para varios usuarios, imprime hasta 69 etiquetas por minuto de hasta 4 pulg. de ancho, resolución de hasta 300 ppp, cortador automático incorporado, Software con 3 modos para diseñar etiquetas (Snap, Express y Profesional), compatible también con las aplicaciones actuales de Microsoft® y fácil de integrar con MS Word®, Excel®, Outlook® y la libreta de direcciones de P-touch® Editor. Pantalla Led. Consumibles: Etiquetas DK troquelado y continuo.

Scaner BROTHER

Scaner portátil BROTHER DS620 Velocidad de escaneo 7.5 ppm A4 a 300 ppp (color y mono), alimentación vía USB, resolución óptica hasta 600 x 600 ppp, controladores Windows y Mac, formatos de ficheros soportados: JPEG, TIFF, & PDF (estándar, busqueda1), escanea a: Imagen, e-mail, fichero, app, impresora, carpeta compartida en red, OCR, FTP, nube y SharePoint®. Dimensiones compactas: 290,5 mm (An) x 52,5 mm (F) x 36,7mm (Al) – 400g. Garantía de 1 Año

Scaner de Escritorio BROTHER ADS2000 Velocidad de escaneo 24 ppm (color y b/n) 48 ipm (color y b/n dúplex), interfaz estándar USB 2.0, tipo de escáner Dual CIS, Resolución de escaneo (máx.) Óptica: 600 x 600 dpi / Interpolada: 1200 x 1200 dpi, alimentador automático de documentos (ADF) hasta 50 hojas, escaneo a: E-mail, PDF, Imagen, OCR, Archivo, FTP, Software incluido, compatibilidad con Sistemas Operativos Windows®: Windows® XP Home/Pro SP2 , XP Pro x64 SP2, Windows Vista®, Windows® 7 Mac®: Mac OS X v10.5.8. Mac OS X v10.6.x, Linux". Garantía de 1 Año.

Scaner de Escritorio BROTHER ADS2500W Velocidad Máxima de Escaneo (Carta) Simplex / Dúplex: hasta 24 ppm/ 48 ipm, resolución hasta 600dpi (óptico) 1200dpi (interpolado), digitalización Dúplex, capacidad de escaneo Escaneo a la Nube, a memoria USB flash, a Tablets o Teléfonos Android, Servidor de e-mail, a Carpeta FTP, Red, a PC (Imagen, OCR, e-mail y archivos) Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®) (No soporta XP 64bit), Nuance® Paper Port 12 SE (Windows®), Presto!® PageManager 9 (Mac®), Presto!® BizCard 5 (Mac®) / 6 (Windows®), Control Center 4 (Windows®), Control Center 2 (Mac®). Interface PC 10/100Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11b/ g/ n. Garantía de 1 Año.

Scaner Portil BROTHER DS700D Resolución optica 600 dpi, area de scanero 21.5 x 27.94 cm máx., verlocidad de scaner: 10 ppm. Ciclo de trabajo; 200 paginas diarias, interfase: USB 2.0 tamaño 28.19 x 4.8 x 4 cm. compatibilidad: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Mac OS X 10.3 - 10.7 Contenido: Escáner DSmobile ® 700D, Cable USB, Estuche blando, DVD de instalación con el software y los controladores (DSmobileSCAN II, Presto! PageManager ® 9, Presto! BizCard 6 (Windows ®), Presto! BizCard 5 (Mac ®) TWAIN y WIA), Manual del usuario (para imprimir desde un DVD), 2 hojas de alimentación de plástico (para los artículos delgados y pequeños, como recibos), 2 hojas de calibración, 1 hoja de limpieza. **2 años de garantia si registras tu equipo**

Fax BROTHER

Fax de Transferencia Térmica. BROTHER. FAX575 Velocidad: 15 seg / pag. Reducción / ampliación: 50 % - 150 %. Incluye ADF con capacidad de 10 hojas. Bandejas: 1 Entrada: 50hojas. Conectividad: USB. Dimensiones: 15" x 10,7" x 17,5". Peso: 7,0 Lbs. **Consumibles: PC501, Rollo de papel PC402RF con 2 piezas de aprox. 150 páginas por rollo. Garantía: Limitada de un año.**

Fax de Transferencia Térmica BROTHER FAX275 Velocidad: 15 seg / pág. Reducción / Ampliación: Incluye ADF con capacidad de 10 hojas. Conectividad: USB. Dimensiones: 340 x 360 x 211 mm. Peso: 4,6kg. Consumibles: **Rollo de papel 6890 con 2 piezas, 6840 con 4 piezas. Garantía: Limitada de un año.**

Fax Laser Brother FAX2840 Velocidad de impresión hasta 21 ppm, velocidad de transmisión de 2.5 seg/pág. Bandeja de entrada de hasta 250 hojas, ajustable a tamaño carta u oficio, alimentador automático de hasta 20 hojas, memoria de 16MB, envío múltiple de hasta 272, recibe en una línea llamadas y fax, interfaz USB 2.0 de alta velocidad. **Consumibles: Tóner estándar TN420, alto rendimiento TN450, Tambor DR420.**

Rotulador BROTHER

Rotulador Electrónico BROTHER PT7600 Ancho de cinta: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm Velocidad: 10 mm / sec. Resolución: 180 ppp. Cortador de cinta: Manual. Fuente de energía: AD-18 (incluido) Opcional: 6 AA recargables Consumibles: **TZe221 negro-blanco 9 mm**

Rotulador Electrónico BROTHER. PT2730 Ancho de cinta: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm. Velocidad: 10 mm / sec. Resolución: 180 ppp. Cortador de cinta: Automático. Fuente de energía: AD-24 (incluido) Opcional 8 AA alcalinas. **Consumibles: Cinta negro-blanco, negro-plateado, negro-amarillo 24 mm -18 mm - 12 mm - 6 mm.**

Rotulador Electrónico BROTHER PT90 Ancho de cinta: 3/8", 1/2". Velocidad: 7,5 mm / seg. Resolución: 230 dpi. Cortador de cinta: Manual. Fuente de energía: Baterías: 4 "AAA". **Consumibles: Cinta negro-blanco 12mm M231.**

Rotulador Electrónico BROTHER PTD200 Ancho de cinta: 12 mm. LCD 15 caracteres 1 línea. Teclado: QWERTY. Baterías: 6 AAA (no incluidas) **Consumibles: Cintas TZ**

Rotulador Electrónico BROTHER PT1400 Ancho de cinta: 9/64", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4". Velocidad: 10 mm / seg. Resolución: 180 dpi. Cortador de cinta: Manual. Fuente de energía: Baterías: 6 "AA", Adaptador AC: AD-24. Dimensiones: 4,5" x 9,3" x 3,1". Peso: 1,19 Lbs. **Consumibles: Cinta negro-blanco 12 mm TZ231.**

Rotulador Electrónico BROTHER PT7600 Ancho de cinta: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1". Velocidad: 10 mm / seg. Resolución: 180 dpi. Conectividad con PC. Cortador de cinta: Manual. Fuente de energía: Baterías: recargables, Impresión: Transferencia térmica. **Consumibles: Cinta negro-blanco 12mm TZ131.**

Accesorios BROTHER

Adaptador. **BROTHER. AD24. Adaptador de corriente para P- touch. Compatible con: GL100 / PT1000 / PT1000BM / PT1100 / PT1100QL / PT1100SB / PT1100SBVP / PT1100ST / PT1130 / PT1160 / PT1170 / PT11Q / PT1200 / PT1280SP / PT1280VP / PT1700 / PT1750 / PT1830VP / PT20 / PT25 / PT300 / PT310 / PT320 / PT340 / PT520 / PT540 / PT580 / ST1150**

Bandeja opcional LT5400 de 500 hojas para incrementar la capacidad estándar de papel, compatible con equipos Brother: **HL-5450, HL-5470, HL-6180, DCP-8150, DCP-8155, MFC-8710, MFC-8910, MFC-8950**

Machado, (arnoldo.machado@ctin.com.mx).

Miniprinters LG

Nueva!! LG POCKET PHOTO PD233 Impresión Instantánea desde tu móvil, Impresión con un solo toque NFC + Bluetooth, (Sólo pasas tu Smartphone encima e imprime). Personaliza tus fotos con aplicaciones de Android o IOS. Entrada Mini USB, Compatible con Iphone, Tiempo de Bateria 25 fotos, Tamaño:24mm, IMPRIME SIN TINTA. Color White.

Nueva!! LG POCKET PHOTO PD239 Impresión Instantánea desde tu móvil, Impresión con un solo toque NFC + Bluetooth, (Sólo pasas tu Smartphone encima e imprime). Personaliza tus fotos con aplicaciones de Android o IOS. Entrada Mini USB, Compatible con Iphone, Tiempo de Bateria 25 fotos, Tamaño:24mm, IMPRIME SIN TINTA. Color Yellow.

Nueva!! LG POCKET PHOTO PD239 Impresión Instantánea desde tu móvil, Impresión con un solo toque NFC + Bluetooth, (Sólo pasas tu Smartphone encima e imprime). Personaliza tus fotos con aplicaciones de Android o IOS. Entrada Mini USB, Compatible con Iphone, Tiempo de Bateria 25 fotos, Tamaño:24mm, IMPRIME SIN TINTA. Color Pink.

Papel Miniprinters LG

Nuevo!! LG POCKET PHOTO PAPER PS2203, Sin necesidad de tinta, Calidad de mpresión optimizada, diseño practico y minimalista, comparte tus felices recuerdos en cualquier momento.

lartín (teresa.martin@ctin.com.mx).

Multifuncionales PANASONIC

Impresora Multifuncional PANASONIC Modelo KX-MB2030MEW Copiadora, Impresora, Escaner y fax, Tecnologia Laser Monocromatica, Bandeja principal para 250 Hojas, Velocidad de 24 ppm, Calidad de 600 x 600 dpi. Memoria estandar de 32 Mb, Tamaño maximo de papel: Oficio. Interface USB, Color: blanco. Tarjeta de RED.

Impresora Multifuncional PANASONIC Modelo KXMB2010MEWCopiadora, Impresora y Escaner. Tecnologia Laser Monocromatica, Bandeja principal para 250 Hojas, Velocidad de 24 ppm, Calidad de 600 x 600 dpi. Memoria estandar de 32 Mb, Tamaño maximo de papel: Oficio. Interface USB, Color: Negro. Tarjeta de RED.

Fax PANASONIC

Fax Panasonic Modelo KX-FP701ME, Multitransmisión secuencial (20 destinos), Utiliza Papel Bond, Pantalla LCD, Memoria para 28 Paginas, Identificador de llamadas, Alimentador automático de 10 hojas.

Fax PANASONIC Modelo KXFT981ME-B, Termico con Identificador de llamadas.

Fonllem (ernesto.fonllem@ctin.com.mx)

Scanners GENIUS

SCANNER GENIUS SF600 PORTATIL PARA PC, Resolución de 600 a 1200 dpi, 48 bits de color, interfase USB 1.1, escanea texto, gráficos y fotos usando las tecnologías CCD y OCR, DISEÑO ATRACTIVO.

a nacional

nibilidad limitada
nuado

GUIENTE



	Precio		
m	$	313.95	
m	$	388.50	
m	$	771.75	
m	$	1,573.95	
m	$	1,570.80	

m	$	3,554.25

	Precio

m	$	3,276.00

	Precio

m	$	1,048.95
m	$	2,992.50
m	$	3,659.25
m	$	4,389.00
m	$	4,910.85
m	$	6,403.95

m	$	9,973.95
m	$	23,751.00
m	$	3,253.95
m	$	34,573.35
	Precio	
m	$	2,204.99
m	$	3,669.75
m	$	8,851.50
m	$	12,917.10
m	$	27,394.50
m	$	5,397.00
m	$	6,384.00

	Precio	
m	$	313.95
m	$	454.65
m	$	546.00
m	$	577.50
m	$	838.95
m	$	1,030.33
m	$	1,189.00
m	$	1,428.00
m	$	1,189.65
m	$	1,492.05

m	$	1,242.15
m	$	1,601.25
m	$	1,585.50
m	$	2,449.65
m	$	2,079.00
m	$	2,656.50
m	$	4,866.75
		Precio

m	$	2,310.00
m	$	3,209.85
m	$	4,252.50
m	$	7,453.95
m	$	8,032.50
	Precio	
m	$	4,714.50
m	$	2,782.50
m	$	8,773.80

m	$	7,939.05

	Precio

m	$	38,642.10
m	$	48,116.25
m	$	11,760.00
m	$	22,123.50
m	$	32,313.75
m	$	58,449.30
m	$	63,055.65

	Precio

m	$	3,990.00
m	$	3,300.00
m	$	4,647.50

	Precio
m	$ 1,072.05
m	$ 966.00
m	$ 871.50
m	$ 1,286.25
m	$ 2,919.00
m	$ 3,160.50
m	$ 4,723.95
m	$ 5,214.30
m	$ 12,757.50
m	$ 11,235.00
m	$ 21,315.00
m	$ 52,759.82

	Precio

m	$	1,693.81
m	$	3,512.81
m	$	2,298.10
m	$	2,437.16
m	$	2,645.75

Precio

m	$	4,623.29
m	$	1,600.62
m	$	1,854.31
m	$	2,773.83
m	$	3,273.70
		Precio
m	$	9,523.98
m	$	20,579.77

m	$	36,322.05
m	$	27,076.67
m	$	47,974.79
m	$	55,901.04
m	$	115,297.85

	Precio

m	$	711.55

m	$	854.66
m	$	1,083.38
m	$	984.40
m	$	2,297.38

m	$	1,200.13
m	$	1,904.60
m	$	2,299.88
m	$	3,335.18
m	$	1,256.88

m	$	2,646.11
m	$	2,785.53

Precio

m	$	5,855.04
m	$	10,673.25

Precio

m	$	2,926.78
m	$	2,626.85
m	$	4,478.49

m	$	4,074.56
m	$	6,842.65
m	$	6,687.87
m	$	6,154.64
m	$	35,634.75

	Precio
m	$ 1,509.29
m	$ 3,169.77
m	$ 4,251.11
m	$ 6,879.67
m	$ 9,367.33
m	$ 5,043.39

m	$	15,317.05
m	$	32,933.53
m	$	47,103.54

Precio

m	$	10,986.21
m	$	12,720.95
m	$	47,358.20
m	$	62,238.69

Precio

m	$	366.81
m	$	489.57

Precio

m	$	4,243.18
m	$	2,067.00
m	$	5,165.38
m	$	1,394.70

	Precio

m	$	610.61
m	$	672.15

m	$	672.15
m	$	663.61
m	$	614.80
m	$	1,696.00
m	$	1,327.23

m	$	1,327.23
m	$	1,695.79
m	$	2,212.38
		Precio
m	$	672.15
m	$	723.98

m	$	1,475.26
	Precio	
m	$	1,124.66
m	$	1,124.66
	Precio	
m	$	1,410.28
m	$	2,213.39
m	$	2,655.46
m	$	3,098.12

m	$	3,835.66
m	$	5,533.47
	$	1,064.24
	$	1,298.50

	Precio

m	$	4,183.48
m	$	5,643.53

	Precio

m	$	2,271.79
m	$	2,272.64

	Precio

m	$	2,213.28
m	$	5,310.92
m	$	5,976.81

Precio

m	$	2,213.28
m	$	3,024.02

Precio

m	$	13,745.55

m	$	14,336.50
m	$	36,262.07
m	$	32,881.20
m	$	45,281.08

m	$	58,909.50
m	$	75,871.62
m	$	27,491.10

m	$	31,418.40
m	$	32,727.50
m	$	52,364.00
m	$	57,600.40

m	$	25,527.45

	Precio

m	$	673.52
m	$	1,017.60
m	$	1,328.18
m	$	2,139.08

	Precio

m	$	3,914.58

m	$	3,562.66
m	$	8,142.92
m	$	5,718.70
m	$	7,069.14

m	$	10,472.80
m	$	19,636.50
m	$	23,695.24
m	$	12,436.98

m	$	14,400.10
m	$	27,949.02
m	$	39,273.00
m	$	86,374.10

m	$	132,879.48
m	$	9,399.02
m	$	29,323.84

Precio		
m	$	975.43
m	$	1,175.35

		Precio
m	$	616.68
m	$	972.00
m	$	803.52
m	$	1,577.88
m	$	2,748.60

m	$	3,011.04
m	$	2,712.96
m	$	3,308.04
m	$	3,358.80
		Precio
m	$	1,976.40

m	$	1,824.12
	$	2,840.40
m	$	5,648.40

	Precio

m	$	1,501.50
m	$	1,118.25

m	$	1,344.00
	$	1,524.28
	$	2,140.14
m	$	2,843.98
m	$	2,843.98

m	$	4,001.50
m	$	4,854.80
m	$	5,326.50
m	$	4,801.80

m	$	4,271.80
m	$	13,281.80
		Precio
m	$	2,948.40
m	$	3,272.40

m	$	4,718.52
m	$	8,888.40

	$	97.65
	$	127.10
	$	283.34

	$	124.95

$ 245.70

$ 485.15

$ 172.46

$ 454.39

$ 291.48

$ 283.50

$ 326.81

$	400.31
$	425.25
$	285.08
$	1,309.58
$	149.63

$	181.91
$	315.00
$	444.35
$	782.31

$	1,044.48
$	1,139.52
$	1,680.53
$	1,873.20

	Precio
$	200.03
$	477.17

$	795.21
$	1,060.62
$	1,429.69
$	1,671.21
$	2,850.75

$ 318.15

$ 404.25

$ 616.35

$ 1,653.40

$ 2,216.81

$ 3,185.64

$ 3,272.31

$ 4,001.00

$ 4,693.45

$ 5,575.50

$	7,640.12
$	10,093.97

Precio
$ 474.60
$ 755.11
$ 839.71

$	2,210.70
$	3,980.06
$	5,491.52
$	8,925.00

Precio

m	$	672.00
m	$	2,098.95
m	$	1,888.95
m	$	853.95
		Precio
m	$	819.00

m	$	1,050.00
	$	150.15
m	$	1,048.95
m	$	2,098.95
m	$	2,625.00

$	78.75
$	173.78
$	231.53
$	294.53
$	544.64
$	589.84

$	1,190.70
$	1,378.13
$	1,764.00
$	2,094.75
$	2,425.50

Precio

$	225.75
$	292.50
$	370.44
$	486.20
$	457.54
$	545.74

$	711.94
$	816.13
$	2,257.37
$	992.25
$	1,323.00
$	1,433.25

$	4,182.89
$	4,740.75

Precio
$ 162.07
$ 220.50
$ 248.17

$	297.68
$	363.83
$	463.05
$	663.71
$	683.55

$	1,807.20
$	1,883.07
$	2,260.13
$	2,866.50

Precio
$ 1,321.90

$	683.55
$	2,149.88
$	2,337.30
$	2,646.00
$	2,866.50
$	3,142.13

$	3,417.75
$	4,492.64
$	5,639.24
$	6,135.37
$	6,851.99
$	4,602.94

	Precio
$	435.07
$	506.06
$	636.69
$	711.94
$	870.98

$	959.18
$	3,417.75
	Precio
$	2,976.75
$	3,142.13

$	3,307.50
$	3,528.00
$	4,151.03
$	4,316.41
$	4,590.93
$	4,873.17

$	5,253.53
$	5,694.53
$	10,665.03
$	11,767.53

Precio
$ 98.75
$ 368.08

Precio
$ 992.51
$ 497.75

Precio

	$	377.30
	$	1,192.01
Precio		
	$	3,927.00
Precio		
	$	260.78
	$	445.45
	$	678.03
	$	968.49
Precio		
m	$	584.06

m	$	876.51
m	$	1,458.27
m	$	3,723.39
m	$	2,978.56
m	$	4,468.22
	Precio	
m	$	2,233.73
m	$	2,978.56
m	$	2,978.56
	Precio	

m	$	1,323.00

	Precio

m	$	2,052.00
m	$	1,488.24
m	$	1,619.46
m	$	2,977.56

	Precio

m	$	1,161.51

m	$	2,909.04
m	$	4,887.00
m	$	2,247.51
m	$	2,608.20
m	$	1,605.45
m	$	1,863.18

m	$	7,447.53
m	$	8,937.19
m	$	4,042.35
m	$	2,978.45

m	$	2,978.55
m	$	1,935.80
m	$	2,233.73
		Precio
m	$	5,840.92

	Precio	
m	$	5,840.92

	Precio	
m	$	1,722.60
m	$	2,104.47
m	$	3,168.89

	Precio	
m	$	1,516.48
m	$	3,858.78
m	$	9,473.28

m	$	2,233.74

	Precio
m	$ 757.90
m	$ 1,137.40
m	$ 3,033.80

	Precio
m	$ 2,547.47
m	$ 1,192.24
m	$ 352.00
m	$ 420.33
m	$ 1,705.00
m	$ 2,548.70

	Precio
m	$ 280.50
m	$ 2,350.96

	Precio	
m	$	1,447.04
m	$	1,447.04
m	$	1,447.04

	Precio	
m	$	129.92

	Precio	
m	$	3,487.68
m	$	3,487.68

	Precio	
m	$	1,204.00
m	$	1,288.00

	Precio	
m	$	957.00

VOLVER A MENU PRIN

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A

Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de Ab

V - CONSUMIBLES

Encargada de Unidad: Reyes Hernandez (

CARTUCHOS y TONER

Cartuchos y Toner HP

Coordinador de Marca HP: Mayr

Cartucho HP

Clave
CARHPD020
CARHPD040
CARHPD030
CARHPD070
CARHPD050
CARHPD060
CARHPD080
CARHPD090
CARHPD100
CARHPD110
CARHPD160

CARHPD120

CARHPD130

CARHPD240

CARHPD470

CARHPD480

CARHPD680

CARHPD170

CARHPD550

CARHPD560

CARHPD2680

CARHPD2690

KITHPD030

CARHPD500

CARHPD510

CARHPD590

CARHPD600

CARHPD610

CARHPD650

CARHPD640

CARHPD690

CARHPD700

CARHPD710

CARHPD720

CARHPD730

CARHPD740

CARHPD1470

CARHPD1480

CARHPD1830

CARHPD1840

CARHPD1870

CARHPD1880

KITHPD040

CARHPD2210

CARHPD2220

CARHPD2230

CARHPD2240

CARHPD2250

CARHPD2260

CARHPD2270

CARHPD035

CARHPD2280

CARHPD2290

CARHPD2300

CARHPD2310

KITHPD020

CARHPD2320

CARHPD2330

CARHPD2340

CARHPD2350

CARHPD2360

CARHPD2370

CARHPD2380

CARHPD2390

CARHPD2410

CARHPD2420

CARHPD2430

CARHPD2440

CARHPD2450

CARHPD2460

CARHPD2470

CARHPD2480

CARHPD2490

CARHPD2500

CARHPD2520

CARHPD2530

CARHPD2540

CARHPD2550

CARHPD2560

CARHPD2590

CARHPD2600

CARHPD2610

CARHPD2620

CARHPD065

CARHPD2700

CARHPD2710

CARHPD2720

CARHPD2730

CARHPD2740

CARHPD2750

CARHPD2760

CARHPD2770

CARHPD2780

CARHPD2790

CARHPD2800

CARHPD2810

CARHPD2820

CARHPD2830

CARHPD2840

CARHPD2850

CARHPD2870

CARHPD2880

CARHPD2890

CARHPD2900

CARHPD2970

CARHPD2980

CARHPD2990

CARHPD3000

CARHPD3020

CARHPD3030

CARHPD3040

CARHPD3050

CARHPD3060

CARHPD3070

CARHPD3080

CARHPD3090

CARHPD3100

CARHPD3110

CARHPD3120

CARHPD3130

CARHPD2960

CARHPD2930

CARHPD2940

CARHPD2950

CARHPD260

CARHPD280

CARHPD630

Clave

CARHPD140

CARHPD210

CARHPD220

CARHPD360

CARHPD370

CARHPD380

CARHPD390

CARHPD920

CARHPD930

CARHPD940

CARHPD1320

CARHPD1650

CARHPD1640

CARHPD1680

CARHPD1690

CARHPD1720

CARHPD1730

CARHPD1890

Clave

CARHPD150

CARHPD230

CARHPD400

CARHPD410

Clave

CARHPD250

CARHPD270

Clave

CARHPD1980

CARHPD290

CARHPD300

CARHPD310

CARHPD320

CARHPD330

CARHPD350

CARHPD1190

CARHPD420

CARHPD430

CARHPD440

CARHPD660

CARHPD670

CARHPD830

CARHPD840

CARHPD860

CARHPD1020

CARHPD1060

CARHPD1070

CARHPD1140

CARHPD1150

CARHPD1160

CARHPD1170

CARHPD1180

CARHPD1270

CARHPD1290

CARHPD1300

CARHPD1360

CARHPD1390

CARHPD1400

CARHPD1410

CARHPD1420

CARHPD1430

CARHPD1440

CARHPD1450

CARHPD1460

CARHPD1490

CARHPD1500

CARHPD1510

CARHPD1520

CARHPD1530

CARHPD1550

CARHPD1560

CARHPD1570

CARHPD1580

CARHPD1590

CARHPD1910

CARHPD1920

CARHPD1930

CARHPD1940

CARHPD1950

CARHPD1960

CARHPD1970

CARHPD1990

CARHPD2010

CARHPD2020

CARHPD2030

CARHPD2040

CARHPD2050

CARHPD2060

CARHPD2070

CARHPD2080

CARHPD2090

CARHPD2100

CARHPD2110

CARHPD2120

CARHPD2130

CARHPD2140

CARHPD2150

CARHPD2170

CARHPD2180

CARHPD2860

CARHPD1280

CARHPD2570

CARHPD2580
CARHPD2630

CARHPD2640

CARHPD2650

CARHPD2660

CARHPD2670
CARHPD3270
CARHPD3280
CARHPD3290
CARHPD3300
CARHPD3310

CARHPD3610

Clave

CARHPD3420
CARHPD3430
CARHPD3410
CARHPD3390
CARHPD3400

CARHPD450

CARHPD460

CARHPD750

CARHPD760

CARHPD770

CARHPD780

CARHPD790

CARHPD800

CARHPD810

CARHPD820

CARHPD980

CARHPD990

CARHPD1000

CARHPD1010

CARHPD1600

CARHPD1610

CARHPD1620

CARHPD1630

CARHPD1750

CARHPD1760

CARHPD1770

CARHPD1780

CARHPD2910

CARHPD2920

CARHPD3440

CARHPD3450

CARHPD3460

CARHPD3470

CARHPD3480

CARHPD3490

CARHPD3500

Toner HP
Clave

TONHPL010
TONHPL2320

TONHPL020

TONHPL160

TONHPL030

TONHPL040

TONHPL1450

TONHPL100

TONHPL080

TONHPL090

TONHPL110

TONHPL120
TONHPL150
TONHPL250

TONHPL260

TONHPL270

TONHPL050

TONHPL060

TONHPL170

TONHPL180

TONHPL190

TONHPL200

TONHPL210

TONHPL220

TONHPL370

TONHPL230
TONHPL690

TONHPL710

TONHPL310

TONHPL590

TONHPL770

TONHPL470

TONHPL1050

TONHPL840

TONHPL1000

TONHPL1430
TONHPL1510

TONHPL1520

TONHPL1490

TONHPL1460

TONHPL1530

TONHPL1540

TONHPL1550

TONHPL1560

TONHPL1570
TONHPL1620
TONHPL1630

TONHPL1650

TONHPL035

TONHPL570
TONHPL1780

TONHPL1640

TONHPL1790

TONHPL1800

TONHPL1810
TONHPL1860

TONHPL1870

TONHPL1880

TONHPL1890

TONHPL1900

TONHPL1910

TONHPL1920

TONHPL1930

TONHPL1940

TONHPL1950

TONHPL1960

TONHPL1970

TONHPL1980

TONHPL1990

TONHPL2000

TONHPL2010

TONHPL1600

TONHPL1610

TONHPL2190

TONHPL2240

TONHPL2250

TONHPL2030

TONHPL2040

TONHPL2050

TONHPL2310

TONHPL2300

Clave

TONHPL1280
TONHPL1410
TONHPL2060
TONHPL2070
TONHPL2080

TONHPL2260

TONHPL2270

TONHPL2280

TONHPL2290
TONHPL1080

TONHPL240

TONHPL430

TONHPL440

TONHPL450

TONHPL480

TONHPL490

TONHPL500

TONHPL510

TONHPL600

TONHPL610

TONHPL290

TONHPL620

TONHPL380

TONHPL390

TONHPL400

TONHPL520

TONHPL530

TONHPL540

TONHPL550

TONHPL580

TONHPL630

TONHPL640

TONHPL660

TONHPL650

TONHPL670

TONHPL680

TONHPL700

TONHPL730

TONHPL760

TONHPL320

TONHPL330

TONHPL340

TONHPL350

TONHPL360

TONHPL560

TONHPL780

TONHPL800

TONHPL810

TONHPL820

TONHPL1090

TONHPL1100

TONHPL1110

TONHPL1120

TONHPL1130

TONHPL1140

TONHPL1150

TONHPL1170

TONHPL1180

TONHPL1210

TONHPL1220

TONHPL1230

TONHPL1480

TONHPL1240

TONHPL1250

TONHPL1260

TONHPL1270

TONHPL1290

TONHPL1300

TONHPL1310

TONHPL1320
TONHPL1330

TONHPL1340

TONHPL1350
TONHPL1360

TONHPL1370

TONHPL1660

TONHPL1670

TONHPL1680

TONHPL1690

TONHPL1700

TONHPL1710

TONHPL1720

TONHPL1730
TONHPL1740

TONHPL1750

TONHPL1760

TONHPL1770

TONHPL1820

TONHPL1830

TONHPL1840

TONHPL1850

TONHPL2100

TONHPL2110

TONHPL2120

TONHPL2130

TONHPL2140

TONHPL2150

TONHPL2160

TONHPL2170

TONHPL2200

TONHPL2210

TONHPL2220

TONHPL2230

TONHPL860
TONHPL2105

TONHPL1580

TONHPL1590

TONHPL2180

Cartuchos y toner para impreso

Coordinador de Marca: Adriana

Cartucho EPSON

Clave
CAREPS3630
CAREPS820
CAREPS810
CAREPS1170
CAREPS280
CAREPS4450
CAREPS010
CAREPS1190
CAREPS330
CAREPS700
CAREPS400
CAREPS1210
CAREPS1220
CAREPS410
CAREPS1240
CAREPS1270
CAREPS420
CAREPS430

Clave
CAREPS3865
CAREPS870
CAREPS070
CAREPS830
CAREPS1340
CAREPS840
CAREPS850
CAREPS860
CAREPS540
CAREPS440
CAREPS450
CAREPS1330
CAREPS240
CAREPS250
CAREPS480
CAREPS490
CAREPS500
CAREPS510
CAREPS260

CAREPS270
CAREPS080
CAREPS580
CAREPS590
CAREPS600
CAREPS060
CAREPS090
CAREPS100
CAREPS2680
CAREPS020
CAREPS030
CAREPS160
CAREPS170
CAREPS040
CAREPS050

CAREPS180

CAREPS190

CAREPS200

CAREPS210

CAREPS770

CAREPS780

CAREPS790

CAREPS800
CAREPS1230
CAREPS1250
CAREPS1260
CAREPS1280
CAREPS1320

CAREPS3790

CAREPS3800

CAREPS3810

CAREPS3820

CAREPS3830

CAREPS3840
CAREPS4010
CAREPS4020
CAREPS4030
CAREPS4040
CAREPS4050
CAREPS4060
CAREPS4470
CAREPS4480
CAREPS4490
CAREPS4500
CAREPS4510
CAREPS4520

CAREPS4530
CAREPS4540
CAREPS4550
CAREPS4560

Clave

CAREPS1720
CAREPS3060
CAREPS2650

CAREPS3070
CAREPS3080
CAREPS1730
CAREPS1740

CAREPS2990

CAREPS3000

CAREPS3010

CAREPS3020

CAREPS3260

CAREPS3090

CAREPS3100

CAREPS3110

CAREPS1350
CAREPS3120
CAREPS3130
CAREPS3230
CAREPS3250
CAREPS3540
CAREPS3550
CAREPS3560

Clave

CAREPS4330
CAREPS4340
CAREPS4350
CAREPS4360
CAREPS4370

CAREPS4380

CAREPS4390

CAREPS4400

CAREPS4410

CAREPS4420
CAREPS3180
CAREPS3210
CAREPS3150
CAREPS3160

CAREPS3170
CAREPS3190
CAREPS3200
CAREPS3220
CAREPS1430
CAREPS960
CAREPS970
CAREPS980
CAREPS990
CAREPS1000
CAREPS1010

CAREPS1110

CAREPS1120

CAREPS1130

CAREPS1140

CAREPS1150

CAREPS1160

CAREPS1520

CAREPS110
CAREPS120
CAREPS680
CAREPS710

CAREPS720

CAREPS730

CAREPS740

CAREPS750

CAREPS760
CAREPS1360
CAREPS1440
CAREPS130
CAREPS140
CAREPS1060
CAREPS1370
CAREPS1100
CAREPS1070
CAREPS1450
CAREPS1460
CAREPS1470
CAREPS1050
CAREPS610
CAREPS670
CAREPS1380
CAREPS620
CAREPS630
CAREPS640
CAREPS650
CAREPS660

CAREPS1390
CAREPS1400
CAREPS1410
CAREPS1420
CAREPS1020
CAREPS1480
CAREPS1490
CAREPS1030
CAREPS1040

CAREPS1500

CAREPS3530
CAREPS3270
CAREPS3280
CAREPS3290
CAREPS3300
CAREPS3310
CAREPS3320
CAREPS3330
CAREPS3340
CAREPS3350
CAREPS3850
CAREPS3860
CAREPS3870
CAREPS3880
CAREPS505
CAREPS3900
CAREPS3910
CAREPS3920
CAREPS3930
CAREPS4070
CAREPS4080
CAREPS4090
CAREPS4100
CAREPS4110
CAREPS4120
CAREPS4130
CAREPS4140
CAREPS4160
CAREPS4170
CAREPS4180
CAREPS4190
CAREPS4200
CAREPS4210
CAREPS4220
CAREPS4230
CAREPS4240

Clave

CAREPS4250
CAREPS4260
CAREPS4270
CAREPS4280
CAREPS4290

CAREPS4300

CAREPS4310

CAREPS4320
CAREPS3570
CAREPS3780
CAREPS1800
CAREPS1810
CAREPS1820
CAREPS3140
CAREPS2480
CAREPS2490
CAREPS2500
CAREPS2510
CAREPS2520

CAREPS2710

CAREPS2770

CAREPS2780

CAREPS2380
CAREPS2720
CAREPS2740

CAREPS2750
CAREPS2730
CAREPS2760

CAREPS2790

CAREPS2860

CAREPS2870

CAREPS2880

CAREPS2810

CAREPS2830

CAREPS2840
CAREPS2820
CAREPS2850
CAREPS2890
CAREPS2950
CAREPS2970
CAREPS2960
CAREPS290
CAREPS2910
CAREPS2920
CAREPS2930
CAREPS1530
CAREPS1840
CAREPS1850
CAREPS3030
CAREPS2020
CAREPS2030
CAREPS2040
CAREPS2050
CAREPS2060

CAREPS1550
CAREPS1870
CAREPS3050
CAREPS1940
CAREPS1950
CAREPS1960
CAREPS1970
CAREPS1980
CAREPS2080
CAREPS2090
CAREPS2100
CAREPS2110
CAREPS1590
CAREPS2120
CAREPS2130
CAREPS2140
CAREPS2150
CAREPS2160
CAREPS1600
CAREPS910
CAREPS920
CAREPS2170
CAREPS930
CAREPS900
CAREPS1620
CAREPS2180
CAREPS2190
CAREPS2200
CAREPS2210
CAREPS2220
CAREPS1630
CAREPS1640
CAREPS2250
CAREPS2260
CAREPS2270

CAREPS2390

CAREPS2410

CAREPS2420

CAREPS2980
CAREPS3240
CAREPS3360
CAREPS3370
CAREPS3380
CAREPS3390
CAREPS3400
CAREPS3410
CAREPS3420
CAREPS3430
CAREPS3440
CAREPS3450
CAREPS3460
CAREPS1700
CAREPS1710
CAREPS1750
CAREPS1790

CAREPS1830

CAREPS1860
TONEPS015
CAREPS2660

Clave

CAREPS940
CAREPS2610
CAREPS520
CAREPS2590
CAREPS2600
CAREPS2580
CAREPS2620
CAREPS2530
CAREPS2540
CAREPS2550
CAREPS2560
CAREPS2570

Clave

CAREPS3470
CAREPS3480
CAREPS3490
CAREPS3500
CAREPS3510
CAREPS3520

Toner EPSON

Clave

TONEPS030
TONEPS020

TONEPS480

TONEPS520

TONEPS650

Toner SAMSUNG

Coordinador de Marca Samsung

Toner SAMSUNG

Clave

TONSMG1245

TONSMG010

TONSMG915

TONSMG030

TONSMG1200

TONSMG230

TONSMG280

TONSMG360

TONSMG370

TONSMG300

TONSMG380

TONSMG600

TONSMG610

TONSMG620

TONSMG630

TONSMG330

TONSMG520

TONSMG910

TONSMG1195

TONSMG310

TONSMG530

TONSMG130

TONSMG080

TONSMG1210

TONSMG1230

TONSMG1220

TONSMG1225

TONSMG1235

TONSMG1240

Clave

TONSMG1100

TONSMG040

TONSMG060

TONSMG190

TONSMG670

TONSMG390

TONSMG420

TONSMG510

TONSMG650

TONSMG660

TONSMG680

TONSMG690

TONSMG780

TONSMG790

TONSMG800

TONSMG850

TONSMG860

TONSMG930

TONSMG940

TONSMG950

TONSMG960

TONSMG970

TONSMG1010

TONSMG990

TONSMG1000

Clave

TONSMG160

TONSMG270

TONSMG550

TONSMG560

TONSMG570

TONSMG580

TONSMG590

TONSMG240

TONSMG250

TONSMG260

TONSMG1280

TONSMG430

TONSMG440

TONSMG450

TONSMG460

TONSMG750

TONSMG740

TONSMG760

TONSMG770

TONSMG810

TONSMG870

TONSMG880

TONSMG890

TONSMG900

TONSMG820

TONSMG830

TONSMG840

TONSMG700

TONSMG710

TONSMG720

TONSMG730

TONSMG540

TONSMG1020

TONSMG1030

TONSMG1040

TONSMG1110

TONSMG1115

TONSMG1120

TONSMG1125

TONSMG1130

TONSMG1135

TONSMG1140

TONSMG1145

TONSMG1250

TONSMG1260

TONSMG1270

TONSMG1155

TONSMG1165

TONSMG1175

TONSMG1185

Clave

TONSMG1050

TONSMG1055

TONSMG1060

TONSMG1065

TONSMG1070

TONSMG1080

TONSMG1090

Clave

TONSMG1215

ACCSMG400

ACCSMG330

ACCSMG340

ACCSMG160

ACCSMG100

ACCSMG105

ACCSMG130

ACCSMG200

ACCSMG260

ACCSMG220

ACCSMG310

ACCSMG380

ACCSMG410

ACCSMG430

ACCSMG390

ACCSMG450

Toner DELL

Coordinador de Marca: Clarizza

Toner DELL

Clave

TONDLL060

Cartuchos y Toner LEXMARK

Coordinador de Marca: Ingrid M

Cartucho LEXMARK

Clave

CARLXM120

CARLXM260

CARLXM010

CARLXM020

CARLXM030

CARLXM040

CARLXM070

CARLXM080

CARLXM090

CARLXM100

CARLXM110

CARLXM130

CARLXM250

CARLXM180

CARLXM230

CARLXM220

CARLXM150

CARLXM140

CARLXM310

CARLXM320

CARLXM350

CARLXM360

CARLXM370

CARLXM380

CARLXM470

CARLXM480

CARLXM500

CARLXM330

CARLXM510

CARLXM590

CARLXM400

CARLXM460

CARLXM520

CARLXM530

CARLXM440

CARLXM540

CARLXM550

CARLXM560

CARLXM570

CARLXM450

CARLXM630

Toner LEXMARK
Clave
TONLXM1760
TONLXM2290
TONLXM2300
TONLXM010
TONLXM015
TONLXM1340
TONLXM1400
CARLXM170
TONLXM030
KITLXM020
TONLXM150
TONLXM190
TONLXM200
TONLXM210
TONLXM220
TONLXM230
TONLXM270
TONLXM280

TONLXM290

TONLXM300

TONLXM320
TONLXM330
TONLXM340
TONLXM350

TONLXM360
TONLXM370
TONLXM380
TONLXM400
TONLXM2150
TONLXM2160

TONLXM410

TONLXM420

TONLXM430
TONLXM440
TONLXM450
TONLXM460
TONLXM470
TONLXM480
TONLXM490

TONLXM510

TONLXM520

TONLXM530

TONLXM2060

TONLXM2070

TONLXM2080

TONLXM2090

TONLXM2030

TONLXM2050

TONLXM2040

TONLXM2020

TONLXM3000

TONLXM580

TONLXM600

TONLXM610

TONLXM620

TONLXM630

TONLXM640
TONLXM660
TONLXM670
TONLXM710
TONLXM720
TONLXM730
TONLXM740

TONLXM750

TONLXM760
TONLXM780
TONLXM790
TONLXM800
TONLXM850
TONLXM880

TONLXM890

TONLXM910

TONLXM920

TONLXM930

TONLXM940
TONLXM950
TONLXM960

TONLXM970

TONLXM980

TONLXM990
TONLXM1010
TONLXM1060
TONLXM1070

TONLXM1080

TONLXM1100
TONLXM1120

TONLXM1130

TONLXM1160

TONLXM1230

TONLXM040

TONLXM1180

TONLXM1190
TONLXM1200

TONLXM1210
TONLXM1220

TONLXM1240

TONLXM1300

TONLXM1310

TONLXM1290

TONLXM1360

TONLXM1460

TONLXM1810

TONLXM1820

TONLXM1830

TONLXM1840

TONLXM1860

TONLXM1500

TONLXM1510

TONLXM1520

TONLXM1530

TONLXM1540

TONLXM1550

TONLXM130

TONLXM1690

TONLXM1740

TONLXM1270

TONLXM1870

TONLXM1900

TONLXM1910

TONLXM1920

TONLXM1940

TONLXM1960

TONLXM1970

TONLXM2010

TONLXM3010

TONLXM2100

TONLXM2110

TONLXM2120

TONLXM2130

TONLXM2140

TONLXM1350

TONLXM1990

TONLXM3020

TONLXM3030

TONLXM3040

TONLXM3050

TONLXM3060

TONLXM1560

TONLXM3080

TONLXM1330

TONLXM3070

TONLXM2280

TONLXM2230

TONLXM2250

TONLXM2240

TONLXM1250

TONLXM1380

TONLXM1390

TONLXM1410

TONLXM3090

TONLXM3100

TONLXM3110

TONLXM3120

TONLXM3130

TONLXM3140

TONLXM3150

TONLXM3160

TONLXM3170

TONLXM3180

TONLXM3190

TONLXM3200

TONLXM3210

TONLXM3220

TONLXM3230

TONLXM3240

TONLXM3250

TONLXM3260

TONLXM3270

TONLXM3280

TONLXM3290

TONLXM3300

TONLXM3310

TONLXM3320

TONLXM3330

TONLXM3340
TONLXM3350
TONLXM3360

TONLXM3370

TONLXM3380

TONLXM3390

TONLXM3400

TONLXM3410

TONLXM3420
TONLXM3430

TONLXM3440

TONLXM3450

TONLXM3460

TONLXM3470

TONLXM3480
TONLXM3490

TONLXM3500

TONLXM3510

TONLXM3520

TONLXM3530

TONLXM3540

TONLXM3550

TONLXM3560

TONLXM3570

TONLXM3580

TONLXM3590

TONLXM3600

TONLXM3610

TONLXM3620

TONLXM3630

TONLXM2270

Cintas LEXMARK
Clave
CINLXM150
CINLXM020
CINLXM050
CINLXM120
CINLXM110

Cintas, Cartuchos y Toners para
Coordinador de Marca: Beatriz C

Cintas OKIDATA
Clave
CAROKI180
CAROKI010
CAROKI050
CAROKI060
CAROKI110
CAROKI090
CAROKI340
CAROKI130
CAROKI140
CAROKI150
CAROKI080
CAROKI220

Toner OKIDATA

Clave
TONOKI010
TONOKI1640
TONOKI090
TONOKI030
TONOKI040
TONOKI050
TONOKI070
TONOKI080
TONOKI1570
TONOKI1580
TONOKI1590
TONOKI1600
TONOKI100
TONOKI110
TONOKI190
TONOKI200
TONOKI210
TONOKI220
TONOKI280
TONOKI300
TONOKI310
TONOKI250
TONOKI320
TONOKI330
TONOKI270
TONOKI1560
TONOKI350
TONOKI360
TONOKI370
TONOKI380
TONOKI390
TONOKI420
TONOKI480
TONOKI490
TONOKI630
TONOKI640
TONOKI650
TONOKI660
TONOKI670
TONOKI680
TONOKI1320
TONOKI1340
TONOKI055
TONOKI115
TONOKI1400
TONOKI1410
TONOKI1420
TONOKI1430
TONOKI790
TONOKI1015
TONOKI1035
TONOKI1045
TONOKI1025
TONOKI1480

TONOKI1470
TONOKI1500
TONOKI020
ACCOKI070

Clave

TONOKI740

TONOKI1390
TONOKI510
TONOKI230
TONOKI590
TONOKI600
TONOKI710
TONOKI720
TONOKI730
TONOKI780
TONOKI1100
TONOKI1110
TONOKI1120
TONOKI1130
TONOKI1140
TONOKI1150
TONOKI1180
TONOKI1190
TONOKI1200
TONOKI1210
TONOKI1230
TONOKI1670
TONOKI1240
TONOKI1250
TONOKI1260
TONOKI1270
TONOKI1280
TONOKI1300
TONOKI1310
TONOKI1330
ACCOKI040

Consumibles para MiniPrinters

Coordinador de Marca: Osvaldo

ZEBRA

Clave

CARZBR020

CARZBR180

RIBZBR220

Clave

CARZBR570

CARZBR580

CARZBR590

Clave

CARZBR480

CARZBR490

CARZBR500

CARZBR510

CARZBR520
CARZBR530
CARZBR540

Clave

CARZBR340

CARZBR350

CARZBR360

CARZBR370

CARZBR550

CARZBR380

CARZBR390
CARZBR125

CARZBR310

CARZBR330

CARZBR280

Clave

CARZBR400
CARZBR410
CARZBR420
CARZBR100

CARZBR660

Clave

RIBZBR020

RIBZBR030

RIBZBR040

RIBZBR050

RIBZBR060

RIBZBR070

RIBZBR080

RIBZBR090

RIBZBR100

RIBZBR590

RIBZBR690

Clave

RIBEVL570

RIBZBR120

RIBZBR130

RIBZBR140

RIBZBR150

RIBZBR170

RIBZBR180

RIBZBR190

CARZBR055

RIBZBR720

Clave

RIBZBR200

Clave

RIBZBR010

RIBZBR310

RIBZBR320

RIBZBR330

RIBZBR340

RIBZBR360

RIBZBR370

RIBZBR380

RIBZBR400

RIBZBR410

Clave

RIBZBR450

RIBZBR460

RIBZBR470

RIBZBR480

Clave

RIBZBR500

Clave

RIBZBR530

RIBZBR540

RIBZBR550

RIBZBR560

Clave

RIBZBR600

RIBZBR610

RIBZBR620

Clave

RIBZBR630

RIBZBR640

RIBZBR650

RIBZBR660

RIBZBR670

RIBZBR680

Clave

ACCZBR210
ACCZBR050
ACCZBR060

ACCZBR070
ACCZBR090
ACCZBR100

ACCZBR110
ACCZBR120
ACCZBR130
ACCZBR140
ACCZBR150
ACCZBR160
ACCZBR170

ACCZBR390

Consumibles para Credencializa

Coordinador de Marca: Osvaldo

EVOLIS

Clave
RIBEVL010
RIBEVL020
RIBEVL040
RIBEVL050
RIBEVL060
RIBEVL070
RIBEVL080
RIBEVL090
RIBEVL100
RIBEVL110
RIBEVL120
RIBEVL130
RIBEVL140
RIBEVL150
RIBEVL180
RIBEVL190
RIBEVL400
RIBEVL410
RIBEVL420
RIBEVL430
RIBEVL440
RIBEVL450
RIBEVL460
RIBEVL470

Clave
RIBEVL215
RIBEVL480

Clave
RIBEVL490

RIBEVL210

RIBEVL580

RIBEVL380

RIBEVL230

RIBEVL250

RIBEVL260

Clave

RIBEVL280

RIBEVL290

RIBEVL300

RIBEVL310

RIBEVL320

RIBEVL330

RIBEVL340

RIBEVL350

Clave

RIBEVL370

RIBEVL560
RIBEVL500
RIBEVL540
RIBEVL510
RIBEVL520
RIBEVL530

Consumibles para equipos STA

Coordinador de Marca: Osvaldo

Clave

CARSTR010
CARSTR020
CARSTR070

CARSTR050

Consumibles para impresoras P

Coordinadora de Marca: Teresa

Clave

CARPAN010
CARPAN150
CARPAN140

Clave

CARPAN200

CARPAN160
CARPAN130
CARPAN300
CARPAN220
CARPAN260

Clave

CARPAN290
CARPAN310

Clave

CARPAN040
CARPAN050
CARPAN060
CARPAN070
CARPAN090

Clave

CARPCM020
CARPCM070

CARPCM080
CARPCM090
CARPCM100
CARPCM110

CARPCM120

CARPCM130

Consumibles para impresoras d

Coordinadora de Marca: Adriana

Clave

ACCPCM010
ACCPCM050
ACCPCM060
ACCPCM070
ACCPCM080
ACCPCM090
ACCPCM230
ACCPCM300

Clave

ACCPCM020
ACCPCM100
ACCPCM110
ACCPCM120
ACCPCM140
ACCPCM280

Clave

ACCPCM180
ACCPCM150
ACCPCM160
ACCPCM170
ACCPCM200

Clave

ACCPCM340

Clave

ACCPCM470

Clave

ACCPCM220

Clave

ACCPCM290
ACCPCM570
ACCPCM580
ACCPCM590
ACCPCM600
ACCPCM610
ACCPCM620
ACCPCM630
ACCPCM640
ACCPCM650
ACCPCM660
ACCPCM670
ACCPCM680
ACCPCM690

Clave

ACCPCM700
ACCPCM710
ACCPCM720
ACCPCM730
ACCPCM740
ACCPCM750
ACCPCM760
ACCPCM770
ACCPCM780
ACCPCM790
ACCPCM800
ACCPCM810

Consumibles DATAPAC compati
Coordinadora de Marca: Teresa

Clave

CARDTC340
CARDTC390
CARDTC260
CARDTC210

CARDTC010

CARDTC020
CARDTC030
CARDTC050
CARDTC220
CARDTC090
CARDTC720

CARDTC450

CARDTC670
CARDTC280

Cartuchos y Toner BROTHER

Coordinador de Marca: Daniela

Clave
CARBRT1050
CARBRT1440
CARBRT1460
CARBRT1470
CARBRT010
CARBRT470
CARBRT480
CARBRT510
CARBRT520
CARBRT530
CARBRT560
CARBRT1170
CARBRT1190
CARBRT1200
CARBRT1230
CARBRT1240
CARBRT1250
CARBRT1270
CARBRT1280
CARBRT590
CARBRT800
CARBRT820
CARBRT830
CARBRT015
CARBRT1650
CARBRT1670
CARBRT025
CARBRT1660
CARBRT035
CARBRT1020
CARBRT105
CARBRT1160
CARBRT1210
CARBRT1220
CARBRT1260
CARBRT1410
CARBRT1420
CARBRT1430

CARBRT1610

CARBRT1730

CARBRT1770

CARBRT1780

CARBRT1790

CARBRT1810

CARBRT220

CARBRT540

CARBRT580

Clave

CARBRT020
CARBRT030
CARBRT040
CARBRT150
CARBRT1620

CARBRT1630

CARBRT1820

Clave

CARBRT1910

CARBRT1920

CARBRT1930

CARBRT1940

CARBRT1950

CARBRT1960

CARBRT1970

CARBRT1980

CARBRT1840

CARBRT1850

CARBRT1860

CARBRT1870

CARBRT1900

CARBRT110

CARBRT120

CARBRT140

CARBRT130

CARBRT270

CARBRT290

CARBRT310

CARBRT320

CARBRT1290

CARBRT1300

CARBRT1310

CARBRT1320
CARBRT1350
CARBRT1360
CARBRT1370
CARBRT1380

CARBRT175

CARBRT165

CARBRT185

CARBRT195

CARBRT095

CARBRT075

CARBRT085

CARBRT065

CARBRT890

CARBRT920

CARBRT900

CARBRT910

Clave

CARBRT060

CARBRT2880

CARBRT1010

CARBRT1340
CARBRT250
CARBRT205
CARBRT1000

CARBRT070
CARBRT1130
CARBRT1080
CARBRT340
CARBRT550

CARBRT260
CARBRT1100
CARBRT1110

CARBRT450

CARBRT1060

CARBRT1070
CARBRT230
CARBRT1090

CARBRT370

CARBRT380

CARBRT390

CARBRT400

CARBRT410

CARBRT420

CARBRT430

CARBRT440

CARBRT1480

CARBRT1490

CARBRT1500

CARBRT1510
CARBRT1530
CARBRT1540
CARBRT1550
CARBRT1560

CARBRT1015
CARBRT1580
CARBRT1590
CARBRT1600

CARBRT1740

CARBRT1750
CARBRT1760

CARBRT100

CARBRT350

Clave

CARBRT1800

CARBRT280

CARBRT670

CARBRT1890

ACCBRT140
CARBRT1720
CARBRT300
CARBRT1520
CARBRT1330
CARBRT640
CARBRT240
CARBRT650
CARBRT460
CARBRT880
CARBRT660
CARBRT1390

CARBRT360
CARBRT1040

Clave

CARBRT045

CARBRT1450

CARBRT1640

CARBRT1830

Clave

CARBRT090
CARBRT500
CARBRT860

Clave

ACCBRT130
ACCBRT090

Cartuchos y Toner CANON
Coordinadora de Marca: Carolin
Clave
CARCNN080
CARCNN100
CARCNN110
CARCNN035
CARCNN120
CARCNN130
CARCNN140
CARCNN150
CARCNN170
CARCNN190
CARCNN180
CARCNN220
CARCNN230
CARCNN300
CARCNN350
CARCNN310
CARCNN280
CARCNN370
CARCNN380
CARCNN390
CARCNN400
CARCNN330
CARCNN410
CARCNN320
CARCNN1070
CARCNN1080
CARCNN1090
CARCNN1100
CARCNN1110
CARCNN1280
CARCNN1290
CARCNN1300
CARCNN1310
CARCNN1320
CARCNN1120
CARCNN1130
CARCNN1140
CARCNN1150
CARCNN1160

CARCNN250

CARCNN460

CARCNN470

CARCNN480

CARCNN490

CARCNN500

CARCNN510

CARCNN520
CARCNN530
CARCNN540
CARCNN1020
CARCNN055
CARCNN025
CARCNN1330
CARCNN1340

CARCNN1230

CARCNN1350

CARCNN1510
CARCNN1520
CARCNN1530
CARCNN1540
CARCNN1550
CARCNN1560
CARCNN1570
CARCNN1580
CARCNN1780
CARCNN1790
CARCNN1800
CARCNN1810
CARCNN1590
CARCNN1600
CARCNN1610
CARCNN1620
CARCNN1630
CARCNN1640
CARCNN340

CARCNN1820

CARCNN1830

CARCNN1840

CARCNN1850

CARCNN1860

CARCNN1870

CARCNN050

CARCNN060

CARCNN090

CARCNN550

Clave
CARCNN640
CARCNN360
CARCNN260
CARCNN660
TONCNN080
CARCNN1180
CARCNN650
CARCNN610
CARCNN620
CARCNN630
CARCNN1190
CARCNN1200
CARCNN1210
CARCNN1240
CARCNN1250
CARCNN1260
CARCNN1270
CARCNN1400
CARCNN1410
CARCNN1420
CARCNN1430
CARCNN1390
CARCNN1730
CARCNN1360
TONCNN130
CARCNN1740
CARCNN1750
CARCNN1760
CARCNN1770

Clave
CARCNN010
CARCNN020
TONCNN020
TONCNN120
CARCNN730
CARCNN750
CARCNN200
CARCNN740
CARCNN850
CARCNN770
CARCNN870
CARCNN920
CARCNN780
CARCNN940
CARCNN910
CARCNN860

CARCNN880
CARCNN900
CARCNN820
CARCNN960
CARCNN970
CARCNN980
CARCNN1000
CARCNN1010
CARCNN1030
CARCNN890
TONCNN110
CARCNN290

Clave

CARCNN135

CARCNN1370

CARCNN145

CARCNN155

CARCNN175
CARCNN1880
CARCNN1890
CARCNN1900
CARCNN1910
CARCNN1920
CARCNN1970
CARCNN1980

CARCNN1990
CARCNN2000
CARCNN2010
CARCNN2020
CARCNN2030
CARCNN2040
CARCNN2050
CARCNN2060
CARCNN2070

CARCNN2080
CARCNN2090
CARCNN2100
CARCNN2110
CARCNN2120
CARCNN2130
CARCNN2140
CARCNN2150
CARCNN2160

CARCNN2170
CARCNN2180
CARCNN2190

CARCNN2200
CARCNN2210
CARCNN2220
CARCNN2230

CARCNN2240
CARCNN2250
CARCNN2260
CARCNN2270
CARCNN2280
CARCNN2290

CARCNN2300
CARCNN2310
CARCNN2320
CARCNN2330
CARCNN2340
CARCNN2350

CARCNN2360
CARCNN2370
CARCNN2380
CARCNN2390
CARCNN2400
CARCNN2410
CARCNN2420
CARCNN2430
CARCNN2440
CARCNN2450
CARCNN2460
CARCNN2470
CARCNN2480

CARCNN2490

CARCNN2500
CARCNN2510
CARCNN2520
CARCNN2530
CARCNN2540

CARCNN2550
CARCNN2560
CARCNN2570
CARCNN2580
CARCNN2590
CARCNN2600
CARCNN2610
CARCNN2620
CARCNN2630
CARCNN2640
CARCNN2650
CARCNN2660
CARCNN2670
CARCNN2680
CARCNN2690
CARCNN2700

CARCNN2710
CARCNN2720
CARCNN2730
CARCNN2740
CARCNN2750

CARCNN2760

CARCNN2770
CARCNN2780
CARCNN2790

CARCNN2800

CARCNN2810

CARCNN2820
CARCNN2830
CARCNN2840
CARCNN2850

CARCNN2860

CARCNN2870
CARCNN2880
CARCNN2890
CARCNN2900
CARCNN2910

CARCNN2920

CARCNN2930

CARCNN2940
CARCNN2950
CARCNN2960
CARCNN2970

CARCNN2980
CARCNN2990
CARCNN3000
CARCNN3010
CARCNN3020

CARCNN3030

CARCNN3040

CARCNN3050
CARCNN3060

CARCNN3070

CARCNN3080
CARCNN3090
CARCNN3100
CARCNN3110
CARCNN3120
CARCNN3130
CARCNN3140
CARCNN3150
CARCNN3160
CARCNN3170
CARCNN3180
CARCNN3190

CARCNN3200
CARCNN3210
CARCNN3220
CARCNN3230
CARCNN3240
CARCNN3250
CARCNN3260

Clave
CARCNN690
CARCNN030
CARCNN700
CARCNN710
CARCNN720
CARCNN040

Cartuchos y Toner XEROX
Coordinador de Marca: Diana Iri

Clave
CARXRX4660
CARXRX4670
CARXRX4630
CARXRX4640
CARXRX4650
CARXRX090
CARXRX2510
CARXRX2540
CARXRX1430
CARXRX4030
CARXRX4600
CARXRX2130
CARXRX4040
CARXRX3320
CARXRX2080
CARXRX3430
CARXRX4050
CARXRX4060
CARXRX3440
CARXRX2620
CARXRX2670
CARXRX2770
CARXRX4070
CARXRX2480
CARXRX180
CARXRX500
CARXRX040
CARXRX2410
CARXRX350
CARXRX050

CARXRX060

CARXRX075

CARXRX2420
CARXRX2000
CARXRX070
CARXRX2360
CARXRX2370
CARXRX290

CARXRX3070
CARXRX2440
CARXRX2600

Clave

CARXRX2290

CARXRX2310

CARXRX2330

CARXRX2350

CARXRX620

CARXRX710

CARXRX720

CARXRX730

CARXRX4320
CARXRX3150
CARXRX3170
CARXRX600
CARXRX3450
CARXRX3180
CARXRX4120
CARXRX4130
CARXRX4140
CARXRX4150
CARXRX4080

CARXRX4090

CARXRX4100
CARXRX4110
CARXRX2550

CARXRX2630

CARXRX2780
CARXRX2790
CARXRX2650
CARXRX2700
CARXRX2680
CARXRX2610
CARXRX2690

CARXRX3130
CARXRX3140
CARXRX015

ACCXRX200
CARXRX2870
CARXRX1940
CARXRX2570
CARXRX1950
CARXRX1960
CARXRX1970
CARXRX1980
CARXRX1990
CARXRX1460
CARXRX1480
CARXRX1490
CARXRX1530
CARXRX1540
CARXRX1550
CARXRX2320
CARXRX2500
CARXRX650
CARXRX640
CARXRX670
CARXRX2170

CARXRX150
CARXRX2560
CARXRX4010
CARXRX4160
CARXRX4170
CARXRX4180
CARXRX4190
CARXRX4200
CARXRX4250
CARXRX4210
CARXRX4220
CARXRX4230
CARXRX4240
CARXRX1860
CARXRX2980
CARXRX2180
CARXRX2950

CARXRX2740
CARXRX2970
CARXRX2010
CARXRX2020
CARXRX2030
CARXRX2040
CARXRX2050
CARXRX4580
CARXRX3200
CARXRX3210
CARXRX3220
CARXRX3230
CARXRX3280
CARXRX3290
CARXRX3300
CARXRX3310

CARXRX1700
CARXRX1710
CARXRX1720
CARXRX1730
CARXRX1740
CARXRX1750
CARXRX1760
CARXRX4560
CARXRX1770
CARXRX2530
CARXRX680
CARXRX700
CARXRX690
CARXRX630
CARXRX2190
CARXRX2200
CARXRX2210
CARXRX430
CARXRX4480
CARXRX4500
CARXRX4510
CARXRX4520
CARXRX4530
CARXRX4540
CARXRX4550

CARXRX555
CARXRX2090
CARXRX2100
CARXRX2110
CARXRX2120
CARXRX4280
CARXRX055
CARXRX2810
CARXRX2830
CARXRX2850
CARXRX4590
CARXRX4610
CARXRX4620
CARXRX2860

CARXRX535
CARXRX1270
CARXRX1280
CARXRX1510
CARXRX1560
CARXRX1570

CARXRX1580

CARXRX1590

CARXRX1810
CARXRX1820

CARXRX1880

CARXRX2150

CARXRX920

CARXRX950

CARXRX1630

CARXRX1640
CARXRX2800
CARXRX2920

ACCXRX010

ACCXRX020

CARXRX3510

CARXRX3550

CARXRX3530

CARXRX3540

CARXRX3640

CARXRX3650

CARXRX3660

CARXRX3670

CARXRX3680
CARXRX3690
CARXRX3700
CARXRX3710
CARXRX4780
CARXRX4790
CARXRX4800
CARXRX4810
CARXRX4820
CARXRX4830
CARXRX4840
CARXRX4850
CARXRX4860
CARXRX4870
CARXRX4880
CARXRX4890
CARXRX4900
CARXRX4950
CARXRX4960
CARXRX4970
CARXRX4980
CARXRX4990
CARXRX5000
CARXRX5010

Clave

CARXRX3720

CARXRX3730

CARXRX3740
CARXRX1600

CARXRX1610

CARXRX1670
CARXRX1780
CARXRX4570

CARXRX3110

CARXRX3040

CARXRX3030

CARXRX3020

CARXRX1130

CARXRX3090

CARXRX3390

CARXRX3400

CARXRX3410

CARXRX3420

CARXRX2730

CARXRX1170

CARXRX1180

CARXRX2720

CARXRX4450

CARXRX2260

CARXRX2270

CARXRX1090

CARXRX1100

CARXRX1110

CARXRX1200

CARXRX1210
CARXRX2760

CARXRX460

CARXRX470

CARXRX480

CARXRX440

CARXRX505

CARXRX960

CARXRX970

CARXRX980

CARXRX990
CARXRX1040
CARXRX1050

CARXRX1060

CARXRX1070

CARXRX3560

CARXRX3570

CARXRX3580

CARXRX3590

CARXRX3600

CARXRX3610

CARXRX3620

CARXRX3630

CARXRX3080

CARXRX3240

CARXRX3250

CARXRX3260
CARXRX3270

CARXRX4910

CARXRX4920

CARXRX4930

CARXRX4940

CARXRX1290

CARXRX1330

CARXRX1340

CARXRX1390

CARXRX3770
CARXRX4730

Clave

CARXRX2710

CARXRX2820

CARXRX1450
CARXRX4690
CARXRX4700
CARXRX4710
CARXRX4720

CARXRX110
CARXRX1520
CARXRX1010
CARXRX3050
CARXRX3060

CARXRX3330

CARXRX3340
CARXRX1230
CARXRX1240
CARXRX1410

CARXRX280

CARXRX510
CARXRX300
CARXRX520
CARXRX4460
CARXRX4470
CARXRX3120
CARXRX4400
CARXRX4340
CARXRX4350

CARXRX025
CARXRX4410

CARXRX370

CARXRX570

CARXRX3360

CARXRX3350

CARXRX3370

CARXRX3380

CARXRX1030

ACCXRX110

CARXRX450

CARXRX1020

CARXRX1160
CARXRX2470

CARXRX200

CARXRX210
CARXRX2590

CARXRX1420
CARXRX230

CARXRX100
CARXRX560
CARXRX220

CARXRX080
CARXRX5070
CARXRX3850
CARXRX5080
CARXRX5090

Clave

CARXRX020

Rollos de papel

Rollos de papel

Clave

ACCMIM020

Consumible para impresoras BI

Coordinadora de Marca: Osvald

Cintas Samsung Bixolon

Clave

ACCSPM110
ACCSPM060

Clave

ACCSPM120

Consumible para impresoras EC

Coordinador de marca: Osvaldo

Cartucho EC LINE

Clave

CARECL010
CARECL020

Kodak

Clave

ACCKDK290

Papeles de Impresión

Papeles Para Impresoras Inyecc

Coordinador de Marca: Mayra R

Clave

PAPHPP200

PAPHPP990

Clave

PAPHPP035

Clave

PAPHPP160

PAPHPP230

Clave

PAPHPP130

PAPHPP220

Clave

PAPHPP630

PAPHPP810

Clave

PAPHPP030

Papeles Para Impresoras Laserj

Clave

PAPHPP820

PAPHPP830

Clave

PAPHPP840

Papeles HP para Impresoras HP

Clave

PAPHPP320

PAPHPP330

PAPHPP080

Clave

PAPHPP440

PAPHPP450

PAPHPP430

Clave

PAPHPP850

PAPHPP380

Clave

PAPHPP040

Clave

PAPHPP490

PAPHPP860

PAPHPP300

Clave

PAPHPP870

Clave

PAPHPP570

PAPHPP180

PAPHPP060

PAPHPP550

PAPHPP880

PAPHPP1040

PAPHPP890

PAPHPP910

PAPHPP930

PAPHPP960

PAPHPP970

PAPHPP980

Clave

PAPHPP510

PAPHPP020

PAPHPP050

Clave

PAPHPP070

PAPHPP670

PAPHPP170

PAPHPP1010

PAPHPP1020

PAPHPP1030

Papeles Fotograficos EPSON

Coordinador de Marca: Adriana

Clave

PAPEPS030

PAPEPS040

PAPEPS340

PAPEPS360

PAPEPS370

PAPEPS380

Clave

PAPEPS100

PAPEPS070

PAPEPS090

PAPEPS120

PAPEPS150

PAPEPS180

PAPEPS200

PAPEPS300

PAPEPS320

PAPEPS390

PAPEPS400

PAPEPS420

PAPEPS450

PAPEPS460

PAPEPS470

PAPEPS480

PAPEPS490

PAPEPS500

PAPEPS510

PAPEPS520

PAPEPS550

PAPEPS560

PAPEPS570

Clave

PAPEPS140

PAPEPS580

PAPEPS590

Clave

PAPEPS050

Clave

PAPEPS640

PAPEPS670

PAPEPS680

PAPEPS710

PAPEPS720

PAPEPS730

PAPEPS740

PAPEPS750

PAPEPS760

PAPEPS770

Clave

PAPEPS850

PAPEPS860

PAPEPS870

PAPEPS880

PAPEPS890

PAPEPS910

PAPEPS920

PAPEPS930

PAPEPS950

Clave

PAPEPS970

PAPEPS980

PAPEPS990

PAPEPS1000

PAPEPS1010

PAPEPS1020

PAPEPS1040

Clave

PAPEPS1320

PAPEPS1330

PAPEPS1340

PAPEPS1350
PAPEPS1360
PAPEPS1370
PAPEPS1380
PAPEPS1390
PAPEPS1400

Clave

PAPEPS1420

PAPEPS1430

PAPEPS1440

Clave

PAPEPS1450

PAPEPS1460
PAPEPS1470

Clave
PAPEPS260
PAPEPS270
PAPEPS310
PAPEPS330
PAPEPS1500
PAPEPS1510
PAPEPS1520
PAPEPS1530

Papeles PCM

Coordinadora de Marca: Adriana

Clave
PAPPCM010
PAPPCM020
PAPPCM030
PAPPCM040
PAPPCM100
PAPPCM130
PAPPCM070
PAPPCM080
PAPPCM050
PAPPCM110
PAPPCM140
PAPPCM060
PAPPCM150
PAPPCM090
PAPPCM120
PAPPCM160
PAPPCM180
PAPPCM190
PAPPCM240
PAPPCM260
PAPPCM250
PAPPCM270
PAPPCM210
PAPPCM220
PAPPCM280
PAPPCM230

Consumibles de Almacenamiento

Almacenamiento óptico

Coordinadora de Marca: Teresa

Almacenamiento óptico VE

Clave
CDRWCB125
CDRWCB1340
CDRWCB040
CDRWCB120
CDRWCB240
CDRWCB380

CDRWCB430

CDRWCB460
CDRWCB220

CDRWCB490

CDRWCB1390

Clave

CDRWCB500

Clave

CDRWCB690

CDRWCB700

Clave

CDRWCB130

CDRWCB260
CDRWCB360
CDRWCB1430

CDRWCB590

CDRWCB600
CDRWCB930
CDRWCB940
CDRWCB055

Clave

CDRWCB290
CDRWCB510

Clave

CDRWCB370

Clave

CDRWCB620

Clave

CDRWCB1220

Almacenamiento óptico IM

Clave

CDRWCB180
CDRWCB350
CDRWCB1420

Almacenamiento óptico SC

Clave
CDRWCB150
CDRWCB1380
CDRWCB1030
CDRWCB1410
CDRWCB1460
CDRSNY150
CDRSNY140

Cartucho de Datos HP

Coordinador de Marca HP: Mayr

Cartucho de Datos

Clave
DATHPD020
DATHPD040
DATHPD070
DATHPD080
DATHPD220
DATHPD060

CLAVES:

m : Precios en moneda

n : Producto nuevo

r : Producto con dispo

d : Producto descontin

. DE C.V.
ril del 2014

reyes.hernandez@ctin.com.mx)

a Rodriguez (mayra.rodriguez@ctin.com.mx)

Cartuchos de Tinta para Impresoras HP DeskJet

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 29 (40ml). 51629AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 600, 660, 670, 672, 680, 690, 692, 693, 694, 695 y 697. Impresoras HP Deskwriter 600, 660, 680 y 694, HP PSC 370 y 380. Impresoras HP Officejet 500, 520, 570, 580, 590, 600, 610, 630, 635, 700, 710 y 720. Fax HP 910 y 920.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 49 (22,8ml). 51649AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 350, 600, 610, 612, 615, 630, 632, 640, 642, 648, 656, 660, 670, 680, 682, 690, 691, 692, 693, 694 ,695 y 697. Impresoras HP Deskwriter 600, 660, 680 y 694. Impresoras HP PSC 370, 380. Impresoras HP Officejet 500, 520, 570, 580, 590, 600, 610, 630, 635, 700, 710, 720 y 725.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 45 (42ml). 51645AL. Para:. Impresoras HP DeskJet 712, 720, 722, 820, 830, 832, 850, 855, 870, 880, 882, 890, 895, 930, 932, 935, 950, 952, 960, 970, 990, 995, 1100, 1120, 1180, 1220, 1280, 1600, 6122, 6127 y 9300, fax HP Inkjet 1220, HP Officejet g55, g85, g95, k60,k80, r40, r60, r80, t45 y t65, HP Officejet Pro 1150c, 1170c y 1175c, HP Photosmart 115, 1215, 1218, 1315, p1000 y p1100, impresoras HP Designjet 700, 750c, 750c Plus y 755cm, y fotocopiadoras a color HP 110, 120, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 210, 260, 270, 280 y 290.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 78 (19ml). C6578DL. Para:. Impresoras HP Deskjet 920, 930, 932, 935, 940, 948, 950, 952, 955, 959, 960, 970, 980, 990, 995, 1180, 1220, 3810, 3816, 3820, 3822, 6122, 6127 y 9300. Impresoras HP p1000, p1100, 1115, 1215, 1218 y 1315. Fotocopiadora a color HP 180, 190, 280 y 290. Fax de inyección de tinta 1220. Fotocopiadora HP Digital 310, PSC 720, 750, 760, 920 y 950. HP Officejet g55, g85, g95, k60, k80, v30, v40 y v45.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 20 (28ml). C6614DL. Para:. HP Deskjet 610, 612, 615, 622, 630, 632, 640, 642, 648 and 656 . Impresoras y HP Fax 920, 925, 1010 and 1020.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 15 (25ml). C6615DL. Para:. Impresoras HP Deskjet 810, 812, 815, 825, 840, 841, 842, 843, 845, 920, 940, 950, 3810, 3816, 3820 y 3822. HP Officejet v30, v40 y v45. HP PSC 500, ,720, 750, 760, 920 y 950. Fotocopiadora HP Digital 310.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 28 (8ml). C8728AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 3320, 3325, 3420 y 3425. Impresora portátil HP Deskjet 450, HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115. Impresoras multifunción 2210.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 27 (10ml). C8727AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, 5550, 5551 y 5552. Impresora portátil HP Deskjet 450. Impresoras HP Photosmart 7150, 7350 y 7550. HP PSC 2105, 2108, 2110, 2150 y 2210. HP Officejet 6110.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 17 (15ml). C6625AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 825, 840, 841, 842, 843 y 845.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 56 (19ml). C6656AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 5550, 5551 y 5552. Impresora portátil HP Deskjet 450cbi. Impresoras HP Photosmart 7150, 7350, 7550, 7660, 7760 y 7960. Impresoras multifunción HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115, 2150 y 2210. HP Officejet 6110.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 57 (17ml). C6657AL. Para:. Impresora portátil HP Deskjet 450cbi. Impresoras HP Deskjet 5550, 5551 y 5552. HP Officejet 6110. Impresoras HP PhotoSmart 100, 130, 230, 7150, 7350 y 7550. Impresoras multifunción HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115, 2150 y 2210.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 23 (30ml). C1823DL. Para:. Impresoras HP Deskjet 695, 697, 710, 712, 720, 722, 810, 812, 815, 830, 832, 870, 880, 882, 890, 895, 1120 y 1125. HP Officejet r40, r45, r60, r65, r80, t45 y t65. HP Officejet Pro 1170 y 1175. Fotocopiadoras a color HP 140, 145, 150, 155, 160, 170, 260 y 270. HP PSC 500

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 26 (40ml). 51626AL. Para:. Impresoras HP Deskjet. HP Deskjet Plus. HP Deskjet 200, 400, 420, 500, 510, 520, 540, 550 y 560. Impresoras HP Deskwriter. HP Deskwriter C. HP Deskwriter 510, 520, 540, 550, 560, fax HP 200, 300, 310, 700, 750, 900. Impresoras 950. Impresoras HP Officejet. HP Officejet LX. HP Officejet 300, 330 y 350. Impresoras HP Designjet. HP Designjet 200, 220 y 600.

Cartucho de tinta. HP. Tinta fotográfico Núm 58 (17ml). C6658AL. Para:. Impresora portátil HP Deskjet 450cbi. Impresoras HP Deskjet 5550, 5551 y 5552. Impresoras HP Photosmart 7150, 7350 y 7550. Impresoras multifunción HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115, 2150 y 2210. HP Officejet 6110.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 96 (21ml). C8767WL. Para:. HP Deskjet Printers 5740, 5740xi, 5940, 5940xi, 6520, 6520xi, 6540, 6540dt, 6540xi, 6620, 6620xi, 6830v, 6840, 6840dt, 6840xi, 6940, 6940dt, 6980, 6980dt, 6988, 6988dt, 9800, 9800d. HP Photosmart Printers 2610, 2610v, 2610xi 2710, 2710xi, 8049, 8050, 8150, 8150v, 8150xi, B8350, 8450, 8450xi, 8750. HP Officejet Printers 7210, 7210v, 7210xi, 7310, 7310xi, 7410, 7410xi.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 97 (14ml). C9363WL. Para:. HP Deskjet Printers 460c, 460cb, 460wf, 460wbt, 5740, 5740xi, 5940, 5940xi, 6520, 6520xi, 6540, 6540dt, 6540xi, 6620, 6620xi, 6830v, 6840, 6840dt, 6840xi, 6940, 6940dt, 6980, 6980dt, 6988, 6988dt, 9800, 9800d. HP Photosmart Printers 325, 325v, 325xi, 335, 335v, 335xi, 375, 375v, 375B, 385, 385v, 385xi, 422, 425, 425v, 428, 428v, 428xi, 475, 475v, 475xi, 2610, 2610v, 2610xi, 2710, 2710xi, 8049, 8050, 8150, 8150v, 8150xi, B8350, 8450, 8450xi, 8750. HP PSC Printers 1600, 1610, 1610v, 1610xi, 2350, 2355, 2355v, 2355xi. HP Officejet Printers H470, H470b, H470wbt, 6200, 6210, 6210v, 6210xi, 7210, 7210v, 7210xi, 7310, 7310xi, 7410, 7410xi.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 98 (11ml). C9364W. Para:. HP Deskjet Printers D4145, D4155, D4160, 5940, 5940xi. HP Photosmart Printers 2570, 2575, 2575v, 2575xi, C4150, C4180, C4140, D5060, D5065, D5069, D5155, D5145, D5160, 8049, 8050. HP Officejet PrintersH470, H470b, H470wbt, 6310, 6310v, 6310xi.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 41 (39ml). 51641AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 820, 850, 855, 870, 1000 y 1100. HP Officejet Pro 1150. Fotocopiadora a color HP 110 y 120 .

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 21 (5ml). C9351AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 3910, 3920, 3930, 3940, D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1468, D1520, D1530, D1560, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, D2468, F2110, F2120, F2140, F2180, F2185, F2187, F2210, F2212, F2235, F2240, F2250, F2275, F2280, F2290, F325, F335, F340, F350, F370, F375, F380, F390, F394, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4190 y F4194. Impresoras multifunción HP Officejet 4315 J3680 y HPPSC 1410 All-in-One.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 22 (5ml). C9352AL. Para:. Impresoras HP Deskjet 3910, 3920, 3930, 3940, D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1468, D1520, D1530, D1560, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, D2468, F2110, F2120, F2140, F2180, F2185, F2187, F2210, F2212, F2235, F2240, F2250, F2275, F2280, F2290, F325, F335, F340, F350, F370, F375, F380, F390, F394, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4190 y F4194. Impresoras multifunción HP Officejet 4315 J3680 y HPPSC 1410 All-in-One.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 21XL (12ml). C9351CL. Para:. HP Deskjet Printers F335, F340, F350, F380, D1330, D1360, D1341, D1420, D1430, D1455, D1520, D1560, F2110, F2140, F2180, F2210, F2240, D2320, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, 3910, 3915, 3930, 3930v, 3940, 3940v, F4135, F4140, F4180. HP PSC Printers 1410, 1410v, 1410xi. HP Officejet Printers J3640, J3680, 4315, 4315v. HP Fax Printers 1250 Fax, 3180 Fax.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 22XL (11ml). C9352CL. Para:. HP Deskjet Printers F335, F340, F350, F380, D1330, D1360, D1341, D1420, D1430, D1455, D1520, D1560, F2110, F2140, F2180, F2210, F2240, D2320, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, 3910, 3915, 3930, 3930v, 3940, 3940v, F4135, F4140, F4180. HP PSC Printers 1410, 1410v, 1410xi. HP Officejet Printers J3640, J3680, 4315, 4315v, 5605, 5610, 5610v, 5610xi. HP Fax Printers 1250 Fax, 3180 Fax.

Bundle Blister Cartucho HP Num. 21XL Negro C9351CL .Rendimiento: 475 y Num. 22XL Color C9352CL. Rendimiento: 415 págs. Para:. HP Deskjet Printers F335, F340, F350, F380, D1330, D1360, D1341, D1420, D1430, D1455, D1520, D1560, F2110, F2140, F2180, F2210, F2240, D2320, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, 3910, 3915, 3930, 3930v, 3940, 3940v, F4135, F4140, F4180. HP PSC Printers 1410, 1410v, 1410xi. HP Officejet Printers J3640, J3680, 4315, 4315v. HP Fax Printers 1250 Fax, 3180 Fax.

Cartucho de tinta. HP. Tinta fotográfico gris Núm 100 (15ml). C9368AL. Para:. Impresoras HP Photosmart 8450, 8453, 8150, 8153, 2710, 2713, 2610, 2613, 375 y 325. Impresoras HP Officejet 7410, 7413, 7310 y 7313. Impresoras HP Deskjet 6840, 6843, 6540, 6543, 6520 y 6523.

Cartucho de tinta. HP. Tinta fotográfico Núm 99 (13ml). C9369WL. Para:. HP Deskjet Printers 460c, 460cb, 460wf, 460wbt, D4145, D4155, D4160, D4260, D4360, 5440, 5440v, 5440xi, 5740, 5740xi, 5940, 5940xi, 6520, 6520xi, 6540, 6540dt, 6540xi, 6620, 6620xi, 6830v, 6840, 6840dt, 6840xi, 6940, 6940dt, 6980, 6980dt, 6988, 6988dt, 9800, 9800d. HP Photosmart Printers 2570, 2575, 2575v, 2575xi, 2610, 2610v, 2610xi, 2710, 2710xi, C3135, C3140, C3150, C3180, C4150, C4180, C4140, C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, D5060, D5065, D5069, D5145, D5155, D5160, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580, 7850, 8049, 8050, 8150, 8150v, 8150xi, B8350, 8450, 8450xi, 8750. HP PSC Printers 1507, 1510, 1510v, 1510xi, 1600, 1610, 1610v, 1610xi, 2350, 2355, 2355v, 2355xi. HP Officejet Printers H470, H470b, H470wbt, J5740, J5750, J5780, 6200, 6210, 6210v, 6210xi, 6310, 6310v, 6310xi, J6450, J6480, 7210, 7210v, 7210xi, 7310, 7310xi, 7410, 7410xi.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 92 (5ml). C9362WL. Para:. HP Deskjet Printers 5440, 5440v, 5440xi. HP Photosmart Printers C3135, C3140, C3150, C3180, 7850. HP PSC Printers 1507, 1510, 1510v, 1510xi. HP Officejet Printers 6310, 6310v, 6310xi.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 93 (5ml). C9361WL. Para:. HP Deskjet Printers D4145, D4155, D4160, 5440, 5440v, 5440xi .HP Photosmart Printers C3135, C3140, C3150, C3180, C4150, C4180, C4140, 7850 .HP PSC Printers 1507, 1510, 1510v, 1510xi.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 94 (11ml). C8765WL. Para:. HP Deskjet Printers 460c, 460cb, 460wf, 460wbt, 5740, 5740xi, 6520, 6520xi, 6540 6540dt, 6540xi, 6620, 6620xi, 6830v, 6840, 6840dt, 6840xi, 9800, 9800d .HP Photosmart Printers 2610, 2610v, 2610xi, 2710, 2710xi, 7850, 8150, 8150v, 8150xi, 8450, 8450xi .HP PSC Printers 1600, 1610, 1610v, 1610xi, 2350, 2355, 2355v, 2355xi .HP Officejet Printers H470, H470b, H470wbt, 6200, 6210, 6210v, 6210xi, 7210, 7210v, 7210xi, 7310, 7310xi, 7410, 7410xi.

Cartucho de tinta. HP. Tinta Tricolor Núm 95 (7ml). C8766WL. Para:. HP Photosmart Printers 325, 335, 375, 375B, 385, 425, 475, D5069, D5160, 8050, 8150, 8450. HP Deskjet Printers 460c, 460cb, 460wf, 460wbt, 5740, 5940, 6540, 6540dt, 6840, 6840dt, 9800, 9800d. HP Business Inkjet and Officejet Pro Printers H470, H470b, H470wbt. HP Multifunction and All-in-One Products 1610, 2355, 2575, 2610, 2710, C4180, 6210, 6310, 7210, 7310, 7410.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 19 (30ml). C6628AL. Para:. Impresoras portátiles HP Deskjet 350C, 350Cbi.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 02 (10ml). C8721WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.

Cartucho de tinta. HP. Tinta cian Núm 02 (4ml). C8771WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.

Cartucho de tinta. HP. Tinta magenta Núm 02 (3,5ml). C8772WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.

Cartucho de tinta. HP. Tinta amarillo Núm 02 (6ml). C8773WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.

Cartucho de tinta. HP. Tinta cian claro Núm 02(5,5ml). C8774WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.

Cartucho de tinta. HP. Tinta magenta claro Núm 02 (5,5ml). C8775WL. Para:. HP Photosmart Printers 3110, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345, D7355, D7360, D7460, C8150, C8180, 8250.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 78XL (38ml). C6578AL. Para:. HP Deskjet Printers 920c, 930c, 932c, 935c, 940c, 940cvr, 950c, 952c, 960cse, 960cxi, 970cse, 970cxi, 990cm, 990cse, 990cxi, 995c, 995ck, 1220cse, 1220cxi, 1220c/ps, 3820, 6122, 6127, 9300. HP Photosmart Printers p1000/1000, p1000xi/1000xi, p1100, P1100xi, 1115, 1215, 1215vm, 1218, 1218xi, 1315. HP PSC Printers 750, 750xi, 950, 950vr, 950xi. HP Officejet Printers g55xi, g55xi, g85xi, g85xi, g95, k60, k60xi, k80, k80xi, v40, v40xi, 5110, 5110v, 5110xi. HP Fax Printers 1220, 1220xi, 1230, 1230xi. HP Color Copier Printers 180, 190, 280, 290. HP Digital Copier Printers 310.

Cartucho de tinta. HP. Tinta fotográfico gris Núm 59 (17ml). C9359AL. Para:. HP Photosmart Printers 145, 145v, 145xi, 245, 245v, 245xi, 7660, 7660v, 7660w, 7755, 7760, 7760v, 7760w, 7960, 7960w.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 74 (4,5ml). CB335WL. Para:. HP Deskjet Printers D4260, D4360. HP Photosmart Printers C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580. HP Officejet Printers J5740, J5750, J5780, J6450, J6480.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 75 3,5ml). CB337WL. Para:. HP Deskjet Printers D4260, D4360. HP Photosmart Printers C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580. HP Officejet Printers J5740, J5750, J5780, J6450, J6480.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 74XL (18ml). CB336WL. Para:. HP Deskjet Printers D4260, D4360. HP Photosmart Printers C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280,D5345, D5360, C5540, C5550, C5580. HP Officejet Printers J5740, J5750, J5780, J6450, J6480.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 75XL (12ml). CB338WL. Para:. HP Deskjet Printers D4260, D4360. HP Photosmart Printers C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280,D5345, D5360, C5540, C5550, C5580 HP Officejet Printers J5740, J5750, J5780, J6450, J6480.

Bundle Blister Cartucho HP Num. 74XL Negro CB336WL y Num. 75XL Color CB338WL. Para:. HP Deskjet Printers D4260, D4360. HP Photosmart Printers C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280,D5345, D5360, C5540, C5550, C5580. HP Officejet Printers J5740, J5750, J5780, J6450, J6480.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 54 (20 ml). CB334AL. Para:. HP Deskjet Printers F4135, F4140, F4180. HP Officejet Printers J3640, J3680. HP Fax Printers 3180 Fax.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 72 (130ml). C9403A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.

Cartucho de tinta. HP. Tinta cian Núm 72 (130ml). C9371A. Para: HP Designjet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series, and HP Designjet T1200 HD Multifunction Printer.

Cartucho de tinta. HP. Tinta magenta Núm 72 (130ml). C9372A. Para:. HP Designjet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series. HP Designjet T1200 HD Multifunction Printer.

Cartucho de tinta. HP. Tinta amarillo Núm 72 (130ml). C9373A. Para:. HP Designjet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series. HP Designjet T1200 HD Multifunction Printer.

Cartucho de tinta. HP. Tinta gris Núm 72 (130ml). C9374A. Para:. HP Designjet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series. HP Designjet T1200 HD Multifunction Printer.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Núm 72 (130ml). C9370A. Para:. HP Designjet T610 Printer series, T620 Printer series, T770 Printer series, T1100 Printer series, T1200 Printer series. HP Designjet T1200 HD Multifunction Printer.

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Núm 110 (5ml). CB304AL. Para:. HP Photosmart Printers A310, A320, A433, A434, A436, A432, A440, A442, A444, A445, A446, A512, A516, A522, A526, A532, A536, A610, A616, A622, A626, A627, A636, A646, A716, A826.

Cartucho de tinta. HP. Tinta Negra Num 60 (4ml). CC640WL. Para:. HP Deskjet Printers D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560. HP Photosmart Printers C4635, C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795.

Cartucho de tinta. HP. Tinta Negra Num 60XL (12ml). CC641WL. Para:. HP Deskjet Printers D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560. HP Photosmart Printers C4635, C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795.

Cartucho de tinta. HP. Tinta Tricolor Num 60 (4ml). CC643WL. Para:. HP Deskjet Printers D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560. HP Photosmart Printers C4635, C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795.

Cartucho de tinta. HP. Tinta Tricolor Num 60XL(11ml). CC644WL. Para:. HP Deskjet Printers D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560. HP Photosmart Printers C4635, C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795.

Bundle Blister Cartucho HP Num. 60XL Negro CC641WL (12ml) y Color CC644WL (11ml). Para:. HP Deskjet Printers D1660, D2530, D2560, D2660, D2680; HP Multifunction and All-in-One Products: F4280, F4480, C4680, C4780, Photosmart - D110a, ENVY 100 - D410a, ENVY 110 - D411a. **(Existencias Limitadas)**

Cabezal de impresión. HP. Negro mate y amarillo Num 72. C9384A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro fotográfico Num 72 (69 ml). C9397A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.

Cartucho de tinta. HP. Tinta cian Num 72 (69 ml). C9398A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.

Cartucho de tinta. HP. Tinta magenta Num 72 (69 ml). C9399A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.

Cartucho de tinta. HP. Tinta amarillo Num 72 (69 ml). C9400A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.

Cartucho de tinta. HP. Tinta gris Num 72 (69 ml). C9401A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.

Cartucho de tinta. HP. Tinta cyan claro Num 70 (130 ml). C9390A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cabezal de impresión. HP. Gris y negro fotográfico Num 72. C9380A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cabezal de impresión. HP. Azul y verde Num 70. C9408A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in .

Cabezal de impresión. HP. Magenta y amarillo Num 70. C9406A. Para:. HP Photosmart Printers B8850, B9180. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cabezal de impresión. HP. Magenta claro y cian claro Num 70. C9405A. Para:. HP Photosmart Printers B8850, B9180. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cabezal de impresión. HP. Negro mate y rojo Num 70. C9409A. Para:. HP Photosmart Printers B8850, B9180. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cabezal de impresión. HP. Negro mate y cian Num 70. C9404A. Para:. HP Photosmart Printers B8850, B9180. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in.

Cabezal de impresión. HP. Negro fotografico y gris claro Num 70. C9407A. Para:. HP Photosmart Printers B8850, B9180. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in.

Cabezal de impresión. HP. Brillo y gris Num 70. C9410A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cabezal de mantenimiento. HP. Num 91. C9518A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Negro fotográfico (130ml) Num 70. C9449A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cartucho de tinta, Cabezal y limpiador. HP. Cian (350ml) Num 80. C4891A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.

Cartucho de tinta, Cabezal y limpiador. HP. Negro (350ml) Num 80. C4890A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.

Cartucho de tinta, Cabezal y limpiador. HP. Amarillo (680 ml) Num 81. C4993A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.

Cartucho de tinta, Cabezal y limpiador. HP. Magenta (680 ml) Num 81. C4992A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.

Cartucho de tinta, Cabezal y limpiador. HP. Negro (680 ml) Num 81. C4990A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.

Cabezal de impresión. HP. Magenta y cian Num 72. C9383A. Para:. HP Designjet Printers T610 24-in, T610 44-in, T620, T770 , T1100 24-in, T1100 44-in, T1100ps 24-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, T1120 24-in, T1120 44-in, T1120ps 24-in, T1120ps 44-in, T1120 SD MFP, T1120 HD MFP, T1200, T1200 PostScript.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 564 (6ml). CB316WL. Para:. HP Photosmart Printers D5445, D5460, Plus, C6340, C6350, C6380, Premium, Premium Fax, D7560, TouchSmart Web, B8550.

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 564 (3ml). CB318WL. Para:. HP Photosmart Printers D5445, D5460, Plus, C6340, C6350, C6380, Premium, Premium Fax, D7560, TouchSmart Web, B8550.

Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 564 (3ml). CB319WL. Para:. HP Photosmart Printers D5445, D5460, Plus, C6340, C6350, C6380, Premium, Premium Fax, D7560, TouchSmart Web, B8550.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 564 (3ml). CB320WL. Para:. HP Photosmart Printers D5445, D5460, Plus, C6340, C6350, C6380, Premium, Premium Fax, D7560, TouchSmart Web, B8550.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 564 (3ml). CB317WL. Para:. HP Photosmart Printers D5445, D5460, Plus, C6340, C6350, C6380, Premium, Premium Fax, D7560, TouchSmart Web, B8550.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 920 (10 ml). CD971AL. Para:. HP Officejet Printers 6000, 6000 Wireless, 6500, 6500 Wireless, 7000.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 920XL (49 ml). CD975AL. Para:. HP Officejet Printers 6000, 6000 Wireless, 6500, 6500 Wireless, 7000.

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 920XL (6 ml). CD972AL. Para:. HP Officejet Printers 6000, 6000 Wireless, 6500, 6500 Wireless, 7000.

Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 920XL (6 ml). CD973AL. Para:. HP Officejet Printers 6000, 6000 Wireless, 6500, 6500 Wireless, 7000.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 920XL (6 ml). CD974AL. Para:. HP Officejet Printers 6000, 6000 Wireless, 6500, 6500 Wireless, 7000.

Cartucho de tinta. HP. Negra Num 901XL (14ml). CC654AL. Para:. HP Officejet Printers J4580, J4550, J4540, 4500, 4500 Wireless, J4680.

Cartucho de tinta. HP. Negra Num 940 (22ml). C4902A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 940 (11ml). C4903A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.

Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 940 (11ml). C4904A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 940 (11ml). C4905A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 940XL (49ml). C4906A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 940XL (16ml). C4907A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.

Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 940XL(16ml). C4908A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 940XL (16ml). C4909A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.

Cabezal de impresión. HP. Negro mate y amarillo Num 940. C4900A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.

Cabezal de impresión. HP. Cian y magenta Num 940. C4901A. Para:. HP Officejet Printers 8000, 8000 Wireless, 8500, 8500 Premier, 8500 Wireless.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Num 122. CH561HL. Para:. Impresoras HP Deskjet 1000, 2000. Deskjet 2050, 3050

Cartucho de tinta. HP. Tinta tricolor Num 122. CH562HL. Para:. Impresoras HP Deskjet 1000, 2000. Deskjet 2050, 3050

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro Num 122XL. CH563HL. Para:. Impresoras HP Deskjet 1000, 2000. Deskjet 2050, 3050

Cartucho de tinta. HP. Tinta Tricolor Num 122XL. CH564HL. Para:. Impresoras HP Deskjet 1000, 2000. Deskjet 2050, 3050

Cartucho de tinta. Hp Negro Num 950 (24 ml). CN049AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.

Cartucho de tinta. HP Cyan Num 951 (8.5 ml). CN050AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.

Cartucho de tinta. HP Magenta Num 951 (8 ml). CN051AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejte Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.

Cartucho de tinta. HP Amarillo Num 951 (8 ml). CN052AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.

Cartucho de tinta HP Negro Num 662 (120 pags) CZ103AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One.

Cartucho de tinta HP Tricolor Num 662 (100 pags) CZ104AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One

Cartucho de tinta HP Negro Num 662XL (360 pags) CZ105AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One.

Cartucho de tinta HP Tricolor Num 662XL (300 pags) CZ106AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One.

Cartucho de tinta HP Negro Num 670 (250 pags) CZ113AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One

Cartucho de tinta HP Cian Num 670 (300 pags) CZ114AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One

Cartucho de tinta HP Magenta Num 670 (300 pags) CZ115AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One

Cartucho de tinta HP Amarillo Num 670 (300 pags) CZ116AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One

Cartucho de tinta HP Negro Num 670XL (550pags) CZ117AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One

Cartucho de tinta HP Cian Num 670XL (750pags) CZ118AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One

Cartucho de tinta HP Magenta Num 670XL (750pags) CZ119AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One

Cartucho de tinta HP Amarillo Num 670XL (750pags) CZ120AL. Para:. HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One

Cartucho de tinta. Hp Negro Num 950XL (53 ml). CN045AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.

Cartucho de tinta. HP Cyan Num 951XL (24 ml). CN046AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.

Cartucho de tinta. HP Magenta Num 951XL (24 ml). CN047AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejte Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.

Cartucho de tinta. HP Amarillo Num 951XL (24 ml). CN048AL. Para:. HP Officejet Printer Pro 8100, Officejet Pro 8600 All-in-one, Officejet Pro 8600 plus All-in-one.

Cartucho de tinta. HP. Tinta Cyan Núm 40 (42ml). 51640CL. Para:. Impresoras HP HP Deskjet 1200 y 1600, HP Color Copier 210, y HP Copyjet y Copyjet M

Cartucho de tinta. HP. Tinta Amarillo Núm 40 (42ml). 51640YL. Para:. Impresoras HP HP Deskjet 1200 y 1600, HP Color Copier 210, y HP Copyjet y Copyjet M

Cartucho de tinta. HP. Tinta Negro Núm 33 (30ml). 51633ML. Para:. Impresoras HP Deskjet 310, 320, 340, 340cbi, 340cm, 340cv, 400, 400L, 420c, 550c, 560c and HP Deskwriter 310, 320, 340

Cartuchos de Tinta para Impresoras HP Business InkJet

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 11 (28ml). C4836AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr.

Cartucho de tinta. HP. Magenta (28ml) Num 11 (2000hojas). C4837AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo (28ml) Num 11 (2000hojas). C4838AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr.

Cabezal de impresión. HP. Negro (8ml) Num 11. C4810A. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

Cabezal de impresión. HP. Cian Num 11 (8ml). C4811A. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr, 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

Cabezal de impresión. HP. Magenta Num 11 (8ml). C4812A. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr, 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

Cabezal de impresión. HP. Amarillo Num 11 (8ml). C4813A. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 120, 120nr, 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

Cartucho de tinta. HP. Cian (55ml) Num 12. C4804A. Para:. HP Business Inkjet Printers 3000, 3000n, 3000dtn. **(Existencias Limitadas)**

Cartucho de tinta. HP. Magenta (55ml) Num 12. C4805A. Para:. HP Business Inkjet Printers 3000, 3000n, 3000dtn. **(Existencias Limitadas)**

Cartucho de tinta. HP. Amarillo (55ml) Num 12. C4806A. Para:. HP Business Inkjet Printers 3000, 3000n, 3000dtn. **(Existencias Limitadas)**

Cabezal de impresión. HP. Negro Num 12. C5023A. Para:. HP Business Inkjet Printers 3000, 3000n, 3000dtn. **(Existencias Limitadas)**

Cabezal de impresión. HP. Magenta y cian Num 88. C9382A. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo (14ml) Num 13. C4817AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn. HP Officejet Printers K850, K850dn.

Cartucho de tinta. HP. Tinta negro (3ml). 51604A. Para: HP Thinkjet, HP Quietjet, HP Paintjet y HP Deskjet (serie)

Cartucho de tinta. HP. Cian (42ml) Num 50. 51650CL. Para:. HP Designjet Printers 250c, 650c (24-inch), 650c (36-inch), 650c/ps (24-inch), 650c/ps (36-inch). **(Existencias Limitadas)**

Cartucho de tinta. HP. Negro (28ml) Num 13. C4814AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn. HP Officejet Printers K850, K850dn. **(Existencias Limitadas)**

Cartucho de tinta. HP. Cian (14ml) Num 13. C4815AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn. HP Officejet Printers K850, K850dn. **(Existencias Limitadas)**

Cartucho de tinta. HP. Magenta (14ml) Num 13. C4816AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn. HP Officejet Printers K850, K850dn. **(Existencias Limitadas)**

Cartuchos de Tinta para Impresoras HP Smart InkJet

Cartucho de tinta. HP. Negro (69ml) Num 10. C4844AL. Para:. HP Business Inkjet Printers 1000, 1100d, 1100dtn, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2200, 2200se, 2200xi, 2230, 2250, 2250tn, 2280, 2280tn, 2300, 2300n, 2300dtn, 2600, 2600dn, 2800, 2800dt, 2800dtn, 3000, 3000n, 3000dtn. HP Officejet Printers K850, K850dn, 9110, 9120, 9130. HP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Color Inkjet CP Printers cp1700, cp1700d, cp1700ps. HP Designjet Printers GA, CAD, 70, 100, 100plus, 110, 110plus, 110plus nr, 110plus r, 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

Cartucho de tinta. HP. Cian (28ml) Num 10. C4841AL. Para:. HP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD. **(Existencias Limitadas)**

Cartucho de tinta. HP. Magenta (28ml) Num 10. C4843AL. Para:. HP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo (28ml) Num 10. C4842AL. Para:. HP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD.

Cartuchos de Tinta para Impresoras HP Copy InkJet

Cartucho de tinta. HP. Negro (42ml) Num 40. 51640AL. Para:. HP Deskjet Printers 1200c, 1200c/ps. HP Copyjet Printers Copyjet, m. HP Designjet Printers 230, 250c, 330, 350c, 430 24-in, 430 36-in, 450c 24-in, 450c 36-in, 455CA 24-in, 455CA 36-in, 488CA 36-in, 488CA 24-in, 650c (24-inch), 650c (36-inch), 650c/ps (24-inch), 650c/ps (36-inch).

Cartucho de tinta. HP. Magenta (42ml) Num 40. 51640ML. Para:. HP Deskjet Printers 1200c, 1200c/ps, 1600c, 1600cm, 1600cn. HP Color Copier Printers 210, 210LX. HP Copyjet Printers Copyjet, m . **(Existencias Limitadas)**

Cartuchos de Tinta para Impresoras HP DesingJet

Cabezal de Impresión. HP Negro Matte y Cyan Num. 91 (C9460A). Para:. Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in. **(Existencias Limitadas)**

Cartucho de tinta. HP. Cian (42ml) Num 44. 51644CL. Para:. HP Designjet Printers 350c, 450c 24-in, 450c 36-in, 455CA 24-in, 455CA 36-in, 488CA 36-in, 488CA 24-in, 750c (24-inch), 750c (36-inch), 750c Plus (24-inch), 750c Plus (36-inch), 755cm.

Cartucho de tinta. HP. Magenta (42ml) Num 44. 51644ML. Para:. HP Designjet Printers 350c, 450c 24-in, 450c 36-in, 455CA 24-in, 455CA 36-in, 488CA 36-in, 488CA 24-in, 750c (24-inch), 750c (36-inch), 750c Plus (24-inch), 750c Plus (36-inch), 755cm.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo (42ml) Num 44. 51644YL. Para:. HP Designjet Printers 350c, 450c 24-in, 450c 36-in, 455CA 24-in, 455CA 36-in, 488CA 36-in, 488CA 24-in, 750c (24-inch), 750c (36-inch), 750c Plus (24-inch), 750c Plus (36-inch), 755cm.

Cabezal de impresión. HP. Negro Num 10. C4800A. Para:. HHP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD.

Cabezal de impresión. HP. Cian Num 10. C4801A. Para:. HHP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD.

Cabezal de impresión. HP. Amarillo Num 10. C4803A. Para:. HP 2000/2500 Color Printer Printers 2000cn, 2000cse, 2000cxi, 2500c, 2500c+, 2500cm, 2500cse, 2500cxi. HP Designjet Printers GA, CAD.

Cabezal limpiador HP Magenta claro N.81 (C4955A). Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in

Cartucho de tinta. HP. Cian (69ml) Num 82. C4911A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

Cartucho de tinta. HP. Magenta (69ml) Num 82. C4912A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo (69ml) Num 82. C4913A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

Cartucho de tinta. HP. Negro (69ml) Num 84. C5016A. Para:. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 130r .

Cartucho de tinta. HP. Magenta claro (69ml) Num 84. C5018A. Para:. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 120, 120nr.

Sistemas de tinta. HP. Designjet CP Dye Negro (410ml). C1806A. Para:. HP Designjet Printers 2000cp 36-in, 2500cp 36-in, 2800cp 36-in, 3000cp 54-in, 3500cp 54-in, 3800cp 54-in.

Sistemas de tinta. HP. Designjet CP Dye Cian (410ml). C1806A. Para:. HP Designjet Printers 2000cp 36-in, 2500cp 36-in, 2800cp 36-in, 3000cp 54-in, 3500cp 54-in, 3800cp 54-in.

Sistemas de tinta. HP. Designjet CP Dye Amarillo (380ml). C1809A. Para:. HP Designjet Printers 2000cp 36-in, 2500cp 36-in, 2800cp 36-in, 3000cp 54-in, 3500cp 54-in, 3800cp 54-in.

Cartucho de tinta. HP. Negro (680ml) Num 81. C4930A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Cian claro (680ml) Num 81. C4934A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Magenta claro (680ml) Num 81. C4935A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.

Cabezal/Limpiador. HP. Negro (13ml) Num 81. C4950A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.

Cabezal/Limpiador. HP. Cian (13ml) Num 81. C4951A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.

Cabezal/Limpiador. HP. Magenta (13ml) Num 81. C4952A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.

Cabezal/Limpiador. HP. Amarillo (13ml) Num 81. C4953A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.

Cabezal/Limpiador. HP. Cian claro (13ml) Num 81. C4954A. Para:. HP Designjet Printers 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Cian claro (69ml) Num 84. C5017A. Para:. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 120, 120nr.

Cabezal de impresión. HP. Negro Num 84. C5019A. Para:. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 120, 120nr.

Cabezal de impresión. HP. Cian claro Num 84. C5020A. Para:. HP Designjet Printers 10ps, 20ps, 50ps, 120, 120nr.

Cabezal/limpiador. HP. Negro Num 90. C5054A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.

Cabezal/limpiador. HP. Amarillo Num 90. C5057A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.

Cartucho de tinta. HP. Negro (400ml) Num 90. C5058A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.

Cartucho de tinta. HP. Cian (225ml) Num 90. C5060A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.

Cartucho de tinta. HP. Cian (400ml) Num 90. C5061A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.

Cartucho de tinta. HP. Magenta (225ml) Num 90. C5062A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.

Cartucho de tinta. HP. Magenta (400ml) Num 90. C5063A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo (225ml) Num 90. C5064A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo (400ml) Num 90. C5065A. Para:. HP Designjet Printers 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520ps, 4520 HD MFP.

Cabezal de impresión. HP. Cian Num 85. C9420A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.

Cabezal de impresión. HP. Magenta Num 85. C9421A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.

Cabezal de impresión. HP. Amarillo Num 85. C9422A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.

Cabezal de impresión. HP. Cian claro Num 85. C9423A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.

Cabezal de impresión. HP. Magenta claro Num 85. C9424A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.

Cartucho de tinta. HP. Cian (28ml) Num 85. C9425A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.

Cartucho de tinta. HP. Magenta (28ml) Num 85. C9426A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo (28ml) Num 85. C9427A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.

Cartucho de tinta. HP. Cian claro (69ml) Num 85. C9428A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.

Cartucho de tinta. HP. Magenta claro (69ml) Num 85. C9429A. Para:. HP Designjet Printers 30, 30n, 90, 90gp, 90r, 130, 130gp, 130nr, 130r.

Cartucho de tinta. HP. Negro fotográfico Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9481A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Gris claro Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9482A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9483A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9484A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9485A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Cian claro Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9486A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Magenta claro Num 91, Paquete de tres cartuchos (775ml). C9487A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cabezal de impresión. HP. Magenta y amarillo Num 91. C9461A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cabezal de impresión. HP. Magenta claro y cian claro Num 91. C9463A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Negro mate Num 91, con tinta viviera (775ml). C9464A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Negro fotográfico Num 91, con tinta viviera (775ml). C9465A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Gris claro Num 91, con tinta viviera (775ml). C9466A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 91, con tinta viviera (775ml). C9467A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 91, con tinta viviera (775ml). C9468A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 91, con tinta viviera (775ml). C9469A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Cian claro Num 91, con tinta viviera (775ml). C9470A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Magenta claro Num 91, con tinta viviera (775ml). C9471A. Para:. HP Designjet Printers Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in.

Cartucho de tinta. HP. Gris Num 70 (130ml). C9450A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cartucho de tinta. HP. Gris claro Num 70 (130ml). C9451A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 70 (130ml). C9452A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in.

Cartucho de tinta. HP Magenta Num.70 C9453A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 70 (130ml). C9454A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cartucho de tinta. HP. Magenta claro Num 70 (130ml). C9455A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cartucho de tinta. HP. Verde Num 70 (130ml). C9457A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cartucho de tinta. HP. Azul Num 70 (130ml). C9458A. Para:. HP Designjet Printers Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cabezal de impresión. HP. Negro y amarillo Num 88. C9381A. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 701 (895páginas). CC635A. Para:. HP Fax Printers 640 Fax, 650 Fax, 2140 Fax.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 901 (200páginas). CC653AL. Para:. HP Officejet Printers J4580, J4550, J4540, 4500, 4500 Wireless, J4680.

Cartucho de tinta. HP. Tricolor Num 901 (360páginas). CC656AL. Para:. HP Officejet Printers J4580, J4550, J4540, 4500, 4500 Wireless, J4680.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 82 (69ml). CH565A. Para:. HP Designjet Printers 510 24-in, 510 42-in.

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 82 (28ml). CH566A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 82 (28ml). CH567A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 82 (28ml). CH568A. Para:. HP Designjet Printers 500 24-in, 500 42-in, 500ps 24-in, 500ps 42-in, 510 24-in, 510 42-in, 800 24-in, 800 42-in, 800ps 24-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp.

Cartucho de tinta. HP. Negro mate Num 70 (130ml). C9448A. Para:. HP Designjet Printers Z2100 24-in, Z2100 44-in, Z3100 24-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 24-in, Z3100ps GP 44-in, Z3200 24-in, Z3200 44-in, Z3200ps 24-in, Z3200ps 44-in.

Cartucho de tinta. HP Negro 711 (38ml) CZ129A. Para: T120 24-in, T520 24-in, T520 36-in
Cartucho de tinta. HP Cyan 711 (29ml) CZ130A. Para: T120 24-in, T520 24-in, T520 36-in
Cartucho de tinta. HP Magenta (29ml) CZ131A. Para: T120 24-in, T520 24-in, T520 36-in
Cartucho de tinta. HP Amarillo (29ml) CZ132A. Para: T120 24-in, T520 24-in, T520 36-in
Cartucho de tinta. HP Negro (80ml) CZ133A. Para: T120 24-in, T520 24-in, T520 36-in
Cartucho de tinta. HP. Tinta Matte Negro Núm 771A (775ml). B6Y15A. Para:. Impresoras HP Designjet Z6200 42-in, Z6200 42-in SED, Z6200 60-in, Z6200 60-in SED

Cartuchos de Tinta para Impresoras OfficeJet

Cartucho de tinta HP Negro 932 (CN057A) Para: HP Officejet 7110 - H812a.
Cartucho de tinta HP Negro alto rendimiento 932xl (CN053A) Para: HP Officejet 7110 - H812a.
Cartucho de tinta HP Cyan alto rendimiento 933xl (CN054A) Para: HP Officejet 7110 - H812a.
Cartucho de tinta HP Magenta alto rendimiento 933xl (CN055A) Para: HP Officejet 7110 - H812a.
Cartucho de tinta HP Amarillo alto rendimiento 933xl (CN056A) Para: HP Officejet 7110 - H812a.

Cartucho de tinta. HP. Tricolor Num 14 (23ml). C5010DL. Para:.HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 14 (26ml). C5011DL. Para:.HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 80 (350ml). C4871A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 80 (175ml). C4872A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 80 (175ml). C4873A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.

Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 80 (175ml). C4874A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.

Cabezal/Limpiador. HP. Negro Num 80. C4820A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.

Cabezal/Limpiador. HP. Cian Num 80. C4821A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.

Cabezal/Limpiador. HP. Magenta Num 80. C4822A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.

Cabezal/Limpiador. HP. Amarillo Num 80. C4823A. Para:. HP Designjet Printers 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus.

Cabezal de impresión. HP. Negro Num 14. C4920A. Para:. HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.

Cabezal de impresión. HP. Cian Num 14. C4921A. Para:. HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.

Cabezal de impresión. HP. Magenta Num 14. C4922A. Para:. HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.

Cabezal de impresión. HP. Amarillo Num 14. C4923A. Para:. HP Officejet Printers d125xi, d135, d135xi, d145, d155xi, 7110, 7110xi, 7130, 7130xi, 7140xi. HP Color Inkjet CP Printers cp1160, cp1160tn. HP Digital Copier Printers 610.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 88 (20,5ml). C9385AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 88 (860 pags). C9386AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.

Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 88 (1,000 pags). C9387AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 88 (860 pags). C9388AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 88XL (2,450 pags). C9396AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.

Cartucho de tinta. HP. Cian Num 88XL (1,700 pags). C9391AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.

Cartucho de tinta. HP. Magenta Num 88XL (1,980 pags). C9392AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo Num 88XL (1,540 pags). C9393AL. Para:. HP Officejet Printers K550, K550dtn, K550dtwn, K5400, K5400dn, K5400dtn, K5400tn, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600dn.

Cartucho de tinta. HP. Tinta Negro Num 675. CN690AL. Para:. Impresoras HP Officejet 4000, 4400 Y 4575

Cartucho de tinta. HP. Tinta Tricolor Num 675. CN691AL. Para:. Impresoras HP Officejet 4000, 4400 Y 4575

Cartucho de tinta HP Negro 970 (CN621A). Para: HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X551dw, HP Multifunction X476dn MFP, X476dw MFP, X576dw MFP.

Cartucho de tinta HP Cyan 971 (CN622A). Para: HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X551dw, HP Multifunction X476dn MFP, X476dw MFP, X576dw MFP.

Cartucho de tinta HP Magenta 971 (CN623A). Para: HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X551dw, HP Multifunction X476dn MFP, X476dw MFP, X576dw MFP.

Cartucho de tinta HP Amarillo 971 (CN624A). Para: HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X551dw, HP Multifunction X476dn MFP, X476dw MFP, X576dw MFP.

Cartucho de tinta HP Cyan alto rendimiento 971XL (CN626A). Para: HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X551dw, HP Multifunction X476dn MFP, X476dw MFP, X576dw MFP.

Cartucho de tinta HP Magenta alto rendimiento 971XL (CN627A). Para: HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X551dw, HP Multifunction X476dn MFP, X476dw MFP, X576dw MFP.

Cartucho de tinta HP Amarillo alto rendimiento 971XL (CN628A). Para: HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X551dw, HP Multifunction X476dn MFP, X476dw MFP, X576dw MFP.

Toners para Impresoras HP Monocromatico

Cartucho Toner. HP. Negro Núm 95A (4,000 pág). 92295A. Para:. HP LaserJet II, HP LaserJet IId, HP LaserJet III, HP LaserJet IIId. (Existencias Limitadas)

Cartucho tóner dual pack. HP Negro CE278AD. Para:. HP LaserJet Printers P1606dn, M1536dnf MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 98A (6800 pags). 92298A. Para:. HP LaserJet Printers 4, 4m, 4 Plus, 4m Plus, 5, 5m, 5n, 5se.

Cartucho tóner. HP. Negro 27A (6,000 pags). C4127A. Para:. HP LaserJet Printers 4000, 4000n, 4000se, 4000t, 4000tn.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 92A (2500 pags). C4092A. Para:. HP LaserJet Printers 1100, 1100a, 1100xi, 1100a xi, 3200, 3200m, 3200se.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 15 (2500 pags). C7115A. Para:. HP LaserJet Printers 1000, 1200, 1200n, 1200se, 1220, 1220se, 3300mfp, 3310, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380.

Cartucho de tinta. HP. Negro Num 15X (3500 pags). C7115X. Para:. HP LaserJet Printers 1200, 1200n, 1200se, 1220, 1220se, 3300mfp, 3310, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 3380.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 13A (2500 pags). Q2613A. Para:.HP LaserJet Printers 1300, 1300n, 1300xi.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 96 (5000 pags). C4096A. Para:.HP LaserJet Printers 2100, 2100m, 2100se, 2100tn, 2100xi, 2200, 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn, 2200dse.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 06A (2500 pags). C3906A. Para:. HP LaserJet Printers 5L, 5L Xtra, 5L-FS, 6L, 6L se, 6Lxi, 3100, 3100se, 3100xi, 3150, 3150se, 3150xi.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 61X (10000 pags). C8061X. Para:. HP LaserJet Printers 4100, 4100n, 4100tn, 4100dtn, 4100mfp, 4101mfp.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 12A (2000 pags). Q2612A. Para:.HP LaserJet Printers 1012, 1018, 1020, 1022, 1022n, 1022nw, M1319f MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 24 (2000 pags). Q2624A. Para:.HP LaserJet Printers 1150.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 03A (2500 pags). C3903A. Para:.HP LaserJet Printers 1150.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 27x (10000 pags). C4127X. Para:. HP LaserJet Printers 4000, 4000n, 4000se, 4000t, 4000tn, 4050, 4050 USB-Mac, 4050n, 4050se, 4050t, 4050tn.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 10 (6000 pags). Q2610A. Para:. HP LaserJet Printers 2300, 2300d, 2300dn, 2300dtn, 2300L, 2300n.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 74A (3350 pags). 92274A. Para:. HP LaserJet Printers 4L, 4mL, 4p, 4mp.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 09A (15000 pags). C3909A. Para:. HP LaserJet Printers 5si, 5si Mopier, 5si mx, 5si nx, 8000, 8000n, 8000dn, 8000 MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 29 (10000 pags). C4129X. Para:. HP LaserJet Printers 5000, 5000dn, 5000gn, 5000n, 5100, 5100dtn, 5100tn.

Cartucho tóner. HP. Negro (20000 pags). C4182X. Para:. HP LaserJet Printers 8100, 8100n, 8100dn, 8100mfp, 8150, 8150n, 8150dn, 8150hn, 8150mfp.

Cartucho tóner. HP. Negro 61A (6000 pags). C8061A. Para:. HP LaserJet Printers 4100, 4100n, 4100tn, 4100dtn, 4100mfp, 4101mfp.

Cartucho tóner. HP. Negro 38A (12000 pags). Q1338A. Para:. HP LaserJet Printers 4200, 4200n, 4200tn, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl.

Cartucho tóner. HP. Negro 39A (18000 pags). Q1339A. Para:. HP LaserJet Printers 4300, 4300n, 4300tn, 4300dtn, 4300dtns, 4300dtnsl.

Cartucho tóner. HP. Negro 49A (2500 pags). Q5949A. Para:. HP LaserJet Printers 1160, 1160Le, 1320, 1320t, 1320n, 1320nw, 1320tn, 3390.

Cartucho tóner. HP. Negro 49X (6000 pags). Q5949X. Para:. HP LaserJet Printers 1320, 1320t, 1320n, 1320nw, 1320tn, 3390.

Cartucho tóner. HP. Negro 11A (6000 pags). Q6511A. Para:. HP LaserJet Printers 2420, 2420d, 2420dn, 2430, 2430n, 2430tn, 2430dtn.

Cartucho tóner. HP. Negro 13X (4000 pags). Q2613X. Para:.HP LaserJet Printers 1300, 1300n, 1300xi.

Cartucho tóner. HP. Negro 42A (10000 pags). Q5942A. Para:. HP LaserJet Printers 4240n, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, 4350dtnsl.

Cartucho tóner. HP. Negro 42X (20000 pags). Q5942X. Para:. HP LaserJet Printers 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, 4350dtnsl.

Cartucho tóner. HP. Negro 43X (30,000págs - 38,000pags). C8543X. Para:. HP LaserJet Printers 9000, 9000n, 9000dn, 9000hnf, 9000hns, 9000mfp, 9040, 9040n, 9040dn, 9040mfp, 9050mfp, M9040 MFP, M9050 MFP, 9050, 9050n, 9050dn.

Cartucho tóner. HP. Negro 45A (18,000pags). Q5945A. Para:. HP LaserJet Printers 4345mfp , 4345x mfp , 4345xm mfp, 4345xs mfp, M4345 MFP, M4345x MFP, M4345xm MFP, M4345xs MFP.

Kit de tambor. HP. Negro/color (20,000 - 5,000pags). C9704A. Para:. HP Color LaserJet Printers 1500, 1500L, 1500LXl, 2500, 2500L, 2500n, 2500tn, 2500 LSE.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 11X (12,000pags). Q6511X. Para:. HP LaserJet Printers 2420, 2420d, 2420dn, 2430, 2430n, 2430tn, 2430dtn.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 51AX (6,500pags). Q7551A. Para:. HP LaserJet Printers P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro (12000pags). Q7516A. Para:. HP LaserJet Printers 5200, 5200dtn, 5200tn.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 53X (7000pags). Q7553X. Para:. HP LaserJet Printers P2015, P2015d, P2015dn, P2015x, M2727nf MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro (1500pags). CB435A. Para:. HP LaserJet Printers P1005, P1006.

Cartucho tóner. HP. Negro (2000pags). CB436A. Para:. HP LaserJet Printers P1505, P1505n, M1522n MFP, M1522nf MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 51X(13000pags). Q7551X. Para:. HP LaserJet Printers P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro (2200pags). CB540A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP1215, CM1312nfi MFP, CP1515n, CP1518ni.

Cartucho tóner. HP. Cyan (1400pags). CB541A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP1215, CM1312nfi MFP, CP1515n, CP1518ni.

Cartucho tóner. HP. Amarillo (1400pags). CB542A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP1215, CM1312nfi MFP, CP1515n, CP1518ni.

Cartucho tóner. HP. Magenta (1400pags). CB543A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP1215, CM1312nfi MFP, CP1515n, CP1518ni.

Cartucho tóner. HP. Negro (16500pags). CB380A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh.

Cartucho tóner. HP. Cian (21000pags). CB381A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040, CM6040f MFP.

Kit De Fusor. HP. Kit de Fusor de 110 Volts. Q3676A. Para:. Laserjet 4650

Fusor. HP. Fuser Assembly (110 Volts). Q3984A. Para:. Laserjet 5550

Cartucho tóner. HP. Negro Num 70A (15000pags). Q7570A. Para:. HP LaserJet Printers M5025 MFP, M5035 MFP, M5035x MFP, M5035xs MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 64A (10000pags). CC364A. Para:. HP LaserJet Printers P4014n, P4014dn, P4015n, P4015dn, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x.

Cartucho tóner. HP. Negro Núm 91A (10,250Pag). 92291A. Para:. HP LaserJet IIISi, 4Si. (Existencias Limitadas)

Cartucho tóner. HP. Negro (6500pags). CE505X. Para:. HP LaserJet Printers P2055d, P2055dn, P2055x.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 64X (24000pags). CC364X. Para:. HP LaserJet Printers P4015n, P4015dn, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 55A (6000pags). CE255A. Para:. HP LaserJet Printers P3015d, P3015n, P3015dn, P3015x.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 55X (12500pags). CE255X. Para:.HP LaserJet Printers P3015d, P3015n, P3015dn, P3015x.

Cartucho tóner. HP. Negro (2300pags). CE505A. Para:. HP LaserJet Printers P2035, P2035n, P2055d, P2055dn, P2055x.

Cartucho tóner. HP. Negro (2100pags). CE278A. Para:. HP LaserJet Printers P1606dn, M1536dnf MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro (1600pags). CE285A. Para:. HP LaserJet Printers P1102w, M1212nf MFP, M1217nfw MFP.

Cartucho toner. HP. Negro 61A (10,000 pags cada uno) Dual Pack (C8061D). Para:. HP LaserJet Printers 4100, 4100n, 4100tn, 4100dtn, 4100mfp, 4101mfp.

Cartucho tóner. HP. Negro (1,500 pags cada uno) Dual Pack (CB435AD). Para:. HP LaserJet Printers P1005, P1006.

Cartucho tóner. HP. Negro (2,000 pags cada uno) Dual Pack CB436AD. Para:. HP LaserJet Printers P1505, P1505n, M1522n MFP, M1522nf MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 64X (24,000 pags cada uno). CC364XD. Para:. HP LaserJet Printers P4015n, P4015dn, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x.

Cartucho tóner. HP. Negro (6,500 pags cada uno). Dual Pack (CE505XD). Para:. HP LaserJet Printers P2055d, P2055dn, P2055x.

Cartucho tóner. HP. Negro 38A (12,000 pags cada uno). Dual Pack (Q1338D). Para:. HP LaserJet Printers 4200, 4200n, 4200tn, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 10 (6,000 pags cada uno). Dual Pack Q2610D. Para:. HP LaserJet Printers 2300, 2300d, 2300dn, 2300dtn, 2300L, 2300n.

Cartucho tóner. HP. Negro 42X (20,000 pags cada uno). Dual Pack (Q5942XD). Para:. HP LaserJet Printers 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, 4350dtnsl.

Cartucho tóner. HP. Negro 49X (6,000 pags cada uno). Dual Pack (Q5949XD). Para:. HP LaserJet Printers 1320, 1320t, 1320n, 1320nw, 1320tn, 3390.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 11X (12,000 pags cada uno). Dual Pack Q6511XD. Para:. HP LaserJet Printers 2420, 2420d, 2420dn, 2430, 2430n, 2430tn, 2430dtn.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 51X(13,000 pags cada uno). Dual Pack (Q7551XD). Para:. HP LaserJet Printers P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 53X (7,000 pags cada uno). Q7553XD. Para:. HP LaserJet Printers P2015, P2015d, P2015dn, P2015x, M2727nf MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro Num 12A (2,000 pags cada uno). Dual Pack Q2612AD. Para:.HP LaserJet Printers 1012, 1018, 1020, 1022, 1022n, 1022nw, M1319f MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055.

Cartucho tóner. HP. Negro con tóner ColorSphere (3,500 pags cada uno). Dual Pack CC530AD. Para:. HP Color LaserJet Printers CP2025n, CP2025dn, CP2025x, CM2320n MFP, CM2320nf MFP, CM2320fxi MFP.

Cartucho tóner. HP Negro Num 90A (10,000 pags). CE390A. Para: HP LaserJet Printers: M601n, M601dn, M602n, M602dn, M602x, M603n, M603dn, M603xh

Cartucho tóner. HP Negro Num 507A (5,500 pags). CE400A. Para: HP LaserJet Printers: M551n, M551dn, M551xh

Cartucho tóner. HP Cyan Num 507A (6,000 pags). CE401A. Para: HP LaserJet Printers: M551n, M551dn, M551xh

Cartucho tóner. HP Amarillo Num 507A (6,000 pags). CE402A. Para: HP LaserJet Printers: M551n, M551dn, M551xh

Cartucho tóner. HP Magenta Num 507A (6,000 pags). CE403A. Para: HP LaserJet Printers: M551n, M551dn, M551xh

Cartucho Tóner. HP Negro Num 80A (2,700 pags). CF280A. Para:. HP LaserJet Printers M401n, M401dn, M401dw.

Cartucho Tóner. HP Negro Num 80X (6,900 pags). CF280X. Para:. HP LaserJet Printers M401n, M401dn, M401dw

Cartucho Tóner. HP Negro Num 305A (2,200pags). CE410A. Para:. HP LaserJet Printers M451nw, M451dn, M451dw; M375nw MFP, M475dn MFP, M475dw MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro (1600pags). Dual Pack: CE285AD Para:. HP LaserJet Printers P1102w, M1212nf MFP,M1132, M1217nfw MFP.

Cartucho tóner. HP Negro Dual Pack Num 90x (25,000 pags). CE390XD. Para: HP LaserJet Printers: M602n, M602dn, M602x, M603n, M603dn, M603xh

Toners para Impresoras HP Laser Color

Cartucho tóner Hp Negro (1,600pags). CF210A. Para:. HP LaserJet Printers M251nw, M276nw MFP.

Cartucho tóner HP Negro (2,400pags). CF210X. Para:. HP LaserJet Printers 251nw, M276nw MFP.

Cartucho tóner HP Cyan (1,800pags). CF211A. Para:. HP LaserJet Printers M251nw, M276nw MFP.

Cartucho tóner HP Amarillo (1,800pags) . CF212A. Para:. HP LaserJet Printers M251nw, M276nw MFP.

Cartucho tóner HP Magenta (1,800pags) CF213A. Para:. HP Laserjet Printers M251nw, M276nw MFP.

Cartucho Tóner. HP Cyan 305A (2,600 pags). CE411A. Para:.HP LaserJet Printers M451nw, M451dn, M451dw, M375nw MFP, M475dn MFP, M475dw MFP.

Cartucho Tóner. HP Amarillo 305A (2,600 pags). CE412A. Para:.HP LaserJet Printers M451nw, M451dn, M451dw, M375nw MFP, M475dn MFP, M475dw MFP.

Cartucho Tóner. HP Magenta 305A (2,600 pags). CE413A. Para:.HP LaserJet Printers M451nw, M451dn, M451dw, M375nw MFP, M475dn MFP, M475dw MFP.

Cartucho Tóner. HP Negro 305X (4,00 pags). CE410X. Para:.HP LaserJet Printers M451nw, M451dn, M451dw, M375nw MFP, M475dn MFP, M475dw MFP.

Cartucho Tóner. HP Cyan Num 314A (Q7561A). Para:. 3000n, 3000dn

Cartucho de tinta. HP. Negro (5000pags). Q3960A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.

Cartucho toner. HP. Cian (2000pags). Q3971A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.

Cartucho toner. HP. Magenta (2000pags). Q3973A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.

Cartucho toner. HP. Amarillo (2000pags). Q3972A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.

Cartucho toner. HP. Negro (2500pags). Q6000A. Para:. HP Color LaserJet Printers CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600n, 2605dn, 2605dtn.

Cartucho toner. HP. Amarillo (2000pags). Q6002A. Para:. HP Color LaserJet Printers CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600n, 2605dn, 2605dtn.

Cartucho toner. HP. Cian (2000pags). Q6001A. Para:. HP Color LaserJet Printers CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600n, 2605dn, 2605dtn.

Cartucho toner. HP. Magenta (2000pags). Q6003A. Para:. HP Color LaserJet Printers CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600n, 2605dn, 2605dtn.

Cartucho toner. HP. Negro (6000pags). Q2670A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3500, 3500n, 3550, 3550n.

Cartucho toner. HP. Cian (4000pags). Q2671A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3500, 3500n, 3550, 3550n.

Cartucho toner. HP. Amarillo (4000pags). Q2672A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3500, 3500n, 3550, 3550n.

Cartucho toner. HP. Magenta (4000pags). Q2673A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3500, 3500n, 3550, 3550n.

Cartucho toner. HP. Cian (6000pags). Q2681A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn.

Cartucho toner. HP. Amarillo (6000pags). Q2682A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn.

Cartucho toner. HP. Magenta (6000pags). Q2683A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn.

Cartucho toner. HP. Negro (9000pags). C9720A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4600, 4600n, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn.

Cartucho toner. HP. Cian (8000pags). C9721A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4600, 4600n, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn.

Cartucho toner. HP. Amarillo (8000pags). C9722A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4600, 4600n, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn.

Cartucho toner. HP. Magenta (8000pags). C9723A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4600, 4600n, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn.

Kit de tambor. HP. Negro/color (20,000 - 5,000pags). Q3964A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.

Cartucho tóner. HP. Amarillo (4,000pags). Q3962A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.

Cartucho tóner. HP. Magenta (4,000pags). Q3963A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.

Cartucho tóner. HP. Cian (4,000pags). Q3961A. Para:. HP Color LaserJet Printers 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2830, 2840.

Cartucho tóner. HP. Amarillo (12,000pags). C9732A. Para:. HP Color LaserJet Printers 5500, 5500n, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn.

Cartucho tóner. HP. Cian (12,000pags). C9731A. Para:. HP Color LaserJet Printers 5500, 5500n, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn.

Cartucho tóner. HP. Magenta (12,000pags). C9733A. Para:. HP Color LaserJet Printers 5500, 5500n, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn.

Cartucho tóner. HP. Negro (13,000pags). C9730A. Para:. HP Color LaserJet Printers 5500, 5500n, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn.

Cartucho tóner. HP. Cian (6,000pags). C4192A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4500, 4500n, 4500dn, 4550, 4550n, 4550dn, 4550hdn.

Kit de tambor. HP. Negro/Color (25,000-6,250págs). C4195A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4500, 4500n, 4500dn, 4550, 4550n, 4550dn, 4550hdn.

Kit de Transferencia. HP. Kit de Transferencia (120,000 pág). C9734B. Para:. HP Color LaserJet 5500, 5550

Cartucho tóner. HP. Negro (5000págs). C9700A. Para:. HP Color LaserJet Printers 1500, 1500L, 1500LXI, 2500, 2500L, 2500n, 2500tn, 2500 LSE.
(Existencias Limitadas)

Cartucho tóner. HP. Cian (4000págs). C9701A. Para:. HP Color LaserJet Printers 1500, 1500L, 1500LXI, 2500, 2500L, 2500n, 2500tn, 2500 LSE.

Cartucho tóner. HP. Amarillo (4000págs). C9702A. Para:. HP Color LaserJet Printers 1500, 1500L, 1500LXI, 2500, 2500L, 2500n, 2500tn, 2500 LSE.

Cartucho tóner. HP. Magenta (4000págs). C9703A. Para:. HP Color LaserJet Printers 1500, 1500L, 1500LXI, 2500, 2500L, 2500n, 2500tn, 2500 LSE.

Kit de transferencia. HP. Negro/Color (100,000 - 25,000págs). C4196A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4500, 4500n, 4500dn, 4550, 4550n, 4550dn, 4550hdn.

Cartucho tóner. HP. Negro con ColorSphere (6,000págs). Q6470A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP3505dn, CP3505n, CP3505x, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn.

Cartucho tóner. HP. Amarillo (6,000págs). Q7582A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP3505dn, CP3505n, CP3505x, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn.

Cartucho tóner. HP. Cian (6,000págs). Q7581A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP3505dn, CP3505n, CP3505x, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn.

Cartucho tóner. HP. Magenta (6,000págs). Q7583A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP3505dn, CP3505n, CP3505x, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn.

Cartucho tóner. HP. Amarillo (3,500págs). Q7562A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3000, 3000n, 3000tn, 3000dn.

Cartucho tóner. HP. Magenta con tóner ColorSphere (3,500págs). Q7563A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3000, 3000n, 3000tn, 3000dn.
(Existencias Limitadas)

Cartucho tóner. HP. Negro (3,000págs). Q7553A. Para:. HP LaserJet Printers P2015, P2015d, P2015dn, P2015x, M2727nf MFP .

Kit de tambor. HP. Amarillo (40,000págs). C8562A. Para:.HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.

Cartucho tóner. HP. Negro 98X (6,800págs). 92298X. Para:. HP LaserJet Printers 4, 4m, 4 Plus, 4m Plus, 5, 5m, 5n, 5se.

Cartucho tóner. HP. Negro (17,000págs). C4149A. Para:. HP Color LaserJet Printers 8500, 8500n, 8500dn, 8550, 8550n, 8550dn, 8550gn, 8550mfp.

Cartucho tóner. HP. Cian (8,500págs). C4150A. Para:. HP Color LaserJet Printers 8500, 8500n, 8500dn, 8550, 8550n, 8550dn, 8550gn, 8550mfp.

Cartucho tóner. HP. Amarillo (8,500págs). C4152A. Para:. HP Color LaserJet Printers 8500, 8500n, 8500dn, 8550, 8550n, 8550dn, 8550gn, 8550mfp.

Kit de tambor. HP. Negro/Color (50,000 - 12,500págs). C4153A. Para:. HP Color LaserJet Printers 8500, 8500n, 8500dn, 8550, 8550n, 8550dn, 8550gn, 8550mfp.

Cartucho de tinta. HP. Negro (25,000págs). C8550A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.

Cartucho de tinta. HP. Cian (25,000págs). C8551A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo (25,000págs). C8552A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.

Cartucho de tinta. HP. Magenta (25,000págs). C8553A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.

Kit de tambor. HP. Magenta (40,000págs). C8563A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.

Kit de transferencia. HP. (200,000págs). C8555A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.

Kit de tambor. HP. Cian (40,000págs). C8561A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.

Kit de tambor. HP. Negro (40,000págs). C8560A. Para:. HP Color LaserJet Printers 9500n, 9500hdn, 9500mfp.

Cartucho tóner. HP. Negro (11,000págs). Q5950A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+.

Cartucho tóner. HP. Cian (10,000págs). Q5951A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+.

Cartucho tóner. HP. Amarillo (10,000págs). Q5952A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+.

Cartucho tóner. HP. Magenta (10,000págs). Q5953A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+.

Cartucho tóner. HP. Cian (4,000págs). Q6471A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3600, 3600n, 3600dn.

Cartucho tóner. HP. Amarillo (4,000págs). Q6472A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3600, 3600n, 3600dn.

Cartucho tóner. HP. Magenta (4,000págs). Q6473A. Para:. HP Color LaserJet Printers 3600, 3600n, 3600dn.

Cartucho tóner. HP. Negro (6,500págs). Q7560A. Para:. HP LaserJet Printers 3000n, 3000dn.

Cartucho tóner. HP. Cian (12,000págs). Q6461A. Para:. HP Color LaserJet Printers 4730, 4730x mfp, 4730xm mfp, 4730xs mfp, CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro con tóner ColorSphere (3,500págs). CC530A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP2025n, CP2025dn, CP2025x, CM2320n MFP, CM2320nf MFP, CM2320fxi MFP.

Cartucho tóner. HP. Cian con tóner ColorSphere (2,800págs). CC531A. Para:. HHP Color LaserJet Printers CP2025n, CP2025dn, CP2025x, CM2320n MFP, CM2320nf MFP, CM2320fxi MFP.

Cartucho tóner. HP. Amarillo con tóner ColorSphere (2,800págs). CC532A. Para:. HHP Color LaserJet Printers CP2025n, CP2025dn, CP2025x, CM2320n MFP, CM2320nf MFP, CM2320fxi MFP.

Cartucho tóner. HP. Magenta con tóner ColorSphere (2,800págs). CC533A. Para:. HHP Color LaserJet Printers CP2025n, CP2025dn, CP2025x, CM2320n MFP, CM2320nf MFP, CM2320fxi MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro (5,000págs). CE250A. Para:. CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530MFP, Cm3530fs MFP.

Cartucho tóner. HP. Cian (5,000págs). CE251A. Para:. CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530MFP, Cm3530fs MFP.

Cartucho tóner. HP. Amarillo (7,000págs). CE252A. Para:. CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530MFP, Cm3530fs MFP.

Cartucho tóner. HP. Magenta (7,000págs). CE253A. Para:. CP3525n, CP3525dn, CP3525x, CM3530MFP, Cm3530fs MFP.

Cartucho tóner. HP. Negro (19,500págs). CB390A. Para:. HP CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040f MFP.

Tambor. HP. Cian (35,000págs). CB385A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040, CM6040f MFP.

Tambor. HP. Amarillo (35,000págs). CB386A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040, CM6040f MFP.

Tambor. HP. Magenta (35,000págs). CB387A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040, CM6040f MFP.

Cartucho de tinta. HP. Negro (8,500págs). CE260A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP4025n, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CP4525xh.

Cartucho de tinta. HP. Cian (11,000págs). CE261A. Para:.HP Color LaserJet Printers CP4025n, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CP4525xh.

Cartucho de tinta. HP. Amarillo (11,000págs). CE262A. Para:.HP Color LaserJet Printers CP4025n, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CP4525xh.

Cartucho de tinta. HP. Magenta (11,000págs). CE263A. Para:.HP Color LaserJet Printers CP4025n, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CP4525xh.

Cartucho toner. HP. Negro 128A (2,000 pags) CE320A. Para:. Impresoras HP LaserJet CP1525nw, CM1415fnw MFP.

Cartucho toner. HP. Cian 128A (2,000 pags) CE321A. Para:. Impresoras HP LaserJet CP1525nw, CM1415fnw MFP.

Cartucho toner. HP. Amarillo 128A (2,000 pags) CE322A. Para:. Impresoras HP LaserJet CP1525nw, CM1415fnw MFP.

Cartucho toner. HP. Magenta 128A (2,000 pags) CE323A. Para:. Impresoras HP LaserJet CP1525nw, CM1415fnw MFP.

Cartucho toner. HP. Negro 126A (1,200 pags) CE310A. Para:. Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP.

Cartucho toner. HP. Cian 126A (1,000 pags) CE311A. Para:. Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP.

Cartucho toner. HP. Amarillo 126A (1,000 pags) CE312A. Para:. Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP.

Cartucho toner. HP. Magenta 126A (1,000 pags) CE313A. Para:. Impresoras HP LaserJet Printers CP1025nw, M175nw MFP.

Cartucho toner. HP. Negro (13500pags). CE270A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP5525n, CP5525dn, CP5525xh.

Cartucho toner. HP. Cian (15000pags). CE271A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP5525n, CP5525dn, CP5525xh.

Cartucho toner. HP. Amarillo (15000pags). CE272A . Para:. HP Color LaserJet Printers CP5525n, CP5525dn, CP5525xh.

Cartucho toner. HP. Magenta (15000pags). CE273A. Para:. HP Color LaserJet Printers CP5525n, CP5525dn, CP5525xh.

Kit de Transferencia. HP Kit de Transferencia (60,000 pág). Q3658A. Para:. HP Color LaserJet 3550 y 3700.

Tambor de Imagen HP 126A LaserJet (CE314A). Para:. CP1025nw, M175nw, M275 MFP.

Cartucho tóner. HP. Amarillo 824A (21,000 pags). CB382A. Para:. HP LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh, HP Multifunction and All-in-One: CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040f MFP

Cartucho tóner. HP. Magenta 824A (21,000 pags). CB383A. Para:. HP LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh, HP Multifunction and All-in-One: CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040f MFP

Tambor de Imagen. HP. Tambor de Imagen Negro 824A (23,000 pags). CB384A. Para:. HP LaserJet Printers CP6015dn, CP6015de, CP6015x, CP6015xh, HP Multifunction and All-in-One: CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040f MFP

ras marca EPSON

Saavedra (adriana.saavedra@ctin.com.mx)

Cintas para Impresoras EPSON de Matriz

Cinta Epson S015621 Negra. Compatible con: LX-50

Cinta Epson S015337 Compatible con: LQ-590

Cinta Epson S015335 Compatible con: FX-2190, LQ-2090

Cinta Epson S015384 15mill caracteres. Compatible con: Epson DFX-9000

Cinta Epson S015329 7.5mill caracteres. Compatible con: FX-890

Cinta Epson S015631 (LX-350) comtapible con LX-350 ,LX-300+II & LX-300

Cinta Epson 8750 3mill caracteres. Compatible con: LX-300+II; FX-80/ 80+/ 85/ 86/ 86E/ 850/ 870; MX-80; RX-80; JX-80; LX-800/ 810; APEX 80/ T-1000/ AP 2600/ FX-880

Cinta Epson 7762L 2mill caracteres. Compatible con: LQ-680 PRO/ LQ 670/ 860/ 2500/ 2550

Cinta Epson 7753 2mill caracteres. Compatible con: LQ 200/ 300/ 500/ 510/ 570/ 570e/ 570+/ 800/ 870; L-1000; Action Printer 3000/ 4000/ 5000/ 500+

Cinta Epson 7754 2mill caracteres. Compatible con: LQ-1000/ 1010/ 1050/ 1050+/ 1072/ 1070+/ 1170; L750; Action Printer 4500/ 5500

Cinta Epson 8755 5mill caracteres. Compatible con: FX-100/ 100+/ 185/ 286/ 286E/ 1050/ 1170; MX-100; RX-100; T-750; AP 2500/ FX1180

Cinta Epson 8763 3mill caracteres. Compatible con: EX-800/ 1000

Cinta Epson 8764 2mill caracteres.Compatible con: EX-800/ 1000 Color Rojo

Cinta Epson 8766 15 mill caracteres. Compatible con: DFX-5000/ 5000/ 8000/8500

Cinta Epson S015047 3mill caracteres. Compatible con: Action Printer 2250

Cinta Epson S015073 1mill caracteres. Compatible con: LX-300 Color Rojo

Cinta Epson S015086 12mill caracteres. Compatible con: LQ-2170/ 2070/ LQ-2080/ FX-2170 / FX-2180

Cinta Epson S015091 7.5mill caracteres. Compatible con: FX-980

Cartuchos de Tinta para Impresoras EPSON STYLUS

Cartucho de tinta EPSON T140120-AL 140 negro Compatible con stylus office tx260fwd, tx560w

Cartucho Epson T090120-AL N.90 Negro. Compatible con: C92, CX5600, T20, TX100

Cartucho Epson T072126-AL Negro. Compatible con: High Performance C110, T30

Cartucho Epson T073120-AL N.73 Negro. Compatible con: Stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900, CX8300, CX9300F, TX200, TX400

Cartucho Epson T073120H-AL N.73H Negro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus C79, CX3900, CX4900, CX5900, CX6900, CX8300, CX9300F, TX200, TX400

Cartucho Epson T073220-AL N.73 Cyan. Compatible con: Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5900, CX5600, CX6900, CX8300, CX9300F, T20, T30, TX100, TX200, TX400

Cartucho Epson T073320-AL N.73 Magenta. Compatible con: Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5900, CX5600, CX6900, CX8300, CX9300F, T20, T30, TX100, TX200, TX400

Cartucho Epson T073420-AL N.73 Amarillo. Compatible con: Stylus C79, C92, C110, CX3900, CX4900, CX5900, CX5600, CX6900, CX8300, CX9300F, T20, T30, TX100, TX200, TX400

Cartucho Epson S187093 Negro 540p. Compatible con: Stylus Color 400 / 440 / 500 / 600 / 600Q / 640 / 660 / 670; STYLUS PHOTO 700 / EX / 750 / 1200 (Codigo Auxiliar: S020093, S020187)

Cartucho Epson S189108 Negro 900p. Compatible con: Stylus Color 740 / 740i / 760 / 800 / 800N / 850 / 850N / 860 / 1160 / 1520; STYLUS SCAN 2000 / 2500 / 2500 PRO (Codigo Auxiliar: S020108, S020189)

Cartucho Epson S191089 MultiColor 300p. Compatible con: Stylus 400 / 440 / 600 / 600Q / 640 / 660 / 670 / 740 / 740i / 760 / 800 / 800N / 850 / 850N / 860 / 1160 / 1520; STYLUS SCAN 2000 / 2500 / 2500 PRO (Codigo auxiliar: S020089, S020191)

Cartucho Epson T003012 Negro 1680p. Compatible con: Stylus Color 900, 980 (Caja con 2).

Cartucho Epson T013201 Negro 210p. Compatible con: Stylus 480, 480SX, 580, C20, C40

Cartucho Epson T014201 Color 180p. Compatible con: Stylus 480, 480SX, 580, C20, C40

Cartucho Epson T017201 Negro 420p. Compatible con: Stylus Color 777, 777i

Cartucho Epson T018201 Color 300p. Compatible con: Stylus 777, 777i

Cartucho Epson T019201 Negro 630p. Compatible con: Stylus Color 880

Cartucho Epson T020201 Color 300p. Compatible con: Stylus 880

Cartucho Epson T028201 Negro 420p. Compatible con: Stylus C60

Cartucho Epson T029201 Color 300p. Compatible con: Stylus C60
Cartucho Epson T032120 Negro 1240p. Compatible con: Stylus C80, C82, CX-5200, CX-5400
Cartucho Epson T032220 Cyan. Compatible con: Stylus C80
Cartucho Epson T032320 Magenta. Compatible con: Stylus C80
Cartucho Epson T032420 Amarillo. Compatible con: Stylus C80
Cartucho Epson T042220 Cyan 420p. Compatible con: Stylus C82, CX-5200, CX-5400
Cartucho Epson T042320 Magenta 420p. Compatible con: Stylus C82, CX-5200, CX-5400
Cartucho Epson T042420 Amarillo 420p. Compatible con: Stylus C82, CX-5200, CX-5400
Cartucho Epson T042520 Multipack (3 colores) 420p. Compatible con: Stylus C82, CX-5200, CX-5400
Cartucho Epson T036120-LA Negro 330p. Compatible con: Stylus C42
Cartucho Epson T037020-LA Color 180p. Compatible con: Stylus C42
Cartucho Epson T038120 Negro 330p. Compatible con: Stylus C43, C45, CX1500
Cartucho Epson T039020 Color 180p. Compatible con: Stylus C43SX, C43UX, C45, CX1500
Cartucho Epson T040120 Negro 420p. Compatible con: Stylus C62, CX-3200
Cartucho Epson T041020 Color 300p. Compatible con: Stylus C62, CX-3200

Cartucho Epson T046120 Negro 540p. Compatible con: Stylus C63, 83, C65, 85, CX3500, CX4500, CX6300, CX6500

Cartucho Epson T047220 Cyan 250p. Compatible con: Stylus C63, 83, C65, 85, CX3500, CX4500, CX6300, CX6500

Cartucho Epson T047320 Magenta 250p. Compatible con: Stylus C63, 83, C65, 85, CX3500, CX4500, CX6300, CX6500

Cartucho Epson T047420 Amarillo 250p. Compatible con: Stylus C63, 83, C65, 85, CX3500, CX4500, CX6300, CX6500

Cartucho Epson T063120-AL Negro 250p. Compatible con: Stylus C67, 87, 87+, CX3700, CX4100, CX4700, CX7700, CX5700F

Cartucho Epson T063220-AL Cyan. Compatible con: Stylus C67, 87, 87+, CX3700, CX4100, CX4700, CX7700, CX5700F

Cartucho Epson T063320-AL Magenta. Compatible con: Stylus C67, 87, 87+, CX3700, CX4100, CX4700, CX7700, CX5700F

Cartucho Epson T063420-AL Amarillo. Compatible con: Stylus C67, 87, 87+, CX3700, CX4100, CX4700, CX7700, CX5700F

Cartucho Epson T103120-AL Negro. Compatible con: Stylus T40W, TX600FW
Cartucho Epson T103220-AL Cyan. Compatible con: Stylus T40W, TX600FW
Cartucho Epson T103320-AL Magenta. Compatible con: Stylus T40W, TX600FW
Cartucho Epson T103420-AL Amarillo. Compatible con: Stylus T40W, TX600FW
Cartucho Epson T115126-AL Negro Compatible con: Stylus TX515FN/T1110

Cartucho de tinta. Epson. Número 132. T132120. Tinta: Negro. Rendimiento: Estándar. Compatibilidad:. Stylus T22, Stylus TX 120.

Cartucho de tinta. Epson. Número 133. T133120. Tinta: Negro. Rendimiento: Estándar. Compatibilidad:. Stylus TX420W

Cartucho de tinta. Epson. Número 138. T138120. Tinta: Negro. Rendimiento: Alta Capacidad. Compatibilidad:. Stylus TX420W

Cartucho de tinta. Epson. Número 133. T133220. Tinta: Cyan. Rendimiento: Estándar. Compatibilidad: Stylus T22, Stylus T25, Stylus TX120, Stylus TX125, Stylus TX420W

Cartucho de tinta. Epson. Número 133. T133320 Tinta: Magenta. Rendimiento: Estándar. Compatibilidad: Stylus T22, Stylus T25, Stylus TX120, Stylus TX125, Stylus TX420W

Cartucho de tinta. Epson. Número 133. T133420 Tinta: Amarillo. Rendimiento: Estándar. Compatibilidad: Stylus T22, Stylus T25, Stylus TX120, Stylus TX125, Stylus TX420W
Cartucho Epson T673120-AL Negra (1,800 pag) Compatible con: L-800
Cartucho Epson T673220-AL Cian (1,800 pag) Compatible con: L-800
Cartucho Epson T673320-AL Magenta (1,800 pag) Compatible con: L-800
Cartucho Epson T673420-AL Amarillo (1,800 pag) Compatible con: L-800
Cartucho Epson T673520-AL Cian Claro (1,800 pag) Compatible con: L-800
Cartucho Epson T673620-AL Magenta Claro (1,800 pag) Compatible con: L-800
Cartucho Epson T694200 Cyan Compatible con: Epson stylus SERIE T (700 ml.)
Cartucho Epson T694300 Magenta Compatible con: Epson stylus SERIE T (700 ml.)
Cartucho Epson T694400 Amarillo Compatible con: Epson stylus SERIE T (700 ml.)
Cartucho Epson T694100 Negro Photo Compatible con: Epson stylus SERIE T (700 ml.)
Cartucho Epson T694500 Negro Mate Compatible con: Epson stylus SERIE T (700 ml.)
Cartucho Epson T269220-AL Cyan Compatible con: XP-702

Cartucho Epson T269320-AL Magenta Compatible con: XP-702
Cartucho Epson T269420-AL Amarillo Compatible con: XP-702
Cartucho Epson T269120-AL Negro Compatible con: XP-702
Cartucho Epson T269020-AL Optimizador de Brillo Compatible con: XP-702

Cartuchos Para Impresora EPSON Inyeccion de Tinta HIGH END

Cartucho Epson T606200 Cyan. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565200)
Cartucho Epson T606B00 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 4800. (Codigo auxiliar: T565300)
Cartucho Epson T606400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565400)

Cartucho Epson T606500 Cyan Claro. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565500)

Cartucho Epson T606C00 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 4800. (Codigo auxiliar: T565600)
Cartucho Epson T606300 Magenta Vivid. Alto Rendimiento. Compatible con: Stylus PRO 4880.
Cartucho Epson T606600 Magenta Vivid Claro. Alto rendimiento. Compatible con: Stylus PRO 4880.

Cartucho Epson T603100 Negro Fotografico. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus 7800, 7880, 9800, 9880 (Codigo auxiliar: T563100)

Cartucho Epson T603700 Negro Claro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus 7800, 7880, 9800, 9880 (Codigo auxiliar: T563700)

Cartucho Epson T603900 Negro Extra Claro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus 7800/ 7880/ 9800/ 9880 (Codigo auxiliar: T563900)

Cartucho Epson T612800 Negro Mate. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus 7450, 7800, 7880, 9800, 9880 (Codigo auxiliar: T567800)

Cartucho Epson T602C00 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9000. (Codigo auxiliar: T562600)

Cartucho Epson T603200 Cyan. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 7880, 9800, 9880. (Codigo auxiliar: T563200)

Cartucho Epson T603B00 Magenta. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9800. (Codigo auxiliar: T563300)

Cartucho Epson T603500 Cyan Light. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9800. (Codigo auxiliar: T563500)

Cartucho Epson T603C00 Magenta Claro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9800. (Codigo auxiliar: T563600)

Cartucho Epson T603300 Magenta. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9800
Cartucho Epson T603600 Magenta Light. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 7800, 9801
Cartucho Epson T596200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 7700/9700.
Cartucho Epson T596300 Magenta Vivid. Compatible con: Stylus Pro 7700/9700.
Cartucho Epson T596400 Yellow. Compatible con: Stylus Pro 7700/9700.
Cartucho Epson T596100 Negro. Compatible con: Stylus Pro 7700/9700.
Cartucho Epson T596800 Negro Mate. Compatible con: Stylus Pro 7700/9700.

Cartuchos de Tinta para Impresoras EPSON STYLUS PHOTO

Cartucho Epson T678220-AL Cyan. Compatible con Workforce: WP-4532 / WP-4092
Cartucho Epson T678320-AL Magenta. Compatible con Workforce: WP-4532 / WP-4092
Cartucho Epson T678420-AL Amarillo. Compatible con Workforce: WP-4532 / WP-4092
Cartucho Epson T678120-AL Negro. Compatible con Workforce: WP-4532 / WP-4092
Cartucho Epson T774120 Negro. Compatible con: Workforce M105 / M205

Cartucho Epson T677220-AL Cyan. Alta Capacidad Compatible con Workforce: WP-4532 / WP-4592 / WP-4092 / WP-4022

Cartucho Epson T677320-AL Magenta. Alta Capacidad Compatible con Workforce: WP-4532 / WP-4592 / WP-4092 / WP-4022

Cartucho Epson T677420-AL Amarillo. Alta Capacidad Compatible con Workforce: WP-4532 / WP-4592 / WP-4092 / WP-4022

Cartucho Epson T677120-AL Negro. Alta Capacidad Compatible con Workforce: WP-4532 / WP-4592 / WP-4092 / WP-4022

Cartucho Epson T197120-AL Negro. Alta Capacidad Compatible con XP-20 / 101 / 104 / 201 / 201 / 401 / WP-2512 / WP-2532

Cartucho Epson T087120 Negro. Compatible con: Stylus R1900.
Cartucho Epson T087820 Negro Mate. Compatible con: Stylus R1900.
Cartucho Epson T087220 Cyan Compatible con: Stylus R1900.
Cartucho Epson T087320 Magenta. Compatible con: Stylus R1900.

Cartucho Epson T087420 Amarillo. Compatible con: Stylus R1900.
Cartucho Epson T087720 Rojo. Compatible con: Stylus R1900.
Cartucho Epson T087920 Naranja. Compatible con: Stylus R1900.
Cartucho Epson T087020 Optimizador de Brillo. Compatible con: Stylus R1900.
Cartucho Epson S193110 Color. Compatible con: Stylus Photo 700/ 750/ EX
Cartucho Epson T082120-AL Negro. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX6100
Cartucho Epson T082220-AL Cyan Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610
Cartucho Epson T082320-AL Magenta Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610
Cartucho Epson T082420-AL Amarillo Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610
Cartucho Epson T082520-AL Cyan Claro. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610
Cartucho Epson T082620-AL Magenta Claro. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610

Cartucho Epson T081120-AL Negro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410/ 1430W

Cartucho Epson T081220-AL Cyan Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410 / 1430W

Cartucho Epson T081320-AL Magenta Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410 / 1430W

Cartucho Epson T081420-AL Amarillo Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410 / 1430W

Cartucho Epson T081520-AL Cyan Claro Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410 / 1430W

Cartucho Epson T081620-AL Magenta Claro Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Photo R270 / R290 / RX590 / RX610 / 1410 / 1430W

Cartucho Epson T5846 Color. Cartucho 4 colores Archival y 150 Hojas de Papel Glossy 4x6". Compatible con: PictureMate PM-200/ 260.

Cartucho Epson T007201 Negro 370p. Compatible con: Stylus Photo 870 / 1270 / 780 / 785EPX / 890 / 1280 / 825 / 900

Cartucho Epson T008201 Color 220p. Compatible con: Stylus Photo 870 / 780 / 785EPX / 890 / 825
Cartucho Epson T009201 Color 330p. Compatible con: Stylus Photo 1270 / 1280 / 900
Cartucho Epson T048120 Negro 630p. Compatible con: Stylus R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500

Cartucho Epson T048220 Cyan 430p. Compatible con: Stylus Photo R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500

Cartucho Epson T048320 Magenta 430p. Compatible con: Stylus Photo R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500

Cartucho Epson T048420 Amarillo 430p. Compatible con: Stylus Photo R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500

Cartucho Epson T048520 Cyan claro 430p. Compatible con: Stylus Photo R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500

Cartucho Epson T048620 Magenta claro 430p. Compatible con: Stylus Photo R300 / R300M / R200 / R220 / R340 / RX500

Cartucho Epson T015201 Negro. Compatible con: Stulus Photo 2000P
Cartucho Epson T016201 Color. Compatible con: Stylus Photo 2000P
Cartucho Epson T026201 Negro. Compatible con: Stylus Photo 820
Cartucho Epson T027201 Color 220p. Compatible con: Stylus Photo 820
Cartucho Epson T054120 Negro. Compatible con: Stylus Photo R1800
Cartucho Epson T054820 Negro Mate. Compatible con: Stylus Photo R1800
Cartucho Epson T054220 Cyan. Compatible con: Stylus Photo R1800
Cartucho Epson T054320 Magenta. Compatible con: Stylus Photo R1800
Cartucho Epson T054420 Amarillo. Compatible con: Stylus Photo R1800
Cartucho Epson T054720 Rojo. Compatible con: Stylus Photo R1800
Cartucho Epson T054920 Azul. Compatible con: Stylus Photo R1800
Cartucho Epson T054020 Optimizador de Brillo. Compatible con: Stylus Photo R1800
Cartucho Epson T034120 Negro 600p. Compatible con: Stylus Photo 2200
Cartucho Epson T034720 Negro Claro 440p. Compatible con: Stylus Photo 2200
Cartucho Epson T034820 Negro Mate 600p. Compatible con: Stylus Photo 2200
Cartucho Epson T034220 Cyan 440p. Compatible con: Stylus Photo 2200P
Cartucho Epson T034320 Magenta 440p. Compatible con: Stylus Photo 2200P
Cartucho Epson T034420 Amarillo 440p. Compatible con: Stylus Photo 2200P
Cartucho Epson T034520 Cyan claro 440p. Compatible con: Stylus Photo 2200P
Cartucho Epson T034620 Magenta claro. Compatible con: Stylus Photo 2200P

Cartucho Epson T059120-AL Negro. Compatible con: Stylus Photo R2400
Cartucho Epson T059720-AL Negro claro. Compatible con: Stylus Photo R2400
Cartucho Epson T059820-AL Negro mate. Compatible con: Stylus Photo R2400
Cartucho Epson T059920-AL Negro extra claro. Compatible con: Stylus Photo R2400
Cartucho Epson T059220-AL Cyan. Compatible con: Stylus Photo R2400
Cartucho Epson T059320-AL Magenta. Compatible con: Stylus Photo R2400
Cartucho Epson T059420-AL Amarillo. Compatible con: Stylus Photo R2400
Cartucho Epson T059520-AL Cyan claro. Compatible con: Stylus Photo R2400
Cartucho Epson T059620-AL Magenta claro. Compatible con: Stylus Photo R2400

Cartucho Epson T5570 Color. Cartucho 6 colores Archival y 100 Hojas de papel Premium Glossy 4x6". Compatible con: PictureMate

Cartucho Epson T5845-M Color. Cartucho 4 colores Archival y 150 Hojas de Papel Mate 4x6". Compatible con: Picture Mate PM-200/ 260.

Cartucho Epson T096120 Negro. Compatible con: Stylus Photo R2880
Cartucho Epson T096720 Negro claro. Compatible con: Stylus Photo R2880
Cartucho Epson T096820 Negro mate. Compatible con: Stylus Photo R2880
Cartucho Epson T096920 Negro extra claro. Compatible con: Stylus Photo R2880
Cartucho Epson T096220 Cyan. Compatible con: Stylus Photo R2880
Cartucho Epson T096320 Magenta. Compatible con: Stylus Photo R2880
Cartucho Epson T096420 Amarillo. Compatible con: Stylus Photo R2880
Cartucho Epson T096520 Cyan claro. Compatible con: Stylus Photo R2880
Cartucho Epson T096620 Magenta claro. Compatible con: Stylus Photo R2880
Cartucho Epson T138126-AL No.138D Negro. Compatible con: Stylus TX525FW
Cartucho Epson T140220-AL No.140 Cian. Compatible con: Stylus TX525FW, TX620FWD, TX560WD
Cartucho Epson T140320-AL No.140 Magenta. Compatible con: Stylus TX525FW, TX620FWD, TX560WD
Cartucho Epson T140420-AL No.140 Amarillo. Compatible con: Stylus TX525FW, TX620FWD, TX560WD
Cartucho Epson T136126-AL Negro compatible con: WORKFORCE K101
Cartucho Epson T664120-AL Negro. Compatible con: L200/ L110/ L210 / L350/ L355/ L555
Cartucho Epson T664220-AL Cyan. Compatible con: L200/ L110/ L210 / L350/ L355/ L555
Cartucho Epson T664320-AL Magenta. Compatible con: L200/ L110/ L210 / L350/ L355/ L555
Cartucho Epson T664420-AL Amarillo. Compatible con: L200/ L110/ L210 / L350/ L355/ L555
Cartucho Epson T159220 Cyan. Compatible con: Stylus R2000.
Cartucho Epson T159320 Magenta. Compatible con: Stylus R2000.
Cartucho Epson T159420 Amarillo. Compatible con: Stylus R2000.
Cartucho Epson T159120 Negro. Compatible con: Stylus R2000.
Cartucho Epson T159720 Rojo. Compatible con: Stylus R2000.
Cartucho Epson T159920 Naranja. Compatible con: Stylus R2000.
Cartucho Epson T159820 Negro Matte. Compatible con: Stylus R2000.
Cartucho Epson T159020 Optimizador de brillo. Compatible con: Stylus R2000.
Cartucho Epson T157220 Cyan. Compatible con: Stylus R3000.
Cartucho Epson T157320 Magenta. Compatible con: Stylus R3000
Cartucho Epson T157420 Amarillo. Compatible con: Stylus R3000.
Cartucho Epson T157120 Negro. Compatible con: Stylus R3000.
Cartucho Epson T157520 Cian Ligth. Compatible con: Stylus R3000.
Cartucho Epson T157620 Magenta Ligth. Compatible con: Stylus R3000.
Cartucho Epson T157820 Negro Matte. Compatible con: Stylus R3000.
Cartucho Epson T157720 Negro Ligth. Compatible con: Stylus R3000.
Cartucho Epson T157920 Negro Ligth Ligth. Compatible con: Stylus R3000.

Cartuchos de Tinta para Impresoras EPSON STYLUS PRO

Cartucho Epson T195120- AL Negro. Compatible con: XP-101/XP-201
Cartucho Epson T195220- AL Cian. Compatible con: XP-101/XP-201
Cartucho Epson T195320- AL Magenta. Compatible con: XP-101/XP-201
Cartucho Epson T195420- AL. Amarillo. Compatible con: XP-101/XP-201
Cartucho Epson T196120- AL Negro. Compatible con: XP-401 / WF-2512 / WF-2532

Cartucho Epson T196220- AL Cian. Compatible con: XP-401 / 101 / 104 / 201 / 201 / 401 / WP-2512 / WP-2532

Cartucho Epson T196320- AL Magenta. Compatible con: XP-401 / 101 / 104 / 201 / 201 / 401 / WP-2512 / WP-2532

Cartucho Epson T196420- AL. Amarillo. Compatible con: XP-401 / 101 / 104 / 201 / 201 / 401 / WP-2512 / WP-2532

Cartucho Epson T580A00 Magenta Vivid. Compatible con: Stylus Pro 3800
Cartucho Epson T580B00 Magenta Vivid Light. Compatible con: Stylus Pro 3800
Cartucho Epson T580100 Negro Fotografico. Compatible con: Stylus Pro 3800
Cartucho Epson T580700 Negro Claro. Compatible con: Stylus Pro 3800
Cartucho Epson T580800 Negro Mate. Compatible con: Stylus Pro 3800
Cartucho Epson T580900 Negro Extra Claro. Compatible con: Stylus Pro 3800
Cartucho Epson T580200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 3800
Cartucho Epson T580300 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 3800
Cartucho Epson T580400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 3800
Cartucho Epson T580500 Cyan Claro. Compatible con: Stylus Pro 3800
Cartucho Epson T580600 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 3800

Cartucho Epson T605100 Negro Fotografico. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564100)

Cartucho Epson T605700 Negro Claro. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564700)

Cartucho Epson T605900 Negro Extra Claro. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564900)

Cartucho Epson T613800 Negro Mate. Compatible con: Stylus Pro 4000, 4800, 4880 (Codigo auxiliar: T543800). (Existencias Limitadas)

Cartucho Epson T605200 Cyan. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564200)
Cartucho Epson T605400 Amarillo. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564400)

Cartucho Epson T605500 Cyan Claro. Compatible con: Stylus PRO 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T564500) (Existencias Limitadas)

Cartucho Epson T605300 Magenta Vivid. Compatible con: Stylus PRO 4880.
Cartucho Epson T605600 Magenta Vivid Claro. Compatible con: Stylus PRO 4880.

Cartucho Epson T602100 Negro fotográfico. Compatible con: Stylus 7800/ 7880/ 9800/ 9880 (Codigo auxiliar: T562100)

Cartucho Epson T602700 Negro claro. Compatible con: Stylus 7800/ 7880/ 9800/ 9880 (Codigo auxiliar: T562700) (Existencias Limitadas)

Cartucho Epson T602900 Negro Extra claro. Compatible con: Stylus 7800/ 7880/ 9800/ 9880 (Codigo auxiliar: T562900)

Cartucho Epson T611800 Negro Mate. Compatible con: Stylus 7800/ 7880/ 9800/ 9880 (Codigo auxiliar: T566800)

Cartucho Epson T602200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 7800/ 7880/ 9800/ 9880. (Codigo auxiliar: T562200)

Cartucho Epson T602400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 7800/ 7880/ 9800/ 9880. (Codigo auxiliar: T562400)

Cartucho Epson T602500 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 7800/ 7880/ 9800/ 9880. (Codigo auxiliar: T562500)

Cartucho Epson T602300 Vivid magenta. Compatible con: Stylus Pro 7880, 9880.
Cartucho Epson T602600 Vivid magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 7880, 9880.
Cartucho Epson T591100 Negro Fotográfico. Compatible con: Stylus Pro 11880.
Cartucho Epson T591700 Negro Claro. Compatible con: Stylus Pro 11880.
Cartucho Epson T591900 Negro Extra claro. Compatible con: Stylus Pro 11880.
Cartucho Epson T591800 Negro Mate. Compatible con: Stylus Pro 11880.
Cartucho Epson T591200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 11880.
Cartucho Epson T591300 Magenta Vivid. Compatible con: Stylus Pro 11880.
Cartucho Epson T591400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 11880.
Cartucho Epson T591500 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 11880.
Cartucho Epson S020118 Negro. Compatible con: Stylus Color 3000, Stylus Pro 5000
Cartucho Epson S020126 Magenta. Compatible con: Stylus Color 3000
Cartucho Epson S020130 Cyan. Compatible con: Stylus Color 3000
Cartucho Epson S020122 Amarillo, Compatible con: Stylus Color 3000, Pro 5000
Cartucho Epson S020143 Magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 5000
Cartucho Epson S020147 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 5000
Cartucho Epson T487011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 5000
Cartucho Epson T488011 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 5000
Cartucho Epson T489011 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 5000

Cartucho Epson T499011 Negro. Compatible con: Stylus Pro 10000, 10600. Tinta Dye (Existencias Limitadas)
Cartucho Epson T512011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Archival
Cartucho Epson T516011 Cyan Claro. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Archival
Cartucho Epson T500011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Dye
Cartucho Epson T501011 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Dye
Cartucho Epson T502011 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Dye
Cartucho Epson T503011 Magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Dye
Cartucho Epson T504011 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 10000/ 10600. Tinta Dye
Cartucho Epson T460011 Negro. Compatible con: Stylus Pro 7000
Cartucho Epson T461011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 7000
Cartucho Epson T464011 Magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 7000
Cartucho Epson T465011 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 7000
Cartucho Epson T480011 Negro. Compatible con: Stylus Pro 7500
Cartucho Epson T481011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 7500
Cartucho Epson T482011 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 7500
Cartucho Epson T483011 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 7500
Cartucho Epson T484011 Magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 7500
Cartucho Epson T485011 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 7500
Cartucho Epson T543100 Negro. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 9600.
Cartucho Epson T543700 Negro Claro. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 9600
Cartucho Epson T543200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 960
Cartucho Epson T543300 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 9600
Cartucho Epson T543400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 9600
Cartucho Epson T543600 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 7600/ 9600
Cartucho Epson T474011 Negro. Compatible con: Stylus Pro 9500
Cartucho Epson T475011 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 9500
Cartucho Epson T476011 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 9500
Cartucho Epson T477011 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 9500
Cartucho Epson T478011 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 9500
Cartucho Epson T479011 Cyan Claro. Compatible con: Stylus Pro 9500
Cartucho Epson T544100 Negro. Compatible con: Stylus Pro 9600
Cartucho Epson T544700 Negro Claro. Compatible con: Stylus Pro 9600
Cartucho Epson T544400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 9600
Cartucho Epson T544500 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 9600
Cartucho Epson T544600 Magenta Claro. Compatible con: Stylus Pro 9600

Cartucho Epson T614800 Negro Mate. Compatible con: Stylus Pro 4000/ 4800/ 4880 (Codigo auxiliar: T544800).

Cartucho Epson T606100 Negro Fotografico. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565100)

Cartucho Epson T606700 Negro Claro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565700)

Cartucho Epson T606900 Negro Extra Claro. Alta Capacidad. Compatible con: Stylus Pro 4800, 4880. (Codigo auxiliar: T565900)

Cartucho Epson T605B00 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 4800. (Codigo auxiliar: T564300)
Cartucho Epson T636100 Negro. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
Cartucho Epson T636700 Negro claro. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
Cartucho Epson T636900 Negro extra claro. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
Cartucho Epson T636800 Negro mate. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
Cartucho Epson T636400 Amarillo. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
Cartucho Epson T636300 Magenta. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
Cartucho Epson T636200 Cyan. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
Cartucho Epson T636600 Magenta claro. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
Cartucho Epson T636500 Cyan claro. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
Cartucho Epson T636B00 Verde. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
Cartucho Epson T636A00 Naranja. Compatible con: Stylus Pro 7900/ 9900
Cartucho Epson T605C00 Negro Compatible con: Stylus PRO 4800
Cartucho T612200 Cyan Compatible con: Stylus PRO 7450/9450
Cartucho T612300 Magenta Compatible con: Stylus PRO 7450/9451
Cartucho T612400 Amarillo Compatible con: Stylus PRO 7450/9452

Cartucho Epson T602B00 Magenta Compatible con: Stylus PRO 7800/9800 (Codigo auxiliar: T562300)

Cartucho Epson T603400 Amarillo Compatible con: Stylus PRO 7800/7880/9800/9880 (Codigo auxiliar: T563400)

Tanque de mantenimiento Epson C12C890191 para SP 4000 4400 4450 4800 7400 7450 7800 7900
Cartucho Epson T603800-T563300 compatible con Stylus PRO 7800/9800

Cintas para MINI Impresoras EPSON

Cinta Epson ERC-38B Negra. Compatible con: TMU-200, TM-300, TM-U325, TM-U375
Cinta Epson ERC-38BR Negra/Roja. Compatible con: TMU-200, TM-300, TM-U325, TM-U375
Cinta Epson ERC-27P Purpura. Compatible con: TM290, TM295 (Existencias Limitadas)
Cinta Epson ERC-31B Negra. Compatible con: M930, TM930II, TMU950, TM-U925, TM-H5000, TM-590
Cinta Epson ERC-32B Negra. Compatible con: TM-U675, TM-H6000II
Cinta Epson ERC-27B Negra. Compatible con: TM-290, M290, TM290II, TM295
Cinta Epson C13S015339 Negra. Compatible con: PLQ-20
Cinta Epson ERC-03B Negra. Compatible con: M-210, M-220, M-240
Cinta Epson ERC-09B Negra. Compatible con: M160, M180, M190
Cinta Epson ERC-22B Negra. Compatible con: M180, M190
Cinta Epson ERC-23B Negra. Compatible con: TM267, TM-270
Cinta Epson ERC-23BR Negra/Rojo. Compatible con: TM267, TM-270 (Existencias Limitadas)

Cartuchos de Tinta para Duplicador EPSON

Cartucho Epson Lantana C13S020447 Cyan. Compatible con: PP-100
Cartucho Epson Lantana C13S020448 Cyan Light. Compatible con: PP-100
Cartucho Epson Lantana C13S020449 Magenta Light. Compatible con: PP-100
Cartucho Epson Lantana C13S020450 Magenta. Compatible con: PP-100
Cartucho Epson Lantana C13S020451 Amarillo. Compatible con: PP-100
Cartucho Epson Lantana C13S020452 Negro. Compatible con: PP-100

Toners para Impresoras EPSON Monocromatica

Toner Epson S050166 compatible con EPL-6200. Negro. Alto rendimiento 6,000 Hojas
Toner Epson S050167 Negro (3,000 pág). Compatible con: EPL-6200/ EPL-6200-L

Toner Epson S050189 Cyan. Alta Capacidad. Compatible con: Aculaser C1100, CX11NF (Existencias Limitadas)

Toner Epson S050193 Cyan. Capacidad Estandar. Compatible con: Aculaser C1100, CX11NF (Existencias Limitadas)

Toner Epson S051016 Negro (6,000 pág). Compatible con: 1600/ EPLN-1200 (Existencias Limitadas)

: Verónica García (veronica.garcia@ctin.com.mx)

Toner para Impresoras SAMSUNG Monocromatica

Tóner. Samsung MLT-D111S/XAX Color: Negro. Rendimiento: 1,000 págs. Compatible con: SL-M2022, SL-M2022W, SL-M2070 y SL-M2070W. Dimensiones: 180 x 323 x 120 mm. Peso: 1 kg

Tóner. Samsung. ML-1210D3 Rendimiento aproximado: 2,500 pág. Color: Negro. Compatibilidad: ML-1210 / 1220M / 1250 / ML-1430.Dimensiones de Embalaje: 338mm x 171mm x 122mm. Peso: 1,07Kg. (EXISTENCIAS LIMITADAS)

Tóner. Samsung.. MLT-D101S/XAX Color: Negro. Rendimiento: 1,500 págs. Compatible con:. ML-2165/2165W, SCX-3405/3405W/3405FW.

Tóner. Samsung. ML-1710D3 Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Color: Negro. Compatibilidad: ML-1500 / ML-1510 / ML-1710 / ML-1740 / ML-1750

Tóner. Samsung MLT-D119S Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Color: Negro. Compatibilidad: ML-1610/1615, ML-2010/2510/2570/2571N, SCX-4521/4521F (SUSTITUTO DE TONSMG200, TONSMG230 Y TONSMG180)

Tóner. Samsung. ML-2010D3/XAX Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-2510 / ML-2570 / ML-2571N.Dimensiones de Embalaje: 325mm x 150mm x 118mm. Peso: 1,02Kg. (Existencias limitadas)

Tóner. Samsung. ML-D3050A/XAX Rendimiento aproximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-3051N / ML-3051ND.Dimensiones de Embalaje: 345mm x 238mm x 138mm. Peso: 1,59Kg.

Tóner. Samsung. ML-D3050B/XAX Rendimiento aproximado: 8,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-3051N / ML-3051ND. Dimensiones de Embalaje: 345mm x 238mm x 138mm. Peso: 1,59Kg.

Tóner. Samsung. ML-D4550A Rendimiento aproximado: 10,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-4551N / ML-4551ND.

Tóner. Samsung. ML-D4550B Rendimiento aproximado: 20,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-4551N / ML-4551ND.

Tóner. Samsung. ML-D1630A Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-1630 / SCX-4500.

Tóner. Samsung. MLT-D108S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-1640 / ML-2240.

Tóner. Samsung. ML-D2850A Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-2851ND.

Tóner. Samsung. ML-D2850B Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-2851ND.

Tóner. Samsung. ML-D3470B Rendimiento aproximado: 10,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-3470D / ML-3471ND.

Tóner. Samsung. MLT-D105L/XAX Rendimiento aproximado: 2,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-1910 / ML-1915 / ML-2525 / ML-2525W / ML-2580N / SCX-4600 / SCX-4623F / SCX-4623FN.

Tóner. Samsung. MLT-D105S/XAX Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-1910 / ML-1915 / ML-2525 / ML-2525W / ML-2580N / SCX-4600 / SCX-4623F / SCX-4623FN.

Tóner. Samsung.. MLT-D104S/XAX Color: Negro. Rendimiento: 1,500 págs. Compatible con:. ML-1660 / ML-1670 / ML-1675 / ML-1865W / SCX-3200.

Tóner. Samsung.. MLT-D104X/XAX Color: Negro. Rendimiento: 700 págs. Compatible con:. ML-1660 / ML-1670 / ML-1675 / ML-1865W / SCX-3200.

Tóner. Samsung. MLT-D205S/XAX Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-3310ND / ML-3710ND.

Tóner. Samsung. MLT-D205L/XAX Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: ML-3310ND / ML-3710ND /SCX-4833FD / SCX-4833FR / SCX-5637FR

Tóner. Samsung. ML-2550DA Rendimiento aproximado: 10,000 págs. Color: Negro. Compatibilidad: ML-2550/2551N/2552W .Dimensiones de Embalaje: 442 x 491 x 216mm . Peso: 5,400g

Tóner. Samsung ML-2250D5 Rendimiento aproximado: 5,000 págs. Color: Negro. Compatibilidad: ML-2250, ML-2251N. Dimensiones de Embalaje: 355.6 x 241.3 x 172.72 mm. Peso: 1.95 Kg

Tóner. Samsung MLT-D116S Rendimiento aproximado: 1,200 pág. Color: Negro. Compatibilidad: SL-M2675FN / SL-M2825ND / SL-M2875FD

Tóner. Samsung MLT-D116L Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Color: Negro. Compatibilidad: SL-M2625, SL-M2675FN / SL-M2825ND / SL-M2875FD

Tóner. Samsung MLT-D203S Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Color: Negro. Compatibilidad: SL-M3320/M3370/M3820/M3870/M4020/M4070/M4072

Tóner. Samsung MLT-D203L Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Color: Negro. Compatibilidad: SL-M3320/M3370/M3820/M3870/M4020/M4070/M4072

Tóner. Samsung MLT-D203E Rendimiento aproximado: 10,000 pág. Color: Negro. Compatibilidad: SL-M3820/M3870/M4020/M4070/M4072

Tóner. Samsung MLT-D203U Rendimiento aproximado: 15,000 pág. Color: Negro. Compatibilidad: SL-M4020/M4070/M4072

Toner para Impresoras SAMSUNG Multifuncional

Tóner Samsung MLT-D117S Rendimiento aproximado: 2,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4655FN

Tóner. Samsung. SCX-4216D3 Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4016 / SCX-4216.

Tóner. Samsung. SCX-4100D3 Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4100.

Tóner. Samsung. SCX-D4200A Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4200.

Tóner. Samsung. MLT-D109S Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4300.

Tóner. Samsung. SCX-D4725A Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4725.

Tóner. Samsung. SCX-D6345A Rendimiento aproximado: 20,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-6345N.

Tóner. Samsung. SCX-6320D8 Rendimiento aproximado: 8,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-6320 / SCX-6122FN / SCX-6322DN.

Tambor. Samsung. SCX-6320R2 Rendimiento aproximado: 20,000 pág. Compatibilidad: SCX-6320 / SCX-6122FN / SCX-6322DN.

Tambor. Samsung. SCX-R6345A Rendimiento aproximado: 60,000 pág. Compatibilidad: SCX-6345N.

Tóner. Samsung. SCX-5312D6 Rendimiento aproximado: 6,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-5315F.

Tóner. Samsung. SCX-4720D3 Rendimiento aproximado: 3,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4720.

Tóner. Samsung. MLT-D209S Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4828FN / ML-2855ND.

Tóner. Samsung. MLT-D209L Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-4828FN / ML-2855ND.

Tóner. Samsung. SCX-D6555A Rendimiento aproximado: 25,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-6555N. Dimensiones de Embalaje: 600mm x 452mm x 375mm. Peso: 1,6Kg.

Tóner Samsung MLT-D208S Rendimiento aproximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-5635FN / SCX-5835FN.

Tóner Samsung MLT-D208L Rendimiento aproximado: 10,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: SCX-5635FN / SCX-5835FN.

Tóner. Samsung. MLT-D205E/XAX Rendimiento aproximado: 10,000 pág. Color: Negro. Compatible: ML-3710ND / SCX-5637FR

Tóner. Samsung. MLT-D103L/XAX Alta capacidad. Rendimiento aproximado: 2,500 pág. Color: Negro. Compatible: ML-2955ND / ML-2955DW

Tóner. Samsung. MLT-D103S/XAX Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Color: Negro. Compatible: ML-2955ND / ML-2955DW

Tóner. Samsung. MLT-D307S Rendimiento aproximado: 7,000 pág. Color: Negro. Compatible: ML-4510ND

Tóner. Samsung. MLT-D307L Rendimiento aproximado: 15,000 pág. Color: Negro. Compatible: ML-4510ND / ML-5010

Tóner. Samsung. MLT-D309S Rendimiento aproximado: 10,000 pág. Color: Negro. Compatible: ML-5510N / ML-6510ND

Accesorio. Samsung. MLT-R307 Producto: Drum. Rendimiento aproximado: 60,000 pág. Compatible: ML-4510ND / ML-5010

Tóner. Samsung. MLT-D309L Rendimiento aproximado: 30,000 pág. Color: Negro. Compatible: ML-5510N / ML-6510ND

Toner para Impresoras SAMSUNG Color

Tóner. Samsung. CLP-510D5M Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-510. Dimensiones de embalaje: 355mm x 250mm x 95mm. Peso: 900g.

Tóner. Samsung. CLP-K300A Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-300, CLX-2160N, CLX-3160FN.

Tóner. Samsung. CLT-K409S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-310 / CLP-315 / CLX-3170FN / CLX-3175FN.

Tóner. Samsung. CLT-C409S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-310 / CLP-315 / CLX-3170FN / CLX-3175FN

Tóner. Samsung. CLT-M409S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-310 / CLP-315 / CLX-3170FN / CLX-3175FN.

Tóner. Samsung. CLT-Y409S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-310 / CLP-315 / CLX-3170FN / CLX-3175FN.

Kit de Imagen Samsung. CLT-R409 Compatibilidad: CLP-310 / 315, CLP-320 / 325 / 320N, CLX-3170FN / 3175FN, CLX-3185/ 3185FN.

Tóner. Samsung. CLP-C300A Rendiemiento apróximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-300 / CLX-2160N / CLX-3160FN. Dimensiones de Embalaje: 99mm x 65mm x 158mm. Peso: 109g.

Tóner. Samsung. CLP-M300A Rendimiento apróximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-300 / CLX-2160N / CLX-3160FN. Dimensiones de Embalaje: 99mm x 65mm x 158mm. Peso: 109g .

Tóner. Samsung. CLP-Y300A Rendimiento apróximado: 1,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-300 / CLX-2160N / CLX-3160FN. Dimensiones de Embalaje: 99mm x 65mm x 158mm. Peso: 109g.

Toner Samsung CLT-C506S/XAX Rendimiento aproximado: 1,500 pags, Color Cian. Compatible: CLP-680, CLX-6260

Tóner. Samsung CLP-K350A Rendimiento apróximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-350N. Dimensiones de Embalaje: 90 x 89 x 160 mm. Peso: 320 g . (Existencias Limitadas)

Tóner. Samsung CLP-C350A Rendimiento apróximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-350N. Dimensiones de Embalaje: 62 x 61 x 160 mm. Peso : 180g. (Existencias Limitadas)

Tóner. Samsung CLP-M350A Rendimiento apróximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-350N. Dimensiones de Embalaje: 62 x 61 x 160. Peso: 180g.

Tóner. Samsung CLP-Y350A Rendimiento aproximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-350N. Dimensiones de Embalaje: 62mm x 61mm x 160mm. Peso: 180g.

Tóner. Samsung. CLX-M8380A Rendimiento apróximado 15,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLX-8380FN. (Existencias Limitadas)

Tóner. Samsung. CLX-K8380A Rendimiento apróximado 20,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLX-8380FN. (Existencias Limitadas)

Tóner. Samsung. CLX-Y8380A Rendimiento apróximado: 15,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLX-8380FN. (Existencias Limitadas)

Tóner. Samsung. CLX-C8380A Rendimieto aproximado: 15,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLX-8380FN. (Existencias Limitadas)

Tóner. Samsung. CLP-K660B Rendimiento apróximado 5,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-610 / CLP-660. Dimensiones de Embalaje: 403mm x 278mm x 140mm. Peso: 1,69Kg.

Tóner. Samsung. CLT-K508L Rendimiento apróximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-620ND / 670ND. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

Tóner. Samsung. CLT-M508L Rendimiento apróximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-620ND / 670ND. Dimensiones de Embalaje: 160mm x . Peso: .

Tóner. Samsung. CLT-Y508L Rendimiento apróximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-620ND. 670ND. Dimensiones de Embalaje : 160mm x 280mm x 400mm. Peso: 1,92Kg.

Tóner. Samsung. CLT-C508L Rendimiento apróximado: 4,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-620ND / 670ND.Dimensiones: 160mm x 280mm x 400mm. Peso: 1,92Kg.

Tóner. Samsung. CLP-M660B Rendimiento apróximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-610 / CLP-660. Dimensiones de Embalaje : 403mm x 278mm x 140mm. Peso: 1,71Kg.

Tóner. Samsung. CLP-Y660B Rendimiento apróximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-610 / CLP-660. Dimensiones de Embalaje: 403mm x 278mm x 140mm. Peso: 1,71Kg.

Tóner. Samsung. CLP-C660B Rendimiento aproximado: 5,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-610/CLP-660. Dimensiones de Embalaje: 403mm x 278mm x 140 mm. Peso: 1,71Kg.

Tóner. Samsung. CLT-K407S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Negro. Compatible: CLP-320, CLP-325 , CLX-3185.

Tóner. Samsung. CLT-C407S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Cyan. Compatibilidad: CLP-320, CLP-325 , CLX-3185 .

Tóner. Samsung. CLT-M407S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Magenta. Compatibilidad: CLP-320, CLP-325 , CLX-3185 .

Tóner. Samsung. CLT-Y407S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-320, CLP-325 , CLX-3185 .

Tóner. Samsung. CLT-K508S Rendimiento apróximado: 2,500 pág. Cartucho de color: Negro. Compatibilidad: CLP-620ND / CLP-670ND / CLX-6220FX.

Tóner. Samsung. CLT-M508S Rendimiento apróximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Magenta. Compatibilidad: CLP-620ND / CLP-670ND / CLX-6220FX.

Tóner. Samsung. CLT-Y508S Rendimiento apróximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-620ND / CLP-670ND / CLX-6220FX.

Tóner. Samsung. CLT-C508S Rendimiento apróximado: 2,000 pág. Cartucho de color: Cyan. Compatibilidad: CLP-620ND / CLP-670ND / CLX-6220FX.

Tóner Samsung CLT-K406S Rendimiento aproximado: 1,500 pág. Consumible Color: Negro. Compatibilidad: CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.

Tóner Samsung CLT-C406S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Consumible Color: Cyan. Compatibilidad: CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.

Tóner Samsung CLT-M406S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Consumible Color: Magenta. Compatibilidad: CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.

Tóner Samsung CLT-Y406S Rendimiento aproximado: 1,000 pág. Consumible Color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.

Tóner Samsung CLT-K504S Rendimiento aproximado: 2,500 pág. Consumible Color: Negro. Compatibilidad: CLP-415N/ 415NW y CLX-4195N / 4195FN.

Tóner. Samsung CLT-C504S Rendimiento aproximado: 1,800 pág. Consumible Color: Cyan. Compatibilidad: CLP-415N/ 415NW y CLX-4195N / 4195FN.

Tóner. Samsung CLT-M504S Rendimiento aproximado: 1,800 pág. Consumible Color: Magenta. Compatibilidad: CLP-415N/ 415NW y CLX-4195N / 4195FN.

Tóner. Samsung CLT-Y504S Rendimiento aproximado: 1,800 pág. Consumible Color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-415N/ 415NW y CLX-4195N / 4195FN.

Toner Samsung CLT-K506S/XAX Rendimiento aproximado: 1,500 pags, Color Negro. Compatible: CLP-680, CLX-6260

Toner Samsung CLT-M506S/XAX Rendimiento aproximado: 1,500 pags, Color Magenta. Compatible: CLP-680, CLX-6260

Toner Samsung CLT-Y506S/XAX Rendimiento aproximado: 1,500 pags, Color Amarillo. Compatible: CLP-680, CLX-6260

Tóner Samsung CLT-K506L Alto Rendimiento aproximado: 6,000 pág. Consumible Color: Negro. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.

Tóner. Samsung CLT-C506L Alto Rendimiento aproximado: 3,500 pág. Consumible Color: Cyan. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.

Tóner. Samsung CLT-M506L Alto Rendimiento aproximado: 3,500 pág. Consumible Color: Magenta. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.

Tóner. Samsung CLT-Y506L Alto Rendimiento aproximado: 3,500 pág. Consumible Color: Amarillo. Compatibilidad: CLP-680ND/ 680DW y CLX-6260ND.

Toner para Multifuncionales Doble Carta SAMSUNG

Toner Samsung MLT-K606S/XAA Rendimiento aproximado: 35,000 pág. Consumible Negro. Compatibilidad: SCX-8030ND / SCX-8040ND. (Existencias Limitadas)

Tambor Samsung MLT-R607S/SEE Rendimiento aproximado: 100,000 pág. Compatibilidad: SCX-8030ND. (Existencias Limitadas)

Toner Samsung CLT-K606S/XAA Rendimiento aproximado: 25,000 pág. Consumible Color: Negro. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.

Tambor Samsung MLT-R607K/SEE Rendimiento aproximado: 100,000 pág. Compatibilidad: SCX-8030ND. (Existencias Limitadas)

Toner Samsung CLT-C607S/XAA Rendimiento aproximado: 15,000 pág. Consumible Color: Cyan. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.

Toner Samsung CLT-M607S/XAA Rendimiento aproximado: 15,000 pág. Consumible Color: Magenta. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.

Toner Samsung CLT-Y607S/XAA Rendimiento aproximado: 15,000 pág. Consumible Color: Amarillo. Compatibilidad: CLX-9250ND/CLX-9350ND.

Accesorios Impresoras SAMSUNG

Accesorio. Samsung MLT-R116/SEE Producto: Tambor. Rendimiento aproximado: 9,000 pág. Compatibilidad: SL-M2675FN / SL-M2825ND / SL-M2875FD

Accesorio Samsung MLT-W504/SEE Producto: Contenedor de toner. Rendimiento apróximado: 3,000 págs. Compatibilidad: CLP-415N / CLX-4195

Accesorio Samsung MLT-W606/SEE Producto: Contenedor de toner. Rendimiento apróximado: 300,000 págs. Compatibilidad: **SCX-8030ND/SCX-8040ND** **(Existencias Limitadas)**

Accesorio Samsung CLT-W606/SEE Producto: Contenedor de toner. Rendimiento apróximado: 75,000 págs. Compatibilidad: **CLX-9250ND/CLX-9350ND.** **(Existencias Limitadas)**

Accesorio Samsung CLT-R407 Unidad de Imagen. Rendimiento: 24,000 págs. Compatibilidad: **CLP-320/325/320N, CLX-3185/3185FN.**

Accesorio Samsung CLT-R406 Unidad de Imagen. Rendimiento: 20,000 págs. Compatibilidad: **CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.**

Accesorio Samsung CLT-W406 Contenedor de toner. Rendimiento: 1,750 págs. Compatibilidad: **CLP-360 / 365 / 365W y CLX-3305.**

Accesorio Samsung CLT-W409 Producto: Contenedor de toner. Rendimiento apróximado 5,000 pág/negras o 1,250 pág./Color. Compatibilidad: **CLP-310 / 315, CLP-320 / 325 / 320N, CLX-3170FN / 3175FN, CLX-3185/ 3185FN.**

Accesorio. Samsung SCX-5315R2 Producto: Drum. Rendimiento aproximado: 15,000 pág. Compatibilidad: **SCX-5315F3.**

Accesorio. Samsung. SCX-R6555A Producto: Drum. Rendimiento apróximado: 80,000 pág. Compatibilidad: **SCX-6555N.** Dimensiones de Enbalaje: 403,1mm x 188mm x 191mm. Peso: 2,60Kg.

Mono Laser MFP Stand corto Samsung SCX-DSK10S/SEE. Producto: Soporte de impresora corto con ruedas para multifuncional laser monocromática. Compatibilidad con equipos: **CLX-8540ND, SCX-6545N y SCX-6555N.** Dimensiones de embalaje: 510 x 600 x 132 mm.

Accesorio Samsung MLT-R309 Producto: Drum. Rendimiento apróximado: 80,000 pág. **Compatibilidad: ML-5510N / ML-6510ND.** Dimensiones de Embalaje: 408 x 236 x 139 mm **(Existencias Limitadas)**

Accesorio Samsung modelo CLX-ADF40D/SEE - Alimentador de documentos compatible con impresoras **SCX-8030ND, CLX-9250ND/CLX-9350ND.**

Accesorio Samsung ML-S3712A/SEE - Charola adicional de 520 hojas. Compatible con impresoras **ML-3310ND / ML-3710ND / SCX-4833FD / SCX-5637FN**

Mono Laser MFP Stand alto Samsung SCX-DSK10T/SEE. Producto: Gabinete alto de impresora con ruedas para multifuncional laser monocromática. Compatibilidad con equipos: **CLX-8540ND, SCX-6545N y SCX-6555N.** Dimensiones de embalaje: 553 x 491 x 270 mm. Peso: 21.5 kg

Accesorio Samsung modelo SCX-S6555/SEE - Charola adicional de 520 hojas - Compatibilidad con equipos: CLX-8540ND, SCX-6545N y SCX-6555N. 520 hojas a 75 gsm. Detección de sin papel y bajo nivel de papel. Tamaño de Hoja: 98 x 148 mm (3,85" x 5,83") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14"), Tipo de papel: grueso, Fino, Bond, Color, Tarjetas, Transparencia, Sobre, Preimpreso, Algodón, Reciclado, Archivo. Dimensiones: 553,8 x 453,5 x 176,6 mm. Peso: 11,85 kg

Accesorio Samsung SL-SCF3800 - Charola adicional de 520 hojas. Compatible con impresoras **SL-M3820ND / M3870F / M4020ND / M4070FR / SL-M4072FD** Capacidad: 520 hojas 520 hojas. Sensor: Cassette abierto y sin papel. Tamaño de papel: A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Ejecutivo / Letter / Oficio / Folio / Legal / Personalizado. Tipo de papel: Normal / Fino / Reciclado / Grueso / Archivo / Bond / Tarjetas. Dimensiones (W x D x H): 366 x 442.2 x 147.2 mm. Peso: 5.25 kg

Pacheco (clariza.pacheco@ctin.com.mx).

Toner DELL

Cartucho Toner. DELL. 57005623 (2000 pag.) cartucho de tóner Page Negro Para DELL toner toner p/ impresora laserprint dell 1110 j9341. (310 hasta 7660) (Existencias Limitadas)

oraila (ingrid.moraila@ctin.com.mx).

Cartuchos de Tinta para Impresoras LEXMARK

Cartucho Lexmark 17G0060. Cart. Tinta Negro Núm.60 Rendimiento Estandar. Compatible con series: Z22, Z32, Z12. (Existencias Limitadas)

Cartucho Lexmark 12A1980. Cart. Tinta Negro Núm.80 Rendimiento Estandar. Compatible con series: Z11, Z31. (Existencias Limitadas)

Cartucho Lexmark 10N0217/10N1117. Cart. Tinta Negra Núm.17 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora X75,X1110, X1130, X1140, X1150,X1155,X1185, X1195, X2230, X2240, X2250, IJ650, X1250, X1270, Z13, Z22, Z23, Z25, Z33, Z35, X225, Z601, Z602,Z603, Z605, Z611, Z612, Z613, Z614, Z615, Z617, Z511, Z513, Z515, Z517, Z640, Z645, Z647.

Cartucho Lexmark 10N0227/10N1127. Cart. Tinta Color Núm.27 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora X74, X75, X1110, X1170, X1180, X1150, X1155, X1185, X1195, X2230, X2240, X2250, IJ650, X1250, X1270, Z13, Z22, Z23, Z25, Z33, Z35, Z601, Z602, Z603, Z604, Z605, Z611, Z613, Z614, Z615, Z617, Z511, Z513, Z515, Z517, Z640, Z645, Z647, P315,P450.

Cartucho Lexmark 18C0032. Cart. Tinta Negra Núm.32 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora P430, P5250, P5270, P915, P6250, X3350, X5250, X5260, X5270, X5470, X6150, X6170, X6190, X7170, X7350, X8350, Z55, Z812, Z815, Z816, Z818, P915, P6250.

Cartucho Lexmark 18C0033. Cart. Tinta Color Núm.33 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora P430, P5250, P5270, X3350, X5250, X5260, X5270, X5210, X5470, X7170, X7350, X8350, Z810, Z812, Z815, Z816, Z818, P915, P6250, P315, P4350, P450.

Cartucho Lexmark 10N0016/10N1116. Cart. Tinta Negro Núm.16 Alto Rendimiento. Compatible con: Impresora X75, X1150, X1155, X1185, X1195, X2250, IJ650, X1250, X1270, Z13, Z22, Z23, Z25, Z33, Z35, Z603, Z605, Z611, Z613, Z615, Z617, Z511, Z513, Z515, Z517, Z640, Z645, Z647

Cartucho Lexmark 10N0026/10N1126. Cart. Tinta Color Núm.26 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora X74, X75, X1150, X1155, X1185, X1195, X2250, IJ650, X1250, X1270, Z13, Z22, Z23, Z25, Z33, Z35, Z603, Z605, Z611, Z613, Z615, Z617, Z511, Z513, Z515, Z517, Z640, Z645, Z647, Z1150.

Cartucho Lexmark 12A1970. Cart. Tinta Negro Núm.70 Rendimiento Estandar. Compatible con: X63, X73, X83, X85, X125, X4250, X4270, Z42, Z43, Z45, Z51, Z52, Z53, Z82, Z11, 3200, 5700 series, 7000, 7200 series, Optra color 40 y 45, 131.

Cartucho Lexmark 15M0120. Cart. Tinta Color Núm.20 Rendimiento Estandar. Compatible con: X63, X73, X83, X85, X125, X4250, X4270, Z700 serie, P700 serie, P3100 serie, Z42, Z43, Z45, Z51, Z52, Z53, Z54, Z82.

Cartucho Lexmark 17G0050. Cart. Tinta Negro Núm.50 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora Z700, Z705, Z715, P700, P707, P3100 series, Z22, Z32, Z12. (Existencias Limitadas)

Cartucho Lexmark 18C0031. Cart. Tinta Fotográfico Núm.31 Compatible con: P430, P5250, P5270, X3350, X5470, X7170, X7350, X8350, Z812, Z816, P915, P6250. (Existencias Limitadas)

Cartucho Lexmark 15M2971. Cart. Tinta Negro Núm.71 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora Lexmark X63, X73, X83, X85, X125, X4250, X4270, Z42, Z43, Z45, Z51, Z52, Z53, Z82, Z11, 3200, 5000, 5700 series, 7000, 7200 series, Optra Color 40 y 45, Z31 (Existencias Limitadas)

Cartucho Lexmark 18C0781. Cart. Tinta Color Núm.1 Rendimiento Estandar. Compatible con: X2300, x2350, series, X2400, X2470, X3400, X3470, Z730, Z735 series.

Cartucho Lexmark 18C0034. Cart. Tinta Negro Núm.34 Rendimiento Alto. Compatible con: Impresora Lexmark X3350, X4550, X2550, X5070, X5370, P430, P5250, P5270, X3350, X5250, X5470, X7170, X7350, X8350, Z1420, Z1300, X1310, Z1320, Z812, Z815, Z816, P915, P6250.

Cartucho Lexmark 18C0035. Cart. Tinta Color Núm.35 Rendimiento Alto. Compatible con: Impresora Lexmark X3350, X4550, X2550, X5070, X5370, P430, P5270, X5210P5250, X5260, X3350, X5470, X7170, X7350, X8350, Z1420, Z1300, X1310, Z1320, Z810, Z845, Z812, Z815, Z816, Z818, P915, P6250, P315, P450, P4350.

Cartucho Lexmark 18L0042. Cart. Tinta Color Núm. 83 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora Lexmark Z55, Z65, Z65n, X5150, X6150, X6170, X6190. (Existencias Limitadas)

Cartucho Lexmark 18L0032. Cart. Tinta Negra Núm. 82 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora Lexmark Z55, Z65, Z65n, X5150, X6150, X6170, X6190. (Existencias Limitadas)

Cartucho Lexmark 18Y0144. Car. Tinta Negra Núm. 44 Rendimiento Alto Yosemite Mono Compatible con: Impreoras: X9350 X6575 X9575 X6650 X75.

Cartucho Lexmark 18Y0143. Car. Tinta Color Núm. 43 Rendimiento Alto Yosemite Compatible con: Impresora P350-Lexmark X9350 All-in-One.

Cartucho Lexmark 18C1429. Car. Tinta Color Núm. 29 Rendimiento Estandar. Compatible con: X2500,X2530, X2550 X5070, X5070,X5075,X5320,X5495, Z1300, Z1310, Z1320.

Cartucho Lexmark 18C1428. Car. Tinta Negra Núm. 28 Rendimiento Estandar. Compatible con: X2500,X2530, X2550 X5070, X5075,X5320, X5370, Z1300, Z1310, Z1320, Z845.

Cartucho Lexmark 18C1524. Car. Tinta Color Núm. 24 Rendimiento Estandar. Compatible con: X3530, X3350, X4550, X5370, X5070, X4530, Z1420

Cartucho Lexmark 18C1523. Car. Tinta Negra Núm 23. Rendimiento Estandar. Compatible con: X3350, serie X4500X4550, Z1420, Z140, serie X3500.

Cartucho Lexmark 18C2090. Car. Tinta Negro No. 14 P/X2600,Z2320, Z2300, X2630, X2650 R.STD.

Cartucho Lexmark 18C2110. Car. Tinta Color No.15 P/X2600,Z2320, Z2320, X2650, Z2300, X2630, R.STD.

Cartucho Lexmark 18C2130. Car. Tinta Negro No.36 Rendimiento Estandar P/3650, X4650, X5650, X6650, X6675.

Cartucho Lexmark 18C2170. Car. Tinta Negro No.36XL Alto Rendimiento P/3650, X4650, X5650, X6650, X6675.

Cartucho Lexmark 18C2140. Car. Tinta Color No.37 Rendimiento Estandar P/3650, X4650, X5650, X6650, X6675.

Cartucho Lexmark 18C2180. Car. Tinta Color No. 37XL Alto Rendimiento P/3650, X4650, X5650, X6650, X6675.

Cartucho Lexmark 14N1068. Car. Tinta Negro No. 100XL Alto Rendimiento P/S305,S405,S505,S605

Cartucho Lexmark 14N1069. Car. Tinta Cian No. 100XL Alto Rendimiento P/S305,S405,S505,S605

Cartucho Lexmark 14N1070. Car. Tinta Magenta No. 100XL Alto Rendimiento P/S305,S405,S505,S605

Cartucho Lexmark 14N1071.Car. Tinta Amarillo No. 100XL Alto Rendimiento P/S305,S405,S505,S605

Cartucho Lexmark 14N0822. Car. Tinta Negra No. 105XL Alto Rendimiento P/ Pro709, Pro805, Pro905

Cartucho Lexmark 14N0332. Car. Tinta Negra No. 108 Rendimiento Estándar P/S308, S408, S508, S608

Cartucho Lexmark 14N0337. Car. Tinta Cian No. 108 Rendimiento Estándar P/S308, S408, S508, S608

Cartucho Lexmark 14N0340. Car. Tinta Magenta No. 108 Rendimiento Estándar P/S308, S408, S508, S608

Cartucho Lexmark 14N0342. Car. Tinta Amarillo No. 108 Rendimiento Estándar P/S308, S408, S508, S608

Cartucho Lexmark 18C1974. Cart. Tinta Negra Núm.4 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora X2695, X5690.

Cartucho Lexmark 18C1960. Cart. Tinta Color Núm.5 Rendimiento Estandar. Compatible con: Impresora X2695, X5690.

Toner para Impresoras LEXMARK

Tóner Lexmark T654X11L. Negro Rendimiento Extra Alto (36,000 pag). Compatible con: T654, T656.

Tóner Lexmark 50F4000. Negro Rendimiento Estándar (1,500 pag). Compatible con: Impresora monocromática MS610, MS410, MS310.

Tóner Lexmark X654X11L. Negro Rendimiento Extra Alto (36,000 págs). Compatible con: X656, X658.

Tóner Lexmark 24018SL. Negro Rendimiento Estándar (2.500 pag). Compatible con: Impresora monocromática E232, E330, E332, E230, E240, E342.

Kit de Manteniemiento Lexmark C930X76G. Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: C935, X940E, X945E. (Existencias Limitadas)
Tóner Lexmark E260A11L. Negro Rendimiento Estandar (3.500 págs). Compatible con: E260, E360, E460.
Tóner Lexmark E360H11L. Negro Rendimiento Alto (9.000 págs). Compatible con: E360, E460.
Tóner Lexmark 10S0063. Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: E210.
Tóner Lexmark 12A7415. Negro Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: T420,T420d.
Fotoconductor Lexmark 12A8302. Rendimiento Estandar (30,000 pág). Compatible con: Impresora Lexmark E230, E232, E240, E330, E332, E340, E342.

Tóner Lexmark 12A8420. Negro Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: T430,T430d,T430dn.

Tóner Lexmark 15G041C. Cian Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: C752, C752dn, C752dtn, C752Ldn, C752Ldtn, C752Ln, C752n, C760, C760dn, C760dtn, C760n, C762, C762dn, C762dtn, C762n (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark 15G041K. Negro Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: C752, C762, C760. (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark 15G041M. Magenta Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: C752, C762, C760.(Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark 15G041Y. Amarillo Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: C752, C762, C760. (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark 15W0900. Cian Rendimiento Estándar (7.200 pag). Compatible con: C720 (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark 20K0500. Cian Rendimiento Estandar (3.000 pag). Compatible con: C510 (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark 20K0501. Magenta Rendimiento Estandar (3.000 pag). Compatible con: C510 (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark 20K0502. Amarillo Rendimiento Estandar (3.000 pag). Compatible con: C510

Tóner Lexmark 20k0503. Negro Rendimiento Estandar (5.000 pag). Compatible con: C510 (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark 20K1400. Cian Rendimiento Alto (6.600 pag). Compatible con: C510
Tóner Lexmark 20K1401. Magenta Rendimiento Alto (6.600 pag). Compatible con: C510
Tóner Lexmark 20K1402. Amarillo Rendimiento Alto (6.600 pag). Compatible con: C510
Tóner Lexmark 20K1403. Negro Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: C510

Tóner Lexmark 34018HL. Negro Rendimiento Alto (6.000 pag). Compatible con: E340, E330, E332, E332N, E342N.

Tóner Lexmark 64018HL. Negro Rendimiento Alto (21.000 pag). Compatible con: T640, T642, T644
Tóner Lexmark 64018SL. Negro Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: T640, T642, T644
Tóner Lexmark 64418XL. Negro Rendimiento Alto (32.000 pag). Compatible con: T640, T642, T644
Tóner Lexmark T650A11L. Negro Rendimiento Estándar (7,000 págs). Compatible con: T650, T652, T654
Tóner Lexmark T650H11L. Negro Rendimiento Alto (25,000 págs). Compatible con: T650, T652, T654

Tóner Lexmark 69G8256. Negro Rendimiento Estándar (3,000 pag). Compatible con: IBM 4026, OPTRA E+

Tóner Lexmark C500H2CG. Cian Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C500. (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark C500H2KG. Negro Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C500.
Tóner Lexmark C500H2MG. Magenta Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C500.
Tóner Lexmark C500H2YG. Amarillo Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C500.
Tóner Lexmark C500S2CG. Cian Rendimiento Estándar (1.500 pag). Compatible con: C500
Tóner Lexmark C500S2KG. Negro Rendimiento Estándar (2.500 pag). Compatible con: C500
Tóner Lexmark C500S2MG. Magenta Rendimiento Estándar (1.500 pag). Compatible con: C500
Tóner Lexmark C500S2YG. Amarillo Rendimiento Estándar (1.500 pag). Compatible con: C500
Tóner Lexmark C5220KS. Negro Rendimiento Alto (4.000 pag). Compatible con: C520, C522, C522n, C524, C254n, C254dn, C254dtn, C530, C530dn, C532, C532n, C532dn, C534.
Tóner Lexmark C5220MS. Magenta Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C520, C522, C522n, C524, C254n, C254dn, C254dtn, C530, C530dn, C532, C532n, C532dn, C534.
Tóner Lexmark C5220YS. Amarillo Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C520, C522, C522n, C524, C254n, C254dn, C254dtn, C530, C530dn, C532, C532n, C532dn, C534.

Toner Lexmark C540A1CG. Cian Rendimiento Estandar (1.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544

Toner Lexmark C540A1MG. Magenta Rendimiento Estandar (1.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544

Toner Lexmark C540A1YG. Amarillo Rendimiento Estandar (1.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544

Toner Lexmark C540A1KG. Negro Rendimiento Estandar (1.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544

Tóner Lexmark C540H1CG. Cian Rendimiento Alto (2.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544

Tóner Lexmark C540H1MG. Magenta Rendimiento Alto (2.500 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544

Tóner Lexmark C540H1YG. Amarillo Rendimiento Alto (2.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544

Tóner Lexmark C540H1KG. Negro Rendimiento Alto (2.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544

Fotoconductor Lexmark C540X35G. Rendimiento Alto (3.000 pag). Compatible con: C540, C543, C544, X543, X544 (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark C7700CS. Cian Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e.

Tóner Lexmark C7700MS. Magenta Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e.

Tóner Lexmark C7700YS. Amarillo Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e.

Tóner Lexmark C9202CH. Cian Rendimiento Alto (14.000 pag). Compatible con: C920,C920n,C920dn,C920dtn.

Tóner Lexmark C9202KH. Negro Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: C920,C920n,C920dn,C920dtn.

Tóner Lexmark C9202MH. Magenta Rendimiento Alto (14.000 pag). Compatible con: C920,C920n,C920dn,C920dtn.

Tóner Lexmark X340A11G. Negro Rendimiento Estándar (2.5000 pag). Compatible con: X340, X342.
Tóner Lexmark X644A11L. Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: X642, X644, X646.
Tóner Lexmark 08A0476. Negro Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: E320, E322
Tóner Lexmark 08A0478. Negro Rendimiento Alto (6.000 pag). Compatible con: E320, E322
Tóner Lexmark 10B041C. Cian Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L
Tóner Lexmark 10B041K. Negro Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L

Tóner Lexmark 10B041M. Magenta Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L

Tóner Lexmark 10B041Y. Amarillo Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L

Tóner Lexmark 10B042K. Negro Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con:C750 C752 C752L
Tóner Lexmark 10B042M. Magenta Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L
Tóner Lexmark 10B042Y. Amarillo Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: C750 C752 C752L
Tóner Lexmark 12018SL. Negro Rendimiento Estándar (2.000 pag). Compatible con E120,E120n.
Tóner Lexmark 12A4710. Negro Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: X422.

Tóner Lexmark 12A5840. Negro Rendimiento Estándar (10.000 pag). Compatible con Optra T610/T612/T614/T616.

Tóner Lexmark 12A6835. Negro Rendimiento Alto (20.00 pag). Compatible con T520, T522, X520, X522

Tóner Lexmark 12A6860. Negro Rendimiento Estándar (10.000 pag). Compatible con: T620, T620dn, T620n, T622, T622dn, T622n, X620e.

Tóner Lexmark 12A6865. Negro Rendimiento Alto (30.000 pag). Compatible con: T620, T620dn, T620n, T622, T622dn, T622n, X620e. **(Existencias Limitadas)**
Tóner Lexmark 12A7400. Negro Rendimiento Estándar (3.000 pag). Compatible con: E321, E323
Tóner Lexmark 12A7405. Negro Rendimiento Alto (6.000 pag). Compatible con: E321, E323
Tóner Lexmark 12A7410. Negro Rendimiento Estándar (5.000 pag). Compatible con: T420,T420d.

Tóner Lexmark 12A7460. Negro Rendimiento Estándar (5.000 pag). Compatible con: T630, T630n, T630dn, T632, T632n, T632tn, T632dtn, T632dtnf, T634, T634n, T634tn, T634dtn, T634dtnf, X630, X632e, X632.

Tóner Lexmark 12A7462. Negro Rendimiento Alto (21.000 pag). Compatible con: T630, T630n, T630dn, T632, T632n, T632tn, T632dtn, T632dtnf, T634, T634n, T634tn, T634dtn, T634dtnf, X630, X632e, X632.

Tóner Lexmark 12A7465. Negro Rendimiento Alto (32.000 pag). Compatible con: T630, T630n, T630dn, T632, T632n, T632tn, T632dtn, T632dtnf, T634, T634n, T634tn, T634dtn, T634dtnf, X630, X632e, X632.

Tóner Lexmark 12B0090. Negro Rendimiento Alto (30.000 pag). Compatible con: W820
Tóner Lexmark 12S0400. Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: E220, E321, E323.
Tóner Lexmark 1380950. Negro Rendimiento Alto (12.800 pag). Compatible con: 4049, 4039, 3912.

Tóner Lexmark 1382100. Negro Rendimiento Estándar (7.000 pag). Compatible con: Optra 4049, 3112, 3116 **(Existencias Limitadas)**

Tóner Lexmark 1382150. Negro Rendimiento Alto (14.000 pag). Compatible con: 4049, 4039, 3912.
Tóner Lexmark C9202YH. Amarillo Rendimiento Alto (14.000 pag). Compatible con C920.

Tóner Lexmark E250A11L. Negro Rendimiento Estándar (3.500 pag). Compatible con: E250D, E350D, E352.

Tóner Lexmark E450A11L. Negro Rendimiento Estándar (6.000 pag). Compatible con: E450.

Tóner Lexmark E460X11L. Negro Rendimiento Estándar (15,000 pág). Compatible con: E460.

Tóner Lexmark 18S0090. Negro Rendimiento Alto (3,200 pag). Compatible con: X215 (3,200 pags)

Tóner Lexmark 12A4715. Negro Rendimiento Alto (12.000 pag). Compatible con: X422, (10,000 pags)

Tóner Lexmark E352H11L. Negro Rendimiento Alto (29.000 pag). Compatible con: E350, E330, E352.

Tóner Lexmark E450H11L. Negro Rendimiento Alto (11.000 pag). Compatible con: E450.

Fotoconductor Lexmark E250X22G. Negro Rendimiento Estándar (30.000 pag). Compatible con: E250, E250D, E350, E350D, E352, E450.

Fotoconductor Lexmark 12026XW. Negro Rendimiento Alto (25.000 pag). Compatible con: E120,E120n.

Fotoconductor Lexmark X340H22G. Negro Rendimiento Estándar (30.000 pag). Compatible con: Impresora monocromática X340n, X342n.

Tóner Lexmark X644H11L. Negro Rendimiento Alto (21.000 pag). Compatible con: Impresora monocromática X642, X644, X646.

Tóner Lexmark X644X11L. Negro Rendimiento Alto (21.000 pag). Compatible con: Impresora monocromática X642, X644, X646. (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark 12A4605. Negro Rendimiento Estándar. (1 por caja) Compatible con: Impresora monocromática Optra K.

Fotoconductor Lexmark W84030H. Negro Rendimiento Estándar (60.000 pag). Compatible con: X830, X832, W840, W840dn, W840n.

Tóner Lexmark 15G042K. Negro Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: Impresora C752, C752n, C752dn, C752dtn, C762, C762n, C762dn, C762dtn, X752e, X762e MFP. (Existencias Limitadas)

Fotorevelador Lexmark C53030X. (Single pack) Rendimiento Alto (20.000 pag). Compatible con: Impresora C520, C520N, C522, C522N, C524, C524DN, C524N, C524DTN, C530DN, C532DN, C532N, C534, C534N, C534DN, C534DTN.

Fotorevelador Lexmark C53034X. (4 pack) Rendimiento Alto (20.000 pag). Compatible con: Impresora C520, C520N, C522, C522N, C524, C524DN, C524N, C524DTN, C530DN, C532DN, C532N, C534, C534N, C534DN, C534DTN.

Fotorevelador Lexmark 12N0772. (3 color kit) Rendimiento Alto (28.000 pag). Compatible con: C910, C910n, C910dn, C910fn, C910in, C912, C912DN, C912FN, C912N, C920, C920DN, C920DTN, C920N,X912e
Fotorevelador Lexmark 12N0773. Negro Rendimiento Alto (28.000 pag). Compatible con: C910, C910dn, C910fn, C910in, C910n, C912, C912n, C912dn, C912fn, X912e.

Tóner Lexmark C7700CH. Cian Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e. (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark C7700YH. Amarillo Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e. (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark C7700KH. Negro Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e.

Tóner Lexmark C7720CX. Cian Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: C770, C772, X772e.

Tóner Lexmark C7720MX. Magenta Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: C772DN, C772DTN,C772N,X722e, C772e.

Tóner Lexmark C7720YX. Amarillo Rendimiento Alto (15.000 apg). Compatible con: Impresora C772DN, C772DTN,C772N,X722e, C772e.

Tóner Lexmark C7720KX. Negro Rendimiento Alto (15.000 pag). Compatible con: Impresora C772DN, C772DTN, C772N, X722e, C772e.

Tóner Lexmark 17G0152. Negro Rendimiento (5,000 pag). Compatible con: Imprasora Optra M410, M412. (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark 1361753. Magenta Rendimiento (3,500 pag). Compatible con: Imperosra Optra OPTRA SC 1275, 1275N.

Tóner Lexmark 17G0154. Negro Rendimiento (15,000 pag). Compatible con: Imprasora Optra M410, M412. (Existencias Limitadas)

Tóner LEXMARK X850H21G Tinta Negra Rendimiento de 30.000 páginas. Compatible con: X850e, X852e, X854e.

Toner Lexmark C5340CX. Cian Rendimiento Alto (7.000 pag). Compatible para: C534n, C534dn, C534dtn . 7000P (Existencias Limitadas)

Toner Lexmark C780A1CG. Cian Rendimiento Estandar (6.000 pag). Para C780, C782, X782 RET.PROG.

Toner Lexmark C780A1KG. Negro Rendimiento Estandar (6.000 pag). Para C780, C782, X782 RET.PROG.

Toner Lexmark C780A1MG. Magenta Rendimiento Estandar (6.000 pag). Para C780, C782, X782 RET.PROG.

Toner Lexmark C780H1CG. Cian Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible para: C780, 782.

Toner Lexmark C780H1MG. Magenta Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatibles con: C780,780DN, C780DTN, C780N, C782, C782N, C782DN, C782DTN, X782e.

Toner Lexmark C780H1YG. Amarillo Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatibles con: C780,780DN, C780DTN, C780N, C782, C782N, C782DN, C782DTN, X782e.

Toner Lexmark 4K00199. Negro Rendimiento Alto (10,000 pag). Compatible para: Imprasora Optra M410, M412. (Existencias Limitadas)

Toner Lexmark X203A11G. Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: X203, X204

Toner Lexmark X264A11G. Negro Rendimiento Estandar (3,500 págs). Compatible con: X264, X363, X364

Toner Lexmark X264H11G. Negro Rendimiento Alto (9,000 págs). Compatible con: X264, X363, X365

Kt Fotoconductor Lexmark E260X22G. Negro. Compatible con: E260, E360, E460, X264, X36x, X46x

Toner Lexmark X463A11G. Negro Rendimiento Estandar Compatible con: X463, X464 y X466

Toner Lexmark X463H11G. Negro Rendimiento Alto (9,000 págs) Compatible con: X463, X464 y X466

Tóner Lexmark X463X11G. Negro Extra Alto Rendimiento (15,000 págs). Compatible con: X463, X464 y X466

Toner Lexmark X651A11L. Negro Rendimiento Estandar Compatible con: X651, X652

Tóner Lexmark C734A1KG. Negro Alto Rendimiento. Compatible con: C734, C736, X734, X736, X738

Tóner Lexmark C734A1CG. Cian Alto Rendimiento (10.000 págs). Compatible con: C734, C736, X734, X736, X739

Tóner Lexmark C734A1MG. Magenta Alto Rendimiento (10.000 págs). Compatible con: C734, C736, X734, X736, X740

Tóner Lexmark C734A1YG. Amarillo Alto Rendimiento (10.000 págs). Compatible con: C734, C736, X734, X736, X741

Fotoconductor Lexmark C734X20G. Compatible con: C734, C736, X734, X736, X742

Tóner Lexmark C736H1CG. Negro Rendimiento Alto (10.000 pag). Compatible con: Impresora C736, X736, X738 (Existencias Limitadas)

Tóner Lexmark X651H11L. Negro Alto Rendimiento (25,000 págs). Compatible con: X651, X652, x654, X656, X658.

Toner Lexmark W850H21G Negro tóner Extra Alto Rendimiento (35000pag). Compatible con: W850dn

Toner Lexmark 50F4H00 Negro tóner Alto Rendimiento (5000pag). Compatible con: MS310dn, MS610de, MS410dn

Toner Lexmark 60F4H00 Negro tóner Alto Rendimiento (10000pag). Compatible con: MX310dn, MX410de, MX511de, MX611dhe

Tóner Lexmark 70C8HK0 Negro Rendimiento Alto (4000pag). Compatible con: Impresora: CS310dn, CS510de

Tóner Lexmark 70C8HC0 Cian Rendimiento Alto (3000pag). Compatible con: Impresora CS310dn, CS510de

Tóner Lexmark 70C8HM0 Magenta Rendimiento Alto(3000pag). Compatible con: Impresora CS310dn, CS510de

Cartucho Tóner Lexmark C544X1KG. Negro Rendimiento Alto (4,000 pag). Compatible con: Impresora Color C544N.

Cartucho Tóner Lexmark C544X1CG. Cian Rendimiento Alto (4,000 pag). Compatible con: Impresora Color C544N.

Cartucho Tóner Lexmark C544X1MG. Magenta Rendimiento Alto (4,000 pag). Compatible con: Impresora Color C544N.

Cartucho Tóner Lexmark C544X1YG. Amarillo Rendimiento Alto (4,000 pag). Compatible con: Impresora Color C544N.

Toner Lexmark 50F4X00 Negro tóner Extra Alto Rendimiento (10000pag). Compatible con: MS410dn, MS610dn, ms610de

Toner Lexmark 52D4H00 Negro tóner Alto Rendimiento (25000pag). Compatible con: MS810dn, MS810de, MS812de, MS812dn, MS811dn, MX810dfe, MX810dme, MX812dpe, MX811dfe, MX811dme, MX810dpe, MX711dhe

Toner Lexmark 52D4X00 Negro tóner Extra Alto Rendimiento (45000pag). Compatible con: MS811dn, MS812dn, MS812de

Toner Lexmark 60F4X00 Negro tóner Extra Alto Rendimiento 60F4X00 (20000pag). Compatible con: MX511de, MX611dHe

Toner Lexmark 62D4H00 Negro tóner Extra Alto Rendimiento 62D4H00 (25000pag). Compatible con: MX710dHe, MX812dfe, MX812dme, MX811dpe, MX810dfe, MX810dme, MX711dhe, MX811dfe, MX811dme, MX810dpe, MX710dhe

Toner Lexmark62D4X00 Negro tóner Extra Alto Rendimiento (45000pag). Compatible con: MX810dfe, MX812dfe, MX812dme,MX811dpe, MX810dfe, MX810dme, MX812dpe, MX811dfe, MX811dme, MX810dpe, MX711dhe

Toner Lexmark 62D4X00Negro tóner Extra Alto Rendimiento (45000pag). Compatible con: MX812dfe, MX812dme, MX811dpe, MX810dfe, MX810dme MX812dpe, MX811dfe, MX811dme, MX810dpe, MX711dhe

Tóner Lexmark 70C8XK0 Negro Extra Alto Rendimiento (8000pag). Compatible con: Impresora CS510de

Tóner Lexmark 70C8XC0 Cian Extra Alto Rendimiento (4000pag). Compatible con: Impresora CS510de

Tóner Lexmark 70C8XM0 Magenta Rendimiento Alto (4000pag). Compatible con: Impresora CS510de

Tóner Lexmark 70C8XY0 Amarillo Rendimiento Alto (4000pag). Compatible con: Impresora CS510de

Tóner Lexmark 80C8XK0 Negro Extra Alto Rendimiento (8000pag). Compatible con: Impresora CX510de, CX510dhe

Tóner Lexmark 80C8XC0 Cian Extra Alto Rendimiento (4000pag). Compatible con: Impresora: CX510de, CX510dhe

Tóner Lexmark 80C8XM0 Magenta Extra Alto Rendimiento (4000pag). Compatible con: Impresora CX510de, CX510dhe

Tóner Lexmark 80C8XY0 Amarillo Rendimiento Estandar (4000pag). Compatible con: Impresora CX510de, CX510dhe

Tóner Lexmark 80C8HK0 Negro Alto Rendimiento (4000pag). Compatible con: Impresora CX410de, CX510de, CX510dhe

Tóner Lexmark 80C8HC0 Cian Alto Rendimiento (3000pag). Compatible con: Impresora: CX410dn, CX510de, CX510dhe

Tóner Lexmark 80C8SC0 Cian Rendimiento Estandar (2000pag). Compatible con: Impresora: CX310dn, CX510de, CX510dhe, CX410de

Tóner Lexmark 80C8SM0 Magenta Rendimiento Estandar (2000pag). Compatible con: Impresora CX310dn, CX510de, CX510dhe, CX410de.

Tóner Lexmark 80C8SY0 Amarillo Rendimiento Estandar (2000pag). Compatible con: Impresora CX310dn, CX510de, CX510dhe, CX410de.

Tóner Lexmark C746A1CG Cian Extra Alto Rendimiento (7000pag). Compatible con: Impresora: C748de, C746dn

Tóner Lexmark C746A1MG Magenta Rendimiento Alto (7000pag). Compatible con: Impresora C748de, C746dn

Tóner Lexmark C746A1YG Amarillo Rendimiento Alto (7000pag). Compatible con: Impresora C748de, C746dn

Tóner Lexmark C746H1KG Negro Alto Rendimiento (12000pag). Compatible con: Impresora C748de, C746dn

Tóner Lexmark C792X1CG Cian Extra Alto Rendimiento (2000pag). Compatible con: Impresora: C792de

Tóner Lexmark C792X1KG Negro Alto Rendimiento (20000pag). Compatible con: Impresora C792de
Tóner Lexmark C925H2CG Cian Alto Rendimiento (7500pag). Compatible con: Impresora: C925de
Tóner Lexmark C925H2KG Negro Rendimiento (8500pag). Compatible con: Impresora C925de

Tóner Lexmark C925H2YG Extra Alto Amarillo Rendimiento (3200pag). Compatible con: Impresora C925de

Tóner Lexmark C950X2CG Cian Extra Alto Rendimiento (2200pag). Compatible con: Impresora: C950de

Tóner Lexmark C950X2KG Negro Extra alto rendimiento Rendimiento (8500pag). Compatible con: Impresora C950de

Toner Lexmark C950X2MG Magenta Extra alto rendiminento (2200pag). Compatible con: Impresora C950de

Tóner Lexmark C950X2YG Extra Alto Amarillo Rendimiento (2200pag). Compatible con: Impresora C950de

Tóner Lexmark X746H1KG Negro Alto Rendimiento (12000pag). Compatible con: Impresora X748de
Tóner Lexmark X748H1CG Cian Alto Rendimiento (12000pag). Compatible con: Impresora: X748de

Tóner Lexmark X792X1CG Cian Extra Alto Rendimiento (20000pag). Compatible con: Impresora: X792de

Tóner Lexmark X792X1YG Amarillo Extra Alto Rendimiento Estandar (20000pag). Compatible con: Impresora X792de

Toner Lexmark X860H21G Negro tóner Alto Rendimiento (35000pag). Compatible con: X860de, X862dte, x864dhe, X860de 4

Tóner Lexmark X925H2CG Cian Alto Rendimiento (3500pag). Compatible con: Impresora: X864dhe 4, X862dte 4,

Tóner Lexmark X925H2KG Negro Alto Rendimiento (8500pag). Compatible con: Impresora X925de,
Tóner Lexmark X925H2MG Magenta Alto Rendimiento (7500pag). Compatible con: Impresora X925de

Tóner Lexmark X925H2YG Amarillo Alto Rendimiento Estandar (7500pag). Compatible con: Impresora X925de

Tóner Lexmark X950X2KG Negro Extra Alto Rendimiento (32000pag). Compatible con: Impresora: X950de X952dte, X954dhe

Tóner Lexmark X950X2MG Magenta Extra Alto Rendimiento (22000pag). Compatible con: X950de X952dte, X954dhe

Tóner Lexmark X950X2MG Cian Extra Alto Rendimiento (22000pag). Compatible con: Impresora: X950de X952dte, X954dhe

Tóner Lexmark X950X2YG Amarillo Extra Alto Rendimiento Estandar (22000pag). Compatible con: Impresora X950de, X952dte, X954dhe

Tóner 80C8HY0 Amarillo Alto Rendimiento Estandar (3000pag). Compatible con: Impresora CX410dn, X510dhe, CX510de

Tóner Lexmark 80C8SK0 Negro Rendimiento Estandar (2500pag). Compatible con: Impresora CX310dn, CX510de, CX510dhe, CX410de

Tóner Lexmark C792X1MG Magenta extra Alto Rendimiento (2000pag). Compatible con: Impresora C792de

Tóner Lexmark C792X1YG Extra Alto Amarillo Rendimiento (20000pag). Compatible con: Impresora C792de

Tóner Lexmark X748H1MG Magenta Alto Rendimiento (10000pag). Compatible con: Impresora X748de

Tóner Lexmark X792X1KG Negro Extra Alto Rendimiento (20000pag). Compatible con: Impresora X792de

Tóner Lexmark X792X1MG Magenta Extra Alto Rendimiento (20000pag). Compatible con: Impresora X792de

Toner Lexmark 50F4U00 Negro tóner ultra Alto Rendimiento (20000pag). Compatible con: MS610de

Tóner Lexmark 70C8HY0 Amarillo Rendimiento Alto (3000pag). Compatible con: Impresora CS310dn, CS510de

Fotoconductor LEXMARK C734X24G caja con 4 foto conductores Rendimiento Estándar (20,000). Compatible con: X738de, X748de, C736dn,C746dn, X734de, C734dn, C748de.

Cintas para Impresoras LEXMARK

Cinta Lexmark 1040998. Negra Alto Contraste Compatible con: 6400, 6412.

Cinta Lexmark 11A3540 / 3070166. Negra Compatible con: Impresora de matriz punto SERIES 2380, 2381, 2390, 2391, 2480, 2481, 2490, 2491, 2580, 2581, 2590, 2591.

Cinta Lexmark 13L0034. Negra Compatible con: 4227, 4227 plus.

Cinta Lexmark 1040990. P/IBM 6400, 6404, 6405, 6408. USO GRAL (DP-064) **(Existencias Limitadas)**

Cinta Lexmark 11A3550. Reentintable Negro Rendimiento Alto (8,000 pag). Compatible con: Lexmark 2580, 2580n, 2581, 2581n, 2590, 2590n, 2591, 2591n, impresora matriz 2480, 2481, 2490, 2491. **(Existencias Limitadas)**

impresoras marca OKIDATA

Cooley (beatriz.cooley@ctin.com.mx)

Cintas para Impresoras OKIDATA

Cinta Negra para 52106001 para OKI MLML590/591

Cinta Negra para 52102001 para OKI ML320T/321T, ML184T, ML310, Okipos 90, Okipos 150, 3 millones de caracteres

Cintas negra 52114101 para Impresoras OKIPOS 405
Cinta Negra 43571801 para impresoras OKI modelo ML1120, 4 miilones de caracteres
Cinta Negra 52104001 para impresora Okidata ML380, 390+, 391+, 2 millones de caracteres
Cinta Negra 42377801 para OKI ML420T/421,490,491 4 millones de caracteres
Cinta Negra 44173403 para OKI ML620, ML690, 8 millones de caracteres
Cinta 41708210 para impresoras OKI modelo ML8810, 10 millones de caracteres
Cinta Negra 40629302, para OKI PACEMARK 4410, 15 millones de caracteres
Cinta Negra 52103601 para OKI ML395, 5 millones de caracteres
Cinta Negra 52105801 para OKI PACEMARK 3410, 7.5 millones de caracteres
Cinta Negra 44173404 para OKI ML621/691 (Existencias Limitadas)

Toner para Impresoras OKIDATA

Toner Negro 42103001 para OKI B4100,B4200, B4250, B4300 y B4350 de 2500 páginas
Toner Negro 44574701 para OKI B411/B431/MB461/MB491 de 4k páginas
Toner Negro 41963004 para OKI C7300,C7350,C7500, C7550 de 10 000 páginas.
Toner Cyano 42127403 para OKI C5100/5300/5200N/5400N (Existencias Limitadas)
Toner Magenta 42127402 para OKI C5100/5300/5200N/5400N (Existencias Limitadas)
Toner Amarillo 42127401 para OKI C5100/5300/5200N/5400N (Existencias Limitadas)
Toner Magenta 41963002 para OKI C7350N y C7550n
Toner Cyan 41963003 para OKI C7350N y C7550n (Existencias Limitadas)
Toner Amarillo 44469701 para C330/MC361/MC561 de 3k páginas
Toner Magenta 44469702 para C330/MC361/MC561 de 3k páginas
Toner Cyan 44469703 para C330/MC361/MC561 de 3k páginas
Toner Negro 44469801 para C330/MC361/MC561 de 3.5k páginas
Toner Negro 52114501 de impresión Negro de 10,000 págs. para Láser B6200/6300
Toner Negro 52114502 de impresión Negro de 17,000 págs. para Láser B6300
Toner Negro 42918904 para OKI C9600/9800 de 15,000 paginas
Toner Cian 42918903 para OKI C9600/9800 de 15,000 paginas
Toner Magenta 42918902 para OKI C9600/9800 de 15,000 paginas
Toner Amarillo 42918901 para OKI C9600/9800 de 15,000 paginas
Toner Amarillo 43459301 para C3400/C3530 de 2,000 páginas
Toner Magenta 43459302 para C3400/C3530 de 2,000 páginas
Toner Cyan 43459303 para C3400/C3530 de 2,000 páginas
Toner Negro 43459304 para C3400/C3530 de 2,500 páginas
Toner Negro 56120401 para MFP 2520 rendimiento de 4,000 paginas
Toner Negro 43640301 para OKI B2200 con rendimiento de 2,000 pags

Toner Negro 52109001 de 2,000 pags, para OKIPage 10e, 10ex, 10i, 12i , 14e, 14ex y 14i (Existencias Limitadas)
Toner Negro 44574901 para OKI B431,B461 de 10k páginas
Toner Negro 52116101 para MFP Laser B4545, 6,000 páginas
Toner Negro 42918924 para MFP Color: ES3640, Tipo “C7” de 17,000 páginas
Toner Cyan 42918923 para MFP Color: ES3640, Tipo “C7” de 17,000 páginas
Toner Magenta 42918922 para MFP Color: ES3640, Tipo “C7” de 17,000 páginas
Toner Amarillo 42918921 para MFP Color: ES3640, Tipo “C7” de 17,000 páginas
Toner Negro 43502001 para Impresora B4600 de 7,000 páginas
Toner Negro 52116001 para Impresora Laser B6500, 11,000 paginas
Tóner Negro 52116002 para Impresora Laser B6500, 22,500 paginas
Toner Amarillo 43324466 para C6000 de 4,000 páginas
Toner Magenta 43324467 para C6000 de 4,000 páginas
Toner Cyan 43324468 para C6000 de 4,000 páginas
Toner Negro 43324469 para C6000 de 5,000 páginas
Toner Amarillo 43324417 para C6100 de 5,000 páginas
Toner Magenta 43324418 para C6100 de 5,000 páginas (Existencias Limitadas)
Toner Negro 43979101 para OKI B410 de 3,500 páginas
Toner Negro 52117101 para B930 de 33,000 páginas

Cartucho Tóner. OKIDATA. Negro (3,000 pág.). 56123401. Para: Multifuncional OKI MB260, MB280, MB290

Cartucho Tóner. OKIDATA. Negro (5,500 pág.). 56123402. Para: Multifuncional OKI MB260, MB280, MB290

Cartucho Tóner. OKIDATA. Amarillo (1,500pags). 44250709. Para: OKI C110.
Cartucho Tóner. OKIDATA. Magenta (1,500pags). 44250710. Para: OKI C110.
Cartucho Tóner. OKIDATA. Cian (1,500pags). 44250711. Para: OKI C110.
Cartucho Tóner. OKIDATA. Negro (2,500pags). 44250716. Para: OKI C110.
Cartucho Tóner. OKIDATA. Negro (7,000 pág.). 43979201. Para: Impresora OKI B420, B430, MB400
Toner Amarillo 44059109 para OKI C830 de 8000 páginas
Toner Cyan 44059111 para OKI C830 de 8000 páginas
Toner Negro 44059112 para OKI C830 de 8000 páginas
Toner Magenta 44059110 para OKI C830 de 8000 páginas
Toner Amarillo 44315301 para OKI C610 de 6000 páginas

Toner Negro 44315304 para OKI C610 de 8000 páginas
Toner Cyan 44315303 para OKI C610 de 8000 páginas
Toner Negro 42127404 para OKI C5100, 5150, 5200, 5300, 5400
Bandeja opcional 43990706 de 530 páginas para MB400

Tambor para Impresoras OKIDATA

Tambor. OKIDATA. Negro (15k pág.). 42126604. Para: Impresora C5000

Tambor. OKIDATA. Negro (25,000 pág.). 43979001. Para: Impresora B410, B420, B430, Multifuncional MB400

Tambor 40433305 para OKIPage 10i, 10e, 10ex, 12i de 20,000 páginas
Tambor 42102801 para B4200, B4250, B4300 y B4350 de 25,000 paginas
Tambor 43501901 para B4400, B4600 de 25,000 paginas
Revelador/ Developer 57100101 para B8300n de 100,000 Páginas (Existencias Limitadas)
Tambor Amarillo 42126601 para C5150/C5100/C5200/C5300/C5400 15,000 páginas
Tambor Magenta 42126602 para C5150/C5100/C5200/C5300/C5400 15,000 páginas
Tambor Cyan 42126603 para C5150/C5100/C5200/C5300/C5400 15,000 páginas
Tambor Negro 41962804 para C7300/C7500 TIPO "C4" de 30,000 páginas (Existencias Limitadas)
Tambor Negro 41963404 para C9300/C9500 TIPO "C5" de 39,000 páginas
Tambor Amarillo 43460201 para C3400/C3530 (incluye toner), 15,000 paginas
Tambor Magenta 43460202 para C3400/C3530 (incluye toner), 15,000 paginas
Tambor Cyan 43460203 para C3400/C3530 (incluye toner), 15,000 paginas
Tambor Negro 43460204 para C3400/C3530 (incluye toner), 15,000 paginas
Tambor Amarillo 43381757 para C6000, 20,000 paginas
Tambor Negro 43381760 para C6000/C6100, 20,000 paginas
Tambor Amarillo 43381717 para C6100, 20,000 paginas
Tambor Magenta 43381718 para C6100, 20,000 paginas
Tambor Cyan 43381719 para C6100, 20,000 paginas
Tambor Negro 42918104 para C9600/C9800, Tipo "C7", 42,000 paginas
Tambor OKIDATA. Negro (30K pág.) 44574301. Para: B411/B431/MB461/MB491
Tambor Cyan 42918103 para C9600/C9800, Tipo "C7", 42,000 paginas
Tambor Magenta 42918102 para C9600/C9800, Tipo "C7", 42,000 paginas
Tambor Amarillo 42918101 para C9600/C9800, Tipo "C7", 42,000 paginas
Mono Image Drum 56120301 para B4545, 20,000 páginas
Drum Negro 42918120 para MFP C3640, Tipo "C7" , 42,000 paginas
Drum Magenta 42918118 para MFP C3640, Tipo "C7" , 42,000 paginas
Drum Amarillo 42918117 para MFP C3640, Tipo "C7" , 42,000 paginas
Tambor 56120801 para B930 de 60,000 páginas
DUPLEX OKIDATA 70047803. Para la impresora: B6500. (Existencias Limitadas)

Lopez Ruiz, (osvaldo.lopez@ctin.com.mx).

Ribbons para Impresora ZEBRA

Ribbon 102x300 Cera para impresora Zebra S600 (Existencias Limitadas)

Cinta de color de 5 paneles - 200 impresiones, No. DE PARTE 800015-940 / 800017-240.. Cinta para uso en impresoras: Zebra P110i P120i

Cinta de color de 6 paneles (YMCKOK), 165 impresiones, No. DE PARTE 800015-948 / 800017-248.. Cinta para uso en impresoras: Zebra P120i

CONSUMIBLE PARA PARA LAS ZEBRA ZXP1

Cinta de Color de 5 paneles Load-N-Go - 100 impresiones por rollo, No. DE PARTE: 800011-140. (YMCKO). Cintas para uso en impresoras: ZXP SERIE 1.

Cinta Negra Load-N-Go - 1000 impresiones por rollo, No. DE PARTE: 800011-101. Cintas para, uso en impresoras: ZXP SERIE 1.

kit de limpieza, 4 tarjetas de limpieza del motor de impresión y 4 tarjetas de limpieza del alimentador, No. de Parte: 105999-301, para Imprsoras ZXP Serie 1/ ZXP Serie 3 version (Z32-00000000US00)

CONSUMIBLE PARA PARA LAS ZEBRA ZXP8

Cinta de color de 4 paneles YMCK - 625 impresiones No. DE PARTE: 800012-445. Cintas para uso en impresoras: ZXP SERIE 8.

Cinta de color de 5 paneles YMCKK - 500 impresiones No. DE PARTE: 800012-480. Cintas para uso en impresoras: ZXP SERIE 8.

FILM de impresion - 1250 imagenes (un solo lado), 625 imagenes (por ambos lados) No. DE PARTE: 800012-601. Para uso en impresoras: ZXP SERIE 8.

Ribbon de LAMINADO TRANSPARENTE REVERSO - 625 impresiones No. DE PARTE: 800084-918. Para uso en impresoras: ZXP SERIE 8.

Ribbon de LAMINADO TRANSPARENTE FRENTE - 625 impresiones No. DE PARTE: 800084-914. Para uso en impresoras: ZXP SERIE 8.

KIT de Limpieza No. DE PARTE: 105999-801, Para uso en impresoras: ZXP SERIE 8.
KIT de Limpieza y laminador No. DE PARTE: 105999-804, Para uso en impresoras: ZXP SERIE 8.

Ribbons para Impresora ZEBRA De Escritorio por Pieza

Ribbon ZEBRA 64x74 Cera para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) No. de parte: 05319GS06407 (Pieza).

Ribbon ARM 64x74 Resina para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).

Ribbon ZEBRA 64x74 Resina para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) No. de parte: (5095GS06407), (Pieza).

Ribbon ARM 110x70 Cera-Resina para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).

Ribbon 102x360 Cera para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, Toshiba (BEV4T), (BSA4T) (Pieza).

Ribbon ARM 110x74 Cera para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).

Ribbon ARM 110x74 Resina para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).

Ribbon 64x74 Cera para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).
Ribbon ZEBRA 110X70 CERA-RESINA para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza). **(Existencias Limitadas)**

Ribbon ZEBRA 64X74 CERA para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) (Pieza).

Ribbon Original ZEBRA 110 mm. x 74 mts. Cera para impresoras Zebra GC420T, EC-Line (EC-Q8-PLUS) Caja con 12 Piezas, No. de Parte: 05319GS11007.

Ribbons para Impresora ZEBRA Industrial por Pieza

Ribbon ARM 110x300 Cera para impresora Zebra /S4M/ZM400/Z4M/105S/ZM600, (Pieza).
Ribbon ARM 110x300 Resina para impresora Zebra /S4M/ZM400/Z4M/105S/ZM600, (Pieza).
Ribbon ARM 110x450 Cera para impresora Zebra /S4M/ZM400/Z4M/105S/ZM600 (Pieza).
Ribbon ARM 60x300 Resina para impresora Zebra S600, (Pieza).
Ribbon ZEBRA 2000 Standard de CERA 60mm x 450mts. / 2.36" x 1,476 Compatible con Impresoras Industriales (Tabletop), Caja con 24 Piezas. No de parte: (02000BK06045).

CINTAS MONOCROMATICAS PARA LAS ZEBRA

Cinta Negra - 500 impresiones, No. DE PARTE: 800015-221. Cintas para, uso en impresoras: P205.
Cinta Negra - 1000 impresiones, No. DE PARTE 800015-101. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C.

Rojo - 1000 impresiones, No. DE PARTE: 800015-102. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i. **(Existencias Limitadas)**

Verde - 1000 impresiones No. DE PARTE: 800015-103. Cintas para uso en impresoras:P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i.
Azul - 1000 impresiones No. DE PARTE: 800015-104. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i.
Dorado - 1000 impresiones No. DE PARTE: 800015-106. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i

Plateado - 1000 impresiones No. DE PARTE: 800015-107. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i. **(Existencias Limitadas)**

Blanco - 1000 impresiones No. DE PARTE: 800015-109. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i.

Scratch-off gris - 880 impresiones No. DE PARTE: 800015-185. Cintas para uso en impresoras: P300F, P300, P310F, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C, P310i, P320i, P330i,P430i, P420i, P520i

Laminado Transparente- 600 Imágenes, No. DE PARTE : 800015-914. para uso en impresoras: P620, P630i, P640i

Ribbon Negro - 1000 impresiones, No. DE PARTE: 800017-201. para uso en impresoras: P100i, P110i, P120i.

CINTAS DE COLOR PARA LAS ZEBRA

Cinta de Color de 6 Paneles - 200 impresiones YMCKOK. NO. DE PARTE: R6F003AAA . Cintas para uso en impresora: Evolis PRIMACY

Cinta de color de 6 paneles - 170 impresiones No. DE PARTE: 800015-148. (3 de sublimación, 2 negros de resina, 1 overlay (YMCKOK). Cintas para uso en impresoras: P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C

Cinta de color de 5 paneles - 200 impresiones No. DE PARTE: 800015-140. (3 de sublimación, 1 negro de resina, 1 overlay (YMCKO). Cintas para uso en impresoras: P300, P310C, P400, P420C, P500, P520C, P600, P720C

Cinta de color de 5 paneles - 200 impresiones No. DE PARTE: 800015-180 (3 de sublimación, 2 negros de resina, (YMCKK). Cintas para uso en impresoras:P500, P520C, P600, P720C

Cinta de color de 4 paneles - 250 impresiones No. DE PARTE: 800015-145 (3 de sublimación, 1 negro de resina, (YMCK). Cintas para uso en impresoras: P500, P520C, P600, P720C

Cinta de color de 4 paneles - 500 impresiones No. DE PARTE: 800015-845. (3 de sublimación, 1 negro de resina,(YMCK). Cintas para uso en impresoras: P620

Cinta color de 5 paneles - 500 impresiones No. DE PARTE: 800015-880. (3 de sublimación, 2 negro de resina, (YMCKK). Cintas para uso en impresoras: P620 (Existencias Limitadas)

Cinta color de 5 paneles - 500 impresiones No. DE PARTE: 800015-841 (3 de sublimación, 1 Ultra Violeta, 1 negro de resina, (YMCUvk). Cintas para uso en impresoras: P620

Cinta de color de 5 paneles - 200 impresiones No. DE PARTE: 800033-840. (3 de sublimación, 1 negro de resina, 1 overlay (YMCKO). Cintas para uso en impresoras: ZXP SERIE 3.

Cinta de color de 6 paneles - 256 impresiones No. DE PARTE: 800033-848. (3 de sublimación, 2 negros de resina, 1 overlay (YMCKOK). Cintas para uso en impresoras: ZXP SERIE 3.

CINTAS MONOCROMATICAS SERIE i PARA LAS ZEBRA

Negro - 500 impresiones, No. DE PARTE: 800015-201. Cintas para uso en impresoras: P210i

CINTAS DE COLOR SERIE i PARA LAS ZEBRA

Cinta de color- 200 impresiones, 5 Paneles. No. De Parte 800015-440. Cintas para, uso en impresoras: P310i,P320i, P330i, P430i, P420i, P520i.

Cinta de color de 5 paneles - 330 impresiones, No. DE PARTE: 800015-540. (3 de sublimación, 1 negro de resina, 1 overlay, YMCKO). Cintas para uso en impresoras: P310i, P320i, P330i, P430i, P420i

Cinta de color de 5 paneles - 330 impresiones, No. DE PARTE: 800015-543. (3 de sublimación, 1 ultravioleta, 1 negro de resina, YMCUVK). Cintas para uso en impresoras:P520i

Cinta de color de 6 paneles - 170 impresiones, No. DE PARTE: 800015-448. (3 de sublimación, 1 negro de resina, 1 overlay, 1 negro de resina YMCKOK). Cintas para uso en impresoras: P430i, P420i,P520i.

Cinta de color de 5 paneles - 200 impresiones, No. DE PARTE: 800015-480. (3 de sublimación, 2 negros de resina YMCKK). Cintas para uso en impresoras:P520i

Cinta de color de 4 paneles - 400 impresiones, No. DE PARTE: 800015-545. (3 de sublimación, 1 negro de resina, (YMCK)). Cintas para uso en impresoras: P420i, P520i

Cinta de color de 5 medios paneles - 450 impresiones, No. DE PARTE: 800015-547. (3 de sublimación 1/2, 1 negro de resina, 1 overlay, (YMCKO). Cintas para uso en impresoras: P330i,P430i. (Existencias Limitadas)

Cinta negra de 2 paneles - 500 impresiones, No. DE PARTE: 800015-450. (1 Negro de sublimación con 1 overlay). Cintas para uso en impresoras: P310i, P320i, P330i, P420i, P520i

Kit de inicio - 100 impresiones, No. DE PARTE: 105912-294. (Incluye una cinta YMCKO con rodillo de limpieza y 100 tarjetas). Kit para uso en impresoras: P210i

Cinta de color de 4 paneles - 600 impresiones, No. DE PARTE: 800014-945. (3 de sublimación, 1 negro de resina (YMCK). Cinta para uso en impresora:P640i

CINTAS DE BARNIZ OVERLAY

Barniz transparente para 350 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-122. Cintas para uso en impresoras:P300F, P310F, P310C, P310i, P320i, P330i, P400, P420C, P420i, P500, P520C, P520i, P600.

Holograma "Genuine Secure", para 350 tarjetas. No. DE PARTE: 800015-120. Cintas para uso en impresoras:P300F, P310F, P310C, P310i, P320i, P330i, P400, P420C, P420i, P500, P520C, P520i, P600

Barniz transparente para estación de laminación para 350 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-131. Cintas para uso en impresoras:P500, P520C, P520i

Barniz overlay personalizado para estación de impresión para 350 tarjetas, No. DE PARTE: 800029-XXX. Cintas para uso en impresoras:P300F, P310F, P310C, P310i, P320i, P330i, P400, P420C, P420i, P500, P520C, P520i, P600. Para las cintas con holograma personalizado se cobrará el arte gráfico de acuerdo al diseño favor de contactarnos.

CINTAS PARA LAMINAR PARA IMPRESORA P520C Y P520i DE 0.6 MILESIMA.

Transparente con cubierta total para 170 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-135. Cintas para uso en impresoras:P500C, P520C, P520i

CINTAS PARA LAMINAR PARA IMPRESORA P520C Y P520i DE 1 MILESIMA.

Transparente con cubierta para tarjeta inteligente, para 100 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-013. Cintas para uso en impresoras:B232P500C, P520C, P520i

Transparente con cubierta para tarjetas de banda magnética para 100 tarjetas. No. DE PARTE: 800015-012. Cintas para uso en impresoras: P500, P520C, P520i

Transparente con cubierta total para un lado y transparente con cubierta de banda magnética para el otro, 50 de cada uno. No. DE PARTE: 800015-031, (100 laminaciones)
Cintas para uso en impresoras:P520C, P520i.

Holograma Imagen "Genuine Secure" para 100 tarjetas. No. DE PARTE: 800015-032. Cintas para uso en impresoras:P500, P520C, P520i.

CINTAS PARA LAMINAR PARA IMPRESORA P620 Y P640i DE 1 MILESIMA.

Transparente con cubierta de banda magnética para 600 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-912. Cintas para uso en impresoras:P620, P640i

Transparente con cubierta para tarjeta inteligente para 600 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-913. Cintas para uso en impresoras:P620, P640i

Holograma Imagen "World Globe" para 600 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-915. Cintas para uso en impresoras:P620, P640i

CINTAS PARA LAMINAR PARA IMPRESORA P720 Y P640i DE 1 MILESIMA.

Transparente con cubierta total para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-714. Cintas para uso en impresoras:P720C

Transparente con cubierta para tarjetas de banda magnética para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-712. Cintas para uso en impresoras:P720C

Transparente con cubierta para tarjeta inteligente para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-713. Cintas para uso en impresoras:P720C

Holograma Imagen "World Globe" para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-715. Cintas para uso en impresoras:P720C

Holograma Imagen "Genuine Secure" para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800015-716. Cintas para uso en impresoras:P720C

Holograma personalizado para 800 tarjetas, No. DE PARTE: 800070-XXX. Cintas para uso en impresoras: P720C (mínimo 50 cintas), Para las cintas con holograma personalizado se cobrará el arte gráfico de acuerdo al diseño. Favor de contactarnos.

ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS ZEBRA, CINTAS DE IMPRESIÓN.

Kit de limpieza para Impresoras P110i y P120i, incluye: (cuatro tarjetas para limpiar el motor de impresión y cuatro para el alimentador). No. DE PARTE: 105912-912

Cartucho de limpieza, completo (para P205 y P210). No. DE PARTE: 105912-302

Kit de limpieza premier (25 cotonetes, 50 tarjetas limpiadoras). No. DE PARTE: 105909-169

Rodillo adhesivo limpiador (set de 5) (para P310C, P310i, P320i, P330i, P420C, P420i, P520C, P520i y P720C). No. DE PARTE: 105912-003

Cartucho de limpieza completo (para P330i). No. DE PARTE: 105912-708

Kit de tarjeta limpiadora - tarjeta larga (caja con 50 tarjetas para P330i). No. DE PARTE: 105912-707

Rodillo limpiador (para P620). No. DE PARTE: 800015-800

Cartucho limpiador completo para P720. No. DE PARTE: 105926-055

Cartucho limpiador de tarjetas para más de 3000 tarjetas (para 640i). No. DE PARTE: 800015-802

Kit de tarjeta limpiadora (caja con 100 tarjetas), No. DE PARTE: 104531-001

Kit de cotonetes de limpieza (caja con 25 cotonetes), No. DE PARTE: 105909-057

Perforadora de tarjetas, No. DE PARTE: 806503-001

Caimanes (paquete de 100), No. DE PARTE: 104527-001

Kit de limpieza para Impresoras ZEBRA ZXP Serie 3, incluye: (4 tarjetas de limpieza del motor de impresión y 4 tarjetas de limpieza del alimentador. No. DE PARTE: 105999-302 (Z32-00000200US00)

ación

Lopez Ruiz, (osvaldo.lopez@ctin.com.mx).

CINTAS MONOCROMATICAS

Negra - 600 impresiones, NO. DE PARTE: R2211. Cintas para uso en impresoras:Tattoo

Negra - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2011. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, pebble, Dualys, Quantum, Kiosk

Azul - 600 impresiones, NO. DE PARTE: R2212. Cintas para uso en impresoras:Tattoo

Azul - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2012. Cintas para uso en impresoras:
New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk

Roja - 600 impresiones, NO. DE PARTE: R2213. Cintas para uso en impresoras:Tattoo

Roja - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2013. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk (Existencias Limitadas)

Verde - 600 impresiones, NO. DE PARTE: R2214. Cintas para uso en impresoras:Tattoo

Verde - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2014. Cintas para uso en impresoras:
Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk

Blanca - 500 impresiones, NO. DE PARTE: R2215. Cintas para uso en impresoras:Tattoo

Blanca - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2015. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk

Dorada - 500 impresiones, NO. DE PARTE: R2216. Cintas para uso en impresoras:Tattoo

Dorada - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2016. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk

Plateada - 500 impresiones, NO. DE PARTE: R2217. Cintas para uso en impresoras:Tattoo

Plateada - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: R2017. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk.

Cera negra - 600 impresiones, Para ABS, tarjetas especiales barnizadas y tarjetas de papel. NO. DE PARTE: R2219. Cintas para uso en impresoras: Tattoo.

Cera negra - 1000 impresiones, Para ABS y tarjetas especiales barnizadas, NO. DE PARTE: R2019. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk.

Negra - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT011NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS

Azul - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT012NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS

Roja - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT013NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS

Verde - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT014NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS

Blanca - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT015NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS

Dorada - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT016NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS

Plateada - 1000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT017NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS

Cinta panel para firma blanco - 1,000 impresiones, NO. DE PARTE: RCT021NAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS

CINTA HOLOGRAMA

Cinta Holograma Evolis, Optoseal 350 Laminaciones. NO. DE PARTE: R4002. Recubrimiento de barniz de cinta holográfico (diseño de globo). El Ribbon R4002 de Evolis puede ser utilizado con las siguientes impresoras: Pebble, Pebble 3, Pebble 4, Dualys, Dualys 3, Quantum, Quantum 2.

Cinta Holograma Evolis, Optoseal 400 Laminaciones. NO. DE PARTE: RVA022NAA. Recubrimiento de barniz de cinta holográfico (diseño de globo). puara ser utilizado con la impresoras: ZENIUS.

CINTAS DE COLOR

Cinta de Color de 5 Paneles - 100 impresiones YMCKO. NO. DE PARTE: R5F001AAA. Cintas para uso en impresora: Evolis ZENIUS

Cinta de Color de 5 Paneles - 200 impresiones YMCKO. NO. DE PARTE: R3011. Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk

Cinta de Color de 5 Paneles - 250 impresiones YMCKO. NO. DE PARTE: R5F005AAA. Cintas para uso en impresora: Evolis PRIMACY

Cinta de Color de 5 Paneles - 100 impresiones YMCKO. NO. DE PARTE: R3411. Cintas para uso en impresora Tattoo 2.

Cinta de Color de 2 Paneles - 500 impresiones Negro TT+ 1 varnish, NO. DE PARTE: R3012 Cintas para uso en impresoras: New Pebble, Pebble, Dualys, Quantum, Kiosk.

Cinta de Color de 6 Paneles - 200 impresiones YMCKOK, NO. DE PARTE: R3314. Cintas para uso en impresoras:Dualys, Quantum, Kiosk

Cinta de Color de 6 Paneles - 800 impresiones YMCKOK, NO. DE PARTE: R3114. Cintas para uso en impresoras:Quantum, Kiosk (Existencias Limitadas)

ACCESORIOS PARA LA EVOLIS

Kit de limpieza Ultra Clean (para una limpieza completa de la impresora) NO. DE PARTE: A5011. 5 tarjetas pre-humedecidas, 5 cotonetes, 1 caja de 40 toallas pre-humedecidas

Kit de limpieza Printer Clean (para los rodillos transporta tarjetas). NO. DE PARTE: A5002 50 tarjetas pre-humedecidas, empacado en bolsita desprendible individual

Kit de limpieza Head Clean (para la cabeza de impresión) NO. DE PARTE: A5003. Caja de 20 cotonetes con punta de espátula de espuma y embalse plástico que contiene alcohol

Kit de limpieza Dust Clean (para rodillos de limpieza) NO. DE PARTE: A5004. Despachador de 40 toallitas prehumedecidas

Mochila Tattoo, NO. DE PARTE: A5230. Mochila para demostraciones - disponible en azul mezclilla (equipada con espumas internas)

Kit Adicional de Alimentador de Tarjetas, Alimentador con capacidad de 100 tarjetas (0.76 mm 30 mil) NO. DE PARTE: S2304. Para uso en impresora: Tattoo

Kit Alimentador de Tarjeta Adicional, Alimentador con capacidad de 100 tarjetas (0.76 mm 30 mil) NO. DE PARTE: S3304. Para uso en impresora: Dualys

Kit Adicional de Alimentador de Tarjetas Color: Rubí, Laguna, Glaciar, Alimentador con capacidad de 100 tarjetas (0.76 mm 30 mil). NO. DE PARTE: S5304R, S5304L, S5304G
Para uso en impresora: Pebble

CABEZAS DE IMPRESIÓN PARA LA EVOLIS

Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S2101. Para uso en impresoras: Tatoo

Cabeza de impresión KPE, NO. DE PARTE: S10000. Para uso en impresoras: Pebble 4, Dualys 3, Securion y Quantum2.
Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S6101. Para uso en impresoras: New Pebble
Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S5101. Para uso en impresoras: Pebble
Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S3101. Para uso en impresoras: Dualys
Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S4101. Para uso en impresoras: Quantum
Cabeza de impresión, NO. DE PARTE: S9101. Para uso en impresoras: Kiosk

R MICRONICS

Lopez Ruiz, (osvaldo.lopez@ctin.com.mx).

Cintas para Impresoras Star Micronics

Cinta Negra STAR MICRONIC 1A300RCB Para impresora SP300
Cinta Púrpura 1A200CP para impresora Star Micronics MP200, SP200
Cinta Negra 1A200CB para impresora Star Micronics MP200, SP200

Cinta Negra Original RC700B (1A700RCB) 6 Millones Caracteres, para impresora Star Micronics SP700

ANASONIC

Martín (teresa.martin@ctin.com.mx).

Cintas para Impresoras PANASONIC

Cinta Negra KX-P115 para impresora Panasonic KX-P1695, KX-1150
Cinta Negra KX-P150 para Panasonic KX-P2180/2123 (Existencias Limitadas)
Cinta KXP145 para Panasonic 1124/1121/2023/1123 (Existencias Limitadas)

Toner para Impresoras PANASONIC

Toner KXFA76A para Impresora Panasonic KXFL501/M551/B751

TONER KXFAT92E para impresora Panasonic KXmb271 KXmb781 1 PIEZA (Existencias Limitadas)
Toner KXFAT92A-T para Multifuncional Panasonic KX-MB271 (Paquete con 3)
Toner KXFA85A para Fax Panasonic KXFL851
Toner KXFA83 para Fax Panasonic KXFL511
Toner KXFA54A para Fax Panasonic KXFPG 376/381/386/379/371/391

Tambor para Impresoras PANASONIC

Tambor KXFA84A para Fax Panasonic KXFL511/611 y KXFLM651
Tambor KXFAD93A para Multifuncional Panasonic KXMB271

Peliculas de reemplazo para Fax PANASONIC

Pelicula KX-FA136A para Fax Panasonic KX-FP200, KX-FP250 (Paquete con 2) (Existencias Limitadas)

Pelicula KX-FA137A para Fax Panasonic KX-FP101 KX-FP121 KX-FPC135
Pelicula KX-FA55A para Fax Panasonic KX-FP81 KX-FP85 (Paquete con 2)
Pelicula KX-FA57A para Fax Panasonic KH-FHD351LA
Pelicula KX-FA52A para Fax Panasonic KX-FP205 , 206, 2451

Pelicula Para Fax PCM

Pelicula PCM (FO-5CR) Para Fax SHARP Termico UX-P100, 200, UX-A255, 260, UC-C SERIES, UX-CL220, UX-CC550 2 rollos

Pelicula PCM (FO-3CR) Para Fax SHARP Termico UX-3CR, UX-300, 305, 345L, 450, FO-760 rollos

Pelicula PCM (FO-15CR) Para Fax SHARP Termico KX-F 1010, 1015, 1016, 1110, 1810, 1820, 1830, 969 1 rollo

Pelicula PCM (FO-16CR) Para Fax SHARP Termico FO-1450, 1650, 1850 1 rollo
Pelicula PCM (PC302RF) Para Brother Termico intellifax 750, 770, 870MC PMF MFC-970MC 1 rollo
Pelicula PCM (PC101RF) Para Brother Termico intellifax 1150, 1250,1350M,1450MC, 1550MC 1 rollo

Pelicula PCM (PC202RF) Para Brother Termico intellifax 1170, 1270, 1570 PMFs MFC-1770, 1870MC, 1970MC 2 rollos

Pelicula PCM (KX-FA55) para Panasonic KX-FP 155, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 151, 152, 153, 155,158 KX-FPC 91, 95, 161, 96, 165, 168,KX-FPG 175, 178, KX-FC 166, 175, 176, 178 2 rollos

e TICKET

ı Saavedra (adriana.saavedra@ctin.com.mx).

Rollos de papel PCM para MINIPRINTERS Autocopia

Rollo Autocopiante BA7670 76X70 mm C/50 Pza 3"
Rollo Autocopiante BA3870 38X70, mm C/100
Rollo Autocopiante BA5760 57X60 mm, C/100
Rollo Autocopiante BA7667 76X67 mm, C/50
Rollo Autocopiante BA11470 114X70 mm, C/45
Rollo Autocopiante BRA7670 76X70 mm, C/50 R/B/A
Rollo Autocopiante BA7676 76x76 mm C/50
Rollo Autocopiante BA8270 82x70 mm B/A C/60

Rollos de papel PCM para MINIPRINTERS Bond Satinado

Rollo Bond Sencillo B7670 76X70 mm, C/50 Pza 3"
Rollo Bond Sencillo B3870 38X70 mm, C/100
Rollo Bond Sencillo B4470 44X70 mm, C/100
Rollo Bond Sencillo B5760 57X60 mm, C/100
Rollo Bond Sencillo B11470 114X70 mm, C/45
Rollo Bond Sencillo B7660 76X60 mm, C/84

Rollos de papel PCM para MINIPRINTERS Termico Sensillo

Rollo Termico Sencillo T8070C50 80X70 mm, C/50 T8070C50
Rollo Termico Sencillo T5760 57X60 mm, C/100
Rollo Termico Sencillo T5757 57X57 mm, C/100
Rollo Termico Sencillo T5745 57X45 mm, C/175
Rollo Termico Sencillo T8080 80X80 mm, C/50

Rollos de papel PCM para MINIPRINTERS Termico Sensillo

Rollo Termico A1 T5745S12A1 57mmX26mts c.s.12 (43MM) c/ 175 (Existencias Limitadas)

Rollos de papel PCM para MINIPRINTERS Termico Sensillo

Rollo Termico T7670A2 76mm X 70mm c/50 (55 mts) compatible con (IMPECL070)

Rollos de papel PCM para Fax

Rollo para Fax, Fax30pcm6 215mm X 30mts Largo 30m, C/6

PAPEL BOND PREMIUM PCM 75 grs. / 20 lbs medidas ancho x largo

Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B1 medidas a 0.61 x 50 paq c/ 4
Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B2 medidas 0.61 x 100 paq c/ 3
Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B3 medidas 0.61 x 150 paq c/ 3
Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B4 medidas 0.91 x 50 paq c/ 4
Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B5 medidas 0.91 x 100 paq c/ 3
Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B6 medidas 0.91 x 150 paq c/ 3
Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B40 medidas 1.07 x 50 paq c/ 5
Papel Bond Premium para Ploter Inkjet N2" 10B41 medidas 1.07 x 100 paq c/ 3
Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B7 medidas 0.61 x 50 paq c/ 5
Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B8 medidas 0.61 x 100 paq c/ 3
Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B9 medidas 0.61 x 150 paq c/ 3
Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B10 medidas 0.91 x 50 paq c/ 5
Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B11 medidas 0.91 x 100 paq c/ 3
Papel Bond Premium para copias Xerograficas N3" 10B12 medidas 0.91 x 150 paq c/ 3

PAPEL BOND BRITE-WHITE 90 grs. / 24 lbs Medidas ancho x largo

Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B13 medidas 0.61 x 50 paq c/ 5
Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B14 medidas 0.61 x 100 paq c/ 3
Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B15 medidas 0.61 x 150 paq c/ 3
Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B16 medidas 0.91 x 50 paq c/ 5
Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B17 medidas 0.91 x 100 paq c/ 3
Papel Bond BriteWhite para Ploter Inkjet N2" 10B18 medidas 0.91 x 150 paq c/ 3
Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B19 medidas 0.61 x 50 paq c/ 5
Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B20 medidas 0.61 x 100 paq c/ 3
Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B21 medidas 0.61 x 150 paq c/ 5
Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B22 medidas 0.91 x 50 paq c/ 5
Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B23 medidas 0.91 x 100 paq c/ 3
Papel Bond BriteWhite p/ copias Xerograficas N3" 10B24 medidas 0.91 x 150 paq c/ 3

bles con impresoras y marcas especificadas.

Martín (teresa.martin@ctin.com.mx).

Cintas DATAPAC para Impresoras Varias

Cinta Datapac DP-058 para Impresora OKIDATA ML393/395 PM 3410 NEGRO
Cinta Datapac DP-150 para Impresora PRINTONIX P7000 SERIES NEGRO ATI 7000 SERIES
Cinta Datapac DP-092 (TM290II) para Impresora EPSON PURPURA ERC27 NEGRO PURPURA
Cinta Datapac DP-080 para Impresora EPSON ERC-30/34 NEGRO
Cinta Datapac DP-050 (52102001, 50107001, 52104001, 52106001) para Impresora Okidata ML-180/182/192/320/321/380/390/391/590/591; OkiPOS Serie 90, 150

Cinta Datapac DP-064 (P6800) para Impresora ATI 5000/5220S; Dapatroducts 300/600/6000/9000; HP Linejet 500/P/Q/1000Q/1500Q; Printronix P300/P600/P6000/P9000; IBM 6400-004/005/008/009/010/012/014/015/050

Cinta Datapac DP-124 (RC-200) para Impresora Star SP-212FD, MP200
Cinta Datapac DP-065 (SF-01) para Impresora DP-065 para Star 8240, 8340
Cinta Datapac DP-080-8 para Impresora Epson ERC-30/34
Cinta Datapac DP-089 para STAR MICRONICS MP 300 SP 300 NEGRO
Cinta Datapac DP-054 Para PANASONIC KX-P-1191/1695/1180/1124/2030 NEGRO

Cinta Datapac DP-030 (M3600-01) para Impresora ATI MT230/340/350/360/370; Dataproducts T2155, T2170, T2170/2 (Existencias Limitadas)

Cinta Datapac DP-059 (52102001, 50107001, 52104001, 52106001) para Impresora Okidata ML-380/390/590/1 (Existencias Limitadas)

Cinta Datapac DP-121 para Impresora PANASONIC NEGRO (Existencias Limitadas)

Ortiz, (daniela.ortiz@ctin.com.mx.)

Cintas Brother

Etiquetas DK1201 Pre-Recortada 400 etiq. (29mm x 90mm), para impresora de etiquetas Brother QL500, QL570

Etiquetas DK1202 Blanca de Papel Pre-Cortada para embalaje 2-3 / 7" para impresora Brother QL-500, QL-570

Etiquetas DK1209 Blanca Pre-Cortada (29mmx62mm) 800 etiq. para impresora Brother QL-500, QL-570
Cinta DK2205 Blanco/Negro Papel Continuo (62mm 30.48m) para impresora Brother QL-500, QL-570
Cinta TZE231 Negro/Blanco 12MM para impresora Brother PT 320 340 520 540
Cinta TZE241 Negro/Blanco para impresora Brother PT 1750, 300, 330, 530
Cinta M231 Negro/Blanco para impresora Brother PT 65, 85, 100, 110
Cinta TZE141 Negro/Transparente para impresora Brother PT 300, 310, 320
Cinta M531 Negro/Azul para impresoras Brother PT 65, 85, 100, 110
Cinta TZE131 Negro/Transparente para impresora Brother PT 300, 310, 330, 530
Cinta TZE261 Negro/Blanco para impresora Brother PT 1750, 9200, 9400
Cinta TX2511 Negro/Blanco 24mm, para impresora Brother PT 30, 35, 800XL
Cinta TX6511 Negro/Amarillo 12mm, para impresora Brother PT 30, 35, 800XL
Cinta TX7511 Negro/Verde 24mm, para impresora Brother PT-XL
Cinta TZE243 Azul/Blanco 18mm, para impresora Brother PT 1750, 300, 330, 520
Cinta TZE251 Negro/Blanco 24mm, para impresora Brother PT 1750, 330, 350, 520
Cinta TZE344 Oro/Negro 18mm, para impresora Brother PT 200, 1200, 1200S
Cinta TZE541 Negro/Azul para impresora Brother PT 300, 500, 1400
Cinta TZE651 Negro/Amarillo 1", para impresora Brother PT 300, 500
Cinta TZE221 Negro/Blanco para impresora Brother PT 1750, 300, 330, 530
Cinta M731 Negro/Verde 12mm, para impresora Brother PT 65, 85, 100, 110
Cinta M831 Negro/Dorado 12mm, para impresora Brother PT 65, 85, 100, 110
Cinta M931 Negro/Plata 12mm, para impresora Brother PT 65, 85, 100, 110
Unidad de cinturon BU100CL para todas impresora Brother MFC, Rendimiento: 50,000 paginas.

Etiquetas DK1204 de papel multiusos de 0,66 pulg. x 2,1 pulg. (17 mm x 54,3 mm) (400 etiquetas) QL500, QL570, QL700.

Etiquetas DK2210 Cinta film de largo continuo en color negro sobre blanco de 1,1 pulg. x 100 pies (29 mm x 30,4 m). QL570

Etiquetas DK2214 de papel multiusos de 0,66 pulg. x 2,1 pulg. (17 mm x 54,3 mm) (400 etiquetas)) QL500, QL570, QL700.

Etiquetas DK4605 de papel multiusos de 0,66 pulg. x 2,1 pulg. (17 mm x 54,3 mm) (400 etiquetas) QL500, QL570, QL700.

Cinta TZE261 Negro/Blanco de 36mm (1,4 pulg.) para P-Touch. 8m (26,2 pies) compatible con equipos PT-3600,PT-530,PT-550,PT-9200DX,PT-9200PC,PT-9400,PT-9500PC,PT-9600,PT-9700PC,PT-9800PCN

Cinta TZE631 Amarillo-Negro 12 mm de (0,47 pulg.) para P-Touch 8m (26,2 pies) compatible con equipos P-Touch 1000, 1080BTS, 1090BK,1180,1200,1250J,1250LB, 1290VP, 1400, 1600, 1650, 1830VP, 18R, 1950, 1950VP, 1960, 200, 2350, 2430PC, 2430PC Black Edition,2700,2700VP,2710,GL-200VP

Cinta TX6311 Negro/ Amarillo 12 mm (0.47 ") 15m P-Touch (50 pies)compatible con equipos PT-30,PT-35,PT-8000,PT-PC
Cinta TX-2311 Negro/Blanco PT XL 1"(25.4 mm) 12m compatible con equipos PT-30PT-35 PT-8000PT-PC
Cinta TZE111 Negro/Transparente 6mm (0.23 ") de 8m P-Touch (26,2 pies) compatible con equipos GL-100,PT-1000,PT-1000BM,PT-1010,PT-1010B,PT-1010NB,PT-1010R

Cinta TZ161 Negro/Transparente 36 mm - 8m largo compatible con equipos P-Touch, PT-530, P-Touch 9200DX, P-Touch 3600, P-Touch 9600.

Cinta TZS241 Negro/Blanco Ancho: 18 mm.Longitud: 8m compatible con equipos PT-1300,PT-1400,PT-1500PC,PT-1600,PT-1650,PT-1700,PT-1750,PT-1760,PT-1800,PT-1810,PT-1830,PT-1830C,PT-1830SC, PT1830V

Cinta TZS251 Blanco/Negro 24mm Longitud 8m compatible con equipos PT1090,PT7600,PT2100,PT2430, PC,PT9500,PT1010,PT1500,PT1650

Cinta TZSE4 Blanco/ Negro 18mm x 8m de largo compatible con equipos PT1090,PT7600,PT2100, PT2430, PC,PT9500,PT1010,PT1500,PT1650

Cinta TZE121 Negro/Transparente 9mm (0.35 ") de 8m (26,2 pies) compatible con equipo PT1010, PT1010s,PT1230pc,PT1280,PT1290,PT1180,PT1190,PT1200

Cinta TZE241 Negro/Blanco 3/4 pulgadas (18 mm) de ancho y 8m (26,2 pies) de largo para equipos PT-1300,PT-1400,PT-1500,PT-1500PC,PT-1600,PT-1650,PT-170,PT-1700,PT-170K,PT-1750,PT-1800,PT-1810

Cinta TZE631 Negro/Amarillo 12 mm x 8 m largo compatible con equipos PT-1000,PT-1005F,PT-1010,PT-1090,PT-1280DT,PT-1280VP,PT-1290DT,PT-1290VP,PT-18R,PT-1950VP,PT-2030VP,PT-2100VP,PT-2420PC, PT-2430PC,PT-2460,PT-2470,PT-2480,PT-2700VP,PT-2730VP,PT-3600,PT-7500VP,PT-7600VP,PT-900,PT-9500PC,PT-9600,PT-9700PC,PT-9800PCN

Cinta TZS641 Negro/Amarillo 18 mm de (0,7 pulg.) para P-Touch 8m (26,2 pies) compatible con equipos PT1090,PT7600,PT2100,PT2430,PC,PT9500,PT1010,PT1500,PT1650

Cinta TZS111 Negro/Transparente 6mm (0.23 pulg.) con adhesivo industrial 8m (26,2 pies) compatible con equipos P/PT300/310/330/530

Cinta TZE335 Negro / Blanco 12 mm. Longitud 8 m compatible con equipos PT-1000,PT-1005F,PT-1010, PT-1090,PT-1280DT,PT-1280VP,PT-1290DT,PT-1290VP,PT-18R,PT-1950VP,PT-2030VP,PT-2100VP,PT-2420PC,PT-2430PC,PT-2460,PT-2470,PT-2480,PT-2700VP,PT-2730VP,PT-3600,PT-7500VP,PT-7600VP, PT-900, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN.

Cinta TX7311 Negro/Verde, 12mm Longitud 15m compatible con equipos PT-XL30,PT-35,PT-4000,PT-8000,PT-PC,PT -X

Cinta M931 Negro/Plata, 12mm longitud 8m compatible con equipos PT65, PT85, PT90m PT100, PT110

Cinta TZE641 Negro/Amarillo 18mm longitud 8m compatible con equipos P-Touch PT-1000,1005,1010, 1080,1090,1100,1170,1180,1190,1230,1250,1260,1280,1290,1400,1600,1650,1830,1850,1880,1950, 1960 ,2030,2100,2110.

Cinta TZE211 Negro/Blanco 6mm longitud 8m compatible con equipos P-Touch PT-1005, 1010, 1080, 1090, 1280, 1290, 18, 2430, D200, E300, H100, H105, H300, H75

Cartucho de Cinta Brother

Cartucho de Cinta PC201 para Fax Brother 1270

Cartucho de Cinta PC301 para Fax Brother 750, 770, 775,870MC, 970MC

Cartucho de Cinta PC401 para Fax Brother 560,660

Cartucho de Cinta PC501 Negro con repuesto para Fax Brother 575

Cartucho de Cinta 1030 correctora (color negro) para maquina de escribir series AX/GX/WP

Cartucho de Cinta 1230 correctora (color negro) para AX,GX, ML,SX Máquinas de escribir, y EM30, 31, 31-11, WPT y visores de documentos

Cartucho de Cinta 3010 correctora compatible con equipos ML/AX/GX Series Compactronic 300 310 320 340,350,360,380,145,320,333 Correctronic 340,360,380,EM30,30II,31 GX6750 SX Series **(Existencias Limitadas)**

Cartucho Brother

Cartucho LC101BK Negro estándar rendimiento aprox. 300 pàg. para Multifuncional Brother MFC-J285DW,MFC-J470DW, MFC-J870DW and MFC-J875DW.

Cartucho LC101C Cyan estándar rendimiento aprox. 300 pàg. para Multifuncional Brother MFC-J285DW, MFC-J470DW, MFC-J870DW and MFC-J875DW.

Cartucho LC101M Magenta estándar rendimiento aprox. 300 pàg. para Multifuncional Brother MCFJ4510DW, MFCJ4710DW

Cartucho LC101Y Amarillo estándar rendimiento aprox. 300 pàg. para Multifuncional Brother MFC-J285DW, MFC-J470DW, MFC-J870DW and MFC-J875DW.

Cartucho LC105C Cyan alto rendimiento 1200 pag. para Multifuncional Brother DCP-J4110DW, MFC-J4310DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4610DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW

Cartucho LC105M Magenta alto rendimiento 1200 pag. para Multifuncional Brother DCP-J4110DW, MFC-J4310DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4610DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW

Cartucho LC105Y Amarillo alto rendimiento 1200 pag. para Multifuncional Brother DCP-J4110DW, MFC-J4310DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4610DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW

Cartucho LC109BK Negro super alto rendimiento 2400 pag. para Multifuncional Brother MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW

Cartucho LC103BK Negro alto rendimiento 600 pag. para Multifuncional Brother MFCJ4510DW,MFCJ4710

Cartucho LC103C Cyan alto rendimiento 600 pag. para Multifuncional Brother MFCJ4510DW, MFCJ4710DW

Cartucho LC103M Magenta alto rendimiento 600 pag. para Multifuncional Brother MCFJ4510DW, MFCJ4710DW

Cartucho LC103Y Amarillo alto rendimiento 600 pag. para Multifuncional Brother MFCJ4510DW, MFCJ4710DW

Cartucho LC107BK Negro Super Alto Rendimiento aprox. 1200 pàg. para Multifuncional Brother: MFC-J4510DW, MFC-J4710DW

Cartucho LC41BK Negro para Multifuncional Brother MFC3240C, MFC5440C, MFC210C (Existencias Limitadas)

Cartucho LC41C Cian para Multifuncional Brother MFC3240C, MFC5440C, MFC210C (Existencias Limitadas)

Cartucho LC41Y Amarillo para Multifuncional Brother MFC3240C, MFC5440C, MFC210C (Existencias Limitadas)

Cartucho LC41M Magenta para Multifuncional Brother MFC3240, MFC5440C, MFC210C (Existencias Limitadas)

Cartucho LC51BK Negro Rendimiento Estandar para Brother DCP130C, DCP350C, MFC230C,MFC240, MFC440CN,MFC465CN, MFC665CW, MFC885CW, NFC5460CN

Cartucho LC51Y Amarillo Rendimiento Estandar para Brother DCP130C, DCP350C, MFC230C,MFC240, MFC440CN,MFC465CN, MFC665CW, MFC885CW, NFC5460CN

Cartucho LC51C Cian Rendimiento Estandar para Brother DCP130C, DCP350C, MFC230C,MFC240, MFC440CN,MFC465CN, MFC665CW, MFC885CW, NFC5460CN

Cartucho LC51M Magenta Rendimiento Estandar para Brother DCP130C, DCP350C, MFC230C,MFC240, MFC440CN,MFC465CN, MFC665CW, MFC885CW, NFC5460CN

Cartucho LC61BK Negro Rendimiento Estandar para Brother DCP165C, DCP385C, DCP585CW, MFC250C, MFC290C, MFC490CW, MFC790CW, MFC990CW, MFC5890CN, MFC6490CW

Cartucho LC61C Cian Rendimiento Estandar para Brother DCP165C, DCP385C, DCP585CW, MFC250C, MFC290C, MFC490CW, MFC790CW, MFC990CW, MFC5890CN, MFC6490CW

Cartucho LC61M Magenta Rendimiento Estandar para Brother DCP165C, DCP385C, DCP585CW, MFC250C, MFC290C, MFC490CW, MFC790CW, MFC990CW, MFC5890CN, MFC6490CW

Cartucho LC61Y Amarillo Rendimiento Estandar para Brother DCP165C, DCP385C, DCP585CW, MFC250C, MFC290C, MFC490CW, MFC790CW, MFC990CW, MFC5890CN, MFC6490CW

Cartucho LC65HYBK Negro Alto Rendimiento para Brother MFC5890CN, MFC6490CW

Cartucho LC65HYC Cian Alto Rendimiento para Brother MFC5890CN, MFC6490CW

Cartucho LC65HYM Magenta Alto Rendimiento para Brother MFC5890CN, MFC6490CW

Cartucho LC65HYY Amarillo Alto Rendimiento para Brother MFC5890CN, MFC6490CW

Cartucho LC75C Cian Alto rendimiento para Brother MFCJ280W, MFCJ425W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.

Cartucho LC75M MAGENTA Alto rendimiento para Brother MFCJ280W, MFCJ425W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.

Cartucho LC75Y AMARILLO Alto rendimiento para Brother MFCJ280W, MFCJ425W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.

Cartucho LC75BK NEGRO Alto rendimiento para Brother MFCJ280W, MFCJ425W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.

Cartucho LC79Y AMARILLO Rendimiento extra alto para Brother MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.

Cartucho LC79C CYAN Rendimiento extra alto para Brother MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.

Cartucho LC79M MAGENTA Rendimiento extra alto para Brother MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.

Cartucho LC79BK NEGRO Rendimiento extra alto para Brother MFCJ5910DW, MFCJ6510DW, MFCJ6710DW, MFCJ5910DW.

Cartucho LC71BK Negro rendimiento estándar para Brother MFCJ280W, MFCJ30W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, rendimiento de 300 paginas

Cartucho LC71C Cyan rendimiento estándar para Brother MFCJ280W, MFCJ30W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, rendimiento de 300 paginas

Cartucho LC71M Magenta rendimiento estándar para Brother MFCJ280W, MFCJ30W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, rendimiento de 300 paginas

Cartucho LC71Y Amarillo rendimiento estándar para Brother MFCJ280W, MFCJ30W, MFCJ625DW, MFCJ825DW, rendimiento de 300 paginas

Toners Brother

Toner TN250 para Fax Brother 2800, 2900, 3800; MFC4800, 6800

Toner TN1060 para Impresora Brother HL1112, DCP1512 Tóner estándar con rendimiento para 1,000 páginas.

Toner TN330 Negro para impresora Brother DCP7040, HL2170W, HL2140, MFC7030N, MFC7440N, MFC7840W

Toner TN360 Negro Alto Rendimiento para Borther DCP7040, HL2170W, HL2140, MFC7030N, MFC7440N, MFC7840

Toner TN350 para Brother Fax 2820, HL2040, HL2070N, DCP7020, MFC7220, MFC7420
Toner TN410 para Impresora Brother DCP7055, Tóner estándar con rendimiento para 1,000 páginas.
Toner TN420 para Fax Brother HL2240 HL2270DW 1200 PAGINAS

Toner TN430 para Fax Brother 4750e, 5750, MFC8300, MFC8500, MFC8600, MFC8700, MFC9600, MFC9700, MFC9800

Toner TN450 para Fax Brother ALTO REND. P/HL2240 HL2270 2600 PA
Toner TN460 Negro para Brother HL1240, 1250, 1440, 1450, DCP1200 (Existencias Limitadas)
Tóner TN530 para Brother HL5040, HL5050, HL5070N, HL1650, HL1670N
Toner TN540 Negro para impresora Brother PT HL5100, MFC8440, 55840D, 8840D

Toner TN550 para Brother HL5240, HL5250DN, HL5280DW,DCP8060, DCP8065DN, MFC8460N, MFC8860DN, MFC8870DW

Toner TN560 Negro Alto Rendimiento para Brother HL5100, MFC8440, 8840D, 8840DN, 8045
Toner TN570 Negro Alto Rendimiento para Brother HL5240, 5250DN (Existencias Limitadas)

Toner TN580 Negro Alto Rendimiento para Brother HL5240, HL5250DN, HL5280DW,DCP8060, DCP8065DN, MFC8460N, MFC8860DN, MFC8870DW

Toner TN620 Negro Rendimiento Estandar para Brother HL5340D, 5370W, MFC8480DN, MFC8890DW, DCP8080DN, 8085DN

Toner TN650 Negro Alto Rendimiento para Brother HL5340D, 5370W, MFC8480DN, MFC8890DW, DCP8080DN, 8085DN

Toner TN300HL para Brother HL-1040, 1050, 1060, MFC-P2000
Toner TN5000PF Negro para Brother MFC6550, FAX-4550, 4600

Toner TN110BK Negro para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW

Toner TN110C Cian para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW

Toner TN110M Magenta para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW

Toner TN110Y Amarillo para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW

Toner TN115BK Negro Alto Rendimiento para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW

Toner TN115C Cian Alto Rendimiento para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW

Toner TN115M Magenta Alto Rendimiento para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW

Toner TN115Y Amarillo Alto Rendimiento para impresoras Brother HL4040CN, HL4070CDW, DCP9040CN, DCP9045CDN, MFC944CN, MFC9840CDW

Tóner TN210BK Negro Rendimiento Estándar para impresoras BROTHER HL3040CN, HL3070CW, MFC9010CN, MFC9120CN, MFC9320CW

Tóner TN210C Cian Rendimiento Estándar para impresoras BROTHER HL3040CN, HL3070CW, MFC9010CN, MFC9120CN, MFC9320CW

Tóner TN210M Magenta Rendimiento Estándar para impresoras BROTHER HL3040CN, HL3070CW, MFC9010CN, MFC9120CN, MFC9320CW

Tóner TN210Y Amarillo Rendimiento Estándar para impresoras BROTHER HL3040CN, HL3070CW, MFC9010CN, MFC9120CN, MFC9320CW

Tóner TN315BK, alto rendimiento: 6,000 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
Tóner TN315M, alto rendimiento: 3,500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
Tóner TN315Y, alto rendimiento: 3,500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
Tóner TN315C, alto rendimiento: 3,500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.

Tóner TN310BK, rendimiento estándar: 2, 500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
Tóner TN310C, rendimiento estándar: 2, 500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
Tóner TN310M, rendimiento estándar: 2, 500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.
Tóner TN310Y, rendimiento estándar: 2, 500 impresiones. Para impresora Brother MFC9970CDW.

Tóner TN720 para HL5450DN, HL5470DW,HL6180DW, MFC8710DW, MFC8910DW,MFC8950DW, Réndimiento 3,000 paginas.

Tóner TN750 para HL5450DN, HL5470DW,HL6180DW, MFC8710DW, MFC8910DW,MFC8950DW, Réndimiento 8,000 paginas.

Tóner TN780 para MFC8950DW, Réndimiento 12,000 paginas.

Tóner TN460 Negro Alto rendimiento para impresora Brother HL-1240,1250,1270N,MFC-8300,8600 Y 8700 Series para 6000 paginas

Tóner TN570 Negro Alto rendimiento para impresoras Brother HL5140,HL5150D,HL5150DLT,HL5170DN, MFC8220,MFC8440,MFC8840D,MFC8840DN

Tambor Brother

Tambor DR210CL con rendimiento para 10,000 páginas compatible con HL1112,DCP1512, HL-3040CN,HL-3045CN, HL-3070CW, HL-3075CW, MFC-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9125CN

Tambor DR250 con rendimiento para 12.000 páginas compatible con DCP-1000,Fax-8070P,IntelliFax-2800, IntelliFax-2900,IntelliFax-3800,MFC-4800,MFC-6800,MFC-9030,MFC-9070,MFC-9160,MFC-9180,MFC-9680

Tambor DR500 con rendimiento para 20,000 paginas compatible con HL1650,HL1670N,HL1850,HL1870N HL5040,HL5050,HL5050LT,HL5070N

Tambor DR1060 para Impresora Brother HL1112, DCP1512 Tambor con rendimiento para 10,000 páginas.

Tambor DR720 para Brother MFC8710DW DCP8150DN MFC8910DW MFC8950DW Rendimiento 30,000 paginas.

Tambor DR310CL para Brother MFC9970CDW Rendimiento 25,000 paginas.
Tambor DR510 para Brother MFC8220 Rendimiento 20,000 paginas.
Tambor DR420 para Brother HL2240, HL2270 rendimiento: 12, 000 Paginas.
Tambor DR110CL para impresora Brother
Tambor DR200 para Multifuncionales Brother MFC4550, MFC4650
Tambor DR250 para impresora Brother MFC2800, MFC4800, MFC6800
Tambor DR300 para Brother HL-1060, 1040, 1050, MFCP2000
Tambor DR350 para Brother Fax 2820, HL2040, HL2070N, DCP7020, MFC7220, MFC7420
Tambor DR360 para Brother MFC7440N, MFC7840W, MFC7440N
Tambor DR400 para Brother HL-1240, 1250, 1440, 1450, 1470N
Tambor DR510 para Brother HL-5140, 5150D, 5170D, 5170DN, 8440

Tambor DR520 para Brother HL5240, HL5250DN, HL5280DW,DCP8060, DCP8065DN, MFC8460N, MFC8860DN, MFC8870DW

Tambor DR620 para Brother HL5340D, 5370W, MFC8480DN, MFC8890DW, DCP8080DN, 8085DN

Etiquetas

Etiqueta DK2212 Negro/Blanco Tamaño de etiqueta: 2.4 in x 50 ft (62 mm x 15.2 m). para equipos QL570 QL500,QL550

Etiqueta DK1221 Negro/Blanco 0.9" (23mm) rollo etiquetas de papel cuadrada (1,000 etiquetas) para equipos QL-1050,QL-1050N,QL-1060N,QL-500,QL-550QL-570,QL-570VM,QL-580N,QL-650TD,QL-700,QL-710W,QL-720NW

Etiqueta DK2210 Negro/Blanco Rollo 29mm X 30.98 m continua de papel para impresoras de etiquetas QL500,QL550,QL570,QL580N,QL650TD,QL700,QL710w,QL720nw,QL1050,QL1060.

Etiqueta DK1203 Negro/Blanco Rollo de 300 etiquetas de 66" x 3.4" (17mm x 87.1 mm) (para folders) para equipos QL500 ,QL550 ,QL570 ,QL580N ,QL650TD,QL700,QL710w,QL720nw,QL1050,QL1060

Rollos de Repuesto, Corrector y Papel Brother

Rollo de Repuesto PC302RF para Fax Brother PT 770 / MC970 (Existencias Limitadas)
Rollo de Repuesto PC402RF para Fax Brother Serie 560, 575, MFC660MC
Rollo de Repuesto PC204RF para Brother INTELLIFAX-1270

Accesorio Brother

Unidad de Cinturón BU300CL para Brother MFC9970CDW (rendimiento aproximado de 50,000 páginas en A4 o páginas de tamaño carta a una sola cara).

Brother Caja para Tóner Residual WT100CL, 20.000 Páginas, para Impresoras MFC Láser

na Alonso Mozqueda, (carolina.alonso@ctin.com.mx).

Tintas para Impresoras, Copiadoras CANON

Cartucho Canon BCI-21 CLR (0955A003AA) Color para BJC-4300, 4400, 2000, 2100, 5000 (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon BCI-24CLR (6882A033AA) Color para Canon S300
Cartucho Canon BCI-24BK (6881A067AA) Negro para Canon S300
Cartucho CANON BCI-11N (0957A002AA) Para: BJC-50, BJC-80
Cartucho Canon BCI-3eBK (4479A300AA) Negro para BJC6000, 3000, S400 MP-C755

Cartucho Canon BCI-3eC (4480A003AB) Cyan para BJC6000, 6100, 3000, S400 MP-C755 (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon BCI-3eM (4481A003AB) Magenta para BJC6000, 6100, 3000, S400 MP-C755 (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon BCI-3eY (4482A003AB) Amarillo para BJC6000, 6100, 3000, S400 MP-C755 (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon PG-40 BK (0615B050AA) Negro para iP1200, iP1300, iP1900, iP1600, iP2200, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP450, MP460, MP140, MP210, MP220, MX300, MX310; Fax JX300.

Cartucho Canon CL-41 CLR (0617B050AA) Color para iP1200, iP1300, iP1900, iP1600, iP2200, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP450, MP460 MP140, MP210, MP220, MX300, MX310

Cartucho Canon PG-50 BK (0616B050AA) Negro Alto Rendimiento para MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460, MX300, MX310 (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon CLI-8 C (0621B035AA) Cyan para iP4200, iP4300, iP6600D, iP6700D, iP3300, MP510, MP530, PRO9000, MX700

Cartucho Canon CLI-8 M (0622B035AA) Magenta para iP4200, iP4300, iP6600D, iP6700D, iP3300, MP510, MP530, PRO9000, MX700

Cartucho Canon CLI-8 Y (0623B035AA) Amarillo para iP4200, iP4300, iP6600D, iP6700D, iP3300, MP510, MP530, PRO9000, MX700

Cartucho Canon PG-30 BK (1899B010AA) Negro para iP1800, iP1900, MP140, MP190, MP210, MP220, MX300, MX310, MP470

Cartucho Canon CLI-8 BK (0620B002AB) Negro para iP4200, iP4300, iP6600D, iP6700D, MP530, PRO9000, MX700

Cartucho Canon PGI-5 BK (0628B035AA) Negro para iP4200, iP4300, iP3300, MP510, MP530, MX700
Cartucho Canon CLI-8 PC (0624B035AA) Photo Cyan para iP6600D, iP6700D, PRO9000
Cartucho Canon CLI-8 PM (0625B035AA) Photo Magenta para iP6600D, iP6700D, PRO9000
Cartucho Canon CLI-8 R (0626B035AA) Rojo para PRO9000
Cartucho Canon CLI-8 G (0627B035AA) Verde para PRO9000

Cartucho Canon BCI-15 (8190A003AA) Negro para i70, i80, Pixma iP90, iP90v. (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon BCI-15 CLR (8191A003AA) Color para i70, i80. (Existencias Limitadas)
Cartucho Canon BCI-16 CLR (9818A022AA) Color para Selphy DS700, Pixma iP90, iP90v.
Cartucho Canon PGI-35 BK (1509B020AA) Negro para iP100
Cartucho Canon CLI-36 CLR (1511B020AA) Color para iP100
Cartucho Canon PG-210 XL BK (2973B017AA) Negro Alto rendimiento para MP240, MP480
Cartucho Canon PG-210 BK (2974B017AA) Negro para MP240, MP480
Cartucho Canon CL-211 XL CLR (2975B017AA) Color Alto rendimiento para MP240, MP480
Cartucho Canon PGI-125 PGBK (4533B001AB) Negro para IP4810, MG6110, iX6510
Cartucho Canon CLI-126 BK (4561B001AB) para IP4810, MG6110, iX6510
Cartucho Canon CLI-126 C (4562B001AB) para IP4810, MG6110, iX6510
Cartucho Canon CLI-126 M (4563B001AB) para IP4810, MG6110, iX6510
Cartucho Canon CLI-126 Y (4564B001AB) para IP4810, MG6110, iX6510
Cartucho Canon PGI-220 BK (2945B016AA) Negro para iP3600, iP4600, MP540
Cartucho Canon CLI-221 BK (2946B016AA) Negro para iP3600, iP4600, MP540
Cartucho Canon CLI-221 C (2947B016AA) Cyan para iP3600, iP4600, MP540
Cartucho Canon CLI-221 M (2948B016AA) Magenta para iP3600, iP4600, MP540
Cartucho Canon CLI-221 Y (2949B016AA) Amarillo para iP3600, iP4600, MP540

Cartucho Canon CL-51 CLR (0618B002AA) Color Alto Rendimiento para MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460, MX300, MX310 (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon CL-31 CLR (1900B010AA) Color para iP1800, iP1900, MP140, MP190, MP210, MP220, MX300, MX310, MP470

Cartucho Canon BCI-6BK (4705A003AB) Negro para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, iP6000D

Cartucho Canon BCI-6PC (4709A003AB) Photo Cyan para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, iP6000D (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon BCI-6PM (4710A048AA) Photo Magenta para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, iP6000D (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon BCI-6C (4706A003AB) Cyan para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, i560, iP3000, iP6000D

Cartucho Canon BCI-6M (4707A003AB) Magenta para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, i560, iP3000, iP6000D

Cartucho Canon BCI-6Y (4708A003AB) Amarillo para BJC8200, S800, S900, i950, i960, i900D, i9100, i9900, i560, iP3000, iP6000D

Cartucho Canon BCI-6G (9473A003AA) Verde para i9900

Cartucho Canon BCI-6R (8891A003AA) Rojo para i9900 (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon CL-211 CLR (2976B017AA) Color Rendimiento Estandar para MP240, MP480

Cartucho Canon CLI-126 Gris(4565B001AB) para IP4810, MG6110, iX6510

Cartucho Canon BCI-11 C color para S200, S300, S200X, I320, I250. I350 (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon PG-140 Negro (5201B001AB) para MG4110

Cartucho Canon CL-141 Color (5203B001AB) para MG4110

Cartucho CANON PG-140 XL (5200B001AB) Opcionales Para: MG2110, MG3110, MG4110, MX371, MX431, MX511

Cartucho CANON CL-141XL (5202B001AB) Opcionales Para: MG2110, MG3110, MG4110, MX371, MX431, MX511

Tanque de Tinta CANON CLI-42 Negro (6384B002AA) P/ PIXMA PRO100

Tanque de Tinta CANON CLI-42 Cyan (6385B002AA) P/ PIXMA PRO100

Tanque de Tinta CANON CLI-42 Magenta (6386B002AA) P/ PIXMA PRO100

Tanque de Tinta CANON CLI-42 Amarillo (6387B002AA) P/ PIXMA PRO100

Tanque de Tinta CANON CLI-42 Photo Cyan (6388B002AA) P/ PIXMA PRO100

Tanque de Tinta CANON CLI-42 Photo Magenta (6389B002AA) P/ PIXMA PRO100

Tanque de Tinta CANON CLI-42 Gris (6390B002AA) P/ PIXMA PRO100

Tanque de Tinta CANON CLI-42 L Gris (6391B002AA) P/ PIXMA PRO100

Cartucho CANON PG-145 BK (8275B001AA) P/PIXMA MG2410

Cartucho CANON CL-146 CLR (8277B001AA) P/PIXMA MG2410

Cartucho CANON CL-146 XL CLR (8276B001AA) P/PIXMA MG2410

Cartucho CANON PG-145 XL BK (8274B001AA) P/PIXMA MG2410

Cartucho CANON PGI-150 PGBK (6500B001AA) p/IP7210, MG5410, MG6310

Cartucho CANON CLI-151 BK (6528B001AA) p/IP7210, MG5410, MG6310

Cartucho CANON CLI-151 C (6529B001AA) p/IP7210, MG5410, MG6310

Cartucho CANON CLI-151 M (6530B001AA) p/IP7210, MG5410, MG6310

Cartucho CANON CLI-151 Y (6531B001AA) p/IP7210, MG5410, MG6310

Cartucho CANON CLI-151 GY (6532B001AA) p/IP7210, MG5410, MG6310

Cartucho CANON CL-51 (0618B002AA) P/MP150 (Existencias Limitadas)

Tanque de tinta CANON PGI-150XL PGBK (6435B001AA) P/ IP7210, MG5410, MG6310, MG5510, MG6410, MG7110

Tanque de tinta CANON CLI-151XL BK (6477B001AA) P/ IP7210, MG5410, MG6310, MG5510, MG6410, MG7110

Tanque de tinta CANON CLI-151XL C (6478B001AA) P/ IP7210, MG5410, MG6310, MG5510, MG6410, MG7110

Tanque de tinta CANON CLI-151XL M (6479B001AA) P/ IP7210, MG5410, MG6310, MG5510, MG6410, MG7110

Tanque de tinta CANON CLI-151XL Y (6480B001AA) P/ IP7210, MG5410, MG6310, MG5510, MG6410, MG7110

Tanque de tinta CANON CLI-151XL GY (6481B001AA) P/ IP7210, MG5410, MG6310, MG5510, MG6410, MG7110

CABEZAL CANON BC-02 (0881A003AC) PARA: FAXPHONE B140 B150 B160 B170 (Existencias Limitadas)

CABEZAL CANON BC-05 (0885A003AA) PARA: FAXPHONE B140 B150 B160 B170 (Existencias Limitadas)

Cartucho CANON BCI-21 BK (0954A003AA) PARA: FAXPHONE B140 B150 B160 B170 (Existencias Limitadas)

Cartucho CANON BCI-10 BK (0956A003AA) PARA: FAXPHONE B140 B150 B160 B170 (Existencias Limitadas)

Consumibles para Impresoras y Multifuncionales Laser CANON

Toner Canon 103 (7616A003AA) Negro para LBP3000
Toner Canon 104 (0263B001BA) Negro para MF4150, MF4270, MF4690, MF4350, MF4370; Faxphone L90
Toner Canon 106 (0264B001AA) Negro para MF6530, MF6540, MF6550, MF6590
Toner Canon X25 (8489A001BA) Negro para MF3240, MF5770, MF3110, MF5730, MF5750
Toner Canon EP-87 M (7431A005AA) Magenta para LBP2410, MF8180C
Toner Canon 120 (2617B001AA) Negro para D1120, D4450
Tambor Canon EP-87 (7429A005AA) para LBP2410, MF8180C
Toner Canon EP-26 (8489A003BA) Negro para LBP3200
Toner Canon EP-25 (5773A003AA) Negro para LBP1210 (Existencias Limitadas)
Toner Canon EP-22 (1550A001AA) Negro para LBP1120
Toner Canon 117 (2575B001AA) AMARILLO para P/MF8450C
Toner Canon 117 (2576B001AA) MAGENTA para P/MF8450C
Toner Canon 117 (2577B001AA) CYAN para P/MF8450C
Toner Canon 116 (1977B001AA) Amarillo para P/ MF8050CN
Toner Canon 116 (1978B001AA) Magenta para P/ MF8050CN
Toner Canon 116 (1979B001AA) Cyan para P/ MF8050CN
Toner Canon 116 (1980B001AA) Negro para P/MF8050CN Rendimiento aprox. 2300 Hojas.
Tóner Canon 118 (2661B001AA) Cyan para MF8380Cdw
Tóner Canon 118 (2659B001AA) Amarillo para MF8380Cdw
Tóner Canon 118 (2660B001AA) Magenta para MF8380Cdw
Tóner Canon 118 (2662B001AA) Negro para MF8380Cdw
Toner CANON 119 (3479B001AA) P/ MF5950dw MF5960dn
Tóner CANON 119 II (3480B001AA) alta capacidad P/ MF5950dw MF5960dn
Tóner Canon 125 (3484B001AA) para LBP6000
Toner Canon 128 (3500B001AA) para MF4570dw, MF4450
Tóner Canon 131 (6272B001AA) Negro P/ imageCLASS MF8280Cw
Tóner Canon 131 (6269B001AA) Amarillo P/ imageCLASS MF8280Cw
Tóner Canon131 (6270B001AA) Magenta P/ imageCLASS MF8280Cw
Tóner Canon 131 (6271B001AA) Cyan P/ imageCLASS MF8280Cw

Consumibles para Copiadoras CANON

Toner Canon E-20 (1492A002CA) Negro para PC-430, PC-170; PC300, 325, 330L, 400, 425, 428, 745, 920, 950, 940, 941, 140, 150, 160

Toner Canon E-40 (1491A002CA) Negro Alto Rendimiento para PC-430, PC-170; PC300, 325, 330L, 400, 425, 428, 745, 920, 950, 940, 941, 140, 150, 160
Toner Canon L50 (6812A001AA) Negro para D660, 680, 860, 861, 880
Toner Canon S35 (7833A001AA) Negro para D340, D320
Toner Canon GPR-10 (7814A003AA) Negro para IR1310/ IR1370F/ IR1300
Tambor Canon GPR-10 (7815A004AA) para IR1310/ IR1370F
Toner Canon GPR-8 (6836A003AA) Negro para IR1600/ IR2000
Tambor Canon GPR-8 (6837A004AA) para IR1600/ IR2000
Toner Canon GPR-15 (9629A002AA) Negro para IR2270/ 2870/ 3570/ 4570
Tambor Canon GPR-18 (0385B001AA) para IR2020/ 2016/ 2020I/ 2016I
Toner Canon GPR-18 (0384B001AA) Negro para IR2016/ 2020/ 2016I/ 2020I
Toner Canon GPR-6 (6647A003AA) Negro para IR2200/ 2800/ 3300
Tambor Canon GPR-6 (6648A004AA) para IR2200/ 2800/ 3300
Toner Canon NPG-1 (1372A002AA) Negro para 1520/ 2020/ 2120/ 1215/ 6221
Toner Canon GPR-4 (4234A003AA) Negro para IR5000/ IR6000
Toner Canon GPR-16 (9634A003AA) Negro para 3750/ 4570

Toner Canon GPR-19 (0387B003AA) Negro para IR7086/ 7095/ 7105
Toner Canon GPR-22 (0386B001AA) Negro para IR1023/ 1023N/ 1023IF/ 1019j
Tambor Canon GPR-22 (0388B001AA) Negro para IR/112 1023/1023N/1023IF
Toner Canon NPG-11 (1382A001AA) Negro para NP6012/ 6412/ 7130
Toner Canon NPG-13 (1384A003AA) Negro para 6035F **SOBRE PEDIDO**
Toner Canon NPG-14 (1385A002AA) Negro para 6551/ 7500
Toner Canon NPG-4 (1375A004AA) Negro para 4050/ 4080 (Existencias Limitadas)
Toner Canon NPG-7 (1377A001AA) Negro para 6030/ 6330 (Existencias Limitadas)
Toner Canon NPG-9 (1379A002AA) Negro para 6016
Tóner CANON GPR-2 (1389A004AA) Para: IR330/400
Toner Canon GPR-35 NEGRO para IR-2530/2520/2525
Tóner Canon NP3050 Negro (Existencias Limitadas)

Consumibles para Plotter CANON

Tanque Canon PFI-102 MBK (0894B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF modelo iPF500, iPF600, and iPF700

Tanque Canon PFI-102 Y (0898B001AA) Amarillo para imagePROGRAF modelo iPF500, iPF600, and iPF700

Tanque Canon PFI-102 BK (0895B001AA) Negro para imagePROGRAF modelo iPF500, iPF600, and iPF700

Tanque Canon PFI-102 C (0896B001AA) Cyan para imagePROGRAF modelo iPF500, iPF600, and iPF700

Tanque Canon PFI-102 (0897B001AA) Magenta para imagePROGRAF modelo iPF500, iPF600, and iPF700
Tanque CANON PFI-703Y (2966B001AA) 700ML Para Plotters: IPF810, IPF815, IPF820, IPF825
Tanque CANON PFI-703C (2964B001AA) 700ML Para Plotters: IPF810, IPF815, IPF820, IPF825
Tanque CANON PFI-703M (2965B001AA) 700ML Para Plotters: IPF810, IPF815, IPF820, IPF825
Tanque CANON PFI-703MBK (2962B001AA) 700 Para Plotteres: IPF810, IPF815, IPF820, IPF825
Tanque CANON PFI-703BK (2963B001AA) 700M Para Plotters: IPF810, IPF815, IPF820, IPF825
Cabezal de impresión Canon PF-03 (2251B003AC) para imagePROGRAF modelo iPF510 and 605
Cabezal de impresión Canon PF-04 (3630B003AA) para imagePROGRAF iPF650, iPF655 and iPF750

Tanque Canon PFI-104 M 130ml (3631B001AA) Magenta para imagePROGRAF iPF650, iPF655 and iPF750
Tanque Canon PFI-101Y 130ml (0886B001AA) Amarillo Para imagePROGRAF iPF6100 and iPF6200
Tanque Canon PFI-101B 130ml (0891B001AA) Azul para imagePROGRAF iPF6100 and iPF6200
Tanque Canon PFI-101C 130ml (0884B001AA) Cyan para imagePROGRAF iPF6100 and iPF6200
Tanque Canon PFI-101PC 130ml (0887B001AA) Foto Cyan para imagePROGRAF iPF6100 and iPF6200
Tanque Canon PFI-103PGY 130ml (2214B001AA) Foto Gris para imagePROGRAF iPF6100 and iPF6200
Tanque Canon PFI-101PM 130ml (0888B001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF iPF6100 iPF6200
Tanque Canon PFI-103GY 130ml (2213B001AA) Gris para imagePROGRAF iPF6100 and iPF6200
Tanque Canon PFI-101M 130ml (0885B001AA) Magenta para imagePROGRAF iPF6100 and iPF6200

Tanque Canon PFI -103 MBK 130ml (2211B001AA) Negro matte para imagePROGRAF iPF6100 and iPF6200
Tanque Canon PFI-103BK 130ml (2212B001AA) Negro para imagePROGRAF iPF6100 and iPF6200
Tanque Canon PFI-101R 130ml (0889B001AA) Rojo para imagePROGRAF iPF6100 and iPF6200
Tanque Canon PFI-101G 130ml (0890B001AA) Verde para imagePROGRAF iPF6100 and iPF6200
Tanque Canon PFI-106 Y - 130 ml (6624B001AA) Amarillo para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-106 B - 130 ml (6629B001AA) Azul para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-106 C - 130 ml (6622B001AA) Cyan para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-106 PC - 130 ml (6625B001AA) Foto Cyan para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-106 PGY - 130 ml (6631B001AA) Foto Gris para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450

Tanque Canon PFI-106 PM - 130 ml (6626B001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-106 GY - 130 ml (6630B001AA) Gris para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-106 M - 130 ml (6623B001AA) Magenta para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450

Tanque Canon PFI-106 MBK - 130 ml (6620B001AA) Negro matte para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-106 BK - 130ml (6621B001AA) Negro para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-106 R - 130 ml (6627B001AA) Rojo para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-106 G - 130 ml (6628B001AA) Verde para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450

Tanque Canon PFI-206MBK-300ml (5302B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-206BK-300ml (5303B001AA) Negro para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-206C-300ml (5304B001AA) Cyan para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-206M-300ml (5305B001AA) Magenta para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-206Y-300ml (5306B001AA) Amarillo para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-206PC-300ml (5307B001AA) Foto Cyan para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450

Tanque Canon PFI-206PM-300ml (5308B001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-206R-300ml (5309B001AA) Roja para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-206G-300ml (5310B001AA) Verde para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-206B-300ml (5311B001AA) Azul para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-206GY-300ml (5312B001AA) Gris para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450
Tanque Canon PFI-206PGY-300ml (5313B001AA) Foto Gris para imagePROGRAF iPF6400 and iPF6450

Tanque Canon PFI-306 MBK - 330 ml (6656B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-706 C - 700 ml (6682B001AA) Cyan para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-306 R - 330 ml (6663B001AA) Rojo para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-706 R - 700 ml (6687B001AA) Rojo para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-306Y - 330 ml (6660B001AA) Amarillo para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-706Y - 700 ml (6684B001AA) Amarillo para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-306 B - 330 ml (6665B001AA) Azul para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-706 B - 700 ml (6689B001AA) Azul para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-306 C - 330 ml (6658B001AA) Cyan para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-306 PC - 330 ml (6661B001AA) Foto Cyan para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-706 PC - 700 ml (6685B001AA) Foto Cyan para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-306 PGY - 330 ml (6667B001AA) Foto Gris para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-706 PGY - 700 ml (6691B001AA) Foto Gris para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400

Tanque Canon PFI-306 PM - 330 ml (6662B001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400

Tanque Canon PFI-706 PM - 700 ml (6686B001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tinta Canon PFI-306 GY - 330 ml (6666B001AA) Gris para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-706 GY - 700 ml (6690B001AA) Gris para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-306 M - 330 ml (6659B001AA) Magenta para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-706 M - 700 ml (6683B001AA) Magenta para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400

Tanque Canon PFI-706 MBK - 700 ml (6680B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI -706 BK - 700 ml (6681B001AA) Negro para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-306 BK - 330 ml (6657B001AA) Negro para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-306 G - 330 ml (6664B001AA) Verde para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-706 G - 700 ml (6688B001AA) Verde para imagePROGRAF iPF8400 and iPF9400
Tanque Canon PFI-101MBK 130ml (0882B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF iPF5000
Tanque Canon PFI-101BK 130ml (0883B001AA) Negro para imagePROGRAF iPF5000
Tanque Canon PFI-101GY 130ml (0892B001AA) Gris para imagePROGRAF iPF5000
Tanque Canon PFI-101PGY 130ml (0893B001AA) Foto Gris para imagePROGRAFF iPF5000
Tanque Canon BCI-1431BK Pg 130ml (8963A001AA) Negro para imagePROGRAF iPF W6400
Tanque Canon BCI-1451MBK Pg 130ml (0175B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF iPF W6400
Tanque Canon BCI-1431C Pg 130ml (8970A001AA) Cyan para imagePROGRAF iPF W6400
Tanque Canon BCI-1431M Pg 130ml (8971A001AA) Magenta para imagePROGRAF iPF W6400
Tanque Canon BCI-1451Y Pg 130ml (0173B001AA) Amarillo para imagePROGRAF iPF W6400
Tanque Canon BCI-1431PC Pg 130ml (8973A001AA) Foto Cyan para imagePROGRAF iPF W6400
Tanque Canon BCI-1431PM Pg 130ml (8974A001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF iPF W6400

Tanque Canon PFI-301MBK-Pg 330ml (1485B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-301BK - Pg 330ml (1486B001AA) Negro para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-301C - Pg 330ml (1487B001AA) Cyan para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-301M - Pg 330ml (1488B001AA) Magenta para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-301Y - Pg 330ml (1489B001AA) Amarillo para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000

Tanque Canon PFI-301PC - Pg 330ml (1490B001AA) Foto Cyan para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000

Tanque Canon PFI-301PM - Pg 330m (1492B001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-301G - Pg 330ml (1493B001AA) Verde para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-301B - Pg 330ml (1494B001AA) Azul para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000

Tanque Canon GRIS PFI-301GY - Pg 330ml (1495B001AA) Gris para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000

Tanque Canon PFI-301PGY - Pg 330ml (1496B001AA) Foto Gris para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000

Tanque Canon PFI-701MBK-Pg 700ml (0899B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-701BK - Pg 700ml (0900B001AA) Negro para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-701C - Pg 700ml (0901B001AA) Cyan para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-701Y - Pg 700ml (0903B001AA) Amarillo para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000

Tanque Canon PFI-701PC - Pg 700ml (0904B001AA) Foto Cyan para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000

Tanque Canon PFI-701PM - Pg 700ml (0905B001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-701R - Pg 700ml (0906B001AA) Rojo para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-701G - Pg 700ml (0907B001AA) Verde para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-701B - Pg 700ml (0908B001AA) Azul para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000
Tanque Canon PFI-701GY - Pg 700ml (0909B001AA) Gris para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000

Tanque Canon PFI-701PGY - Pg 700ml (0910B001AA) Foto Gris para imagePROGRAF iPF8000 and iPF9000

Tanque Canon PFI-301PM - Pg 330ml (1491B001AA) Foto Magenta para imagePROGRAFF iPF8000 and iPF9000

Tanque Canon PFI-302MBK - 330ml (2215B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF iPF8100 and iPF9100
Tanque Canon PFI-302BK - 330ml (2216B001AA) Negro para imagePROGRAF iPF8100 and iPF9100
Tanque Canon PFI-302GY - 330ml (2217B001AA) Gris para imagePROGRAF iPF8100 and iPF9100
Tanque Canon PFI-302PGY - 330 ml (2218B001AA) Foto Gris para imagePROGRAF iPF8100 and iPF9100

Tanque Canon PFI-702MBK - 700ml (2219B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF iPF8100 and iPF9100
Tanque Canon PFI-702BK - 700 ml (2220B001AA) Negro para imagePROGRAF iPF8100 and iPF9100
Tanque Canon PFI-702GY - 700ml (2221B001AA) Gris para imagePROGRAF iPF8100 and iPF9100
Tanque Canon PFI-702PGY - 700ml (2222B001AA) Foto Gris imagePROGRAF iPF8100 and iPF9100
Tanque Canon BCI-1441MBK Pg 330ml (0174B001AA) Negro Matte para imagePROGRAF IPW 8400 Pg

Tanque Canon BCI-1421BK Pg 330ml (8367A001AA) Negrp para imagePROGRAF IPW 8200 Pg and IPW 8400 Pg

Tanque Canon BCI-1421C Pg 330ml (8368A001AA) Cyan para imagePROGRAF IPW 8200 Pg and IPW 8400 Pg

Tanque Canon BCI-1421M Pg 330ml (8369A001AA) Magenta para imagePROGRAF IPW 8200 Pg and IPW 8400 Pg
Tanque Canonn BCI-1441Y Pg 330ml (0172B001AA) Amarillo para imagePROGRAF iPW8400 Pg

Tanque Canon BCI-1421 Pg 330ml (8371A001AA) Foto Cyan para imagePROGRAF iPW8200 Pg and iPW 8400 PG

Tanque Canon BCI-1421 Pg 330ml (8372A001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF iPW8200 Pg and iPW 8400 Pg
Tanque Canon BCI-1411BK 330ml (7574A001AA) Negro para imagePROGRAF W8400 Dye
Tanque Canon BCI-1411C 330ml (7575A001AA) Cyan para imagePROGRAF W8400 Dye
Tanque Canon BCI-1411M 330ml (7576A001AA) Magenta para imagePROGRAF W8400 Dye
Tanque Canon BCI-1411Y (7577A001AA) Amarillo para imagePROGRAF W8400 Dye
Tanque Canon BCI-1411PC 330ml (7578A001AA) Foto Cyan para imagePROGRAF W8400 Dye
Tanque Canon BCI-1411PM (7579A001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF W8400 Dye
Tanque Canon BCI-1401BK 130ml (7568A001AA) Negro para imagePROGRAF W7250
Tanque Canon BCI-1401C 130ml (7569A001AA) Cyan para imagePROGRAF W7250
Tanque Canon BCI-1401M 130ml (7570A001AA) Magenta para imagePROGRAF W7250
Tanque Cano BCI-1401Y 130ml (7571A001AA) Amarillo para imagePROGRAF W7250
Tanque Canon BCI-1401PC 130ml (7572A001AA) Foto Cyan para imagePROGRAF W7250

Tanque Canon BCI-1401PM 130ml (7573A001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF W7250
Tanque Canon BCI-1302BK 130ml (7717A001AA) Negro para imagePROGRAF W2200
Tanque Canon BCI-1302C 130ml (7718A001AA) Cyan para imagePROGRAF W2200
Tanque Canon BCI-1302M 130ml (7719A001AA) Magenta para imagePROGRAF W2200
Tanque Canon BCI-1302Y 130ml (7720A001AA) Amarillo para imagePROGRAF W2200
Tanque Canon BCI-1302PC 130ml (7721A001AA) Foto Cyan para imagePROFRAF W2200
Tanque Canon BCI-1302PM 130ml (7722A001AA) Foto Magenta para imagePROGRAF W2200

Consumibles para Fax CANON

Cartucho Canon FX-2 (1556A002BA) Negro para Fax L5000

Cartucho Canon FX-3 (1557A002BA) Negro para Fax L3500/ L4000/ L600. Codigo auxiliar (1557A013AA) (Existencias Limitadas)

Cartucho Canon FX-4 (1558A002AA) Negro para Fax LC9000 (Existencias Limitadas)
Cartucho Canon FX-6 (1559A002AA) Negro para Fax 3170. Codigo auxiliar (1559A001AA)
Cartucho Canon FX-7 (7621A001AA) Negro para Fax S710

Cabezal Canon BX-3 (0884A003AA) Negro para CFX-L 3500, IF L4000, MP L600 (Existencias Limitadas)

s Chocoza Peralta, (diana.peralta@ctin.com.mx).

Tóner para Impresoras Monocromáticas XEROX

XEROX 106R02180 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3010, 3040 (1,000 págs)

XEROX 106R02182 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3010, 3040 (2,300 págs)

XEROX 106R01534 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 4600, 4620 (13,000 págs)

XEROX 106R01536 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 4600, 4620 (30,000 págs)
XEROX 115R00070 Kit de Mantenimiento (Fusor). Compatible con: Phaser 4600, 4620 (150,000 págs)

XEROX 106R01159 Toner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3117, 3122, 3124, 3125 (3,000 págs)

XEROX 108R00908 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3140, 3160 (1,500 págs)

XEROX 108R00909 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser Phaser 3140, 3160 (2,500 págs)

XEROX 106R01033 Toner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3420, 3425 (5,000 págs)

XEROX 106R01373 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3250_DN (3,500 págs)
XEROX 106R01374 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3250_DN (5,000 págs)
XEROX 106R01245 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3428 (4,000 págs)
XEROX 106R01246 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3428 (8,000 págs)
XEROX 106R01415 Tóner Negro. Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3435_DN (10,000 págs)
XEROX 106R01148 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3500 (6,000 págs)
XEROX 106R01149 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3500 (12,000 págs)
XEROX 106R01370 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 3600 (7,000 págs)
XEROX 106R01371 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3600 (14,000 págs)
XEROX 106R01372 Tóner Negro Extra Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3600 (20,000 págs)
XEROX 113R00711 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 4510 (10,000 págs)
XEROX 113R00712 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 4510 (19,000 págs)
XEROX 108R00717 Kit de Mantenimiento 110V. Compatible con: Phaser 4510 (200,000 págs)
XEROX 106R01294 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 5550 (35,000 págs)
XEROX 113R00670 Tambor de Impresión. Compatible con: Phaser 5500, 5550 (60,000 págs)
XEROX 113R00656 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 4500 (10,000 págs)
XEROX 113R00657 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 4500 (18,000 págs)

XEROX 113R00445 Cartucho de Tóner Microfino Rendimiento Estándar. Compatible con: DocuPrint N2125 (10,000 págs)

XEROX 113R00446 Cartucho de Tóner Microfino Alta Capacidad. Compatible con: N2125 (15,000 págs)
XEROX 109R00725 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3120, 3130
XEROX 006R00255 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: 5018, 5021, 5025, 5028, 5034, 5334 5426, 575 (10,000 págs) (Existencias Limitadas)

XEROX 006R00752 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 5614, 5615 caja c/2 piezas (8,000 págs) (Existencias Limitadas)

XEROX 006R00884 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3030, 3050, 3060 (730 metros de copia)

XEROX 106R00687 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 3450 (5,000 págs)
XEROX 106R00688 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3450 (10,000 págs)
XEROX 109R00639 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3110 (2,500 págs)
XEROX 109R00746 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3150 (3,500 págs)
XEROX 109R00747 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3150 (5,000 págs)
XEROX 109R00748 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3116 (3,000 págs)

XEROX 113R00195 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: DocuPrint N4525 (30,000 págs)

XEROX 113R00495 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 5400 (20,000 págs)
XEROX 113R00668 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 5500 (30,000 págs)

Tóner para Impresoras a Color XEROX

XEROX 106R01570 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7800_DN, 7800_GX (17,200 págs)

XEROX 106R01571 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7800_DN, 7800_GX (17,200 págs)

XEROX 106R01572 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7800_DN, 7800_GX (17,200 págs)

XEROX 106R01573 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7800_DN, 7800_GX (24,000 págs)

XEROX 106R01203 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6110, 6110MFP (2,000 págs)

XEROX 106R01204 Tóner Amarillo Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6110, 6110MFP (1,000 págs)

XEROX 106R01205 Tóner Magenta Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6110, 6110MFP (1,000 págs) (Existencias Limitadas)

XEROX 106R01206 Tóner Cian Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6110, 6110MFP (1,000 págs) (Existencias Limitadas)

XEROX 108R00691 Unidad de Imagen. Compatible con: Phaser 6115 y 6120 (20,000 páginas Negro) (10,000 páginas Color)

XEROX 113R00689 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6120 (1,500 págs)
XEROX 113R00691 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6120 (1,500 págs)
XEROX 113R00692 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6120 (4,500 págs)
XEROX 113R00694 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6120 (4,500 págs)
XEROX 113R00695 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6120 (4,500 págs)
XEROX 106R01335 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6125 (1,000 págs)
XEROX 106R01336 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6125 (1,000 págs)
XEROX 106R01337 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6125 (1,000 págs)
XEROX 106R01338 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6125 (2,000 págs)
XEROX 106R01278 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6130 (1,900 páginas)

XEROX 106R01279 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6130 (1,900 páginas)

XEROX 106R01280 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6130 (1,900 páginas)

XEROX 106R01281 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6130 (2,500 páginas)
XEROX 106R01481 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6140_N (2,000 págs)

XEROX 106R01482 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6140_N (2,000 págs)

XEROX 106R01483 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6140_N (2,000 págs)

XEROX 106R01484 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6140_N (2,600 págs)
XEROX 113R00719 Tóner Cian Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6180 (2,000 págs)
XEROX 113R00720 Tóner Magenta Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6180 (2,000 págs)
XEROX 113R00721 Tóner Amarillo Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6180 (2,000 págs)
XEROX 113R00722 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Phaser 6180 (3,000 págs)
XEROX 113R00723 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6180 (6,000 págs)

XEROX 113R00724 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6180 (6,000 págs)
XEROX 113R00725 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6180 (6,000 págs)
XEROX 113R00726 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6180 (8,000 págs)

XEROX 097S03833 ALIMENTADOR XEROX. Compatible con: Phaser 6180 (Existencias Limitadas)

XEROX 106R00668 Tóner Cian Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6250 (4,000 págs)
XEROX 106R00669 Tóner Magenta Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6250 (4,000 págs)
XEROX 106R00670 Tóner Amarillo Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6250 (4,000 págs)
XEROX 106R00671 Tóner Negro Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6250 (4,000 págs)
XEROX 106R00672 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6250 (8,000 págs)
XEROX 106R00673 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6250 (8,000 págs)
XEROX 106R00674 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6250 (8,000 págs)
XEROX 106R00675 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6250 (8,000 págs)
XEROX 106R01388 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6280 (2,200 págs)
XEROX 106R01389 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6280 (2,200 págs)
XEROX 106R01390 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6280 (2,200 págs)
XEROX 106R01391 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6280 (3,000 págs)
XEROX 106R01400 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6280 (5,900 págs)
XEROX 106R01401 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6280 (5,900 págs)
XEROX 106R01402 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6280 (5,900 págs)
XEROX 106R01403 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6280 (7,000 págs)
XEROX 108R00605 Tinta Sólida Cian Paquete 3 Piezas. Compatible con: Phaser 8400 (3,400 págs)
XEROX 108R00606 Tinta Sólida Magenta Paquete 3 Piezas. Compatible con: Phaser 8400 (3,400 págs)
XEROX 108R00607 Tinta Sólida Amarillo Paquete 3 Piezas. Compatible con: Phaser 8400 (3,400 págs)
XEROX 108R00608 Tinta Sólida Negro Paquete 3 Piezas. Compatible con: Phaser 8400 (6,800 págs)

XEROX 108R00670 Tinta Sólida Magenta Paquete 3 piezas. Compatible con: Phaser 8500, 8550 (3,000 págs) (Existencias Limitadas)

XEROX 108R00676 Kit de Mantenimiento. Compatible con: Phaser 8550, 8560 (30,000 págs)
XEROX 108R00675 Kit de Mantenimiento. Compatible con: Phaser 8500, 8550, 8560 (10,000 págs)
XEROX 108R00764 Tinta Sólida Cian Paquete 3 piezas. Compatible con: Phaser 8560 (3,900 págs)
XEROX 108R00765 Tinta Sólida Magenta Paquete 3 piezas. Compatible con: Phaser 8560 (3,900 págs)
XEROX 108R00766 Tinta Sólida Amarillo Paquete 3 piezas. Compatible con: Phaser 8560 (3,900 págs)
XEROX 108R00767 Tinta Sólida Negro Paquete 3 piezas. Compatible con: Phaser 8560 (3,900 págs)
XEROX 108R00768 Tinta Sólida Negro Paquete 6 piezas. Compatible con: Phaser 8560 (7,800 págs)
XEROX 113R00736 Kit de Mantenimiento. Compatible con: Phaser 8860 (30,000 págs)
XEROX 108R00817 Tinta Sólida Cian Paquete 6 piezas. Compatible con: Phaser 8860 (14,000 págs)
XEROX 108R00818 Tinta Sólida Magenta Paquete 6 piezas. Compatible con: Phaser 8860 (14,000 págs)
XEROX 108R00819 Tinta Sólida Amarillo Paquete 6 piezas. Compatible con: Phaser 8860 (14,000 págs)
XEROX 108R00820 Tinta Sólida Negro Paquete 6 piezas. Compatible con: Phaser 8860 (14,000 págs)
XEROX 108R00645 Unidad de Impresión. Compatible con: Phaser 6300, 6350 (35,000 págs)
XEROX 115R00035 Fusor de 110V. Compatible con: Phaser 6300, 6350 (4,000 págs)
XEROX 108R00646 Rodillo de Transferencia. Compatible con: Phaser 6300, 6350, 6360
XEROX 106R01073 Tóner Cian Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6300, 6350 (4,000 págs)

XEROX 106R01074 Tóner Magenta Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6300, 6350 (4,000 págs)

XEROX 106R01076 Tóner Negro Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6300, 6350 (4,000 págs)
XEROX 106R01082 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6300 (7,000 págs)
XEROX 106R01084 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6300 (7,000 págs)
XEROX 106R01085 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6300 (7,000 págs)
XEROX 106R01144 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6350 (10,000 págs)
XEROX 106R01145 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6350 (10,000 págs)
XEROX 115R00055 Fusor 110V. Compatible con: Phaser 6360 (100,000 págs)
XEROX 106R01214 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6360 (5,000 págs)
XEROX 106R01215 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6360 (5,000 págs)
XEROX 106R01216 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6360 (5,000 págs)
XEROX 106R01217 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6360 (9,000 págs)
XEROX 106R01218 Tóner Cian de Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6360 (12,000 págs)
XEROX 106R01219 Tóner Magenta de Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6360 (12,000 págs)
XEROX 106R01220 Tóner Amarillo de Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6360 (12,000 págs)
XEROX 106R01221 Tóner Negro de Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6360 (18,000 págs)

XEROX 016197600 Tóner Negro Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 7300 (7,500 págs)
XEROX 016197700 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (15,000 págs)
XEROX 016197800 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (15,000 págs)
XEROX 016197900 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (15,000 págs)
XEROX 016198000 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (15,000 págs)
XEROX 016199300 Tambor Cian Extra Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (30,000 págs)
XEROX 016199400 Tambor Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (30,000 págs)
XEROX 016199500 Tambor Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (30,000 págs)
XEROX 016199600 Tambor Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7300 (30,000 págs)
XEROX 115R00037 Fusor de 110V. Compatible con: Phaser 7400 (100,000 págs)
XEROX 106R01077 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7400 (18,000 págs)
XEROX 106R01078 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7400 (18,000 págs)
XEROX 106R01079 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7400 (18,000 págs)
XEROX 106R01080 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7400 (15,000 págs)
XEROX 108R00647 Unidad de Imagen Cian. Compatible con: Phaser 7400 (30,000 págs)
XEROX 108R00648 Unidad de Imagen Magenta. Compatible con: Phaser 7400 (30,000 págs)
XEROX 108R00649 Unidad de Imagen Amarillo. Compatible con: Phaser 7400 (30,000 págs)
XEROX 108R00650 Unidad de Imagen Negro. Compatible con: Phaser 7400 (30,000 págs)
XEROX 106R01440 Tóner Cian Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 7500 (9,600 págs)
XEROX 106R01442 Tóner Amarillo Redimiento Estándar. Compatible con: Phaser 7500 (9,600 págs)
XEROX 106R01443 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7500 (17,800 págs)
XEROX 106R01444 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7500 (17,800 págs)
XEROX 106R01445 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7500 (17,800 págs)
XEROX 106R01446 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7500 (17,800 págs)
XEROX 108R00861 Unidad de Imágen. Compatible con: Phaser 7500 (80,000 págs)

XEROX 108R00865 Cartucho de Desperdicios. Compatible con: Phaser 7500 (20,000 págs) (Existencias Limitadas)

XEROX 106R01160 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7760 (25,000 págs)
XEROX 106R01161 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7760 (25,000 págs)
XEROX 106R01162 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7760 (25,000 págs)
XEROX 106R01163 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7760 (32,000 págs)
XEROX 108R00713 Tambor Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7760 (35,000 págs)
XEROX 115R00049 Fusor 110V. Compatible con: Phaser 7760 (100,000 págs)
XEROX 106R01463 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6121 (1,500 págs)
XEROX 106R01464 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6121 (1,500 págs)
XEROX 106R01465 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6121 (1,500 págs)
XEROX 106R01473 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6121 (2,500 págs)
XEROX 106R01474 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6121 (2,500 págs)
XEROX 106R01475 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6121 (2,500 págs)
XEROX 106R01476 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6121 (2,600 págs)

XEROX 108R00868 UNIDAD DE IMAGEN PHASER. Compatible con : 6121MFP (10,000 COLOR / 20,000 NEGRO)

XEROX 106R01316 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (12,000 págs)
XEROX 106R01317 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (16,500 págs)
XEROX 106R01318 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (16,500 págs)
XEROX 106R01319 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (16,500 págs)
XEROX 106R01320 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: WorkCentre 6400 (8,000 págs)

XEROX 106R01321 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: WorkCentre 6400 (8,000 págs)

XEROX 106R01322 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: WorkCentre 6400 (8,000 págs)

XEROX 108R00774 Tambor Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (30,000 pás)
XEROX 108R00775 Tambor Cian Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (30,000 pás)

XEROX 108R00776 Tambor Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (30,000 pás)

XEROX 108R00777 Tambor Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 6400 (30,000 pás)

XEROX 006R00968 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 4lp (4,500 págs) (Existencias Limitadas)

XEROX 006R00971 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 4lp (5,900 págs) (Existencias Limitadas)

XEROX 016194400 Cartucho de Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7700 (10,000 págs) **(Existencias Limitadas)**

XEROX 016194500 Cartucho de Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7700 (10,000 págs) **(Existencias Limitadas)**

XEROX 108R00579 Rodillo de Transferencia. Compatible con: Phaser 7750 (100,000 págs)
XEROX 115R00025 Fusor 110 Volt. Compatible con: Phaser 7750 (60,000 págs)
XEROX 016190301 Tinta Sólida Cian ColorSticx II Ink Paquete con 5 piezas + 2 piezas Negras. Compatible con: Phaser 860. **(Existencias Limitadas)**
XEROX 016190401 Tinta Sólida Magenta ColorStix II Ink Paquete con 5 piezas + 2 piezas Negras. Compatible con: Phaser 860. **(Existencias Limitadas)**

XEROX 016200800 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6200 (8,000 págs) **(Existencias Limitadas)**

XEROX 106R01631 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6000, 6010, 6015 (1,000 págs)

XEROX 106R01632 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6000, 6010, 6015 (1,000 págs)

XEROX 106R01633 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6000, 6010, 6015 (1,000 págs)

XEROX 106R01634 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6000, 6010, 6015 (2,000 págs)

XEROX 106R01598 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (1,000 págs)

XEROX 106R01599 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (1,000 págs)

XEROX 106R01600 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (1,000 págs)

XEROX 106R01601 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (2,500 págs)
XEROX 106R01602 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (2,500 págs)
XEROX 106R01603 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (2,500 págs)
XEROX 106R01604 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6500, 6505 (2,500 págs)
XEROX 106R01511 Toner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6700 (5,000 pags)
XEROX 106R01512 Toner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6700 (5,000 pags)
XEROX 106R01513 Toner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6700 (5,000 pags)
XEROX 106R01514 Toner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6700 (7,100 pags)
XEROX 106R01523 Toner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6700 (12,000 pags)
XEROX 106R01524 Toner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6700 (12,000 pags)
XEROX 106R01525 Toner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6700 (12,000 pags)
XEROX 106R01526 Toner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 6700 (12,000 pags)
XEROX 108R00971 Unidad de Imagen Cian. Compatible con: Phaser 6700 (50,000 pags)
XEROX 108R00972 Unidad de Imagen Magenta. Compatible con: Phaser 6700 (50,000 pags)
XEROX 108R00973 Unidad de Imagen Amarillo. Compatible con: Phaser 6700 (50,000 pags)
XEROX 108R00974 Unidad de Imagen Negro. Compatible con: Phaser 6700 (50,000 pags)
XEROX 108R00975 Cartucho de Desperdicios. Compatible con: Phaser 6700 (25,000 pags)
XEROX 106R02606 Toner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 7100 (4,500 págs)
XEROX 106R02607 Toner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 7100 (4,500 págs)
XEROX 106R02608 Toner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 7100 (4,500 págs)
XEROX 106R02609 Toner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7100 (9,000 págs)
XEROX 106R02610 Toner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7100 (9,000 págs)
XEROX 106R02611 Toner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7100 (9,000 págs)
XEROX 106R02612 Toner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 7100 (10,000 págs)

Tóner para Multifuncionales a Color XEROX

XEROX 006R01517 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WC7545, 7556, 7525, 7530,7535 (26,000 págs)

XEROX 006R01518 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: WC7545, 7556, 7525, 7530,7535 (15,000 págs)

XEROX 006R01519 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: WC7545, 7556, 7525, 7530,7535 (15,000 págs)

XEROX 106R01456 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6128MFP (2,500 págs)

XEROX 106R01457 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6128MFP (2,500 págs)

XEROX 106R01458 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6128MFP (2,500 págs) **(Existencias Limitadas)**

XEROX 106R01459 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 6128MFP (3,100 págs)

XEROX 013R00636 Tambor Negro. Compatible con: Workcentre 7232, 7242, 7132, 7142 (80,000 págs)

XEROX 006R01319 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 7232, 7242, 7132, 7142 (24,000 págs)

XEROX 006R01271 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7232, 7242, 7132, 7142 (8,000 págs)

XEROX 006R01272 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7232, 7242, 7132, 7142 (8,000 págs)

XEROX 006R01273 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7232, 7242, 7132, 7142 (8,000 págs)

XEROX 006R01176 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7328, 7335, 7345, 7346 (16,000 págs)

XEROX 013R00624 Tambor (CMYK). Compatible con: Workcentre 7328, 7335, 7345, 7346 (C.M.A 20,000 págs y N. 30,000 págs)

XEROX 006R01399 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7425, 7428, 7435 (26,000 págs)

XEROX 006R01400 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7425, 7428, 7435 (15,000 págs)

XEROX 006R01401 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7425, 7428, 7435 (15,000 págs)

XEROX 006R01402 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7425, 7428, 7435 (15,000 págs)

XEROX 006R01219 Tóner Negro Redimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 240, 250, 242, 252, Workcentre 7655, 7665, 7675 (30,000 págs)

XEROX 006R01220 Tóner Amarillo Redimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 240, 250, 242, 252, Workcentre 7655, 7665, 7675 (34,000 págs)

XEROX 006R01221 Tóner Magenta Redimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 240, 250, 242, 252, Workcentre 7655, 7665, 7675 (31,000 págs)

XEROX 006R01222 Tóner Cian Redimiento Estándar. Compatible con: Docucolor 240, 250, 242, 252, Workcentre 7655, 7665, 7675 (34,000 págs)

XEROX 013R00603 Tambor Color. Compatible con. Docucolor 242, 252, Workcentre 7655, 7665, 7675 (188,000 págs)

XEROX 108R00663 Tinta Sólida Negro Paquete 3 Piezas. Compatible con: WorkCentre C2424 (3,400 págs)

XEROX 108R00664 Tinta Sólida Negro Paquete 6 Piezas. Compatible con: WorkCentre C2424 (6,800 págs)

XEROX 006R01154 Tóner Cian Rendimiento Estádar. Compatible con: Workcentre M24, 5744 (15,000 págs)

XEROX 006R01155 Tóner Magenta Rendimiento Estádar. Compatible con: Workcentre M24, 5744 (15,000 págs)

XEROX 006R01156 Tóner Amarillo Rendimiento Estádar. Compatible con: Workcentre M24, 5744 (15,000 págs)

XEROX 006R01241 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre C226 (11,000 págs)

XEROX 006R01242 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre C226 (11,000 págs)

XEROX 008R13007 Fusor 110V. Compatible con: Workcentre C226 (100,000 págs)

XEROX 006R01049 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Caja con 2 Botes. Compatible con: Docucolor 12 / DC50 (17,000 págs)

XEROX 006R01050 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Caja con 2 Botes. Compatible con: Docucolor 12 / DC50 (22,000 págs)

XEROX 006R01051 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Caja con 2 Botes. Compatible con: Docucolor 12 / DC50 (22,000 págs)

XEROX 006R01052 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Caja con 2 Botes. Compatible con: Docucolor 12 / DC50 (22,000 págs)

XEROX 108R00721 UNIDAD DE IMAGEN. Compatible con : Phaser 6110 (12,500 págs) **(Existencias Limitadas)**

XEROX 006R00975 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2045, 2060, 6060, 5252 (25,000 págs)

XEROX 006R00976 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2045, 2060, 6060, 5252 (39,000 págs)

XEROX 006R00977 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2045, 2060, 6060, 5252 (39,000 págs)

XEROX 006R00978 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2045, 2060, 6060, 5252 (39,000 págs)

XEROX 006R01122 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2240, 6632, 3535 (27,000 págs)
XEROX 006R01123 Tóner Cian Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2240, 6632, 3535 (15,000 págs)

XEROX 006R01124 Tóner Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2240, 6632, 3535 (15,000 págs)

XEROX 006R01125 Tóner Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: DC 2240, 6632, 3535 (15,000 págs)

XEROX 006R01461 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7120 (22,000 págs)

XEROX 006R01462 Tóner Amarillo Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7120 (15,000 págs)

XEROX 006R01463 Tóner Magenta Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7120 (15,000 págs)

XEROX 006R01464 Tóner Cian Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 7120 (15,000 págs)

XEROX 013R00657 Cartucho de Tambor Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 7120 (67,000 págs)

XEROX 013R00658 Cartucho de Tambor Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 7120 (51,000 págs)

XEROX 013R00659 Cartucho de Tambor Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 7120 (51,000 págs)

XEROX 013R00660 Cartucho de Tambor Cian Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 7120 (51,000 págs)

XEROX 108R00936 Tinta Sólida Cian Paquete 2 piezas. Compatible con: Colorqube 8570 (4,400 págs)

XEROX 108R00937 Tinta Sólida Magenta Paquete 2 piezas. Compatible con: Colorqube 8570 (4,400 págs)

XEROX 108R00938 Tinta Sólida Amarillo Paquete 2 piezas. Compatible con: Colorqube 8570 (4,400 págs)

XEROX 108R00939 Tinta Sólida Negro Paquete 2 piezas. Compatible con: Colorqube 8570 (4,400 págs)
XEROX 108R00940 Tinta Sólida Negro Paquete 2 piezas. Compatible con: Colorqube 8570 (8,600 págs)

XEROX 108R01022 Tinta Cian Alto Rendimiento. Compatible con: COLORQUBE 8900 (6 barras 16,900pags)

XEROX 108R01023 Tinta Magenta Alto Rendimiento. Compatible con: COLORQUBE 8900 (6 barras 16,900pags)

XEROX 108R01024 Tinta Amarillo Alto Rendimiento. Compatible con: COLORQUBE 8900 (6 barras 16,900pags)

XEROX 108R01025 Tinta Negro Alto Rendimiento. Compatible con: COLORQUBE 8900 (6 barras 16,900pags)

XEROX 108R00837 Tinta Sólida Cian Paquete 4 piezas. Compatible con: ColorQube 9201, 9202, 9203 (37,000 págs)

XEROX 108R00838 Tinta Sólida Magenta Paquete 4 piezas. Compatible con: ColorQube 9201, 9202, 9204 (37,000 págs)

XEROX 108R00839 Tinta Sólida Amarilla Paquete 4 piezas. Compatible con: ColorQube 9201, 9202, 9205 (37,000 págs)

XEROX 108R00840 Tinta Sólida Negro Paquete 4 piezas. Compatible con: ColorQube 9201, 9202, 9206 (37,000 págs)
XEROX 006R01160 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: WC 5325, 5330, 5335
XEROX 013R00591 Tambor Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: WC 5325, 5330, 5335

Tóner para Multifuncionales Monocromático XEROX

XEROX 006R01573 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: WorkCentre 5021_B (9,000 págs)

XEROX 013R00670 Tambor Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 5021_B (80,000 págs)

XEROX 013R00625 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 3119 (3,000 págs)

XEROX 106R02308 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: WorkCentre 3315 (2,500 págs)
XEROX 106R02310 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 3315, 3325 (5,000 págs)
XEROX 106R02312 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 3325 (11,000 págs)
XEROX 106R02306 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WorkCentre 3320 (11,000 págs)

XEROX 013R00621 Tóner/Tambor Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre PE220D (3,000 págs)

XEROX 106R01378 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3100 (2,200 págs)
XEROX 106R01379 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3100 (4,000 págs)
XEROX 113R00735 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3200 (2,000 págs)
XEROX 113R00730 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3200 (3,000 págs)

XEROX 106R01485 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 3210, 3220 (2,000 págs)

XEROX 106R01487 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 3210, 3220 (4,000 págs)

XEROX 106R01411 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3300 (4,000 págs)
XEROX 106R01412 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Phaser 3300 (8,000 págs)
XEROX 013R00606 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre PE120 (5,000 págs)

XEROX 013R00601 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre PE120 (3,500 págs)

XEROX 006R01278 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 4118 (8,000 págs)

XEROX 106R01047 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre M20, C20, M20i
XEROX 113R00671 Tambor. Compatible con: Workcentre 4118, M20, C20 (20,000 págs)
XEROX 108R00794 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Phaser 3635 (5,000 págs)
XEROX 108R00796 Tóner Negro Alto Rendimiento Compatible con: Phaser 3635 (10,000 págs)
XEROX 006R01276 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 4150 (20,000 págs)
XEROX 013R00623 Tambor. Compatible con: Workcentre 4150 (55,000 págs)
XEROX 106R01410 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 4260 (25,000 págs)
XEROX 113R00755 Tambor. Compatible con: Workcentre 4260 (80,000 págs)

XEROX 106R01277 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 5016, 5020 (6,300 págs)

XEROX 101R00432 Tambor. Compatible con: Workcentre 5016, 5020 (22,000 págs)

XEROX 006R01179 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: CC C118 y WC M118, M118i (11,000 págs)

XEROX 013R00589 Tambor. Compatible con: CC C118 y WC M118, M118i (60,000 págs)

XEROX 106R01305 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 5222, 5225, 5225A, 5230, 5230A (30,000 págs)

XEROX 106R01413 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 5222, 5225, 5225A, 5230, 5230A (20,000 págs)

XEROX 101R00434 Tambor Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre Workcentre 5222, 5225, 5225A, 5230, 5230A (50,000 págs)

XEROX 101R00435 Tambor Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre Workcentre 5222, 5225, 5225A, 5230, 5230A (80,000 págs)

XEROX 006R01046 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: WC 5632, 5638, 5645, 5655, CC & WC & WCP 232, 238, 245, 255, 265, 275 (65,000 págs)

XEROX 108R00535 Grapas Caja 3 Paq. Compatible con: WC 5632/38/45/55/65/75/87. (9,000 págs.) **(Existencias Limitadas)**

XEROX 006R01182 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Cc, Wc, Wcp 123, 128, 133 (60,000 págs)

XEROX 106R01529 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre 3550 (5,000 págs)

XEROX 106R01531 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: Workcentre 3550 (11,000 págs)
XEROX 113R00632 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre Pro 580 (2,500 págs)

XEROX 113R00634 Tóner Negro Rendimiento Estandar. Compatible con: Workcentre Pro 423 / 427 DocuColor 424 / 428 (28,000 págs)

XEROX 006R01044 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: DWC 320, 315, 415, 420 (12,000 págs)

XEROX 108R00092 Fusor 110 Volt. Compatible con: DocuPrint 4517, N17 (200,000 págs)

XEROX 013R00607 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre PE114e (3,000 págs)
XEROX 101R00024 Fotoreceptor. Compatible con: Workcentre Pro 415, 420 (27,000 págs)

XEROX 106R00584 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcenter Pro 412, M15, M15i (6,000 págs)

XEROX 113R00663 Fotoreceptor. Compatible con: WorkCentre Pro M15, M15i, 312, 412 (15,000 págs)
XEROX 113R00489 Fotoreceptor. Compatible con: Workcentre Pro 320, 315 (20,000 págs)

XEROX 113R00667 Tóner con Tambor Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: Workcentre PE16 (3,500 págs)

XEROX 106R02721 Tóner Negro Rendimiento Estándar. Compatible con: 3615, 3610 (5,900 págs)
XEROX 106R02723 Tóner Negro Alto Rendimiento. Compatible con: 3615, 3610 (14,100 págs)
XEROX 106R02732 Tóner Negro Extra Alto Rendimiento. Compatible con: 3615, 3610 (25,300 págs)
XEROX 113R00773 Tambor Negro Alto Rendimiento. Compatible con: 3615, 3610 (85,000 págs)

Tóner para Fax XEROX

XEROX 108R00319 Cartucho de Tinta Rendimiento Etándar. Compatible con: Fax 160 (1,000 págs) **(Existencias Limitadas)**

Rollos de papel para MINIPRINTERS

Rollo Bond Sencillo 76X70 mm C/50 Pzas 3" **(Existencias Limitadas)**

XOLON

o Lopez, (osvaldo.lopez@ctin.com.mx).

Cintas Original

CINTA ORIGINAL NEGRA Para impresora Samsung Bixolon SRP270 y SRP275 (RRC201B).
CINTA ORIGINAL PURPURA Y ROJO Para impresoras Samsung Bixolon SPR270 (RRC201BR).

Rollos de papel para impresora Bixolon Portatil

Rollo de papel termico de 2" para impresora SPP-200 (KD05-00011A D40) caja con 50 piezas.

-LINE

Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

Cintas para MINI Impresoras EC LINE

Cinta EC LINE ERC-39B Negra. Compatible con: EC-7645C
Cinta EC LINE RC200B (30980112) Negra. para impresora EC-PM-520 / SP500

Accesorios Kodak

KIT KODAK PH40 KK-PD-1231349, kit de papel fotográfico y cartucho de color todo lo necesario para imprimir fotografías de hasta 10 cm × 15 cm, resistentes al agua manchas. incluye un cartucho de color y papel fotográfico de 10 cm × 15 cm. (Existencias Limitadas)

ion de Tinta HP

odriguez (mayra.rodriguez@ctin.com.mx)

Papel Fotográfico Hp Avanzado

HP Papel Avanzado Fotográfico; NP Q7852A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Gramaje: 250 g/m2; Acabado: Satinado; Cantidad: 25 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.

HP Papel Avanzado Fotográfico para instantáneas (Q6639A): Tamaño: 4x6; Gramaje: 250g/m2; Acabado: Satinado; Cantidad: 25 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP. **(Existencias Limitadas)**

Papel de Oficina

HP Office Paper (HPC8511): Tamaño: Carta; Gramaje: 75g/m2; Acabado: Matte; Cantidad: caja c/10 paquetes c/500 hojas; Compatible con: Todas las impresoras Laser e Inyeccion de tinta HP. Sobre pedido (Existencias Limitadas)

Papel Fotográfico Hp para Uso Diario

HP Papel Fotográfico para Uso Diario; NP C7007A; Tamaño: Carta (8.5” x 11”); Gramaje: 135 g/m2; Acabado: Mate; Cantidad: 100 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP. (Sobre Pedido)

HP Papel Fotográfico para Uso Diario; NP Q2509A; Tamaño: Carta (8.5” x 11”); Gramaje:165 g/m2; Acabado: Semisatinado; Cantidad: 100 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.

Papel Fotográfico Hp Premium

HP Papel Fotográfico Premium; NP C6039A; Tamaño: Carta (8.5” x 11”); Gramaje: 240 g/m2 Acabado: Satinado; Cantidad: 15 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.

HP Papel Fotográfico Premium; Q1989A; Tamaño: Carta (4” x 6”); Gramaje: 230 g/m2; Acabado: Satinado; Cantidad: 60 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.

Papel Fotográfico Hp Premium Plus

HP Papel Fotográfico Premium Plus; NP Q6568A; Tamaño: Carta (8.5” x 11”); Gramaje: 280 g/m2; Acabado: Alto brillo; Cantidad: 25 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.

HP Papel Fotográfico Premium Plus; NP Q1785A; Tamaño: Carta (8.5” x 11”); Gramaje: 280 g/m2; Acabado: Alto brillo; Cantidad: 50 hojas; Usado en: Todas las impresoras de inyección de tinta HP.

Papel Transfer HP para Estampados

HP Papel Transfer para Estampados; NP C6049A; Tamaño: Carta (8.5” x 11”); Gramaje: 230 g/m2; Acabado: N/A; Cantidad: 12 hojas; Compatible con: Todas las impresoras de inyección de tinta HP (excepto las HP Deskjet 1200 y 1600). (Existencias Limitadas)

et HP

Papel HP para Presentaciones Láser

HP Papel para Presentaciones Laser a Color NP: Q2546A ; Tamaño: Carta (8.5” x 11”) Gramaje:130 g/m2; Acabado: Satinado; Cantidad: 300 hojas; Usado en: HP LaserJet a color

HP Transparencias para Laserjet NP: C2934A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Cantidad: 50 hojas; Compatible con: Laserjet Color y Monocromáticas

Papel HP Fotográfico Láser

HP Papel Fotográfico Láser NP: Q6608A; Tamaño: Carta (8.5" x 11"); Gramaje:220 g/m2; Acabado: Satinado; Cantidad: 100 hojas; Compatible con: HP Laserjet

Designjet (Plotter)

Papel HP Blanco Intenso para Inyeccion de Tinta

HP Papel Blanco Intenso para Inyección de Tinta; NP C1860A; Gramaje: 4.8 mil 90 g/m2; Tamaño: 61 cm x 45.7 m (24” x 150 pies); Compatible con: HP Designjet 5500/5500ps Dye, 4000, 4500, 5000ps/5000ps Dye, 3000CP/3500CP/3800CP Dye, 2000CP/2500CP/2800CP Dye, 330/430, 350C/450C/455C/488CA, 500/500ps, 600, 650C/ps, 700, 750C/750C plus/755CM, 800/800ps/, Copier CC800ps/815 MFP, Designjet 1050C/1055CM/1050C, 110plus NR, 110plus, 120/120NR, 130

HP Papel Blanco Intenso para Inyección de Tinta; NP C1861A; Gramaje: 4.8 mil 90 g/m2; Tamaño: 91.4 cm x 45.7 m (36” x 150 pies); Compatible con: HP Designjet 110plus/110plus nr, 120/120nr, 130/130nr, 330/350c, 430/450c/455c/488ca, 500/500plus/500ps/510, 600, T610/650c/650ps, 700/750c plus/755cm, 800/800ps, 815 MFP, 820MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm/1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp(Dye)/2500cp(Dye)/2800cp(Dye), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp(Dye)/3500cp(Dye)3800cp(Dye), 4000/4500, 4500 MFP, 5000 (Dye/Uv)/5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV)/5500ps (Dye/UV), Z6100

HP Papel blanco brillante; C6810A. Tamaño: 914 mm x 91,4 m; Tamaño de núcleo: 50,8 mm: Gramaje: 90 g/m²; Acabado: Mate; Compatible con: T790 44-in, T790 44-in PS, T1200, T1200 PostScript, T1300 44-in, T1300 44-in PostScript, T7100 Monochrome, Z5200,T2300, T2300 PostScript.

Papel HP Bond para Inyeccion de Tinta Universal

HP Papel Bond para Inyeccion de Tinta Universal NP: Q1396A; Gramaje: 4.2 mil 80 g/m2; Tamaño: 61 cm x 45.7 m (24" x 150 pies); Compatible con: HP Designjet 110plus nr, 130/130nr, 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, 500/500plus/500ps, 510, T610, 700, 750c/750c plus, 755 cm, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm/1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye), 2500cp (Dye), 2800cp (Dye), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye), 3500cp (Dye), 3800cp 8Dye), 4000, 4500/4500MFP, 5000 (Dye) /5000ps (Dye), 5500 (Dye)/5500ps (Dye), Z6100

HP Papel Bond para Inyección de Tinta Universal; NP: Q1397A; Tamaño. 91.4 cmx 45.7 m (36" x 150 pies); Gramaje: 4.2 mil 80 g/m2; Compatible con: HP Designjet 700, 750C/750C plus/755CM, 800/800ps, Copier CC800ps/815 MFP, 1050C/1055CM/1050C plus/1055CM plus, 2000CP/2500CP/2800CP Dye, 3000CP/3500CP/3800CP Dye, 4000, 4500, 5000ps/5000ps Dye, 5500/5500ps Dye, 330/430, 350C/450C/455C/488CA, 500/500ps

HP Papel Bond para Inyeccion de Tinta Universal; NP: Q1398A; Tamaño: 106.7 cm x 45.7 m (42" x 150 pies); Gramaje: 4.2 mil 80g/m2; Compatible con: Usado en: HP Designjet 700, 750C/750C plus/755CM, 800/800ps, Copier CC800ps/815 MFP, 1050C/1055CM/1050C plus/1055CM plus, 2000CP/2500CP/2800CP Dye, 3000CP/3500CP/3800CP Dye, 4000, 4500, 5000ps/5000ps Dye, 5500/5500ps Dye, 330/430, 350C/450C/455C/488CA, 500/500ps

Papel HP Recubierto

HP Papel Recubierto NP: C6567B ;Tamaño: 106.7 cm x 45.7m (42" X 150 pies); Gramaje: 5 ml, 90 g/m2; Ideal para dibujos lineales y pruebas de diseño; Usado en: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, 500/500plus/500ps, 510, T610, 700, 750c/750c plus, 755cm, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100

Papel recubierto HP (C6019B). Tamaño: 24", Gramaje: 95 g/m². 150 ft. Compatible con: HP Designjet Printers.

Papel HP Recubierto de Gramaje Extra Universal

HP Papel Recubierto de Gramaje Extra Universal, NP: Q1413A;Tamaño: 914 mm x 30,5 m (36" x 100 pies); Grosor: 6.1 mil, Gramaje: 120 g/m²; Compatible para: HP Designjet 2000cp 36-in, 2500cp 36-in, 2800cp 36-in, 3000cp 54-in, 3500cp 54-in, 3800cp 54-in, 430 36-in, 450c 36-in, 455CA 36-in, 488CA 36-in, 500 42-in, 500ps 42-in, 510 42-in, T610 44-in, 700 (36-inch), 750c (36-inch), 750c Plus (36-inch), 755cm, 800 42-in, 800ps 42-in, cc800ps, 815mfp, 820mfp, 1055cm, 1055cm Plus, 1050c, 1050c Plus, T1100 44-in, T1100ps 44-in, T1100 MFP, Z2100 44-in, Z3100 44-in, Z3100ps GP 44-in, 4000, 4000ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 5000 42-in, 5000 60-in, 5000ps 42-in, 5000ps 60-in, 5000 UV 42-in, 5000 UV 60-in, 5000ps UV 42-in, 5000ps UV 60-in, 5500 42-in, 5500 60-in, 5500ps 42-in, 5500ps UV 42-in, 5500 UV 42-in, 5500 UV 60-in, 5500ps 60-in, 5500ps UV 60-in, Z6100 42-in, Z6100 60-in, Z6100ps 42-in, Z6100ps 60-in

Papel HP Recubierto de Gramaje Extra

HP Papel Recubierto de Gramaje Extra NP: C6977C;Tamaño: 152.4 cm X 30.5 cm (60" X 100 pies); Grosor: 6.4 mil, Gramaje: 131g/m2; Compatible Con: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, T610, 700, 750c/750c plus, 755cm, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100

HP Papel Recubierto de Gramaje Extra, NP: C6030C; Tamaño: 91.4 cm x 30,5 m (36" x 100 pies); Grosor: 6.4 mil, Gramaje: 131 g/m2; Compatible para: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, T610, 700, 750c/750c plus, 755cm, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100

Papel HP Especial para Inyeccion de Tinta

HP Papel Especial para Inyección de Tinta; NP 51631E; Tamaño: 91.4 cmx45.7 m (36" x 150 pies); Grosor: 4.3 mil ,Gramaje: 90 g/m2; Compatible con: HP Designjet 600, HP Designjet 650c/ps

Papel HP Transparencia para Designjet

HP Transparencia NP: 51642B; Tamaño: 91.4 cm x 39.7 m (36" X 125 pies); Grosor: 5 mil, Gramaje: 160 g/m2; Acabado: Mate; Compatible con: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, 500/500plus/500ps, 510, T610, 600, 650C/ps, 700, 750C/750C plus/755CM, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, Z2100, Z3100, Z3200, 4000, 4500/4500 MFP, Z6100.

Papel HP Fotográfico para Designjet

Hp Papel Universal High-gloss Photo (Q1426A). Tamaño: 24", Gramaje: 190 g/m2; 100ft.

HP Papel Fotográfico Satinado Premium Plus; NP Q5490A; Tamaño: 45.7 cm x 61 cm (18" x 24"); Gramaje: 11.3 mil 286 g/m2; Acabado: Satinado; Cantidad: 20 hojas; Compatible con: HP Designjet 130/130nr, T610, T1100/T1100 MFP

HP Papel Fotográfico Satinado Profesional NP: Q8840A; Grosor: 11.3 mil, Gramaje: 300 g/m2, Tamaño: 111.8 cm x 15,25 m (44" x 50 pies); Compatible con: HP Designjet Z2100 44-in, Z3100 44-in, Z3100ps 44-in, Z3200 44-in, Z6100 60-in.

HP Papel Fotográfico de Secado Instantáneo Universal NP: Q6575A; Grosor: 7.4 mil, Gramaje: 190 g/m2, Tamaño: 91.4 cm x 30.5 m (36" x 100 pies); Acabado: Satinado; Compatible con: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, 500/500plus/500ps, 510, T610, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.

HP Papel Fotográfico Premium NP:CG459A; Tamaño: 61 cm x 30.5 m (24" x 100 pies); Grosor: 10.2 mil, Gramaje: 210 g/m2; Acabado: Mate; Compatible con: HP Designjet T610, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100

HP Papel fotográfico brillante universal (Q1428A). Tamaño: 42", Gramaje: 190 g/m². 100 ft. Compatible con: HP Designjet Printers

HP Papel Fotográfico de Alto Brillo de Secado Instantáneo Premium NP: Q7993A; Grosor: 10.3 mil, Gramaje: 260 g/m2, Tamaño: 91.4 cm x 30.5 m (36" x 100 pies); Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.

HP Papel Fotográfico de Secado Instantáneo Premium NP: Q7994A; Grosor: 10.3 mil, Gramaje: 260 g/m2, Tamaño: 91.4 cm x 30.5 m (36" x 100 pies); Acabado: Satinado; Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.

HP Papel Fotográfico de Secado Instantáneo Universal NP: Q6578A; Grosor: 7.4 mil, Gramaje: 190 g/m2, Tamaño: 152.4 cm x 30.5 m (60" x 100 pies); Acabado: Satinado; Compatible con: HP Designjet 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, T610, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.

HP Papel Fotográfico de Secado Instantáneo Universal NP: Q6581A; Grosor: 7.4 mil, Gramaje: 190 g/m2, Tamaño: 106.7 cm x 30.5 m (42" x 100 pies); Acabado: Semi-Satinado; Compatible con: HP Designjet 120/120nr, 330, 350c, 430, 450c, 455c, 488ca, 500/500plus/500ps, 510, T610, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.

HP Papel Fotográfico de Secado Instantáneo Universal NP: Q8755A; Grosor: 7.4 mil, Gramaje: 190 g/m2, Tamaño: 106.7 cm x 61 m (42" x 200 pies); Acabado: Semi-Satinado; Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, Z6100.

HP Papel Litográfico para Imágenes Realistas NP: Q7973A; Grosor: 13 mil, Gramaje: 270 g/m2, Tamaño: 91.4 cm x 30.5 m (36" x 100 pies); Acabado: Mate; Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, 4000, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.

Papel HP Fotográfico para Designjet (Series CP / 500 / 800)

HP Papel Fotográfico Semisatinado NP C6024A; Tamaño: 91.4 cm x 30.5 m (36" X 100 pies); Grosor: 6.5 mil, Gramaje: 179 g/m2; Compatible con: HP Designjet 500/500plus/500ps, 510, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV).

Papel fotográfico satinado premium Plus. HP. NP Q5489A; Tamaño: 33 cm x 48.3 cm (13” x 19”). Grosor: 0,287mm Gramaje: 280 g/m2. Acabado: Satinado. Cantidad: 25 hojas. Compatible con: HP Designjet series 130/30

Papel fotográfico satinado de secado instantáneo Premium. HP. Q7992A. Tamaño: 61cm x 22,9m. Gramaje: 260g/m2. Acabado: Satinado. Compatible con: Impresoras fotográficas HP Designjet Z2100 y Z3100. s HP Designjet 5500/5000 series

Papel HP para Proyectos Designjet

Papel Fotográfico Premium Plus Glossy. HP. Q1977A. Contenido: 20 hojas. Tamaño: 4 x 6 pulgadas

HP Vinilo Autoadhesivo Colorfast NP C6775A; Tamaño: 91.4 cm x 12.2 m (36" X 40 pies); Grosor: 6.2 mil, Gramaje: 328 g/m2; Compatible con: HP Designjet 500/500plus/500ps, 510, T610, 800/800ps, 815 MFP, 820 MFP, 1050c/1050c plus, 1055cm plus, T1100/T1100 MFP, 2000cp (Dye/UV), 2500cp (Dye/UV), 2800cp (Dye/UV), Z2100, Z3100, Z3200, 3000cp (Dye/UV), 3500cp (Dye/UV), 3800cp (Dye/UV), 4000, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.

Papel Fotográfico Premium Glossy HP Q1988A 20 hojas, tamaño 4 x 6 pulgadas (Existencias Limitadas)

HP Polipropileno Autoadhesivo NP: Q8835A; Grosor: 5.5 mil, Gramaje: 120 g/m2; Tamaño: 106.7 cm x 22.9 m (42" x 75 pies); Acabado: Brillante; Compatible con: HP Designjet T610, T1100/T1100 MFP, 4000, 4500/4500 MFP, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.

HP Lienzo para Artistas NP: Q8705A; Grosor: 18 mil, Gramaje: 380 g/m2; Tamaño: 91.4 cm x 15.25 m (36" x 50 pies); Acabado: Mate; Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.

HP Lienzo para Coleccionistas NP: Q8709A; Grosor: 22 mil, Gramaje: 400 g/m2; Tamaño: 61 cm x 6.3 m (24" x 20 pies); Acabado: Satinado; Compatible con: HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200, 5000 Dye/UV)/ 5000ps (Dye/UV), 5500 (Dye/UV),/5500ps(Dye/UV), Z6100.

Saavedra, (adriana.saavedra@ctin.com.mx).

Papeles Fotograficos EPSON (Para trabajos de oficina, hogar y tareas)

Papel Epson S041070 Photo Quality InkJet Paper. Especificaciones: Tamaño B; 100 hojas; Grosor: 4,9 mil.; Peso: 105 g/m^2; Opacidad: 85%; Brillo ISO: 9NA

Papel Epson S041079 Photo Quality InkJet Paper. Especificaciones: Tamaño A2; 30 hojas; Grosor: 4,9 mil.; Peso: 105 g/m^2; Opacidad: 85%; Brillo ISO: 9NA

Papel Epson S041111 High Quality InkJet Paper. Especificaciones: Tamaño: Carta; 100 Hojas Grosor: 4,7 mil.; Peso: 95 g/m^2; Opacidad: 92%; Brillo ISO: 89%

Papel Epson S041062 Photo Quality InkJet Paper. Especificaciones: Grosor: 4,9 mil.; Peso: 105 g/m^2; Opacidad: 85%; Brillo ISO: 9NA (Existencias Limitadas)

Papel Epson S041171 Photo Quality InkJet. Especificaciones: Tamaño: 17" x 22"; 100 hojas; Gramaje: 105 g/m;

Papel Epson S041054 Photo Quality. Especificaciones: Tarjetas Tamaño A6; 50 Hojas

PAPELES (Para trabajos de fotografía y artes gráficas)

PAPEL EPSON S041141 GLOSSY PHOTO. Especificaciones:Tamaño: 21.59 x 27.94 (8.5" x 11") Carta, Grosor: 9.4 mil, Peso: 225 g/m² (60 lb),Opacidad: 96%,Brillo ISO: 89%.

Papel Epson S041123 Photo Quality Glossy Paper. Especificaciones: Tamaño: A2; 20 hojas; Grosor: 6,7 mil.; Peso: 141 g/m^2; Opacidad: 92%; Brillo ISO: 9NA

Papel Epson S041133 Photo Quality Glossy Paper. Especificaciones: Tamaño: A3/B; Grosor: 6,7 mil.; Peso: 141 g/m^2; Opacidad: 92%; Brillo ISO: 9NA

Papel Epson S041257 Matte Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: Carta; 50 Hojas; Grosor: 9 mil.; Peso: 167 g/m^2; Opacidad: 94%; Brillo ISO: 97%

Papel Epson S041286-ML Premium Glossy Photo. Tamaño Carta; 20 hojas

Papel Epson S041331 Semigloss Photo. Especificaciones: Tamaño: Carta; Grosor: 10,4 mil.; Opacidad: 97%; Peso: 251 g/m^2; Brillo ISO: 93%

Papel Epson S041405 Premium Luster Photo. Especificaciones: Tamaño: Carta; 50 hojas; Grosor: 10,4 mil.; Opacidad: 97%; Peso: 251 g/m^2; Brillo ISO: 93%

Papel Epson S041809 Glossy Photo. Especificaciones: Tamaño: 4" x 6"; 50 hojas; Gramaje:196 g/m

Papel Epson S041649 Glossy Photo. Especificaciones: Tamaño: carta; 50 hojas; Gramaje: 196 g/m

Papel Epson S041809-20 Glossy Photo. Especificaciones: Tamaño: 4" x 6"; 20 hojas; Gramaje:196 g/m

Papel Epson S041140-ML Glossy Photo Paper. Especificaciones: Tamaño: Carta; 20 Hojas; Grosor: 9 mil.; Peso: 196 g/m^2; Opacidad: 96%; Brillo ISO: 89%

Papel Epson S041143 Glossy Photo Paper. Especificaciones: Tamaño: A3/B; 20 Hojas; Grosor: 9 mil.; Peso: 196 g/m^2; Opacidad: 96%; Brillo ISO: 89%

Papel Epson S041271 Photo Paper Letter. Especificaciones: Tamaño: Carta; 100 hojas; Gramaje: 196 g/m

Papel Epson S041329 Rollo Semigloss Photo. Especificaciones: En Rollo; Grosor: 10,4 mil.; Opacidad: 97%; Peso: 251 g/m^2; Brillo ISO: 93%

Papel Epson S041982 Premium Semigloss Photo. Especificaciones: Tamaño: A6 4" x 6"; 40 hojas

Papel Epson S041406 Premium Luster Photo. Especificaciones: Tamaño A3 11.7" x 16.5"; 50 hojas; Gramaje: 251g/m

Papel Epson S041407 Premium Luster Photo. Especificaciones: Tamaño: SB; Grosor: 10,4 mil.; Opacidad: 97%; Peso: 251 g/m^2; Brillo ISO: 93%

Papel Epson S041408 Premium Luster Photo. Especificaciones: Tamaño: Rollo ancho de 21cm; Grosor: 10,4 mil.; Opacidad: 97%; Peso: 251 g/m^2; Brillo ISO: 93%

Papel Epson S041409 Rollo Premium Luster Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 13" x 32.8'; Gramaje: 251 g/m

Papel Epson S041731 Durabrite Ink Glossy Photo. Especificaciones: Tamaño: Carta; 20 hojas; Gramaje:53 lb

Papel Epson S041263 Matte Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: A3/B; 50 Hojas; Grosor: 9 mil.; Peso: 167 g/m^2; Opacidad: 94%; Brillo ISO: 97%

Papel Epson S041467 Borderless Matte Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: 8"x10"; Grosor: 9 mil.; Peso: 167 g/m^2; Opacidad: 94%; Brillo ISO: 97%

Papel Epson S041468 Borderless Matte Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: Carta; 50 hojas; Grosor: 9 mil.; Peso: 167 g/m^2; Opacidad: 94%; Brillo ISO: 97%

Papeles Fotograficos EPSON (Creativos para manualidades)

Tarjetas Epson S041267 Felicitación Fotográficas. Especificaciones: Con sobre; Tamaño: Carta; 20 tarjetas; Gramaje: 196 g/m

Papel Epson SCR1002 Scrapbook Photo Premier Art Matte. Especificaciones: Tamaño: Carta; 20 hojas; Gramaje: 205 g/m

Papel Epson SCR1003 Scrapbook Photo Premier Art Matte. Especificaciones: Tamaño: 12" x 12"; 10 hojas; Gramaje: 190 g/m

Papeles Fotograficos EPSON (En rollo para equipos Low)

Papel Epson S041102 Rollo Photo Quality InkJet. Especificaciones: Tamaño: Rollo Ancho 0,42m; 15 Me; Grosor: 4,9 mil.; Peso: 105 g/m^2; Opacidad: 85%; Brillo ISO: 9NA

Papeles Fotograficos EPSON (Artes gráficas)

Papel Epson S041659 Rollo Proofing Commercial Semimatte. Especificaciones: Tamaño: 36"x100', 1 Rollo; Grosor: 6,7 mil.; Peso: 167 g/m^2; Opacidad: 91%; Brillo ISO: 88%

Papel Epson S041666 Rollo Colorlife Photo. Especificaciones: Tamaño: 44" x 100'; 1 Rollo; Gramaje: 245 g/m; Compatible con: Photo Dye Inks solamente

Papel Epson S041343 Enhanced Matte. Especificaciones: Tamaño: A3 11.7" x 16.5"; 50 hojas; Gramaje: 250 g/m

Papel Epson S041596 Rollo Realzado Matte. Especificaciones: Tamaño: 36" x 100'; 1 Rollo; Gramaje: 250 g/m

Papel Epson S041597 Rollo Realzado Matte. Especificaciones: Tamaño: 44" x 100'; 1 Rollo; Gramaje: 250 g/m

Papel Epson S041160 Dupont DP100 Commercial Grade Proofing. Especificaciones: Tamaño: A3/B; 100 hojas; Peso: 215 g/m^2 Matte/ 185 g/m^2 Gloss; Opacidad: 97% Matte/ 96% Gloss; Brillo ISO: 83% Matte/ 89% Gloss; Compatible con: PRO5000

Papel Epson S041291 Rollo Glossy Paper Heavy weight. Especificaciones: Tamaño: 24"x65; Grosor: 9 mil.; Peso: 190 g/m^2; Brillo ISO: 89%

Papel Epson S041295 Rollo Presentation Matte. Especificaciones: Tamaño: 24" Rollo; Grosor: 7,5 mil.; Peso: 172 g/m^2; Brillo ISO: 86%

Papel Epson S041221 Rollo Presentation Matte. Especificaciones: Tamaño: 36" Rollo; Grosor: 7,5 mil.; Peso: 172 g/m^2; Brillo ISO: 86%

Papel Epson S041220 Rollo Presentation Matte. Especificaciones: Tamaño: 44" Rollo; Grosor: 7,5 mil.; Peso: 172 g/m^2; Brillo ISO: 86%

Papeles Fotograficos EPSON (Artes gráficas)

Papel Epson S041742 Rollo Premium Glossy Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño:16" x 100'; Gramaje: 250 g/m

Papel Epson S041638 Rollo Premium Glossy Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 24" x 100'; Gramaje: 250 g/m

Papel Epson S041639 Rollo Premium Glossy Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 36" x 100'; Gramaje: 250 g/m

Papel Epson S041640 Rollo Premium Glossy Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 44" x 100'; Gramaje: 250 g/m

Papel Epson S042092 Rollo Premium Glossy Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 17" X 22"; Gramaje: 250 g/m

Papel Epson S042077 Rollo Premium Luster Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 10" x 100'; Gramaje: 260 g/m

Papel Epson S042079 Rollo Premium Luster Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 16" x 100'; Gramaje: 260 g/m

Papel Epson S042080 Rollo Premium Luster Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 20" x 100'; Gramaje: 260 g/m

Papel Epson S042082 Rollo Premium Luster Photo. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 36" x 100'; Gramaje: 260 g/m

Papeles Fotograficos EPSON (Fotografía comercial)

Papel Epson S041390 Rollo Photo Glossy. Especificaciones: Tamaño: 24" x 100´; 1 Rollo; Gramaje 170 g/m

Papel Epson S041391 Rollo Photo Glossy. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 36" x 100´; Gramaje 170 g/m

Papel Epson S041392 Rollo Photo Glossy. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 44" x 100´; Gramaje: 170 g/m

Papel Epson S041393 Rollo Photo Semigloss. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 24" x 100´; Gramaje: 170 g/m

Papel Epson S041394 Rollo Photo Semigloss. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 36" x 100'; Gramaje: 170 g/m

Papel Epson S041395 Rollo Photo Semigloss. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 44" x 100´; Gramaje: 170 g/m

Papel Epson S041893 Rollo Photo Gloss. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 24" x 100'; Gramaje: 250 g/m

PAPELES PARA PLANOS ARQUITECTONICOS (CAD) Y MATERIAL POP

Papel Epson S041236 Posterboard. Especificaciones: Tamaño: B1 (72.9cm X 115.6cm); Cantidad: 5 hojas; Grosor: 4,7 mil.; Peso: 409,6 g/m^2; Brillo ISO: 88%

Papel Epson S041237 Posterboard. Especificaciones: Tamaño: B2 (51.4cm X 72.9cm); Cantidad: 10 hojas; Grosor: 4,7 mil.; Peso: 409,6 g/m^2; Brillo ISO: 88%

Papel Epson S041385 Rollo Matte Double weight 24". Especificaciones: Tamaño: 24"; 1 Rollo; Peso: 180 g/m^2; Opacidad: 94%; Grosor: 8,3 mil.; Brillo ISO: 84%

Papel Epson S041386 Rollo Matte Paper Double Weight 36". Especificaciones: Tamaño: 36"; 1 Rollo; Peso: 180 g/m^2; Opacidad: 94%; Grosor: 8,3 mil.; Brillo ISO: 84%

Papel Epson S041746 Single Weith Matte 17". Especificaciones: Tamaño: 17" x 132'; Gramaje: 120 g/m

Papel Epson S041853 Single Weith Matte 24". Especificaciones: Tamaño: 24" x 132´; Gramaje: 120 g/m

Papel Epson S041854 Single Weith Matte 36". Especificaciones: Tamaño: 36" x 132´; Gramaje: 120 g/m

Papel Epson S041855 Single Weith Matte 44". Especificaciones: Tamaño: 44" x 132´; Gramaje: 120 g/m

Papel Epson S041909 Single Weith Matte. Especificaciones: Tamaño: 13" x 19'; Gramaje: 120 g/m

Papeles Fotograficos EPSON (Artes gráficas)

Papel Epson S041617 Rollo Sintetico Adhesivo 24. Especificaciones: 1 Rollo; Tamaño: 24" x 100'; Gramaje: 77 g/m

Papel Epson S041403 Rollo Sintetico Adhesivo 36. Especificaciones: Tamaño: 36"; Grosor: 4,7 mil.; Brillo ISO: 97%; Peso: 77 g/m^2; Opacidad: 93%

Papel Epson S041404/S041619 Rollo Sintetico Adhesivo 44. Especificaciones: Tamaño: 44"; Grosor: 4,7 mil.; Brillo ISO: 97%; Peso: 77 g/m^2; Opacidad: 93%

Papeles Fotograficos EPSON (Artes gráficas)

Papel Epson BOND76M Bond 76MM. Especificaciones: Epson TM 270

Papel Epson PPC72-2C Rollo autocopiante original.
Papel Epson PPRT80 Térmico 80MM. Especificaciones: Epson TMT80, TMT88, TMT85

Papeles Fotograficos EPSON

Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041667 tamaño carta
Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041727 4" x 6" (Existencias Limitadas)
Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041808 40 Hojas, 4 x 6
Papel Fotográfico Preium Glossy Epson S041289 20 hojas tamaño 13 x 19
Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041288 A3 (11.7"x16.5")
Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041290 B (11"x17")
Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041376 8.3" ROLL
Papel Fotográfico Premium Glossy Epson S041378 13" ROLL

ı Saavedra (adriana.saavedra@ctin.com.mx).

Papel Stock PCM

Papel PCM Data Stock DS00112300B 9.5 X 11 1 Tanto caja con 2300 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00112400B 9.5 X 11 1 Tanto con 2400 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00113000B 9.5 X 11 1 Tanto con 3000 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00121200B 9.5 X 11 2 Tantos con 1200 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00216000B 9.5 X 5.5 1 Tanto con 6000 Blanco
Papel PCM Data Stock DS0024960B 9.5 X 5.5 4 Tantos con 960 Blanco
Papel PCM Data Stock DS0013800B 9.5 X 11 3 Tantos con 800 Blanco
Papel PCM Data Stock DS0014600B 9.5 X 11 4 Tantos con 600 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00121500B 9.5 X 11 2 Tanto con 1500 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00223000B 9 1/2 X 5 1/2 2 Tantos con 3000 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00612400B 15 X 11 1 Tanto con 2400 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00131000B 9.5 X 11 3 Tanto con 1000 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00612400P 15 X 11 1 Tanto con 2400 Pautado
Papel PCM Data Stock DS0014750B 9.5 X 11 4 Tantos con 750 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00232000B 9.5 X 5.5 3 Tantos con 2000 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00613000B 15 X 11 1 Tanto con 3000 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00621200B 15 X 11 2 Tanto con 1200 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00621200P 15 X 11 2 Tanto con 1200 Pautado
Papel PCM Data Stock DS00621500B 15 X 11 3 Tanto con 800 Blanco
Papel PCM Data Stock DS0064600B 15 X 11 4 Tanto con 600 Blanco
Papel PCM Data Stock DS0063800P 15 X 11 3 Tantos con 800 Pautado
Papel PCM Data Stock DS0064600P 15 X 11 4 Tantos con 600 Pautado
Papel PCM Data Stock DS00621500P 15 X 11 2 Tanto con 1500 Pautado
Papel PCM Data Stock DS00631000B 15 X 11 3 Tanto con 1000 Blanco
Papel PCM Data Stock DS0064750B 15 X 11 4 Tantos con 750 Blanco
Papel PCM Data Stock DS00631000P 15 X 11 3 Tantos con 1000 Pautado

Martin (teresa.martin@ctin.com.mx).

RBATIM

CD en Blanco para Grabar

Verbatim 94776 CD-R 52X 80MIN 700BM SLIM CASE 1 PZA
Verbatim 96910 BD-R 25GB 6X 1 pieza.
Verbatim 94691 CD-R 80Min 700MB 52X Torre de 50 piezas.

Verbatim 94776 CD-R 80Min 700MB 52X Paquete con 20 piezas. "SLIM CASE". Cajas delgadas individuales

Verbatim 95095 CD-R 80Min 700MB 52X Paquete de 10 piezas. "Imprimible". Superficie plateada. Compatible con impresoras de inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)

Verbatim 95115 CD-R 80Min 700MB 52X Paquete de 10 piezas. "LightScribe". Etiquetado laser de calidad profesional. Compatible con quemadores con tecnología LightScribe. Ver CDRSMG220

Verbatim 94611 CD-R 80Min 700MB 52X Paquete con 25 piezas. "SLIM CASE". Cajas delgadas individuales en 5 colores distintos.

Verbatim 95005 CD-R 80Min 700MB 52X Torre de 50 piezas. "Imprimible". Superficie plateada. Compatible con inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)

VERBATIM 95117 CD-RW 700MB 2X-4X CAJA 20P (Existencias Limitadas)

Verbatim 95252 CD-R 80Min 700MB 52X Torre de 100 piezas. "Imprimible". Superficie blanca, impresión de núcleo central (Impresión completa de borde a borde). Compatible con impresoras de inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)

Verbatim 95251 CD-R 80Min 700MB 52X Torre de 100 piezas. "Imprimible". Superficie blanca. Compatible con impresoras de inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)

MINI CD en Blanco

Verbatim 94335 CD-R 21Min 185MB 32X Paquete de 10 piezas. "De bolsillo". Cajas delgadas individuales, contiene discos en 5 colores distintos. Diámetro de 3" ultraportatiles. (Existencias Limitadas)

CD en Blanco Regrabables

Verbatim 95169 CD-RW 80Min 700MB 4X Torre de 25 piezas. "Regrabable". Se puede regrabar hasta 1,000 veces.

Verbatim 95161 CD-RW 80Min 700MB 12X Paquete de 20 piezas. "Regrabable de Alta Velocidad" Cajas delgadas individuales. Se puede regrabar hasta 1,000 veces.

DVD en Blanco para Grabar

Verbatim 95093 DVD-R 120Min 4.7GB 16X 1 pieza. "SLIM CASE". Cajas delgadas individuales.

Verbatim 43277 DVD-R 120Min 4.7GB 4X Paquete de 3 piezas. "Digital Movie" (Existencias Limitadas)

Verbatim 95059 DVD+R 120Min 4.7GB 16X 1 Pieza. "SLIM CASE". Caja delgada individual.

Verbatim 97176 DVD-R 16X 4.7GB CAMP/50

Verbatim 95136 DVD+R 120Min 4.7GB 16X Torre de 50 piezas. "Imprimible". Superficie blanca. Compatible con impresoras de inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)

Verbatim 95137 DVD-R 120Min 4.7GB 16X Torre de 50 piezas. "Imprimible". Superficie blanca. Compatible con impresoras de inyección de tinta. Ver Impresora Canon Pixma IP4700 (2909B004AA)

Verbatim 95524 DVD-R 120Min 4.7GB 16X Torre de 50 piezas.

Verbatim 95525 / 97174 DVD+R 120Min 4.7GB 16X Torre de 50 piezas.

Verbatim 94520 DVD+RW DL+4X 4X Paquete 1 Pza. Cajas individuales

DVD en Blanco Regrabable

Verbatim 94520 DVD+RW 120Min 4.7GB 4X Paquete de 10 piezas en caja estándar. "Regrabable"

Verbatim 94836 DVD-RW 120Min 4.7GB 4X 1 pieza en caja estándar. "Regrabable"

DVD en Blanco para Grabar LIGHTSCRIBE

Verbatim 95116 DVD+R 120Min 4.7GB 16X Torre en caja de 10 piezas. "LightScribe". Etiquetado laser de calidad profesional. Compatible con quemadores con tecnología LightScribe. Ver CDRSMG220

DVD en Blanco para Grabar DOUBLE LAYER

Verbatim 95166 DVD+R DL (Doble capa) 240Min 8.5GB 2.4X Torre en caja de 10 piezas. "Doble Capa", graba hasta 8.5 GB de capacidad de almacenaimiento en una sola cara. Compatible con Quemadores DVD+R DL. Ver CDRSMG200

Papel Fotografico Verbatim

VERBATIM 96174 PAPEL FOTOGRAFIA PAQ 10P (Existencias Limitadas)

ATION

DVD en Blanco para Grabar

IMATION 51122 DVD+R 4.7 GB Paquete de 5 Pzas individuales. (Existencias Limitadas)

IMATION 17338 DVD-R 4.7GB "Jewel Case" Paquete de 10 piezas. (Existencias Limitadas)

IMATION 17616 DVD+R 16X 4.7GB JEWEL CASE 10 PZS (Existencias Limitadas)

NY

Disquette CD y DVD en Blanco para Grabar

SONY CDQ80L3 CD-R PAQ 700MB 10P SLIMCASE (Existencias Limitadas)
Sony DMR30L/R1HA Mini DVD-R 30Min 1.4GB 4X 1 pieza.
Sony 10DMR30 Mini DVD-R 30Min 1.4GB 16X Torre de 10 pieza.
Sony 50CDQ80RS CD-R 80Min 700MB 48X Torre de 50 piezas.
Sony 50DMR47 DVD-R 120Min 4.7GB 16X Torre de 50 piezas.
Sony 50BNR25AP6 Blu Ray BD-R 6X Torre 50 pza.
Sony 100CDQ80SP/X CD-R 80Min 700MB TORRE 100PZS

a Rodriguez (mayra.rodriguez@ctin.com.mx)

Cartuchos para Datos HP

Cart. de datos HP DAT 72 (170 m) NP C8010A
Cart. Datos DDS 3 24GB 125 m NP C5708A
Cart. Datos DDS 4 40GB 150m NP C5718A
Cart. Datos SDLT 320 220/320 GB NP C7980A (Existencias Limitadas)

Cartucho de Datos DLTAPE 40/70/ (7A) 80GB 1PK NATIVE CAP/20GB, Clave C5141F, Los cartuchos de datos HP DLT guardan hasta 80 GB de datos (comprimidos) y le permiten a los usuarios guardar y recuperar información con confianza. (Existencias Limitadas)

Cart. De Datos DDS 2 8GB 120m NP C5707A

a nacional

nibilidad limitada
nuado

GUIENTE

rar.

	Precio	
m	$	404.39
m	$	443.63
m	$	422.92
m	$	432.73
m	$	414.20
m	$	376.05
m	$	299.75
m	$	247.43
m	$	435.90
m	$	250.70
m	$	434.91

m	$	521.02
m	$	381.50
m	$	347.71
m	$	372.78
m	$	419.65
m	$	250.70
m	$	434.91
m	$	168.95
m	$	225.63
m	$	372.78
m	$	439.27
m	$	567.68
m	$	310.65

m	$	310.65
m	$	174.40
m	$	245.25
m	$	250.70
m	$	305.20
m	$	427.38
m	$	239.80
m	$	126.44
m	$	126.44
m	$	126.44
m	$	126.44
m	$	126.44
m	$	835.49
m	$	308.47
m	$	168.95

m	$	225.63
m	$	425.10
m	$	501.40
m	$	850.20
m	$	457.80
m	$	845.84
m	$	828.40
m	$	828.40
m	$	828.40
m	$	828.40
m	$	828.40
m	$	290.01
m	$	184.37
m	$	414.20
m	$	226.72
m	$	465.43
m	$	761.91
m	$	807.69

m	$	506.85
m	$	539.55
m	$	574.70
m	$	539.55
m	$	539.55
m	$	966.83
m	$	812.05
m	$	850.47
m	$	850.47
m	$	850.47
m	$	850.47
m	$	850.47
m	$	850.47
m	$	850.47
m	$	927.82
m	$	949.39
m	$	2,779.50
m	$	2,779.50
m	$	3,648.97
m	$	3,648.97
m	$	3,648.97

m	$	802.24
m	$	132.98
m	$	114.34
m	$	114.34
m	$	114.37
m	$	114.37
m	$	250.70
m	$	397.85
m	$	186.39
m	$	186.39
m	$	186.39
m	$	408.75
m	$	301.64
m	$	226.72
m	$	226.72
m	$	226.72
m	$	440.36
m	$	294.30
m	$	294.30
m	$	294.30
m	$	696.88
m	$	696.88
m	$	134.07
m	$	163.50
m	$	351.24
m	$	351.24
m	$	301.82
m	$	209.28
m	$	209.28

m	$	209.28
m	$	100.28
m	$	100.28
m	$	199.47
m	$	249.03
m	$	99.19
m	$	99.19
m	$	99.19
m	$	99.19
m	$	161.32
m	$	161.32
m	$	161.32
m	$	161.32
m	$	419.65
m	$	326.26
m	$	326.26
m	$	326.26
m	$	449.68
m	$	449.68
m	$	271.40
	Precio	
m	$	446.07
m	$	446.07
m	$	446.07

m	$	453.44
m	$	453.44
m	$	453.44
m	$	453.44
m	$	543.91
m	$	543.91
m	$	543.91
m	$	761.91
m	$	846.44
m	$	296.38
m	$	179.51
m	$	272.50
m	$	291.03
m	$	291.03
m	$	291.03
	Precio	

m	$	440.36
m	$	381.50
m	$	403.30
m	$	403.30
	Precio	
m	$	390.22
m	$	381.50
	Precio	
m	$	872.00
m	$	419.65
m	$	501.76
m	$	501.40
m	$	415.29
m	$	415.29
m	$	415.29
m	$	1,968.90
m	$	527.56
m	$	518.84
m	$	518.84
m	$	518.84
m	$	459.98
m	$	1,975.08

m	$	1,946.02
m	$	1,946.02
m	$	2,738.08
m	$	2,377.61
m	$	2,650.96
m	$	2,027.40
m	$	1,912.95
m	$	1,912.95
m	$	1,912.95
m	$	1,912.95
m	$	500.31
m	$	486.14
m	$	456.71
m	$	1,945.73
m	$	1,848.90
m	$	2,026.31
m	$	1,851.91
m	$	2,380.91
m	$	2,381.65
m	$	2,381.65
m	$	1,852.00
m	$	2,380.91
m	$	531.92
m	$	531.92
m	$	531.92
m	$	534.10
m	$	534.10
m	$	458.07
m	$	462.16
m	$	544.51

m	$	544.51
m	$	544.51
m	$	8,445.77
m	$	8,445.77
m	$	8,445.77
m	$	8,445.77
m	$	8,495.46
m	$	8,445.77
m	$	8,445.77
m	$	1,885.70
m	$	1,885.70
m	$	3,357.20
m	$	3,357.20
m	$	3,357.20
m	$	3,357.20
m	$	3,357.20
m	$	3,357.20
m	$	3,316.87
m	$	3,356.71
m	$	930.70
m	$	967.92
m	$	967.92
m	$	967.92
m	$	948.30
m	$	904.70
m	$	904.70
m	$	967.92
m	$	833.85

m	$	411.19
m	$	172.72
m	$	305.20
m	$	525.38
m	$	362.97
m	$	362.97
m	$	368.42
m	$	967.92
m	$	429.46
m	$	344.44
m	$	344.44
m	$	344.44
m	$	652.91
m	$	3,925.46

	Precio	
m	$	229.38
m	$	376.61
m	$	187.48
m	$	187.48
m	$	187.48
m	$	397.85
m	$	289.94
m	$	1,968.00
m	$	1,144.50
m	$	1,144.50
m	$	1,144.50
m	$	2,175.64
m	$	2,207.25
m	$	2,207.25
m	$	2,207.25
m	$	447.58

m	$	447.99
m	$	447.58
m	$	441.60
m	$	234.35
m	$	187.48
m	$	187.48
m	$	187.48
m	$	436.00
m	$	294.30
m	$	294.30
m	$	294.30
m	$	174.40
m	$	174.40
m	$	870.91
m	$	880.72
m	$	880.72
m	$	880.72
m	$	1,335.88
m	$	1,335.88
m	$	1,335.88

	Precio	
m	$	876.00
m	$	1,517.67
m	$	1,727.29

m	$	1,602.24
m	$	903.38
m	$	850.82
m	$	930.75
m	$	985.50
m	$	1,467.30
m	$	1,259.25
m	$	1,901.47
m	$	833.30
m	$	930.75
m	$	1,482.61
m	$	1,806.75
m	$	1,662.21
m	$	1,515.48
m	$	3,532.47
m	$	2,365.20
m	$	2,861.24
m	$	1,227.66
m	$	1,845.08
m	$	2,753.93
m	$	1,013.97
m	$	1,986.33
m	$	1,494.68
m	$	1,387.37
m	$	1,806.75
m	$	2,722.17
m	$	3,390.79
m	$	2,502.08
m	$	2,711.22
m	$	2,696.56
m	$	1,557.09

m	$	2,162.63
m	$	1,773.90
m	$	728.18
m	$	843.15
m	$	2,626.91
m	$	850.82
m	$	779.64
m	$	779.64
m	$	779.64
m	$	2,637.59
m	$	3,960.62
m	$	4,455.01
m	$	5,316.23
m	$	2,463.57
m	$	1,860.41
m	$	876.00
m	$	1,675.35
m	$	3,393.41
m	$	1,605.27
m	$	2,496.60
m	$	934.04
m	$	843.15
m	$	741.32
m	$	2,956.50
m	$	1,303.05
m	$	1,531.91
m	$	6,561.24
m	$	3,016.73
m	$	3,531.38
m	$	2,766.52
m	$	5,266.95
m	$	3,579.95
m	$	4,889.18

m	$	5,146.50
m	$	3,283.91
m	$	1,494.68
m	$	1,916.25
m	$	1,888.88
m	$	1,641.41
m	$	2,398.05
m	$	2,398.05
m	$	2,398.05
m	$	1,105.95
m	$	1,954.58
m	$	914.33
m	$	1,259.25
m	$	5,776.13

	Precio	
m	$	744.60
m	$	938.42
m	$	938.42
m	$	938.42
m	$	938.42
m	$	1,314.00
m	$	1,314.00
m	$	1,314.00
m	$	1,116.90
m	$	1,587.75
m	$	1,012.88
m	$	919.80
m	$	919.80
m	$	919.80
m	$	919.80
m	$	1,007.40
m	$	1,007.40

m	$	1,007.40
m	$	1,721.55
m	$	1,697.25
m	$	1,583.64
m	$	1,837.41
m	$	2,381.63
m	$	2,344.52
m	$	2,359.73
m	$	2,255.70
m	$	3,142.65
m	$	3,142.65
m	$	3,142.65
m	$	2,517.41
m	$	1,259.25
m	$	1,259.25
m	$	1,259.25
m	$	4,134.72
m	$	4,134.72
m	$	4,162.10
m	$	3,011.25
m	$	1,971.00
m	$	1,259.25
m	$	3,328.80
m	$	821.25
m	$	1,396.13
m	$	1,396.13
m	$	1,396.13
m	$	3,122.39
m	$	1,587.75
m	$	2,053.13

m	$	2,053.13
m	$	2,053.13
m	$	1,781.84
m	$	1,558.19
m	$	984.41
m	$	5,899.70
m	$	1,761.98
m	$	2,569.88
m	$	2,569.88
m	$	2,569.88
m	$	2,274.49
m	$	1,872.45
m	$	4,086.54
m	$	3,916.63
m	$	4,004.42
m	$	5,899.70
m	$	4,760.90
m	$	6,104.63
m	$	3,915.45
m	$	2,251.81
m	$	3,064.91
m	$	3,064.91
m	$	3,064.91
m	$	1,641.41
m	$	1,641.41
m	$	1,711.49
m	$	1,792.52
m	$	4,173.48
m	$	1,341.38
m	$	1,341.38
m	$	1,341.38

m	$	1,341.38
m	$	1,485.19
m	$	2,912.70
m	$	2,912.70
m	$	2,912.70
m	$	711.75
m	$	3,996.75
m	$	3,996.75
m	$	3,996.75
m	$	1,757.48
m	$	3,194.07
m	$	3,194.07
m	$	3,194.07
m	$	787.31
m	$	729.27
m	$	729.27
m	$	729.27
m	$	574.88
m	$	627.44
m	$	627.44
m	$	627.44
m	$	2,957.77
m	$	4,825.12
m	$	4,825.12
m	$	4,825.12
m	$	1,456.35
m	$	941.70
m	$	3,837.70
m	$	3,837.65

m	$	1,419.67

	Precio
m	$ 40.17
m	$ 127.28
m	$ 279.62
m	$ 253.75
m	$ 80.56
m	$ 52.66
m	$ 47.76
m	$ 92.59
m	$ 52.74
m	$ 62.69
m	$ 53.74
m	$ 63.69
m	$ 167.44
m	$ 254.94
m	$ 79.64
m	$ 281.11
m	$ 286.55
m	$ 292.06

	Precio
m	$ 350.57
m	$ 128.08
m	$ 304.46
m	$ 128.08
m	$ 177.85
m	$ 128.08
m	$ 128.08
m	$ 128.08
m	$ 272.26
m	$ 311.78
m	$ 311.78
m	$ 565.01
m	$ 175.65
m	$ 214.44
m	$ 305.93
m	$ 255.43
m	$ 305.93
m	$ 255.43
m	$ 305.93

m	$	305.93
m	$	337.40
m	$	131.74
m	$	131.74
m	$	131.74
m	$	131.74
m	$	131.74
m	$	131.74
m	$	394.48
m	$	121.49
m	$	186.63
m	$	117.10
m	$	182.97
m	$	305.93
m	$	305.93
m	$	182.24
m	$	117.10
m	$	117.10
m	$	117.10
m	$	116.37
m	$	116.37
m	$	116.37
m	$	116.37
m	$	278.85
m	$	163.21
m	$	163.21
m	$	163.21
m	$	281.04
m	$	136.86
m	$	136.86
m	$	169.80
m	$	136.86
m	$	136.86
m	$	136.86
m	$	109.78
m	$	109.78
m	$	109.78
m	$	109.78
m	$	109.78
m	$	109.78
m	$	2,926.79
m	$	2,926.79
m	$	2,926.79
m	$	2,926.79
m	$	2,926.79
m	$	155.89

m	$	155.89
m	$	155.89
m	$	106.12
m	$	185.17
	Precio	
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	646.98
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,594.77
m	$	1,594.77
m	$	1,594.77
m	$	1,594.77
m	$	1,594.77
	Precio	
m	$	268.60
m	$	268.60
m	$	268.60
m	$	418.64
m	$	248.84
m	$	570.13
m	$	570.13
m	$	570.13
m	$	511.58
m	$	145.64
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16

m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	223.96
m	$	149.30
m	$	149.30
m	$	149.30
m	$	149.30
m	$	149.30
m	$	149.30
m	$	204.93
m	$	204.93
m	$	204.93
m	$	204.93
m	$	204.93
m	$	204.93
m	$	457.43
m	$	251.03
m	$	204.19
m	$	311.78
m	$	193.95
m	$	133.93
m	$	133.93
m	$	133.93
m	$	133.93
m	$	133.93
m	$	326.42
m	$	376.19
m	$	275.19
m	$	236.40
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	127.35
m	$	123.69
m	$	127.35
m	$	127.35
m	$	127.35
m	$	127.35
m	$	127.35
m	$	127.35

m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	307.39
m	$	389.36
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	155.16
m	$	317.64
m	$	169.06
m	$	169.06
m	$	169.06
m	$	497.68
m	$	87.83
m	$	87.83
m	$	87.83
m	$	87.83
m	$	284.70
m	$	284.70
m	$	284.70
m	$	284.70
m	$	284.70
m	$	284.70
m	$	284.70
m	$	284.70
m	$	284.70
m	$	401.80
m	$	401.80
m	$	401.80
m	$	401.80
m	$	401.80
m	$	401.80
m	$	401.80
m	$	401.80
m	$	401.80
m	$	401.80
	Precio	
m	$	81.24
m	$	120.03
m	$	120.03
m	$	120.03
m	$	94.41
m	$	126.62
m	$	126.62

m	$	126.62
m	$	590.63
m	$	590.63
m	$	590.63
m	$	590.63
m	$	590.63
m	$	590.63
m	$	590.63
m	$	590.63
m	$	590.63
m	$	590.63
m	$	590.63
m	$	646.98
m	$	646.98
m	$	646.98

m	$	1,663.56
m	$	1,951.19
m	$	1,951.19
m	$	1,663.56
m	$	1,663.56
m	$	1,663.56
m	$	1,663.56
m	$	1,663.56
m	$	545.25
m	$	545.25
m	$	545.25
m	$	545.25
m	$	704.80
m	$	753.10
m	$	753.10
m	$	753.10
m	$	753.10
m	$	753.10
m	$	726.76
m	$	726.76
m	$	726.76
m	$	726.76
m	$	726.76
m	$	726.76
m	$	1,134.41
m	$	1,134.41
m	$	1,134.41
m	$	1,134.41
m	$	1,134.41
m	$	1,134.41
m	$	1,134.41
m	$	1,134.41
m	$	1,134.41
m	$	1,134.41
m	$	1,134.41
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	1,029.02
m	$	646.98
m	$	2,751.14
m	$	2,751.14
m	$	2,751.14
m	$	2,751.14
m	$	2,751.14
m	$	2,751.14
m	$	2,751.14
m	$	2,751.14
m	$	2,751.14
m	$	2,751.14
m	$	2,751.14
m	$	646.98
m	$	1,089.77
m	$	1,089.77
m	$	1,089.77

m	$	646.98
m	$	1,029.02
m	$	455.82
m	$	1,024.53

	Precio

m	$	18.73
m	$	26.00
m	$	10.70
m	$	33.71
m	$	29.64
m	$	23.22
m	$	346.96
m	$	36.02
m	$	21.94
m	$	21.32
m	$	24.61
m	$	8.56

	Precio

m	$	373.97
m	$	373.97
m	$	373.97
m	$	373.97
m	$	373.97
m	$	373.97

	Precio

m	$	1,310.75
m	$	786.45
m	$	535.00
m	$	920.74
m	$	428.00

	Precio

m	$	563.20
m	$	995.50
m	$	726.00
m	$	1,056.00
m	$	797.50
m	$	1,061.50

m	$	1,592.80
m	$	2,256.10
m	$	2,262.70
m	$	2,975.32
m	$	928.40
m	$	774.68
m	$	796.40
m	$	1,518.00
m	$	2,153.80
m	$	1,000.45
m	$	723.32
m	$	706.20
m	$	449.40
m	$	737.00
m	$	1,364.00
m	$	1,691.80
m	$	1,430.00
m	$	414.70
m	$	732.60
m	$	848.10
m	$	1,318.90
m	$	1,954.70
m	$	2,613.60
	Precio	
m	$	984.50
m	$	1,061.50
m	$	1,061.50

m	$	1,061.50
m	$	858.00
m	$	1,148.40
m	$	1,161.60
m	$	732.60
m	$	859.10
m	$	2,255.00
m	$	729.30
m	$	796.40
m	$	796.40
m	$	1,122.00
m	$	1,164.08
m	$	1,026.30
m	$	2,006.40
m	$	2,787.40
m	$	962.50
m	$	729.30
m	$	1,901.90
m	$	2,654.30
m	$	2,322.10
m	$	1,857.90
m	$	3,251.60
	Precio	
m	$	1,586.88
m	$	732.60
m	$	630.30
m	$	563.20
m	$	563.20
m	$	563.20
m	$	1,883.20

m	$	583.00
m	$	584.10
m	$	583.00
m	$	864.60
m	$	660.00
m	$	495.00
m	$	638.00
m	$	693.00
m	$	1,100.00
m	$	605.00
m	$	1,100.00
m	$	1,100.00
m	$	1,392.60
m	$	1,595.00
m	$	1,799.60
m	$	1,758.90
m	$	1,758.90
m	$	1,658.80
m	$	1,658.80
m	$	1,658.80
m	$	630.30
m	$	563.20
m	$	563.20
m	$	563.20

m	$	1,177.00
m	$	1,177.00
m	$	1,177.00
m	$	1,177.00
m	$	630.30
m	$	564.30
m	$	564.30
m	$	564.30
m	$	921.80
m	$	902.00
m	$	902.00
m	$	902.00
m	$	864.60
m	$	864.60
m	$	864.60
m	$	1,595.00
m	$	1,543.30
m	$	1,485.00
m	$	1,485.00
	Precio	
m	$	768.90
m	$	1,595.00
m	$	650.10
m	$	1,061.50
m	$	1,194.60
m	$	1,194.60
m	$	1,194.60
	Precio	
m	$	630.30
m	$	178.20

m	$	438.90
m	$	366.30
m	$	1,725.90
m	$	1,727.00
m	$	178.20
m	$	178.20
m	$	726.00
m	$	2,654.30
m	$	1,650.00
m	$	2,255.00
m	$	13,200.00
m	$	3,025.00
m	$	1,925.00
m	$	2,376.00
m	$	1,194.60

m	$	1,278.54

	$	30.52
	$	16.35

$	20.87
$	22.35
$	26.81
$	28.56
$	32.70
$	34.88
$	36.68
$	47.42
$	27.25
$	29.43
$	15.26
$	26.54
$	28.89
$	36.24
$	31.61
$	27.25
$	29.43
$	39.24
$	21.80
$	21.36
$	24.91
$	23.05
$	20.98

$	23.65
$	22.07
$	28.34
$	23.65
$	35.04
$	26.71
$	19.18
$	19.18
$	19.18
$	4.31
$	12.59
$	11.72
$	11.72
$	11.72
$	20.17
$	20.17

	Precio
$	414.66
$	57.77
$	256.15
$	78.48
$	9.81
$	95.97
$	188.57
$	93.74
$	190.21
$	67.63
$	130.80
$	130.80
$	76.30
$	130.80
$	130.80
$	109.00
$	76.30
$	76.30

$	119.36
$	54.50
$	240.35
$	240.35
$	240.35
$	180.94
$	125.35
$	335.45
$	134.62
$	361.61
$	140.61
$	390.22
$	79.57
$	65.40
$	125.35
$	125.35
$	125.35
$	105.19
$	105.19
$	105.19
$	105.19
$	108.46
$	122.08
$	122.08
$	52.32
$	52.32
$	52.32
$	39.79
$	72.87
$	72.87
$	72.87
$	61.59
$	107.91
$	209.83
$	209.83
$	209.83
$	335.77
$	229.51

$	335.77
$	83.55
$	223.61
$	99.19
$	133.80
$	236.75
$	136.80
$	245.37
$	245.37
$	204.83
$	422.10
$	422.10
$	70.58
$	124.53
$	222.36
$	320.19
$	199.47
$	87.20
$	100.28
$	134.07
$	107.64
$	123.17
$	336.81
$	362.15
$	283.40
$	82.08
$	314.03
$	98.10
$	327.27
$	335.77
$	95.92
$	112.82
$	240.45
$	71.94
$	228.90
$	186.39
$	172.22
$	36.79
$	39.25
$	61.31
$	334.90

$	98.10
$	101.59
$	170.04
$	76.30
$	34.34
$	124.26
$	201.45
$	59.45
$	109.00
$	109.00
$	162.36
$	400.90
$	400.90
$	400.90
$	177.94
$	125.35
$	79.38
$	163.50
$	112.27
$	87.20
$	211.46
$	127.80
$	212.55
$	303.18
$	303.18
$	303.18
$	87.20
$	78.86
$	94.34

$	176.58
$	23.98
$	95.92
$	184.21
$	239.80
$	140.61
$	117.99
$	188.08
$	188.08
$	188.08
$	29.43
$	130.80
$	417.47
$	216.72
$	148.24
$	222.36
$	91.56
$	124.26
$	124.26
$	124.61
$	123.17
$	123.17
$	123.17
$	223.45
$	412.93
$	511.27
$	327.11
$	412.93
$	511.27
$	511.27

$	130.26
$	131.89
$	131.89
$	131.89
$	121.77
$	110.84
$	110.84
$	110.84
$	85.48
$	94.91
$	82.17
$	82.17
$	82.17
$	214.40
$	214.40
$	214.40
$	172.04
$	454.42
$	262.35
$	215.85
$	134.16
$	215.85
$	524.76
$	464.90
$	520.85
$	524.76
$	172.04
$	216.20
$	350.87
$	350.87
$	133.01
$	165.12
$	111.48
$	165.12

$	165.12
$	120.69
$	524.76
$	524.76
$	524.76
$	94.91
$	57.05
$	454.42
$	454.42
$	216.20
$	211.94
$	350.87
$	325.15
$	123.23
$	104.69

Precio
$ 22.89
$ 10.41
$ 42.78
$ 10.90
$ 15.26

Precio
$ 7.69
$ 4.48
$ 6.90
$ 6.16
$ 4.44
$ 6.27
$ 10.50
$ 34.13
$ 32.55
$ 12.18
$ 20.48
$ 12.60

	Precio
$	32.55
$	53.55
$	65.10
$	31.50
$	31.50
$	31.50
$	113.40
$	103.95
$	56.65
$	56.65
$	56.65
$	40.22
$	147.00
$	164.06
$	104.06
$	175.35
$	175.35
$	175.35
$	65.10
$	65.10
$	65.10
$	40.16
$	97.82
$	48.32
$	3.15
$	112.88
$	117.86
$	81.90
$	186.11
$	186.11
$	186.11
$	56.18
$	170.10
$	203.70
$	104.99
$	104.99
$	104.99
$	81.11
$	113.40
$	99.75
$	53.55
$	203.75
$	106.05
$	113.84
$	73.50
$	73.50
$	73.50
$	73.50
$	73.50
$	121.91
$	121.91
$	72.82
$	127.39
$	121.91

$	77.96
$	121.01
$	48.30
$	177.45

	Precio
$	87.15
$	126.00
$	122.33
$	122.33
$	124.43
$	52.50
$	104.69
$	104.69
$	104.69
$	103.95
$	174.30
$	81.11
$	81.11
$	81.11
$	65.10
$	81.90
$	73.50
$	80.85
$	80.85
$	80.85
$	122.33
$	122.33
$	147.00
$	147.00
$	147.00
$	123.38
$	162.98
$	147.00
$	147.00
$	220.13
$	195.30

	Precio
$	33.60
$	34.16
$	50.40

	Precio
$	24.70
$	20.16
$	24.75

	Precio

$	165.76
$	155.68
$	88.48
$	69.44
$	69.44
$	63.84
$	100.80

	Precio
$	2.80
$	3.19
$	5.88
$	2.58
$	7.06
$	2.24
$	5.88
$	1.29
$	11.20
$	1.29
$	56.00

	Precio
$	6.78
$	22.40
$	9.80
$	12.60
$	137.20

	Precio
$	15.34
$	11.20
$	11.20
$	27.72
$	27.72
$	42.28
$	16.80

$	31.36
$	49.56
$	68.25
$	21.28
	Precio
$	53.76
$	71.40
$	31.92
$	67.03
$	59.75
$	129.64
$	44.80
$	176.96
$	31.36
$	43.96
	Precio
$	15.34
	Precio
$	34.16
$	94.64
$	118.72
$	48.72
$	67.03
$	101.25
$	61.60
$	56.00
$	38.64
$	152.88

	Precio
$	45.92
$	49.56
$	49.56
$	48.10

	Precio
$	48.10

	Precio
$	31.36
$	31.36
$	31.36
$	51.74

	Precio
$	72.13
$	89.60
$	89.60

	Precio
$	107.80
$	129.64
$	144.20
$	184.24
$	184.24
$	180.60

	Precio
$	21.84
$	64.79
$	47.04
$	23.30
$	64.79
$	91.00

$	11.65
$	64.79
$	36.40
$	69.89
$	25.48
$	109.20
$	36.40
$	24.92

	Precio
$	13.10
$	13.10
$	27.44
$	31.36
$	27.44
$	20.16
$	27.44
$	31.36
$	27.44
$	31.36
$	44.69
$	72.80
$	44.69
$	64.96
$	27.44
$	31.36
$	17.92
$	32.48
$	32.48
$	32.48
$	32.48
$	68.15
$	68.15
$	36.12

	Precio
n	$ 54.60
n	$ 65.24

	Precio
n	$ 28.90

n	$	36.40
n	$	53.76
n	$	30.24
n	$	48.72
n	$	44.80
n	$	89.60
	Precio	
n	$	16.46
n	$	34.50
n	$	27.44
n	$	7.84
n	$	86.24
n	$	39.20
n	$	50.96
n	$	50.96
	Precio	
n	$	220.30
n	$	435.12
n	$	435.12
n	$	435.12
n	$	469.62
n	$	469.62
n	$	469.62
	Precio	
m	$	56.00
	$	1.68
	$	3.26
m	$	26.88
	Precio	
m	$	98.84
m	$	140.00
m	$	99.68
	Precio	
m	$	438.37

m	$	358.40
m	$	1,204.00
m	$	985.88
m	$	520.80
m	$	392.00
	Precio	
m	$	1,235.36
m	$	1,136.80
	Precio	
m	$	392.00
m	$	434.84
m	$	376.88
m	$	264.32
m	$	341.60
	Precio	
m	$	79.75
m	$	158.92
m	$	226.72
m	$	259.76
m	$	206.20
m	$	289.05
m	$	285.60
m	$	279.56
	Precio	
m	$	315.84
m	$	401.52
m	$	402.08
m	$	355.15
m	$	488.51
m	$	454.72
m	$	439.22
m	$	493.54
	Precio	
m	$	207.20
m	$	366.72
m	$	394.80
m	$	282.84
m	$	344.50
m	$	328.94
	Precio	
m	$	491.12
m	$	548.80
m	$	515.48
m	$	463.12
m	$	743.12
	Precio	

m	$	558.20
	Precio	
m	$	579.04
	Precio	
m	$	343.59
	Precio	
m	$	362.28
m	$	483.92
m	$	668.12
m	$	483.07
m	$	665.10
m	$	939.90
m	$	656.37
m	$	761.74
m	$	424.85
m	$	483.92
m	$	668.12
m	$	575.84
m	$	665.10
m	$	939.90
	Precio	
m	$	486.25
m	$	557.60
m	$	778.65
m	$	667.44
m	$	775.02
m	$	1,104.78
m	$	486.25
m	$	557.60
m	$	1,223.08
m	$	667.44
m	$	775.02
m	$	1,104.78
	Precio	
m	$	258.72
m	$	732.87
m	$	20.16
m	$	21.28
m	$	73.92
m	$	176.96
m	$	85.12
m	$	40.88
m	$	21.28
m	$	77.11
m	$	66.95
m	$	89.60
m	$	67.20
m	$	50.40

		Precio
m	$	93.50
m	$	156.20
m	$	242.55
m	$	242.00
m	$	184.80
m	$	220.00
m	$	101.48
m	$	204.60
m	$	113.91
m	$	169.40
m	$	354.75
m	$	336.60
m	$	348.70
m	$	360.80
m	$	216.15
m	$	251.90
m	$	242.55
m	$	215.60
m	$	248.60
m	$	169.40
m	$	112.48
m	$	112.48
m	$	114.40
m	$	1,797.05
m	$	131.45
m	$	173.56
m	$	148.73
m	$	466.80
m	$	354.54
m	$	186.15
m	$	240.04
m	$	230.95
m	$	135.64
m	$	312.43
m	$	209.54
m	$	237.61
m	$	333.16
m	$	153.42

m	$	218.90
m	$	186.15
m	$	242.29
m	$	135.56
m	$	218.90
m	$	225.21
m	$	112.26
m	$	218.90
m	$	153.42

	Precio
m	$ 396.00
m	$ 299.20
m	$ 273.90
m	$ 333.58
m	$ 33.02
m	$ 68.61
m	$ 20.90

	Precio
m	$ 155.56
m	$ 93.08
m	$ 93.08
m	$ 93.08
m	$ 208.26
m	$ 208.26
m	$ 208.26
m	$ 371.86
m	$ 225.65

m	$	138.64
m	$	138.64
m	$	138.64
m	$	266.28
m	$	308.00
m	$	165.00
m	$	165.00
m	$	165.00
m	$	355.30
m	$	181.78
m	$	182.05
m	$	182.05
m	$	363.00
m	$	181.23
m	$	181.23
m	$	181.23
m	$	396.00
m	$	222.20
m	$	222.20
m	$	222.20
m	$	151.80
m	$	151.80
m	$	151.80
m	$	265.10
m	$	227.70
m	$	227.70
m	$	227.70
m	$	374.00
m	$	150.96
m	$	113.04
m	$	113.04

m	$	113.04
	Precio	
m	$	355.85
m	$	530.28
m	$	606.10
m	$	833.80
m	$	676.50
m	$	488.40
m	$	568.70
m	$	872.30
m	$	985.60
m	$	1,208.90
m	$	1,008.21
m	$	864.60
m	$	833.80
m	$	1,441.00
m	$	1,208.90
m	$	1,213.30
m	$	979.00
m	$	1,567.50
m	$	363.55
m	$	356.40
m	$	909.70
m	$	985.60
m	$	985.60
m	$	985.60
m	$	1,380.50
m	$	1,897.50
m	$	1,897.50
m	$	1,897.50
m	$	832.70
m	$	757.90
m	$	757.90
m	$	757.90
m	$	1,365.10
m	$	1,501.50
m	$	1,501.50
m	$	1,501.50

m	$	827.20
m	$	827.20
m	$	827.20
m	$	827.20
m	$	869.00
m	$	1,397.00
m	$	1,706.13
m	$	1,266.13
m	$	1,243.37
	Precio	
m	$	1,819.93
m	$	1,680.87
m	$	1,740.86
m	$	530.28
m	$	1,820.50
m	$	1,516.48
m	$	2,021.60
m	$	606.10
m	$	2,730.20
m	$	1,705.00
m	$	1,705.00
m	$	1,705.00
m	$	1,038.40
m	$	1,172.60
m	$	1,699.50
m	$	2,024.00
m	$	2,024.00
m	$	2,217.60
	Precio	
m	$	579.05
m	$	134.71
m	$	167.45
m	$	76.29
	Precio	
m	$	438.90
m	$	374.00
m	$	1,276.00
	Precio	

m	$	1,030.96
m	$	363.06

	Precio
m	$ 88.00
m	$ 183.98
m	$ 129.80
m	$ 154.43
m	$ 199.10
m	$ 148.50
m	$ 165.00
m	$ 165.00
m	$ 299.20
m	$ 360.80
m	$ 379.50
m	$ 197.51
m	$ 197.51
m	$ 197.51
m	$ 243.49
m	$ 197.51
m	$ 221.65
m	$ 198.00
m	$ 198.00
m	$ 198.00
m	$ 198.00
m	$ 206.80
m	$ 319.00
m	$ 382.53
m	$ 191.40
m	$ 297.83
m	$ 275.00
m	$ 212.03
m	$ 325.60
m	$ 182.60
m	$ 167.20
m	$ 167.20
m	$ 167.20
m	$ 167.20
m	$ 176.00
m	$ 160.60
m	$ 160.60
m	$ 160.60
m	$ 160.60

m	$	438.90
m	$	321.20
m	$	176.00
m	$	148.50
m	$	148.50
m	$	176.00
m	$	176.00
m	$	176.00
m	$	176.00
m	$	143.00
m	$	264.00
m	$	167.48
m	$	121.00
m	$	207.96
m	$	263.34
m	$	275.88
m	$	341.00
m	$	212.30
m	$	212.30
m	$	212.30
m	$	212.30
m	$	212.30
m	$	212.30
m	$	212.30
m	$	212.30
m	$	218.90
m	$	277.20
m	$	357.50
m	$	290.40
m	$	182.05
m	$	167.20
m	$	167.20
m	$	167.20
m	$	167.20
m	$	167.20
m	$	445.50
m	$	248.60
m	$	234.30
m	$	234.30
m	$	234.30
m	$	234.30
m	$	234.30

m	$	218.90
m	$	218.90
m	$	66.00
m	$	154.00

		Precio
m	$	874.50
m	$	1,012.83
m	$	1,890.41
m	$	985.60
m	$	1,352.23
m	$	1,648.08
m	$	2,283.60
m	$	833.91
m	$	803.00
m	$	878.90
m	$	1,905.04
m	$	1,905.04
m	$	1,905.04
m	$	965.58
m	$	965.58
m	$	965.58
m	$	1,073.22
m	$	1,640.65
m	$	1,640.65
m	$	1,640.65
m	$	1,640.65
m	$	1,066.95
m	$	1,958.33
m	$	782.71
m	$	1,026.19
m	$	1,073.22
m	$	965.58
m	$	965.58
m	$	965.58

		Precio
m	$	1,178.10
m	$	1,727.00
m	$	1,892.45
m	$	1,442.10
	$	31.13
	$	108.90
	$	28.45
	$	62.70
	$	56.38
	$	156.20
	$	27.12
	$	42.35
	$	125.23
	$	58.35
	$	64.83
	$	63.80

	$	70.68
	$	44.00
	$	154.00
	$	25.58
	$	25.58
	$	56.65
	$	11.00
	$	8.80
	$	51.86
	$	26.51
	$	55.00
m	$	110.00
	Precio	
m	$	984.50
m	$	984.50
m	$	984.50
m	$	984.50
m	$	984.50
m	$	3,287.57
m	$	3,287.57
m	$	3,287.57
m	$	3,287.57
m	$	3,287.57
m	$	8,572.14
m	$	8,572.14
m	$	984.24
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71

m	$	2,049.43
m	$	2,049.43
m	$	2,049.43
m	$	2,049.43
m	$	2,049.43
m	$	2,049.43
m	$	2,049.43
m	$	2,049.43
m	$	2,049.43
m	$	2,049.43
m	$	2,049.43
m	$	2,049.43
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	991.71
m	$	842.27
m	$	842.27
m	$	842.27
m	$	842.27
m	$	842.27
m	$	842.27
m	$	842.27
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70

m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	2,268.70
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	3,518.52
m	$	1,820.39
m	$	1,820.39
m	$	1,820.39
m	$	1,820.39
m	$	1,820.39
m	$	1,820.39
m	$	1,820.39
m	$	1,358.50
m	$	1,358.50
m	$	1,358.50
m	$	1,358.50
m	$	1,358.50
m	$	1,358.50
m	$	611.33
m	$	611.33
m	$	611.33
m	$	611.33
m	$	611.33

m	$	611.33
m	$	692.84
m	$	692.84
m	$	692.84
m	$	692.84
m	$	692.84
m	$	692.84

	Precio

m	$	1,177.72
m	$	935.00
m	$	550.00
m	$	1,442.10
m	$	1,094.12
m	$	346.50

	Precio

	$	44.52
	$	63.60
	$	146.28
	$	222.60
	$	174.90
	$	79.50
	$	65.95
	$	78.57
	$	122.07
	$	100.27
	$	103.90
	$	128.53
	$	176.50
	$	171.33
	$	169.76
	$	241.89
	$	159.24
	$	246.59
	$	329.73
	$	163.24
	$	228.96
	$	268.18
	$	135.34
	$	295.74
	$	197.83
	$	280.85
	$	226.10
	$	255.28
	$	89.00
	$	42.40

$	53.00
$	136.74
$	158.04
$	235.26
$	90.10
$	116.25
$	134.36
$	87.27
$	378.48
$	273.71
$	133.61
	Precio
$	254.40
$	254.40
$	254.40
$	243.80
$	58.30
$	42.40
$	21.20
$	21.20
$	195.85
$	84.99
$	84.99
$	115.71
$	180.52
$	180.52
$	40.43
$	40.43
$	40.43
$	67.33
$	88.12
$	88.12
$	88.12
$	83.95
$	92.42
$	92.42
$	92.42
$	92.42
$	104.78
$	104.78
$	104.78
$	102.12
$	220.59

$	220.59
$	220.59
$	205.19
$	371.00
$	152.45
$	152.45
$	152.45
$	45.83
$	252.08
$	252.08
$	252.08
$	77.98
$	116.79
$	116.79
$	116.79
$	107.71
$	188.26
$	188.26
$	188.26
$	172.12
$	129.42
$	129.42
$	129.42
$	129.42
$	42.40
$	172.99
$	117.83
$	101.80
$	101.80
$	101.80
$	66.50
$	101.80
$	93.28
$	66.78
$	66.78
$	66.78
$	201.40
$	397.50
$	177.45
$	87.99
$	179.19
$	179.19
$	73.94
$	237.95
$	237.95
$	95.48
$	297.76
$	297.76
$	174.59
$	180.20
$	180.20
$	180.20
$	148.40
$	275.60
$	275.60
$	275.60
$	185.50

$	100.91
$	348.45
$	348.45
$	348.45
$	186.31
$	231.59
$	231.59
$	231.59
$	183.67
$	209.15
$	383.19
$	383.19
$	383.19
$	161.53
$	224.95
$	224.95
$	224.95
$	160.06
$	354.70
$	354.70
$	357.22
$	357.22
$	357.22
$	295.74
$	111.30
$	37.10
$	261.30
$	261.30
$	261.30
$	137.84
$	362.11
$	302.10
$	101.76
$	101.76
$	101.76
$	128.73
$	128.73
$	128.73
$	90.10
$	88.22
$	107.74
$	365.99
$	365.99
$	365.99
$	220.60
$	220.60
$	220.60
$	127.20
$	164.82
$	164.82
$	164.82
$	47.70
$	74.20

$	95.40
$	95.40
$	195.08
$	280.90
$	63.60
$	63.60
$	53.00
$	45.79
$	42.74
$	45.79
$	71.23
$	42.40
$	42.40
$	42.40
$	84.80
$	84.80
$	84.80
$	90.10
$	143.10
$	143.10
$	143.10
$	118.72
$	212.00
$	212.00
$	212.00
$	192.92
$	100.70
$	100.70
$	100.70
$	100.70
$	28.62
$	153.70
$	153.70
$	153.70
$	206.70
$	206.70
$	206.70
$	143.10

	Precio
$	90.10
$	106.00
$	106.00
$	113.19
$	113.19

$	47.70
$	109.90
$	252.36
$	99.72
$	107.87
$	107.87
$	107.87
$	196.60
$	133.92
$	122.12
$	159.76
$	159.76
$	159.76
$	99.64
$	99.64
$	99.64
$	99.64
$	199.28
$	80.44
$	123.87
$	242.64
$	242.64
$	242.64
$	194.12
$	194.12
$	301.45
$	90.10
$	90.10
$	90.10
$	90.10
$	106.00

$	131.99
$	163.67
$	163.67
$	163.67
$	95.46
$	213.89
$	213.89
$	213.89
$	107.27
$	119.78
$	119.78
$	119.78
$	203.52
$	203.52
$	203.52
$	203.52
$	95.40
$	95.40
$	95.40
$	63.60
$	101.76
$	115.54
$	115.54
$	115.54
$	115.54
$	161.31
$	161.31
$	161.31
$	161.31
$	86.33
$	193.97
	Precio
$	37.10
$	161.12

$	94.67
$	74.20
$	118.21
$	164.30
$	127.20
$	100.77
$	90.10
$	100.70
$	82.27
$	106.49
$	73.14
$	90.62
$	111.94
$	157.73
$	109.90
$	101.55
$	90.10
$	68.90
$	84.80
$	92.22
$	115.94
$	125.08
$	299.00
$	127.52
$	355.60
$	28.62
$	152.64
$	58.30
$	180.20
$	99.72
$	80.30
$	158.79
$	223.81
$	172.33
$	19.08
$	151.39
$	111.30
$	151.58
$	112.24
$	249.31
$	40.03
$	286.20

	$	73.27
	$	242.29
	$	90.45
	$	116.49
	$	226.60
	$	108.94
	$	104.94
	$	169.60
	$	270.51
	$	67.21
	Precio	
	$	29.68
	Precio	
m	$	88.00
	Precio	
	$	2.19
	$	2.19
	Precio	
	$	47.85
	Precio	
	$	4.48
	$	6.44
	Precio	
m	$	56.56
	Precio	
m	$	161.70
m	$	63.60
	Precio	
m	$	37.10

	Precio	
m	$	185.77
m	$	143.10
	Precio	
m	$	125.21
m	$	136.66
	Precio	
m	$	247.82
m	$	422.15
	Precio	
m	$	127.20
	Precio	
m	$	173.41
m	$	599.59
	Precio	
m	$	269.03
	Precio	
m	$	182.10
m	$	289.38
m	$	397.50
	Precio	

m	$	205.32
m	$	316.25
m	$	336.02
	Precio	
m	$	826.80
m	$	413.40
	Precio	
m	$	509.86
	Precio	
m	$	1,312.55
m	$	715.87
	Precio	
m	$	1,109.29
	Precio	

m	$	1,505.20
	Precio	
m	$	765.32
m	$	1,121.59
m	$	2,379.81
m	$	1,350.44
m	$	861.25
m	$	1,343.55
m	$	1,967.10
m	$	2,066.31
m	$	2,197.91
m	$	1,522.69
m	$	2,981.30
m	$	1,632.24
	Precio	
m	$	1,616.91

m	$	756.27
m	$	1,373.78

	Precio

m	$	98.58
m	$	2,100.07
m	$	74.54
m	$	1,174.75
m	$	3,478.76
m	$	4,043.74

	Precio

m	$	316.05
m	$	214.67
m	$	103.35
m	$	135.63
m	$	696.20
m	$	95.41

	Precio

m	$	105.25
m	$	845.28
m	$	395.80
m	$	124.78
m	$	159.51
m	$	134.54
m	$	327.97
m	$	72.15
m	$	244.13
m	$	63.36
m	$	96.16

m	$	335.43
m	$	446.49
m	$	163.99
m	$	90.94
m	$	918.33
m	$	1,144.18
m	$	398.79
m	$	623.15
m	$	115.54
m	$	420.40
m	$	123.74
m	$	278.78
	Precio	
m	$	128.21
m	$	145.35
m	$	137.15
	Precio	
m	$	335.43
	Precio	
m	$	1,673.41
m	$	2,169.84
m	$	398.04
m	$	1,078.59
m	$	1,348.42
m	$	2,921.95
m	$	1,252.26
m	$	470.34
m	$	696.20
m	$	992.78
	Precio	

m	$	906.40
m	$	1,252.26
m	$	1,786.71
m	$	2,169.84
m	$	695.45
m	$	556.81
m	$	924.42
m	$	1,109.89
m	$	1,786.71
	Precio	
m	$	1,056.97
m	$	1,448.30
m	$	1,764.35
m	$	1,056.97
m	$	1,448.30
m	$	1,764.35
m	$	906.40
	Precio	
m	$	1,177.72
m	$	1,177.72
m	$	548.61
m	$	729.00
m	$	410.71
m	$	726.01
m	$	1,085.30
m	$	1,337.24
m	$	474.07
	Precio	
m	$	2,361.41
m	$	4,178.68
m	$	4,218.19
	Precio	
m	$	26.09

m	$	35.78
m	$	34.29

	Precio	
m	$	324.42
m	$	130.20
m	$	90.94
m	$	513.58
m	$	380.15
m	$	392.82
m	$	497.92
m	$	623.15

	Precio	
m	$	302.75
m	$	224.54
m	$	271.15
m	$	276.32
m	$	370.02
m	$	374.93
m	$	301.99
m	$	401.07
m	$	339.24
m	$	438.54
m	$	440.58
m	$	398.03
m	$	457.65
m	$	470.21
m	$	472.28
m	$	519.54
m	$	528.63
m	$	550.37
m	$	571.88
m	$	593.39
m	$	595.83
m	$	618.68
m	$	656.82
m	$	683.66
m	$	710.71
m	$	713.60

	Precio	
	$	0.37
	$	2.30
	$	9.12
	$	8.40
	$	3.00
	$	3.60

$	14.10
$	12.00
$	6.00
$	24.00
$	24.00
Precio	
$	6.00
Precio	
$	14.40
$	12.78
Precio	
$	0.48
$	1.20
$	0.48
$	12.00
$	12.00
$	12.60
$	11.40
$	10.80
$	0.84
Precio	
$	8.40
$	0.90
Precio	
$	4.98
Precio	
$	14.58
Precio	
$	3.60
Precio	
$	1.20
$	2.40
$	2.40

	Precio	
	$	2.40
	$	1.80
	$	10.98
	$	11.76
	$	15.60
	$	49.20
	$	19.75

	Precio	
m	$	239.80
m	$	65.40
m	$	117.45
m	$	726.66
m	$	272.50
m	$	131.89

VOLVER A MENU PRI

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S

Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de A



VI - CONECTIVIDAD

Coordinador de Unidad: Miguel Fimbres

Redes estructuradas e inalambrica

Productos TP-Link

Coordinador de Marca TP-Link

Redes Estructuradas

Clave

TARTPL150

TARTPL020

TARTPL230

Clave

FAXTPL010

Clave

ROUTPL180

ROUTPL120

ROUTPL220

Clave

ROUTPL410

ROUTPL340

ROUTPL230

Clave

ROUTPL440

ROUTPL170

ROUTPL260

ROUTPL240

ROUTPL300

Clave

SWTTPL270

SWTTPL280

SWTTPL290

SWTTPL110

SWTTPL100

Clave

SWTTPL010

SWTTPL020

SWTTPL030

SWTTPL210

SWTTPL040

SWTTPL050

Clave

SWTTPL300

SWTTPL310

SWTTPL120

SWTTPL130

SWTTPL140

SWTTPL150

SWTTPL155

SWTTPL160

SWTTPL240

SWTTPL250

Clave

SWTTPL200

SWTTPL320

SWTTPL260

Clave

ACCTPL220

ACCTPL230

ACCTPL180

Clave

PRNTPL010

PRNTPL060

PRNTPL040

PRNTPL030

Clave

ACCTPL160

ACCTPL150

KITTPL120

KITTPL130

Clave

ACCTPL010

ACCTPL060

ACCTPL070

ACCTPL080

ACCTPL090

ACCTPL100

ACCTPL110

Clave

ACCTPL120

ACCTPL130

Redes Inalambricas

Clave

TARTPL050

TARTPL060

TARTPL160

TARTPL190

Clave

TARTPL290

TARTPL170

TARTPL200

TARTPL370

TARTPL180

TARTPL400

TARTPL260

Clave

TARTPL410

TARTPL380

TARTPL100

TARTPL360

TARTPL320

TARTPL115

TARTPL280

TARTPL330

TARTPL340
Clave

TARTPL310
Clave

TARTPL430
Clave

TARTPL420

TARTPL390
Clave

ACPTPL090

ROUTPL470
Clave

ACPTPL100

ACPTPL120

ACPTPL160

Clave

ROUTPL450

Clave

ROUTPL360

ROUTPL480

Clave

ROUTPL400

ROUTPL130

ROUTPL350

Clave

ROUTPL420

Clave

ROUTPL070

Clave

ACPTPL110

ACPTPL130

ACPTPL170

ACPTPL150

Clave

ROUTPL270

ROUTPL210

ROUTPL390

ROUTPL280

ROUTPL100

ROUTPL310

ACPTPL050

Clave

ROUTPL500

ACPTPL080

ACPTPL140

ROUTPL430

ROUTPL040

ROUTPL050

ROUTPL320
Clave

ROUTPL140
Clave

ROUTPL330

ROUTPL370

ROUTPL460

Clave

ANTTPL160

ANTTPL100

ANTTPL010

ANTTPL060

ANTTPL020

ANTTPL030

ANTTPL120

ANTTPL080

ANTTPL070

ANTTPL110

ANTTPL150

ANTTPL040

ANTTPL130

ANTTPL140

Clave

CABTPL010

CABTPL070

CABTPL020

CABTPL040

CABTPL050

CABTPL030

Clave

ACCTPL050

Clave

KITTPL010

KITTPL020

KITTPL030

Clave

KITTPL050

KITTPL060

KITTPL070

KITTPL080

KITTPL090

KITTPL100

KITTPL110

Productos LINKSYS - CISCO H

Coordinador de Marca LINKSY

Cisco Home Networking -

Smart Wi-Fi Routers

siguientes aplicacio

Clave

ROULNK650

ROULNK670

ROULNK690

El siguiente router ir
que dispositivos est
MAC.

Clave

ROULNK640

Los siguientes route
MONITOREAR que d
RED DE INVITADOS
cual te permite contr
WINDOWS Y MAC.

Clave

ROULNK610

ROULNK620

Clave

ROULNK630

Clave

ROULNK095

Los siguientes route

Clave

ROULNK550

ROULNK680

Cisco Home Networking -

ACPLNK160

ACPLNK020

ACPLNK140

Cisco Home Networking -

TARLNK430

Cisco Home Networking -

Clave

ACCLNK160

Cisco Home Networking -

Clave

ACCLNK170

Cisco Home Networking -

Clave

SWTLNK530

SWTLNK550

SWTLNK810

Clave

SWTLNK075

SWTLNK085

Cisco Home Networking -

Clave

TARLNK420

Clave

TARLNK480

TARLNK460

TARLNK400

Clave

TARLNK410

Clave

TARLNK210

TARLNK060

Clave

TARLNK320

Clave

TARLNK310

Productos Cisco Small Busine

Coordinador de Marca: Fernar

ROUTERS CISCO SMALL

Clave

La Funcion de Red F
importantes es su in

ROULNK130

ROUCIS100

ROULNK240

ROULNK300

ROUCIS050

Cisco Small Business - W

ROUCIS040

ROUCIS060

ROUCIS070

Cisco Small Business - W

ACPCIS080

ACPCIS060

ACPLNK150

Cisco Small Business - A

Clave

TARLNK360

Clave

ACCLNK130

SWITCHES NO ADMINIST

Clave

Todos los puertos ti
polaridad que correg

SWTCIS290

SWTCIS300

SWTCIS310

Clave

Estos switches cuer

SWTCIS320

Clave

SWTCIS020

Clave

SWTLNK730

SWTLNK240

Clave

SWTLNK850

SWTCIS330

Clave

SWTLNK770

SWTLNK780

SWTCIS040

SWITCHES ADMINISTRAE

Clave

SWTLNK430

SWTLNK450

Clave
Estos switches cuer
SWTLNK460
SWTCIS050
Clave
SWTCIS060
SWTCIS070
SWTLNK470
SWTLNK600
Clave
Estos switches cuer
SWTLNK490
SWTCIS080
SWTCIS090
SWITCHES ADMINISTRAB
Los nuevos switches de Power Over Ether
Clave
SWTCIS100
Clave
SWTCIS110
SWTLNK290
SWTLNK350
Clave
SWTLNK330
SWTLNK340
SWTCIS120

SWTCIS130

Clave

SWTLNK380

SWTLNK640

SWTLNK310

SWTCIS140

Clave

SWTCIS150

SWTLNK410

Clave

SWTCIS160

SWTCIS170

Clave

SWTCIS180

SWTCIS190

Clave

SWTCIS200

SWTCIS210

SWTCIS220

SWTCIS230

Clave

SWTCIS240

SWTCIS250

SWTCIS260

SWTCIS270

Clave

SWTLNK690

SWTLNK700

Soluciones de Voz Sobre

Clave

Telefonía IP, es un g
la señal de voz en fo
Instalando un siste

ROULNK400

Clave

ACCLNK030

TARCIS020

TARCIS030

VSILNK030

VSILNK050

Productos D-LINK

Coordinador de Marca D-LINK

Switch Básicos y Adminis

Clave

SWTDLK1030

SWTDLK330

SWTDLK280

SWTDLK060

SWTDLK090

SWTDLK610

SWTDLK620

SWTDLK920

SWTDLK930

ACCDLK020
Clave

SWTDLK500
Clave

SWTDLK110

SWTDLK120

SWTDLK630

SWTDLK640
Clave

SWTDLK420

SWTDLK830

SWTDLK480

SWTDLK840

SWTDLK850

SWTDLK870

SWTDLK880

SWTDLK940

SWTDLK950

SWTDLK960

SWTDLK650

SWTDLK890

SWTDLK900

Clave

SWTDLK970

Switches Empresariales A

Clave

SWTDLK520

SWTDLK530

SWTDLK550

SWTDLK570

Clave

SWTDLK210

SWTDLK360

SWTDLK760

SWTDLK600

SWTDLK910

Clave

ACCDLK010

ACCDLK120

Router para redes Cablea

Los Ruteadores son
sonadministrables y
hasta control de Imp

Clave

ROUDLK120

Clave

ROUDLK640

ROUDLK560

ROUDLK710

Clave

ACCDLK150

ACCDLK160

ACCDLK170

ACCDLK180

Convertidores de Medios

Clave

ACCDLK130

Adaptadores de Redes C

Clave

TARDLK1030

TARDLK450

Clave

TARDLK940

TARDLK360

TARDLK950

Almacenamiento en Red

Clave

TARDLK1000

TARDLK1040

Access Point para Redes

Los Puntos de Acce
Inalámbrico. No pue

Clave

ACPDLK380

ACPDLK390

ACPDLK350

ACPDLK160

ACPDLK300

ACPDLK230

ACPDLK330

ACPDLK340

Clave

ROUDLK830

ACPDLK280

ACPDLK310

Router para Redes Inalan

Los Ruteadores son
administrables y cor
algunos hasta contr

Clave

ROUDLK680

ROUDLK800

Clave

ROUDLK870

ROUDLK880

ROUDLK690

ROUDLK630

ROUDLK730

ROUDLK650

ROUDLK720

ROUDLK540

ROUDLK620

ROUDLK820

ROUDLK750

ROUDLK840

ROUDLK810

ROUDLK850

ROUDLK860

ROUDLK670

Clave

ROUDLK700

ROUDLK480

Clave

ACPDLK320

Productos para Redes In

Clave

ROUDLK420

Clave

ROUDLK590

Adaptadores de Redes In

Clave

TARDLK770

TARDLK650

TARDLK980

Clave

TARDLK1050

TARDLK1060

Clave

TARDLK970

TARDLK990

Clave

TARDLK1080

TARDLK1070

TARDLK1010

TARDLK1020

Clave

KITDLK010

KITDLK020

Clave

ANTDLK030

ANTDLK300

ANTDLK190

ANTDLK200

ANTDLK220

ANTDLK310

ANTDLK280

ANTDLK320

ANTDLK340

ANTDLK350

ANTDLK360

Inyectores PoE D-Link

Clave

POEDLK010

POEDLK040

HP Networking

Coordinador de Marca HP Net

Switches HP Networking

Clave

Las series de conmu
de bajo coste y con
flujo IEEE 802.3x qu
velocidad automátic
los modelos Fast Et

SWTHPN010

SWTHPN440

SWTHPN020

SWTHPN330

SWTHPN400

SWTHPN060

Clave

SWTHPN290

SWTHPN050

SWTHPN320

Clave

SWTHPN460

SWTHPN270

SWTHPN030

SWTHPN220

SWTHPN230

Clave

SWTHPN630

Clave

SWTHPN190

SWTHPN260

Clave

Los switches HP ser
intuitiva. Enrutamier
familia 1910.bil sigui

SWTHPN300

Clave

PoE (Power over Eth
alimentacion a dispo

SWTHPN170

Clave

SWTHPN590

SWTHPN600

SWTHPN610

SWTHPN150

SWTHPN430

SWTHPN530

SWTHPN140

SWTHPN420

SWTHPN470

SWTHPN500

SWTHPN160

SWTHPN490

SWTHPN480

SWTHPN540

SWTHPN550

SWTHPN560

SWTHPN510

Clave

ACPHPN030

ACPHPN070

Clave

ROUHPN030

Clave

ACCHPD450

ACCHPD880

ACCHPD890

ACTECK

Coordinador de Marca: Carolin

Clave

TARACT040

TARACT030

TARACT010

TARACT020

Productos ANSEL

Coordinador de Marca Ansel:

Redes Estructuradas

Clave

TARANS020

TARANS190

Redes Inalambricas

Clave

ROUANS030

Clave

ACPANS020

Clave

TARANS130

TARANS140

Clave

ROUANS100

Clave

ACCANS130

Clave

ANTANS040

Clave

ACCANS020

Clave

ACCANS030

ACCANS040

Productos C-NET

Coordinador de Marca: Miguel

Redes Estructuradas

Clave

TARCNT100

Clave

TARCNT090

Clave

SWTCNT050

SWTCNT010

SWTCNT120

SWTCNT020

SWTCNT030

SWTCNT140

Redes Inalambricas

Clave

TARCNT010

TARCNT030

Clave

TARCNT270

TARCNT260

Clave

TARCNT220

TARCNT210

TARCNT250

Clave

ROUCNT130

ROUCNT190

Clave

ROUCNT170

ROUCNT180

Clave

ANTCNT110

Productos TRENDnet

Coordinador de Marca: Pablo A

Redes Estructuradas

Clave

TARTRD020

TARTRD050

TARTRD040

TARTRD070

TARTRD080

Clave

TARTRD190

TARTRD270

Clave

SWTTRN030

SWTTRN040

SWTTRN050

SWTTRN060

SWTTRN070

SWTTRD040

SWTTRD020

SWTTRN090

SWTTRD070

SWTTRD080

SWTTRD090

SWTTRN120

SWTTRD150

SWTTRD160

SWTTRD170

SWTTRD180

SWTTRD190

SWTTRD220

SWTTRD230

SWTTRD270

SWTTRD280

SWTTRD290

SWTTRD300

SWTTRD310

SWTTRD320

SWTTRN110

ACCTRD150

Clave

ROUTRD120

ROUTRD130

ROUTRD030

ROUTRD090

Clave

SERTRD300

SERTRD130

SERTRD220

SERTRD280

SERTRD170

SERTRD260

SERTRD210

Clave

ACCTRD090

ACCTRD120

ACCTRD130

ACCTRD640

Clave

PRNTRD050

PRNTRD100

Clave

SWTTRD330

SWTTRD340

SWTTRD350

SWTTRN100

SWTTRD370

SWTTRD380

SWTTRD390

SWTTRD400

SWTTRD050

SWTTRD420

SWTTRD430

SWTTRD440

SWTTRD450

SWTTRD460
SWTTRD060

SWTTRD210

SWTTRD480
Clave

ACCTRD470

ACCTRD630
Clave

ACCTRD260

ACCTRD270
Clave

CABTRD020
CABTRD050

ACCTRD160

ACCTRD170

ACCTRD180

ACCTRD190

ACCTRD200
ACCTRD210
ACCTRD220

ACCTRD230

ACCTRD240

ACCTRD250

CABTRD070

CABTRD080

TARTRD210

ACCTRD040
ACCTRD480

ACCTRD530

ACCTRD020
ACCTRD550
Clave
ACCTRD060
ACCTRD360
ACCTRD380

ACCTRD290

ACCTRD050

ACCTRD340
Clave
FAXTRD010
FAXTRD030
FAXTRD020
Redes Inalambricas
Clave

TARTRD030
TARTRD220
TARTRD230
TARTRD240
TARTRD250
TARTRD260

TARTRD090

TARTRD100

TARTRD120

TARTRD130

TARTRD150

TARTRD160

TARTRD170

TARTRD180

Clave

ROUTRD010

ROUTRD060

ACPTRD200

SWTTRD120

ROUTRD100

ACPTRD100

ACPTRD060

ACPTRD090

ACPTRD010

ACPTRD020

ACPTRD030

ACPTRD050

ACPTRD070

ROUTRD140

ACPTRD130

ROUTRD190

ROUTRD200

ACPTRD140

ROUTRD210

ACPTRD160

ROUTRD220

ACPTRD110

ROUTRD020

ACPTRD120

ACPTRD180

ROUTRD080

ACPTRD190

Clave

ANTTRD050

ANTTRD070

ANTTRD080

ANTTRD090

ANTTRD040

Productos ENCORE

Coordinador de Marca: M

Redes

Clave

TARENC160

Clave

TARENC050

TARENC190

Clave

PRNENC060

PRNENC050

Clave

TARENC040

TARENC110

Clave

TARENC120

TARENC030

Clave

TARENC060

TARENC140

Clave

ROUENC080

ROUENC020

Clave

ROUENC040

Clave

SWTENC010

Clave

ANTENC010

Productos INTELLINET

Coordinador de Marca: Selene

Redes Estructuradas

Clave

ACCITL2155

ACCITL2165

ACCITL1345

ACCITL1765

Clave

CABITL580

Clave

ACCITL2940

Clave

SWTITL010

SWTITL080

SWTITL140

SWTITL020

SWTITL110

SWTITL100

SWTITL050

SWTITL040

Clave

SWTITL190

SWTITL150

Clave

SWTITL210

Clave

TARITL330

TARITL700

TARITL630

TARITL635

TARITL660

Clave

TARITL040

ACCITL1480

Clave

TARITL190

Clave

ROUITL120

Clave

ACCITL1375

ACCITL1705

Redes Inalambricas

Clave

ACPITL060

ROUITL030

Clave

ROUITL130

ACPITL140

Clave

ACCITL840

Clave

ROUITL070

Clave

ACPITL090

ACPITL120

Clave

ACPITL130

ACCITL2100

Clave

ACCITL1860

TARITL020

TARITL030

TARITL060

TARITL070

TARITL290

TARITL585

TARITL180

TARITL145

Clave

TARITL170

Clave

TARITL285

TARITL255

TARITL680

Clave

TARITL305

Clave

ANTITL020

Clave

CABITL660

Clave

ACCITL1305

Fax modems interno y ex

Clave

FXMUSR070

Productos McAfee

Clave

ACCANT010

Productos Tenda

Coordinador de Marca TENDA

Redes Estructuradas

Clave

TARTND010

Clave

ROUTND010

ROUTND020

ROUTND120

Clave

ROUTND030

Clave

ROUTND160

ROUTND040

ROUTND050

Clave

SWTTND010

SWTTND020

SWTTND030

SWTTND040

SWTTND070

SWTTND170

Clave

SWTTND050

SWTTND060

SWTTND080

SWTTND090

Clave

SWTTND130

Clave

ACCTND020

Clave

ACCTND030

ACCTND050

Redes Inalambricas

Clave

ACPTND040

ACPTND050

Clave

ROUTND140

TARTND110

Clave

ROUTND180

ROUTND060

ROUTND070

ACPTND010

ROUTND130

Clave

TARTND020

TARTND030

TARTND040

TARTND120

TARTND050

TARTND060

TARTND100

TARTND260

Clave

ROUTND170

ROUTND090

ROUTND100

ROUTND110

ACPTND030

Clave

TARTND070

TARTND080

TARTND090

Clave

ANTTND010

ANTTND020

Productos Engenius

Coordinador de Marca TENDA

Redes Inalambricas HIGH

Clave

ACPEGN010

ACPEGN030

ACPEGN120

ACPEGN140

ACPEGN170

ACPEGN150

ACPEGN220

ACPEGN270

Clave

ACPEGN190

Clave

ACPEGN280

ACPEGN250

ACPEGN260

ACPEGN290

ACPEGN300

ACPEGN310

ACPEGN320

Clave

ACPEGN230

ACPEGN070

ACPEGN080

ACPEGN240

ACPEGN160

ACPEGN200

Clave

ROUEGN010

ROUEGN040

ROUEGN060

ROUEGN110

ROUEGN100

Clave

ROUEGN020

ROUEGN030

ROUEGN090

Clave

TAREGN010

TAREGN020

TAREGN030

Clave

ACCEGN010

ACCEGN070

Clave

ANTEGN010

Cableado Estructurado

Racks y Accesorios INTELLINE

Coordinador de Marca: Selene

Clave

RCKACC870

RCKACC1315

RCKACC475

RCKACC1235

RCKACC1285

RCKACC1130

RCKACC1620

RCKACC1610

RCKACC1025

RCKACC1600

RCKGEN010

Clave

GABITL180

GABITL430

GABITL210

GABITL190

GABITL260

GABITL360

GABITL390

Accesorios para Rack

Clave

RCKACC1330

Clave

GABITL240

RCKACC1385

RCKACC1340

RCKACC040

RCKACC060

RCKACC1680

RCKACC1660

RCKACC1650

Clave

RCKACC1000

RCKACC550

ACCITL500

Clave

RCKACC560

RCKACC035

Clave

CABITL1495

CABITL1610

CABITL1260

CABITL2040

CABITL2080

RCKACC500
RCKACC1260

RCKACC510
RCKACC1250

RCKACC620
RCKACC1270
CABITL260
CABITL1440
CABITL270

RCKACC990
CABITL1970
RCKACC1005

CABITL155

CABITL175

CABITL2160

RCKACC1125

RCKACC1145

CABITL2230

CABITL1630

RCKACC1175

CABITL740

CABITL1620
Clave

CABITL265

CABITL425

RCKACC520

RCKACC1015

RCKACC530
RCKACC1280
CABITL1400
CABITL1790
RCKACC1120

CABITL805

CABITL1780

RCKACC1415

CABITL535
CABITL545
Clave

ACCITL1455

ACCITL1990

ACCITL2060
RCKACC565
Clave

GABITL370

GABITL015
ACCITL770
ACCITL270
ACCITL1450
Clave
RCKACC1390
Clave

RCKACC600

RCKACC1220

RCKACC1230

RCKACC515

Clave
ACCITL320

CABITL1650

CABITL2140
Clave

RCKACC555

ACCITL1675
RCKACC1630
RCKACC1640
RCKACC1065
Clave

RCKACC1410
RCKACC065

RCKACC1180
Clave

RCKACC480

RCKACC165

Clave

RCKACC1200

RCKACC1210

RCKACC180

RCKACC190

RCKACC200

Clave

RCKACC210

RCKACC220

Clave

RCKACC1430

Clave

RCKACC270

RCKACC070

Clave

RCKACC635

RCKACC1440

RCKACC1450

RCKACC1460

RCKACC525

Clave

RCKACC360

RCKACC1510

RCKACC1520

RCKACC1530

RCKACC505

Clave

RCKACC1550

Clave

ACCITL1635

Ductos,Canaletas y Accesorios

Coordinador de Marca: Miguel

Conectividad en Cobre M

Clave

ACCHEL480

ACCHEL510

Clave

ACCHEL580

Clave

ACCHEL660

ACCHEL680

Clave

ACCHEL770

Productos Condumex

Coordinador de Marca : Alber

Cableado UTP

Clave

ACCCDM970

ACCCDM980

ACCCDM990

ACCCDM1000

ACCCDM1010

ACCCDM1020

ACCCDM1030

ACCCDM1040

ACCCDM1050

ACCCDM1100

ACCCDM1070

Clave

ACCCDM1110

ACCCDM1060

ACCCDM1140

ACCCDM1150

Audio

Clave

ACCCDM550

ACCCDM570

ACCCDM560

Coaxial

Clave

ACCCDM580

ACCCDM590

Clave

ACCCDM600

Clave

ACCCDM610

ACCCDM620

ACCCDM630

ACCCDM640

ACCCDM650

ACCCDM660

Seguridad (MULTIFILARE

Clave

ACCCDM670

ACCCDM680

ACCCDM690

ACCCDM700

ACCCDM710

Telefonia

Clave

ACCCDM720

ACCCDM730

Clave

ACCCDM1130

Clave

ACCCDM1160

ACCCDM1170

Clave

ACCCDM740

ACCCDM750

ACCCDM760

ACCCDM770

ACCCDM780

Clave

ACCCDM790

ACCCDM800

ACCCDM810

ACCCDM820

ACCCDM830

ACCCDM840

Clave

ACCCDM850

ACCCDM860

Telefonia Externa

Clave

ACCCDM870

ACCCDM880

ACCCDM890

ACCCDM900

ACCCDM910

Clave

ACCCDM920

ACCCDM930

ACCCDM940

ACCCDM950

ACCCDM960

ConduNET

Coordinador de Marca : Alber

Accesorios Condunet (Co

Clave

ACCCDT540

Clave

ACCCDT590

ACCCDT600

ACCCDT610

ACCCDT620

ACCCDT630

ACCCDT640

Accesorios Condunet

Clave

ACCCDT010

ACCCDT020

ACCCDT030

ACCCDT040

Clave

ACCCDT100

ACCCDT110

Clave

ACCCDT120

ACCCDT130

ACCCDT140

ACCCDT150

ACCCDT160

ACCCDT170

ACCCDT180

ACCCDT190

ACCCDT200

Clave

ACCCDT210

ACCCDT220

ACCCDT230

ACCCDT240

Clave

ACCCDT300

ACCCDT310

Clave

ACCCDT320

ACCCDT330

ACCCDT340

ACCCDT350

ACCCDT360

ACCCDT370

ACCCDT380

ACCCDT390

ACCCDT400

Accesorios Condunet (Cc

Clave

ACCCDT410

ACCCDT420

ACCCDT650

Clave

ACCCDT430

ACCCDT440

Clave

ACCCDT450

ACCCDT460

ACCCDT470

ACCCDT480

Accesorios Condunet Fib

Clave

ACCCDT500

ACCCDT660

ACCCDT670

ACCCDT680

ACCCDT690

ACCCDT520

ACCCDT700

ACCCDT710

ACCCDT720

Clave

ACCCDT730

ACCCDT740

ACCCDT750

ACCCDT760

ACCCDT770

ACCCDT780

Clave

ACCCDT790

ACCCDT800

ACCCDT810

ACCCDT820

ACCCDT830

ACCCDT840

ACCCDT850

ACCCDT860

ACCCDT870

Clave

ACCCDT880

ACCCDT890

ACCCDT900

ACCCDT910

ACCCDT920

ACCCDT930

ACCCDT940

ACCCDT950

ACCCDT960

Productos SUPERIOR ESSEX

Coordinador de Marca : Alber

Cableado Estructurado

Clave

ACCCDM010

ACCCDM020

ACCCDM030

ACCCDM040

ACCCDM050

ACCCDM060

ACCCDM070

ACCCDM080

ACCCDM090

ACCCDM100

ACCCDM110

Centrales Telefonicas

Clave

ACCCDM120

ACCCDM130

ACCCDM140

ACCCDM150

ACCCDM160

ACCCDM170

Clave

ACCCDM180

ACCCDM190

ACCCDM200

ACCCDM210

ACCCDM220

Fibras Opticas

Clave

ACCCDM230

ACCCDM240

ACCCDM250

ACCCDM260

ACCCDM270

ACCCDM280

ACCCDM290

Clave

ACCCDM300

ACCCDM310

Clave

ACCCDM320

ACCCDM330

ACCCDM340

ACCCDM350

ACCCDM360

ACCCDM370

Clave

ACCCDM380

ACCCDM390

ACCCDM400

ACCCDM410

ACCCDM420

ACCCDM430

ACCCDM440

Telefononos Externos

Clave

ACCCDM450

ACCCDM460

ACCCDM470

ACCCDM480

ACCCDM490

Clave

ACCCDM500

ACCCDM510

ACCCDM520

ACCCDM530

ACCCDM540

Productos WAM

Coordinador de Marca : Alber

Cable Coaxial

ACCCDM1080

ACCCDM1085

ACCCDM1090

ACCCDM1095

Clave

ACCCDM1200

ACCCDM1210

North Systems

Coordinador de Marca : Alber

Rack, Gabinete y Bracket

Clave

ACCNSY010

RCKNSY010

RCKNSY020

ACCNSY015

Clave

ACCNSY100

ACCNSY120

Clave

ACCNSY260

ACCNSY030

ACCNSY170

ACCNSY200

Clave

GABNSY010

GABNSY020

GABNSY040

Clave

GABNSY030

GABNSY035

GABNSY050

Accesorios para Rack, Ga

Clave

ACCNSY020

ACCNSY090

ACCNSY110

ACCNSY180

ACCNSY210

ACCNSY220

Clave

ACCNSY050

ACCNSY130

ACCNSY135

ACCNSY140

ACCNSY080

ACCNSY085

ACCNSY150

ACCNSY190

ACCNSY250

Clave

REGNSY010

REGNSY020

REGNSY030

REGNSY040

REGNSY050

REGNSY060

Clave
ACCNSY240
ACCNSY160
ACCNSY070
ACCNSY230

CLAVES:

m : Precios en mone
n : Producto nuevo
r : Producto con disp
d : Producto descon

NCIPAL ANTERIOR

.A. DE C.V.
Abril del 2014

(miguel.fimbres@ctin.com.mx)
s para Hogar, PyMEs y Corporativos

: Karina Romero (karina.romero@ctin.com.mx)

Tarjetas de Red

Tarjeta de Red PCI (TF-3200) 10/100 Mbps. Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7,Linux/Novell Netware.

Tarjeta de Red PCI Gigabit (TG-3269) 10/100/1000 Mbps, Chipset Realtek. Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8,Linux/Novell Netware.

Tarjeta de Red PCIe Gigabit (TG-3468) 10/100/1000 Mbps. Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7,Linux/Novell Netware

Fax modems interno PCI

Fax modem interno PCI (TM-IP5600) de 56 KBPS. Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Vista y Linux.

Router Alambricos Balanceadores de carga

Router Balanceador de Carga Multi-Wan, (TL-R470T+) (3) WAN/LAN 10/100Mbps, (1) WAN 10/100Mbps y (1) LAN 10/100Mbps, Balanceo de carga, tiene las funciones basicas de DHCP Server, DHCP Client, MAC Address Modify/Clone, VPN Pass-through, Static Routing, Dynamic DNS. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Router Balanceador de Carga Multi-Wan, (TL-R480T+) (3) WAN/LAN 10/100Mbps, (1) WAN 10/100Mbps, (1) LAN 10/100Mbps y (1) consola RJ45. Balanceo de carga, selecciona automaticamente la mejor linea de acuerdo a la carga, soporta Port-based VLAN/DDNS/UPnP/VPN Pass-Through . Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP / IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Router Balanceador de Carga Multi-WAN Gigabit, (TL-ER5120) (3) WAN/LAN 10/100/1000Mbps, (1) WAN 10/100/1000Mbps, (1) LAN/DMZ 10/100/1000Mbps y (1) consola RJ45, Balanceo de carga, 8 MB en flash, 128 MB DDRII, tiene las funciones basicas de DHCP Server / Client y Reservation, tiene funciones NAT, Routing, Traffic Control y Dynamic DNS. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Router VPN

Router VPN Multi-WAN Gigabit SafeStream™, (TL-ER6020) (2) WAN 10/100/1000Mbps, (3) LAN 10/100/1000 Mbps, y (1) consola RJ45, Balanceo de carga, 8 MB en flash, 128 MB DDRII, soporta multiples protocolos VPN incluido IPsec/PPTP/L2TP, tambien soporta hasta 100 IPsec VPN tuneles. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Router VPN Gigabit SafeStream™, (TL-R600VPN) (1) WAN 10/100/1000Mbps y (4) LAN 10/100/1000Mbps. Balanceo de carga, 8 MB en flash, 64 MB DDRII, cuenta con soporte de IPsec así como de protocolos VPN de PPTP y puede manejar el pase a través de áreas congestionadas en IPsec/PPTP/L2TP, tambien soporta hasta Hasta 20 túneles VPN de IPsec, 16 túneles VPN PPTP. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Router VPN Multi-WAN Gigabit SafeStream™, (TL-ER6120) (2) WAN 10/100/1000Mbps, (2) LAN 10/100/1000Mbps, (1) LAN/DMZ 10/100/1000Mbps y (1) consola RJ45, Balanceo de carga, 8 MB en flash, 128 MB DDRII, soporta multiples protocolos VPN incluido IPsec/PPTP/L2TP, tambien soporta hasta 100 IPsec VPN tuneles. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Router 3G/4G

Router 3G Inalámbrico Portátil Wifi N con Bateria Incluida (M5350), 150 Mbps, 2.4Ghz, (1) Ranura para tarjeta SIM, (1) Ranura Micro SD, (1) Micro USB para alimentación eléctrica. Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Soporta Windows 8/7/vista/XP， Mac OS, Android, iOS.

Router 3G/4G Inalámbrico N (TL-MR3420), 300 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) USB 2.0 (UMTS / HSPA / EVDO), (1) WAN 10/100 Mbps, (4) LAN 10/100 Mbps, modo de operación Router 3G, chipset Atheros, 2 antenas desmontables omnidireccionales de 3dBi. Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Router 3G/4G Inalámbrico N (TL-MR3220), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) USB 2.0 (UMTS / HSPA / EVDO), (1) WAN 10/100 Mbps, (4) LAN 10/100 Mbps, antena desmontable omnidireccionales de 5dBi. Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Router 3G/4G Inalámbrico N Portátil (TL-MR3020), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN 10/100Mbps, 1 USB 2.0 (UMTS/HSPA/EVDO), modo de operación 3G Router, Travel Router (AP), WISP Client Router, 5VDC/1.0A external power, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Router 3G/4G Inalámbrico N Portátil con Bateria Incluida (TL-MR3040), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN 10/100Mbps, 1 USB 2.0 (UMTS/HSPA/EVDO), modo de operación 3G Router, Travel Router (AP), WISP Client Router, 5VDC/1.0A external power, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps ADMINISTRABLE L2

Switch JetStream Gigabit TP-Link Administrable L2 (TL-SG3210) de (8) puertos 10/100/1000 Mbps y (2) SFP 1000Mbp. Gabinete de metalico, para escritorio y montaje en rack. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch JetStream Gigabit TP-Link Administrable L2 (TL-SG3216) de (16) puertos 10/100/1000 Mbps y (2) SFP Combo 100/1000Mbps. Gabinete de metalico, para montaje en rack. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch JetStream Gigabit TP-Link Administrable L2 (TL-SG3424) de (24) puertos 10/100/1000 Mbps y (4) SFP Combo 100/1000Mbps. Gabinete de metalico, para montaje en rack. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch JetStream Gigabit TP-Link Administrable L2 (TL-SL3452) de (48) puertos 10/100, (2) RJ45 de 10/100/1000M y (2) SFP Gigabit. Gabinete de metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch JetStream Gigabit TP-Link Administrable L2 (TL-SL3428) de (24) puertos 10/100, (2) RJ45 de 10/100/1000M y (2) SFP Gigabit. Gabinete de metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps NO ADMINISTRABLE

Mini Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1005D) de (5) puertos 10/100Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Mini Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1008D) de (8) puertos 10/100 Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1016DS) de (16) puertos 10/100 Mbps, para escritorio y montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 13 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1016D) de (16) puertos 10/100 Mbps, gabinete de plastico para escritorio. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1024) de (24) puertos 10/100 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Fast Ethernet TP-Link no administrable (TL-SF1048) de (48) puertos 10/100 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps NO ADMINISTRABLE

Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG105) de (5) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete metálico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ó Windows 7, Mac® OS, NetWare®, UNIX® ó Linux.

Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG108) de (8) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete metálico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ó Windows 7, Mac® OS, NetWare®, UNIX® ó Linux.

Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1005D) de (5) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1008D) de (8) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8,MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1016) de (16) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1024D) de (24) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1024) de (24) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1048) de (48) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1008) de (8) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 13 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1016D) de (16) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Switch POE (Power Over Ethernet)

Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable POE (TL-SF1008P) de (8) puertos 10/100 Mbps, cuenta con (4) puertos POE, consumo 5.8 watts (max. No PD conectado), consumo 58 watts (max. Con 54w PD conectado), fuente externa, gabinete metalico.

Switch Gigabit TP-Link No administrable POE (TL-SG1008P) de (8) puertos 10/100/1000 Mbps, cuenta con (4) puertos POE, consumo 5.8 watts (max. No PD conectado), consumo 58.8 watts (max. Con 53w PD conectado), fuente externa, gabinete metalico.

Switch JetStream Gigabit TP-Link Administrable POE (TL-SG3424P) de (24) puertos 10/100/1000 Mbps, cuenta con (4) puertos RJ45/SFP, 802.3at/af, fuente de poder de 320W PoE, soporta Port/Tag/MAC/ Protocol-based VLAN, Port Isolation, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping V1/V2, 802.1p QoS, Rate Limiting, Port Mirroring, LACP, 802.1x, L2/3/4 ACL, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, montaje en rack, gabinete metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Adaptadores POE

Adaptador Inyector POE Marca TP-Link, (TL-POE150S) Distancia de hasta 100 metros, Datos y alimentacion sobre el mismo cable, plug and play, gabinete de plastico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Kit Inyector y Receptor POE Marca TP-Link, (TL-POE200) Distancia de hasta 100 metros, Datos y alimentacion sobre el mismo cable, plug and play, gabinete de plastico, salida de voltaje 5V/12V. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Adaptador Receptor POE Marca TP-Link, (TL-POE10R) Distancia de hasta 100 metros, Datos y alimentacion sobre el mismo cable, salida de voltaje 5V/12V, gabinete de plastico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Print Server

Print Server (TL-PS110U), con (1) USB 2.0 y (1) RJ-45 10/100 Mbps, Administrable via web, soporta E-mail alert/ internet printing protocol(IPP)/SMB/POST, alta compatibilidad con cerca de 320 equipos tipos de impresoras del mercado. Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.1 or Later, UNIX/Linux, Netware 3.12.

Print Server (TL-PS110P), con 1 puerto paralelo y un puerto RJ-45 10/100 Mbps, soporta E-mail alert/ internet printing protocol(IPP)/SMB/POST, alta compatibilidad con cerca de 320 equipos tipos de impresoras del mercado, compatible con sistemas operativos Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.1, UNIX/Linux, Netware 3.12.

Print Server y servidor de almacenamiento (TL-PS310U), con (1) USB 2.0 y (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta discos duros USB para compartir via red, acepta USB-HUB hasta 4 dispositivos, cuenta con funciones MFP print/scan/fax/copy y tiene una alta compatibilidad con todas las impresoras del mercado. Windows 7/Vista/XP/2000.

Print Server (TL-WPS510U) servidor de impresion inalambrico, wireless 802.11 g/b, (1) USB 2.0 para conexión vía Cable.Tamaño Compacto, soporta encriptacion WEP 64/128 bits y seguridad WPA/WPA2-PSK, Imprime de forma inalámbrica archivos de Windows, Unix, Linux, NetWare, Mac OS.

Adaptadores Powerline

KIT de 2 Piezas Adaptador Ethernet Powerline AV200 Nano (TL-PA2010 Starter Kit), 200 Mbps, (1) Ethernet 10/100Mbps, Tiene un rango de cobertura de 300 metros en interiores en un mismo circuito, Se pueden instalar hasta 4 equipos sin necesidad de cables ethernet o redes wifi, Adaptación de canal inteligente, Encriptación de datos a 128-bit. Su consumo electrico es menor a 3 W. Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, Mac, Linux.
(Existencias Limitadas)

Adaptador Ethernet Powerline AV200 Nano (TL-PA2010), 200 Mbps, (1) Ethernet 10/100Mbps, Tiene un rango de cobertura de 300 metros en interiores en un mismo circuito, Se pueden instalar hasta 4 equipos sin necesidad de cables ethernet o redes wifi, Adaptación de canal inteligente, Encriptación de datos a 128-bit, Puede trabajar con un consumo electrico es menor a 3 W. Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, Mac, Linux.
(Existencias Limitadas)

KIT de 2 Piezas Adaptador Ethernet Powerline AV500 Nano (TL-PA4010 Starter Kit), 500 Mbps, (1) Ethernet 10/100Mbps, Tiene un rango de cobertura de 300 metros en interiores en un mismo circuito. Se pueden instalar hasta 4 equipos sin necesidad de cables ethernet o redes wifi, Adaptación de canal inteligente, Encriptación de datos a 128-bit. Su consumo electrico es menor a 3 W. Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac, Linux.

KIT de 2 Piezas Adaptador Ethernet Powerline AV500 Nano (TL-PA6010 Starter Kit), 600 Mbps, (1) Ethernet 10/100/1000Mbps, Tiene un rango de cobertura de 300 metros en interiores en un mismo circuito. Se pueden instalar hasta 4 equipos sin necesidad de cables ethernet o redes wifi, Adaptación de canal inteligente, Encriptación de datos a 128-bit. Su consumo electrico es menor a 3 W. Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac, Linux.

Convertidores de Medios marca TP-Link

Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC100CM) (1) 10/100 Mbps a 100 M multi-modo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 2 KM, gabinete montable.

Convertidor de medios gigabit marca TP-LINK, (MC220L) (1) 10/100/1000 Mbps a 1000 M mono-modo, LC interface, 1 slot SFP, soporta MiniGBIC, gabinete montable.

Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC110CS) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 20 KM, gabinete montable.

Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC111CS) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, SC interface, Full duplex, Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, distancia hasta 20 KM, gabinete montable, transmisor, requiere del TL-MC112CS.

Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC112CS) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, SC interface, Full duplex, Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, distancia hasta 20 KM, gabinete montable, receptor, requiere del TL-MC111CS.

Convertidor de medios gigabit marca TP-LINK, (MC200CM) (1) 10/100/1000 Mbps a 1000 M multimodo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 550m, gabinete montable.

Convertidor de medios gigabit marca TP-LINK, (MC210CS) (1) 10/100/1000 Mbps a 1000 M mono-modo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 15Km, gabinete montable.

MiniGBIC marca TP-Link

MiniGBIC marca TP-LINK, (TL-SM311LM) Gigabit Multi-modo, modulo SFP, LC interface, distancia hasta 550/275m.

MiniGBIC marca TP-LINK, (TL-SM311LS) Gigabit Mono-modo, modulo SFP, LC interface, distancia hasta 10KM.

Adaptadores 54 Mbps

Adaptador USB para Redes Inalámbricas (TL-WN322G/TL-WN321G) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 8(32/64bits). (Existencias Limitadas)

Adaptador USB para Redes Inalámbricas (TL-WN422G) 54 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con antena desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7 (32/64bits), Windows Vista (32/64bits), Windows XP (32/64bits), Windows 2000, Windows 8(32/64bits). (Existencias Limitadas)

Tarjeta de Red PCI Inalámbrica (TL-WN350G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, antena Omnidireccional de 2dbi. Compatible con el estándar 802.11g/b. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000. (Existencias Limitadas)

Tarjeta de Red PCMCIA Inalámbrica (para Notebook), (TL-WN310G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, chipset Atheros, compatible con el estándar 802.11b/g. Windows Vista (32/64bits), Windows XP (32/64bits), Windows 2000,Linux. (Existencias Limitadas)

Adaptadores 150 Mbps

Adaptador MINI USB para Redes Inalámbricas (TL-WN723N) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Tecnologia Lite N, Diseño compacto, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).

Adaptador USB para Redes Inalámbricas (TL-WN721N) 150 Mbps, chipset Atheros, tecnologia lite N, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000, Windows 8(32/64bits).

Adaptador USB para Redes Inalámbricas (TL-WN722N) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, chipset Atheros, cuenta con antena desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000, Windows 8(32/64bits).

Adaptador NANO USB para Redes Inalámbricas N (TL-WN725N) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Chipset Realtek, Soporta WMM, WPS, Soft AP. Diseño compacto, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits)

Tarjeta de Red PCI-Express Inalámbrica (TL-WN781ND) 150 Mbps, tecnologia lite N, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g/n, cuenta con una antena Omnidireccional desmontable de 2dbi. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000, Windows 8(32/64bits).

Tarjeta de Red PCI Inalámbrica N (TL-WN751ND) 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g/n, cuenta con una antena Omnidireccional desmontable de 2dbi. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000, Windows 8(32bits).

Adaptador USB para redes Inalámbricas (TL-WN7200ND) 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, antena desmontable Omnidireccional de 5 dbi, cuenta con potencia de salida de hasta 1,000mw que proporciona mayor distancia y alcance inalámbrico que los adaptadores convencionales. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000, Windows 8(32/64bits).

Adaptadores 300 Mbps

Adaptador USB para redes Inalámbricas (TL-WN8200ND) 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, 2 antenas desmontables Omnidireccional de 5 dbi, cuenta con potencia de salida de hasta 2,000mw que proporciona mayor distancia y alcance inalámbrico que los adaptadores convencionales. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000, Windows 8(32/64bits).

Adaptador USB Inalámbrico con tecnologia N (TL-WN823N) 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, Chipset Realtek, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, Soporta la función Soft AP, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 8(32/64bits).

Adaptador USB Inalámbrico con tecnologia N (TL-WN821N) 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, soporta tecnologia MIMO, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000, Windows 8(32/64bits).

Adaptador Mini PCI Inalámbrico con tecnologia N **(TL-WN861N) 300 Mbps,** para laptops, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000. **(Existencias Limitadas)**

Adaptador USB para Redes Inalámbricas **(TL-WN822N) 300 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz,** chipset Atheros, cuenta con 2 antenas omnidireccional de 3 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 8(32/64bits).

Tarjeta de Red PCI inalámbrica con tecnologia N **(TL-WN851ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz,** configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, soporta tecnologia 2T2R MIMO, 2 antenas desmontable Omnidireccionales de 2dbi, compatible con el estándar 802.11b/g. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000, Windows 8(32bits).

Adaptador Mini PCI Inalámbrico con tecnologia N **(TL-WN860N) 300 Mbps,** para laptops, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000. **(Existencias Limitadas)**

Tarjeta de Red PCI inalámbrica con tecnologia N **(TL-WN951N), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz,** configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, soporta tecnologia MIMO CCA y SST, 3 antenas desmontable Omnidireccionales de 2dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000, Windows 8(32/64bits).

Tarjeta de Red PCI-Express (x1) Inalámbrica con tecnologia N **(TL-WN881ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz,** proporciona encriptación WPA/WPA2 soporta tecnologia 2T2R MIMO, 2 antenas Omnidireccionales desmontable de 2dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 8(32/64bits).

Adaptadores Dual Band 450 Mbps

Tarjeta Dual Band PCI-Express (x1) para redes Inalámbricas N **(TL-WDN4800) 450 Mbps, frecuencia a 5GHz/2.4GHz,** Chipset Atheros, cuenta con 3 antenas desmontables Omnidireccional de 2 dbi, compatible con 802.11n/b/g/a. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 8(32/64bits).

Adaptador de Entretenimiento Dual Band

Adaptador de Entretenimiento Dual Band N600 Inalámbrico **(TL-WA890EA), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz / 5GHz, cuenta con (4) LAN 10/100Mbps.** Proporciona a los dispositivos cableados (TV's inteligentes, Blue-ray, etc.) acceso a una red Wi-Fi existente. Compatible con el estándar 802.11b/g/n.Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7, 8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Adaptadores Dual Band 600 Mbps

Tarjeta Dual Band PCI-Express (x1) para redes Inalámbricas N **(TL-WDN3800) 600 Mbps, frecuencia a 5GHz/2.4GHz,** Chipset Atheros, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccional de 2 dbi, compatible con 802.11n/b/g/a. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).

Adaptador USB 2.0 Dual Band Inalámbrico con tecnologia N **(TL-WDN3200) 600 Mbps, frecuencia a 5GHz/2.4GHz,** Chipset Ralink, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, Compatible con el estándar 802.11a/b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 8(32/64bits).

HIGH POWER para Interior

Access Point Banda Ancha Inalámbrico Alta Ganancia **(TL-WA5110G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y tiene (1) RJ-45 10/100 Mbps,** soporta modo Router AP/Router cliente AP(Cliente WSP)/AP/APC/Puente WDS/Repetidor, cuenta con 4 dbi en la antena omnidireccional desmontable, compatible con el estándar 802.11b, soporta POE hasta 30 metros y enlaces de hasta 50 KM utilizando una antena de alta ganancia. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Router Inalámbrico N de Alta Ganancia **(TL-WR841HP), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y tiene (4) LAN 10/100 Mbps, (1) WAN 10/100,** 2 antenas desmontables Omnidireccionales de 5 dbi, cuenta con potencia de salida de hasta 600mw que proporciona mayor distancia y alcance inalámbrico que los routers convencionales. Compatible con los estandares IEEE 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ó Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ó Linux

HIGH POWER para exterior

Access Point para exterior (TL-WA5210G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta modo AP, router AP cliente (Cliente WISP) AP/Cliente/WDS Puente/Repetidor, cuenta con antena direccional de 12 dbi, el ancho de haz de la antena es H 60° V 30°, el rango inalámbrico es de 3km con antena integrada, 50km máximo con una antena direccional de alta ganancia, compatible con 802.11b/g. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Access Point para exterior (TL-WA7510N), 150 Mbps, frecuencia a 5GHz y (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta AP Router / AP Client Router /(WISP Client) AP / Client / Bridge / Repeater Mode, cuenta con antena direccional de 15 dbi, el ancho de haz de la antena es H 60° V 14°, el rango inalámbrico es de 3km con antena integrada, cuenta con un conector SMA para una antena opcional, compatible con 802.11a/n. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux.

Access Point para exterior (TL-WA7210N), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta modo AP, router AP cliente (Cliente WISP) AP/Cliente/WDS Puente/Repetidor, cuenta con antena direccional de 12 dbi, el ancho de haz de la antena es H 60° V 30°, el rango inalámbrico es de 3km con antena integrada, 50km máximo con una antena direccional de alta ganancia, compatible con 802.11b/g/n. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ó Windows 7/8, MAC, NetWare, UNIX ó Linux.

Router ADSL2+ VoIP

Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 300 Mbps chipset Chipset MTK+Zarlink, (TD-VG3631) (4) 10/100 Mbps, (1) RJ11, (1) FXO, (2) FXS y (2) USB 2.0, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccional de 5 dbi, compatible con 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux

Router + ADSL2+ 150 Mbps

Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 150 Mbps chipset Trendchip+Ralink, (TD-W8951ND) (4) 10/100 Mbps y (1) RJ11, permite una tasa de transferencia de hasta 3.5 Mbps, permite Smooth Streaming IPTV, Firewall NAT y SPI, cuenta con antena desmontable Omnidireccional de 5 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 150 Mbps chipset Broadcom+Atheros, (TD-W8950ND) (4) 10/100 Mbps y (1) RJ11, permite una tasa de transferencia de hasta 3.5 Mbps, permite Smooth Streaming IPTV, Firewall NAT y SPI, cuenta con antena desmontable Omnidireccional de 5 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Router + ADSL2+ 300 Mbps

Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 300 Mbps chipset Trendchip+Ralink, (TD-W8968) (3) 10/100 Mbps, (1) EWAN para módems de Cable, VDSL o Fibra, (1) RJ11 Y (1) USB, permite una tasa de transferencia de hasta 3.5 Mbps, permite, Firewall NAT y SPI, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccional de 3 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 300 Mbps chipset Broadcom, (TD-W8960N) (4) 10/100 Mbps y (1) RJ11, permite una tasa de transferencia de hasta 3.5 Mbps, QoS permite VOIP nitida, soporta hasta 10 IPSec tuneles VPN en forma simultanea, Firewall NAT y SPI, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccional de 3 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 300 Mbps chipset Trendchip+Ralink, (TD-W8961ND) (4) 10/100 Mbps y (1) RJ11, permite una tasa de transferencia de hasta 3.5 Mbps, permite Smooth Streaming IPTV, Firewall NAT y SPI, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccional de 3 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Router + ADSL2+ 300 Mbps Gigabit

Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 300 Mbps chipset Lantiq+Atheros, (TD-W8970) (4) 10/100/1000 Mbps, (1) RJ11, y (2) USB 2.0, permite Smooth Streaming IPTV, Firewall NAT y SPI, cuenta con 3 antenas desmontables Omnidireccional de 5 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Router y Access Point 54 Mbps

Router Banda Ancha Inalámbrico AP/Cliente (TL-WR543G), 54 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (4) LAN de 10/100Mbps y (1) WAN 10/100Mbps, soporta modo de operación Router AP y Router AP Cliente, tambien soporta WISP, L2TP, antena desmontable Omnidireccional de 5dbi. Compatible con el estándar 802.11b/g. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux. (Existencias Limitadas)

Expansores de Rango Inalámbricos

Expansor de Rango Inalámbrico (TL-WA730RE), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), soporta modos de operación WDS Bridge y Wireless Statistics, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), con antena desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11g/b, Soporta POE de hasta 30 metros. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Expansor de Rango Inalámbrico (TL-WA830RE), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), soporta tecnologías MIMO y CCA , Seguridad de encriptacion WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK, con 2 antenas desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux.

Expansor de Rango Inalámbrico N Miniatura y Montaje en Pared (TL-WA750RE), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), Seguridad de encriptacion WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK, con antena interna, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ó Windows 7, 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ó Linux.

Expansor de Rango Inalámbrico N Miniatura y Montaje en Pared (TL-WA850RE), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), Seguridad de encriptacion WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK, con 2 antenas internas, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ó Windows 7, 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ó Linux.

Router y Acces Point 150 Mbps

Router NANO Banda Ancha Inalámbrico (TL-WR702N), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN de 10/100Mbps y (1) Micro USB, AP Mode, Router Mode, Client Mode, Repeater Mode, Bridge Mode, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™,Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Mini Router Banda Ancha Inalámbrico (TL-WR700N), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN de 10/100Mbps, AP Mode, Router Mode, Client Mode, Repeater Mode, Bridge Mode, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Router Banda Ancha Inalámbrico N (TL-WR720N), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (2) LAN de 10/100Mbps, (1) WAN de 10/100Mbps, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, soporta UPnP, firewall Spi y Nat, antena interna, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™, Windows 7, Windows 8, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.

Router Banda Ancha Inalámbrico N (TL-WR740N), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (4) LAN de 10/100Mbps, (1) WAN de 10/100Mbps, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, soporta UPnP, firewall Spi y Nat, antena fija Omnidireccional de 5dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™, Windows 7, Windows 8, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.

Router Banda Ancha Inalámbrico N (TL-WR741ND), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (4) LAN de 10/100Mbps, (1) WAN de 10/100Mbps, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, soporta UPnP, firewall Spi y Nat, antena desmontable Omnidireccional de 5dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™, Windows 7, Windows 8, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.

Router Banda Ancha Inalámbrico N AP/Cliente (TL-WR743ND), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (4) LAN de 10/100Mbps, (1) WAN de 10/100Mbps, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, soporta UPnP, firewall Spi y Nat, antena desmontable Omnidireccional de 5dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Access Point Banda Ancha Inalámbrico (TL-WA701ND), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y tiene (1) RJ45 10/100Mbps, Chipset Atheros, soporta modos de operación AP/APC/WDS Site Survey/ BRIDGE/ MULTI-BRIDGE/REPEATER, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, con antena Omnidireccioonal desmontable de 4dbi, compatible con el estándar 802.11g/b/n, Soporta POE de hasta 30 metros. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Router y Acces Point 300 Mbps

Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (TL-WR841N), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) LAN 10/100 Mbps, (1) WAN 10/100Mbps, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccionales de 5dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™, Windows 7, Windows 8, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.

Access Point Banda Ancha Inalámbrico N (TL-WA901ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), Chipset Atheros, soporta modos de operación Multi-SDD/APC/WDS/Universal/AP+ Modo Puente (punto a punto / punto multipunto), Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, con 3 antenas desmontables Omnidireccionales de 4dbi, compatible con el estándar 802.11g/b/n. Soporta POE de hasta 30 metros. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Access Point Banda Ancha Inalámbrico N (TL-WA801ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), Chipset Atheros, soporta modos de operación Multi-SDD/APC/WDS/Universal/AP+ Modo Puente (punto a punto / punto multipunto), Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, con 2 antenas desmontables Omnidireccionales de 4dbi, compatible con el estándar 802.11g/b/n. Soporta POE de hasta 30 metros. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Router AP / Client Inalámbrico N (TL-WR843ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) LAN 10/100 Mbps y (1) WAN 10/100Mbps, funciones wireles Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, control Bandwidth, cuenta con 2 antenas Omnidireccionales desmontables de 5dbi (RP-SMA), compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (TL-WR841ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) LAN 10/100 Mbps, (1) WAN 10/100Mbps, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccionales de 5dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™, Windows 7, Windows 8, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.

Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (TL-WR941ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) LAN 10/100 Mbps, (1) WAN 10/100Mbps, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, soporta tecnologias 3T3R MIMO, SST y CCA, cuenta con 3 antenas Omnidireccionales desmontables de 3dbi (RP-SMA), compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™, Windows 7, Windows 8, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.

Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N Multi-Funcional (TL-WR842ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) LAN 10/100 Mbps, (1) WAN 10/100Mbps y (1) USB 2.0, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, cuenta con 2 antenas Omnidireccionales desmontables de 5dbi (RP-SMA), compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Router Gigabit 300 Mbps

Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (TL-WR1043ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (1) USB 2.0, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, cuenta con 3 antenas Omnidireccionales desmontables de 3dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™, Windows 7, Windows 8, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.

Router Dual Band Gigabit

Router Inalambrico Gigabit con tecnologia N Dual Band Simultanea (TL-WDR4300), 450 Mbps y 300Mbs, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (2) USB 2.0, funciones wireles Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, control Bandwidth, Firewall y cuenta con 3 antenas Dual Band desmontables, compatible con el estándar 802.11b/g/n/a. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Router Inalambrico Gigabit con tecnologia N Dual Band Simultanea (TL-WDR3600), 300 Mbps y 300Mbs, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (2) USB 2.0, funciones wireles Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, control Bandwidth, Firewall y cuenta con 2 antenas Dual Band desmontables, compatible con el estándar 802.11b/g/n/a. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

Router Inalambrico Gigabit Dual Band Simultanea AC1750 (Archer C7), 450 Mbps en 2.4Ghz y 1,300Mbs en 5Ghz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (2) USB 2.0, funciones wireles Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, control Bandwidth, Firewall. Cuenta con 3 antenas externas desmontables de 5Ghz y 5dbi, ademas de 3 antenas internas de 2.4Ghz. Compatible con el estándar 802.11 ac/a/b/g/n. Sistema Operativo Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ó Windows 7, Windows 8, MAC, NetWare, UNIX ó Linux.

Antenas

Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2405CL), 5 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V:15°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router /Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension de 130cm. Sin base.

Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2408CL), 8 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H 360° V 15° °, compatible con el estándar 802.11b/g. Es ideal para actualizar sus AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra.

Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2405C), 5 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V:15°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension de 130cm. Montaje en escritorio o pared.

Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2408C), 8 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V:15°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension de 130cm. Montaje en escritorio o pared.

Antena para Interiores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2406A), 6 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 120° v: 90°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension de RG316/130cm. Montaje en escritorio o pared.

Antena para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2409A), 9 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 60° v: 76°, y Alcance de 140m a 1Km, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension CFD-200/100cm, montaje en mastil o pared.

Antena para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2409B), 9 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 60° v: 76°, y Alcance de 140m a 1Km, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector tipo N. Cuenta con cable de extension CFD-200/100cm, montaje en mastil o pared.

Antena para Exteriores Ominidireccional para redes inalámbricas (TL-ANT2412D), 12 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° v: 12°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/router con Conector N, montaje en mastil o pared.

Antena parabolica para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2424B), 24 dBi, frecuencia a 2.4GHz, H: 14° V: 10°, y Alcance de 3 a 5 Km, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router con Conector Tipo-N, montaje en mastil.

Antena para Exteriores Ominidireccional para redes inalámbricas (TL-ANT2415D), 15 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V: 9°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/router con Conector N, montaje en mastil o pared.

Antena para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2414B), 14 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 30° v: 30°, y Alcance de 140m a 3Km, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector tipo N. Cuenta con cable de extension CFD-200/100cm, montaje en mastil o pared.

Antena para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2414A), 14 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 30° v: 30°, y Alcance de 140m a 3Km, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension CFD-200/100cm, montaje en mastil o pared.

Antena de Panel para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT5823B), 23 dBi, frecuencia a 5GHz, H: 12° V: 12°, y Alcance de 3 a 5 Km, compatible con el estándar 802.11a/n. Compatible con AP/Router con Conector Tipo-N, montaje en mastil.

Antena Parabólica para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT5830B), 30 dBi, frecuencia a 5GHz, H: 6° V: 4°, y Alcance de 3 a 5 Km, compatible con el estándar 802.11a/n. Compatible con AP/Router con Conector Tipo-N, montaje en mastil.

Cable para Antenas SMA

Cable para Antena (TL-ANT24EC5S), Tipo de conector RP-SMA macho a hembra conector, trabaja con antenas tipo RP-SMA 5 Mts.

Cable para Antena (TL-ANT200PT), Tipo de conector N macho a RP-SMA conector macho, aplicable en la mayoría de las conexiones entre el punto de acceso inalámbrico / router y la antena 50 Cm.

Cable para Antena (TL-ANT24PT), Tipo de conector N macho a RP-SMA conector macho, aplicable en la mayoría de las conexiones entre el punto de acceso inalámbrico / router y la antena 50 Cm. (Existencias Limitadas)

Cable para Antena (TL-ANT24PT3), Tipo de conector N macho a RP-SMA conector macho, aplicable en la mayoría de las conexiones entre el punto de acceso inalámbrico / router y la antena 3 Mts. (Existencias Limitadas)

Cable para Antena (TL-ANT24EC6N), Tipo de conector hembra N, trabaja con antenas de tipo N. 6 Mts.

Cable para Antena (TL-ANT24EC12N), Tipo de conector hembra N, trabaja con antenas de tipo N. 12 Mts.

pigtail

Pigtail para Antena (TL-ANT24SP), Protector para descargas en antenas para exterior.

Soluciones Punto Punto en TP-Link

Enlace Punto Punto 500 Mts. Se complementa de 2 antenas direccionales ANT2409A (ANTTPL030), 2 Conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT200PT (CABTPL070), 2 cables para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) Y 2 acces point TL-WA5110G (ACPTPL090).

Enlace Punto Punto 3 KM. Se complementa de 2 acces point para exterior TL-WA7210N (ACPTPL160).

Enlace Punto Punto 5 KM. Se complementa de 2 acces point para exterior TL-WA7210N (ACPTPL160), 2 Conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT200PT (CABTPL070), 2 cables para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y Se complementa de 2 antenas direccionales tipo parabolica TL-ANT2424B (ANTTPL070).

Soluciones para expandir la señal inalambrica

Distancia de 500 a 600 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 acces point para exterior TL-WA5210G (ACPTPL100), 1 conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 1 cable para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2412D (ANTTPL080).

Distancia de 300 a 400 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 acces point para exterior TL-WA5110G (ACPTPL090), 1 conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 1 cable para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2412D (ANTTPL080).

Distancia de 200 a 300 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 acces point TL-WA5110G (ACPTPL090) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).

Distancia de 100 a 200 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 Routeador inalambrico TL-WR543G (ROUTPL070) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).

Distancia de 200 a 250 MTS en 150 Mbps. Se complementa de 1 acces point para exterior TL-WA701ND (ACPTPL050), 1 conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 1 cable para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2412D (ANTTPL080).

Distancia de 100 a 150 MTS en 150 Mbps. Se complementa de 1 acces point TL-WA701ND (ACPTPL050) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).

Distancia de 100 a 150 MTS en 150 Mbps. Se complementa de 1 Routeador inalambrico TL-WR741ND (ROUTPL100) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).

OME NETWORKING

S: Fernando Alday (fernando.alday@ctin.com.mx)

Routers Inalambricos

- Incluyen Cisco Connect Cloud el cual te proporciona acceso a la configuración de la red tu hogar desde cualquier punto en el que estes. Incluye l
nes Control Parental, Acceso de Invitados, Ver & añadir dispositivos, entro otras. ROUTERS COMPATIBLES CON WINDOWS Y MAC.

Routeadores Inteligentes 802.11b/g/n

Router WiFi Inteligente Marca LINKSYS, **Modelo EA4500, con tecnología 802.11n a 450+450Mbps,** frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, 4 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps y 1 puerto USB convierte cualquier dispositivo de almacenamiento en una unidad NAS de 1GB hasta 2TB, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 6 antenas internas (87 dBm) 3 antenas destinadas para cada banda.

Router WiFi Inteligente Marca LINKSYS, **Modelo EA2700, con tecnología 802.11n a 300+300Mbps,** frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100/1000Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 4 antenas internas.

Router WiFi Inteligente LINKSYS, Modelo EA6500, con tecnología 802.11ac a 450+1300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz simultaneas, 4 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 y 2 puerto USB para almacenamiento compartido o unidad NAS de 1GB hasta 2TB, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802,11n. **Incluye 6 antenas internas, IPv6 Nativa, 3 antens para cada banda.**

ncluyen en un CD el Software Cisco Connect el cual ayuda a configurar la red inalámbrica doméstica en tres sencillos pasos. El cual te permite mon
an conectados a tu red, NO INCLUYE CONTROL PARENTA Y TAMPOCO RED DE INVITADOS (Guest Access). ROUTERS COMPATIBLES CON WINDO

Routeadores 802.11b/g/n de hasta 300 Mbps

Router Inalámbrico marca LINKSYS, **modelo E900, con tecnología 802.11n a 300Mbps,** frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas internas.

rs incluyen en un CD el Software Cisco Connect el cual ayuda a configurar la red inalámbrica doméstica en tres sencillos pasos. El cual te permite
ispositivos estan conectados a tu red, CONTROL PARENTAL para que puedas controlar los permisos de cada dispositivo, tambien te permite crear
(Guest Access) para que ellos puedan tener acceso a internet sin poder accesar a los archivos de tu red privada. Cuenta con el Cisco Connect Exp
rolar el router desde cualquier iPad, IPhone o cualquier dispositivo con Android que se encuentre dentro de tu red WiFi. ROUTERS COMPATIBLES C

Routeadores 802.11b/g/n de hasta 300 Mbps

Router Inalámbrico marca LINKSYS, **modelo E1200, con tecnología 802.11n a 300Mbps,** frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas internas.

Router Inalámbrico LINKSYS, **modelo E1500 con tecnología 802.11n a 300Mbps,** frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 3 antenas internas. **(Existencias Limitadas)**

Routers y Access point inalambricos a 300 Mbps, banda seleccionable (dual band) a 2.4 y 5.0 ghz

Router Inalámbrico marca Linksys By Cisco modelo E2500, con tecnología 802.11n a 300+300Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 4 antenas internas.

Routeador de alto rendimiento 802.11b/g/n a 300 Mbps, comparte y respalda musica, videos y datos en tu red LAN.

Router inalámbrico Marca LINKSYS, **Modelo (E2100L), con tecnología 802.11n a 300Mbps,** frecuencia a 2.4GHz , 4 puertos Ethernet 10/100 Mbps y 1 puerto USB convierte cualquier dispositivo de almacenamiento en una unidada NAS de 1GB hasta 2TB , es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas desmontables **(Existencias Limitadas)**

rs NO incluyen en un CD el Software Cisco Connect.

Modem Router WIRELESS-N HOME ADSL2+ 802.11 b/g/n

Router Inalámbrico y modem adsl marca LINKSYS, Modelo WAG120N, con tecnología 802.11n, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps y un puerto RJ11, para conexion directa Prodigy Infinitum, es compatible con el estándar 802.11b y 802.11g. **Incluye 2 antenas internas de 1.8dBm tecnología MIMO. Leds Indicadores.**

Router Inalambrico + ADSL Marca Linksys, Modelo X1000, Tecnologia N, Frecuencia 2,4 GHz, 4 Puertos10/100 Mbps RJ45, 3 Puertos LAN, 1 puerto WAN y 1 Puerto RJ11, compatible con Infinitum. **Maneja 2 Antenas con Tecnologia MIMO. Soporte IPv6 Nativa. Leds Indicadores.**

- Access points

Access Point Linksys Dual Band - Modelo WAP300N Frecuencias 2.4GHz y 5GHz, Wi-Fi 802.11n, Dispositivo 4 en 1 funciona como punto de acceso, punto de acceso cliente, como base o como amplificador de señal, Dos antenas externas extraibles, **Servidor DHCP integrado, compatible con IPv6.**

Access Point LINKSYS para redes inalámbricas (WAP54G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11g y con la tecnología Centrino **(Existencias Limitadas)**

Acces Point LINKSYS de banda ancha Inalambrico Dual-Band, Modelo WAP610N, WiFi 802.11n 300+300 Mbps, frecuencias de 2.4 GHz a 5 GHz. FTP de serie, servidores UPnP A/V, tecnología LELA (Linksys Easy Link Advisor). (Existencias Limitadas)

- Puente Inalambrico

Bridge Inalámbrico marca LINKSYS, modelo WET610N, 300+300 Mbps, frecuencia a 5.0 GHz y 2.4GHz, es compatible con el estándar 802.11b, g, a N dos antenas Internas incluidas. (Existencias Limitadas)

- EXPANSOR DE RED

Expansores de red , incrementa la cobertura de tu red de manera sencilla con solo conectarlo a la corriente electrica (es necesario configurarlo con tu router actual)

Expansor de red LINKSYS, Modelo RE1000, con tecnología IEEE 802.3u, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 1 puertos ethernet 10/100Mbps , es compatible con el estándar 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas internas (1.8 dBm) .

- POWER LINE

Amplíe su red doméstica usando las tomas de corriente, configuración sencilla basta con conectarlo a una toma de pared o a una regleta de conexión.

POWER LINE KIT LINKSYS, Modelo PLSK400, cuenta con 1 adaptador de red Linksys PLE400 Powerline AV de 1 puerto 10/100 y 1 adaptador de red Linksys PLS400 Powerline AV de 4 puertos 10/100. Velocidad maxima de transferencia de 200 Mbps (Alambrico).

- Switches

Switch de Mesa 10/100Mbps

Switch de 5 Puertos 10/100Mbps marca Linksys modelo (SE1500). Detalles; 5 puertos 10/100 W/MDI/MDI-X Deteccion automatica de Crossover. (Producto Nuevo)

Switch de 8 Puertos 10/100Mbps marca Linksys modelo (EZXS88W). Detalles; 8 puertos 10/100 W/MDI/MDI-X Deteccion automatica de Crossover.

Switch de 16 Puertos 10/100Mbps marca Linksys modelo (EZXS16W). Detalles; 16 puertos 10/100

Switch de Mesa 10/100/1000Mbps

Switch de 5 Puertos 10/100/1000 Mbps marca Linksys modelo (SE2500). Detalles; 5 puertos gigabit , Cuenta con QoS

Switch de 8 Puertos 10/100/1000 Mbps marca Linksys modelo (SE2800). Detalles; 8 puertos gigabit cuenta con QoS

- Adaptadores

Adaptadores 802.11n a 300 Mps

Adaptador USB 2.0 marca LINKSYS para redes inalámbricas, Modelo AE1200, con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Incluye 2 antenas internas)

Adaptadores 802.11n Dual Band a 600 Mbps

Adaptador USB Dual Band marca LINKSYS para redes inalámbricas, Modelo AE2500, con tecnología 802.11n a 600mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, compatible con el estándar 802.11b y g.

Adaptador PCI Dual Band marca Cisco System para redes inalámbricas WMP600N, con tecnología 802.11n a 600mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, compatible con el estándar 802.11b y g.

Adaptador USB 2.0 Dual Band (Auto) marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WUSB600N, con tecnología 802.11n a 600mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, compatible con el estándar 802.11b,g, N. (Existencias Limitadas)

Tarjetas de Red 10/100Mbps LINKSYS

Adaptador USB A Ethernet marca Linksys modelo (USB300M) EtherFast 10/100. Conexión USB 2.0 Plug and Play Compatible con Windows 98SE, 2000, Millenium, XP y Vista 64 bits,

Adaptadores 802.11b/g a 54 Mbps

Adaptador USB 2.0 marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WUSB54GC, con tecnología 802.11b/g a 54mbps, frecuencia a 2.4GHz (Existencias Limitadas)

Adaptador PCI marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WMP54G, con tecnología 802.11b/g a 54mbps, frecuencia a 2.4GHz (Existencias Limitadas)

Adaptadores 802.11b/g/n a 150 Mbps

Adaptador USB 2.0 marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WUSB100, con tecnología 802.11b/g/n a 150mbps, frecuencia a 2.4GHz - Incluye 2 antenas internas de tecnología MIMO (Existencias Limitadas)

Adaptares de Red 10/100/1000Mbps GIGABIT

Tarjeta de Red GIGABIT PCI 10/100/1000Mps 32 BITS, marca Linksys modelo (EG1032), 1 puerto Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45. Protocolos compatibles; Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Caracticas; control de flujo, capacidad full duplex, auto-sensor por dispositivo, Wake on LAN (Enciende tu PC desde cualquier lugar de la red). **(Existencias Limitadas)**

ess

ndo Alday (fernando.alday@ctin.com.mx)

BUSINESS DE LA SERIE RV

Cisco Small Business WAN Routers

Privada Virtuale(VPN) es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no controlada. Una de sus ventajas ntegridad, confidencialidad y seguridad de datos, ademas de ser faciles de administrar e instalar, crear oficinas remotas ulizando la internet.

Router VPN con conmutador marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV042, 4 puertos RJ-45 10/100 Admite 30 Redes Privadas Virtuales (VPN). Detalles; 4 puertos RJ-45 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X LAN, 1 puerto 10/100Base-TX WAN y 1 puerto 10/100Base-TX WAN/DMZ. Con puertos duales que permitiren conectarse a una segunda linea, que actua como linea de seguridad para garantizar que la conexion nunca se interrumpa.

Router VPN CISCO SMALL BUSSINESS, Modelo RV042G, 4 puertos Conmutados RJ-45 10/100/1000 Admite un maximo de 50 VPN's. Detalles; 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45, WAN : 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45, Firewall con inspección de estado de paquetes, Dos puertos WAN Gigabit dedicados para conectividad a Internet de carga equilibrada, Compatible MD5 y SHA, Soporte IPv6, actua como linea de seguridad para no interrumpir la conexion.

Router VPN para PYME marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV016, 16 Puertos 10/100 Mbps, Admite 30 Redes Privadas Virtuales (VPN) Detalles; 13 puertos RJ-45 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X LAN, 2 x RJ-45 10/100Base-TX WAN y 1 puerto RJ-45 10/100Base-TX DMZ, Velocidad 200Mbps Fast Ethernet Full-duplex. Recomendado para pequeñas.

Router VPN marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV082, Dual WAN y Switch de 8 Puertos 10/100 Mbps, Admite 50 Redes Privadas Virtuales (VPN), Detalles 8 puertos RJ-45 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X LAN, 1 puerto RJ-45 10/100Base-TX WAN y 1 puerto RJ-45 10/100Base-TX WAN/DMZ. Permite balancear cargas entre sus 2 puertos WAN. Su Firewall integrado proporciona seguridad a los usuarios en Internet.

Router VPN marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV180, 4 puertos GIGABIT con seguridad, Admite 10 Redes Privadas Virtuales (VPN). Detalles 4 puertos RJ-45 10/100/1000Base-T Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN y 1 puerto RJ-45 Port DSL WAN. Encriptacion de Información segura de ultima Generación para VPN corporativas. Firewall con inspección activa de estado de paquetes (SPI, Stateful packet inspection), activación y reenvío de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS, denial-of-service).

Wireless routers for Small Offices

Router VPN Inalámbrico Cisco Small Business, Modelo RV110W con tecnología 802.11n a 300Mbps y VPN, frecuencia a 2.4GHz 802.11b/g/n, cuenta con 4 puertos 10/100 Mbps. Incluye dos antenas de 1.8dBi Omni-directional Externas con tecnología MIMO. VPN: 5 IPsec tunnels using Cisco QuickVPN client y 5 PPTP tunnels for remote client access

Router VPN Firewall Inalámbrico Cisco Small Business, Modelo RV120W con tecnología 802.11n a 300Mbps y VPN, frecuencia a 2.4GHz 802.11b/g/n, cuenta con 4 puertos 10/100 Mbps. Incluye dos antenas de 1.8dBi Omni-directional Externas con tecnología MIMO. VPN:10 QuickVPN tunnels for remote client access y 10 IPsec site-to-site tunnels for branch office connectivity

RV180W Multifunction VPN Router Cisco Small Business, Modelo RV180W con tecnología 802.11n a 300Mbps con Gigabit y VPN, frecuencia a 2.4GHz 802.11b/g, cuenta con 4 puertosEthernet Gigabit 10/100/1000, es compatible con el estándar 11b y 11g. Incluye dos antenas de 1.8dBi Omni-directional Externas con tecnología MIMO. Firewall con inspección activa de estado de paquetes (SPI, Stateful packet inspection), activación y reenvío de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS, denial-of-service).

Wireless Access Points

Access Point Cisco Small Business, Modelo WAP121 300Mbps. Frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11n V2 QoS , 802.11g, 802.11b y Wi-Fi con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante puerto Ethernet) y un puerto RJ-45 10/100

Access Point Cisco Small Business, Modelo WAP321 300Mbps. Frecuencia a 2.4GHz o 5GHz seleccionable, compatible con el estándar 802.11n V2 QoS , 802.11g, 802.11b y Wi-Fi con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante puerto Ethernet) y un puerto RJ-45 10/100/1000Base-TX LAN

Access Point Cisco Small Business, Modelo AP541N, DUAL-BAND WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11c, 802.11n 300 mps a 600 mps, frecuencias de 2.4 GHz a 5 GHz. Servidores UPnP A/V.

ccesorios

Accesorios para Red PoE

Ethernet Splitter marca Cisco System modelo (POES5), 5 V para equipos de red, Simplifica la instalación wireless combinando en un solo cable energia y datos. Trabaja con cables estandar Ethernet Categoria 5 y fácil instalación sin software.

Otros

AIR LINE CORD NORTH MODELO PWR-CORD-NA marca Cisco Small Business es un cable de alimentación para AIRONET (Existencias Limitadas)

RABLES CISCO SMALL BUSINESS DE LA SERIE 100

Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para escritorio (Puertos Fast Ethernet)

enen detección automática de crossover MDI/MDI-X, por lo que los administradores no se tienen que preocupar del tipo de cable , y la detección de girá automáticamente errores de cableado.

Switch de 5 Puertos 10/100Mbps marca Cisco Small Business modelo (SF100D-05). Detalles; 5 puertos 10/100 W/MDI/MDI-X Deteccion automatica de Crossover. Case de Metal.

Switch de 8 Puertos 10/100Mbps marca Cisco Small Business modelo (SF100D-08). Detalles; 8 puertos RJ-45 10/100Base-TX LAN. Case de Metal.

Switch de 16 Puertos 10/100Mbps marca Cisco Small Business modelo (SF100D-16). Detalles; 16 x RJ-45 Port 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X. Case de Metal.

Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para escritorio con Power over Ethernet (Puertos Fast Ethernet)

ntan con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder)

Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF100D-08P de 8 puertos 10/100 Mbps con Power over Ethernet para escritorio, gabinete metalico.

Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para RACK (Puertos Fast Ethernet con UPLINKS GigE)

Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF102-24 de 24 puertos 10/100 Mbps. Rack-montable con UPLNIKS GigaE. Full-duplex.

Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para RACK (Puertos Fast Ethernet sin UPLINKS GigE)

Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF100-16 de 16 puertos 10/100Mbps. Rack-montable, con Slot de Serguridad.

Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF100-24 de 24 puertos 10/100 Mbps. Rack-montable. Full-duplex.

Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para escritorio (Puertos Gigabit)

Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100D-05 de 5 puertos 10/100/1000 para escritorio. (Existencias Limitadas)

Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100D-08 de 8 puertos 10/100/1000 para escritorio.

Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para RACK (Puertos Gigabit)

Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100-16 de 16 puertos 10/100/1000 montaje en rack, gabinete metalico.

COMPACT Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG102-24 de 24 10/100/1000 montaje en rack, gabinete metalico.

Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100-24 de 24 10/100/1000 montaje en rack, gabinete metalico.

BLES CAPA 2 CISCO SMALL BUSINESS DE LA SERIE 200

Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Fast Ethernet sin Power over Ethernet)

Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-24 de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink. Rack Montable con Kits de Bracke.

Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-48 de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink, (2 Total) SFP (mini-GBIC). Rack Montable con Kits de Bracke.

Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Fast Ethernet sin Power over Ethernet)

ıtan con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder)

Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-24P de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack Montable con Kits de Bracke.

Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-48P de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink, (2 Total) SFP (mini-GBIC). Rack Montable con Kits de Bracke.

Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Gigabit sin Power over Ethernet)

Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-08 de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN, Rack Montable.

Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-18 de 16 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable

Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-26 de 24 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable

Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-50 de 48 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable

Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Gigabit con Power over Ethernet)

ıtan con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder)

Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-08P de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN, Rack Montable.

Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-26P de 24 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable

Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-50P de 48 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable

BLES CAPA 3 CISCO SMALL BUSINESS DE LA SERIE 300

s administrables através de Web(WebView) y SNMP de 8, 16, 24 y 48 puertos incluyen prestaciones de monitorización y control remoto, con las opci rnet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder) y expansión mediante fibra óptica entre muchas otras.

Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Fast Ethernet)

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-08 de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN.

Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Fast Ethernet con uplinks GigE)

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF302-08 de 8 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC).

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-24 de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-48 de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.

Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Fast Ethernet con Power over Ethernet y con uplinks GigE)

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF302-08P de 8 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared LAN, 1 puerto DB-9 para consola de administracion y 2 slots de expancion SFP Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB. Tecnologia Power Over Ethernet.

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF302-08MP de 8 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared LAN, 1 puerto para consola de manejo y 2 slots de expancion SFP Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB. Tecnologia MAXIMUN Power Over Ethernet.

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-24P de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-48P de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.

Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Gigabit)

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-10 de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos GigE (mini-GBIC) Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB.

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-20 de 18 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-28 de 24 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-52 de 48 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.

Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Gigabit con Power over Ethernet)

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-10MP de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC) Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB. Con Tecnologia MAXIMUN Power Over Ethernet.

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-28P de 24 puertos 10/100/1000 Auto-sensing/Auto-negotiating/MDI/MDI-X LAN + 2 puertos GigaE mini-GBIC. Rack-montable. Administrable Via WEB.

CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Fast Ethernet)

Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-24 de 24 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-48 de 48 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Fast Ethernet con Power over Ethernet)

Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-24P de 24 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-48P de 48 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Gigabit)

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-28 de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-52 de 48 puertos 10/100/1000 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-24 de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-48 de 48 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Gigabit con Power over Ethernet)

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-28P de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-52P de 48 puertos 10/100/1000 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-24P de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-48P de 48 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

CATALYST Switch de Rack Administrable Express 500 10/100Mbps y 10/100/1000Mbps

Switch Administrable CATALYST 24 Puertos 10/100 Y 2 puertos 1000BT, LAN BASE IMAGE marca Cisco Systems modelo WS-C2960-24TT-L; 24 x RJ-45 10/100Base-TX Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN, 2 x RJ-45 10/100/1000Base-T Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X Uplink, 1 x RJ-45 Consola Gestión. 32Gbps Switching. 4,4Gbps Ancho de banda Forwarding. 6,4Mpps Ratio de reenvío para Paquete 64-byte

Switch Administrable CATALYST 8 Puertos 10/100 +1 T/SFP STANDARD IMAGE POE marca Cisco Systems modelo WS-C3560-8PC-S; 8 x RJ-45 10/100Base-TX Auto-sensing/Auto Negociación/Auto-MDIX LAN. 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T Compartida. 1 x Ranura de expansión. 1 x SFP Compartida

IP (VoIP)

Routers con telefonia Voz IP

rupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje através de Internet empleando un protocolo IP(Internet Protocol). Esto significa que se rma digital en paquetes en lugar de enviarla en forma de circuitos como una compañía telefónica convencional o PSTN. Ahorre Recursos, Tiempo y na de Voz IP.

Ruteador de Banda Ancha con 2 puertos de Telefonia Voz IP marca Cisco System modelo (WRP400-G1), 2 puertos FXS; 1 puerto 10/100Base-TX WAN, 4 puertos 10/100Base-TX LAN, RoHS Certificado. Antena de 2dBi Integrada Funciones de Router, Switch y Puerta de enlace para Voz IP.

Adaptadores de Voz sobre IP

Fuente de poder para Teléfonos y Equipos Linksys, marca Cisco System modelo (PA100-NA), Remplazo perfecto para equipos linksys a los cuales se les allá estropeado la fuente de poder.

Adaptador de VoIP marca Cisco System modelo (SPA112), 2 puertos RJ-11 permite conectar 2 telefonos analogos, de forma independiente, 1 puerto RJ45 para conexión a switch o router de Voz sobre IP.

El ATA con router Cisco modelo SPA122 combina los servicios de VoIP con un router interno para conectividad LAN. Es fácil de instalar y usar, funciona en una red IP para conectar teléfonos analógicos y máquinas de fax a un proveedor de servicios de VoIP y proporciona soporte para conexiones de LAN adicionales. Cuenta con 1 puerto RJ45 WAN, 1 puerto RJ45 LAN, 2 puertos RJ-11 FXS

Puerta de Enlace con Router de VoIP, marca Cisco System modelo (SPA3102), 1 puerto RJ-11 permite conectar 1 telefonos analogo, maquina de fax, 1 puerto RJ45 para conexión a switch o router con servicio de VoIP, 1 puerto FXO para conectarse directo a la línea convencional, para poder administrar y activar ambos tipos de líneas a través de LAN.

Gateway marca Cisco System modelo SPA8000-G1; 8 Port Analog Telephone Adapter Gateway. Es un Gateway de voz sobre ip con ocho puertos FXS, lo que nos permitirá agrupar los PAP2T o los SPA2102 (ya que también es router) que tengamos en un solo equipo. El equipo al igual que el PAP2T nos permite convertir un teléfono analógico convencional en uno IP y hacerlo funcionar con nuestra centralita IP (Linksys SPA9000.)

: Aldo Hinojosa (aldo.hinojosa@ctin.com.mx)

strables

Switch 10/100 Mbps, Switch 10/100/1000 Mbps

Switch D-Link (DGS-1008A) 8 puertos 10/100/1000Mbps. Todos los puertos soportan MDI/MDIX, Flow Control IEEE 802.3x. • Fácil Instalación Plug and Play • Tamaño palm- size. es una excelente opción para pequeños grupos de trabajo, ya que permite conectar en forma simple cualquier puerta de 10Mbps, 100Mbps ó 1000Mbps, satisfaciendo las demandas de tráfico de cualquier usuario. Gabinete plastico.

Switch D-Link DES-1008A, 8 puertos RJ45 10/100Mbps, no administrables, 10/100Base-TX. Todos los puertos soportan MDI/MDIX, autodeteccion del modo de operación Half o Full Duplex, soporte para un conector MDI-II Extra, cuenta con la arquitectura de Parallel Switching para el modo de operación Store&Fordward, permite la transferencia de datos en forma directa entre las distintas puertas, con Full Error Checking. Plug&Play, no requiere configuración.

Switch D-Link (DES-1016A), 16 puertos RJ45 10/100Mbps, No Administrable, 10/100Base-TX. Soporta Full/Half duplex por puerto, control de flujo para transmision segura, Auto-negociacion MDI/MDIX, cuenta con la arquitectura de Parallel Switching para el modo de operación Store&Fordward, permite la transferencia de datos en forma directa entre las distintas puertas. Plug&Play, no requiere configuración.

Switch D-Link (DES-1024D), 24 puertos RJ45 10/100Mbps, No Administrable, 10/100Base-TX. Soporta Full/Half duplex por puerto, control de flujo para transmision segura, Auto-negociacion MDI/MDIX, cuenta con la arquitectura de Parallel Switching para el modo de operación Store&Fordward, permite la transferencia de datos en forma directa entre las distintas puertas. Plug&Play, no requiere configuración.

Switch D-Link (DGS-1008D) 8 puertos 10/100/1000Mbps. Todos los puertos soportan MDI/MDIX, Flow Control IEEE 802.3x. • Fácil Instalación Plug and Play • Tamaño palm- size. es una excelente opción para pequeños grupos de trabajo, ya que permite conectar en forma simple cualquier puerta de 10Mbps, 100Mbps ó 1000Mbps, satisfaciendo las demandas de tráfico de cualquier usuario.

Switch D-Link Web Smart (DGS-1210-10P) con 8 puertas PoE y 2 puertas SFP, 10/100/1000, Soporte de stack físico vía 2 puertas de stack, 10GE de ancho de banda, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI, SSH/SSL Protocols, y DHCP Relay

Switch D-Link (DGS-1008P) 8 Puertos Gigabit (10/100/1000), de los cuales 4 son Ethernet PoE. Soporta Auto MDI/MDIX Crossover. Este switch permite a usuarios de oficina conectar y proveer de energía con facilidad a dispositivos como Cámaras IP, Teléfonos IP y Wireless Access Points, entre otros.

Switch 28 puertos Administrable (DGS-3420-28SC) 20 x SFP + 4 x Gigabit SFP combinado + 4 x 10 Gigabit SFP+, Apilable, Control de flujo, capacidad duplex, soporte BOOTP, soporte ARP, soporte VLAN, snooping IGMP, copia de puertos, Cola Round Robin (WRR) ponderada, store and forward, Broadcast Storm Control, soporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, sFlow, admite Spanning Tree Protocol (STP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Servidor DHCP, rastreador MLD, Safeguard Engine, control de ancho de banda, Protocolo de control de adición de enlaces (LACP).

Transceptor D-Link (DEM-431XT) 1 puerto 10-Gigabit 10GBASE-SR SFP+ Transceiver (w/o DDM) 80m: OM1 & OM2; 300m: OM3

Transceptor D-Link (DEM-311GT) Puerto 1000Base-SX (IEEE 802.3z estándar). Conector Dúplex LC. Operación Full dúplex. Soporta control de Flujo 802.3x. Tipo de Fibra: fibra multimodo 50um o 62.5um hasta 550 m. Longitud de Onda: 850nm. Soporte de Energía: 3.3V. Hot pluggable. Laser Clase 1 producto cumple con EN 60825-1. Indicador de detección de señal TTL. Cubierta de Metal para un bajo EMI

Switch 10/100 Mbps, Switch 10/100/1000 Mbps para Rack

Switch D-Link DES-3010G 8 puertos 10/100BASE-T, Administrable, 1 puerto 10/100/1000BASE-T (RJ45), 1 slot SFP Mini GBIC Half / Full Dúplex, Soporta VLAN (802.1Q), Soporte de Qos, IGMP Snooping. Alto rendimiento en capa 2.

Switch 10/100/1000 Mbps, Business Class

Switch Gigabit D-LINK, Business Class (DGS-1016D) de 16 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps NWay, Todas las puertas soportan MDI/MDIX, Fácil Instalación, plug and play. Adaptable para rack.

Switch Gigabit D-LINK, Business Class (DGS-1024D) de 24 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps, Todas las puertas soportan MDI/MDIX, Soporte Full/Half para velocidades Ethernet/Fast Ethernet, Plug & Play. Adaptable para Rack.

Switch Gigabi D-Link Administrable Stackable L2/L3 PoE (DGS-3120-24PC-SI), 20 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP (24 puertos en total), Soporte PoE 802.3af y 802.3at, en los 24 puertos, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security, Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3

Switch Gigabit D-LINK Administrable Stackeable L2/L3 PoE, (DGS-3120-48PC-SI) 44 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP. Soporte PoE 802.3af y 802.3at, en 48 puertos, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security, Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3.

Switch WebSmart 10/100/1000 Mbps, Business Class

Switch Inteligente D-LINK, Business Class (DES-1210-52) 48 puertos Ethernet y 2 puertas 10/100/1000 Base-T y 2 puertas 10/100/1000 Base-T/SFP, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, listo para rack. Administracion via WEB.

Switch Web Smart de 28 Puertos D-LINK, (DES-1210-28) • Switch con 24 puertas Ethernet y 2 puertas 10/100/1000 Base-T y 2 puertas 10/100/1000 Base-T/SFP, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.

Switch Web Smart de 28 Puertos D-LINK, (DES-1210-28P) Switch con 24 puertas Ethernet PoE y 2 puertas 10/100/1000 Base-T y 2 puertas 10/100/1000 Base-T/SFP, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.

Switch Web Smart de 48 Puertos D-LINK, (DGS-1210-48) Switch con 44 puertas Gigabit y 4 puertas SFP, Tecnología Green Ethernet, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.

Switch Web Smart de 24 Puertos D-LINK, (DGS-1210-24) Switch con 20 puertas Gigabit y 4 puertas SFP, Tecnología Green Ethernet, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.

Switch xStack L2/L3 de 24 puertos Gigabit Administrable (DGS-3120-24TC-SI) 20 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security , Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3.

Switch xStack L2/L3 de 48 puertos Gigabit Administrable (DGS-3120-48TC-SI) 44 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security , Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3

Switch Web Smart de 28 Puertos D-LINK, (DGS-1210-28P) 56 Gbps Switching capacity, soporte PoE y PoE+ (802.3af and 802.3at), Administración vía web y Auto-discovery, True Plug & Play, Fibre Media Support via 4 dedicated SFPs, DSCP y QoS con Auto Voice VLANs para VoIP, Características de seguridad avanzadas, IPv4 / IPv6, Tecnología D-Link Green para ahorro de energía.

Switch Web Smart de 28 Puertos D-LINK, (DGS-1210-28) 56 Gbps Switching capacity, Administración vía web y Auto-discovery, True Plug & Play, Fibre Media Support via 4 dedicated SFPs, DSCP y QoS con Auto Voice VLANs para VoIP, Características de seguridad avanzadas, IPv4 / IPv6, Tecnología D-Link Green para ahorro de energía.

Switch Web Smart de 24 Puertos D-LINK, (DGS-1224T) Safeguard Engine CPU, 24 puertas 10/100/1000Mbps, Soporte SNMP y Flow Control IEEE 802.3x, Soporte de Port VLAN y Port Trunking, Soporte QoS por puerta y 802.1p, Configurable vía Web.

Switch Inteligente D-LINK, Business Class (DGS-3120-24SC-SI) 16 puertos SFP y 8 puertos combo 1000Base-T/SFP. Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total. Tecnología D-Link Green Smart Fan . Power Saving Time Based PoE. Soporta fuente de poder redundante. Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información. Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA). Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security. Soporta Voice VLAN. Soporta funciones L3

Switch 28 puertos administrable Gigabit xStack L3 soporte PoE (DGS-3620-28PC-SI) 20 Puertos 10/100/1000 PoE + 4 Puertos Combo 10/100/1000Base-T PoE/SFP, 4 Puertos 10GE SFP+, Hasta 128Gbps Capacidad de Switching, 40GE en comunicación Stack hasta 12 unidades en Stack, Hasta 4 puertas 10G que permiten hasta 80Gbps full dúplex de backbone bandwidth. Soporte 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE Plus) para todos los puertos. Power budget 370W y puede ser expandido a 760W con RPS DPS-700. 2 puertos de entrada de señales eléctricas y 1 de salida. Gestión Green inteligente vía Smart Fan y Time Based PoE Soporte para IP MAC Port Binding (IMPB), 802.1x, MAC y WAC, NAP, entre otras tecnologías.

Switch 52 puertos administrable Gigabit xStack L3 (DGS-3620-52P-SI) 48 Puertos 10/100/1000Base-T PoE , 4 Puertos 10GE SFP+, también compatible con 1GE SFP. , Hasta 176Gbps Capacidad de Switching , 40GE en comunicación Stack ? hasta 12 unidades en Stack, Hasta 4 puertas 10G que permiten hasta 80Gbps full dúplex de backbone bandwidth. Soporte 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE Plus) para todos los puertos. Power budget 370W y puede ser expandido a 760W con RPS DPS-700. 2 puertos de entrada de señales eléctricas y 1 de salida. Gestión Green inteligente vía Smart Fan y Time Based PoE. Soporte para IP MAC Port Binding (IMPB). Soporte 802.1x, MAC y WAC, NAP

Swtiches Business Inalámbricos

Switch Wireless 802.11n Gigabit con 24 puertos PoE (DWS-4026) Gestión de red inalámbrica y cableada unificada con PoE en cada puerto. 2 slots abiertos para módulos 10-Gigabit opcionales. Todas las características de los conmutadores gestionables L2+. Rápida itinerancia entre los puntos de acceso físicos y las subredes IP lógicas, ideal para desarrollos VoWLAN. Calidad de servicio (QoS) automática para datos de voz. Balance de carga a través de puntos de acceso. WIDS (Wireless Intrusion Detection System). Detección y clasificación de puntos de acceso maliciosos.

Administrables

Switch Administrable Layer 2: administración sencilla

Switch D-Link DWS-3026 Wireless 24 puertos 10/100/1000BASE-T con soporte PoE 802.3af, y 2 Slots libres para modulos 10GE opcionales, Gestión de red wireless y cableada unificada con PoE en cada puerto, Ajuste automático de canales RF y potencia en los puntos de acceso, Conectividad Gigabit preparada para los próximos estándares wireless de alta velocidad, Características avanzadas L2+, Rápida itinerancia entre los puntos de acceso físicos y las subredes IP lógicas, ideal para desarrollos VoWLAN, VoIP sobre WLAN, Dos slots libres para la instalación de modulos 10Gigabit.

Switch D-Link DGS-3427 24 puertas 10/100/1000 Base-T, 4 Puertas Gigabit Combo, 3 Slots abiertos para puertas 10Giga opcionales, Soporte funciones L2 avanzadas, L2+, Flexibilidad y Escalabilidad, Monitoreo de Tráfico y Control del Ancho de banda, Soporte para autenticación externa TACAS+/RADIUS, y 802.1x, 8 Colas de prioridades vía Hardware, Servidor Telnet, Control del ancho de banda, desde 64Kbps. Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM.

Switch D-Link DGS-3450 48 puertas 10/100/1000 Base-T, 4 Puertas Gigabit Combo, 2 Slots abiertos para puertas 10Giga opcionales, Control de Acceso Multi-Layer L2/L3/L4, Soporte para autenticación externa TACAS+/RADIUS, y 802.1x, Soporte SSH/SSL, 802.1p Priority Queues/Multi-Layer CoS, 8 Colas de prioridades vía Hardware, Segmentación del tráfico. Soporte funciones L2 avanzadas, L2+. Soporte de aplicaciones convergentes tales como VoIP, ERP, Intrantes y Video Conferencia.

Switch D-Link DGS-3100-48 48 puertas GE y 4 puertas SFP, Soporte de stack físico vía 2 puertas de stack, 10GE de ancho de banda, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS, Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM. Hasta 6 unidades en Stack.

KVM Switch

KVM Switch D-Link (KVM-121) El dispositivo KVM-121 es un miniswitch para teclado, video y mouse (KVM) que permite controlar 2 diferentes PC´s utilizando un solo teclado PS/2, monitor y Mouse PS/2. Proporciona características que hacen de esta unidad una solución poderosa y fácil de utilizar. Está orientado a ofrecer soluciones para usuarios residenciales y para pequeñas oficinas.

KVM Switch D-Link (KVM-222) El dispositivo KVM-222 es un miniswitch para teclado, video y mouse (KVM) que permite controlar 2 diferentes PC´s utilizando un solo teclado USB, monitor y Mouse USB. Proporciona características que hacen de esta unidad una solución poderosa y fácil de utilizar. Está orientado a ofrecer soluciones para usuarios residenciales y para pequeñas oficinas.

Switch D-Link (DKVM-4K) Fácil control de 4 PC's utilizando un solo teclado, video y mouse, Fácil de instalar y configurar, Permite administrar 4 computadoras en una sola unidad KVM, Teclas programables, Hot-keys, para acceso a los PC's, Soporte VGA y SVGA hasta 1600 x 1200 pixeles, Soporte para IntelliMouse e IntelliMouse Explorer de Microsoft, Soporte de modo Auto-Scan, para localizar cada PC al momento de Boot. Teclado y mouse son del tipo PS/2.

Switch KVM 8 Puertos combo (KVM-440) Es una solución de gama alta de administración remota que permite controlar hasta 8 PCs (8 puestos USB / PS/2 Combo) desde una única consola Visualización en pantalla (OSD) • Soporta conexión en cascada hasta 3 unidades en cadena • Unidades en cascada no requieren una configuración especial. • Montable en rack estándar de 19" • Emulación de teclado evita errores de arranque • Todos los dispositivos se pueden agregar o quitar en cualquier momento sin necesidad de apagar la unidad • Pantalla LED para monitoreo de estado de servidor o PC.

KVM Switch D-Link de 16 puertos (KVM-450) permite controlar varios PCs desde una única consola. Visualización en pantalla (OSD). Soporta conexión en cascada hasta 3 unidades en cadena. Unidades en cascada no requieren una configuración especial. Montable en rack estándar de 19". Emulación de teclado evita errores de arranque. Soporta conexión en marcha: Todos los dispositivos se pueden agregar o quitar en cualquier momento sin necesidad de apagar la unidad. Seleccione un PC para cambiar el uso de una de las 3 interfaces. Pantalla LED para monitoreo de estado de servidor o PC

Cable KVM

Cable D-Link (DKVM-CB) para switch KVM, incluye cable para PS/2 Teclado PS/2 Mouse y cable monitor.

Kit de cables D-Link (KVM-402) para Swtich KVM 440/450. Está constituido por un cable de 3 mts. con 3 conectores en cada extremo de él, lo que permite conectar correspondientemente un teclado, un mouse y un monitor

ıdas

la base para redes nuevas, esdecir, sin estructura previa. Pueden atender las conexiones de Internet y el direccionamiento de computadoras, configurables, permiten la creación de puertos de acceso y para conectar otros dispositivos de red, como cámaras IP, Almacenamiento en Red y al ıresoras por Red.

Router

Router con Balance de Descarga Dlink (DI-LB604) Cable/DSL con Dual WAN(2 puertos Wan 10/100Mbps), 4 puertos 10/100 Mbps, Descargue 2 servicios de red de manera simultanea. Posee Soporte Redundante instantaneo entre los 2 puertos Wan, Firewall, Administración via Web.

Firewalls con VPN

D-Link SOHO UMT Firewall (D*FL-160)* 1 puerta WAN (10/100), 1 puerta DMZ (10/100/1000) y 4 LAN (10/100/1000), Soporta hasta 6000 sesiones concurrentes, Soporte de hasta 30 túneles VPNs, rendimiento hasta 25Mbps, Administración del ancho de banda, Balanceo de carga, Protección Antivirus, Filtrado de contenido, Soporte IDS, System Log y estadística en tiempo real. Ideal para casa u oficina.

VPN Firewall Router (DFL-260E-NB) Firewall con Potente Gestión Unificada de Amenazas (UTM), Integra Firewall/VPN Appliance, Sistema de prevención de intrusos (IPS) • Protección Anti-Virus (AV), Filtrado de contenido Web (WCF), Potente Acelerador Hardware & Rendimiento VPN, 1 Ethernet WAN Ports, 4 Ethernet LAN Ports, 1 Ethernet DMZ Port.

VPN Firewall Router (DFL-860E-NB) Firewall con Potente Gestión Unificada de Amenazas (UTM), Integra Firewall/VPN Appliance, Sistema de prevención de intrusos (IPS)*. Protección Anti-Virus (AV)*. Filtrado de contenido Web (WCF)*. Potente Acelerador Hardware & Rendimiento VPN . 2 Ethernet WAN Ports, 7 Ethernet LAN Ports, 1 Ethernet DMZ Port.

Licencias AV, WCF, IPS para Firewalls D-Link

D-Link NetDefend Intrusion Prevention System (DFL-260-IPS-12) Security Update Service para DFL-260/260E. 12 meses. El IPS es un motor de detección e inspección en profundidad de los datos de Capa 2 a Capa 7 para la protección contra los falsos positivos y negativos, y previene varios tipos de amenazas basadas en la red con un alto grado de precisión.

D-Link NetDefend AntiVirus (DFL-800-AV-12) Security Update Service para DFL-800. 12 meses. Bloqueaa virus y malware antes de que lleguen a su red computadoras de escritorio o dispositivos móviles. Firewalls NetDefend crean un entorno de red segura para empresas de todos tamaños, desde pymes a grandes empresas.

D-Link NetDefend Intrusion Prevention System (DFL-800-IPS-12) Security Update Service para DFL-800. 12 meses. El IPS es un motor de detección e inspección en profundidad de los datos de Capa 2 a Capa 7 para la protección contra los falsos positivos y negativos, y previene varios tipos de amenazas basadas en la red con un alto grado de precisión.

D-Link NetDefend Filtrado de Contenidos (DFL-800-WCF-12) Security Update Service para DFL-800. 12 meses.

D-Link

Convertidores de Medios

Convertidor de Medios D-Link (DMC-805G) Conversión de medios entre 1000BASE-T a 1000BASE-SX/LX 1000BASE-T (SFP mini GBIC transceiver). Soporte de medios de fibra: fibra multimodo y fibra monomodo, (conector de LC). Funciones Link pass-through. Negociación automática de modo duplex en puerto TX. LEDs de status en panel Frontal. Puede ser usado como un dispositivo independiente o instalado en chasis DMC-1000. Hot-swappable: Fáciles de cambiar cuando se usan con chasis DMC-1000

ableadas

Adaptadores de Red

Tarjeta D-Link (DGE-528T) Interfaz NWay 10/100/1000Mbit TP (RJ-45) Autosensing. 2000Mbit Full Duplex 32-bit (33/66MHz). Auto MDI/MDIX. Control de Flujo (IEEE 802.3x). ACPI 2.0 WOL. VLAN (IEE 802.1Q). Busmaster PCI 2.1, 2.2 plug-and-play. Compatible con Win98, 2000, ME, NT, XP, Win 7, NetWare, Linux, MacOS. Perfil bajo (Low profile).

Tarjeta D-Link (DFE-520TX) PCI un puerto RJ45 10BASE-T y 100BASE-TX, modo de operación Full/Half duplex, soporta control de flujo 802.3x

Print Server

Print Server (DPR-1061) 2 puertos USB, 1 puerto Paralelo de impresión, 1 Puerto Ethernet 10/100 BASE-TX, Soporta Internet Printing Protocol (IPP) para impresión a través de Internet, Apoya una amplia gama de impresoras, incluidas GDI, Soporta escaneado y fax de equipos Multifuncionales, Soporta TCP/IP, Sistemas operativos basados en NetBEUI, (Windows, Linux, Unix y Mac OS)

Print Server (DP-301P+), • Servidor de impresión multiprotocolo, 1 puerta LAN 10/100Mbps, Permite compartir hasta 1 impresora simultáneamente. Posee 1 puerto paralelo, Soporta SNMP y MIB II (RFC-1213), Administración vía web y programa de administración Windows.

Print Server (DPR-1020) • 1 puerto USB 2.0 para impresora, 1Puerto Ethernet 10/100 BASE-TX. Soporta Internet Printing Protocol (IPP) para impresión a través de Internet. Apoya una amplia gama de impresoras, incluidas GDI • Soporta escaneado y fax de equipos Multifuncionales • Soporta TCP/IP, Sistemas operativos basados en NetBEUI • (Windows, Linux, Unix y Mac OS)

Almacenamiento a través de RJ45

Gabinete para almacenaje de red alambrico (DNS-320), 2 bahías para discos duros SATA de 3,5". Conectividad Gigabit para alcanzar altas velocidades de transmisión. Servidor de archivos web para un mejor acceso por Internet • Backup de Memorias o Discos Duros USB con solo tocar un botón, Servidor de impresión para compartir una impresora con otros usuarios por la red • Tecnología RAID 1 para copiar automáticamente los contenidos de uno de los discos duros en el otro.

Gabinete para almacenaje de red alambrico mydlink (DNS-320L), 2 bahías para discos duros SATA de 3,5". Conectividad Gigabit para alcanzar altas velocidades de transmisión. Max. 6 TB. Servidor de archivos web para un mejor acceso por Internet • Backup de Memorias o Discos Duros USB con solo tocar un botón, Servidor de impresión para compartir una impresora con otros usuarios por la red • Tecnología RAID 1 para copiar automáticamente los contenidos de uno de los discos duros en el otro. Administración de almacenamiento de forma remota desde el portal mydlink, modificando diversas funciones o configurando la unidad entre diferentes opciones: RAID0, RAID1 y JBOB.

Inalambricas

so(AP)son ideales cuando contamos con una red cableada, previamente y queremos incrementar la funcionalidad de nuestra conexión agregando a den direccionar de forma automatica y no manejan puertos de acceso, pero su velocidad y rendimiento es mejora un Router.

Access Point línea AirPremiere, para Coorporativos y PyMEs

Access Point D-Link AirPremier (DAP-2310) Compatible con 11g/11n, para interiores, velocidad de 300Mbps, 1 puerto Gigabit LAN. Modos de operación: Access Point, WDS, Bridge, Punto a punto, Punto-a-Multiples-Puntos, WDS con AP y Cliente inalámbrico. Fácil administración: vía Navegador web (HTTP) & HTTPS / Telnet / SNMP v1, v2c, and v3 / AP Manager II / SSH / D-View 5.1 and 6.0 / AR Array. Seguridad: WPA2, WPA, WPA2 - PSK/AES over WDS, 64/128 -bit WEP Encryption, MAC Address Filtering, 802.1X (Existencias Limitadas)

Access Point D-Link AirPremier(DAP-2310-WP) Compatible con 11g/11n, para interiores, velocidad de 300Mbps, Power Over Ethernet (PoE), 1 puerto Gigabit LAN. Modos de operación: Access Point, WDS, Bridge, Punto a punto, Punto-a-Multiples-Puntos, WDS con AP y Cliente inalámbrico Fácil administración: vía Navegador web (HTTP) & HTTPS / Telnett/ SNMP v1, v2c, and v3 / AP Manager II / SSH / D-View 5.1 and 6.0 / AR Array. Seguridad: WPA2, WPA, WPA2 - PSK/AES over WDS, 64/128 -bit WEP Encryption, MAC Address Filtering, 802.1X

Access Point PoE Dualband AirPremier (DAP-2690) Rendimiento Wireless N simultáneo en las frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz. Chasis de metal plenum-rated. 1 puerto Gigabit con 802.3af Power over Ethernet (PoE). 5 modos de funcionamiento. Control de tráfico/calidad de servicio. Servidor RADIUS interno: hasta 100 cuentas. Partición WLAN con múltiples SSID. Soporte Microsoft® NAP. Tecnología D-Link Green de ahorro energético por medio de un único programador inalámbrico. Ángulos de montaje en pared incluidos.

Access Point Administrable para redes inalámbricas Air Premiere (DWL-8200AP) Con una velocidad de operación de hasta 54 / 108Mbps (Modo Turbo) y dos antenas dualband de alta ganancia, proporciona una óptima covertura en ambas bandas (2.4/5 GHz). Soporte PoE 802.3af, Soporte de Múltiples SSID, Operación DualBand Segura, Modos de operación como Access Point o Wireless Bridge con WDS, compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Para soluciones Indoor.

Acees Point D-LINK (DAP-2360AP), Tecnologia "N" Hasta 300MBPS, cuenta con 2 antenas desmontables de 5DBI, soporta PoE. Cuenta con múltiples modos de operación: Access Point, Wireless Client, Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS) con AP y WDS (sin difusión de AP). Con soporte WDS. soporta consola de Administracion via WEB. Para soluciones Indoor.

Access Point Air Premier (DAP-3520) Wireless N (300 Mbps), para exteriores, Wireless N Dual Band; Soporte de PoE (Power over Ethernet), 802.3af, Seguridad Avanzada WEP, WPA/WPA2 y NAP, Soporte de Múltiples SSID's, Soporte WDS para sus diferentes modos de operación.

Wireless Access Point, AirPremier 11a/11g/11n (DAP-2553) 300Mbps, Wireless Dual Band N 802.11g/802.11n, Soporte de PoE (Power over Ethernet), 802.3af, Soporte de Múltiples SSID's, Soporte WDS para sus diferentes modos de operación, Robusto Access Point para soluciones Indoor.

Wireless Acees Point D-LINK, AirPremier 11a/11g/11n (DWL-8600AP), Tecnologia "N" Hasta 300MBPS, Con soporte PoE 802.3af, Caja protectora de metal, Ajuste automático de canales RF y potencia, Detección de puntos de acceso intrusos, Gestión centralizada por medio de wireless switch DWS-4026. Unificado con soporte PoE, para interiores.

Access Point línea AirPlus Xtreme-G, para Negocios

Repetidor Wi-Fi N (DAP-1320) 300 Mbps, 802.11b/g/n, Conecte el equipo a la red electrica y extienda la cobertura Wi-Fi a 300Mbps con solo pulsar un boton.

Access Point para redes inalambricas (DAP-1360) 300 Mbps, Wireless 11g/11n, Incluye 1 Puerto Ethernet 10/100 Base-TX, 2 Antenas Omni-Direccional 2 dBi atornillada, Seguridad avanzada: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/AES, Filtro MAC, • Múltiples modos de operación:1. Punto de Acceso (AP). Cliente Inalámbrico. Bridge. Bridge con AP. Repetidor. Cliente WISP7. Repetidor WISP.

Access Point para redes inalambricas (DAP-1155) 150 Mbps, Wireless 11g/11n, Incluye 2 Puerto Ethernet 10/100 Base-TX, 1 Antenas Omni-Direccional 2 dBi atornillada, WEP 64/128-Bit data encryption
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) WPS™ (PIN/PBC), Múltiples modos de operación:1. Punto de Acceso (AP) y Bridge.

nbricas

la base para redes nuevas, es decir, sin estructura previa. Pueden atender las conexiones de Internet y el direccionamiento de computadoras, son nfigurables, permiten la creación de puertos de acceso y es ideal para conectar otros dispositivos de red , como cámaras IP, Almacenamiento en Re ol de Impresoras por Red.

Routers de Servicios Unificados (PyMEs)

Router de Servicios Unificado (DSR-500N) Wireless 802.11g/n Integrado de hasta 300Mbps. 4 puertos Gigabit Ethernet. Puertos Dual Gigabit WAN para Failover y Balanceo de carga de Salida. Soporta protocolos VPN IPSec, PPTP, L2TP, y SSL. Hasta 35 túneles VPN y hasta 10 túneles VPN SSL. Soporta Múltiples VLAN 802.1q y SSID. Filtro de direcciones URL estáticas. Proporciona gestión de servicios basado en políticas asegurando la máxima productividad de las operaciones de su negocio.

Router de Servicios Unificado (DSR-1000N) Wireless 802.11g/n Integrado de hasta 300Mbps*, 4 puertos Gigabit Ethernet, Puertos Dual Gigabit WAN para Failover y Balanceo de carga de Salida, Soporta protocolos VPN IPSec, PPTP, L2TP, y SSL. Hasta 35 túneles VPN y hasta 10 túneles VPN SSL. Soporta Múltiples VLAN 802.1q y SSID. Filtro de direcciones URL estáticas

Router para Hogares, SoHo y Multimedia

Router Portatil Wireless y Cargador de Bateria SharePort Go II - N300 (DIR-508L). Comparte tus archivos utilizandolo como un router convencional conectado por cable Ethernet, como punto de acceso WiFi de hasta 300 Mbps y como repetidor WiFi. Funciona tambien con adaptadores 3G USB para compartir acceso a la red. Bateria de 4000 mAh para 8 hrs de uso continuo y carga a otros dispositivos mediante el puerto USB..

MirrorStreamer TV Adapter Wireless (DSM-260) Permite la transmisión inalambrica de contenido a cualquier TV con puerto HDMI como fotos, audio y video streaming desde un dispositivo móvil o desde una unidad de almacenamiento de red. Soporta los siguientes formatos: Audio AAC/WMA/MP3; Video MPEG4/H.264/WMV/AVI; Soporta resoluciones HD (720p) y Full HD (1080p).

Router D-Link (DIR-600-C1) Basado en tecnologia N, Velocidad de 150Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100MBPS para incorporar a red dispositivos cableados, cumple también con estándares IEEE 802.11g/b y es compatible con 802.11n, Soporta función WMM para satisfacer los requerimientos de banda ancha de datos multimedia, posee una antena con 5 dBi de ganancia, la cual entrega una mayor cobertura en todas las áreas que desea cubrir con su señal Inalámbrica. Configuración Protegida Wi-Fi (WPS), Cifrado de datos WEP y WPA/WPA2 (TKIP y AES), Compatible with Windows 7. **(Existencias Limitadas)**

Router D-Link (DIR-600) Basado en tecnologia N, Velocidad de 150Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100MBPS para incorporar a red dispositivos cableados, Provee entre dos a cuatro tiempos de tasa de transferencia de 11g, cuando se conecta a cliente 1x1 11n, Cumple con estándares IEEE 802.11g/b y es compatible con 802.11n, Soporta función WMM para satisfacer los requerimientos de banda ancha de datos multimedia, Configuración Protegida Wi-Fi (WPS), Cifrado de datos WEP y WPA/WPA2 (TKIP y AES), Compatible with Windows 7. (Existencias Limitadas)

Router D-Link (DIR-900L) Basado en tecnologia N, Velocidad de 150Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100MBPS para incorporar a red dispositivos cableados, cumple también con el estándar IEEE 802.11g y es compatible con 802.11n, Posee una antena fija con 5 dBi de ganancia. Administrable a través de internet, habilitado con mydlink. Compatible con la encriptación inalámbrica segura mediante Seguridad WPA o WPA2. Botón Wi-Fi Protected Setup (WPS). Doble Firewall activo, SPI y NAT. Easy Setup Wizard para instalar router y Servicio mydlink. Control de tráfico y programación de tiempo. Soporte UPnP. (Existencias Limitadas)

Router D-Link con tecnología mydlink (DIR-905L) Basado en tecnologia N, Velocidad de 150Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100Base-TX para incorporar a red dispositivos cableados, 1 Puerto WAN 10/100Base -TX, dos Antenas externas fijas 5 dBi. Seguridad: WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access): Si, Wi-Fi Protected setup (WPS): Si, Otros: WeP 64/128-Bit data encryption. Firewall: Network address translation (NAT), Stateful Packet inspection (SPI), MaC address filtering, URL filtering. Cuenta con firewall y filtrado de contenidos. Características de la nube D-Link - Administración remota + Control de usuario: Access Control, Real-time Browsing records. Accesible a través de navegador web, navegador de iOS o navegador de Android. Soporte de APP móvil: "Mydlink app" para disopsitivos iOS y Android

Router D-Link (DIR-610) Basado en tecnologia N 150, Velocidad de 150Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100MBPS para incorporar a red dispositivos cableados, cumple también con estándares IEEE 802.11g/b y es compatible con 802.11n, Soporta función WMM para satisfacer los requerimientos de banda ancha de datos multimedia, posee una antena con 5 dBi de ganancia, la cual entrega una mayor cobertura en todas las áreas que desea cubrir con su señal Inalámbrica. Configuración Protegida Wi-Fi (WPS), Cifrado de datos WEP y WPA/WPA2 (TKIP y AES), Compatible with Windows 7.

Router/Repetidor/AccesPoint D-Link (DIR-505) es un Wireless Extender portátil tan pequeño que cabe en la palma de la mano y, simplemente con enchufarlo a la red eléctrica, crea su propia red WiFi para ampliar cualquier conexión a Internet generando nuestra propia red WiFi para compartir la conexión con múltiples dispositivos. Tecnología N 150 mbps, 1 puerto LAN, 1 puertos USB para discos duros multimedia o memorias.

D-Link ADSL2/2+ Modem Router (DSL-2730B) Tecnología Wireless N 150, Soporte ADSL2+ Modem, NAT firewall , WiFi Protected Setup (WPS), Control Parental (Bloqueo de páginas web y agenda). Soporte a Universal Plug and Play (UPnP), Soporte DDNS, SPI, Protección contra ataques de denegación de servicio (DDos), Intrusion Detection System (IDS), Multiple PPTP/IPSec/L2TP pass-through. Sirve como reemplazo para módem de la compañia de internet más popular y soporta hasta 18 usuarios simultáneamente. (PRODUCTO NUEVO!)

Router D-Link (DIR-636) Basado en tecnologia N, Velocidad de 300Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100/1000MBPS para incorporar a red dispositivos cableados, PCumple con estándares IEEE 802.11g/b y es compatible con 802.11n, Soporta función WMM para satisfacer los requerimientos de banda ancha de datos multimedia, Configuración Protegida Wi-Fi (WPS), IPv6, Cifrado de datos WEP y WPA/WPA2 (TKIP y AES), Compatible with Windows 7.

Streaming Media Player D-Link (DSM-312) MovieNite Plus le ofrece opciones atractivas de los grandes nombres del entretenimiento. Transmita sus películas y programas favoritos de Netflix y YouTube en calidad de vídeo HD de 1080p. Permite alquiler de películas el mismo día de su lanzamiento en DVD con VUDU. Se conecta también a la red Pandora. Y gracias a la fácil configuración, estarán viendo, escuchando y disfrutando por horas. También incluye la aplicación mydlink para agregar y monitorear todos sus dispositivos, incluyendo por supuesto las cámaras IP D-Link que tengas con este popular servicio.

Router D-Link AC750 (DIR-810L) Basado en la nueva tecnologia AC, Velocidad de hasta 750Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100 MBPS Ethernet LAN y 1 puerto 10/100 MBPS WAN. Soporta Dual Band (2.4 y 5 GHz). Administrable a través de internet, habilitado con Cloud mydlink. Facil instalacion y monitoreo incluso desde Smartphones y Tablets. Compatible con 802.11 a/b/g/n/ac Wireless LAN.

Router D-Link (DIR-826L) Basado en tecnologia N, Velocidad de 600Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100/1000 MBPS para incorporar a red dispositivos cableados, además 1 puerto USB. Soporta Dual Band (2.4 y 5 GHz). Administrable a través de internet, habilitado con mydlink. Soporte de DHCP, soporte de NAT, Stateful Packet Inspection (SPI), servidor DNS dinámico, filtrado de dirección MAC, soporte IPv6, pasarela VPN, filtrado de direcciones IP, soporte Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Green Ethernet, desvío de puertos, activación de puertos, relé DNS.

Router D-Link AC1200 (DIR-850L) Basado en la nueva tecnologia AC, Velocidad de 300Mbps (2.4GHz) + 867Mbps (5GHz), cuenta con 4 puertos 10/100/1000 MBPS Ethernet LAN, 1 puerto 10/100/1000 MBPS WAN y 1 USB 2.0. Soporta Dual Band (2.4 y 5 GHz). Función de Servidor Multimedia Wi-Fi/3G, acceda en streaming a los archivos de un disco duro o llave conectados al puerto USB del router en su iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita D-Link Shareport™ Mobile. Administrable a través de internet, habilitado con Cloud mydlink. Facil instalacion y monitoreo incluso desde Smartphones y Tablets. Compatible con 802.11 a/b/g/n/ac Wireless LAN.

Router D-Link AC1750 (DIR-868L) Basado en la nueva tecnologia AC, Velocidad de 450Mbps (2.4GHz) + 1300Mbps (5GHz), cuenta con 4 puertos 10/100/1000 MBPS Ethernet LAN, 1 puerto 10/100/1000 MBPS WAN y 1 USB 3.0. Soporta Dual Band (2.4 y 5 GHz). Función de Servidor Multimedia Wi-Fi/3G, acceda en streaming a los archivos de un disco duro o llave conectados al puerto USB del router en su iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita D-Link Shareport™ Mobile. Administrable a través de internet, habilitado con Cloud mydlink. Facil instalacion y monitoreo incluso desde Smartphones y Tablets. Compatible con 802.11 a/b/g/n/ac Wireless LAN. Antena AC SmartBeam con amplificación de alto poder.

Intel Wireless Display TV Adapter (DHD-131) Adaptador D-Link para Televisor. Navega por Internet desde tu sofá y ve lo que hay en tu computadora portátil, en el televisor. Reproduce películas en 1080p. Full Surround 5.1. Configuración de seguridad rápida y fácil. Soporte 24/7 Instalación básica

Routers BAM (Banda Ancha Móvil)

Router inalámbrico 3G D-Link (DIR-412) Wireless: 802.11g, 802.11b. Usuarios: Hasta 4 usuarios en cualquier modo de uso. Modo de operación / 2 modos (3G /WAN Ethernet router). Puerto: Ethernet 10/100 Base-TX WAN + 1 x USB 2.0 para modem 3G. Boton WPS (Wi-Fi Protected Setup). Puerto USB para 3G USB modem. Filtro MAC, Filtro acceso de aplicaciones, Filtro Website, Abierto para cualquier compañía de telefonía. Wireless security-WEP (64/128) /WPA/WPA2. DDNS, DMZ, UPnP, WPS-PIN/PBS.

Router inalámbrico 3G D-Link (DIR-450) D-Link DIR-450 3G Wireless Mobile Router for EV-DO Networks. Tecnología de cableado: 10/100Base-TX. Estándar de red: 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u. Firewall, seguridad: SPI, NAT, Algoritmo de seguridad: 64/128-bit WEP, WPA & WPA2, Filtración: IP. Certificados: FCC B. Corriente de entrada: 2 A

Access Point Hogares, SoHo y Multimedia

D-Link - Wireless-N Amplificador de Wi-Fi (DAP-1525) Integra conmutador Gigabit Ethernet de 4 puertos. Cuenta con la tecnología SmartBeam para enfocar la señal inalámbrica directamente a sus dispositivos inalámbricos. Tecnología Wireless-N de doble banda: Brinda un mejor alcance mientras que elimina caídas y puntos muertos. Compatible con 802.11n, también con las redes 802.11a/g para una amplia conectividad. Funciona como un puente inalámbrico o punto de acceso. Permite conexión por cable de hasta 4 computadoras. Puerto USB 2.0 (Le permite conectar una impresora USB o dispositivo de almacenamiento.) Cuenta con WPS (Wi-Fi Protected Setup).

alambricas 802.11n (de 300Mbps)

Línea Xtreme N, para transmisión de Medios Digitales

Routeador de Banda para redes inalámbricas Xtreme N (DIR-655), de 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y 802.11g, diseñada para entornos multimedia y transmisión de medios como Video y Sonido por Internet, con tecnología QoS (Qualtiy of Service), Protección con Cortafuegos Activos Duales (SPI y NAT). 4 puertos Gigabit 10/100/1000mbps, 3 antenas.

Línea Range Booster N, para Hogares y Multimedia

Router D-link (DIR-615) Wireless N 802.11N, 4 puertos Ethernet 10/100 para conexión cableada, Velocidad de transferencia inalámbrica de hasta 300Mbps, Antenas 2 x 2 con tecnología MIMO, Compatible con adaptadores inalámbricos de norma 802.11b/g, Encriptación avanzada WEP, WPA, y WPA2, Control parental para supervisar y limitar la actividad de internet. (Existencias Limitadas)

alambricas

Adaptadores de 54 Mbps Air Plus G

Adaptador compacto USB para redes Inalámbricas (DWA-125), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y 802.11g. Instalación Plug and Play. Fácil y segura configuración con WPS y Software Quick Setup Wizard.

Adaptador USB N D-Link - RangeBooster 300Mbps (DWA-140), El diseño más pequeño con un mayor rendimiento. Tecnología Wireless N para un rendimiento total de la red. Rendimientos de hasta un 650% superiores al estándar 802.11g y un alcance Inalámbrico hasta 5 veces mayor. Conexión a redes inalámbricas seguras con WPA y WPA2. Plena recepción en toda la casa y pequeña oficina al conectarse a un Router o Access Point Wireless N. Compatible también con estándares 802.11g y 802.11b

2 Adaptadores compacto USB para redes Inalámbricas (DWA-125), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y 802.11g promocion, Lleva pelicula de regalo (Existencias Limitadas)

Adaptadores Tecnología AC

Adaptador Inalámbrico USB AC Dual Band (DWA-171) Tecnología Wireless AC de banda dual (2.4GHz y 5GHz, Velocidad inalámbrica de hasta 433 Mbps. Rendimientos de hasta 3 veces superiores al estándar 802.11N. Botón para encriptación WPS. Compatible con estándares 802.11g y 802.11N.

Adaptador Inalámbrico USB AC1200 Dual Band (DWA-182) Tecnología Wireless AC de banda dual (2.4GHz y 5GHz), Velocidad inalámbrica de hasta 300Mbps(2.4 GHz)/867Mbps(5GHz). Rendimientos de hasta 3 veces superiores al estándar 802.11N. Botón para encriptación WPS. Compatible con estándares 802.11g y 802.11N.

Adaptadores de 150 Mbps

Tarjeta D-Link (DWA-525) PCI Wireless 150 Mbps, Compatible con 802.11b/g/n, Soporta WEP, WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal /Empresa, WPS, Antena de 2dBi reemplazable, Soporta WiFi WMM & WMM-PS QoS.

2 Tarjetas D-Link (DWA-525) PCI Wireless 150 Mbps, Compatible con 802.11b/g/n, Soporta WEP, WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal /Empresa, WPS, Antena de 2dBi reemplazable, Soporta WiFi WMM & WMM-PS QoS. Promocion lleva pelicula de regalo (Existencias Limitadas)

Adaptadores de 300 mbps

Adaptador Inalámbrico USB N300 (DWA-132) 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11g y 802.11n. Encriptación WEP, WPA y WPA2. Fácil instalación y utilización.

Adaptador Inalámbrico USB nano N300 (DWA-131), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11g y 802.11n. Encriptación WEP, WPA y WPA2. Diseño ultracompacto de fácil instalación.

Adaptador Inalámbrico USB Xtreme N Dual Band (DWA-160) El diseño más pequeño con un mayor rendimiento, Tecnología Wireless N para un rendimiento total de la red, · Velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbps. Rendimientos de hasta un 650% superiores al estándar 802.11g y un alcance Inalámbrico hasta 5 veces mayor. Conexión a redes inalámbricas seguras con WPA y WPA2, Plena recepción en toda la casa y pequeña oficina al conectarse a un Router o Access Point Wireless N, Compatible con estándares 802.11g y 802.11b.

Adaptador Inalámbrico PCI Express Xtreme N para Computadores de escritorio (DWA-566) Tecnología Xtreme N permite y potencia streaming de video HD, el uso compartido de archivos, llamadas de teléfono en Internet (VoIP) y navegación en Internet. Transferencia máxima de 300 Mbps. Asegura acceso a la red inalámbrica utilizando encriptación avanzada WEP, WPA o WPA2. Compatible con 802.11g y 802.11b.

Adaptadores Powerline

KIT de 2 Piezas Adaptador Ethernet Powerline AV 500 Mini (DHP-309AV), Velocidad de 500 Mbps, 1 puerto Ethernet 10/100Mbps, Amplíe su red alambrica utilizando las tomas de corriente, Configuración e Instalación plug & play. Encriptación de datos a 128-bit.

KIT de 2 Piezas Adaptador Wireless Powerline AV 500 Mini (DHP-W311AV), Velocidad de 500 Mbps, Tecnologia Wireless 11n; 1 puerto Ethernet 10/100Mbps, Amplíe su red inalambrica utilizando las tomas de corriente, Configuración e Instalación plug & play. Encriptación WPA y WPA2 .

Antenas

Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (ANT24-0401) 4 dBi, frecuencia a 2.4GHz, y Alcance de 0.5 Km, compatible con el estándar 802.11b/g

Antena omni-direccional (ANT24-0501) 5dBi de ganancia, Compatible con la frecuencia 2,4 GHz ISM, Para uso interior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Extiende y amplía el rango de cobertura de red inalámbrica en 360 grados, en espacios abiertos y entornos de oficina; 4 opciones de instalación flexible: de escritorio en una superficie plana, magnético, montaje de pared y fijación directa en el dispositivo inalámbrico.

Antena D-Link (ANT24-0600) Permite mejorar la tasa de transmisión y extender el rango de cobertura, Panel Direccional, polarizacion Linear Vertical, ganancia 6dBi, conector de la antena SMA - Reverse.

Antena D-Link (ANT24-0800) Omni-Direccional, 8dBi, conectar N (female), Para Exteriores, Opera en 2.4GHz para aplicaciones en 802.11b/g, Excelente para soluciones Omni-Direccional de punto a multi-punto, A prueba de aplicaciones outdoor bajo agua. Diseño a prueba de las duras condiciones climáticas. Kit de montaje incluído. (Existencias Limitadas)

Antena D-Link (ANT24-1200) Direccional tipo Panel, 12dBi, Para Interiores, Conector SMA (female), polarizacion linear vertical. Ideal para conexiones Punto a Punto. Kit de montaje incluido. Kit de montaje incluído. Para uso interior.

Antena D-Link (ANT24-1201) Direccional tipo Yagi, 12dBi, Para exteriores, Conector N (female) Compatible con la frecuencia 2,4 GHz ISM. • Para uso interior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto. Kit de montaje incluido.

Antena D-Link (ANT24-1202) Omnidireccional, 12dBi, conector N (female) Frecuencia de operación de 2.4 Ghz. Para uso exterior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto o Multi-Punto a Punto. Kit de montaje incluido.

Antena D-Link (ANT24-0400) Omnidireccional para interiores, 4dBi, Conector N (female), Tipo de polarización: Vertical. Frecuencia de Operación 2.4GHz, Tipo de conector de la antena: Conector RMMCX SMA Reverse. Permite mejorar la transmisión y el rango de cobertura para los usuarios de la red inalámbrica.

Antena D-Link (ANT24-0500) Omnidirecional para interiores, 5dBi, Frecuencia de Operación 2.4GHz, Polarización : Lineal vertical. HPBW: horizontal 360°, vertical 32°. Impedancia : 50 Ohm nominales. Conector estándar : N female

Antena D-Link (ANT24-1801) Direccional tipo Yagi 18dBi de ganancia de exterior e interior. Compatible con la frecuencia 2,4 GHz ISM. Para uso exterior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto o Multi-Punto a Punto.. Kit de montaje incluido. Cable adaptador N-Female a SMA incluido

Antena D-Link (ANT70-1400N) Antena Direccional tipo panel de triple polarización. Compatible con la frecuencia 2,4 y 5 GHz y con el estándar 802.11n. Para uso exterior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g/n. Ideal para conexiones Punto a Punto o Multi-Punto a Punto. Kit de montaje incluido. Cable adaptador N-Female a SMA incluido

Inyectores PoE D-Link

Inyectores Power over Ethernet Kit (DLW-P200), Proporciona alimentación CC por medio del cable de categoría 5 ya existente que va hacia el periférico de red local inalámbrica. Reduce los costes y facilita la instalación. Transforma la corriente CA entrante en alimentación CC de baja tensión. 1 base y 1 terminal alimentan un periférico de red local inalámbrica. Protege el periférico de red local inalámbrica de posibles subidas de tensión. Funciona con alimentación 5 V CC o 12 V CC (la selección se lleva a cabo por medio de un conmutador DIP).

Receptor de Alimentacion para POE (DWL-P50), Proporciona alimentación eléctrica sobre el cableado UTP. Reduce los costes. Proteje los dispósitivos LAN de posibles sobrecargas eléctricas. Soporta 5V DC ó 12V DC, seleccionable vía DIP switch. Tamaño compacto. Plug and Play.

working: Alejandro Fox (alejandro.fox@ctin.com.mx)

Línea HP Switch no administrables 10/100 Mbps (para escritorio)

utadores HP V1410 son puertos Gigabit y Fast Ethernet no gestionados, diseñados para pequeñas y medianas empresas que buscan soluciones de nivel de entradas y una Garantía de por vida HP en switch de la familia 1410. Todos los modelos son compatibles con QoS y tienen funciones de co e aseguran la máxima eficiencia de los datos. La operación "plug and play" simplificada está habilitada en funciones como Auto-MDIX y negociació a. HP ha innovado y combinado los últimos avances en tecnología de silicona para ofrecer algunos de los conmutadores más eficientes con la ene hernet de 16 y 24 puertos son los primeros conmutadores Fast Ethernet no gestionados del sector compatibles con IEEE 802.3az.

Switch HP V1405-5 (JD866A); 5 puertos Ethernet 10/100 Auto MDI/MDIX. Garantía 3 años. (Existencias Limitadas) Incluye de regalo kit de mouse y teclado Clave KITHPD060

Switch HP V1405-5 (J9791A); 5 puertos Ethernet 10/100 Auto MDI/MDIX. Garantía 3 años.

Switch HP V1405-8 (JD867A) 8 puertos Ethernet 10/100 Auto MDI/MDIX. Garantía 3 años. (Existencias Limitadas). Incluye de regalo kit de mouse y teclado Clave KITHPD060

Switch HP 1410-8 (J9661A) 8 puertos Ethernet 10/100 Mbps Autosensing Desktop. Garantia de por vida NBD (Next Business Day).

Switch HP 1405-8 v2 (J9793A) 8 puertos RJ-45 10/100 Mbps de detección automática MDIX automático, Capacidad de conmutación 1.6 Gbps. Garantía 3 años NBD.

Switch HP V1405-16 Desktop (JD858A) 16 puertos Ethernet 10/100 Auto-sensibles. Garantía 3 años.

Línea HP Switch no administrables 10/100 Mbps (para Rack)

Switch HP V1410-16 Rack y Desktop (J9662A) 16 puertos Ethernet 10/100 Mbps Auto-sensibles. Garantia de por vida NBD (Next Business Day).

Switch HP 1410-24 (J9663A) 24 puertos 10/100 no administrable. Garantia de por vida NBD (Next Business Day).

Switch HP 1410-24-2G (J9664A) 24 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos Gigabit de uso dual (Los puertos duales se pueden utilizar en RJ-45 10/100/100 o Fibra (mini-Gbic)). Garantia de por vida NBD (Next Business Day).

Línea HP Switch no administrables Gigabit 10/100/1000 Mbps (para escritorio)

Switch HP V1405-5G (J9792A v2) 5 Puertos autosensing 10/100/1000. No administrable. Garantía 3 años.

Switch HP 1405-8G v2 (J9794A) 8 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps de detección automática MDIX automático, Capacidad de conmutación 16 Gbps. Garantía 3 años NBD.

Switch HP V1405-8G (JD871A) 8 puertos Ethernet 10/100/1000 Auto MDI/MDIX. Garantía 3 años. (Existencias Limitadas)

SWITCH HP 1410-8G (J9559A) 8 puertos 10/100/1000 Mbps de detección automática. tipo de soporte: MDIX automático, dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo; 1000BASE-T: sólo completo. Montaje en pared, escritorio y debajo de la mesa. Garantia de por vida NBD (Next Business Day). (Existencias Limitadas)

Switch HP V1405-16G (JD844A) 16 Puertos autosensing 10/100/1000. Garantía 3 años.

Línea HP Switch Administrables Gigabit (Para MicroServer HP)

SWITCH HP PS1810-8G (J9833A) 8 puertos RJ-45 10/100/1000 con detección automática, Memoria RAM de 128 MB y 8 MB de memoria Flash, Velocidad de hasta 11,9 millones de pps, Capacidad de Switching de 16 Gbps, Funciones de gestión IMC, Navegador web HTTPS, Garantía de por vida, reemplazo anticipado. Diseño basado el la linea del MicroServer HP Clave CPUCPQ3870.

Línea HP Switch no administrables Gigabit 10/100/1000 Mbps (para rack)

Switch HP 1410-16G (J9560A) 16 puertos 10/100/1000 Mbps no administrable. Garantia de por vida NBD (Next Business Day). (Existencias Limitadas)

Switch HP 1410-24G (J9561A) 22 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos Gigabit de uso dual (Los puertos duales se pueden utilizar en RJ-45 10/100/100 o Fibra (mini-Gbic)). Garantia de por vida NBD (Next Business Day).

Línea HP Switch Administrables 10/100 Mbps (para Rack)

ie 1910 son la oferta de switches avanzados Gigabit de nivel 3 Lite con gestión inteligente. Funcionamiento personalizado gracias a una interfaz we
nto estático de nivel 3 con 32 rutas. Listas de control de acceso. Árbol de extensión: STP, RSTP y MSTP. Garantía de por vida de HP en switches de l
iente.

SWTCH HP E2610-48 (J9088A) 48 PTOS 10/100 Mbps con 2 puertos duales (Los puertos duales se pueden utilizar en RJ-45 10/100/100 o Fibra (mini-Gbic)) + 1 puerto serie RJ-45 para consola. Administrable en capa 2 y capa 3 lite. (Existencias Limitadas)

Línea HP Switch Administrables 10/100 Mbps y Gigabit PoE (para Rack)

ernet) es una tecnologia que permite la alimentacion electrica de dispositivos de red a traves de un cable UTP / STP en una red ethernet. Dando
ositivos tales como camaras de seguridad o puntos de acceso inalambricos.

Switch HP V1910-24G-PoE(170W) (JE008A) 24 puertos 10/100/1000 Mbps PoE y 4 puertos SFP 1000 Mbps auto-detección VLAN. Garantia 3 años NBD (Next Business Day).

Línea HP Switch Administrables Gigabit (Para Rack)

Switch HP V1910-24 (JG538A) 24 puertos 10/100 y 2 puertos Gigabit de uso dual. Administrable capa 3, Configuración basada en la web, administración SNMP; CLI usando puerto de consola; Garantia de por vida

Switch HP V1910-24-PoE (JG539A) 24 puertos 10/100 PoE y 2 puertos Gigabit de uso dual o SFP; Rendimiento: 8,8 Gbps, máx.; Auto-full-/half-duplex, control de flujo, soporte de VLAN, Configuración basada en la web, administración SNMP; CLI usando puerto de consola; Incluye kit de montaje en rack

Switch HP V1910-48 (JG540A) 48 puertos 10/100 y 2 puertos Gigabit de uso dual o SFP . Administrable capa 3, Configuración basada en la web, administración SNMP; CLI usando puerto de consola; Garantia de por vida.

Switch HP V1910-16G (JE005A) 16 puertos 10/100/1000 Mbps y 4 puertos Gigabit SFP. Garantía 3 años NBD (Next Business Day). Administrable capa 3. Gigabit.

Switch HP 2510-24G (J9279A) 20 puertos 10/100/1000 Mbps+4 puertos duales, cada puerto puede utilizarse como puerto RJ-45 10/100/1000 o como ranura mini-GBIC (para usar con transceptores mini-GBIC). Administrable en Capa 2 mediante: HP PCM+; HP PCM; interfaz de línea de comandos; Navegador Web. Garantía de por vida, tipo NBD.Administrable capa 2. Gigabit.

Switch HP 1810-8G (J9802A) switch Gigabit Ethernet y Fast Ethernet de capa 2 y configuración fija con gestión inteligente para empresas pequeñas. Gigabit.

Switch HP V1910-24G (JE006A) 24 puertos 10/100/1000 Mbps y 4 puertos Gigabit SFP. Garantia 3 años NBD (Next Business Day).

Switch HP 2620-24 (J9623A). 24 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos Gigabit; 1 puerto de consola de serie RJ-45; 2 ranuras mini-GBIC abiertas (SFP). Admistrable en capa 2 y capa 3 mediante navegador web y telnet. Procesador: Freescale PowerPC 8313 a 400 MHz, memoria Flash de 512 MB, tamaño de búfer de paquetes: 1 MB, SDRAM de 512 MB, ROM Flash de 4 MB. Garantía de por vida tipo NBD. (Existencias Limitadas)

Switch HP 2530-24G SWITCH 24 GIGABIT + 4 SFP (J9776A) 24 puertos RJ-45 10/100/1000 de detección automática, 4 puertos SFP Gigabit Ethernet fijos; 1 puerto serie de consola de doble personalidad, montaje en un bastidor, velocidad de 22,5 millones de pps, centro de administración inteligente; interfaz de línea de comandos; Navegador web y Administración fuera de banda

Switch HP V1910-8G PoE+ GIGABIT8 puertos PoE RJ-45 10/100/1000 de negociación automática y 1 puertos Gigabit SFP mas un puerto de consola. (JG349A). Montaje para rack. Garantia de por vida. Poe+ 65 Watts.

Switch HP V1910-48G (JE009A) 48 puertos 10/100/1000 Mbps auto-detección y 4 puertos SFP VLAN. Garantia 3 años NBD (Next Business Day).

Switch HP 2530-24G-POE+ GIGABIT 24 puertos + 4 SFP (J9773A) 24 puertos RJ-45 10/100/1000 de detección automática, 4 puertos SFP Gigabit Ethernet fijos; 1 puerto serie de consola de doble personalidad, montaje en un bastidor, velocidad de 22,5 millones de pps, centro de administración inteligente; interfaz de línea de comandos; Navegador web y Administración fuera de banda. PoE+ 195 Watts.

Switch HP 2530-48G SWITCH 48 PTOS GIGABIT + 4 SFP (J9775A) 48 puertos RJ-45 10/100/1000 de detección automática, 4 puertos SFP Gigabit Ethernet fijos; 1 puerto serie de consola de doble personalidad, montaje en un bastidor, velocidad de 77,3 millones de pps, centro de administración inteligente; interfaz de línea de comandos; Navegador web y Administración fuera de banda

Switch HP V2530-48-POE+ (382 Watts) SWITCH 48 PTOS 10/100 + 2 gigabit + 2 SFP (J9778A), Capa 2 totalmente administrable, 48 puertos RJ-45 10/100 de detección automática, 2 puertos 10/100/1000 de detección automática, 2 puertos SFP Gigabit fijos; 1 puerto serie de consola de doble personalidad (RJ-45 o USB micro-B), montaje en un bastidor, velocidad de 13 millones de pps (paquetes de 64 bytes), admite tamaños de paquete de 9220 bytes, para mejorar el rendimiento de grandes transferencias de datos, PoE+ cumple con IEEE 802.3af y IEEE 802.3at con hasta 30 W por puerto, centro de administración inteligente; interfaz de línea de comandos; Navegador web y Administración fuera de banda. Seguridad de acceso mejorada, priorización de tráfico y soporte de host IPv6, Tabla de 16.000 direcciones MAC, compatibilidad con VLAN 512 y 4094 ID de VLAN.

Switch HP V2530-24 SWITCH 24 PTOS 10/100 + 2 gigabit + 2 SFP (J9782A), Capa 2 totalmente administrable, 24 puertos RJ-45 10/100 de detección automática, 2 puertos 10/100/1000 de detección automática, 2 puertos SFP Gigabit fijos; 1 puerto serie de consola de doble personalidad (RJ-45 o USB micro-B), montaje en un bastidor, velocidad de 9,5 millones de pps (paquetes de 64 bytes), admite tamaños de paquete de 9220 bytes, para mejorar el rendimiento de grandes transferencias de datos, centro de administración inteligente; interfaz de línea de comandos; Navegador web y Administración fuera de banda. Seguridad de acceso mejorada, priorización de tráfico y soporte de host IPv6, Tabla de 16.000 direcciones MAC, compatibilidad con VLAN 512 y 4094 ID de VLAN.

Switch HP V2530-24-POE+ (195 Watts) SWITCH 24 PTOS 10/100 + 2 gigabit + 2 SFP (J9779A), Capa 2 totalmente administrable, 24 puertos RJ-45 10/100 de detección automática, 2 puertos 10/100/1000 de detección automática, 2 puertos SFP Gigabit fijos; 1 puerto serie de consola de doble personalidad (RJ-45 o USB micro-B), montaje en un bastidor, velocidad de 12.8 millones de pps (paquetes de 64 bytes), admite tamaños de paquete de 9220 bytes, para mejorar el rendimiento de grandes transferencias de datos, PoE+ cumple con IEEE 802.3af y IEEE 802.3at con hasta 30 W por puerto, centro de administración inteligente; interfaz de línea de comandos; Navegador web y Administración fuera de banda. Seguridad de acceso mejorada, priorización de tráfico y soporte de host IPv6, Tabla de 16.000 direcciones MAC, compatibilidad con VLAN 512 y 4094 ID de VLAN.

Switch HP 2530-48G (J9772A) SWITCH 48 PTOS GIGABIT + 4 SFP (J9775A) 48 puertos RJ-45 10/100/1000 de detección automática, 4 puertos SFP Gigabit Ethernet fijos; 1 puerto serie de consola de doble personalidad, montaje en un bastidor, velocidad de 77,3 millones de pps, centro de administración inteligente; interfaz de línea de comandos; Navegador web y Administración fuera de banda. Tecnologia PoE+ de fuente de alimentación de 382 W. Clave Nueva

Puntos de Acceso (Access Point) para Redes Inalámbricas 802.11a/b/g

Access Point HP M200 802.11N (J9468A). 1 puerto RJ-45 10/100/1000 de detección automática. MDIX automático, dúplex. (1 solo radio a o b/g o n)

Access Point HP MSM410 WW (J9427C). Punto de acceso interior IEEE 802.11n de radio único. Incluye 1 puerto RJ-45 10/100/1000 de detección automática, 1 puerto serie para consola RJ-45. Margen de temperaturas operativas de 0 a 50°C, Accesorios de montaje en pared/techo, Garantía de por vida, reemplazo anticipado, siguiente día laborable.

Routers HP redes Inalambricas

Router HP V110 ADSL-B Wireless-N (JE461A)- 4 puertos 10/100 Mbps. Frecuencia 2.400 - 2.462 GHz. Protocolos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-AES, WPA-TKIP.Protocolos de Red: TCP/IP, PPTP, UDP/IP, IPSec, PPPoE, PAP. (Existencias Limitadas)

Línea HP Accesorios Redes

Transceptor HP X121 1 G SFP LC SX (J4858C) con un puerto 1000Base-SX. Compatible con: Conmutador HP ProCurve 6108, HP serie E2600, HP 1400 Switch Series,HP ProCurve 1800,HP ProCurve 2900, HP ProCurve 3400cl, HP ProCurve 5300xl, Switch HP serie 1700, Switch HP serie 2810, Switch HP serie 3500 yl, Switch HP serie 4200 vl, Switch HP serie 5400 zl,Switch HP serie 6200 yl. (Existencias Limitadas)

Transceptor HP (JD493A) X124 1G SFP LC SX - 1 LC 1000BASE-SX port, Transceriver Fibra multimodo menos de 550m, solo para switches marca 3com. compatible con la serie switch HP E4200G y E4800G, switch HP serie V1900 / V1905 / V1910 / E4210 / E4210G / E4500 / 4500G / 4510G / E5500 / E5500G. Ranuras compatibles: 1 x SFP (mini-GBIC). (Existencias Limitadas)

Transceptor HP (JD118B4) X120 1G SFP LC SX - 1 LC 1000BASE-SX port. Compatible con la serie Switch HP: 1910 / 3100 / 3600 / 4500 / 4800 / 5120 / 5500 /5800 / 5900 / E5500. Ranuras compatibles: 1 x SFP (mini-GBIC). (Existencias Limitadas)

ıa Romero Shields, (carolina.romero@ctin.com.mx).

Tarjeta de Red

Adaptador USB Antena 5 DBi para redes Inalámbricas. Acteck Transferencia 150 Mbps. Frecuencia Wireless 2.4835GHz, Conexión de Alta Velocidad a redes inalambricas con un rango de operacion 100M Interiores, 300M Exteriores. Compatible con el estándar IEEE 802.11b/g/n. Chipset: RTL8188. Seguridad Cifrado 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK y Soporta Cifrado WPS. Sistema operativos compatibles Windows XP, Vista, Win7, Win8, Mac y Linux, Dimensiones 12.1x 1.6 x 1 cm. (LargoxAnchoxAlto) interfaz USB. Garantia 1 año LINK IT. LKAD-401

Adaptador USB NANO para redes Inalámbricas. Acteck Transferencia 150 Mbps. Frecuencia Wireless 2.4835GHz, Conexión de Alta Velocidad a redes inalambricas con un rango de operacion 100M Interiores, 300M Exteriores. Compatible con el estándar IEEE 802.11b/g/n. Chipset: Ralink5350. Seguridad Cifrado 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 (802.11i) Sistema operativos compatibles Windows XP, Vista, Win7, Win8, Mac y Linux, Dimensiones 18x 14.5 x 6 mm. (LargoxAnchoxAlto) interfaz USB. Garantia 1 año LINK IT. LKAD-400

Adaptador USB MINI para redes Inalámbricas. Acteck Transferencia 300 Mbps. Frecuencia Wireless 2.4835GHz, Conexión de Alta Velocidad a redes inalambricas con un rango de operacion 100M Interiores, 300M Exteriores. Compatible con el estándar IEEE 802.11b/g/n. Chipset: Realtek8191. Seguridad WPS. Sistema operativos compatibles Windows XP, Vista, Win7, Win8, Mac y Linux, Dimensiones 20X14.4X6mm. (LargoxAnchoxAlto) interfaz USB. Garantia 1 año LINK IT. LKAD-403

Adaptador Wireless USB 300H ACTECK Cuenta con 2 antena omnidireccional de 5dBi c/u, compatible con Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win 8, Mac y Linux. Radio de Operación 100m. Interiores, 300m. Exteriores. Dimensiones 85×59×14mm (Largo x ancho x alto), Chipset RT5372, velocidades de transferencia Hasta 300Mbps Estandar IEEE 802.11b/g/n (Wireless), frecuencia a 2.4835GHz, Garantia 1 año LINK IT LKAD-404

Guillermo Pita (guillermo.pita@ctin.com.mx)

Tarjeta de Red PCI Ethernet

Ansel ether quick 10/100 Mbps TX-PCI (2092) REV 202 Comp. ACPI support, wake on LAN. (Existencias Limitadas)

Gigabit ethernet RJ45/Fiber (2093LP) Adapter. LOW-PROFILE (Existencias Limitadas)

Acces Point y Routers Inalambricos 802.11g, 54Mbps

Router ADSL/CableModem Inalámbrico ANSEL (2415) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, 802.11b/g, con switch de 4 puertos 10/100Mbps Firewall integrado y administracion de la red. (Existencias Limitadas)

Acces Point y Routers Inalambricos 802.11g, 54Mbps

Acces Point Inalámbrico para Exteriores ANSEL (2012) 54 Mbps, frecuencia a 5 / 2.4 GHz, compatible con el estándar 802.11a,b,g Bridge, AP, Cliente router, Enlaces Punto Punto Hasta 27dBm, 20 Km, con linea de vista. (Existencias Limitadas)

Adaptadores de Red 802.11N, 300Mbps

Tarjeta de Red PCI ANSEL (2714) Wireless 802.11 N/G/B 300 Mbps. 2 antenas desmontables. (Existencias Limitadas)

Tarjeta de Red USB (2718) Wireless 802.11 N/g/b 300 Mbps, 2.4Ghz. Ralink chipset RT2770. (Existencias Limitadas)

Routers Inalambricos 802.11N, 300Mbps

Router (2715) Wireless 802.11 N 300 Mbps, Draft 2.0, Compatible con 802.11 N/G/B. 4 LAN RJ45 10/100Mbps, PPPoE, IP Dinamica, estatica, DHCP. (Existencias Limitadas)

Gabinetes para Acces Point y Routers, Exteriores.

Gabinete para Exteriores De PVC, Hermetico, PUERTA FRONTAL. (2308). (Existencias Limitadas)

Antenas

Antena flat patch marca ANSEL, 8 dbi, conector n-hembra integrado interiores y exteriores. (2004) (Existencias Limitadas)

Accesorios para Antena

Fusible de gas contra descargas eléctricas conectores n-hembra n-hembra. (2310). (Existencias Limitadas)

Cables para Antena

Cable coaxial ANSEL n macho - n macho, 3 metros. (2352). (Existencias Limitadas)

Cable coaxial ANSEL n macho-n macho 6 mts. (2353). (Existencias Limitadas)

Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx)

Adaptadores

Tarjeta de Red PCI (PROG-2000S) 10/100/1000 Mbps (Existencias Limitadas)

Tarjetas de red para Notebooks

Tarjeta de red (CNF401) PCMCIA para Notebook de 32 Bits (Existencias Limitadas)

SWITCH RJ-45 10/100

Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-500) de 5 puertos RJ-45 10/100 Mbps (Existencias Limitadas)

Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-800) de 8 puertos RJ-45 10/100 Mbps (Existencias Limitadas)

Switch Fast Ethernet C-NET (CSH-8004P) de 8 puertos RJ-45 10/100 Mbps con 4 puertos Power Over Ethernet (Existencias Limitadas)

Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-1600) de 16 puertos RJ-45 10/100 Mbps (Existencias Limitadas)

Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-2400) de 24 puertos RJ-45 10/100 Mbps (Existencias Limitadas)

Switch Fast Ethernet C-NET (CSH-2402G) de 24 puertos +2P Equipado con 24 puertos fijos de cobre y dos puertos 10/100Mbps fijos de cobre 1000 Mbps. (Existencias Limitadas)

Adaptadores 54 Mbps

Adaptador PCI para redes inalambricas (CWP-854) 54 Mbps, antena desmontable, Avanzada de 256-bit WPA,compatible con el estándar 802.11b/g, Soporta WEP, WPA, WPA, WPS.MS Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista (Existencias Limitadas)

Adaptador USB para Redes Inalámbricas (CWD-854) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b (Existencias Limitadas)

Adaptadores 150 Mbps

Adaptador mini USB para Redes Inalámbricas (WNUD1100) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con dos antenas de 2dbi, compatible con el estándar 802.11b/g. (Existencias Limitadas)

Tarjeta de Red PCI Inalámbricas (CWP-906) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, antena desmontable, soporta tecnologia mimo 1T1R, transmite la señal hasta 100 mts dependiendo de las condiciones en que se encuentra, compatible con el estándar 802.11b/g, Soporta WEP, WPA, WPA, WPS. (Existencias Limitadas)

Adaptadores 300 Mbps

Tarjeta de Red PCI Inalámbrica (CWP-905), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11n (Existencias Limitadas)

Adaptador USB Inalámbrico con tecnologia N (CWU-906) 300 Mbps, soporta WMM para mejorar transmisión de video y VOIP, botón de encriptación WPS para fácil configuracion de seguridad, WEP, WPA. Compatible con el estándar 802.11b/g/n (Existencias Limitadas)

Adaptador USB para Redes Inalámbricas (WNUD1150) 300 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, soporta tecnologia mimo 1T2R, transmite la señal hasta 100 mts dependiendo de las condiciones en que se encuentra, compatible con el estándar 802.11b/g. (Existencias Limitadas)

Router y Access Point 150 Mbps

Micro Router Inalambrico (CQR-980), 150 Mbps, cuenta con 1 puerto WAN y 1 puerto LAN, soporta seguridad WEP 64/128, WPA, WPA2 Mix, 802.1x. Compatible con estandar 802.11 b/g/n. Ideal para compartir señal inalambrica en oficinas u hogares. (Existencias Limitadas)

Router Inalambrico marca Cnet (WNOU5100), 150 Mbps, cuenta con 1 puerto WAN y 4 puerto LAN, soporta seguridad WEP 64/128, WPA, WPA2 Mix, 802.1x. Compatible con estandar 802.11 b/g/n. Ideal para compartir señal inalambrica en oficinas u hogares. (Existencias Limitadas)

Router High Power 150 Mbps

Router High Power para exterior (WNOR5300), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, tiene un puerto WAN 10/100 Mbps y LAN 10/100 Mbps, soporta modoBridge, Gateway & WISP, cuenta con antena integrada direccional de 9 dbi, tiene un conector SMA para agregar una antena de alta ganancia, soporta enlaces de hasta 1km a PC y LAPTOP , y de hasta 2 KM con una antena de alta ganacia hasta 10 km, POE, Firewall. (Existencias Limitadas)

Router High Power para exterior (WNOR5305), 150 Mbps, frecuencia a 5GHz, tiene un puerto WAN 10/100 Mbps y LAN 10/100 Mbps, soporta modoBridge, Gateway & WISP, cuenta con antena integrada direccional de 12 dbi, tiene un conector SMA para agregar una antena de alta ganancia, soporta enlaces de 3 km y con una antena de alta ganacia hasta 10 km, POE, Firewall. (Existencias Limitadas)

Antenas

Antena para interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (CHA-7), 7dBi, frecuencia a 2.4GHz, es ideal para actualizar sus routers y puntos de acceso inalámbricos. (Existencias Limitadas)

Avilez, (pablo.avilez@ctin.com.mx).

Tarjeta de Red PCI

Tarjeta de Red PCI TRENDnet (TE100-PCIWN) 10/100 Mbps. (Existencias Limitadas)

Tarjeta de Red PCI Inalambrica TRENDnet (TEW-423PI) Velociad detransferencia de 54 Mbps. (Existencias Limitadas)

Tarjeta PCI (TEW-623PI) 300Mbps Wireless N-Draft PCI Adapter (Existencias Limitadas)

Adaptador PCI Gigabit (TEG-PCITXR) 1 puerto Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Compatible con velocidad de datos para red con modo doble Full-Dúplex a 20/200/2000Mbps, Compatible con Wake-on-LAN para el encendido remoto.

Adaptador PCI Gigabit de bajo perfil (TEG-PCITXRL) 1 puerto Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Compatible con Wake-on-LAN para el encendido remoto, Ethernet: a 10/20Mbps (half/full dúplex), Fast Ethernet: a 100/200Mbps (half/full dúplex), Gigabit: a 2000Mbps (full dúplex).

Adaptadores de Red USB

Adaptador USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps (TU2-ET100) Estándares USB 2.0, 1.1 IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX, Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full Dúplex) Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full Dúplex).

Tarjeta USB 2.0 REDEI (TU2-ETG) adaptador de red USB Gigabit que le permite conectarse de forma instantánea a una red a 10/100/1000Mbps mediante un USB habilitado para PC portátil o Notebook. Además, es compatible con USB 2.0. Compatibilidad regresiva con USB 1.0 y 1.1

Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps

Mini Switch marca TRENDnet Fast Ethernet TRENDnet no administrable (TE100-S5) de 5 puertos 10/100 Mbps, para escritorio, gabinete de plastico.

Mini Switch marca TRENDnet Fast Ethernet TRENDnet no administrable (TE100-S8) de 8 puertos 10/100 Mbps, para escritorio, gabinete de plastico. (Existencias Limitadas)

Switch Ecologico Trendnet 24 ptos 10/100 MBPS (TE100-S24G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 40% *. 24 x 10/100 Mbps Auto-MDIX puertos RJ-45. Plug and Play este interruptor para montaje en bastidor de metal resistente. Capacidad de switching de 4.8Gbps

Switch Smart Trendnet 26 Ptos 10/100 + 4 Ptos Gigabit (TEG-424WS) Proporciona SNMP (v1), IEEE 802.1X y soporte STP.Capacidad de switching de 12.8 Gbps.24 X 10/100Mbps Auto-MDIX.4 Gigabit Auto-MDIX y 2 x compartida ranuras mini-GBIC.Soporta VLAN IEEE 802.1Q, VLAN asimétrica, QoS, IGMP, Trunking y de creación de reflejo

Switc Trendnet ecológico Greennt 16 Ptos 10/100 MBPS (TE100-S16G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 40% *.16 x 10/100 Mbps Auto-MDIX puertos RJ-45.Plug and Play este interruptor para montaje en bastidor de metal resistente.Capacidad de switching de 3.2Gbps

Switch Trendnet 5 Ptos Gigabit Green (TEG-S50G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70% *. 5 x Auto-Negociación puertos Gigabit. Crear una red de alto rendimiento eficiente de la energía Gigabit en cuestión de minutos. resistente interruptor de metal con un enchufe simple y la instalación.

Switch Trendnet 8 Ptos Gigabit Green (TEG-S80G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70% *. 8 x Auto-Negociación puertos Gigabit. Crear una red de alto rendimiento eficiente de la energía Gigabit en cuestión de minutos. resistente interruptor de metal con un enchufe simple y la instalación

Switch Smart Trendnet 16 Ptos Gigabit C/2 Ranuras Mini-Gbic (TEG-160WS) Proporciona SNMP (v1), IEEE 802.1X y el apoyo de STP. Capacidad de switching de 32Gbps. 16 Gigabit Auto-MDIX. 2 x compartida ranuras mini-GBIC. Soporta VLAN IEEE 802.1Q, VLAN asimétrica, QoS, IGMP, Trunking y de creación de reflejo

Switch GREENnet con 16 puertos Ethernet 10/100Mbps (TE100-S16Eg) Hardware Estándares IEEE 802.3 10Base-T ; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3x Flow Control, Ethernet: UTP/STP Cat. 3, 4, 5 Hasta 100m, Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 Hasta 100m,16 Puertos Auto-MDIX RJ-45 10/100Mbps.

Swtich ecológico de 5 puertos 10/100Mbps (chasis metalico) (TE100-S50g) Estandares IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX. IEEE 802.3x Flow Control. Ethernet: UTP/STP Cat. 3, 4, 5 hasta 100m, Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 hasta 100m. Ethernet: 100Mbps/200Mbps, 5 puertos 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45.

Swtich ecológico de 8 puertos 10/100Mbps (chasis metalico) (TE100-S80g) IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3x Flow Control, Ethernet UTP/STP Cat. 3, 4, 5 hasta 100m, Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 hasta 100m, Ethernet: 10Mbps/20Mbps (half/full-duplex) Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (half/full-duplex).

Switch Poe de 8 puertos 10/100Mbps (TPE-S80) Estándares IEEE 802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX corriente sobre Ethernet IEEE 802.3af Control de flujo IEEE 802.3x, 8 puertos PoE Fast Ethernet con Auto-MDIX a 10/100Mbps, Ethernet: a 10/20Mbps (half/full dúplex) Fast Ethernet: a 100/20Mbps (half/full dúplex).

Switch L2 24puertos a 10/100Mbps (TL2-E284) 24 puertos Fast Ethernet Auto-MDIX a 10/100Mbps,4 puertos Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, 2 x ranura Mini-GBIC 1000Base , 1 puerto DB-9 RS-232 para la gestión del switch, Ancho de banda hasta 12.8 Gbps.

Switch Gigabit L2 24puertos (TL2-G244) 24 x 10/100/1000 Mbps Auto-MDIX RJ-45 puertos, 4 x ranura Mini-GBIC 1000Base , 1 puerto DB-9 RS-232 para la gestión del conmutador, Ancho de banda de hasta 48 Gbps.

Switch gigabit GREENnet de 8 puertos (TEG-S80Dg) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70%, Puertos-MDIX RJ-45 8 x 10/100/1000Mbps, Estándares IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3x Flow Control.

Switch gigabit GREENnet de 16 puertos (TEG-S16Dg) 16 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, Capacidad de forwarding (reenvío) 32Gbps.

Switch gigabit GREENnet de 24 puertos (TEG-S24Dg) 24 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, Capacidad de reenvío de 48 Gbps.

Mini switch gigabit 5 puertos 10/100/1000Mbps (chasis de plastico) **(TEG-S5g)** Con tecnologia GREENnet, 5 puertos Ethernet Gigabit con Auto-MDIX y Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex. (sobrepedido)

Mini switch gigabit 8 puertos 10/100/1000Mbps (chasis de plastico) **(TEG-S8g)** Con tecnologia GREENnet, 8 puertos Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex
Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex.

Switch Gigabit (24 10/100, 2 10/100/1000) (TEG-S224) 24 puertos Fast Ethernet MDIX de Auto-Negociación a 10/100Mbps, 2 puertos Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Modo de transferencia Full/Half dúplex para cada puerto (modo full dúplex solamente para Gigabit), Control de flujo IEEE 802.3x para modo Full-Dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo Half-Dúplex.

Switch Gigabit 52 ptos (48 10/100, 2 10/100/1000, 2 mini GBIC) (TEG-2248WS) 48 Puertos de 10/100Mbps con Auto-Negociación y puerto Auto-MDIX Ethernet, 2 puertos de 10/100/1000Mbps con Auto-Negociación y Puerto Auto-MDIX Gigabit, 2 ranuras Mini-GBIC 1000Base-SX/LX para módulos opcionales Mini-GBIC, Modo de transferencia Full/Half dúplex para cada puerto (modo full dúplex solamente para Gigabit).

Switch Gigabit 52 ptos (48 10/100/1000, 4 mini GBIC) (TEG-448WS) 48 puertos UTP Ethernet Gigabit con Auto-negociación y Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, 4 ranuras mini-GBIC Auto-Sense a 1000Mbps comparten 4 puertos 1000Base-T (Puerto 45-48), Modo de transferencia Full/Half dúplex para cada puerto.

Smart Switch Gigabit 24 ptos 10/100/1000 Mbps (TEG-240WS) 24 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, 2 ranuras Mini-GBIC 1000Base-SX/LX (compartidas con 23 y 24 puertos Gigabit), Capacidad de conmutación de 96 Gbps, Control de flujo full-dúpllex IEEE 802.3x y contrapresión.

Switch gigabit GREENnet de 16 puertos (tamaño rack) **(TEG-S16g)** Tec. GREENnet, 16 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX, Capacidad de reenvío de 32 Gbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex, Ethernet 10Mbps/20Mbps (half/full-dúplex), Fast Ethernet 100Mbps/200Mbps (half/full-dúplex), Gigabit Ethernet 2000Mbps (full-dúplex).

Switch gigabit GREENnet de 24 puertos (tamaño rack) **(TEG-S24g)** Tec. GREENnet, 24 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX, Capacidad de reenvío de 48 Gbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex, Ethernet: 10Mbps/20Mbps (half/full-dúplex), Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (half/full-dúplex), Gigabit Ethernet: 2000Mbps (full-dúplex).

Smart Switch Gigabit 24ptos PoE **(TPE-224WS)** 24 puertos 10/100Mbps Auto-MDIX PoE, 4 puertos 10/100/1000Mbps Auto-MDIX Gigabit, 2 puertos 1000Base-SX/LX Mini-GBIC slots, Ethernet: 10/20Mbps (Half/Full Duplex), Fast Ethernet: 100/200Mbps (Half/Full Duplex), Gigabit: 2000Mbps (Full Duplex)

Switch POE 8 puertos (4 10/100, 4 POE) (TPE-S44) IEEE 802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000base-T IEEE 802.3af Power over Ethernet, 4 puertos PoE Auto-MDIX a 10/100Mbps 2 puertos Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, Ethernet: a 10/20Mbps (half/full dúplex) Fast Ethernet: a 100/200Mbps (half/full dúplex) Gigabit: 2000Mbps (Full-Dúplex).

Routers Cable/DSL ADSL VPN´s y Firewalls

Router de banda ancha de 4 puertos ofrece la forma más sencilla y segura de compartir su conexión Internet de alta velocidad vía Cable/xDSL. Cuenta con cuatro puertos de conmutador half/full-dúplex a 10/100 Mbps **(TW100-S4W1CA)**

Ruteador modem ADSL2/2+ Compatible con los estándares ADSL, ADSL2 y ADSL2+ (Annex A, L, y M) Alcanza una velocidad de hasta 24 Mbps para el flujo descendente (downstream) y de 1.2 Mbps para el flujo ascendente (upstream). Annex M alcanza una velocidad de hasta 3 Mbps para el flujo ascendente (upstream). Compatible con PPPoE, PPPoA o tipos de conexión IPoA **(TDM-C500)**

Ruteador modem ADSL2/2+ de 4 puertos, velocidad de hasta 24 Mbps para el flujo descendente (downstream) y de 1 Mbps para (upstream). Compatible con PPPoE, PPPoA o tipos de conexión IPoA Soporta hasta 8 PVC (TDM-C504)

Combinación de módem y wireless router n Compatible con redes ISP ADSL 2 y ADSL 2+ No es necesario alquilar un módem a un proveedor de servicio Cuatro puertos Ethernet para dispositivos por cable (TEW-718BRM)

Servidores de Almacenamiento

Servidor NAS Synology para 2 discos duros (no incluidos), velocidad de escritura 58 MB/s y lectura 102 MB/s. Contiene 2 puertos USB 2.0, motor de cifrado de Hardware,Diseño con uso eficiente de la energía, moderno y silencioso, para uso personal y PYMES (DS214se)

Servidor de almacenamiento Synology para 1 disco duros (no incluido) para uso personal y PYMES (DS112J)

Servidor NAS todo en uno, de 2 receptáculos y de alto rendimiento. Velocidad de lectura de 107.81 MB/seg y de escritura de 65.69 MB/seg Contiene SuperSpeed USB 3.0 Motor de cifrado de hardware Compatibilidad con Windows® ACL Completas soluciones de copia de seguridad. Diseño silencioso y frío. Ejecución en Synology DiskStation Manager (DSM) (DS213+)

Servidor NAS SATA para 2 discos duros (No incluidos), para uso personal y en PYMES (DS213J)

Servidor NAS para 2 discos duros (No incluidos) para grupos de trabajo y oficinas (DS213)

Serv almacenamiento para 4 Discos (No incluidos) SATA para gpos de trabajo/oficina (DS413)

Servidor NAS SATA para 4 discos duros (No incluidos) , para uso personal y en PYMES (DS413J)

Adaptadores powerline

Adaptador Powerline AV a 200Mbps (TPL-303E) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, HomePlug AV, Interfaz Puerto RJ45 Auto-MDIX a 10/100Mbps Clavijas de corrientes, Banda de frecuencia 2 ~ 30 MHz, Powerline: Hasta 200Mbps, LAN: 10/100Mbps, Hasta 8 nodos.

Punto de acceso inalámbrico N Powerline AV a 200 Mbps (TPL-310AP) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11s, IEEE 802.1d, HomePlug AV, Puerto RJ45 Auto-MDIX a 1/100Mbps Clavijas de corrientes,frec de powerline 2 ~ 28 MHZ, Powerline: Hasta 200Mbps** Ethernet: Hasta 200Mbps (modo Full-Dúplex), frecuencia 2.412GHz ~ 2.472GHz.

Kit con 2 adaptadores Powerline-Ethernet TPL-401E a 500Mbps (TPL-401E2K) Estándares IEEE 1901, HomePlug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, Puerto RJ45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, frecuencia 2 ~ 28 MHZ, Powerline: Hasta 500Mbps**, Ethernet: hasta 2 Gps en modo Full Dúplex

Kit de 2 adaptadores powerline a 200 Mbps (TPL-308E2K)

Print Server

Print Server alámbrico 11g con 1 puerto USB para multifuncional (TE100-MFP1) Estándares IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.11b/g, USB 2.0, 1.1 compatible con puerto USB Tipo A, Puerto UTP/STP Ethernet con auto-negociación a 10/100Mbps.

Servidor de impresión inalámbrico TRENDnet 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto RJ45 10/100 Mbps, 1 antena dipolo externa de 2dBi (TEW-MFP1)

Switch KVM

Switch KVM DVI 2 ptos (TK-204UK) Compatible con DVI-I & DVI-D, Conmutador KVM USB DVI para escritorio compacto con audio y micrófono de 2 puertos, Especificación USB 2.0/1.1 compatible con alimentación para interfaz USB, incluye 2 juegos de cables.

Switch KVM de 2 puertos PS/2 (TK-205K) Para consola: 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins, Para PC: 1 Mini Din de 6 pins tipo PS/2 (macho), 1 Mini Din de 6 pins tipo PS/2 (macho), 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins, Conectore; sTeclado: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra), Ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra), Monitor: 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins (hembra), incluye 2 juegos de cables.

Switch KVM con audio y 2 puertos PS/2 (TK-208K) resolución VGA de hasta 2048 x 1536, Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs, con 2 juegos de cables.

Switch KVM con audio y 2 puertos USB (TK-209K) 2 juegos de cables KVM de 1,2 metros (4 pies) y cables de audio, Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs.

Switch KVM DVI 2 ptos con audio (TK-214i) Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs, 2 conjuntos de cables de combinación integrados de 80 cm (2.6 ft.) con puertos DVI, USB, audio y micrófono, Resolucion DVI-I 1920 x 1200.

Switch KVM 2 ptos con audio (TK-217i) Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs, 2 conjuntos de cables de combinación VGA y USB Longitud : 77cm (31 pulgadas).

Kit de switch KVM USB 4 ptos (TK-407K) Compatible con especificaciones USB 1.1, 4 juegos de 1,8M (6 pies) Cables KVM USB, VGA/SVGA de 15-pin.

Kit de switch KVM PS2 4 ptos (TK-408K) 4 juegos de cables KVM de 1,8 metros (6 pies) y cables de audio, VGA/SVGA, PS/2.

Kit de switch KVM USB 4 ptos (TK-409K) Compatible con especificaciones USB 1.1, 4 juegos de cables KVM de 1,8 metros (6 pies), 4 juegos de cables para audio/micrófono, VGA/SVGA.

Kit de switch KVM USB 4 ptos + 4 juegos de cables y soporte de audio (TK-423K), 4 x cable de conexión múltiple KVM (2 x 1.2m/4pies, 2 x 1.8m/6pies), 4 x cable de cables de altavoces/micrófono KVM (2 x 1.2m/4pies, 2 x 1.8m/6pies), Resolución VGA 2048 x 1536. (sobrepedido)

Switch KVM 4 ptos (tamaño rack) **(TK-401R)** Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar cuatro PCs, PS/2, VGA.

Switch KVM 4 ptos con audio tam. rack **(TK-403KR)** Teclado estilo PS/2 y control de ratón, Conmutación simultánea/independiente de micrófono de audio y canal de PC, Resolución VGA 2048 x 1536, incluye 4 juegos de cable. (sobrepedido)

Switch KVM 8 puertos (TK-801R) Emulación de teclado y ratón PS/2, Resolución de 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHz en VGA.

Switch KVM 8 puertos USB/PS2 tam. Rack **(TK-803R)** Compatible con USB 1.1, Resolución VGA 2048 x 1536.

Switch KVM 8 puertos USB/USB tam Rack con OSD **(TK-804R)**

Conmutador KVM de 16 puertos (altura de 1U) con conexiones VGA y USB a servidores. Admite conexiones USB y PS/2 a puerto de consola. Control de dispositivo con Auto-Scan (exploración automática) ajustable y avisos audibles. Compatible con las mayoría de sistemas operativos y diseños de ratón avanzados. **(TK-1603R)**

Conmutador de 24 puertos a 10/100Mbps Factor de forma compacto 24 puertos RJ-45 de automdix a 10/100Mbps Solución Plug-and-Play Ofrece una capacidad de conmutación de 4.8 Gbps **(TE100-S24D)**

Accesorios

Inyector PoE Admite velocidades Fast Ethernet Full Dúplex Utiliza conmutadores no PoE para conectar en red dispositivos PoE a distancias de hasta 100 metros (328 pies) Permite ahorrar en costos de instalación y de equipos Cree una red PoE y no PoE integrada **(TPE-103I)**

Divisor PoE de un gigabit convierte una señal de red PoE en fuentes de datos gigabit y corriente independientes. Este dispositivo permite a los administradores tirar cables PoE con la velocidad de un gigabit en largas distancias y luego convierte las señales PoE en fuentes de datos y corriente independientes con el fin de establecer enlaces de red con dispositivos no PoE. **(TPE-114GS)**

Video Splitter

Video Splitter apilable 2 ptos (TK-V201S) Entrada 1 Macho VGA HDB de 15 pins, (incluye 1 cable VGA de 1.85 metros [6 pies]), Salida 2 Hembras VGA HDB de 15 pins, Resolución 1920 x 1440 (Máx.).

Video Splitter apilable 4 ptos (TK-V401S) Entrada 1 Macho VGA HDB de 15 pins, (incluye 1 cable VGA de 1.85 metros [6 pies]), Salida 2 Hembras VGA HDB de 15 pins, Resolución 1920 x 1440 (Máx.), Longitud del cable 65 metros (210 pies) (Máx.). (sobrepedido)

Miscelaneos

Cable KVM Usb/VGA de 15 pies **(TK-CU15)** Monitor: VGA/SVGA HDB 15-pin Macho a Macho. Teclado y ratón: USB 1.1 tipo A. Color: negro. Conecte ordenadores equipados con puertos VGA y USB a los conmutadores KVM TK-803R, TK-804R, TK-1603R ó TK-1604R de TRENDnet.

Cable convertidor de dispocitivos POE de 5.5mm a 3.5mm **(TV-JC35)**

Kit protector contra descargas eléctricas con conectores N para TEW-455APBO (TEW-ASAL1) Rango de frecuencia DC ~ 6GHz, impedancia 50Ω,

Cable LMR200 con conectores tipo N y SMA invertido, 2 mts **(TEW-L202)** Peso 115g (0.25lb), Frecuencia de corte 41 GHz, Impedancia 50 ohmios.

Cable LMR200 con conectores tipo N y SMA invertido, 8 mts **(TEW-L208)** Frecuencia de corte 41 GHz, Impedancia 50 ohmios, Peso 0,021 lb/pies (0,03 kg/m).

Cable de tipo N a tipo N de 6M **(TEW-L406)** Peso 0,068 lb/pies (0,10 kg/m), Frecuencia de corte 16,2 GHz, Impedancia 50 ohmios.

Cable de tipo N a tipo N de 12M **(TEW-L412)** Peso 0,068 lb/pies (0,10 kg/m), Frecuencia de corte 16,2 GHz, Impedancia 50 ohmios.

Kit de montaje para Rack para TE100-S800i and TE100-S810Fi (ETH-S8i)
Kit de montaje para Rack para TE100-S16g y TE100-S24g (ETH-11MK)

Examinador de cable (UTP y BNC) (TC-NT2) Comprueba la configuración del pin de los cables 10/100/1000Base-T, 10Base-2 (coax), RJ-11/RJ-12/RJ-45, EIA/TIA 356A/568A/568B, y Token Ring, Analiza los cables USB e IEEE 1394 con adaptadores opcionales, Examina el cable hasta 300 metros.

Probador de tonos e inductor amplificado (TC-TP1) Compatible con la mayoría de los generadores de tono, Con punta de aleación que reduce el riesgo de recibir descargas eléctricas, Detecta alimentación AC o DC hasta 24 voltios, Identifica la polaridad del jack de teléfono análogo y verifica la funcionalidad de la línea, Equipado con jack RJ-45 y cable jumper RJ-11 corto.

Adaptador Usb y FireWire para TC-NT2 (TC-NTUF) adaptador firewire y USB para el generador de tonos - probador de cable de red TC-NT2. (sobrepedido)

Cable para KVM puerto USB 2mts diseñados para conectar el puerto USB de un PC a los conmutadores KVM TK-803R y TK-1603R de TRENDnet. (TK-CU06)

Cable KVM USB 3 mts para TK-803R/1603R diseñados para conectar el puerto USB de un PC a los conmutadores KVM TK-803R y TK-1603R de TRENDnet (TK-CU10)

Adaptador USB Micro Bluetooth Conecte hasta 7 dispositivos Bluetooth a distancias de hasta 10m (32.8 pies). (TBW-107UB)

Cable anti-descargas TRENDnet Garantiza la protección contra condiciones climáticas impredecibles. múltiple protección contra rayos y bidireccional. Ahorra en gastos de reparación, ya que no necesita reemplazar el equipo después del impacto de un rayo (TEW-ASAK)

Cable KVM PS/2/VGA de 6 pies (TK-C06)

Inyector PoE Gigabit Admite velocidades Gigabit Full Dúplex Utiliza conmutadores no PoE para conectar en red dispositivos PoE a distancias de hasta 100 metros (328 pies) Permite ahorrar en costos de instalación y de equipos Cree una red Gigabit PoE y no PoE integrada (TPE-113GI)

Kit de extensión KVM Extienda los controles del teclado, el vídeo y el ratón a distancias de hasta 150 m (490 pies). Conecte el TK-EX3 a un conmutador KVM de TRENDnet para gestionar múltiples servidores u ordenadores. Se incluyen todos los cables necesarios (excepto el cable Fast Ethernet para conectar las unidades de transmisión y recepción). Cuenta con comandos de tecla de acceso (hot-key) y admite resolución de 1600 x 1200. (TK-EX3)

Herramienta ponchadora "Punch Down" con tipo 110 y cuchilla Krone (TC-PDT)

Convertidores

Convertidor de Fibra monomodo (TFC-110S15)100 Base-TX a 100Base-fx (15km)

Convertidor de Fibra monomodo (TFC-110S60)100 Base-TX a 100Base-fx (60km)

Convertidor de fibra SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX 100km (TFC-110S100)

Convertidor de USB a serial Conecte un dispositivo serial RS-232 como un módem a un puerto USB en su PC De fácil instalación con Plug and Play universal (UPnP) Compatible con múltiples sistemas operativos (TU-S9)

Convertidor de medios marca TRENDnet, (TFC-110MSC) 10/100Base-tx 100Base-FX, Modo dúplex (half/full) distancia hasta 2 KM.

Convertidor de medios marca TRENDnet, (TFC-110MST) 10/100Base-tx 100Base-FX (tipo ST) , Conversor de fibra de tipo ST multimodo, Modo dúplex (half/full) distancia hasta 2 KM.

FAX MODEM

Fax modem 56K (V.90, Kflex56) puerto serial soporta voz (TFM-560X)

Fax modem 56K (V.92) PCI con chip AGERE (TFM-PCIV92A)

Fax modem USB de 56kbps (TFM-561U)

Adaptadores de Red Inalambrico

Tarjeta de Red marca TRENDnet Mni USB Inalámbrica (TEW-648UB) 150 Mbps, tecnologia N, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g. Diseño ultra compacto facil de instalacion.

Tarjeta PCMCIA inalámbrica 11g 54Mbps (TEW-421PC)

Adaptador inalámbrico USB 54 Mbps (TEW-424UB)

Adaptador inalámbrico USB 54 Mbps con detector WiFi (TEW-429UB)

Adapatador inalámbrico USB N con banda dual 300Mbps (TEW-664UB)

Adaptador Inalámbrico USB 54 Mbps con detector WiFi y 512Mb almacen (TEW-429UF)

Adaptador PC inalambrico wireless N Speed marca TRENDnet (TEW-641PC) Tarjeta Tipo II CardBus 3.3V de 32 bits, frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0) (sobrepedido)

Adaptador PCI inalámbrico Wireless N Speed marca TRENDnet (TEW-643PI) 32-Bit PCI Bus, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0), Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz, 2 antenas dipolo desmontables externas.

Mini adaptador USB inalámbrico N Speed (TEW-649UB) USB 2.0, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, Construido en antena a bordo, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.

Microadaptador USB inalámbrico N Speed a 150 Mbps (TEW-648UBM) USB 2.0, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, Antena incorporada, Frequencia 2.412 - 2.484 GHz.

Adaptador inalambrico USB a 300Mbps (TEW-624UB) USB 2.0, 1.1, estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (Draft 2.0), 2 antenas impresas internas integradas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.

Tarjeta PCMCIA inalambrica N Speed Draft (TEW-621PC) Interfaz de 32 bits 3.3V Tarjeta CardBus Tipo II, estándares IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n (draft), Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.

Adaptador inalámbrico N Speed para consolas de juegos (TEW-647GA) Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, 2 antenas incorporadas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.

Adaptador inalámbrico N Speed para videojuegos a 450 Mbps (TEW-687GA) Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 1 x puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps, 4.5 watts (max), Frequencia 2.412 - 2.472 GHz. (sobrepedido)

Router y Acces Point

Router Inalambrico marca TRENDnet de Banda Ancha (TEW-651BR), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, integra 4 puertos RJ-45 10/100 Mbps, con Wi-Fi Multimedia (WMM) y Quality of Service (QoS). Incluye una antena de 2db flexible para mayor cobertura. Soporta Filtrado de MAC y seguridad para restricciones de navegacion.

Enrutador inalámbrico N Home a 150 Mbps 1 puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps (Internet) 4 puertos Auto-MDIX a10/100Mbps 1 antena dipolo fijas de 2 dBi (TEW-711BR)

Extensor de cobertura inalámbrico N a 150 Mbps Easy-N-Range 1 puerto ethernet 10/100, Antena de 2dbi Interno, Encriptacion 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK, soporte para IPv6 (TEW-713RE)

Switch marca TRENDnet Fast Ethernet TRENDnet (TE100-S16D) de 16 puertos RJ45 10/100 Mbps, para escritorio. Existencia Limitada.

Router Inalambrico movil 3G TRENDnet (TEW-716BRG) compatible con los modems USB 3G de cualquier proveedor movil. Soporta estandares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, basado en la tecnología IEEE 802.11n. Puede recibir energía del puerto USB.

Access Point/Bridge a 108Mbps para exterior con antena interna de 14dBi (TEW-455APBO)

ACCESS POINT inalámbrico N a 150 Mbps, Compatible con el estándar IEEE 802.11n, 802.11a, 802.11g y 802.11b, 1 x puerto LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps, 1 antena desmontable, Botón WPS (TEW-650AP)

Extensor de cobertura inalámbrico N a 300Mbps Easy-N-Range 1 puerto ethernet 10/100, Antena de 2dbi Interno, Compatible con Ipv6 (TEW-737HRE)

Acces Point de Banda Ancha marca TRENDnet con tecnologia N (TEW-638APB), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz. Señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), soporte para Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS). Modos operativos; Punto de Acceso y Puente Inalámbrico.

Access Point (TEW-430APB) Wireless Access Point 54Mbps 802.11g (Existencias Limitadas)

Router Inalambrico G marca TRENDnet de Banda Ancha (TEW-432BRP), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, integra 4 puertos RJ-45 10/100 Mbps, con Wi-Fi Multimedia (WMM) y Quality of Service (QoS). Incluye una antena de 2db flexible para mayor cobertura. Soporta Filtrado de MAC y seguridad para restricciones de navegacion. (Existencias Limitadas)

ACCESS POINT inalámbrico de 300 Mbps Una solución de punto de acceso más pequeña y más rápida apta para mejorar a N inalámbrica. Dispositivo N inalámbrico para migrar fácilmente de redes inalámbricas G a redes N. Compatible con frecuencia de 2,4 GHz, funciona a partir de un diseño de una banda Soporta Sistema de Distribución Inalámbrico, (WDS) Wireless Distribution System, para extender redes inalámbricas. (TEW-637AP)

ACCESS POINT PoE inalámbrico N a 300 Mbps, Compatible con el estándar IEEE 802.11n, 802.11g y 802.11b, Alimente el dispositivo a través de un cable Ethernet utilizando el protocolo Alimentación por Ethernet (PoE) IEEE 802.3af. Los modos funcionales de punto de acceso, WDS y repetidor ofrecen flexibilidad en la red, Encriptación inalámbrica avanzada: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS y WPA/WPA2-PSK (TEW-653AP)

Router inalámbrico N Speed Mobile a 150 Mbps (TEW-655BR3G) USB 2.0 para adaptador USB 3G, puerto 10/100Mbps Auto-MDIX, Estándares IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Frequencia 2.400 ~ 2.484GHz

Access Point PoE inalámbrico N a 300 Mbps (TEW-638PAP) Estándares IEEE 802.11n, 802.11b, 802.11g, , 802.11e y 802.3af, 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoE puerto LAN, 2 x 2 dBi antenas removibles, Frequencia 2.412 - 2.472 GHz.

Router Gigabit inalámbrico N a 300Mbps (TEW-639GR) WAN 1 puerto Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, LAN 4 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, 3 antenas dipolo fijas de 4 dBi, Frequencia 2.412 ~ 2.472 GHz.

Bridge o Puente de medios de 4 puertos inalámbrico N a 300 Mbps (TEW-640MB) Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 4 x puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps, 2 Antenas intergradas, Frequencia 2.412 - 2.472 GHz. (sobrepedido)

Access Point inalámbrico Nspeed+Router+Switch /w 4-port Switch (TEW-652BRP) USB 2.0, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0), 2 antenas incorporadas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.

Ruteador inalámbrico N a 300Mbps para viaje (TEW-654TR) 1 puerto 10/100Mbps Auto-MDIX, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
IEEE 802.3/IEEE 802.3u Fast Ethernet, 2 antenas integradas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.

Access Point Inalámbrico Wireless NSpeed a 450Mbps (TEW-690AP) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g and IEEE 802.11n, 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps de un gigabit, 3 x 2 dBi antenas removibles, Frequencia 2.412 ~ 2.472GHz.

Router gigabit inlámbrico N a 450Mbps (TEW-691GR) LAN 4 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, WAN 1 puerto Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, 3 x 4dBi antenas fijas dipolares, Frequencia 2.412 ~ 2.472 Ghz.

Extensor de cobertura inalámbrico N a 300Mbps 1 puerto ethernet 10/100 Doble Antena de 2dbi (TEW-736RE)

N300 Wireless ADSL 2/2+ Modem Router Combinación de módem ADSL 2/2+ y enrutador inalámbrico n Compatible con la mayoría de redes de proveedores de servicios de Internet basado en ADSL No necesita alquilar un módem a su proveedor de servicios de Internet. Las características avanzadas incluyen un firewall doble, configuración Wi-Fi protegida (WPS) y controles de Calidad de Servicio WMM® (TEW-658BRM)

Punto de acceso inalámbrico POE N a 300 Mbps para exteriores, Conexiones de alta velocidad inalámbrica N de edificio a edificio, Soporta modos de punto de acceso, punto de acceso con enrutador, Sistema de distribución inalámbrico (WDS), equipos locales del cliente (CPE) y repetición Carcasa de aluminio con índice IP-66/67 Alimentada por tecnología de Alimentación sobre Ethernet (PoE) (TEW.676APBO)

Punto de acceso POE wireless N150 para Exteriores Antena direccional de doble polarización de 8 dBi integrada para distancias de hasta 6 millas (10 km) Admite punto de acceso, cliente inalámbrico, WDS, puente, CPE, y modos repetidor Compatible con antena omnidireccional exterior con conector tipo N (no incluido) para aplicaciones inalámbricas al aire libre Carcasa exterior IP55 que protege contra las inclemencias del tiempo Incluye inyector PoE Incluye hardware de montaje en torre (TEW-715APO)

Enrutador inalámbrico N a 300 Mbps de alto rendimiento Vea vídeos en tiempo real, descargue archivos , charle en línea, juegue videojuegos de forma inalámbrica Conecte varias PC gracias a la configuración Wi-Fi protegida (WPS) al toque de un botón Ahorre hasta un 50% en energía con la tecnología GREENnet (TEW-731BR)

Conexiones de alta velocidad inalámbrica N de edifi cio a edificio Soporta modos de punto de acceso, punto de acceso con enrutador, Sistema de distribución inalámbrico (WDS), equipos locales del cliente (CPE) y repetición Carcasa de aluminio con índice IP-66/67 Alimentada por tecnología de Alimentación sobre Ethernet (PoE) (TEW-676APBO)

Antenas

Antena omnidireccional para interiores de 7dBi con base y conector SMA (TEW-AI07OB) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5 GHz, Potencia 1 W, No es necesario un software de configuración o de instalación.

Antena direccional interior/exterior de 9dBi (TEW-AO09D) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5GHz, Alcance de la antena 9dBi, Impedancia 50 ohmios.

Antena omnidireccional para exteriores 10 dBi (TEW-AO10O) Rango de Frecuencia 2400-2500MHz, Ganancia 10dBi, Potencia 10W (cw), Impedancia 50 ohmios.

Antena omnidireccional para exteriores 12 dBi (TEW-AO12O) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5GHz Potencia 1 W, Impedancia 50Ω nominal

Antena direccional exterior de alto alcance de 14dBi (TEW-AO14D) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5 GHz, Potencia 50W (cw), Impedancia 50 ohmios.

iguel Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx)

Terminales de Computo ENCORE

Terminal de Computo Encore (ENTC-1000) Dispositivo de red, sistema operativo RDP y servidor de instalación de software,10/100 Base T; 2 puertos de USB 2.0 ,de salida sub DB-15 VGA, soporta 15 bits de color, resolución hasta 1024x768 ,5V, 2A (sin comunicaciones RS-232) ,Soporta USB o mouse PS2/teclado/ lector de código de barras.

Adaptares de Red ENCORE 10/100/1000Mbps GIGABIT

Tarjeta de Red GIGABIT ENCORE (ENLGA-1320) PCI 10/100/1000Mps 32 y 64 BITS, 1 puerto T - RJ-45, Soporte IEEE 802.3 ab,10/100/1000Mbps **(Existencias Limitadas)**

Tarjeta de Red GIGABIT ENCORE (ENEGA-1320) PCIe, puerto RJ-45, Soporte IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 10/100/1000Mbps, soporta Wake On Lan (WOL). Caracteristica Full duplex que dobla la velocidad de las conexión de red.

Print Server Inalambrico

Servidor USB Sobre Red. ENCORE. ENNUS2. Está diseñado para conectar sus AIO/MFP (impresoras todo en uno/multifunción), impresoras, dispositivos masivos de almacenamiento USB (discos duros, unidades flash y lectores de tarjetas de memoria), escáneres, altavoces USB y cámaras USB 1.1 a su red, lo que permite que todos los usuarios de la red accedan a estos dispositivos USB compartidos. Compatible: Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, iPhone, iPod y iPad almacenan música y vídeo a través de los usuarios de la red. Casi todos los datos del dispositivo USB o funciones pueden ser compartidos a través de los usuarios

Servidor de impresión 1 LPT - 2 USB 2.0/Puerto 10/100 ENCORE. ENPS-2012. Permite conectar hasta tres impresoras a la red vía 2 puertos USB y 1 Paralelo, utilizando un cable RJ-45 a 10Base-T o 100Base-TX. Soporte de Red par a par Wndows, IPP, IPX, NetBEUI y TCP/IP. Soporte Apple Talk (Ethernet Phase II) con MAC OS versión 8.0 o posteriores.

Adaptadores de Red

TARJETA DE RED ENCORE ENL832-TX-RE V2.0/2.1 32-bit; FAST ETHERNET PCI 10/100Mbps; Auto MDI/MDI-X crossover; Ideal para tu red SOHO; Compatible con Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, NetWare, Linux y Unix.

MicroAdaptador USB 2.0 ENCORE (WU8188CUSM) USB 2.0 150 Mbps, Estándares,IEEE 802.1

Adaptadores de Red 150 Mbps

Adaptor PCI Inalámbrico. ENCORE. ENLWI-N3. 11n N150 2.4GHz. Una antena bipolo de 2dBi desmontable. Compatible: Windows 7 / 2000 / XP / Windows Vista. **(Existencias Limitadas)**

Mini Adaptador de red inalámbrico USB. ENCORE. . ENUWI-SN4. Frecuencia: 2,4GHz. 11n a 150 Mbps. Seguridad: WEP de 64 bits/128 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, "Push Button", PIN. Antena: interna impresa. Mide sólo 33 mm de largo y 7 mm de espesor. Compatible con Windows 7/Vista/XP/2000 y Apple Mac OS X. **(Existencias Limitadas)**

Adaptadores de Red 300 Mbps

Adaptador de red inalámbrico USB. ENCORE. Adaptador USB 1T2R Inalámbrico 11n. ENUWI-NX2. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802,11n a 300 Mbps. Seguridad: WEP de 64/128/256 bits, encriptación WPA y WPA2. Producto con certificación WiFi y WPS. Antena interna impresa. Interfaz: USB 2,0, USB 1,1. Compatible con Windows 2000, XP, Vista y 7. **(Existencias Limitadas)**

Adaptador de red inalámbrico USB. ENCORE. Adaptador USB 1T2R Inalámbrico 11n. WU8192CU22. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802,11n a 300 Mbps. Seguridad: WEP 64/128-bits, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2; TKIP & AES Encryption. Producto con certificación WiFi y WPS. Antena: 2 tipo PIFA . Interfaz: USB 2,0, USB 1,1. Compatible con Windows 2000, XP, Vista y 7.

Routers Inalambricos

Router Inalambrico ENCORE (WR8196C2), 150 Mbps, 2 dbi ,cuenta con 1 puerto WAN y 4 puerto LAN 10/100 , antena externa y desmontablesoporta seguridad WEP 64/128, WPA, WPA, WPA2 , 802.1x. Compatible con estandar 802.11 b/g/n. Ideal para compartir señal inalambrica en oficinas u hogares. **(Existencias Limitadas)**

Router Inalambrico. ENCORE. Router Wireless N150 de Banda Ancha Móvil 3G y Repetidor. ENHWI-3GN3. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802.11n a 150Mbps. Seguridad: 64/128-bits Encriptación WEP, WPA, WPA2 y cortafuegos SPI, NAT. Antena: una antena 2dBi con conector SMA. Rango de Cobertura: adentro de hasta 100 metros, al aire libre hasta 300 metros. Router "2 en 1" de Banda Ancha 3G y Banda Ancha DSL/Cable Módem. 2 puertos Fast Ethernet de 10/100 Mbps para red cableada con función Auto MDI-X, 1 puerto WAN de 10/100 Mbps para DSL o cable módem con función Auto MDI-X, 1 puerto USB para el módem 3G USB (módem 3G USB no incluido). Modo de Funcionamiento: AP / Router / WDS. Soporta protocolo de red: TCP/IP, NAT, PPPoE/PPTP/L2TP, HTTP, DHCP Server/Client.

Router 300 Mbps

Router Inalambrico Gaming. ENCORE. EN2HWI-N3 N300 4x Gigabit. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802.11n a 300Mbps. Seguridad: 64/128-bits Encriptación WEP, WPA, WPA2 y cortafuegos SPI, NAT. Dos antenas desmontables de 3 dBi, conector SMA. Switch integrado de 4 puertos 10/100/1000 Gigabit. Modo de funcionamiento 3-en-1: Router / Punto de Acceso / WDS. Botón de configuración de seguridad y dinámica de control parental. Crear hasta 4 Redes Inalámbricas con un dispositivo (Multiple SSID). Compatible con consolas de juego. **(Existencias Limitadas)**

SWITCH 10/100Mbps

SWITCH ENCORE ENH908-NWY 8 puertos 10/100 Mbps NWay; Auto MDI/MDI-X crossover; Plug-n-play; Modo Duplex: Full and Half. Modos de almacenamiento y enrutamiento proveen una baja latencia mientras reduce errores en la red. (Existencias Limitadas)

Antenas

ANTENA AMPLIFICADORA ENCORE ENAT-SO4 2.4 GHz; 4 dBi de ganancia, commpatible con 802.11b/g/n; conector SMA; 50 ohms de impedancia; SWR: <= 2.0; Omnidireccional; Altura: 167 mm; Longitud del cable: 1.5 m (Existencias Limitadas)

Nafarrate (selene.nafarrate@ctin.com.mx).

Switch KVM

Switch KVM Compacto 4 Puertos, MANHATTAN, USB, con cables y soporte de audio, Color: Negro, 151269, Conexiones a PC: 4, Conexiones a la consola: 1, Puertos de conexión a la PC: 4 USB Tipo A (Teclado, ratón), 4 HD15 Macho (Video) a través de 4 cables de conexión 2 en 1 de 1.8 m y 4 jacks de audio de 3.5 mm (para el micrófono y los altavoces) a través de cables con doble jack de 1.8 m. Puertos de conexión a consola: 2 USB Tipo A (Teclado, ratón), 1 HD15 hembra (vídeo), Conectores de audio: 1 de 3.5 mm (Entrada del micrófono de la consola), 1 de 3.5 mm jack (salida de altavoces de la consola), Selección de computadora, Por botones, A través de software de cliente basado en Windows, Resolución de vídeo: máximo 1600 X 900

Switch KVM Compacto de 2 Puertos, MANHATTAN, USB, con cables y soporte de audio, Color: Negro, 151252, Conexiones a la PC: 2, Conexiones a la consola: 1, Puertos de conexión a la PC: 2 USB Tipo A (Teclado, ratón), 2 HD15 Macho (Video), 2 jacks de audio de 3.5 mm (para la conexión de la tarjeta de sonido al micrófono y los altavoces), Puertos de conexión a consola: 2 USB Tipo A (Teclado, ratón), 1 HD15 hembra (vídeo), Conectores de audio: 1 jack de 3.5 mm (para el micrófono), 1 jack de 3,5 mm (para el altavoz), Selección de computadora: Por botones, A través de software de cliente basado en Windows ,Resolución de vídeo: máximo 1600 X 900

MUX KVM Mini Ps2 2:1 con Cables, INTELLINET, Mini switch KVM de 2 puertos, 2 puertos, PS/2, Color: Negro, 524513, General: Conexiones a la PC: 2, Conexiones a la consola: 1, Puertos de conexión a la PC: 2 PS/2 (teclado, ratón), 2 HD15 Macho (vídeo), Cables de conexión integrados: 1.2 m, Puertos de conexión a consola, Teclado: PS/2, Ratón: PS/2, Monitor: HD15 hembra, Selección de computadora, A través de teclas, preconfiguradas, Resolución de vídeo: máx. 1920 x 1440, Ancho de banda de vídeo: máx. 250 MHz, Dimensiones: 85 (Ancho) x 75 (Profundo) x 26 (Alto) mm, Peso: 340 g

Mini Switch KVM de 2 puertos, MANHATTAN, Mini Switch KVM de 2 puertos, 2 puertos, PS/2, Color: Negro, 151238, Conexiones a la PC: 2, Conexiones a la consola: 1 , Puertos de conexión a la PC:, 2 PS/2 (teclado, ratón), 2 HD15 Macho (vídeo), Cables de conexión integrados: 1.2 m, Puertos de conexión a consola, Teclado: PS/2, Ratón: PS/2, Monitor: HD15 hembra, Chasís de plástico, Dimensiones: 85 (Ancho) x 75 (Profundo) x 26 (Alto) mm

Cable KMV

Cable para KVM. INTELLINET.. 205009. Longitud: 1,8m. Conexiones: Teclado, monitor y ratón. Compatible con: Switches KVM modelos 156899, 156738, 157858, 156721, 156714 y 157872. Conectores: 2 Mini-DIN 6 Macho / HD15 Macho a 2 Mini-DIN 6 Macho / HD15 Hembra. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)

MUX KVM Mini USB 2:1 con Cables+Audio

MUX KVM Mini USB 2:1 con Cables+Audio, MANHATTAN, Mini Switch KVM de 2 puertos, 151245, General: Conexiones a la PC: 2, Conexiones a la consola: 1, Puertos de conexión a la PC: 2 USB tipo A macho (teclado, ratón), 2 HD15 Macho (vídeo), 2 conectores de 3.5 mm (entrada a la tarjeta de audio), Cables de conexión integrados: 1.2 m, puertos de conexión a consola, Teclado: USB tipo A hembra, Ratón: USB tipo A hembra, Monitor: HD15 hembra, 1 conector de 3.5 mm (salida de altavoces), selección de computadora, A través de teclas preconfiguradas (tecla CTRL presionada dos veces), Resolución de vídeo: máx. 1920 x 1440, Ancho de banda de vídeo: máx. 250 MHz, FCC clase B, CE, RoHS

Switches Cat 5e (10/100 Mbps)

SWITCH 5 PTOS 10/100 DESKTOP 1MB NEGRO, INTELLINET, Switch de Oficina Fast Ethernet de 5 puertos, Plástico, Color: Negro, 502023, General: Puertos: 5 puertos 10/100 Mbps, N-Way Switch T, Cable: Cat3, 4, 5 UTP/STP, Modo bidireccional: Todos los puertos (hasta 200 Mbps), Uplink: Todos los puertos Auto MDI/MDX (Auto Uplink), Protocolo: CSMA/CD, Arquitectura del Switch: Switch con tecnología de almacenaje y envío, Filtro/Tasa de envío, 10BaseT: 14,880 pps (paquetes por segundo), 100Base-TX: 148,800 pps (paquetes por segundo), Entradas de direcciones MAC: 1000, Tamaño del Búfer: 48 kBytes

Switch. INTELLINET.. 523646. Puertos: 5 RJ-45 10/ 100 Mbps. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Filtrado de paquetes/ tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío. Memoria Búfer: 128 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 1024 entradas. LEDs: Encendido. Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Encendido: Adaptador Externo AC de 9 V, 0.5 A. Temperatura de operación: 0º ~ 40º C. Temperatura de almacenaje: - 10º ~ 65º C. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 76,2mm x 101,6mm x 30,48mm. Peso: 499g. (Existencias Limitadas)

Switch. INTELLINET.. 523301. Puertos: 5 RJ-45 10/ 100 Mbps. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Filtrado de paquetes/ tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío. Memoria Búfer: 128 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 1024 entradas. LEDs: Energía, LINK/TX y Full/half dúplex. Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Encendido: Adaptador Externo AC de 9 V, 0.5 A. Temperatura de operación: 0º ~ 40º C. Temperatura de almacenaje: - 10º ~ 65º C. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 130mm x 77mm x 24mm. Peso: 355g. (Existencias Limitadas)

SWITCH 8 PTOS 10/100 DESKTOP 1MB NEGRO, INTELLINET, Switch de Oficina Fast Ethernet, Plástico, Color: Blanco, 502054, General: Puertos: 8 puertos 10/100 Mbps, N-Way Switch T, Cable: Cat3, 4, 5 UTP/STP, Modo bidireccional: Todos los puertos (hasta 200 Mbps), Uplink: Todos los puertos Auto MDI/MDX (Auto Uplink), Protocolo: CSMA/CD, Arquitectura del Switch: Switch con tecnología de almacenaje y envío, Filtro/Tasa de envío, 10BaseT: 14,880 pps (paquetes por segundo), 100Base-TX: 148,800 pps (paquetes por segundo), Entradas de direcciones MAC: 1000, Tamaño del Búfer: 64 kBytes

Switch. INTELLINET.. 522595. Puertos: 16 10/100TX RJ-45. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Diseño: Metálico y Compacto. Soporte de medios: 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 y 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45. Packet filter/tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura del switch: almacenaje y envío. Memoria del Búffer: 96 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas. Certificaciones: FCC Clase B, CE Mark. LEDs: LK/ACT LED por puerto, FD/COL (2 LEDs) y Encendido. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: De por Vida. Dimensiones de embalaje: 175mm x 110mm x 25mm. Peso: 450g.

Switch. INTELLINET.. 523653. Puertos: 8 RJ-45 10/100 Mbps. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802,3ab (Gigabit Ethernet) y IEEE802,3x. Diseño: Para Oficina. Medios soportados: 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/ STP RJ-45 y 100Base-TX Cat5 UTP/ STP RJ-45. Filtrado de paquetes/ tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío. Memoria Búfer: 256 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 1024 entradas. Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE. LEDs: Encendido y Enlace/ Actividad. Contenido: Switch, Adaptador de alimentación y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: De por Vida. Dimensiones de embalaje: 127mm x 84mm x 30mm. Peso: 500g. (Existencias Limitadas)

Switch Fast Ethernet para Montaje en Rack (520409) 16 puertos Puertos 10/100 auto-sensitivos – automáticamente detectan velocidades óptimas de red, Soporta cualquier combinación de dispositivos de red de 10 Mbps ó 100 MbpsTodos los puertos RJ45 cuentan con soporte Auto-MDIX (uplink- automático), Detección automática del modo de operación Full/Half Dúplex en todos los puertos, Envío de datos con funciones de antibloqueo y bloqueo sin encabezado de línea a velocidad nominal, Acepta hasta 8192 entradas de direcciones MAC, Gabinete metálico rígido de 19" compacto

SWITCH 24 PTOS 10/100 19", INTELLINET, Switch Fast Ethernet para Montaje en Rack de 24 Puertos, 19" para montaje en Rack, Color: Negro, 520416, General: Medios soportados: 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45, 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 100Base-TX Cat6 UTP/STP RJ45, Puertos: 24 puertos 10/100Base-TX RJ45, Filtrado de paquetes/ tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps), 14,880 pps (10 Mbps), Velocidad de backplane:4.8 Gbps, Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas, Tamaño Búfer: 256 kBytes, Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío,FCC clase A, marca CE, RoHS, Diseño: Gabinete metálico, 19", montaje en rack, 1 U, 440 (Largo) x 130 (Ancho) x 44 (Alto) mm, Peso: 2.5 kg

Switches Cat 6 (10/100/1000 Mbps)

Switch de Escritorio Gigabit Ethernet de 8 puertos, INTELLINET, De Plástico, Para escritorio, IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiencia Energética) Color: Blanco, 524124, Puertos 10/ 100/ 1000 autosensitivos con Auto MDI-X - automáticamente detecta la velocidad óptima de la red, Alto desempeño, half y full dúplex, sin pérdida de paquetes, La función Green Ethernet desactiva el consumo de corriente en los puertos no utilizados, y en los utilizados, los ajusta dependiendo de la longitud del cable, Soporta control de flujo completo para un óptimo desempeño, Auto aprendizaje de la configuración de la red, Soporta hasta 8192 entradas de, direcciones MAC, Soporta tramas jumbo de hasta 9 kbytes

Switch Inteligente Gigabit Ethernet de 24 Puertos (524063) Seguridad 802.1x, Soporte de tramas jumbo y QoS, Puertos 10/ 100/ 1000 autosensitivos - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red,Soporta autonegociación Nway, Filtrado de paquetes/ tasas de transmisión: 1,488,000 pps (1000 Mbps), 148,000 pps (100 Mbps), 14,800 pps (10 Mbps),Soporta VLAN (basada en etiquetas y en puertos), Soporta link aggregation (trunking) Soporta protocolo IEEE 802.1D Spanning Tree, Soporta prioridad estática, TOS, 802.1p Clase de Servicio (CoS) con cola de 4 niveles de prioridad

Switch PoE

Switch Inteligente PoE, INTELLINET, Switch de Escritorio de 8 Puertos, Estándar IEEE 802.3af, Endspan Color: Negro, 502917, Puertos 10/100 auto-sensitivos — automáticamente detectan velocidades óptimas de red, Puertos de salida RJ-45 PSE/PoE compatibles con estándar IEEE 802.3af, Salida de alimentación de hasta 15.4 Watts por puerto, Todos los puertos RJ-45 soportan Auto-MDIX (auto uplink), Soporta NWAY auto-negociación, Soporta 8 grupos en VLAN basados en puertos y en etiquetas, Soporta Calidad de Servicio (QoS), basado en puertos y en etiquetas con dos niveles de prioridad, Soporta control de ancho de banda por puerto, Soporta bloqueo de direcciones MAC por puerto, Control de broadcast de tormenta (habilitado/ deshabilitado), Arquitectura de intercambio de almacenaje y envío, Operación full/ half dúplex

Tarjetas de Red Cat 5e (10/100 Mbps)

Tarjeta red. INTELLINET.. 509510. Puerto compatible: PCI. Bits: 32. Conectores: RJ-45. Velocidades soportadas: 10/100 Mbps sobre cable de red. Sistema operativo compatible: Windows 9x/2000/2003 Server/7/Vista/XP/XP64/NT/3,11/Windows para trabajo en grupo, MacOS, Linux, BeOS, NOVELL 3,x/4,x/5,x/6,x. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 120mm x 133mm x 25,4mm. Peso: 45,3g.

Adaptador inalambrico (525336) Nano 150N, Hi-speed USB 2.0, 7x15x17.4 mm, Windows XP/Vista/ Windows 7, 150 Mbps, 802.11b/g/n, Color Negro

Tarjeta Inalámbrica PCI 150N. Inalámbrica 150 Mbps 802.11n, 1T1R. (524810). Conecte su computadora de escritorio a una red inalámbrica. Alta transferencia de datos - hasta 150 Mbps. Antena desmontable de 3 dBi con conector RP-SMA. Soporta WMM (Wi-Fi Multimedia) para una tasa de transferencia de datos mejorada. Soporta los sistemas operativos más populares: Windows 2000, XP, Vista y Windows 7. Tres años de garantía.

Tarjeta Red Inal. 150MB n USB+Ant 14dBm, INTELLINET, Adaptador Inalámbrico USB 150N, 150N, USB, 1T1R, Antena desmontable, Color: Blanco, 524698, Diseño: Dimensiones: 10 (Alto) x 28 (Ancho) x 89.6 (Largo) mm, Peso: 0.17 kg, Temperatura de operación: 0° C a 40° C, Factor de humedad: Máx. 95% RH, sin condensación, Requerimientos del sistema: Computadora de escritorio o portátil compatible con un procesador Pentium de 1GHz o más alto, Windows XP/Vista y Windows 7, Puerto USB de Alta Velocidad 2.0 disponible

Tarjeta Inalámbrica 300N PCI, INTELLINET, Inalámbrica 300 Mbps 802.11n, 2T2R MIMO, 525176, Hasta 300 Mbps de enlace de datos, Tecnología MIMO 2T2R para cobertura y transferencia mejoradas, Dos antenas desmontablea de 3 dBi con conector RP-SMA, Soporta WMM (Acceso Inalámbrico Multimedia) con tasas de transferencia mejoradas para aplicaciones multimedia

Tarjetas de Red Cat 6 (10/100/1000 Mbps)

Tarjeta red. INTELLINET.. 522328. Puerto compatible: PCI. Bits: 32. Velocidades soportadas: 10/100/1000 Mbps. Velocidad full dúplex: 20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps. Soporta: Wake-On-LAN y tramas Jumbo de hasta 9 kB. Compatibilidad SO: Windows 2000/2003 Server/XP/Vista/7. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 15mm x 130mm x 157mm. Peso: 56,7g.

Tarjeta Red GB PCI Express, INTELLINET, Tarjeta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, PCI Express, 522533, Diseño: Dimensiones: 25.4 (Altura) x 122 (Ancho) x 89 (profundidad) mm, Peso: 39.6 g, Sistemas operativos que soporta, Windows XP, Windows Vista 32/64-bit, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 32/64-bit

HomePlug

Adaptador. INTELLINET.. 502641. Función: Ethernet a HomePlug 1,0 Turbo. Puertos: RJ45 y Red eléctrica de AC. Velocidades soportadas: 85 Mbps. Chipset: Intellon INT5500. Encriptación de datos: DES de 56 bits con administración de contraseña para comunicaciones seguras. Certificaciones: FCC apartado 15, apartado B, Clase B, CE Clase B y RoHS. Compatibilidad SO: Windows 2000, XP, Vista o Windows 7. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 103mm x 71,4mm x 27,8mm. Peso: 153g. (Existencias Limitadas)

Router

NAS Gigabit SATA 1TB, INTELLINET, Bahía interna para un dispositivo SATA, dos puertos externos USB de Alta Velocidad, color: Negro, 503662, General: LAN: Puertos de datos RJ-45 10/100/1000 Mbps, USB: Dos puertos USB de Alta Velocidad 2.0 para unidades de almacenamiento externo, Flash: 8 MB, Memoria: 128 MB DDR1 RAM, CPU: Storlink SL3516 a 300 MHz. Transferencia de datos: Lectura/ Escritura (Gigabit) 25/10 MB/s disco duro interno: Diseño: 3.5" SATA, capacidad máxima: 1 TB, Unidades USB externas: Sistemas de archivos soportados: FAT32, EXT2, EXT3 y NTFS, Capacidad máxima: 500 GB, Protocolos de archivos en servidor: CIFS (Samba), FTP, NFS y AFP Servidor iTunes: Compatible con iTunes 7, Límite máximo de conexiones: 8, Servidor AV UPnP: uShare 0.9.10, Límite máximo de conexiones: 8, Límite máximo de conexiones al Servidor FTP: 30, Servidor Samba: Versión samba-3.2.20 (soportando autenticación NTLMv2 para Windows Vista), Límite máximo de conexiones: 20 (Existencias Limitadas)

POE

PoE Splitter + 5/12 V DC, INTELLINET, Splitter PoE, IEE802.3af, salida de alimentación de 5/7.5/9 ó 12 V CD, Color: Negro, 502900, Medios soportados: 10Base-T Cat3,4,5 UTP/STP RJ-45, 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, Puertos: 1 puerto entrante RJ-45 10/100 Mbps para 48 V y compatibilidad de señal IEEE 802.3af, 1 puerto de salida RJ-45 10/100 Mbps, 1 puerto de alimentación externa, Alimentación de salida: 5/7.5/9 ó 12 V CD, con selección a través del switch, Máxima potencia de salida : 15.4 W, Polaridad externa: negativa (-); interior: positiva (+), Gabinete de metal, Dimensiones: 102(largo) x 74(ancho) x 22(altura) mm, Peso: 0.24 kg (Existencias Limitadas)

PoE Inyector estßndar 802.3af, INTELLINET, Inyector Power over Ethernet (PoE), 1 Puerto, 48 V DC, compatible IEEE 802.3 af, color: Negro, 524179, General: Medios soportados: 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, de 8 pines, Puertos:1 puerto de entrada RJ-45 de 100 Mbps, 1 puerto de salida RJ-45 de 100 Mbps para datos y alimentación, 1 conector de entrada de de 3 pines, Funciones de protección: Protección de cortocircuitos, Protección de sobrecarga ante, corrientes superiores a los 450 mA, Protección de Alto voltaje ante voltajes de salida mayores a los 52 V, Compatibilidad - general: todos los dispositivos PoE compatibles con IEEE 802.3af, Productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS soportados: Access Point N de Alta Potencia (524735, 524711), Access Point G de Alta Potencia (503082), Splitter PoE (502900), Cámaras IP (550932 NBCC30-IR, 550963 NFC30-IR, 550949 NFC30, 550987 NFD30, 551021 NFC31, 551045 NFC31-IR), Certificaciones: FCC Clase B Parte 15, CE, 89/336/EEC

Ruteadores inalambricos 54 Mbps

Router. INTELLINET.. 521611. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: 1 puerto WAN y 4 puertos LAN 10/100. Transferencia de datos: Hasta 54 Mbps. Compatibilidad: Estándares 802,11b & g. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)

AP 54Mb CON ROUTER +4 PTOS 10/100 MIMO, INTELLINET, Ruteador Inalámbrico MIMO Turbo G, 502207, Especificaciones Físicas: Dimensiones: 30 (alto) x 187 (ancho) x 100 (profundidad) mm, 1.18 (alto) x 7.36(ancho) x 3.93 (profundidad) pulgadas, Peso: 0.34 kg (12.1 oz.), Temperatura: 0° C ~ 55° C, Humedad: 0% ~ 90% (No condensada), Requerimientos del Sistema: Banda ancha (cable, DSL) servicio de Internet y Módem con conexión Ethernet , Adaptador inalámbrico 2.4 GHz 802.11b/g (o un adaptador Ethernet y cable para cada computadora), Computadora con buscador de Internet: Internet Explorer 4.0 o superiores o Netscape Navigator 4.7 o superiores) , Compatible con todos los productos inalámbricos 802.11g/b, Aumenta desempeño con el uso de tarjetas inalámbricas PCI y PC MIMO Turbo G INTELLINET NETWORK SOLUTIONS (Existencias Limitadas)

Ruteadores inalambricos 150 Mbps

Ruteador Inalámbrico Portátil 3G 150 N, INTELLINET, 150 Mbps, 3G, con batería recargable de ión de litio, color: Gris/Negro, 524803, Inalámbrico: Chipset: Ralink RT3070, Rango de frecuencias: 2.400 – 2.483 GHz, Técnicas de modulación: 802.11b: Secuencia Directa de Espectro Distribuido(DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK, 802.11g: Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 802.11n: Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, Canales: EE. UU. y Canadá: 11 canales, Europa: 13 canales, Japón: 14 canales, Tasas de transferencia: IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps), IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps), IEEE 802.11n (MCS0-7: hasta 150Mbps), Potencia de salida: OFDM: 14 dBm +/- 1 dBm (150 Mbps, 32 mW máx.), OFDM: 14 dBm +/- 1 dBm (54 Mbps, 32 mW máx.),CCK: 17 dBm +/- 1 dBm (11 Mbps, 63 mW máx.) Sensitividad de recepción: 11n (150 Mbps) MCS7: 20 MHz: -72 dBm; 40MHz: -70 dBm, 11g (54 Mbps) OFDM: -76 dBm, 11b (11 Mbps) CCK: -91 dBm, Seguridad inalámbrica: Encriptación WEP (64/128 bits), WPA TKIP, WPA2 AES, WPA2 mezclado, WPA RADIUS, Control de acceso a clientes a través de filtrado de direcciones MAC, Antena: 1 interna (Existencias Limitadas)

Ruteador Inalámbrico 150N de 4 Puertos (524445), Hasta 150 Mbps de velocidad de enlace en la red, Cumple con los estándares IEEE 802.11g/b y sus actualizaciones compatibles con 802.11n Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia, Soporta Configuración Inalámbrica Protegida (WPS), El servidor DHCP asigna las direcciones IP a todos los usuarios de la LAN, Soporta aplicaciones de servidor virtual, port forwarding y DMZ (zona desmilitarizada)

Ruteadores inalambricos 300 Mbps

Ruteador Inalámbrico 300N de 4 puertos.(524490). 300 Mbps, MIMO, QoS, Switch LAN de 4 puertos 10/ 100 Mbps. Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz y es completamente compatible con los estándares IEEE 802.11 g/ b. Tecnología MIMO 2T2R para cobertura y transferencia mejoradas. Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia. Soporta configuración inalámbrica protegida (WPS).Tres años de garantia

Soluciones de Almacenamiento

Dispositivo de Almacenaje. INTELLINET.. 522342. Función: Para Red (NAS) con ruteador y firewall (para PyME). Puertos: 5; 1 WAN 10/100 RJ-45 y 4 LAN 10/100 RJ-45. Estándares: IEEE 802,3 y IEEE 802,3u. Compatibilidad discos duros: IDE hasta de 200 GB. Ruteo IP: TCP, UDP, ICMP, ARP. Protocolos de ruteo: RIPv1, RIPv2. Color: Negro. (Existencias Limitadas)

AccessPoint 150 Mbps

AP 150Mb n, INTELLINET, Access Point 150N, 150 Mbps, Puente, Repetidor, Múltiples SSIDs y VLANs, 524704, Diseño: Dimensiones: 160 (Ancho) x 127 (Largo) x 35 (Alto) mm, Peso: 0.8 kg, General, Puerto LAN: RJ45 10/100 Mbps, •Modos de operación inalámbricos: Access Point, Estación Infrastructura (Cliente AP), Puente punto a punto, Puente punto multipunto, Puente WDS, Repetidor Universal, Seguridad inalámbrica: Encriptación WEP (64/128 bit), WPA TKIP, WPA2 AES, WPA2 mezclado, WPA RADIUS, 802.1x Autentificación, servidor RADIUS MD5/PEAP interno, Control de acceso a clientes mediante filtrado de direcciones MAC

Access Point. INTELLINET. 300N. 524728. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: Puerto LAN: RJ45 10/100 Mbps. Transferencia de datos: 300Mbps. Estándares: IEEE 802,1d (Protocolo Spanning tree), IEEE 802,11b (WLAN, 11 Mbps), IEEE 802,11g (WLAN, 54 Mbps), IEEE 802,11n (300 Mbps WLAN), IEEE 802,1x (Control de acceso a la red), IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet) y IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet). Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS. Contenido del paquete: Access Point 300N, manual del Usuario, 2 antenas desmontables, adaptador de corriente, cable Ethernet Cat5 RJ45: 1m. Color: Gris con negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 160mm x 127mm x 35mm. Peso: 800g.

Access Point 300 Mbps

Access Point 300N con PoE (524735) Hasta 300 Mbps de velocidad de enlace.Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz así como con los estándares anteriores IEEE 802.11 g/ b.Tecnología MIMO 2T2R para cobertura y transferencia mejoradas.Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia.Soporta configuración inalámbrica protegida (WPS) Servidor de autenticación RADIUS integrado hasta para 16 clientes inalámbricos, El servidor DHCP asigna direcciones IP a todos los usuarios de la LAN, Modos de operación soportados: Access Point, Puente punto a punto, Puente punto multipunto, WDS y Repetidor universal

Access Point 300N PoE para Exteriores (524711) 300 Mbps, MIMO, Soporta PoE, IP67, Puente, Repetidor, Múltiples SSIDs y VLANs, Cumple con estándar Draft IEEE 802.11n a 2.4 GHz y es completamente compatible con los estándares IEEE 802.11 g/ b, Gabinete nivel industrial IP 67 para una protección óptima contra polvo y agua Soporta encriptación de datos WEP y WPA/ WPA2 (TKIP y AES), Cumple con estándar IEEE 802.3af dispositivo alimentado a través de un puerto PoE (puerto PD).

Tarjetas de Red inalambricas 54 Mbps

TARJETA RED INALAMBRICA 54MBPS USB MIN, INTELLINET, Adaptador USB a Inalámbrico G, Conexión a red inalámbrica de 54 Mbps para sus computadoras de escritorio o portátil, Color: Negro, **530361**, Diseño: Dimensiones: 95 (Alto) x 52 (Ancho) x 38 (Largo) mm, longitud del cable de extensión: 1.5 m, Peso: 0.22 kg, Requierimientos del sistema, Computadora de escritorio compatible con procesador Pentium 300 MHz o superior, Windows 98SE/Me/2000/XP/2003/ Vista, Linux y MacOS, La encriptación WPA2 requiere Windows 2000/ XP/ 2003/ Vista / Windows 7, Puerto USB de Alta Velocidad 2.0 disponible, Compatible con todos los productos inalámbricos 802.11g/b **(Existencias Limitadas)**

Tarjeta red. INTELLINET.. 505314. Puerto compatible: PCMCIA de 32bits. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Distancias máximas de cobertura: 100 m (en interiores), 300 m (en exteriores). Estándares: IEEE 802,11b (LAN Inalámbrica a 11 Mbps), IEEE 802,11g (LAN Inalámbrica a 54 Mbps) y IEEE 802,1x (autenticación RADIUS). Certificaciones: FCC clase B y Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/2003/Vista, Linux y Mac OS X. Garantía limitada: De por vida. Peso: 180g. **(Existencias Limitadas)**

Tarjeta red. INTELLINET.. 521499. Interfaz: USB de Alta Velocidad 2,0. Salida: Inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Compatibilidad: 802,11b & g. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/Me/XP. Garantía limitada: De por vida. Peso: 250g. **(Existencias Limitadas)**

Tarjeta red. INTELLINET.. 502184. Puerto compatible: PCI bus de 32-bit. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Certificación: FCC Class B, CE Mark y C-Tick. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/Me/XP. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 8mm x 118mm x 54mm. Peso: 40g. **(Existencias Limitadas)**

Tarjeta red. INTELLINET.. 502191. Puerto compatible: PCI de 32-bit. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Antena: Tres antenas desmontables RP-SMA. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Certificaciones: FCC Clase B, marca CE y C-Tick. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/ XP64, MacOS y Linux. Incluye: Tres antenas. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 19mm x 130mm x 121mm. Peso: 90g. **(Existencias Limitadas)**

TARJETA RED INALAMBRICA 54MBPS MIMO US, INTELLINET, Tarjeta Inalámbrica USB MIMO Turbo G, Conexión USB 2.0 de Alta Velocidad, Tecnología MIMO XR, **502887**, General: Estándares: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 2.4 GHz, Interfaz: USB 2.0 de Alta Velocidad, Chipset: Ralink RT2600, Frecuencia de banda: 2.4000 GHz a 2.4835 GH, Diseño: Dimensiones: 15(altura)x 65(ancho)x 100(profundidad) mm, Peso: 0.25 kg, Requerimientos de Sistema: Computadora de escritorio compatible con procesador Pentium 300 MHz o superior, Windows 98SE/Me/2000/XP/2003, Encriptación WPA2 requiere Windows 2000/XP/2003, Puerto disponible USB 2.0 de Alta Velocidad **(Existencias Limitadas)**

Adaptador. INTELLINET.. 503457. Función: Conecte su computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica. Puerto compatible: USB de Alta Velocidad 2,0 . Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Color: Negro. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Certificación: FCC clase B y Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/2003/ Vista, Linux y MacOS. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 10mm x 28mm x 90mm. Peso: 150g. **(Existencias Limitadas)**

Adaptador. INTELLINET.. 501545. Función: Brinda una mejor conectividad inalámbrica para su PC de escritorio o portátil. Interfaz: USB 2,0/1,1/1,0. Salida: Inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Rango de señal: en interiores hasta 100 metros y en exteriores hasta 500 metros. Color: Blanco. Antena: Direccional 6 dBi de alta ganancia. Estándar: IEEE 802,11b/g. Certificación: FCC y CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/XP. Contenido del Paquete: Adaptador USB de rango extendido USB, manual de usuario, CD de aplicaciones y cable USB 2,0 de Alta Velocidad de 75 cm. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 116mm x 70mm x 15mm. Peso: 87g. **(Existencias Limitadas)**

Adaptador. INTELLINET.. 524551. Función: Conecte su computadora o portátil a la red inalámbrica. Interfaz: USB de Alta Velocidad 2,0. Salida: Inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Color: Negro. Estándares: IEEE 802,11b (WLAN, 11 Mbps), IEEE 802,11g (WLAN, 54 Mbps), IEEE 802,11e (Wi-Fi Multimedia (WMM)), IEEE 802,11i (Encriptación inalámbrica) y IEEE 802,1X (Autenticación RADIUS). Certificaciones: FCC clase B y Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/XP. Garantía limitada: De por vida. Peso: 900g. **(Existencias Limitadas)**

Tarjetas de Red inalambricas 108 Mbps

Tarjeta red. INTELLINET.. 522731. Puerto compatible: Cardbus de 32-bit. Tasa de transferencia: Hasta 108Mbps. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g. Sistema Operativo compatible: Windows 98 SE, 2000, ME, XP. Garantía limitada:. Dimensiones de embalaje: 180mm x 73,6mm x 111,7mm. Peso: 4,4Kg. (Existencias Limitadas)

Tarjetas de Red inalambricas 150 Mbps

Tarjeta Red Inal. 150MB n USB, INTELLINET, 150 Mbps, USB, 524438, •Seguridad: Encriptación de datos WEP de 64 y 128 bits, WPA y WPA2, Cisco CCX, Potencia de transmisión: 150 Mbps, 14 dBm +/- 1 dBm, 54 Mbps, 14 dBm +/- 1 dBm, 11 Mbps, 17 dBm +/- 1 dBm, Distancia máxima de cobertura: 100 m (en interiores), 300 m (en exteriores), Certificación: FCC clase B, Marca CE LEDs, Enlace/ Actividad Diseño: Dimensiones: 10 (Alto) x 19.5 (Ancho) x 56 (Largo) mm, Peso: 0.14 kg, Temperatura de operación: 0° C – 40° C, Factor de humedad: 10% – 95% RH, sin condensación, Temperatura de, almacenamiento: 0° C – 60° C Requerimientos del Sistema: PC o portátil con Pentium a 1 GHz - procesador equivalente o superior, Windows XP/Vista y Windows 7, Puerto USB de Alta Velocidad 2.0 disponible

Tarjeta Red Inal. 150MB n USB Mini, INTELLINET, Mini Adaptador Inalámbrico USB 150N, 150 Mbps, USB, Color: Negro, 524773, General: Interfaz: USB 2.0 de Alta Velocidad, Chipset: Realtek RTL8188SU, Banda de frecuencia: 2.400 - 2.483 GHz, Seguridad: Encriptación de datos WEP de 64/128 bits, WPA y WPA2, Cisco CCX, Potencia de transmisión: 150 Mbps, 14 dBm +/- 1.5 dBm, 54 Mbps, 14 dBm +/- 1.5 dBm, 11 Mbps, 17 dBm +/- 1.5 dBm, Dimensiones: 7 (Alto) x 15 (Ancho) x 27 (Largo) mm,Peso: 0.14 kg

Adaptador Inalámbrico USB 150N , INTELLINET,20 dBm, 150N, USB, 1T1R, Antena desmontable Color: Blanco, 525152, Interfaz: USB 2.0 de Alta Velocidad, Chipset: Ralink RT3070, Banda de frecuencia: 2.4000 GHz - 2.4835 GHz, Encriptación de datos WEP de 64 y 128 bits, WPA y WPA2, Cisco CCX, Dimensiones: 10 (Alto) x 28 (Ancho) x 89.6 (Largo) mm

Tarjetas de Red inalambricas 300 Mbps

Tarjeta Red Inal. 300MB n USB, INTELLINET, 300 Mbps Inalámbrico 802.11n, MIMO, Color: Blanco, 523974, Seguridad: Encriptación de datos WEP de 64/128-bit, WPA y WPA2, Cisco CCX Potencia de transmisión: 300 Mbps 20 MHz, 14 dBm +/- 1.5 dBm, 300 Mbps 40 MHz, 14 dBm +/- 1.5 dBm, 54 Mbps OFDM, 14 dBm +/- 1.5 dBm, 1 Mbps CCK, 17 dBm +/- 1.5 dBm, Sensitividad en la recepción:300 Mbps 20 MHz, -70 dBm, 300 Mbps 40 MHz, -67 dBm, 54 Mbps OFDM, 74 dBm, 11 Mbps CCK, -87 dBm, Certificación: FCC clase B, Marca CE

Antenas direccionales

Antena. INTELLINET.. 502313. Tipo de Antena: Direcional de Alta Ganancia. # Alcance de frecuencia: 2,4 GHz a 2,5 GHz. Longitud del cable: 45 cm. Ganancia: 18 dBi. VSWR: 1,92:1 Máximo. Polarización: Lineal, vertical. HPBW/horizontal: 18°. HPBW/vertical: 18°. Potencia de operación: 1 W. Impedancia: 50 Ohms. Conector: tipo N hembra. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 360mm x 340mm x 65mm. Peso: 1,5Kg. (Existencias Limitadas)

Accesorios para antenas inalambricas

Cable para Antena. INTELLINET.. 522175. Cable para Antena. Longitud de Cable: 7,5m. Pérdida de señal de 0,25 dB por pie. Conectores: N/ RP-SMA, macho.

Switch Automático USB

MUX USB 1:2 COMPARTE 1 DISP A 2PC, MANHATTAN, Switch Automático para compartir dispositivos USB de Alta Velocidad 2.0, 1 x 2 puertos, control dual, 162005, General: Velocidades de transferencia: 1.5/12/480 Mbps, 2 LEDs indicadores, 2 switches mecánicos, Alimentados por bus, Puertos: 1 puerto, tipo A, 2 puertos, tipo B, Diseñol: Dimensiones: 68 x 42 x 20 mm, Peso: 39.6 g, Tipo y longitud del cable: USB tipo A a tipo B, 1.5 m, Chasís: plástico ABS, Requerimientos del sistema: Sistemas PC o Mac con puertos USB, Windows 2000/XP/Vista/7 o Mac OS 9 o superior, Puerto USB disponible

terno PCI y para Notebooks

Fax modems interno PCI y para Notebooks U.S. Robotics

Fax Modem Externo US ROBOTICS 5637, USB, Capaz de recibir a hasta 56 Kbps y enviar a un máximo de 48 Kbps.

Router McAfee

Router McAfee SG310 UTM Firewall (SnapGear SG310) Protege contra amenazas conocidas y desconocidas, prevención de intrusiones, firewalls, VPN, web y filtrado de correo, incluye el sistema de reputación mundial TrustedSource. Perfecto para proteger redes pequeñas y trabajadores remotos. 4 puertos Ethernet 10/100 switch y puertos serie para conectar a la red Internet a través de conexiones de banda estrecha (módem y RDSI) o de banda ancha (ADSL, cable, SHDSL y otros).

: Alberto Badilla (jesus.badilla@ctin.com.mx)

Tarjeta de Red PCI

Tarjeta de Red PCI (TE-L8139D) 10/100 Mbps.

Router 3G

Router 3G marca Tenda (TE-3G611R+), 150 Mbps, 2.4GHz, (4) LAN 10/100Mbps, (1) WAN 10/100Mbps y (1) USB 2.0, cuenta con una antena desmontable de 5 dBi desmontable, soporta las funciones 3G Router / Router / Wisp Client, adminstacion WEB Remota, compatible con los modems UMTS/HSPA/EVDO, compatible con los estandares b/g.

Mini Router 3G marca Tenda (TE-3G150M), 150 Mbps, 2.4GHz, (1) LAN/WAN 10/100Mbps y (1) USB 2.0, antena interna de 2.5 dBi, soporta las funciones 3G Router / AP / Router / Wisp Client, compatible con los modems UMTS/HSPA/EVDO, compatible con los estandares b/g.

Mini Router 3G marca Tenda (TE-3G150B), 150 Mbps, 2.4GHz, (1) LAN-WAN10/100 Mbps y (1) USB 2.0, cuenta con una antena interna de 2.5 dBi, soporta las funciones 3G Router / Router / AP, adminstacion WEB Remota, compatible con los modems, incluye bateria y soporta hasta 4 horas, compatible con los modems UMTS/HSPA/EVDO, compatible con los estandares b/g.

Router Balanceador Dual WAN

Router Dual WAN marca TENDA (TE-TEI480T+), (2) WAN 10/100Mbps, (3) LAN 10/100Mbps, gabinete metalico para rack, Firewall Avanzado, Balanceador de cargas, control de ancho de banda Qos, administracion remota por web, soporta hasta 80 pcs, Port Mirroring, Port-based VLAN, DDNS, UPnP, 802.1X, VPN pass-through.

TE- ADSL2+ Modem Routers

ADSL2+ Modem alambrico marca Tenda (D820B), cuenta con 1 puerto 10/100Mbps RJ45 y un 1 puerto RJ11, 6000V de tensión, 24 Mbps velocidad de bajada y 1 Mbps upstream tasa apoyo.

ADSL2+ Router Inalambrico marca Tenda (TE-W300D), 300 Mbps, 2.4GHz, (1) WAN/LAN 10/100Mbps, (3) LAN 10/100Mbps y (1) RJ11, Soporta 6000V de tension, cuenta con 2 antenas desmosntables de 2.5dBi, compatible con los estandares b/g, seguridad WPS, WPA/WPA2, soporta PPPoE, DDNS, WMM, WDS, QoS, VPN Passthrough y control de ancho de banda.

ADSL2+ Router Inalambrico marca Tenda (TE-W150D), 150 Mbps, 2.4GHz, (1) WAN/LAN 10/100Mbps, (3) LAN 10/100Mbps y (1) RJ11, Soporta 6000V de tension, cuenta con 1 antena de 5dBi, compatible con los estandares b/g, seguridad WPS, WPA/WPA2, soporta PPPoE, DDNS, WMM, WDS, QoS, VPN Passthrough y control de ancho de banda.

Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps

Switch Fast Ethernet Tenda (TE-S105) de (5) puertos 10/100Mbps, No administrable, carcasa de plastico, soporta hasta 200Mbps full duplex en cada puerto, auto MDI/MDIX, diseño compacto.

Switch Fast Ethernet Tenda (TE-S108) de (8) puertos 10/100Mbps, No administrable, carcasa de plastico, soporta hasta 200Mbps full duplex en cada puerto, auto MDI/MDIX, diseño compacto.

Switch Fast Ethernet Tenda (TE-TEH1600M) de (16) puertos 10/100Mbps, No administrable, carcasa metalica para rack, Auto-MDI/MDIX, soporta hasta 200Mbps full duplex por puerto.

Switch Fast Ethernet Tenda (TE-TEH2400M) de (24) puertos 10/100Mbps, No administrable, carcasa metalica para rack, Auto-MDI/MDIX, soporta hasta 200Mbps full duplex por puerto.

Switch SOHO TENDA (TEH160SK), (16) puertos 10/100Mbps, No administrable, carcasa de plastico para escritorio, Backplane Bandwidth 3.2Gbps, MAC Address Table 4K

Switch SOHO TENDA (S16), (16) puertos 10/100Mbps, No administrable, carcasa de plastico para escritorio, IEE802.3, IEE802.3u, IEEE 802.3x, RJ45, 8K MAC Address Table, Full y half duplex modes, Auto-MDI/MDIX

Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps

Switch Gigabit Tenda (TE-G1005D) de (5) puertos 10/100/1000Mbps, No administrable, carcasa de plastico, soporta hasta 2000Mbps full duplex en cada puerto, auto MDI/MDIX, diseño compacto.

Switch Gigabit Tenda (TE-G1008D) de (8) puertos 10/100/1000 Mbps, No administrable, carcasa de plastico, soporta hasta 2000Mbps full duplex en cada puerto, auto MDI/MDIX, diseño compacto.

Switch Gigabit TENDA (TEG1016G) de (16) puertos Gigabit 10/100/1000Mbps, No administrable, carcasa metalica para rack,soporta hasta 2000Mbps full duplex en cada puerto, auto MDI/MDIX,.

Switch Gigabit TENDA (TEG1024G) de (24) puertos 10/100/1000Mbps, No administrable, carcasa metalica para rack,soporta hasta 2000Mbps full duplex en cada puerto, auto MDI/MDIX.

Switches inteligentes Gigabit 10/100 Mbps ADMINISTRABLE

Smart Switch Gigabit Tenda (TEH1226G) de (24) puertos 10/100 Mbps, (2) puertos 10/100/1000Mbps + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC), Administrable, montaje para rack 19", soporta QoS, Trunk, Vlan, Security, SNMP, port mirroring, port aggregation y auto MDI/MDIX.

Convertidores de Medios

Convertidor de medios marca Tenda, (TE-TER860S) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, 1 puerto de Fibra FX , 802.3u 100BASE-TX/FX, gabinete azul

Adaptadores POE

Inyector POE TENDA, (PoE1300S) (1) LAN 10/100/1000Mbps y (1) puerto POE 10/100/1000Mbps. Datos y alimentacion sobre el mismo cable, soporta hasta 15.4w de salida, plug and play, gabinete de plastico, soporta una distancia de hasta 100 metros.

Inyector POE TENDA, (PoE1500S) (1) LAN 10/100/1000Mbps y (1) puerto POE 10/100/1000Mbps. Datos y alimentacion sobre el mismo cable, compatible con los standards 802.3, 802.3u, 802.3ab. Soporta hasta 15.4w de salida, plug and play, gabinete de plastico, soporta una distancia de hasta 100 metros.

Extersor de Rango

Extensor de rango inalambrico TENDA (A3), 150Mbps, 2.4 Ghz, (1) puertos LAN/WAN 10/100M, cuenta con una antena externa fija de 5dBi, modo de operación AP/WDS, soporta seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK.

Extensor de Rango inalambrico TENDA (A30) 300Mbps, 2.4 GHz, (1) Puerto LAN 10/100Mbps, cuenta con 2 antenas de 5 dBi, soporta modos de operacion AP/WDS, seguridad WPA-PSK, WPA2-PSK.

Router y Acces Point 300 Mbps

Router Dual Band Inalambrico N Concurrente (N60), 300Mbps, 2.4 Ghz/5.0Ghz, (1) puerto WAN10/100/1000 Mbps, (4) puertos LAN 10/100/1000Mbps y (1) USB, cuenta con 2 antenas externas fijas de 5dBi, modo de operacion Router/AP/WDS, tiene filtro por MAC/Cliente/URL, soporta VPN Passthrough, Bandwidth Control, servicio IPTV y en modo concurrente alcanzas los 600 Mbps, ideal para los videos HD.

Adaptador USB Dual Band TENDA (W522U) 300Mbps, alta ganancia 2.4/5 GHz, cuenta con 2 antenas internas de 2 dBi, incluye sof AP para ampliar una red inalambrica, opera en Infrastructure y Ad-Hoc, WPS, compatible con Windows 2000, Windows XP 32-/64-bit, Windows 7 32-/64-bit, Windows 8 32/64 bit, Vista 32-/64-bit, Linux ,MAC.

Router y Acces Point 150 Mbps

Mini Router AP Portatil Inalambrico (A6), 150Mbps, 2.4 Ghz, (1) puertos LAN/WAN 10/100M, cuenta con una antena interna, modo de operación: ROUTER, AP, WDS, CLIENTE + AP, WISP, UNIVERSAL REPEATER, Control de acceso basado en MAC address, seguridad Wireless WPA/WPA2/WEP.

Router Inalambrico TENDA (TE-W268R), 150 Mbps, 2.4GHz, (4) puertos LAN 10/100Mbps y (1) puerto WAN 10/100Mbps, cuenta con una antena interna de 2 dBi, modo de operación WISP/WDS, tiene filtro por MAC/Cliente/URL, soporta VPN Passthrough, Bandwidth Control y seguridad WPS.

Router Inalambrico TENDA (TE-W316R), 150 Mbps, 2.4GHz, (4) puertos LAN 10/100Mbps y (1) puerto WAN 10/100Mbps, cuenta con una antena externa fija de 5dBi, modo de operación Router/WDS, tiene filtro por MAC/Cliente/URL y administracion remota, soporta VPN Passthrough, Virtual server, Bandwidth Control y seguridad WPS.

Mini AP/Router Inalambrico TENDA (TE-W150M), 150 Mbps, 2.4GHz, (1) puerto LAN/WAN 10/100Mbps y (1) puerto USB, antena interna de 2 dBi, soporta filtro por IP/MAC/nombre del dominio dependiendo del modo de operacion AP/Client/WDS/WISP/Router, soporta VPN Passthrough y Bandwidth Control, diseño compacto.

Mini Router Inalambrico TENDA (N3), 150Mbps, 2.4 Ghz, (1) puerto LAN 10/100Mbps y (1) puerto WAN 10/100Mbps, cuenta con una antena externa fija de 5dBi, modo de operación Router/WDS, tiene filtro por MAC/Cliente/URL y administracion remota, soporta VPN Passthrough, Virtual server, Bandwidth Control y seguridad WPS.

Adaptadores 150 Mbps

Adaptador NANO USB inalambrico TENDA (TE-W311M) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 1 antena interna de 2 dBi, incluye sof AP para ampliar una red inalambrica, opera en Infrastructure y Ad-Hoc, WPS, compatible con Windows 2000, Windows XP 32-/64-bit, Windows 7 32-/64-bit, Windows 8 32/64 bit, Vista 32-/64-bit, Linux ,MAC.

Adaptador Mini USB inalambrico TENDA **(TE-W311Ma) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz,** cuenta con 1 antena externa fija de 3.5 dBi, incluye sof AP para ampliar una red inalambrica, opera en Infrastructure y Ad-Hoc, WPS, compatible con Windows 2000, Windows XP 32-/64-bit, Windows 7 32-/64-bit, Windows 8 32/64 bit, Vista 32-/64-bit, Linux ,MAC.

Adaptador PICO USB Inalambrica TENDA **(TE-W311MI) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz,** cuenta con 1 antena interna de 2 dBi, opera en Infrastructure y Ad-Hoc, compatible con Windows 2000, Windows XP 32-/64-bit, Windows 7 32-/64-bit, Windows 8 32/64 bit, Vista 32-/64-bit, Linux ,MAC.

Tarjeta PCI Express Inalambrica TENDA **(W311E) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz,** cuenta con 1 antena externa de 2.5 dBi fija, incluye sof AP para ampliar una red inalambrica, Wireless Roaming, PSP Xlink ,Nintendo WII, NDS games, WPS (PBC and PIN), WMM

Adaptador USB inalambrico TENDA **(TE-W311U+) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz,** cuenta con 1 antena externa de 3.5 dBi desmontable, incluye sof AP para ampliar una red inalambrica, opera en Infrastructure y Ad-Hoc, WPS, compatible con Windows 2000, Windows XP 32-/64-bit, Windows 7 32-/64-bit, Windows 8 32/64 bit, Vista 32-/64-bit, Linux ,MAC.

Tarjeta PCI Inalambrica TENDA **(TE-W311P) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz,** cuenta con 1 antena externa de 2.2 dBi fija, incluye sof AP para ampliar una red inalambrica, opera en Infrastructure y Ad-Hoc, WPS, soporta 32-bit, compatible con Windows 8 32-/64-bit, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP 32-/64-bit, Windows 7 32-/64-bit, Linux 2.2X/2.4X/2.6X, Vista 32-/64-bit, MAC

Tarjeta PCI Inalambrica TENDA **(TE-W311P+) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz,** cuenta con 1 antena externa de 2.2 dBi desmontable, incluye sof AP para ampliar una red inalambrica, soporta 32-bit, opera en Infrastructure y Ad-Hoc, WPS, compatible con Windows 8 32-/64-bit, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP 32-/64-bit, Windows 7 32-/64-bit, Linux 2.2X/2.4X/2.6X, Vista 32-/64-bit, MAC

Adaptador USB inalambrico TENDA **(UH150) N150 Mbps, Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz,** cuenta con 1 antena externa omnidireccional de 5 dBi desmontable, incluye sof AP para ampliar una red inalambrica, opera en Infrastructure y Ad-Hoc, WPS, compatible con Windows 8 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit, Windows xp 32/64 bit Linux, MAC OS

Router y Acces Point 300 Mbps

Router Inalambrico TENDA **(N30) 300Mbps, 2.4 Ghz, (1) puerto LAN 10/100Mbps, (1) puerto WAN 10/100 Mbps**, cuenta con 2 antenas fijas de 5dBi, modo de operación Router/WDS, tiene filtro por MAC/Cliente/URL y administracion remota, soporta VPN Passthrough, Virtual server, Bandwidth Control y seguridad WPS.

Router Inalambrico TENDA **(TE-W368R), 300 Mbps, 2.4GHz, (4) puertos Ethernet 10/100 Mbps y (1) puerto WAN 10/100Nbps**, cuenta con 2 antenas fijas de 2 dBi, modo de operación WISP/WDS, tiene filtro por MAC/Cliente/URL y administracion remota, soporta VPN Passthrough, Virtual server, Bandwidth Control y seguridad WPS.

Router Inalambrico TENDA **(TE-W302R), 300 Mbps, 2.4GHz, (4) puertos 10/100 Mbps y (1) puerto WAN 10/100Mbps**, cuenta con 3 antenas fijas de 2.5 dBi, modo de operación WISP/WDS, tiene filtro por MAC/Cliente/URL y administracion remota, soporta VPN Passthrough, Virtual server, Bandwidth Control y seguridad WPS. **(Existencias Limitadas)**

Router Inalambrico TENDA **(TE-W308R), 300 Mbps, 2.4GHz, (4) puertos 10/100Mbps y (1) puerto WAN 10/100Mbps**, cuenta con 2 antenas fijas de 5 dBi, modo de operación WISP/WDS, tiene filtro por MAC/Cliente/URL y administracion remota, soporta VPN Passthrough, Virtual server, Bandwidth Control y seguridad WPS. **(Existencias Limitadas)**

Access Point TENDA **(TE-W301A), 300 Mbps, 2.4GHz, (1) puerto LAN 10/100/1000 Mbps,** cuenta con 3 antenas internas de 2 dBi, modo de operación AP/WDS, tiene filtro por MAC y seguridad WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, Soporta POE.

Adaptadores 300 Mbps

Adaptador USB Inalambrica TENDA **(TE-W322Ua) 300 Mbps,** cuenta con 2 antenas externas de 3 dBi fijas, incluye sof AP para ampliar una red inalambrica, opera en Infrastructure y Ad-Hoc, WPS, compatible con Windows 8 32-/64-bit, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP 32-/64-bit, Windows 7 32-/64-bit, Linux 2.2X/2.4X/2.6X, Vista 32-/64-bit, MAC

Adaptador USB Inalambrico TENDA **(TE-W322U) 300 Mbps,** cuenta con 2 antenas internas de 2 dBi, incluye sof AP para ampliar una red inalambrica, opera en Infrastructure y Ad-Hoc, WPS, compatible con Windows 8 32-/64-bit, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP 32-/64-bit, Windows 7 32-/64-bit, Linux 2.2X/2.4X/2.6X, Vista 32-/64-bit, MAC

Tarjeta PCI Inalambrica TENDA (TE-W322P+) 300 Mbps, cuenta con 2 antenas externas de 2 dBi desmontable, soporta 32-bit, opera en Infrastructure y Ad-Hoc, WPS, compatible con Windows 8 32-/64-bit, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP 32-/64-bit, Windows 7 32-/64-bit, Linux 2.2X / 2.4X / 2.6X, Vista 32-/64-bit, MAC

Antenas

Antena para interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (Q2405), 5 dBi, 2.4GHz, cobertura H 360° V 15° °, Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI con Conectores Hembra SMA, cable de extension RG-316/ 130cm, Montaje en escritorio o pared.

Antena para Exteriores Omni-Direccional para redes inalámbricas (Q2407), 7d Bi, 2.4GHz, cobertura H: 360° V:15°, es ideal para actualizar sus routers/puntos de acceso inalámbricos, conector SMA.

: Alberto Badilla (jesus.badilla@ctin.com.mx)

POWER

Acces Point High Power para exterior

Acces Point para exterior ENGENIUS (EOC-5611P), 54 Mbps, 2.4GHz Y 5GHz, cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Client Bridge / Access Point / WDS / bridge / Client Router, tiene una antena interna direccional de 14 dbi, antenas externas por radio, 500 mW, 27 dbm, POE, Long Range.
(Existencias Limitadas)

Acces Point para exterior ENGENIUS (ENH-200EXT), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Access Point/Client Router/ Client Bridge/WDS bridge, tiene una antena interna direccional de 10 dbi, conector SMA para antena adicional, 500 mW, 27 dbm, POE, Long Range.

Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-200) N 150 Mbps, 2.4 Ghz, PoE, 500mW, 27dBm,1 puerto LAN, antena interna direccional 10 dBi, soporta Access Point/Client Router/ Client Bridge/WDS bridge, Long Range.

Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-500) N 300 Mbps, 5.0 Ghz, PoE, 500mW, Radio(a/n),27dBm, 2 puerto LAN, antena interna direccional 13 dBi, soporta Client Bridge/Access Point/WDS/Client Router, Long Range.

Access Point para exterior ENGENIUS (ENS202EXT), N300Mbps, 2.4GHz, cuenta con 2 puertos LAN 10/100, Soporta modo Access Point/Client Bridge/Client Router/WDS, 2 antenas externas omnidireccionales de 5 dbi, 400 mW, 26 dbm, POE.

Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-202) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, PoE, 800mW, 29dBm,2 puerto LAN, antena interna direccional 10 dBi, soporta Client Bridge/Access Point/WDS /Client Router, Long Range.

Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-210EXT), super largo alcance 2.4 GHz, 300Mbps, 800mW, Tecnología N-Gigabit Inalámbrico N, 2 Puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Compatible con IEEE 802.3af PoE Punto de Acceso Inalámbrico, Cliente Bridge, WDS Bridge, WDS Punto de acceso -a-estación WDS. 2 antenas de 5 dBi con conector tipo N.

Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-210), largo alcance 2.4 GHz, 300Mbps, 800mW, Tecnología N-Gigabit Inalámbrico N, 2 Puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Compatible con IEEE 802.3af PoE, Gabinete con proteccion ip67, 8SSID, Software de administracion. Antena de 14 dbi

Expansor de Red High Power para interiores

Repetidor Engenius para interior (ERB-9260) N 300 Mbps 2.4 Ghz, 1 puerto LAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, Universal Repeater, CB, CR, antenas fijas 2x2 dBi.

Acces Point High Power para exterior

Access Point para interior Dual Band ENGENIUS (EAP-600), 600 Mbps, 2.4GHz y 5GHz (300mbps + 300mbps) cuenta con 1 puerto LAN Gigabit 10/100/1000, Soporta modo AP/WDS/Repetidor, tiene una antena interna de 5 dbi, montaje de techo y penetra hasta 3 paredes continuas ideal para los hoteles, 800 mW, 29 dbm en 2.4GHz y 26dbm en 5GHz compatible con POE, High Power.

Access Point ENGENIUS (ENH-700EXT), Tecnologia N Exterior Dual Radio Concurrent, 600Mbps, 2.4 GHz y 5GHz, POE, 27dBm, 500MW soporta Access point/Client bridge/WDS, 1 puerto LAN, antenas tipo N(dual band) omnidireccional de 5 dBi.

Access Point ENGENIUS (ENS200), Tecnologia N Exterior Concurrente, 150Mbps, 2.4 GHz, 26dBm, POE, 400MW soporta Access point/Client bridge/WDS, 2 puertos LAN, antena interna de 8 dBi.

Access Point para exterior ENGENIUS (ENS200EXT), N150Mbps, 2.4GHz, cuenta con 2 puertos LAN 10/100, Soporta modo Access Point/Client Bridge/Client Router/WDS, tiene una antena externa omnidireccional de 5 dbi, 400 mW, 26 dbm, POE.

Access Point para exterior ENGENIUS (ENS202), N300Mbps, 2.4GHz, cuenta con 2 puertos LAN 10/100, Soporta modo Access Point/Client Bridge/Client Router/WDS, tiene una antena interna direccional de 8 dbi, 400 mW, 26 dbm, POE.

Access Point para exterior ENGENIUS (ENS500), N300Mbps, 5Ghz, cuenta con 2 puertos LAN 10/100, incluye antena direccional de 10dBi, soporta Access Point/Client Bridge/Client Router/WDS, POE, 400mW, 26dbm.

Access Point para exterior ENGENIUS (ENS500EXT), N300Mbps, 5Ghz, cuenta con 2 puertos LAN 10/100, incluye 2 antenas omnidireccionales de 5dBi, soporta Access Point/Client Bridge/Client Router/WDS, POE, 400mW, 26dbm.

Acces Point High Power para interiores

Access Point ENGENIUS N (ECB-150), Tecnologia N, 2.4 GHz, 150Mbps, 26dBm en potencia de transmicion de datos, soporta Access point/Client bridge/WDS/Repetidor, 1 puerto LAN(10/100 Mbps) 1 antena desmontable 5 dBi, filtrado de direcciones MAC, seguridad WEP, WPA/WPA2.

Acces Point para interior ENGENIUS (EAP-150), 150 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo AP / WDS, tiene una antena interna de 5 dbi, montaje de techo y penetra hasta 3 paredes continuas ideal para los hoteles, 4 BSSID, 400 mW, 26 dbm, POE, High Power.

Acces Point para interior ENGENIUS (EAP-300), 300 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo AP / WDS, tiene una antena interna de 5 dbi, montaje de techo y penetra hasta 3 paredes continuas ideal para los hoteles, 4 BSSID, 800 mW, 29 dbm, POE, High Power.

Access Point ENGENIUS (ECB-300), Tecnologia N, 2.4 GHz, 300Mbps, 29dBm en potencia de transmicion de datos, soporta Access point/Client bridge/Point WDS acceso/WDS Bridge/Repetidor y Router, 1 puerto LAN(10/100 Mbps), 2 antenas desmontables 5 dBi, filtrado de direcciones MAC, seguridad WEP, WPA/WPA2.

Acces Point para interior ENGENIUS (EAP-350) N 300 Mbps, 2.4 Ghz,PoE, 29 dBm, 800 mW, 1 puerto LAN Gigabit, soporta AP/WDS, antenas interna 5 dBi, montaje en techo. High Power,Chip Atheros.

Acces Point para interior ENGENIUS (ECB-350) N 300 Mbps, 2.4 Ghz,PoE, 29 dBm, 800 mW, 1 puerto LAN Gigabit, soporta Access Point/Client Bridge/Universal Repeater/WDS Bridge/WDS AP/WDS Station/AP Router/Client Router, antenas internas 2x5 dBi, High Power.Super Long Range.

Router High Power para interiores

Router para interior ENGENIUS (ESR-1221N) N 150 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas externas 1x2 dBi.

Router para interior ENGENIUS VPN (EVR100) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN Gigabit, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, soporta 5 VPN IPSec L2TP, 23 dBm, QoS, WMM, antenas desmontables 2x2 dBi.

Router para interior ENGENIUS (ESR-1221N2) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas externas 2x2 dBi.

Router para interior ENGENIUS largo alcance (ESR-150H) N 150 Mbps, 2.4 Ghz, 200mw, 4 puertos 10/100, seguridad WEP/WPA/WPA2, 23 dBm, QoS WMM, antenas desmontables 1x2 dBi.

Router para interior ENGENIUS (ESR-600H) N 600mbps (300 + 300), XTRA RANGE DUAL BAND CONCURRENTE 2.4/5GHz, 4 puertos gigabit, 2 antenas de 5dbi, 100mW (20dBm) DE POTENCIA, 4 SSID, PUERTO USB, QoS, vpn lite.

AP/Router 3G

AP/Router 3G ENGENIUS (ESR-6650), 150 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 USB y 2 puerto WAN/LAN 10/100 Mbps, seguridad WPA / WPA2, QoS, WMM, Antena desmontable 2dBi. (Existencias Limitadas)

AP/Router 3G ENGENIUS (ETR-9350), 300 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 USB, 2 puerto WAN/LAN 10/100 Mbps, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas internas 2x2 dbi. (Existencias Limitadas)

AP/Router 3G Engenius Pocket (ETR-9360) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 1 puertos LAN/WAN, 1 USB, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas internas.Bateria Interna recargable.

Adaptadores High Power

Tarjeta Inalambrica USB Engenius (EUB-9603EXT) 150 Mbps, cuenta con antena desmontable de 2dBi, 200 mW, seguridad WEP 64/126, WPA & WPA2, soporta Windows 7/Vista/XP/2000 & Mac, Long Range.

Tarjeta Inalambrica USB Engenius (EUB-9603H) 150 Mbps, cuenta con antena desmontable de 5dBi, 600 mW, seguridad WEP 64/126, WPA & WPA2, soporta Windows 7/Vista/XP/2000 & Mac, High Power.

Tarjeta Inalambrica USB Engenius (EUB-9801) 150 Mbps, cuenta con dos antena interna , seguridad WEP, WPA / WPA2 (AES / TKIP), WPS, WMM, soporta Windows 2000/XP/Vista, Linux 2.4 and 2.6, MAC, soporta 2.4 GHz y 5 GHz, Dual Band. (Existencias Limitadas)

Accesorios

Power over ethernet injector ENGENIUS (NPE-4818), 48V/ 0.375 A, contiene fuente de alimentación 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0.5 A.

Power over ethernet injector ENGENIUS (EPE-5818af), 48V/0.375A, compatible con IEEE 802.3af, fast ethernet de entrada y salida puertos, PoE de cableado de hasta 100 metros (300 pies)

Antenas

Antena Omnidireccional (EAG2408) 2.4 GHz, 8DBI, Conector tipo N

ET

Nafarrate (selene.nafarrate@ctin.com.mx).

Racks

Mini Rack 19", 4U, INTELLINET, 4 U, Gris, 48 x 30 x 18 cm , 167628, Mini Rack para montaje en pared o escritorio, diseñado para instalaciones pequeñas LAN, ancho de 19 pulgadas, altura de 7 pulgadas (4U), profundidad de 12 pulgadas (30 cm)

Rack de 19" de 2 postes, 42 U, Negro (710138) Diseñado para soportar dispositivos de 19" Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, Marco de 9 dobleces para una máxima estabilidad, 300 kg de capacidad de carga distribuida, 1867 mm de altura interior y 1956 mm de altura exterior, con pies de ajuste de nivel estándar

Rack de 19" de 2 postes, 26 U, Negro, INTELLINET, Rack de 19" de 2 postes, 26 U, Color: Negro, 710091, Diseñado para soportar dispositivos de 19" , Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, Marco de 9 dobleces para una máxima estabilidad, 300 kg de capacidad de carga, distribuida, 1156 mm de altura interior y 1245 mm de altura exterior, Construcción con hoja de acero de 2.0 mm PSCC (calibre 14), •1245 (Alto) x 515 (Ancho) x 640 (Profundo) mm, 40 piezas de tornillos con tuerca

Rack de 19" de 4 postes, 26 U, Negro (710176), Rack de 19" de 4 postes, 26 U, Negro. Diseñado para soportar dispositivos de 19", Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, 300 kg de capacidad de carga distribuida 1156 mm de altura interior y 1245 mm de altura exterior, Viene con pies de ajuste de nivel estándar

Rack de 19" de 4 postes, 42 U, Negro (710213) Rack de 19" de 4 postes, 42 U, Negro. Diseñado para soportar dispositivos de 19", Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, Marco de 9 dobleces para una máxima estabilidad. 300 kg de capacidad de carga distribuida, 1867 mm de altura interior y 1956 mm de altura exterior.

Rack de 19" (674201) Altura: 42 U (1.87 m), Arreglo de Marco Simple, Negro, Soporta hasta 300 kg

Rack abierto de 19" (711586) 4 postes; Altura: 48 U; Capacidad de carga: 300 kg; Color: Negro, Material: Acero; Calibre: marco de 1.5 mm, soportes verticales de 2 mm, base y soporte horizontal de 2.5 mm; Dimensiones externas: 2235 (Altura) x 536 (Ancho) x 800 (Profundidad) mm; Peso; 38 kg

Rack abierto de 19" (204163) Altura: 42 U Serie abierta, 4 postes, negro, Dimensiones externas Cumple con los estándares de montaje ANSI/EIA RS-310-C, D, E y F 2022 (Alto) x 550 (Ancho) x 450 (Profundo) mm; Color: Negro

Rack abierto de 19" (601511) Doble Marco, 4 Postes, 26U Profundidad ajustable: 23.6" ó 31.5". Puntos de montaje a 16.5" ó 23.5"

Rack de 19" (672603) 2 postes, 26 U, color Negro, 300 kg de capacidad de carga distribuida, 1240 mm de altura, hoja de acero de 2.0 mm PSCC (calibre 14), 1240 (Alto) x 515 (Ancho) x 640 (Profundo) mm

Rack de 19" (674805) 2 postes, 48 U, Negro, 300 kg de capacidad de carga distribuida, 2218 mm de altura, hoja de acero de 2.0 mm PSCC (calibre 14), 2218 (Alto) x 536 (Ancho) x 640 (Profundo) mm

Gabinetes de Montaje

Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 6 U.(203906). Se monta directamente en los muros. Carga estática máxima de 60 kg. Se envía completamente ensamblado.

Gabinetes para montaje en muro (711593) 7U, capacidad de carga: 30 kg general, 19", Color Negro, RAL 9005, acero, 359 (Altura) x 520 (Ancho) x 400 (Profundidad) mm

Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 12 U (203869), Específicamente diseñado para aplicaciones de espacio reducido Se monta directamente en los muros Carga estática máxima de 60 kg Canales de cableado y orificios de entrada de aire en las partes superior y de fondo Grado de protección: IP20
Rollo de acero en frío de alta calidad SPCC Grosor de la lámina: 2.0 mm para los rieles de montaje y 1.2 mm para lo demás Terminado de la superficie: desengrasante, decapado, con spray fosfórico, electricidad estática, terminado en polvo De conformidad con los estándares ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 (Parte 1, Parte 7), DIN41494

Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 9 U (203883) Gabinete de 19" para montaje en pared, acero, negro, 9 U, Se monta directamente en los muros Carga estática máxima de 60 kg, Canales de cableado y orificios de entrada de aire en las partes superior y de fondo, Grosor de la lámina: 2.0 mm para los rieles de montaje y 1.2 mm para lo demás, 485 (Altura) x 600 (Ancho) x 450 (Profundidad) mm (19.1 x 23.6 x 17.7 in.

Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 15 U (203845) Gabinete de 19" para montaje en pared, acero, negro, 15 U, Específicamente diseñado para aplicaciones de espacio reducido, Carga estática máxima de 60 kg, Canales de cableado y orificios de entrada de aire en las partes superior y de fondo Rollo de acero en frío de alta calidad SPCC, Grosor de la lámina: 2.0 mm para los rieles de montaje y 1.2 mm para lo demás Dimensiones externas: 751 (h) x 600 (w) x 450 (d) mm (29.6 x 23.6 x 17.7 in.)

Gabinete Servidor (203449) 19", 42 U, Negro, Acero, 4 ventiladores, 4 Ruedas, 40 pies niveladores, 40 juegos de tornilleria, 2051 (Altura) x 600 (Ancho) x 800 (Profundidad) mm (80.7 x 23.6 x 31.5 in.)

Gabinete Servidor (201704) 19", 42 U, Negro, Acero, 4 ventiladores, 4 Ruedas, 40 pies niveladores, 40 juegos de tornilleria, 2025 (h) x 600 (w) x 1000 (d) mm (79.7 x 23.6 x 39.4 in.)

Barras de contacto

Barra de 7 contactos (207102) para uso de rack abierto, supresor, parte trasera horizontal

Charolas

Charola deslizable de 19", 1 U. Profundo = 550, 1 U, Negro. (206525). Se ajusta a los gabinetes Servidor y para gabinetes montaje en pared de 19".

Charola Fija Universal, INTELLINET,Para Montaje en Rack de 2 puntos 2U, 400 mm de profundidad, capacidad de carga de 16 kg Color: Negro **710336,** Para montaje en rack de 2 postes y en gabinetes de 19" diseño de 2 U.

Charola Fija (670678) Ventilada de 19" de 1 U, 250 mm; Capacidad de carga: 50 kg; Color: Negro

Charola (674836) Ventilada de19" de 2U, Negro, 35 cm, capacidad de carga de 25kg

Charola (130066) Para montaje en rack 19" 1 U de alto, 40 cm de profundidad; Capacidad de carga 50 Kg negro, ventilada

Charola Fija (206464) Para gabinete de montaje en pared de 19", 1 U, Negro, 250 mm de profundidad, Soporta hasta 40 Kg, Para gabinetes de 450 mm de profundidad

Charola Fija de 19" (678051) Sólida Para gabinetes con profundidad de 800 mm Carga máxima de 50 kg, Cuatro puntos de montaje en los laterales, Tornillos de instalación incluidos; Material: hoja de metal; Color: Negro

Charola Fija (671075) Para Gabinetes tipo Servidor de 19", 1U Ventilada, 1000 mm de profundidad Ventilada, Carga máxima de 110 kg, Cuatro puntos de montaje en los lados, Herramienta de instalación incluida; Material: Hoja de acero; Color: Negro

Patch Panel (Panel de parcheo) Cat 5e 10/100 Mbps

Panel de parcheo para montaje en pared Cat 5e (162470) 12 puertos, UTP

Panel de Parcheo Cat5e, INTELLINET, 24 puertos, UTP, 1U Color: Negro, 513555, Diseño: Dimensiones: 482 mm (Ancho) x 43 mm (Alto) x 48 mm (Profundo), distancia horizontal entre los hoyos izquierdo y derecho del montaje: 465 mm, distancia vertical entre los hoyos superior e inferior de montaje: 31.8 mm, peso: 0.76 kg

Panel de parcheo Cat 5E (513579) 48 puertos. Montaje en rack de 19", 2 unidad. **Se poncha con una Herramienta de impacto tipo 110.**

Patch Panel (Panel de parcheo) Cat 6 10/100/1000 Mbps

Panel de parcheo Cat 6 (520959) 24 puertos. Montaje en rack de 19", 1 unidad. **Se poncha con una Herramienta de impacto tipo 110.**

Panel de parcheo Cat 6 (560283) 48 puertos, UTP, 2U, montaje en rack 19"

Patch Cord (Cable Patch) Cat 5e 10/100 Mbps

Cable Patch (362214) Para Red Cat5e UTP, PyME, RJ-45 Macho/ RJ-45 Macho, 0.45, Gris, UTP, ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B, Calibre 24 AWG

CABLE PATCH SOHO 1.0m UTP Gris, INTELLINET, Cable Patch para Red Cat5e UTP, PyME, ImageUTP, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.0 m, Gris, Color: Gris, **362221,** UTP, ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B, Conectores RJ-45, Calibre 24 AWG

Cable de red, Cat5e, UTP (318228) RJ-45 Macho/RJ-45 Macho, 0.45 m, Gris

Cable de red, Cat5e UTP (318129) RJ-45 Macho / RJ-45 macho, 1.5ft, (0.45 metros), color azul y garantia de por vida.

Cable de red, Cat5e, UTP (320757) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 2.0 m, Negro Acoplo de impedancia Botas que evitan los enganches Con refuerzo para evitar la deformación Cumple o excede el estándar Cat5e

Cable de red, Cat5e, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.0 m, Color Gris , 318921, UTP, Listado UL, Certificado a 350 MHz, Aprobado por EIA/TIA, 4 Pares, Conectores RJ-45

Patch Cord UTP Categoria 5e (318938) 1 metro de largo. Color Azul

Cable de red, Cat5e, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 2.0 m, Color: Gris, 318976, UTP, Listado UL, Certificado a 350 MHz, Aprobado por EIA/TIA, 4 Pares, Conectores RJ-45

Patch Cord UTP Categoria 5e (318983) 2 metros de largo. Color Azul

Cable de red, Cat5e, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3.0 m, color: Gris, 319768, UTP, listado UL, certificado a 350 MHz, aprobado por EIA/TIA, 4 Pares, conectores RJ-45

Patch Cord UTP Categoria 5e (319775) 3 metros de largo. Color Azul

Patch Cord UTP Categoria 5 (319812) 4.2 metros de largo. Color Gris

Cable de red (319829), Cat 5e, UTP, 5 M., azul.

Patch Cord UTP Categoria 5 (319867) 7.6 metros de largo. Color Gris

Cable de red, Cat5e, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 15.0 m, color: Gris, 319973, UTP, listado UL, certificado a 350 MHz, aprobado por EIA/TIA, 4 Pares, conectores RJ-45

Patch Cord UTP Categoria 5e (319980) 15.2 metros (50.0f) de largo. Color azul

Patch Cord UTP Categoria 5e (320627) 30 metros (100ft) de largo. Color blanco

Cable de red, Cat5e, UTP (336628) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 m, Gris, Contactos con baño de oro, Cumple o excede el estándar Cat5e Aprobado por EIA/TIA

Cable de red, Cat5e, UTP (320771) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 5.0 m, Negro Acoplo de impedancia, Forro único de PVC Probados bajo estándares, Certificado a 350 MHz Aprobado por EIA/TIA

Cable de red, Cat5e, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3.0 m, Color: Negro, 320764, UTP
Listado UL, Certificado a 350 MHz, Aprobado por EIA/TIA, 4 Pares,Conectores RJ-45

Cable de red, Cat5e, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 m, Azul, Color: Azul, 338400, UTP, Listado UL, Certificado a 350 MHz, Aprobado por EIA/TIA, 4 Pares, Conectores RJ-45

Cable de red, Cat5e, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.0 m, Color: Negro, 320740, Listado UL,, Certificado a 350 MHz, Aprobado por EIA/TIA, 4 Pares, Conectores RJ-45

CABLE PATCH 7.6m(25.0f) Cat 5e UTP NEGR, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 7.5 m, Color: Negro, 320788, UTP, Listado UL, Certificado a 350 MHz, Aprobado por EIA/TIA, 4 Pares, Conectores RJ-45

Cable Patch (362276), Para red Cat5e UTP, PyME UTP, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 7.5 m, Color: Gris (Existencias Limitadas)

Cable de red (318143), Cat5, UTP, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 0.45 m, Color: Negro (existencias limitadas)

Cable de red (319874), Cat5e, UTP, RJ-45 Macho/ RJ-45 Macho, 7.5 m, Color: Azul (Existencias Limitadas)

Cable Patch (362269) Para Red Cat5e UTP, PyME, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 5.0 m, Gris, Contactos con baño de oro para una mejor conexión, cable con forro de PVC para darle flexibilidad y durabilidad, ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B, Calibre 24 AWG

Patch Cord (Cable Patch) Cat 6 (10/100/1000 Mbps)

Cable de red, Cat6, UTP RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 0.45 m, Azul (342568) Acoplo de impedancia, Contactos con baño de oro, Probados bajo estándares

Cable de red, Cat6, UTP (342032) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 ft. (0.5 m), Negro, Contactos con baño de oro, Probados bajo estándares

Cable de red, Cat6, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3 ft. (1.0 m), color: Gris, 340373, UTP, Listado UL, Aprobado por EIA/TIA, 4 Pares, Conectores RJ-45

Cable de Red, Categoria 6, UTP (340380), Conectores RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, Longitud 1.5 m, Color Gris

Cable de red, Cat6, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 7 ft. (2.0 m), color: Gris, 334112, UTP, Listado UL, aprobado por EIA/ TIA, 4 pares, Conectores RJ-45

Patch Cord UTP Categoria 6 (342599) 2 metros de largo. Color Azul

Patch Cord UTP Categoria 6 (342063) 2.0 metros (7.0ft) de largo. Color negro

Patch Cord UTP Categoria 6 (342605) 3.0 metros (10ft) de largo. Color Azul

Patch Cord UTP Categoria 6 (334129) 3.0 metros (10ft) de largo. Color gris

Cable de red UTP Cat. 6, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3 ft. (1.0 m), Azul, 342575, 4 Pares, Conectores RJ-45

Cable de red, Cat6, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 7.5 m, Gris, Color: Gris, 336758, UTP, Listado UL, Certificado a 350 MHz, aprobado por EIA/TIA, 4 Pares, Conectores RJ-45

CABLE PATCH CAT 6, 3.0M(10.0F) UTP NEGRO, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3.0 m, Color: Negro, 342070, UTP, Listado UL, Aprobado por EIA/TIA, 4 Pares, Conectores RJ-45

Cable de red (342049), Cat6, UTP, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.0 m, Color: Negro (Existencias Limitadas)

Cable de red (342056), Cat6, UTP, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 m, Color: Negro

Pinzas Para Red

Herramienta de Crimpeo para Plug Modular (210836). Herramienta de crimpeo multifuncional para plug RJ11, RJ12 y RJ45, corta y quita el forro del cable.

Herramienta para Crimpear Plug Modular (211048) Herramienta profesional modular todo en uno con cortadora y desforradora. Crimpea plugs modulares RJ45, RJ12 y RJ11.

PINZA P/PONCHAR JACKS /TERMINAL BLOCKS, INTELLINET, Herramienta de Impacto para Terminal Block, Para Terminal Block 110/ 88, color: Anaranjado, 211055, General: Para su uso en terminal blocks 110/ 88, Presión ajustable: Alta 15 +/- 2 kg; Baja 10 +/- 2 kg Dimensiones: Longitud: 177.8 mm,Peso: 122 g

Probador de Cables (351911), 4 en 1, RJ-11, RJ-45, USB y BNC (Existencias Limitadas)

Kit De Herramientas

Tornilleria, INTELLINET, Tornillo y tuerca, caja con 20 piezas, 710718, M6, se ajusta tanto a ranuras como a destornilladores Phillips

Tuercas Enjauladas, tornillos y arandelas (206679) 50 piezas por bolsa, Incluye Tuercas, Tornillos y Arandelas

Kit de Herramientas de 145 piezas en estuche PN-530217

Juego de herramientas basico, para tecnicos de computo (530071)

Juego de herramientas basico, para computadoras (400077)

Cajas

Caja para pared 4.8cm de profundidad (517874) Color blanco

Tapas

Tapa para caja, INTELLINET, Montaje al ras, 4 salidas, color: Blanco, 163316, Aprobado por UL, 114 mm de alto, 70 mm de ancho, 82.5 mm entre los orificios de los tornillos

Tapa para Caja de Pared (163293) Tapa de salida dual, montaje al ras de la pared, incluye protección de polvo, utiliza cualquier keystone jack estándar, se adapta a las cajas estándar, Color Blanco

Tapa para Caja de Pared (163286) Una Salida, montaje al ras de la pared, incluye protección de polvo, utiliza cualquier keystone jack estándar, se adapta a las cajas estándar, Color Blanco

Panel de Tapa, INTELLINET,Tapa Ciega de 19", 1 U, Negra 206600, Cubre las posiciones Vacias de los gabinetes 1 U 19" Material: hoja de acero Negro

Accesorios De Red pasiva

COPLE MODULAR RJ-45 UTP (504225)

Cable Patch Cat 5e, INTELLINET, UTP, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3.0 m, Gris 362252, Conectores RJ-45, Calibre 24 AWG

Cable Patch, INTELLINET,Para cableado LAN Ethernet, 362238, Conectores RJ-45, Calibre 24 AWG, UTP

Organizadores De Cable Vertical

Organizador Vertical de Cable, INTELLINET, 22 U, Negro Color: Negro, 710541, Organizador Vertical de Cable con Cubierta, altura 22 U,material: hoja de acero de 1.2 mm

Organizador Vertical de Cable, INTELLINET, 42 U, Negro Color: Negro, 710589, Organizador Vertical de Cable con Cubierta, Altura 42 U,Material: hoja de acero de 1.2 mm

Organizador Vertical de Cables (670692) Para Rack/ Marcos Abiertos, 26 U Lado derecho, Negro

Organizador Vertical de Cables (670784) Para Rack/ Marcos Abiertos, 48U Lado Derecho, Negro

Organizador Vertical de Cables (670760) Para Rack/ Marcos Abiertos, 42U Lado derecho, Negro

Organizadores De Cable Horizontal

Organizador Cables 19", 1U Metalico 5cm, INTELLINET, Organizador de Cables para Montaje en Rack de 19", 1U, Negro, Color: Negro, 169950, Se ajusta a rack o gabinetes de 19", Mantiene los cables ordenados, 1U de alto

Organizador Horizontal de cable frontal (168458) de cables 2U para rack de 19" de plastico con tapa

Organizador Horizontal de horizontal (678188) de cables 2U para rack de 19" de argollas (Existencias Limitadas)

Probadores De Cables

Generador de tonos y probador, INTELLINET, Generador de tonos, Color: Beige, 515566, Generador de tonos: Tonos de frecuencia: Altos alternados 500 Hz - 781 Hz ; Bajos alternados 446 Hz - 657 Hz, Modo de batería para voz: 9V en un circuito de 600 ohms, Protección de voltaje: 50 VDC ó 24 VAC, Batería: 9V DC estándard o alcalina, Aprobado por CE: EN 55022 Clase B para ITE y EN 55024, Tamaño: 125 (Largo) x 68 (Ancho) x 26 (Alto) mm, Peso: 120g, Probador: Ganancia: 30 db, Resistencia de la punta: 30 ohms (Punta Plástica), Batería: 9V DC estándard o alcalina, Aprobado por CE: EN 55022 Clase B para ITE y EN 55024, Tamaño: 210 (Largo) x 40 (Ancho) x 28 (Alto) mm, Peso: 140g

Probador Cables de Red RJ45 Mod. (351898), Tipo de cables UTP/ STP/ FTP

Bobinas De Cables Cat 5e (10/100 Mbps)

Bobina de cable U/UTP 1,000 FT. (305 MTS.), 24 AWG Categoría 5e, bobina, PyME, azul, PN-362344

Bobina de cable U/UTP 1,000 FT. (305 MTS.), 24 AWG Categoría 5e, bobina, PyME, gris, PN-362320

Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 5e solido, gris, PN-325899

Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 5e solido, azul, PN-327749

Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 5e solido, blanco, PN-333078

Bobinas De Cables Cat 6 (10/100/1000 Mbps)

Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 6 centro solido, gris, PN-334136

Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 6 flexible, multifilar, gris, PN-334143

Plug RJ-45 Cat 5e (100/100 Mbps)

Plug RJ-45 Categoria 5e, PN-790055, Bote con 100 piezas, multifilar, UTP

Plug RJ-45 Cat 6 (100/100/1000 Mbps)

Plug RJ-45 Categoria 6 Blindado, PN-340724 (Existencias Limitadas)

Plug RJ-45 Categoria 6, (502344), Bote con 100 piezas (contactos de chapa de oro 15u)

Jacks Cat 5e (10/100 Mbps)

Jack Cat5e, INTELLINET, UTP de impacto, color: Rojo, 210478, De plástico, para su uso con cable sólido y multifilar, calibres 22 al 26 AWG, aprobado por EIA/TIA, listado UL, código de colores 568A/B, temperatura de operación: -40° C – 80° C

Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, PN-210546 Color azul

Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, PN-210355 Color blanco

Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, PN-210188 Color marfil

Jack categoría 5e, INTELLINET, UTP, De impacto Color: Negro, 210416, La categoría cumple en desempeño con el estándar ANSI/TIA/EIA 568B.2, Para su uso con cable sólido o multifilar, calibres 22 a 26 AWG, Código de colores 568A/B

Jacks Cat 6 (10/100/1000 Mbps)

Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-519557 Color marfil (Existencias Limitadas)

Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-210591 Color blanco

Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-210720 Color negro

Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-210614 Color rojo

Jack categoría 6, INTELLINET, Azul, De impacto, 210737,Para uso con cable sin blindaje (UTP) Cat6, Compatible con herramientas de impacto 110 y Krone La Cat6 cumple con el estándar ANSI/TIA/EIA 568B.2-1.

Jacks telefonicos de impacto (Rj11 y RJ12)

Keystone Jack telefonico RJ11 y RJ12, de impacto, PN-210843 Color blanco

Distribuidor Modular

Distribuidor Modular (504195) Permite a dos puertos RJ45 compartir el cable de red Cat5e blindado Permite conectar dos nodos sobre un solo cable Usado en pares (un distribuidor modular en cada terminal del cable de red), Requiere un acoplador (hembra hembra) para la conexión en cada terminal del cable de red

s en Instalacion de Superficie para Guiado y Protección de Cable Marca Hellerman Tyton

Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

arca Hellermann Tyton

Cordon de Parcheo Categoria 5E (Cable de Parcheo) Varios Tamaños y Colores

Cordón de Parcheo (PCBLU3) Azul Estándar 3 fts CAT 5E (Existencias Limitadas)

Cordón de Parcheo (PCGRY3) Gris Estándar 3 fts CAT 5E (Existencias Limitadas)

Cordon de Parcheo Categoria 6 (Cable de Parcheo) Varios Tamaños y Colores

Cordón de Parcheo (PC6BLU5) Azul Gigaband 5 fts CAT 6 (Existencias Limitadas)

Jacks Cat5E

RJ45 (RJ45FC5E-FW) Blanco Oficina Cat 5E (Existencias Limitadas)

RJ45 (RJ45FC5E-BLK) Negro CAT5E (Existencias Limitadas)

Terminacion en Pared ó Mueble

Caja (SMBQUAD-FW) Superficial Blanco Oficina 4 Puertos (Existencias Limitadas)

to Jara (alberto.jara@ctin.com.mx)

Caleado Condumex UTP

Cable UTP. CONDUMEX. 66445632. Cat 5e, 4 pares, 24 AWG, (CM). BravoTWIST. BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Cubierta exterior de PVC color Gris.

Cable UTP. CONDUMEX. 66445812. UltraCat 5e, 4 pares, 24 AWG (CM). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Cinta Poliéster que aísla a los pares de la cubierta. Cubierta de PVC color Azul.

Cable UTP. CONDUMEX. 66445832. UltraCat 5e, 4 pares, 24 AWG (CM). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Cinta Poliéster que aísla a los pares de la cubierta. Cubierta de PVC color Gris.

Cable UTP. CONDUMEX. 66445872. UltraCat 5e, 4 pares 24 AWG, (CM). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Cinta Poliéster que aísla a los pares de la cubierta. Cubierta de PVC color Amarillo.

Cable UTP. CONDUMEX. 664464. Cat 5e para exterior relleno de gel, 4 pares, 24 AWG. BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Cubierta de polietileno color negro, resistente a la intemperie.

Cable UTP. CONDUMEX. 66446935. UltraCat 6, 4 pares, 23 AWG, (CMR). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Separador de polietileno, alto desempeño contra diafonía. Cinta poliéster que aisla a los pares de la cubierta. Cubierta de PVC color Gris.

Cable UTP. CONDUMEX. 66446815. UltraCat 6, 4 pares, 23 AWG, (CM). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Separador de polietileno, alto desempeño contra diafonía. Cinta poliéster que aisla a los pares de la cubierta. Cubierta de PVC color Azul.

Cable UTP. CONDUMEX. 66446835. UltraCat 6, 4 pares 23 AWG, (CM). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Separador de polietileno, alto desempeño contra diafonía. Cinta poliéster que aisla a los pares de la cubierta. Cubierta de PVC color Gris

Cable UTP. CONDUMEX. 66446875. UltraCat 6, 4 pares 23 AWG, (CM). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Separador de polietileno, alto desempeño contra diafonía. Cinta poliéster que aisla a los pares de la cubierta. Cubierta de PVC color Amarillo.

Cable UTP. CONDUMEX. 66545742. Cat. 5e, 4 pares 24 AWG, (CMX). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Cinta poliéster. Cubierta de PVC color Negro (Antillama y resistente a la intemperie).

Cable UTP Siames. CONDUMEX. 820030. 2 pares Cat 5 24 AWG + 1 par multifilar 16 AWG. BOBINA 500m. Cubierta de PVC retardante a la flama color Blanco. Servicios auxiliares y sistemas de CCTV.

Cableado Condumex FTP (Blindado)

Cable FTP. CONDUMEX. 66444515. CAT 5e, 4 pares, 24 AWG (CM). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Conductores pareados y cableados. Separador de polietileno. Hilo dren. Cinta plástica aluminizada. Cubierta exterior de PVC. Color Azul.

Cable FTP. CONDUMEX. 66496615, CAT 6, 4 pares, 23 AWG (CM). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno. Conductores pareados y cableados. Separador de polietileno. Hilo dren. Cinta plástica aluminizada. Cubierta exterior de PVC. Color Azul.

Cable F/UTP. CONDUMEX. 66777615. CAT 6A, 4 pares, 24 AWG (CMR). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de polietileno retardante a la flama. Blindaje general de cinta plástica aluminizada. Hilo de dren 24 AWG compuesto por siete conductores de cobre estañado calibre 32 AWG. Cubierta externa de PVC Color Azul.

Cable F/UTP. CONDUMEX. 66777635, CAT 6A, 4 pares, 23 AWG (CMR). BOBINA 305m. Aislamiento de polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de polietileno retardante a la flama. Blindaje general de cinta plástica aluminizada. Hilo de dren 24 AWG compuesto por siete conductores de cobre estañado calibre 32 AWG. Cubierta externa de PVC Color Gris.

Polarizados

Cable para bocina. CONDUMEX. 720270. 1 par 18 AWG, Bobina o caja 300m. Conductores multifilares de cobre suave, uno natural y el otro estañado. Aislamiento de PVC transparente.

Cable para bocina. CONDUMEX. 720824. 1 Par 20 AWG, Bobina o caja 300m. Conductores multifilares de cobre suave, uno natural y el otro estañado. Aislamiento de PVC transparente.

Cable para bocina. CONDUMEX. 720271. 1 Par 22 AWG, Bobina o caja 300m. Conductores multifilares de cobre suave, uno natural y el otro estañado. Aislamiento de PVC transparente.

CATV

Cable coaxial CATV-59. CONDUMEX. 800070. Malla AL 40%, Conductor 20 AWG, BOBINA 500m. Conductor de acero recubierto de cobre. Aislamiento de polietileno celular. Cinta de poliéster aluminizado. Cubierta de PVC color Negro. TV por microondas (MVS), TV abierta UHF, VHF, conexión de TV a equipo de video.

Cable coaxial CATV-6. CONDUMEX. 800071. Malla AL 60%, Conductor 18 AWG, BOBINA 500m. Conductor de acero recubierto de cobre. Aislamiento de polietileno celular. Cinta de poliéster aluminizado. Cubierta de PVC color Negro. TV por satélite (DTH), por cable, por microonda (MVS). TV abierta UHF, VHF, conexión de TV a equipo de video.

Microcoaxial

Cable microcoaxial CECBV 75-2. CONDUMEX. 802004. Malla Cu estañado 95%, Conductor Cu 26 AWG, BOBINA 500m. Aislamiento de polietileno celular. Cinta de poliéster aluminizado. Cubierta de PVC color Negro. Distribución de señales digitalesen centrales telefónicas, conexión de equipo PCM, o RDI.

Cables RG

Cable coaxial RG-58. CONDUMEX. 800021. Malla Cu estañado 95%, Conductor Cu 20 AWG. BOBINA 500m. Aislamiento de polietileno sólido. Cubierta de PVC color negro. Antenas en automóviles, redes THIN-ETHERNET para datos.

Cable coaxial RG-8. CONDUMEX. 800027. Malla 90% Cu, conductor Cu 13 AWG, negro. 500 MTS. BOBINA 500m. Conductor multifilar de cobre. Aislamiento de polietileno sólido. Malla de cobre. Cubierta de PVC color negro.

Cable coaxial RG-59. CONDUMEX. 800069. Malla 80% Cu, conductor Cu 23 AWG, negro. 500 MTS. BOBINA 500m.

Cable coaxial RG-59. CONDUMEX. 804281. Malla 95% Cu, conductor Cu 23 AWG, negro. BOBINA 500m.

Cable RG-59 Siames. CONDUMEX. 820080. Malla 95%, conductor Cu 20 AWG + 2/18 AWG, BOBINA. 305 mts. Conductor central, alambre de cobre. Aislamiento de polietileno celular, espumado por inyección de gas. Maya de cobre. Cubierta de PVC color blanco.

Cable RG-59 Siames. CONDUMEX. 820082. Malla 95%, conductor Cu 20 AWG + 2/20 AWG, blanco, BOBINA. 305 mts. Conductor central, alambre de cobre. Aislamiento de polietileno celular, espumado por inyección de gas. Maya de cobre. Cubierta de PVC color blanco.

S)

Seguridad

Cable para alarmas CL2R. CONDUMEX. 656250. 2/22 AWG. BOBINA 305m. Conductor multifilar de cobre. Aislamiento de PVC color blanco. Cubierta de PVC retardante a la flama.

Cable para alarmas CL2R. CONDUMEX. 656252. 4/22 AWG. BOBINA 305m. Conductor multifilar de cobre. Aislamiento de PVC color blanco. Cubierta de PVC retardante a la flama.

Cable para alarmas CL2R. CONDUMEX. 656254. 6/22 AWG. BOBINA 305m. Conductor multifilar de cobre. Aislamiento de PVC color blanco. Cubierta de PVC retardante a la flama.

Cable para alarmas contra Incencio FPLR. CONDUMEX. 66659162. 2/16 AWG BOBINA 305m. Conductor de cobre suave. Aislamiento de PVC. Cubierta de PVC retardante a la flama color Rojo.

Cable blindado para alarmas contra incendio FPLR. CONDUMEX. 66657162. 2/18 AWG (CM). BOBINA 305m. Conductor de cobre suave. Aislamiento de PVC. Cinta poliéster aluminizada. Conductor de tierra. Cubierta de PVC antillama retardante a la flama color Rojo.

Acometida

Cable acometida 2/18 PVC. CONDUMEX. 640005. 2 hilos, 18 AWG. BOBINA 250m. Conductores de cobre duro. Aislamiento en paralelo de PVC semirrigido negro. Franja amarilla y leyenda sobre el aislamiento de un conductor como marca de polaridad.

Cable acometida ACEV-170. CONDUMEX. 642026. 2 hilos, 22 AWG. BOBINA 300m. Conductores de cobre suave. Aislamiento de polietileno en colores azul y blanco. Trenzado para hacer un par. Cubierta de PVC negro resistente a intemperie. Refuerzos de fibra de vidrio integrados a la cubierta.

PLANO OVAL

Cordón plano oval. CONDUMEX. 630357. Cordones multifilares de cobre calibre 26 AWG (7/34). BOBINA 305m. Aislamiento de polipropileno. Conductores reunidos en paralelo. Cubierta extruida de PVC en color plateado. Conexión de línea entre el aparato y la roseta, cableado de tableros.

CORDON DISTRIBUIDOR

Cordón distribuidor. CONDUMEX. 630640. Cable de 2 hilos de cobre calibre 24 AWG (0.51 mm). BOBINA 1000m. Conductor de cobre suave estañado. Aislamiento de PVC semirigido. Formación de 2 conductores torcidos. Codigo de colores: Rojo-Blanco. Peso neto: 5 Kg/Km. Conexiones en cajas y tableros de distribución telefónica.

Cordón distribuidor. CONDUMEX. 630008. Cable de 2 hilos de cobre calibre 22 AWG (0.64 mm). BOBINA 1000m. Conductor de cobre suave estañado. Aislamiento de PVC semirigido. Formación de 2 conductores torcidos. Codigo de colores: Rojo-Blanco. Peso neto: 9 Kg/Km. Conexiones en cajas y tableros de distribución telefónica.

EKC

Cable EKC. CONDUMEX. 660002. Cat 2, 2 pares, 24 AWG, (CMR). BOBINA 1500m. Conductores de cobre suave estañado. Aislamiento de PVC semirígido. Conductores torcidos en pares o ternas. Cubierta de PVC en color gris.

Cable EKC. CONDUMEX. 660003X. Cat 2, 3 pares, 24 AWG, (CMR). BOBINA 1000m. Conductores de cobre suave estañado. Aislamiento de PVC semirígido. Conductores torcidos en pares o ternas. Cubierta de PVC en color gris.

Cable EKC. CONDUMEX. 660004. Cat 2, 4 pares, 24 AWG, (CMR). BOBINA 1000m. Conductores de cobre suave estañado. Aislamiento de PVC semirígido. Conductores torcidos en pares o ternas. Cubierta de PVC en color gris.

Cable EKC. CONDUMEX. 660362. Cat 2, 6 pares, 24 AWG, (CMR). BOBINA 700m. Conductores de cobre suave estañado. Aislamiento de PVC semirígido. Conductores torcidos en pares o ternas. Cubierta de PVC en color gris.

Cable EKC. CONDUMEX. 660366. Cat 2, 12 pares, 24 AWG, (CMR). BOBINA 1000m. Conductores de cobre suave estañado. Aislamiento de PVC semirígido. Conductores torcidos en pares o ternas. Cubierta de PVC en color gris.

EKTEL

Cable EKTEL. CONDUMEX. 660565. Cat 2, 2 pares, 24 AWG, (CMR). BOBINA 305m. Conductor de cobre sólido. Aislamiento de PVC. Conductores pareados y cableados. Cubierta exterior de PVC.

Cable EKTEL. CONDUMEX. 660566. Cat 2, 3 pares, 24 AWG, (CMR). BOBINA 305m. Conductor de cobre sólido. Aislamiento de PVC. Conductores pareados y cableados. Cubierta exterior de PVC.

Cable EKTEL. CONDUMEX. 660567. Cat 2, 4 pares, 24 AWG, (CMR). BOBINA 305m. Conductor de cobre sólido. Aislamiento de PVC. Conductores pareados y cableados. Cubierta exterior de PVC.

Cable EKTEL. CONDUMEX. 660568. Cat 2, 6 pares, 24 AWG, (CMR). BOBINA 305m. Conductor de cobre sólido. Aislamiento de PVC. Conductores pareados y cableados. Cubierta exterior de PVC.

Cable EKTEL. CONDUMEX. 660569. Cat 2, 12 pares, 24 AWG, (CMR). BOBINA 305m. Conductor de cobre sólido. Aislamiento de PVC. Conductores pareados y cableados. Cubierta exterior de PVC.

Cable EKTEL. CONDUMEX. 660570. Cat 2, 25 pares, 24 AWG, (CMR). BOBINA 305m. Conductor de cobre sólido. Aislamiento de PVC. Conductores pareados y cableados. Cubierta exterior de PVC.

ICEEV

Cable ICEV. CONDUMEX. 630024. (630243X) 3 hilos, 22 AWG. BOBINA 150mts. Aislamiento de polietileno. Cubierta exterior de PVC en color marfil. Conexión de línea telefónica en interior, en exterior puede exponerse al sol, pero no a zonas inundadas.

Cable ICEV. CONDUMEX. 630241X. 2 hilos, 22 AWG. BOBINA 250mts. Aislamiento de polietileno. Cubierta exterior de PVC en color marfil. Conexión de línea telefónica en interior, en exterior puede exponerse al sol, pero no a zonas inundadas.

Aereos

Cable Telefonico Exterior Aereo ASPB (ACREBg). CONDUMEX. 622056. 10 pares, 26 AWG. 1000m. Metro. Conductores de cobre suave. Aislamiento de polietileno sólido. Cinta reunidora no higroscópica. Blindaje de aluminio adherido a la cubierta. Cubierta de polietileno color negro. Mensajero de acero integrado a la cubierta (Figura 8).

Cable Telefonico Exterior Aereo ASPB (ACREBg). CONDUMEX. 622057. 20 pares, 26 AWG, 1000m. Metro. Conductores de cobre suave. Aislamiento de polietileno sólido. Cinta reunidora no higroscópica. Blindaje de aluminio adherido a la cubierta. Cubierta de polietileno color negro. Mensajero de acero integrado a la cubierta (Figura 8).

Cable Telefonico Exterior Aereo ASPB (ACREBg). CONDUMEX. 622058. 30 pares, 26 AWG, 1000m. Metro. Conductores de cobre suave. Aislamiento de polietileno sólido. Cinta reunidora no higroscópica. Blindaje de aluminio adherido a la cubierta. Cubierta de polietileno color negro. Mensajero de acero integrado a la cubierta (Figura 8).

Cable Telefonico Exterior Aereo ASPB (ACREBg). CONDUMEX. 622059. 50 pares, 26 AWG, 1000m. Metro. Conductores de cobre suave. Aislamiento de polietileno sólido. Cinta reunidora no higroscópica. Blindaje de aluminio adherido a la cubierta. Cubierta de polietileno color negro. Mensajero de acero integrado a la cubierta (Figura 8).

Cable Telefonico Exterior Aereo ASPB (ACREBg). CONDUMEX. 622061. 100 pares, 26 AWG, 1000m. Metro. Conductores de cobre suave. Aislamiento de polietileno sólido. Cinta reunidora no higroscópica. Blindaje de aluminio adherido a la cubierta. Cubierta de polietileno color negro. Mensajero de acero integrado a la cubierta (Figura 8).

SCREEBH-3

Cable Telefonico Exterior SCReEBh-3. CONDUMEX. 627000. 10 pares, 26 AWG, 915m. Metro. Blindaje de aluminio corrugado. Conductores de cobre suave. Aislamiento de polietileno celular con capa externa sólida. Conductores pareados y cableado con pasos de torcido para alta frecuencia. Compuesto de relleno. Cinta reunidora no higroscópica. Cubierta de polietileno en color negro.

Cable Telefonico Exterior SCReEBh-3. CONDUMEX. 627001. 20 pares, 26 AWG, 915m. Metro. Blindaje de aluminio corrugado. Conductores de cobre suave. Aislamiento de polietileno celular con capa externa sólida. Conductores pareados y cableado con pasos de torcido para alta frecuencia. Compuesto de relleno. Cinta reunidora no higroscópica. Cubierta de polietileno en color negro.

Cable Telefonico Exterior SCReEBh-3. CONDUMEX. 627002. 30 pares, 26 AWG, 915m. Metro. Blindaje de aluminio corrugado. Conductores de cobre suave. Aislamiento de polietileno celular con capa externa sólida. Conductores pareados y cableado con pasos de torcido para alta frecuencia. Compuesto de relleno. Cinta reunidora no higroscópica. Cubierta de polietileno en color negro.

Cable Telefonico Exterior SCReEBh-3. CONDUMEX. 627004. 50 pares, 26 AWG, 915m. Metro. Blindaje de aluminio corrugado. Conductores de cobre suave. Aislamiento de polietileno celular con capa externa sólida. Conductores pareados y cableado con pasos de torcido para alta frecuencia. Compuesto de relleno. Cinta reunidora no higroscópica. Cubierta de polietileno en color negro.

Cable Telefonico Exterior SCReEBh-3. CONDUMEX. 627006. 100 pares, 26 AWG, 915m. Metro. Blindaje de aluminio corrugado. Conductores de cobre suave. Aislamiento de polietileno celular con capa externa sólida. Conductores pareados y cableado con pasos de torcido para alta frecuencia. Compuesto de relleno. Cinta reunidora no higroscópica. Cubierta de polietileno en color negro.

to Jara (alberto.jara@ctin.com.mx)

obre) CAT 6A

Jack Cat 6A Blindado

Jack RJ45 Blindado. CONDUNET. 869912ASRJ. Conector RJ-45 Cat 6A, tipo Keystone. Cuerpo y tapa de Zinc y Níquel platinado. Desempeño superior a 500 MHz. Configuración A/B, Conexión con herramienta de impacto tipo 110. Cuerpo de policarbonato con fibra de vidrio, color gris. Cumple con grado de flamabilidad conforme UL 94-V2 (retardante a la flama). Pines de Contacto RJ45 en aleación Fósforo-Bronce con Níquel platinado Terminado de 50 µin (micras de pulgada) de oro. Soporta conductores calibre 23-26 AWG.

Patch Cords Cat 6A

Patch Cord F/UTP. CONDUNET. 86998A1BPC. Categoría 6A, CMR color azul, 1.5 metro, 5 FT. CONSTRUCCIÓN: Conductor multifilar calibre 23 AWG, Plug RJ-45 categoría 6A, cuerpo termoplástico, pines de contacto con cubierta de 50 µin de oro. Bota moldeada para liberar esfuerzo. Color Azul.

Patch Cord F/UTP. CONDUNET. 86998A1CPC. Categoría 6A, CMR color gris, 1.5 metro, 5 FT. CONSTRUCCIÓN: Conductor multifilar calibre 23 AWG, Plug RJ-45 categoría 6A, cuerpo termoplástico, pines de contacto con cubierta de 50 µin de oro. Bota moldeada para liberar esfuerzo. Color Gris.

Patch Cord F/UTP. CONDUNET. 86998A2BPC. Categoría 6A, CMR color azul, 2 metro, 7 FT. CONSTRUCCIÓN: Conductor multifilar calibre 23 AWG, Plug RJ-45 categoría 6A, cuerpo termoplástico, pines de contacto con cubierta de 50 µin de oro. Bota moldeada para liberar esfuerzo. Color Azul.

Patch Cord F/UTP. CONDUNET. 86998A2CPC Categoría 6A, CMR color gris, 2 metro, 7 FT. CONSTRUCCIÓN: Conductor multifilar calibre 23 AWG, Plug RJ-45 categoría 6A, cuerpo termoplástico, pines de contacto con cubierta de 50 µin de oro. Bota moldeada para liberar esfuerzo. Color Gris.

Patch Cord F/UTP. CONDUNET. 86998A3BPC. Categoría 6A, CMR color azul, 3 metro, 10 FT. CONSTRUCCIÓN: Conductor multifilar calibre 23 AWG, Plug RJ-45 categoría 6A, cuerpo termoplástico, pines de contacto con cubierta de 50 µin de oro. Bota moldeada para liberar esfuerzo. Color Azul.

Patch Cord F/UTP. CONDUNET. 86998A3CPC. Categoría 6A, CMR color gris, 3 metro, 10 FT. CONSTRUCCIÓN: Conductor multifilar calibre 23 AWG, Plug RJ-45 categoría 6A, cuerpo termoplástico, pines de contacto con cubierta de 50 µin de oro. Bota moldeada para liberar esfuerzo. Color Gris.

Jacks Cat 5E con Cubrepolvo

Jack RJ45. CONDUNET. 8699125ARJ. Conector RJ-45 Cat 5e, tipo Keystone, conectores IDC 45°. Tapa frontal cubre polvo abatible. Configuración A/B, Conexión con herramienta de impacto tipo 110. Fabricado con cuerpo de termoplástico retardante a la flama. Color Blanco. Pieza.

Jack RJ45. CONDUNET. 8699125BRJ. Conector RJ-45 Cat 5e, tipo Keystone, conectores IDC 45°. Tapa frontal cubre polvo abatible. Configuración A/B, Conexión con herramienta de impacto tipo 110. Fabricado con cuerpo de termoplástico retardante a la flama. Color Azul. Pieza.

Jack RJ45. CONDUNET. 8699125DRJ. Conector RJ-45 Cat 5e, tipo Keystone, conectores IDC 45°. Tapa frontal cubre polvo abatible. Configuración A/B, Conexión con herramienta de impacto tipo 110. Fabricado con cuerpo de termoplástico retardante a la flama. Color Negro. Pieza.

Jack RJ45. CONDUNET. 8699125RRJ. Conector RJ-45 Cat 5e, tipo Keystone, conectores IDC 45°. Tapa frontal cubre polvo abatible. Configuración A/B, Conexión con herramienta de impacto tipo 110. Fabricado con cuerpo de termoplástico retardante a la flama. Color Rojo. Pieza.

Paneles de Parcheo 5E

Panel de Parcheo. CONDUNET. 8699245NPP. Cat 5e, 1U. Sistema 110 de 24 puertos, configuración A/B. Montaje en rack de 19" o bracket para montaje en pared. Color Negro. Pieza.

Panel de Parcheo. CONDUNET. 8699485NPP. Cat 5e, 2U. Sistema 110 de 24 puertos, configuración A/B. Montaje en rack de 19" o bracket para montaje en pared. Color Negro. Pieza.

Patch Cord 5E

Patch Cord. CONDUNET. 8699850BPC. Categoría 5e, color Azul, 1 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699850CPC. Categoría 5e, color Gris, 1 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699850DPC. Categoría 5e, color Negro, 1 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699852BPC. Categoría 5e, color Azul, 2 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699852CPC. Categoría 5e, color Gris, 2 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699852DPC. Categoría 5e, color Negro, 2 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699853BPC. Categoría 5e, color Azul, 3 Metro. (Existencias Limitadas)

Patch Cord. CONDUNET. 8699853CPC. Categoría 5e, color Gris, 3 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699853DPC. Categoría 5e, color negro, 3 Metro.

Jacks Cat 6 con Cubrepolvo

Jack RJ45. CONDUNET. 8699126ARJ. Conector RJ-45 Cat 6, tipo Keystone, conectores IDC 45°. Tapa frontal cubre polvo abatible. Configuración A/B, Conexión con herramienta de impacto tipo 110. Fabricado con cuerpo de termoplástico retardante a la flama. Color Blanco

Jack RJ45. CONDUNET. 8699126BRJ. Conector RJ-45 Cat 6, tipo Keystone, conectores IDC 45°. Tapa frontal cubre polvo abatible. Configuración A/B, Conexión con herramienta de impacto tipo 110. Fabricado con cuerpo de termoplástico retardante a la flama. Color Azul

Jack RJ45. CONDUNET. 8699126DRJ. Conector RJ-45 Cat 6, tipo Keystone, conectores IDC 45°. Tapa frontal cubre polvo abatible. Configuración A/B, Conexión con herramienta de impacto tipo 110. Fabricado con cuerpo de termoplástico retardante a la flama. Color Negro

Jack RJ45. CONDUNET. 8699126RRJ. Conector RJ-45 Cat 6, tipo Keystone, conectores IDC 45°. Tapa frontal cubre polvo abatible. Configuración A/B, Conexión con herramienta de impacto tipo 110. Fabricado con cuerpo de termoplástico retardante a la flama. Color Rojo.

Paneles de Parcheo Cat 6

Panel de Parcheo. CONDUNET. 8699246NPP. Cat 6, 1U. Sistema 110 de 24 puertos, configuración A/B. Montaje en rack de 19" o bracket para montaje en pared. Color Negro. Pieza.

Panel de Parcheo. CONDUNET. 8699486NPP. Cat 6, 2U. Sistema 110 de 48 puertos, configuración A/B. Montaje en rack de 19" o bracket para montaje en pared. Color Negro. Pieza.

Patch Cords Cat 6

Patch Cord. CONDUNET. 8699860BPC. Categoría 6, color Azul, 1 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699860CPC. Categoría 6, color Gris, 1 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699860DPC. Categoría 6, color Negro, 1 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699862BPC. Categoría 6, color Azul, 2 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699862CPC. Categoría 6, color Gris, 2 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699862DPC. Categoría 6, color Negro, 2 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699863BPC. Categoría 6, color Azul, 3 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699863CPC. Categoría 6, color Gris, 3 Metro.

Patch Cord. CONDUNET. 8699863DPC. Categoría 6, color Negro, 3 Metro.

)bre)

Paneles de Parcheo Modulares

Panel de Parcheo Vacio. CONDUNET. 869916RMPP. Recto 16 puertos tipo Keystone. Pieza.

Panel de Parcheo Vacio. CONDUNET. 869924AMPP. Angulado de 24 puertos tipo Keystone. Pieza. (Existencias Limitadas).

Panel de Parcheo Modular. CONDUNET. 869924ASPP. Panel semi-angulado vacio para 24 conectores tipo Keystone blindados. 1U de Rack. Para rack o bracket de 19". Cable de tierra color verde con líneas amarillas 18 AWG de 40 cm de longitud. Placa de acero al carbón laminado en frío (SPCC) de 1.5mm de espesor. Acabado en pintura electrostática en color negro mate.

Modulo Ciego

Modulo Ciego. CONDUNET. 8699011ACP. Tipo Keystone. Color Blanco. Pieza.

Modulo Ciego. CONDUNET. 8699011ECP. Tipo Keystone. Color Marfil. Pieza.

Placas de Red

Placa de Pared. CONDUNET. 8699012AFP. 2 puertos tipo Keystone. Color Blanco. Pieza.

Placa de Pared. CONDUNET. 8699012EFP. 2 puertos tipo Keystone. Color Marfil. Pieza.

Placa de Pared. CONDUNET. 8699014AFP. 4 puertos tipo Keystone. Color Blanco. Pieza.

Placa de Pared. CONDUNET. 8699014EFP. 4 puertos tipo Keystone. Color Marfil. Pieza.

ra Óptica

Distribuidor y Acoplador de Fibra Óptica

Distribuidor óptico vacio. CONDUNET. 8661024NCE2. Distribuidor óptico vacio con una tapa ciega. Para rack de 19" 1U. Charola deslizable. Capacidad de 12 fibras terminadas en conectores ST y 24 fibras terminadas en conectores SC o LC. 2 ranuras para configuración con placas de adaptadores ST, SC o LC. Capacidad para 2 cajas de empalme para 24 hilos de fibra óptica. Peso 3Kg.

Módulo de acopladores para fibra óptica. CONDUNET. 8664M06NSC. Módulo de 6 acopladores simplex SC multimodo.

Módulo de acopladores para fibra óptica. CONDUNET. 8664M06NST. Módulo de 6 acopladores simplex ST multimodo.

Módulo de acopladores para fibra óptica. CONDUNET. 8664U06NSC. Módulo de 6 acopladores simplex SC unimodo.

Módulo de acopladores para fibra óptica. CONDUNET. 8664U06NST. Módulo de 6 acopladores simplex ST unimodo.

Módulo de acopladores para fibra óptica. CONDUNET. 8665M06NLC. Módulo de 6 acopladores dúplex LC multimodo.

Módulo de acopladores para fibra óptica. CONDUNET. 8665M06NSC. Módulo de 6 acopladores dúplex SC multimodo.

Módulo de acopladores para fibra óptica. CONDUNET. 8665M06NLC. Módulo de 6 acopladores dúplex LC unimodo.

Módulo de acopladores para fibra óptica. CONDUNET. 8665U06NSC. Módulo de 6 acopladores dúplex SC unimodo.

Conectores de Fibra Óptica

Conector para fibra óptica. CONDUNET. 8663300NLC. Conector LC multimodo. Férula de Zirconia.

Conector para fibra óptica. CONDUNET. 8663100NLC. Conector LC monomodo. Férula de Zirconia.

Conector para fibra óptica. CONDUNET. 8663300NSC. Conector SC multimodo. Férula de Zirconia.

Conector para fibra óptica. CONDUNET. 8663100NSC. Conector SC monomodo. Férula de Zirconia.

Conector para fibra óptica. CONDUNET. 8663300NST. Conector ST multimodo. Férula de Zirconia.

Conector para fibra óptica. CONDUNET. 8663100NST. Conector ST monomodo. Férula de Zirconia.

Cordones de parcheo Unimodo (monomodo) de Fibra Óptica

Patch Cord Unimodo. CONDUNET. 8668101NLC. Jumper simplex LC/LC, fibra óptica de ø 2 mm con fibra óptica tipo SMF-28e, cubierta de PVC color amarillo. 1mt.

Patch Cord Unimodo. CONDUNET. 8668102NLC. Jumper simplex LC/LC, fibra óptica de ø 2 mm con fibra óptica tipo SMF-28e, cubierta de PVC color amarillo. 2mt.

Patch Cord Unimodo. CONDUNET. 8668103NLC. Jumper simplex LC/LC, fibra óptica de ø 2 mm con fibra óptica tipo SMF-28e, cubierta de PVC color amarillo. 3mt.

Patch Cord Unimodo. CONDUNET. 8668101NSC. Jumper simplex SC/SC, fibra óptica de ø 2 mm con fibra óptica tipo SMF-28e, cubierta de PVC color amarillo. 1mt.

Patch Cord Unimodo. CONDUNET. 8668102NSC. Jumper simplex SC/SC, fibra óptica de ø 2 mm con fibra óptica tipo SMF-28e, cubierta de PVC color amarillo. 2mt.

Patch Cord Unimodo. CONDUNET. 8668103NSC. Jumper simplex SC/SC, fibra óptica de ø 2 mm con fibra óptica tipo SMF-28e, cubierta de PVC color amarillo. 3mt.

Patch Cord Unimodo. CONDUNET. 8668101NST. Jumper simplex ST/ST, fibra óptica de ø 2 mm con fibra óptica tipo SMF-28e, cubierta de PVC color amarillo. 1mt.

Patch Cord Unimodo. CONDUNET. 8668102NST. Jumper simplex ST/ST, fibra óptica de ø 2 mm con fibra óptica tipo SMF-28e, cubierta de PVC color amarillo. 2mt.

Patch Cord Unimodo. CONDUNET. 8668103NST. Jumper simplex ST/ST, fibra óptica de ø 2 mm con fibra óptica tipo SMF-28e, cubierta de PVC color amarillo. 3mt.

Cordones de parcheo Multimodo de Fibra Óptica

Patch Cord Multimodo. CONDUNET. 8667301NLC. Jumper dúplex LC/LC de ø 2mm, fibra óptica tipo OM3, 50/125 µm, cubierta de PVC color aqua. 1mt.

Patch Cord Multimodo. CONDUNET. 8667302NLC. Jumper dúplex LC/LC de ø 2mm, fibra óptica tipo OM3, 50/125 µm, cubierta de PVC color aqua. 2mt.

Patch Cord Multimodo. CONDUNET. 8667303NLC. Jumper dúplex LC/LC de ø 2mm, fibra óptica tipo OM3, 50/125 µm, cubierta de PVC color aqua. 3mt.

Patch Cord Multimodo. CONDUNET. 8667301NSC. Jumper dúplex SC/SC de ø 2mm, fibra óptica tipo OM3, 50/125 µm, cubierta de PVC color aqua. 1mt.

Patch Cord Multimodo. CONDUNET. 8667302NSC. Jumper dúplex SC/SC de ø 2mm, fibra óptica tipo OM3, 50/125 µm, cubierta de PVC color aqua. 2mt.

Patch Cord Multimodo. CONDUNET. 8667303NSC. Jumper dúplex SC/SC de ø 2mm, fibra óptica tipo OM3, 50/125 µm, cubierta de PVC color aqua. 3mt.

Patch Cord Multimodo. CONDUNET. 8667301NST. Jumper dúplex ST/ST de ø 2mm, fibra óptica tipo OM3, 50/125 µm, cubierta de PVC color aqua. 1mt.

Patch Cord Multimodo. CONDUNET. 8667302NST. Jumper dúplex ST/ST de ø 2mm, fibra óptica tipo OM3, 50/125 µm, cubierta de PVC color aqua. 2mt.

Patch Cord Multimodo. CONDUNET. 8667303NST. Jumper dúplex ST/ST de ø 2mm, fibra óptica tipo OM3, 50/125 µm, cubierta de PVC color aqua. 3mt.

to Jara (alberto.jara@ctin.com.mx)

Cableado Estructurado

BBDE UTP CAT5E con Gel Exterior 4X2/24 polietileno negro, 305 mts. BOBINA. (04-001-58)

BBDNE FTP CAT5E con Gel Exterior 4X2/24 Blindada Aluminio, polietileno negro, 305 mts. BOBINA. (04-001-54)

BDN6 FTP CAT6 con Gel Exterior 4X2/23 Blindada Aluminio, polietileno negro,305 mts. BOBINA. (04-001-64)

BBD6 UTP CAT6 con Gel Exterior 4x2/23, polietileno negro,305 mts. BOBINA. (04-001-68)

Cable UTP Cat5e 25 Pares Power SUM, 305 metros.BOBINA. (51-478-35)

Cable UTP Category 6+ Color Blanco LSZH, 305 metros. BOBINA. (66-246-4L)

Cable FTP Category 6+ color Rojo,Blindaje General Aluminio, 305 metros. BOBINA. (6T-272-9A)

Cable UTP CAT5E Interior Gris 4X24 CM. BOBINA. (51-240-2G)

4X23 Blindado CAT6A CMR ScTP BL. BOBINA. (6F-272-2A)

4X23 CAT6A XP CMR BL 1KR. BOBINA. (6H-272-2A)

4X24 CAT5e CMX Exteriores / Interiores Resistencia a la Luz Solar. BOBINA. (51-240-E1)

UTP Interior CAT3

Cable Telefonico 32X24 SWBD 100 GY MSTR. TIW32/24. Metro. (55-A99-23)

Cable Telefonico 50X24 SWBD 100 GY MSTR. TIW50/24. Metro. (55-B99-23)

Cable Telefonico 100X24 SWBD 100 GY MSTR. TIW100/24. Metro. (55-E99-23)

Cable Telefonico 10X26 SWBD 100 GY MSTR. 820A. Metro. (55-G99-26)

Cable Telefonico 50X26 SWBD 100 GY MSTR. 813A. Metro. (55-B99-26)

Cable Telefonico 100X26 SWBD 100 GY MSTR. 806A. Metro. (55-E99-26)

Interior Armado

Cable Telefonico Interior Armado ARMM 25 Pares x 24 AWG. Metro. (02-097-03)

Cable Telefonico Interior Armado ARMM 50 Pares x 24 AWG. Metro. (02-100-03)

Cable Telefonico Interior Armado ARMM 100 Pares x 24 AWG. Metro. (02-104-03)

Cable Telefonico Interior Armado ARMM 200 Pares x 24 AWG. Metro. (02-108-03)

Cable Telefonico Interior Armado ARMM 300 Pares x 24 AWG. Metro. (02-110-03)

Interior

Fibra Optica Interior 6 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430063101)

Fibra Optica Interior 12 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430123101)

Fibra Optica Interior 48 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430483101)

Fibra Optica Interior 60 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430603101)

Fibra Optica Interior 96 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430963101)

Fibra Optica Interior 6 hilos Multimodo 50/125 10G OM2 (OFNR) TIGHT BUFFER. Metro. (43006AG01)

Fibra Optica Interior 12 hilos Multimodo 50/125 10G OM2 (OFNR) TIGHT BUFFER. Metro. (43012AG01)

Interior / Exterior

Fibra Optica Interior/Exterior Sunlight Resistant 6 Hilos Multimodo 50/125 10G OM2. Metro. (24006AG01)

Fibra Optica Interior/Exterior Sunlight Resistant 12 HILOS 50/125 10G OM2. Metro. (24012AG01)

Exterior Armado

Fibra Optica Exterior a Tubo Holgado Armada 6 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (120063101)

Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada 12 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (120123T01)

Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 6 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (120066G01)

Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 12 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (120126G01)

Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 6 HILOS Multimodo 50/125 10G OM2. Metro. (12006AG01)

Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 12 HILOS Multimodo 50/125 10G OM2. Metro. (12012AG01)

Exterior Dialectrica

Fibra Optica Exterior Dielectrica 6 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (110063101)

Fibra Optica Exterior Dielectrica 12 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (110123T01)

Fibra Optica Exterior Dielectrica 24 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (110243T01)

Fibra Optica Exterior Dielectrica 6 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (110066G01)

Fibra Optica Exterior Dielectrica 12 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (110126G01)

Fibra Optica Exterior Dielectrica 6 HILOS Multimodo 50/125 10G. Metro. (11006AG01)

Fibra Optica Exterior Dielectrica 12 HILOS Multimodo 50/125 10G. Metro. (11012AG01)

FIG8 Autosoportado

Cable Telefonico Exterior Aereo 6 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-092-38)

Cable Telefonico Exterior Aereo 12 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-094-38)

Cable Telefonico Exterior Aereo 25 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-097-38)

Cable Telefonico Exterior Aereo 50 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-100-38)

Cable Telefonico Exterior Aereo 100 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-104-38)

Subterraneao

Cable Telefonico Exterior 6 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-092-02)

Cable Telefonico Exterior 12 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-094-02)

Cable Telefonico Exterior 25 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-097-02)

Cable Telefonico Exterior 50 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-100-02)

Cable Telefonico Exterior 100 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-104-02)

to Jara (alberto.jara@ctin.com.mx)

Cable SIAMES RG59. WAM. RG59UL-1000B. (Malla 95%, Conductor CU 20 AWG) + 2/18 AWG, Color Negro, Bobina 305 mts.

Cable SIAMES RG59. WAM. RG59UL-1000W. (Malla 95%, Conductor CU 20 AWG) + 2/18 AWG, Color Blanco, Bobina de 305 mts.

Cable SIAMES RG59. WAM. RG59UL-500B. (Malla 95%, Conductor CU 20 AWG) + 2/18 AWG, Color Negro, 150 mts.

Cable SIAMES RG59. WAM. RG59UL-500W. (Malla 95%, Conductor CU 20 AWG) + 2/18 AWG, Color Blanco, 150 mts.

Bobinas De Cables Cat 5e (10/100 Mbps) WAM

Cable UTP. WAM. CAT5E-AZUL. Cable U/UTP CAT 5e, a pares, Calibre 24 AWG CCA. Bobina de 305 mts (1,000 ft) Cubierta de PVC color azul. Medidas: 35cm x 35cm x 32 cm. Peso neto: 6.3 kg.

Cable UTP. WAM. CAT5E-GRIS. Cable U/UTP CAT 5e, a pares, Calibre 24 AWG CCA. Bobina de 305 mts (1,000 ft) Cubierta de PVC color gris. Medidas: 35cm x 35cm x 32 cm. Peso neto: 6.3 kg.

to Jara (alberto.jara@ctin.com.mx)

Rack de piso

Rack de piso. NORTH SYSTEM. NORTH001-BKL Rack de 7'x19", 45U. Aluminio de alta densidad 6061-T6. Color negro liso. Capacidad 95 kg. Medidas: 515mm (W)(20 1/4") x 2135mm (H)(84") x 380mm (D)(15"). Peso: 8.96 Kg. Accesorios incluidos: 1 Angulo superior de aluminio, 2 Angulo inferior de aluminio, 2 canales de aluminio perforados, 12 tornillos hexagonales standard (9.5 x 25.4) 3/8 x 1", 12 tuercas hexagonales (9.5) 3/8", 12 rondanas de presión 3/8", 8 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro. Perforación 5/8" en ángulo inferior (para fijarse con expansor de tornillo de 1/2" - no incluido).

Rack de piso. NORTH SYSTEM. NORTH005-BKL. Rack de 4'x19" 21U. Aluminio de alta densidad 6061-T6. Color negro liso. Capacidad 95 kg. Medidas: 515mm (W)(20 1/4") x 1,220mm (H)(48") x 380mm (D) (15"). Peso: 6.34 Kg. Accesorios incluidos: 1 Angulo superior de aluminio, 2 Angulo inferior de aluminio, 2 canales de aluminio perforados, 12 tornillos hexagonales standard (9.5 x 25.4) 3/8 x 1", 12 tuercas hexagonales (9.5) 3/8", 12 rondanas de presión 3/8", 8 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro. Perforación 5/8" en ángulo inferior (para fijarse con expansor de tornillo de 1/2" - no incluido).

Rack de piso. NORTH SYSTEM. NORTH009-BKL. Rack de 4'x23" 21U. Aluminio de alta densidad 6061-T6. Color negro liso. Capacidad 95 kg. Medidas: 616mm (W)(24 1/4") x 1,220mm (H) (48") x 380mm (D)(15"). Peso: 6.45 Kg. Accesorios incluidos: 1 Angulo superior de aluminio, 2 Angulo inferior de aluminio, 2 canales de aluminio perforados, 12 tornillos hexagonales standard (9.5 x 25.4) 3/8 x 1", 12 tuercas hexagonales (9.5) 3/8", 12 rondanas de presión 3/8", 8 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro. Perforación 5/8" en ángulo inferior (para fijarse con expansor de tornillo de 1/2" - no incluido).

Rack de piso (CuadraRack). NORTH SYSTEM. NORTH075-BKT. Rack de de 4 postes (cuadrarack) 19" o 23" x 45U. Acero al carbón Cal. 10. Capacidad 400 Kg. Color negro. Perforación redonda. Componentes: 35 tornillos de montaje 3/8" x 1" galvanizado cabeza hexagonal con tuerca, doble huasa plana y de presión, 20 tornillos de montaje pavonado negro. 1 techo, 4 postes, 2 ángulos inferiores, 2 ángulos superiores, 2 soportes laterales intermedio, 2 soportes laterales inferiores.

Rack de Pared

Rack de pared. NORTH SYSTEM. NORTH021-BKL. Rack de 19" x 10U, 18.5". Acero al carbón calibre 12 color negro liso. Capacidad de carga: 200Kg. Medidas: 509mm (W) x 512mm (H) x 470mm (D) Peso: 7.3 Kg. Componentes: 2 barras laterales, 2 soportes en "U", 4 Soportes posteriores y 12 tornillo de montaje pavonado negro.

Rack de pared. NORTH SYSTEM. NORTH022-BKT. Rack de 19" x 10U, 12.5". Acero al carbón calibre 12 color negro texturizado. Capacidad de carga: 200Kg. Medidas: 509mm (W) x 512mm (H) x 296mm (D) Peso: 5.7 Kg. Componentes: 2 barras laterales, 2 soportes en "U", 4 soportes posteriores y 12 tornillo de montaje pavonado negro.

Bracket de pared

Bracket de pared. NORTH SYSTEM. NORTH730-BKL. Bracket de 19" x 4U, 13" de profundidad. Acero al carbón calibre 14, color negro liso. Medidas: 510mm (W) x 178mm (H) x 330mm (D) Peso: 3.28 Kg. Incluye: 4 tornillo de montaje pavonado negro.

Bracket de pared. NORTH SYSTEM. NORTH732-BKL. Bracket de 19" x 6U, 13" de profundidad. Acero al carbón calibre 14 color negro liso. Medidas: 510mm (W) x 267mm (H) x 330mm (D) Peso: 4.93 Kg. Incluye: 4 tornillo de montaje pavonado negro.

Bracket de pared. NORTH SYSTEM. NORTH717-BKL. Bracket de 19" x 4U, 6" de profundidad. Acero al carbón calibre 14 color negro liso. Medidas: 510mm (W) x 178mm (H) x 152mm (D) Peso: 2.32 Kg. Incluye: 4 tornillo de montaje pavonado negro.

Bracket de pared. NORTH SYSTEM. NORTH719-BKL. Bracket de 19" x 6U, 6" de profundidad. Acero al carbón calibre 14 color negro liso. Medidas: 510mm (W) x 267mm (H) x 152mm (D) Peso: 3.48 Kg. Incluye: 4 tornillo de montaje pavonado negro.

Gabinetes de piso

Gabinete de piso. NORTH SYSTEM. OPT004-BKT. Gabinete de acero al carbón de 19", 40U y 18.5" de profundidad. Capacidad de carga 200 Kg. Puerta frontal con vidrio inastillable color humo, puerta trasera de acero con ventilación y cerraduras de seguridad. Panel laterales desmontables. Techo con ventilación para 4 extractores de aire. Sistema de montaje al piso por medio de expansores. (North System cuanta con un kit para el anclaje a piso falso). Puertas y paneles laterales desmontables. Cuenta con 1 kit de niveladores. Rack interno para montaje de equipo a 19". Color: Negro texturizado.

Gabinete de piso. NORTH SYSTEM. OMAX101-BKT. Gabinete de acero al carbón de 19" 40U y 26.38" de profundidad. Capacidad de carga 250 Kg. Puerta frontal con vidrio inastillable color humo, puerta trasera de acero con ventilación y cerraduras de seguridad. Panel laterales desmontables. Techo con ventilación para 4 extractores de aire. Sistema de montaje al piso por medio de expansores. (North System cuanta con un kit para el anclaje a piso falso). Puertas y paneles laterales desmontables. Cuenta con 1 kit de niveladores. Rack interno para montaje de equipo a 19". Color: Negro texturizado.

Gabinete de piso. NORTH SYSTEM. OMAX103-BKT. Gabinete de acero al carbón de 19" 20U y 34.05" de profundidad interna. Capacidad de carga 155 Kg. Puerta frontal con vidrio inastillable color humo, puerta trasera de acero con ventilación y cerraduras de seguridad. Puertas y paneles laterales desmontables. Techo con ventilación. INCLUYE: 1 Kit de 4 rodajas (NORTH713), 4 Extractores de aire (NORTH712). 1 Kit de iluminación (NORTH711), 2 Charolas sencillas <30kg, Cal18> para gabinete (NORTH780), Barra vertical de 3 contactos dobles (NORTH606), 1 Rack interno para montaje de equipo a 19". Cuenta con 1 kit de niveladores. Sistema de montaje al piso por medio de expansores. Color negro texturizado.

Gabinetes de pared

Gabinete de pared. NORTH SYSTEM. NORTH013-BKT. Gabinete de acero al carbón de 19" 12U y 15.74" de profundidad interna, EQUIPADO. Capacidad de carga 70 Kg. Puerta frontal con acrílico color humo y marco posterior de acero sólido y cerraduras de seguridad. Panel laterales desmontables. Techo con ventilación para 4 extractores de aire. Sistema de montaje a la pared por medio de expansores. Rack interno para montaje de equipo a 19". Color: Negro texturizado. INCLUYE: Kit de Extractores de aire (NORTH712). 1 Kit de iluminación (NORTH711), 2 Charolas sencillas <30kg, Cal18> para gabinete (NORTH780), Barra vertical de 2 contactos dobles.

Gabinete de pared. NORTH SYSTEM. NORTH010-BKT. Gabinete de acero al carbón de 19" 12U y 15.74" de profundidad interna. SIN EQUIPAMIENTO. Capacidad de carga 70 Kg. Puerta frontal con acrílico color humo y marco posterior de acero sólido y cerraduras de seguridad. Panel laterales desmontables. Techo con ventilación para 4 extractores de aire. Sistema de montaje a la pared por medio de expansores. Rack interno para montaje de equipo a 19". Color: Negro texturizado.

Gabinete de pared. NORTH SYSTEM. CAWM6S-BK. Gabinete de acero con laminas en calibre 20, 18 y 16 Color negro liso. Dimenciones Externas: 535mm (W) x 376.7mm (H) x 581.5mm (D) Peso: 22 Kg. Capacidad de carga: 50Kg. 1 Puerta frontal desmontable con acrílico color humo y cerradura. 1 Marco posterior para abrir totalmente el gabinete, con chapa y llave. 4 Cremallera para montaje de perforación roscada a 12-24. 2 Preparación para extractores. 4 Preparación para acometidas. 2 Marco de montaje de 19" (frontal y posterior). SIN EQUIPAMIENTO.

abinete y Bracket

Charolas para Rack

Charola para monitor. NORTH SYSTEM. NORTH051-BKL. Charola de 19" x 3U, 15" de profundidad. Acero al carbón calibre 18 color negro liso. Capacidad de carga 23 Kg. Medidas: 445mm (W) x 133mm (H) x 380mm (D) Peso: 2.8 Kg. Incluye: 8 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Charola para teclado. NORTH SYSTEM. NORTH054-BKL. Charola de 19" x 3U, 10.75" de profundidad. Acero al carbón calibre 18 color negro liso. Capacidad de carga 23 Kg. Medidas: 509mm (W) x 133mm (H) x 270mm (D) Peso: 1.85 Kg. Incluye: 8 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Charola para servidor. NORTH SYSTEM. NORTH080-BKL. Charola para rack abierto de 19" x 30" 3U. Acero al carbón calibre 14 color negro liso. Capacidad de carga: 50 kg. Medidas: 446mm (W) x 137mm (H) x 764mm (D) Peso: 7.5 Kg. Incluye: 8 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Charola para miscelaneos NORTH SYSTEM. NORTH509-BKL. Charola de 19"x10" 1U. Acero al carbón calibre 18 color negro liso. Capacidad de carga 6 kg. Incluye: 4 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Charola deslizable para teclado y mouse. NORTH SYSTEM. NORTH513-BKL. Charola de 19" x 18.25" 3U. Acero al carbón calibre 18 color negro liso Capacidad de carga: 6Kg. Medidas: 509mm (W) x 88.67mm (H) x 500mm (D) Peso: 5.2 Kg. Incluye: 8 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Charola para modem. NORTH SYSTEM. NORTH058-BKL. Charola de 19" x 3U, 7" de profundidad. Medidas: 448mm (W) x 97mm (H) x 179mm (D) Peso: 1.07 Kg. Acero al carbón calibre 18 color negro liso. Capacidad de carga 6 Kg. Incluye: 8 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Organizadores de cable para Rack

Organizador horizontal. NORTH SYSTEM. NORTH105-BKL. Organizador sencillo 19" x 1U, ducto 1.5" x 2". Acero al carbón calibre 18 color negro liso. Capacidad 6 kg. Medidas: 483mm (W) x 55mm (H) x 44mm (D) Peso: 0.44 Kg. Incluye: 4 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Organizador horizontal. NORTH SYSTEM. NORTH109-BKT. Organizador sencillo de 19" 2U, ducto 3"x3". Acero al carbón calibre 18 color negro texturizado. Capacidad 6 kg. Medidas: 483mm (W) x 81mm (H) x 88mm (D) Peso: 0.93 Kg. Incluye: 4 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Organizador horizontal. NORTH SYSTEM. NORTH109-BKL. Organizador sencillo de 19" 2U, ducto 3"x3". Acero al carbón calibre 18 color negro liso. Capacidad de carga: 6 kg. Medidas: 483mm (W) x 81mm (H) x 88mm (D) Peso: 0.93 Kg. Incluye: 4 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Organizador horizontal. NORTH SYSTEM. NORTH 111-BKL. Organizador doble de 19" 2U, ducto frontal de 3"x3", ducto posterior 2"x4". Acero al carbón calibre 18 color negro liso. Capacidad de carga: 6 kg. Medidas: 483mm (W) x 161mm (H) x 88mm (D) Peso: 1.36 Kg. Incluye: 4 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Organizador vertical. NORTH SYSTEM. NORTH115-BKT. Organizador sencillo para rack de 7ft, 42U, ducto 4"x4". Acero al carbón calibre 18 color negro texturizado. Capacidad de carga: 6 kg. Medidas: 1,825mm (W) x 107mm (H) x 142mm (D) Peso: 5.13 Kg. Incluye: 6 tornillos de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Organizador vertical. NORTH SYSTEM. NORTH115-BKL. Organizador sencillo para rack de 7ft, 42U, ducto 4"x4". Acero al carbón calibre 18 color negro texturizado. Capacidad de carga: 6 kg. Medidas: 1,825mm (W) x 107mm (H) x 142mm (D) Peso: 5.13 Kg. Incluye: 6 tornillos de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Organizador vertical. NORTH SYSTEM. NORTH118-BKL. Organizador doble para rack de 7ft, 42U, ductos de 3"x3" color negro liso. Acero al carbón calibre 18 color negro liso. Capacidad de carga: 6 kg. Medidas: 1,825mm (W) x 162mm (H) x 123.5mm (D) Peso: 5.64 Kg. Incluye: 6 tornillos de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Organizador vertical. NORTH SYSTEM. NORTH119-BKL. Organizador sencillo para rack de 4ft 21U, ducto 4"x4". Acero al carbón calibre 18 color negro liso. Capacidad de carga: 6 kg. Medidas: 915mm (W) x 107mm (H) x 142mm (D) Peso: 2.6 Kg. Incluye: 4 tornillos de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Organizador vertical. NORTH SYSTEM. NORTH116-BKL. Organizador doble para rack de 7ft 42U, ducto 4"x4". Acero al carbón calibre 18 color negro liso. Capacidad de carga: 6 kg. Medidas: (W)1,825mm x (H)214mm x (D)142mm. Peso: 7.82 Kg. Incluye: 6 tornillo de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Barra de Contactos

Barra horizontal de contactos. NORTH SYSTEM. NORTH612-BKT. Barra de 10 contactos polarizados 19" 1UR. Interruptor general. Switch termomagnetico de 15 Amp. Supresor de picos para 127 V. Cable tomacorriente de 2.14 mts. Acero al carbón cal 18 color negro texturizado. Medidas: 482mm (W) x 47mm (H) x 102mm (D) Peso: 2.13 Kg. Incluye: 4 tornillos de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Barra horizontal de contactos. NORTH SYSTEM. NORTH600-BKT. Barra de 12 contactos polarizados 19" 1UR. Interruptor general. Switch termomagnetico de 15 Amp. Supresor de picos para 127 V. Cable tomacorriente de 2.14 mts. Acero al carbón cal 18 color negro texturizado. Medidas: 482mm (W) x 47mm (H) x 102mm (D) Peso: 2.2 Kg. Incluye: 4 tornillos de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Barra horizontal de contactos. NORTH SYSTEM. NORTH611-BKT. Barra de 8 contactos polarizados 19" 1UR. Interruptor general. Switch termomagnetico de 15 Amp. Supresor de picos para 127 V. Cable tomacorriente de 2.14 mts. Acero al carbón cal 18 color negro texturizado. Medidas: 482mm (W) x 47mm (H) x 102mm (D) Peso: 1.99 Kg. Incluye: 4 tornillos de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Barra vertical de contactos. NORTH SYSTEM. NORTH607-BKT. Barra de 10 contactos polarizados 40U. Interruptor general. Switch termomagnetico de 15 Amp. Supresor de picos para 127 V. Cable tomacorriente de 2.14 mts. Acero al carbón cal 18 color negro texturizado. Medidas: 1700mm (H) x 41mm (W) x 84mm (D) Peso: 3.38 Kg. Incluye: 4 tornillo de montaje 1/4" x 3/4" galvanizado cabeza hexagonal.

Barra vertical de contactos. NORTH SYSTEM. NORTH606-BKT. Barra de 8 contactos polarizados 26U. Interruptor general. Switch termomagnetico de 15 Amp. Supresor de picos para 127 V. Cable tomacorriente de 2.14 mts. Acero al carbón cal 18 color negro texturizado. Medidas: 1100mm (H) x 41mm (W) x 84mm (D) Peso: 2.33 Kg. Incluye: 4 tornillo de montaje 1/4" x 3/4" galvanizado cabeza hexagonal.

Barra vertical de contactos. NORTH SYSTEM. NORTH605-BKT. Barra de 6 contactos polarizados 20U. Interruptor general. Switch termomagnetico de 15 Amp. Supresor de picos para 127 V. Cable tomacorriente de 2.14 mts. Acero al carbón cal 18 color negro texturizado. Medidas: 890mm (H) x 41mm (W) x 84mm (D) Peso: 1.92 Kg. Incluye: 4 tornillo de montaje 1/4" x 3/4" galvanizado cabeza hexagonal.

Accesorios para Rack

Juego de mounting bracket para tablilla. NORTH SYSTEM. NORTH723-BKL. 19"x1½" acero calibre 12 color negro liso.

Panel ciego. NORTH SYSTEM. NORTH700-BKL. Panel ciego para rack de 19" x 1.75", 1U. Acero al carbón cal 16 color negro liso. Capacidad de carga: 3 Kg. Medidas: 483mm (W) x 44mm (H) x 1.22mm (D) Peso: 0.26 Kg. Incluye: 4 tornillos de montaje 12 - 24 pavonado negro.

Juego de tornilleria. NORTH SYSTEM. NORTH709-BKL. 50 tornillos de montaje de 12-24 x 1/2" pavonado negro.

Kit de tierra física. NORTH SYSTEM. NORTH722-NT. Acero al carbón cal 14. Placa de cobre de 1/4", aislador hexagonal con rosca de 1/4". Medidas: 220mm (W) x 50.8mm (H) x 37mm (D) Peso: .690 Kg. Incluye: 2 tornillos de montaje de 1/4 x 3/2" galvanizado cabeza hexagonal. 2 placas de 38mm x 38mm.

eda nacional

ponibilidad limitada
tinuado

SIGUIENTE

Precio
$ 2.85
$ 6.27
$ 8.44

Precio
$ 5.07

Precio
$ 32.49
$ 59.28
$ 159.83

Precio
$ 108.30

$	50.50
$	202.07
	Precio
$	79.80
$	34.77
$	26.68
$	21.38
$	31.64
	Precio
$	104.20
$	152.62
$	206.49
$	252.40
$	168.26
	Precio
$	6.50
$	7.41

$	29.18
$	21.09
$	41.15
$	91.49
	Precio
$	23.94
$	35.91
$	15.68
$	23.66
$	76.72
$	97.07
$	103.46
$	469.68
$	39.10
$	71.98
	Precio
$	55.58
$	71.82
$	420.87
	Precio
$	16.25

$	18.64
$	11.69
	Precio
$	33.92
$	37.05
$	37.05
$	51.30
	Precio
$	49.02
$	24.51
$	41.66
$	67.99
	Precio
$	28.79
$	18.81
$	29.07
$	38.42
$	36.48
$	47.88

$	48.85
	Precio
$	29.41
$	33.06
	Precio
$	6.67
$	7.92
$	7.07
$	10.09
	Precio
$	6.38
$	6.73
$	8.21
$	7.07
$	7.98
$	9.86
$	12.14
	Precio
$	15.96
$	9.86
$	11.17

$	11.40
$	15.16
$	12.88
$	10.26
$	26.22
$	11.40
Precio	
$	30.78
Precio	
$	39.90
Precio	
$	23.14
$	15.16
Precio	
$	29.07
$	43.89
Precio	

$	47.88
$	52.73
$	51.87
Precio	
$	68.63
Precio	
$	26.85
$	31.92
Precio	
$	38.53
$	44.75
$	34.37
Precio	
$	63.84
Precio	
$	20.81
Precio	

$	17.90
$	28.79
$	21.66
$	31.92

	Precio
$	15.45
$	17.10
$	14.82
$	15.85
$	17.67
$	20.75
$	17.90

	Precio
$	22.80

$	40.98
$	28.79
$	25.08
$	25.82
$	40.98
$	32.21

	Precio
$	57.97

	Precio
$	78.20
$	59.57

$	119.70

	Precio
$	2.28
$	3.88
$	3.88
$	8.78
$	12.20
$	15.68
$	16.42
$	27.36
$	36.20
$	36.82
$	43.78
$	42.47
$	43.09

$	51.30
	Precio
$	8.78
$	4.79
$	3.76
$	6.16
$	18.81
$	31.29
	Precio
$	13.34
	Precio
$	125.19
$	169.18
$	108.87
	Precio
$	97.58
$	75.30
$	41.90
$	36.82
$	70.22
$	36.82
$	35.12

	Precio

$	154.00
$	82.56
$	209.00

torear
VS Y

	Precio
$	34.65

una
ess el
ON

	Precio
$	48.24
$	49.50
	Precio
$	65.18
	Precio
$	76.73
	Precio
$	61.60
$	61.60
$	66.00
$	52.25

$ 112.75

$ 75.90

Precio

$ 64.90

Precio

$ 79.20

Precio

$ 22.00

$ 29.98

$ 62.70

Precio

$ 48.95

$ 57.48

Precio

$ 20.90

Precio

$ 29.70

$ 40.15

$ 27.50

Precio

$ 25.30

Precio

$ 16.50

$ 20.19

Precio

$ 16.50

Precio

$	20.90



$	156.40
$	201.25
$	388.13
$	270.25
$	124.20

$	82.80
$	138.00
$	167.90

$	118.45
$	210.45

$	437.00
Precio	
$	32.20
Precio	
$	2.30
Precio	
a	
$	25.01
$	33.35
$	56.35
Precio	
$	118.45
Precio	
$	140.30
Precio	
$	66.70
$	77.05
Precio	
$	51.75
$	56.35
Precio	
$	157.55
$	184.00
$	207.00
Precio	
$	172.50
$	301.30

	Precio
	$ 391.00
	$ 627.90

	Precio
	$ 128.88
	$ 258.75
	$ 304.75
	$ 626.75

	Precio
	$ 205.85
	$ 517.50
	$ 905.05

ones	
	Precio
	$ 149.50

	Precio
	$ 184.00
	$ 228.85
	$ 517.50

	Precio
	$ 264.50
	$ 353.63
	$ 494.50

$	920.58
	Precio
$	217.35
$	373.75
$	534.75
$	921.15
	Precio
$	419.75
$	730.25
	Precio
$	402.50
$	684.25
	Precio
$	632.50
$	1,405.30
	Precio
$	684.25
$	1,299.50
$	1,489.71
$	2,587.50
	Precio
$	925.75
$	2,145.03
$	1,723.85
$	3,475.21
	Precio
$	1,013.15

	$ 1,091.06

	Precio
envía Dinero	
	$ 125.35

	Precio
	$ 10.18
	$ 49.45
	$ 60.95
	$ 63.25
	$ 216.20

		Precio
m	$	327.81
m	$	128.57
m	$	349.14
m	$	586.05

m	$	428.53
m	$	3,977.16
m	$	1,412.50
m	$	30,390.36
m	$	5,009.40
m	$	396.81
	Precio	
	$	184.00
	Precio	
m	$	1,428.29
m	$	1,983.72
m	$	12,128.82
m	$	19,415.22
	Precio	
m	$	4,174.50
m	$	2,274.12

m	$	5,085.30
m	$	6,665.39
	$	258.75
m	$	7,538.24
m	$	13,330.77
m	$	7,379.61
m	$	2,650.28
m	$	3,565.00
m	$	8,349.00
m	$	28,804.05
m	$	50,783.93
		Precio

m	$	62,686.57

	Precio

m	$	60,644.10
m	$	17,107.86
	$	2,189.60
	$	1,012.58

	Precio

m	$	363.41
m	$	380.87
m	$	460.26
m	$	3,443.73
m	$	6,268.58

	Precio

	$	10.58

	$	17.14
gunos		
	Precio	
	$	100.91
	Precio	
	$	339.25
m	$	3,848.82
m	$	8,197.20
	Precio	
m	$	1,379.86
m	$	2,398.44
m	$	1,897.50
m	$	2,398.44
	Precio	
m	$	1,065.64
	Precio	
m	$	173.05
m	$	76.36
	Precio	

m	$	952.24
m	$	730.01
m	$	730.01

	Precio

	$	138.00

m	$	1,412.50

cceso

	Precio

m	$	1,143.10
m	$	1,142.60
m	$	3,015.36
	$	234.60
m	$	1,571.13

m	$	5,616.60
	$	176.76
m	$	4,999.08
	Precio	
m	$	476.04
m	$	444.31
m	$	365.08
l y		
	Precio	
m	$	3,946.80
m	$	4,358.50
	Precio	
m	$	1,269.66
m	$	1,110.87
	$	8.05

	$	12.08
	$	19.55
m	$	387.24
m	$	233.32
m	$	412.59
	$	53.48
	$	62.10
m	$	1,126.81
m	$	727.23

m	$	1,015.69
m	$	880.87
m	$	1,825.35
m	$	1,348.89
		Precio
	$	46.00
m	$	2,047.17
		Precio
	$	135.70
		Precio
m	$	1,110.87
		Precio
	$	19.55
		Precio
m	$	81.91

m	$	212.52
	$	10.60
	Precio	
m	$	254.16
m	$	390.12
	Precio	
m	$	83.41
	$	21.20
	Precio	
m	$	151.80
m	$	194.30
m	$	508.07
m	$	489.10
	Precio	
m	$	523.25
m	$	1,138.50
	Precio	
m	$	756.87
m	$	325.61
m	$	285.69

m	$	839.52
m	$	924.46
m	$	798.47
m	$	1,628.81
m	$	238.02
m	$	650.61
m	$	1,669.80
m	$	3,271.29

	Precio
	$ 40.83

m	$	396.81

	Precio
redes trol de de gía:	

m	$	327.70
m	$	248.60
m	$	316.40
m	$	366.12

m	$	308.49
m	$	505.11
	Precio	
m	$	621.50
m	$	839.59
m	$	1,692.05
	Precio	
m	$	376.52
m	$	497.20
m	$	885.92
m	$	1,164.94
m	$	2,135.56
	Precio	
m	$	1,469.15
	Precio	
m	$	2,166.80
m	$	2,044.17
	Precio	
m	$	6,600.06
	Precio	
m	$	7,514.50
	Precio	
m	$	1,354.87
m	$	5,209.30

m	$	2,949.30
m	$	3,359.96
m	$	9,202.47
m	$	1,537.46
m	$	4,237.50
m	$	5,285.41
m	$	6,665.87
m	$	3,446.50
m	$	8,586.87
m	$	9,266.00
m	$	10,507.87
m	$	13,188.38
m	$	3,176.43

m	$	10,939.53
m	$	22,977.00
	Precio	
m	$	1,723.25
m	$	5,610.45
	Precio	
m	$	1,588.94
	Precio	
m	$	4,105.38
m	$	3,392.00
m	$	3,975.00

	Precio	
m	$	131.79
m	$	76.76
m	$	143.61

m	$	174.66

Precio
$ 1.77
$ 5.31

Precio
$ 11.21

Precio
$ 61.63

Precio
$ 11.95
$ 7.73

Precio
$ 13.44

Precio
$ 13.86

Precio
$ 11.55

Precio
$ 9.24

Precio
$ 9.24
$ 13.86

Precio
$ 8.14

Precio
$ 4.81

Precio
$ 4.40
$ 6.60
$ 18.70
$ 18.70
$ 30.80

$	44.00
Precio	
$	6.55
$	1.29
Precio	
$	7.70
$	9.90
Precio	
$	7.70
$	4.95
$	5.50
Precio	
$	11.00
$	22.00
Precio	
$	38.50
$	38.50
Precio	
$	2.56
Precio	
$	4.40
$	9.90
$	29.88
$	12.19

$	12.95
	Precio
$	16.78
$	43.15
	Precio
$	11.08
$	13.74
$	63.10
$	158.52
$	53.30
$	32.09
$	42.75
$	199.50
$	45.77
$	18.30
$	23.43
$	210.90
$	213.18
$	312.65

$	54.15
$	106.59
$	149.34
$	22.73
$	35.34
$	99.47
$	270.75
$	557.18
$	233.70
$	118.56
$	161.03
$	478.95
$	83.22
	Precio
$	22.23
$	23.94

$	31.98
$	37.05
	Precio
$	213.60
$	197.51
$	529.53
$	286.43
$	417.94
$	620.73
$	526.28
	Precio
$	34.77
$	50.23
$	93.77
$	43.09
	Precio
$	52.16
$	67.26
	Precio
$	106.08
$	23.43
$	30.50
$	30.50
$	85.79
$	25.08
$	53.07

$	62.70
$	72.85
$	137.37
$	71.25
$	110.58
$	127.97
$	165.87
$	315.78
$	252.57
$	50.45

	Precio
$	36.48
$	30.48

	Precio
$	41.10
$	66.41

	Precio
$	28.22
$	4.09
$	27.36
$	14.82
$	23.66
$	39.90
$	69.31
$	13.75
$	4.39
$	52.16

$	49.59
$	16.36
$	9.98
$	13.45
$	10.94
$	28.22
$	10.83
$	35.34
$	173.85
$	29.64
Precio	
$	77.81
$	114.63
$	522.76
$	10.76
$	56.98
$	56.98
Precio	
$	43.32
$	12.83
$	23.94
Precio	
$	10.37
$	8.04
$	7.13
$	57.86
$	34.20
$	63.84
$	27.08
$	25.29
$	14.08
$	12.65

$	15.96
$	50.73
$	50.73
$	70.34
	Precio
$	22.12
$	21.66
$	31.58
$	38.75
$	47.74
$	287.02
$	37.34
$	38.78
$	40.21
$	32.45
$	20.90
$	36.54
$	102.60
$	70.34
$	60.42
$	63.27
$	59.00

$	29.01
$	40.76
$	87.21
$	102.60
$	40.58
$	45.60
$	256.50
$	122.55
$	31.07
$	272.69

	Precio
$	21.09
$	45.03
$	68.97
$	78.95
$	55.97

	Precio
$	83.52

	Precio

$	4.06
$	9.86
	Precio
$	31.61
$	35.38
	Precio
$	3.36
$	6.56
	Precio
$	8.12
$	6.96
	Precio
$	9.28
$	8.87
	Precio
$	18.81
$	29.64
	Precio
$	57.00

Precio
$ 5.80

Precio
$ 4.64

Precio
$ 91.64
$ 42.30
$ 24.94
$ 24.95

Precio
$ 9.28

Precio
$ 31.45

Precio

$	12.62
$	6.96
$	15.66
$	13.63
$	45.24
$	8.12
$	53.64

$	62.58

	Precio
$	42.30
$	244.53

	Precio
$	192.27

	Precio
$	5.36
$	9.86
$	16.82
$	15.72
$	28.10

	Precio

$ 12.62

$ 26.74

Precio

$ 17.40

Precio

$ 58.00

Precio

$ 11.60

$ 34.74

Precio

$ 20.88

$ 20.88

	Precio
$	46.40
$	26.74

	Precio
$	35.44

	Precio
$	46.40

	Precio
$	34.51
$	49.30

	Precio
$	55.45

$	270.69

	Precio
$	8.12
$	9.28
$	8.12
$	8.12
$	11.60
$	11.60
$	9.28
$	23.20
$	6.96

	Precio
$	17.40

	Precio
$	11.31
$	12.88
$	19.43

	Precio
$	18.27

	Precio
$	46.40

	Precio
$	18.34

	Precio
$	32.54

	Precio
$	60.48

	Precio

$	91.20

Precio	
$	3.74
Precio	
$	28.18
$	24.73
$	31.91
Precio	
$	86.83
Precio	
$	14.09
$	32.20
$	25.59
Precio	
$	6.54
$	7.66
$	32.78
$	41.31
$	20.44
$	20.99
Precio	
$	16.68
$	23.58

$	75.61
$	96.66
Precio	
$	89.41
Precio	
$	29.72
Precio	
$	12.91
$	17.93
Precio	
$	13.80
$	28.18
Precio	
$	55.78
$	17.83
Precio	
$	15.07
$	14.38
$	14.38
$	19.21
$	15.81
Precio	
$	6.56

$	7.88
$	6.84
$	8.76
$	8.86
$	9.49
$	10.06
$	11.88
	Precio
$	20.08
$	27.60
$	36.80
$	23.00
$	42.72
	Precio
$	12.94
$	12.65

$	12.94

Precio
$ 4.26
$ 4.14

Precio
$ 80.33
$ 79.75
$ 75.08
$ 87.45
$ 87.45
$ 93.50
$ 288.75
$ 279.13

Precio
$ 59.40

Precio
$ 174.90
$ 532.68
$ 57.26
$ 64.63

$	74.80
$	76.45
$	87.18
	Precio
$	72.88
$	87.56
$	93.50
$	96.86
$	121.00
$	123.20
	Precio
$	29.59
$	78.10
$	36.30
$	38.23
$	98.73
	Precio
$	40.95
$	33.00
$	72.60
	Precio
$	15.35
$	33.28
$	31.50
	Precio
$	30.80

	$	30.80
	Precio	
	$	27.23

	Precio	
	$	96.57
n	$	103.07
n	$	85.84
n	$	157.47
n	$	179.22
n	$	103.04
n	$	196.21
n	$	176.49
n	$	146.91
n	$	85.68
n	$	123.25
	Precio	
	$	205.03
	$	127.19
	$	257.06

	$	229.97
	$	277.82
	$	833.07
	$	976.14
	Precio	
	$	56.55
	Precio	
n	$	26.68
	$	26.03
	$	18.44
	$	26.10
	$	26.03
	$	24.36
	$	44.37
	$	67.05
	Precio	
	$	19.72
	$	27.26
	$	54.23
	Precio	
	$	34.80
	$	64.09
	Precio	
	$	0.59
	$	0.81
	$	0.99
	$	0.99
	$	1.97

$	1.22
$	1.22
$	1.97
$	1.97
$	2.26
$	2.26
$	2.96
$	2.96
$	3.65
$	6.61
$	6.61
$	11.73
$	1.48
$	2.96
$	2.32
$	1.51
$	1.18
$	3.65
$	2.56
$	0.99
$	3.65
$	1.97

	Precio
$	1.80
$	1.80
$	2.17
$	2.49
$	2.76
$	2.76
$	2.76
$	3.85
$	3.85
$	2.17
$	7.10
$	3.85

$	2.17
$	2.56
Precio	
$	21.23
$	17.98
$	19.55
$	32.14
Precio	
$	10.85
$	16.24
$	79.87
$	22.62
$	14.29
Precio	
$	2.09
Precio	
$	1.29
$	1.29
$	1.29
$	4.23
Precio	
$	1.10
$	1.58
$	1.29
Precio	
$	58.58
$	102.08
$	74.94
$	114.38
$	104.52
Precio	
$	14.09
$	23.90
$	10.44
Precio	
$	96.57

	$	12.18
	Precio	
	$	70.76
	$	70.76
	$	103.24
	$	103.24
	$	103.24
	Precio	
	$	159.27
	$	178.99
	Precio	
	$	13.05
	Precio	
	$	0.19
	$	17.40
	Precio	
	$	1.88
	$	1.88
	$	1.88
	$	1.88
	$	1.88
	Precio	
	$	1.16
	$	2.78
	$	2.78
	$	2.78
	$	2.78
	Precio	
	$	1.51
	Precio	
	$	4.93

	Precio	
n	$	0.92
n	$	0.92
	Precio	
n	$	1.73
	Precio	
n	$	1.73
n	$	1.73
	Precio	
n	$	1.15

Precio

m	$	1,106.30
m	$	1,227.34
m	$	1,227.34
m	$	1,376.55
m	$	1,713.50
m	$	2,436.85
m	$	2,306.90
m	$	2,306.90
m	$	2,306.90
m	$	1,426.00
m	$	4,628.75
	Precio	
m	$	2,108.30
m	$	3,879.70
m	$	3,842.44
m	$	3,842.44
	Precio	
m	$	1,585.10
m	$	885.70
m	$	662.92
	Precio	
m	$	1,212.50
m	$	1,565.70
	Precio	

m	$	5,271.60
	Precio	
m	$	2,885.32
m	$	10,664.90
m	$	3,094.91
m	$	3,756.27
m	$	4,083.08
m	$	3,540.48
	Precio	
m	$	641.96
m	$	1,190.77
m	$	1,719.39
m	$	2,071.04
m	$	1,864.55
	Precio	
m	$	1,081.00
m	$	1,762.95
	Precio	
m	$	693.97
	Precio	
m	$	1,075.88
m	$	1,713.96
	Precio	
m	$	5,270.74

m	$	4,875.63
m	$	6,151.01
m	$	5,945.30
m	$	15,092.63
	Precio	
m	$	743.65
m	$	1,048.71
m	$	1,344.47
m	$	1,939.85
m	$	3,787.32
m	$	7,652.27
	Precio	
m	$	818.94
m	$	611.69
	Precio	
m	$	20.96
m	$	28.72
m	$	38.04
m	$	52.79
m	$	94.70
	Precio	
m	$	19.41

m	$	28.72
m	$	37.26
m	$	53.56
m	$	93.93

	Precio
n	$ 8.56

	Precio
n	$ 13.25
n	$ 13.25
n	$ 14.35
n	$ 14.35
n	$ 15.46
n	$ 15.46

	Precio
n	$ 2.70
n	$ 2.70

n	$	2.70
n	$	2.70
	Precio	
n	$	77.40
n	$	161.29
	Precio	
n	$	2.32
n	$	2.32
n	$	2.32
n	$	3.04
n	$	3.04
n	$	3.04
n	$	3.44
n	$	3.75
n	$	3.75
	Precio	
n	$	4.25
n	$	4.25
n	$	4.25
n	$	4.25
	Precio	
n	$	107.09
n	$	213.62
	Precio	
n	$	4.58
n	$	4.58
n	$	4.58
n	$	5.69
n	$	5.69
n	$	5.69
n	$	6.73
n	$	6.73
n	$	8.69
	Precio	
n	$	21.74
n	$	26.45

n	$	30.91
	Precio	
n	$	0.22
n	$	0.22
	Precio	
n	$	1.10
n	$	1.10
n	$	1.10
n	$	1.10
	Precio	
n	$	63.76
n	$	15.30
n	$	15.30
n	$	20.15
n	$	20.15
n	$	38.25
n	$	30.58
n	$	45.21
n	$	40.35
	Precio	
n	$	2.65
n	$	2.65
n	$	1.74
n	$	1.74
n	$	1.74
n	$	1.74
	Precio	
n	$	10.49
n	$	11.04
n	$	11.59
n	$	8.28
n	$	8.83
n	$	9.38
n	$	8.28

n	$	8.83
n	$	9.38
	Precio	
n	$	25.56
n	$	26.50
n	$	27.43
n	$	17.33
n	$	18.27
n	$	19.21
n	$	17.33
n	$	18.27
n	$	19.21

	Precio	
n	$	224.64
n	$	434.20
n	$	518.63
n	$	325.65
n	$	1,352.36
n	$	263.84
n	$	477.48
n	$	129.66
n	$	609.54
n	$	565.37
n	$	191.47

	Precio	
n	$	3.49
n	$	4.92
n	$	10.80
n	$	0.78
n	$	3.45
n	$	7.35

	Precio	
n	$	3.55
n	$	5.94
n	$	11.57
n	$	22.98

n	$	33.80
	Precio	
n	$	0.73
n	$	1.19
n	$	5.62
n	$	7.47
n	$	11.12
n	$	1.28
n	$	2.56
	Precio	
n	$	1.52
n	$	1.78
	Precio	
n	$	1.56
n	$	1.71
n	$	1.98
n	$	2.60
n	$	1.92
n	$	2.39
	Precio	
n	$	0.93
n	$	1.09
n	$	1.40
n	$	1.40
n	$	1.98
n	$	1.30
n	$	1.83
	Precio	
n	$	3.00
n	$	3.65
n	$	5.18
n	$	8.11
n	$	13.95
	Precio	
n	$	1.29
n	$	1.92
n	$	3.29
n	$	5.99
n	$	11.22
m	$	1,978.00

m	$	1,978.00
m	$	1,162.65
m	$	1,162.65
	Precio	
m	$	747.50
m	$	747.50

	Precio	
n	$	73.60
n	$	73.60
n	$	120.18
n	$	596.22
	Precio	
n	$	67.28
n	$	59.51
	Precio	
n	$	42.09
n	$	43.18
n	$	43.18

n	$	43.18
	Precio	
n	$	786.80
n	$	957.60
n	$	683.48
	Precio	
n	$	493.92
n	$	493.92
n	$	263.20
	Precio	
n	$	11.49
n	$	11.49
n	$	36.80
n	$	12.08

n	$	64.40
n	$	11.30
	Precio	
n	$	11.49
n	$	20.70
n	$	20.70
n	$	48.30
n	$	72.16
n	$	72.16
n	$	132.25
n	$	65.84
n	$	157.72
	Precio	
n	$	25.47
n	$	37.66
n	$	24.15
n	$	52.35

n	$	52.35
n	$	52.35
		Precio
n	$	22.63
n	$	6.38
n	$	9.72
n	$	43.70

VOLVER A MENU PRIN

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A

Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de Ab

VII - TELEFONIA Y VIDEOVIGILANCIA

Coordinador de Unidad: Miguel Fimbres (r

Redes estructuradas e inalambricas

Siemens

Coordinador de Marca Siemens:

Clave
ACCSIE040
Clave
ACCSIE950
Clave
ACCSIE130
Clave
TELSIE300
Clave
ACCSIE480
ACCSIE850
Clave
TELSIE290
TELSIE050
TELSIE020
TELSIE360
Clave

ACCSIE570

ACCSIE830

ACCSIE660

Camaras y equipo de Seguridad

Coordinador de Marca: Yuliana (

Clave

KITSCT060

KITSCT150

Camaras CCTV

Clave

CAMSCT060

CAMSCT010

CAMSCT720

Clave

CAMSCT090

Clave

KITSCT170

Equipos de Control

Clave

GRDSCT080

Accesorios para Camaras

Clave

LENSCT070

Clave

ACCSCT020

ACCSCT030

ACCSCT040

ACCSCT050

Clave

ACCSCT330

FDPSCT030

Clave

ACCSCT110

ACCSCT410

ACCSCT450

ACCSCT720

ACCSCT390

Grabador de vigilancia SONY

Clave

GRDSNY010

Provision ISR / GeoVision

Coordinador de Marca: Jesús Al

Camaras y soluciones de S

Clave

LENPVS010

LENPVS020

LENPVS030

LENPVS040

Clave

CAMPVS010

CAMPVS520

CAMPVS140

Clave

CAMPVS300

CAMPVS350

CAMPVS135

CAMPVS410

CAMPVS400

CAMPVS330

CAMPVS260

CAMPVS460

CAMPVS340

CAMPVS250

CAMPVS360

Clave

CAMPVS530

CAMPVS540

CAMPVS570

CAMPVS580

CAMPVS670

CAMPVS680

CAMPVS690

Clave

CAMPVS560

CAMPVS120

CAMPVS590

CAMPVS290

CAMPVS600

CAMPVS110

CAMPVS550

CAMPVS630

CAMPVS640

CAMPVS660

CAMPVS130

CAMPVS510

CAMPVS370

CAMPVS240

Clave

CAMPVS700

Clave

GRDPVS160

GRDPVS210

GRDPVS170

GRDPVS180

Clave

ACCPVS400

Clave

ACCPVS010
ACCPVS020

ACCPVS050

Clave

GRDPVS050

GRDPVS200

GRDPVS240

GRDPVS230

GRDPVS250

GRDPVS070

GRDPVS150

GRDPVS260

GRDPVS270

GRDPVS280

GRDPVS290

GRDPVS300

GRDPVS310

GRDPVS220

GRDPVS090

GRDPVS110

Clave
CAMPVS180
CAMPVS190

Clave
CAMPVS500
CAMPVS380
CAMPVS610
CAMPVS390

Clave
CAMPVS620

Clave
ACCPVS260
ACCPVS120
ACCPVS030
ACCPVS040
ACCPVS240
ACCPVS210
ACCPVS310
ACCPVS250
ACCPVS320
ACCPVS350

Clave
ACCPVS060
ACCPVS220
ACCPVS150
ACCPVS160
ACCPVS360

Clave

TARGVS010

Clave

KITPVS040

KITPVS050

KITPVS080

Clave

MONPVS010

MONPVS020

Productos Cisco Small Business

Coordinador de Marca LINKSYS

Camaras IP

Clave

CAMLNK090

Clave

CAMLNK100

CAMLNK110

Clave

Ventajas de un telefon
adaptador telefónico c
desvio y transferencia

TELLNK230

TELLNK250

TELLNK190

TELLNK200

TELLNK210

TELLNK220

TELLNK170

TELLNK150

Productos ENCORE

Coordinador de Producto:

Camaras

Clave

GRDENC010

Productos INTELLINET

Coordinador de Marca Intellinet:

Camaras

Clave

CAMITL260

CAMITL170

CAMITL090

CAMITL450

Clave

CAMITL300

CAMITL390

Clave

CAMITL130

Productos TP-Link

Coordinador de Marca TP-Link:

Camaras IP

Clave

CAMTPL070

CAMTPL080

CAMTPL090

Productos TRENDnet

Coordinador de Marca: Pablo Av

Redes Estructuradas

Clave

CAMTRD010

CAMTRD090

CAMTRD310

CAMTRD100

CAMTRD120

CAMTRD140

CAMTRD150

CAMTRD160

CAMTRD250

CAMTRD260

CAMTRD270

CAMTRD280

CAMTRD290

CAMTRD320

CAMTRD330

CAMTRD340

CAMTRD350

CAMTRD300

CAMTRD180

CAMTRD200

CAMTRD370

CAMTRD360

CAMTRD380
ACCTRD080
ACCCPT010
Clave

GABTRD030

Productos ENCORE
Coordinador de Marca: Pablo Av

Clave

TVCENC120

Productos D-LINK

Coordinador de Marca D-LINK: A

Camaras y equipo de Segu

Clave

CAMDLK450

CAMDLK650

CAMDLK460

CAMDLK660

CAMDLK530

CAMDLK570

CAMDLK580

CAMDLK680

CAMDLK360

CAMDLK690

Clave

CAMDLK480

CAMDLK490

CAMDLK540

CAMDLK400

CAMDLK410

CAMDLK510

CAMDLK290

CAMDLK520

Clave

CAMDLK500

CAMDLK390

Clave

CAMDLK630

CAMDLK640

Clave

ACCDLK100

ACCDLK110

Clave

CAMDLK240

CAMDLK550

CAMDLK560

Productos ANSEL

Coordinador de Marca Ansel: Mi

Soluciones para Voz sobre

Clave

TELANS120

TELANS140

KITS ANSEL

Clave

KITANS020

Acteck

Coordinador de Marca: Carolina

Camaras y soluciones de S

Clave

CAMACT190

Toshiba

Coordinador de Marca: Julio Ro

Telecomunicaciones

Clave

KITTOS010

KITTOS020

KITTOS030

KITTOS040

Clave

Productividad mejorad comunicaciones en ur llamadas a través de s unificadas, video colal
GABTOS010
GABTOS020
GABTOS040
GABTOS050
Clave
TARTOS010
TARTOS020
TARTOS030
TARTOS040
TARTOS050
TARTOS060
TARTOS070
TARTOS080
TARTOS090
TARTOS100
TARTOS110
TARTOS120
TARTOS130
TARTOS140
TARTOS150

ACCTOS130

ACCTOS140

ACCTOS150

ACCTOS200

ACCTOS220

ACCTOS230

ACCTOS240

Clave

TELTOS010

TELTOS020

TELTOS050

TELTOS060

TELTOS070

TELTOS080

TELTOS090

TELTOS100

TELTOS110

TELTOS120

Clave

TELTOS030

TELTOS040

TELTOS130

TELTOS140

TELTOS150

TELTOS160

TELTOS170

Clave

LICTOS010

LICTOS020

LICTOS030

Panasonic

Coordinador de Marca Panasoni

Telecomunicaciones

Clave

CONPAN010

TAEPAN010

TAEPAN020

TAEPAN030

TAEPAN040

TAEPAN140

TAEPAN145

TAEPAN150

TAEPAN155

TAEPAN170

TAEPAN180

CABPAN020

PAQPAN025

PAQPAN035

Clave

PAQPAN050

CONPAN020

CONPAN025

CONPAN030

CONPAN040

Clave

TAEPAN215

TAEPAN050

TAEPAN060

TAEPAN070

TAEPAN080

TAEPAN200

TAEPAN210

TAEPAN300

Clave

TAEPAN090

TAEPAN100

TAEPAN110

TAEPAN120

TAEPAN130

TAEPAN220

TAEPAN230

Clave

TAEPAN195

TAEPAN190

TAEPAN160

TAEPAN310

TAEPAN320

TAEPAN330

TAEPAN340

Clave

PSUPAN010

PSUPAN020

CABPAN010

Clave

BUZPAN010

BUZPAN020

TAEPAN250

TAEPAN260

TAEPAN270

TAEPAN280

TAEPAN290

Telecomunicaciones - Telef

Clave

TELPAN060

TELPAN065

TELPAN230

TELPAN300

TELPAN190

TELPAN130

TELPAN135

TELPAN140

TELPAN145

TELPAN150

TELPAN170

Clave

TELPAN050

TELPAN055

TELPAN080

TELPAN085

TELPAN120

TELPAN210

Clave

TELPAN020

TELPAN025

TELPAN030

TELPAN035

TELPAN240

TELPAN045

TELPAN310

TELPAN315

Clave

TELPAN250

TELPAN115

TELPAN270

TELPAN280

ACCPAN100

ACCPAN110

Clave

TELPAN350

TELPAN355

TELPAN090

TELPAN095

TELPAN100

TELPAN105

TELPAN180

TELPAN220

TELPAN340

TELPAN260

TELPAN200

TELPAN330

Clave

TELPAN160

Clave

ACCPAN070

ACCPAN080

ACCPAN090

ACCPAN095

ACCRED020

ACCRED025

ACCRED030

ACCRED040

ACCRED050

ACCRED060

ACCRED070

ACCRED080

ACCRED090

ACCRED100

ACCTEC010

ACCTEC020

BATRED010

PLANTRONICS

Coordinador de Marca: Jes

Clave

TELPTS010

Clave

ACCPTS010

ACCPTS020

ACCPTS030

ACCPTS040

ACCPTS050

ACCPTS060

ACCPTS080
ACCPTS090
ACCPTS100
ACCPTS110
ACCPTS120

ACCPTS130

ACCPTS140
ACCPTS150
ACCPTS160
ACCPTS170
ACCPTS180
ACCPTS190
ACCPTS200
ACCPTS210
ACCPTS220
ACCPTS230

Productos Engenius

Coordinador de Marca Eng

Camaras

Clave

ACCEGN020
ACCEGN030
ACCEGN040
ACCEGN050
ACCEGN060
TELEGN010
TELEGN020

TELEGN030

TELEGN040

TELEGN050

KITEGN010

KITEGN020

CLAVES:

m : **Precios en moneda**

n : **Producto nuevo**

r : **Producto con dispo**

d : **Producto descontin**

. DE C.V.
ril del 2014

niguel.fimbres@ctin.com.mx)
para Hogar, PyMEs y Corporativos

Aldo Hinojosa (aldo.hinojosa@ctin.com.mx)

HiPath OpenOffice ME V1 config

Cable . Siemens. Power Cord. L30280-Z600-F101. Cable de corriente. Compatibilidad: OpenOffice ME / HiPath 1150/90. Garantía limitada: 1 año Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

HiPath 350 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de Expacion para Computarod HiPacht 350. Con dos lineas adicionales y servicio de correo de datos. Modelo L30251-U600-A724 . (Existencias Limitadas).

HiPath 1150 / 1190 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de expansión. Siemens. TME1. L30251-U600-A452. Lineas digitales E1. Compatibilidad: HiPath 1150/1190. Incluye cable 75-Ohm. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Telefonos Analógicos

Teléfono Siemens Euroset 5005. Tecnología: Analógico. Color: Beige. Teclas con funciones:4 teclas de marcación directa, 10 memorias de marcación abreviada. Tecla de señalización. Tecla Mute. Función de Rediscado. Pantalla: No. (Existencias Limitadas)

HiPath 3550 Tarjetas de Expansión y Accesorios

Tarjeta de expansión. Siemens. SLAD4. L30251-U600-A641. 4 extensiones analógicas. Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Accesorio. Siemens. Módulo HG 1500. L30251-U600-A648. Módulo HG 1500 Versión 3. Compatibilidad: HiPath 3350/3550. Garantía limitada: 1 año (Existencias Limitadas)

Telefonos

Teléfono. Siemens. OpenStage 15T. L30250-F600-C175. Manos libres, teclado con 12 teclas, 3 teclas de menú, 8 teclas programables, 3 teclas de función fija, 11 LEDs rojos para la señalización clave, teclas de volumen (altavoz +/-), pantalla LCD de 2 líneas monocromo, LAVA L30250-F600-C175 (Existencias Limitadas)

Teléfono. Siemens.OpenStage 40T. L30250-F600-C151. Tecnología: Digital. Color: Lava. Teclas con funciones: 8 teclas de función fijas (6 con LED rojo), 6 teclas programables (como tecla de función, marcación abreviada o líneas) con LED. Manos libres: Full Duplex. Volumnes: Teclas de control +/-, Navegador de cinco vías. Puertos externos: Headset jack, USB slave. Pantalla: Gráfica monocromática de seis líneas con iluminación Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Teléfono Siemens OPTIPOINT 500 modelo L30250-F600-A. Tecnología: Analógico. Color: Negro Teclas con funciones: 12 teclas de marcación directa, 10 memorias de marcación abreviada. Tecla de señalización. Tecla Mute. Función de Rediscado. (Existencias Limitadas)

Teléfono Siemens OPENSTAGE modelo L30250-F600-C179. Tecnología: Analógico. Color: Negro. Teclas con funciones: 8 teclas de marcación directa, 10 memorias de marcación abreviada. Tecla de señalización. Tecla Mute. Función de Rediscado. Pantalla Monocromatica. (Existencias Limitadas)

Accesorios Telefonos IP / SIP

Accesorio. Siemens. Power Supply USA. L30250-F600-C143. Descripción: Adaptador principal de corriente. Adicionales: Teléfonos OpenStage 60T/80T/20/40/60/80. No se vende por separado. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Accesorio Siemens. OpenStage Key Module 15. L30250-F600-C181. Botonera con 18 teclas programables con LED's rojos. Color: LAVA Compatibilidad: OpenStage 15T. Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Accesorio. Siemens. OpenStage Key Module 80. L30250-F600-C122. Botonera con 12 teclas programables. Color: Silver Blue.Compatibilidad:OpenStage 80 y 80T.Garantía limitada: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Marca SMART CONTROL

Gutiérrez (yuliana.gutierrez@ctin.com.mx)

Kits Armados

Paquete de modulo usb de 4 entradas con 2 cámaras. (Modelo: SC-521280) Incluye: 1 módulo usb, 1 cable usb para conexión del módulo a la pc/laptop, 2 cámaras tipo bala de 420 LTV, 2 cables RCA para conexión de cámaras al módulo, 2 eliminadores de corriente para las cámaras, 1 cd con software y manuales, 1 guía rápida de instalación. (Existencias Limitadas)

Kit DVR Silver + 4 CÁMARAS (SC-515135 + SC-514008 + SC-510277) (Modelo SC-521334-2). Incluye 2 cámaras balas modelo SC-510277, 2 cámaras SC-514008 con sus respectivos eliminadores, 1 DVR Standalone SC-515135. (Existencias Limitadas)

Camaras analogicas a Color

CAMARA DE SEGURIDAD MINI CCD (Modelo SC-510260) (Existencias Limitadas)

CAMARA INFRARROJA CCD 1/4 (Modelo SC-510246) (Existencias Limitadas)

Cámara infrarroja color 40 mts. varifocal. (Modelo sc-514916) ccd 1/3" sony super had, 600 ltv en color y 700 ltv en b&n, lente varifocal 2.8 a 12 mm 0.0002 lux en color, DNR (reducción digital de ruido). Día & noche. Voltaje dual 12vcc/24vca. Alcance de infrarrojos en interior 50mts y 40mts exterior. Con menú osd en pantalla. Función de zoom digital, mirror, flip y rotación de imagen. (Existencias Limitadas)

Camaras Blanco y Negro

Camara de seguridad estandar ccd 1/3" blanco y negro (Modelo sc-510314) sony. Super had. Resolucion de 420 lineas. Luminosidad 0.5 lux. Iris automatico. Montaje de lente c/cs (no incluye lente), voltaje 24 vca. Medidas 110 x 63 x 55 mm. No incluye transformador. (Existencias Limitadas)

Camaras IP

Kit Camara IP estandar inalambrica/cableada H264- Lente (Modelo SC-514244-1,2,3). Cámara IP estándar inalámbrica/cableada h264 (SC-514244) Servidor web integrado. Sensor ccd color 1/3. Resolucion hasta 720 x 576. Compresion h/264. Velocidad hasta 30 fps. Luminosidad 0.3 lux. Montaje de lente c/cs (no incluye lente). Conexion inalambrica 802.11g. Soporta dynamic DNS. Dimensiones 62 x 52 x 130mm. Uso: interior / exterior con gabinete. Incluye transformador y antena. , 1 Soporte de interior para cámaras estándar con cabeza ajustable (SC-511229). (Existencias Limitadas)

Grabadoras Digitales

Grabadora digital stand alone (Modelo SC-515098) Basada en sistema operativo linux. 8 entradas bnc de video. Velocidad 240 fps (tiempo real). disco duro de 500 gb. unidad de respaldo dvd/cd rw. 1 salida de video bnc. 1 salida video vga. 1 entrada / 1 salida de audio. 4 entradas / 4 salidas de alarma. Compresion de video mpeg4 asp avanzado / pentaplex. y compresion h264. Resolucion de 352 x 240, 704 x 240 y 704 x 480. 4 puerto usb 2.0. Conexion a red e internet. Voltaje 12 vcd. Integracion por software con las tarjetas pci y modulos usb de Smart Control. Dimensiones 350 x 65 x 380 mm. (Existencias Limitadas)

Lentes para Camara Estandar

Lente varifocal, auto iris 3.5 - 8 mm. (Modelo SC-511175) (Existencias Limitadas)

Brazos y Gabinetes

Soporte interior para camaras estandar con cabeza ajustable. (Modelo SC-511229) (Existencias Limitadas)

Gabinete metalico exterior para camara estandar. Tapa abatible de facil acceso. Aldaba para candado. Charola interior deslizable. (Modelo SC-511243) (Existencias Limitadas)

Brazo para gabinete metalico de exterior para camara estandar (Modelo SC-511533) (Existencias Limitadas)

Soporte metalico para colgar camara de seguridad tipo domo SC-510253 en el techo. Interior/ exterior. (Modelo SC-511090) (Existencias Limitadas)

Fuentes

Transformador 12 vcd 1 amp. (Modelo SC-511908) (Existencias Limitadas)

Fuente de poder para 4 camaras con gabinete. (Modelo SC-511977) Voltaje seleccionable de 12 vcd / 24 vac. 4.5 amperes. Canales protegidos por fusible. (Existencias Limitadas)

Cables y Conectores

Cable rca de 20 metros (Modelo pc-511052b) Con conectores macho / macho. Color negro. (Existencias Limitadas)

Adaptador rca a bnc. (Modelo SC-513070) Para conectar camaras, tarjetas o dvr´s con entradas bnc a cables con conector rca. (Existencias Limitadas)

Par de transceptores pasivos para transmisión de video por par trenzado utp. Utilizado como transmisor, este transceptor cuenta con un mini cable coaxial de 25 cm para intemperie (ip65), el cual es adecuado en instalaciones donde las cámaras van al aire libre. Transmite señal de video monocromático hasta 400 metros, y señal de vídeo en color hasta 225 metros. (Modelo SC-513063) (Existencias Limitadas)

Conector MACHO BNC RG-59 (SC-513230) (Existencias Limitadas)

Adaptador bnc a rca. (Modelo SC-513087) Para conectar camaras y tarjetas con entrada rca a cable coaxial con conector bnc. (Existencias Limitadas)

Grabador de vigilancia SONY

Grabador de vigilancia SONY en red NSR-500 con captura de imágenes Full HD de 16 canales, hasta 12 TB de almacenamiento e implementación RAID (Existencias Limitadas)

tamirano (jesus.altamirano@ctin.com.mx).

eguridad

Lentes

Lente varifocal auto iris de 2.8-12mm. 2 años de garantía. (PI-02812DV)

Lente varifocal auto iris de 3.5-8mm. 2 años de garantía. (PI-0358DV)

Lente varifocal auto iris de 5-50mm. 2 años de garantía. (PI-0550DV)

Lente varifocal auto iris de 5-100mm. 2 años de garantía. (PI-05100DV)

Camaras Profesionales

Cámara profesional con sensor ccd sony 1/3¨ super had, resolución de 420 tvl, función día/noche, micrófono miniatura incluido, comprensión de luz trasera, balance de blancos automático, soporta lentes dc/video auto iris, sensibilidad 0.05 lux. No incluye lente. 2 años de garantía (PI-BX-322CS(B))

Nueva cámara profesional con sensor ccd sony 1/3¨ dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr reducción de ruido digital; sistema de estabalización de imagen no incluye lente. 2 años de garantía (BX-372CS)

Cámara profesional con sensor ccd sony 1/3¨ sony súper had ccd, ultravision dsp. Resolución de 650 tvl; 0.0003 lux; wide dynamic range; función eclipse; 3dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. No incluye lente. 2 años de garantía (BX-371UV)

Camaras Domo

Cámara domo infrarroja interior con sensor ccd sony 1/3 súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 10 leds ir / 15mts en vision nocturna, balance de blancos automático, sensibilidad 0.5 lux, con lente externo para optimizar función de los leds. 2 años de garantía. (DI-325CS36(PL)-W)

Cámara domo infrarroja exterior con sensor ccd sony 1/3 súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 24 leds ir / 20mts en vision nocturna, balance de blancos automático, sensibilidad 0.5 lux, aplicación para interior y exterior. 2 años de garantía. (DI-325CS36(FL)-G)

Cámara domo para interior con dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; 15mts en vision nocturna; eclipse; 2dnr, reducción de ruido digital; lente fijo de 3.6mm. 2 años de garantía. (DI-370CS36(PL)-B)

Cámara domo ir, sensor ccd sony 1/3" sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen, 24 leds ir / 15mts en vision nocturna, aplicación para interior y exterior, incluye lente fijo de 3.6mm.2 años de garantía. DI-370CS36(FL)-G

Cámara domo para interior con dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr reducción de ruido digital; sistema de estabalización de imagen carcasa robusta y elegante de plastico, movimiento en 3 ejes (3-axis), lente fijo de 3.6mm.2 años de garantía. DX-372CS36(SB)

Cámara domo infrarroja carcasa exterior ip65 robusto metálico con doble vidrio, sensor ccd sony 1/3" sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen, 36 leds ir / 30mts en vision nocturna, aplicación para interior y exterior, incluye lente vari focal de 4 a 9mm. 2 años de garantía. (DI-370CSVF-G)

Cámara domo para interior con dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; función eclipse; 2dnr reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. Incluye lente vari focal de 4 a 9mm. 2 años de garantía. (DX-372CSVF)

Nueva cámara domo ir led array, ip66 robusto metalico sensor ccd sony 1/3" sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen, 40mts en vision nocturna, aplicación para interior y exterior, incluye lente vari focal de 4 a 9mm (dis-370csvf). 2 años de garantia (DIs-370CSVF).

Cámara domo anti vandalismo para interior con dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. Incluye lente vari focal de 4 a 9mm. 2 años de garantía. (DA-372CSVF-3)

Cámara domo para interior con ccd 1/3¨ sony súper had, ultravision dsp. Resolución de 650 tvl; 0.0003 lux; wide dynamic range; función eclipse; 3dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. Incluye lente vari focal mega pixel de 2.8 a 12mm. 2 años de garantía. (DX-371UVVF)

Cámara domo infrarroja carcasa exterior ip65 robusto metálico con doble vidrio, ccd 1/3 sony súper had, ultravision dsp. Resolución de 650 tvl; 0.0003 lux; wide dynamic range; función eclipse; 3dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. Vision nocturna para 25mts con smart ir, incluye lente vari focal de 4 a 9mm. 2 años de garantía. (DI-371UVVF-G)

Camara Tipo Domo ECO/PRO/ULTRA SIGHT (DIS)

Nueva cámara domo Ecosight para interior con resolución de 650 tvl; 0.5 lux/0 lux; 15mts en vision nocturna;, carcasa de plastico; lente fijo de 3.6mm. 2 años de garantía. (DI-360DIS36(PL)-W)

Nueva cámara domo Ecosight para interior con resolución de 650 tvl; 0.5 lux/0 lux; 15mts en vision nocturna;, carcasa de metal; lente fijo de 3.6mm. 2 años de garantía. (DI-360DIS36(FL)-W)

Nueva cámara domo Prosight para interior con resolución de 650 tvl; 0.5 lux/0 lux; 15mts en vision nocturna;, carcasa de plastico; lente fijo de 3.6mm. 2 años de garantía. (DI-370DIS36(PL)-W)

Nueva cámara domo Prosight para interior con resolución de 650 tvl; 0.5 lux/0 lux; 15mts en vision nocturna;, carcasa de metal; lente fijo de 3.6mm. 2 años de garantía. (DI-370DIS36(FL)-W)

Nueva cámara cmos Eco Sight de 650 tvl tipo domo, 36 led ir. Lente vari focal de 2.8 a 12mm, sensibilidad 0.5 lux / 0 lux con ir, visión nocturna de 25 mts. Carcasa de metal color blanco. 2 años de garantía. (DI-360DISVF(2.8-12)-W)

Nueva cámara cmos Pro Sight de 700 tvl tipo domo, 36 led ir. Lente vari focal de 2.8 a 12mm, sensibilidad 0.5 lux / 0 lux con ir, visión nocturna de 25 mts. Carcasa de metal color blanco. 2 años de garantía. (DI-370DISVF(2.8-12)-W)

Nueva cámara cmos ultra sight de 850 tvl tipo domo, 36 led ir. Lente vari focal de 2.8 a 12mm, sensibilidad 0.5 lux / 0 lux con ir, visión nocturna de 25 mts. Carcasa de metal color blanco. 2 años de garantía.(DI-380DISVF(2.8-12)-W)

Camara Tipo Bala

Nueva cámara EcoSight de 650 TVL tipo Bala Exterior (IP66). Lente 3.6mm, sensibilidad 0.5 Lux / 0 Lux con IR. Cobertura del infrarrojo 30 metros. Carcasa de metal. 2 años de garantía (I3-360DIS36(RC))

Cámara tipo bala con sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 24 leds ir / 20mts en visión nocturna, balance de blancos automático, aplicación para interior y exterior, sensibilidad de 0.5 lux / 0 lux (ir encendido). 2 años de garantía. (PI-I2-325CS04)

Nueva cámara tipo Bala prosight de 700 tvl para interior-exterior (ip66). Lente 3.6mm, sensibilidad 0.5 lux / 0 lux con ir. Cobertura del infrarrojo 20 metros. Carcasa de metal. 2 años de garantía. (I2-370DIS36)

Iluminador infrarrojo de 50 metros de alcance. Exteriores ip66. 2 años de garantía. (I5-L)

Nueva cámara ProSight de 700 TVL tipo Bala Exterior (IP66). Lente 3.6mm, sensibilidad 0.5 Lux / 0 Lux con IR. Cobertura del infrarrojo 30 metros. Carcasa de metal. 2 años de garantía.(I3-370DIS36).

Cámara tipo bala con sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 12 leds ir / 10mts en vision nocturna, balance de blancos automático, aplicación para interior y exterior, sensibilidad de 0.5 lux / 0 lux (ir encendido). 2 años de garantía. (PI-I1-325CS36(S))

Nueva cámara tipo Bala ecosight de 650 tvl para interior-exterior (ip66). Lente 3.6mm, sensibilidad 0.5 lux / 0 lux con ir. Cobertura del infrarrojo 20 metros. Carcasa de metal. 2 años de garantía. (I2-360DIS36)

Nueva cámara EcoSight de 650 TVL tipo Bala Exterior (IP66). Lente de 2.8 a 12 mm varifocal, sensibilidad 0.1 Lux / 0 Lux con IR. Cobertura del infrarrojo 30 metros. Carcasa de metal.2 años de garantía. (I3-360DISVF(2.8-12))

Nueva cámara cmos de 700 tvl tipo bala exterior (ip66). Lente vari focal de 2.8 a 12mm, sensibilidad 0.5 lux / 0 lux con ir. Cobertura del infrarrojo 30 metros. Carcasa de metal. 2 años de garantía .(I3-370DISVF(2.8-12))

Nueva cámara ultrasight de 850 tvl tipo bala exterior (ip66). Lente vari focal de 2.8 a 12mm, sensibilidad 0.5 lux / 0 lux con ir. Cobertura del infrarrojo 30 metros. Carcasa de metal. 2 años de garantía. (I3-380DISVF(2.8-12))

Cámara tipo bala con sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 24 leds ir / 30mts en vision nocturna, lente vari foca auto iris de 4 - 9mm, aplicación para interior y exterior, sensibilidad de 0.5 lux / 0 lux (ir encendido). 2 años de garantía. (PI-I3-325CSVF)

Cámara tipo bala con soporte a prueba de cortes, dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr reducción de ruido digital; sistema de estabalización de imagen/ 25mts en vision nocturna, lente fijo 4mm. aplicación para interior y exterior. 2 años de garantía. I2-370CS04(U)

Cámara tipo bala con sensor ccd sony 1/3¨ súper had, resolución de 420 tvl, función día/noche, 64 leds ir / 40mts en vision nocturna, lente de 8 mm aplicación para interior y exterior, sensibilidad de 0.5 lux / 0 lux (ir encendido). 2 años de garantía. (I4-325CS08(L))

Cámara tipo bala con soporte a prueba de cortes, dsp sony effio-e, resolución de 650 tvl; 0.03 lux; eclipse; 2dnr, reducción de ruido digital; sistema de estabilización de imagen. Vision nocturna hasta 30mts, incluye lente vari focal de 4 a 9mm. Aplicación interior y exterior. 2 años de garantía. (I3-370CSVF)

Camaras HD

Nueva Camaras hd-sdi, sensor 1/3¨ CMOS Panasonic, resolucion digital de 1920 x 1080, carcasa ip 66 para exterior,27 IR con cobertura de 30 metros. Incluye lente vari focal de 2.8 a 12mm (2.1 MP),DC 12V 380 mA (máx.). 2 años de garantia. (I3-390HD(2.8-12))

DVR HD (High Definition)

Nueva video grabador digital, dvr hd-sdi, 4 canales full hd para cámaras hd-sdi en tiempo real. 4 entradas de audio, salida vga, salida de monitor, spot monitor, hdmi, control ptz, alarmas de entrada y salida, soporte para 2 hdd. No incluye discos. 2 años de garantia (SA-4100SDI).

Nueva video grabador digital, dvr hd-sdi, 16 canales full hd para camaras hd-sdi de 240fps (15fps por camara). 16 entradas de audio salida vga, salida de monitor, spot monitor, hdmi, control ptz, alarmas de entrada y salida, soporte 4 hdd y 2 e-sata. No incluye discos. 2 años de garantia (SA-16200SDI).

Nueva video grabador digital, dvr hd-sdi, 8 canales full hd para cámaras hd-sdi en tiempo real. 8 entradas de audio salida vga, salida de monitor, spot monitor, hdmi, control ptz, alarmas de entrada y salida, soporte 4 hdd y 2 e-sata. No incluye discos. 2 años de garantia (SA-8200SDI).

Nueva video grabador digital, dvr hd-sdi, 16 canales full hd para cámaras hd-sdi en tiempo real. 16 entradas de audio salida vga, salida de monitor, spot monitor, hdmi, control ptz, alarmas de entrada y salida, soporte 4 hdd y 2 e-sata. No incluye discos. 2 años de garantia (SA-16400SDI).

Accesorios HD SDI

Repetidor para cámara hd-sdi. Aumenta 115 metros a la distancia máxima de cableado de cámaras hd-sdi. 2 años de garantía. (SDI-REP)

Brazos y Gabinetes

Brazo para housing PI-PR-H02 fabricado en aluminio ajustable a 90 (PI-PR-B01)
Bracket largo de plástico para cámara (PI-PR-B04)

Gabinete para interior / exterior fabricado en aluminio, dimensiones: 37 x 14 x 12 cms (largo x ancho x alto) (PI-PR-H02)

Grabadores Digitales

Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 4 canales, grabación y transmisión en tiempo real, resolución cif, 120 fps, monitoreo remoto a través de internet y teléfonos 3g, soporta 4 canales de entrada para audio, interface rs-485 para controlador de cámaras ptz. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (SA-4100N) **(Existencias Limitadas)**

Nuevo dvr provision ISR 4 canales, compresión h.264, 120 cuadros por segundo en resolución d1 (720 x 480), 4 entradas de video y 2 entradas de audio. Salidas hdmi, vga out, video out, spot out, rs485, 2 puertos usb. Incluye control remoto y mouse. Soporta 1 discos duros s-ata de hasta 2 terabytes. 2 años de garantía. (SA-4100HDX+).

Nuevo dvr de 4 canales full 960h (30 cps 960h), salidas de video cvbs + vga + hdmi, gabinete pequeño, 2 entradas de audio y una salida. Control de ptz por rs-485. Soporta 1 hdd de hasta 3tb. Incluye control remoto y mouse. 2 años de garantía. (SA-4100SHX)

Nuevo video grabador digital, dvr standalone h.264 de 8 canales(4 CH FULL D1 y 4 CH CIF), grabación y transmisión en tiempo real, 240 fps, salida HDMI, monitoreo remoto a través de internet y teléfonos , soporta 4 canales de entrada para audio, interface rs-485 para controlador de cámaras ptz. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (SA-8200N+)

Nuevo dvr de 8 canales full d1 / half 960h (30cps d1 o 15cps 960h), salidas de video cvbs + vga + hdmi, gabinete pequeño, 2 entradas de audio y una salida. Control de ptz por rs-485. Soporta 1 hdd de hasta 3tb. Incluye control remoto y mouse. 2 años de garantía. (SA-8200HDX)

Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 4 canales de video y audio, grabación y transmisión en tiempo real en resolución full d1 120 fps, monitoreo a través de internet y teléfonos 3g, rs-485 para cámaras ptz. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (SA-4100HD(1U))

Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 16 canales tiempo real (2ch en full d1 y 14ch cif), 480 fps, monitoreo remoto a través de internet y telefonos 3g, soporta 4 canales de entrada para audio, rs-485 para camaras ptz y salida hdmi, soporta 2 discos duros no incluidos.2 años de garantia (SA-16400NE+)

Nuevo dvr de 8 canales full d1 / half 960h (30cps d1 o 15cps 960h), salidas de video cvbs + vga + hdmi, gabinete pequeño, 4 entradas de audio y una salida. 8 entradas de alarma y una 1 salida. control de ptz por rs-485. Soporta 1 hdd de hasta 3tb(no incluido). Incluye control remoto y mouse. 2 años de garantía.(SA-8200HDE)

Nuevo dvr de 16 canales full cif / 1/4 x 960h (30cps cif o 7.5cps 960h), salidas de video cvbs + vga + hdmi, gabinete pequeño, 2 entradas de audio y una salida. control de ptz por rs-485. Soporta 1 hdd de hasta 3tb(no incluido). incluye control remoto y mouse. 2 años de garantía. (SA-16400NX)

Nuevo dvr de 16 canales full d1 / 1/4 x 960h (30cps cif o 7.5cps 960h), salidas de video cvbs + vga + hdmi, gabinete pequeño, 4 entradas de audio y una salida. 16 entradas de alarma y una 1 salida. control de ptz por rs-485. soporta 1 hdd de hasta 3tb(no incluido). Incluye control remoto y mouse 2 años de garantia. (SA-16400HDE)

Nuevo video grabador digital, dvr standalone h.264 de 16 canales grabacion y transmision en tiempo real en resolucion wide D1 960h 480 fps, 4 canales de audio, 16 entradas de alarma y una 1 salida, puerto rs-485 para camaras ptz, , soporta hasta 2 DD, no incluye disco duro.incluye control remoto y mouse. 2 años de garantía.(SA-16400SH(1U))

Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 24 canales tiempo real en D1, 720 fps, monitoreo remoto a través de internet y teléfonos 3g, soporta 4 canales de entrada para audio, rs-485 para cámaras ptz y salida hdmi, soporta 2 discos duros no incluidos. 2 años de garantia (SA-24600HD (1U)).

Nuevo video grabador digital, dvr standalone h.264 de 16 canales, grabacion y transmision en tiempo real en resolucion wide D1 960h 480 fps, 4 canales de audio, 16 entradas de alarma y una 4 salidas, puerto rs-485 para camaras ptz, soporta hasta 4 DD, no incluye disco duro. Incluye control remoto y mouse.2 años de garantía. (SA-16400SH(2U))

Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 16 canales de video y audio, grabación y transmisión en tiempo real en resolución full d1 (720 x 480) 480 fps , monitoreo a través de internet y teléfonos 3g, rs-485 para cámaras ptz,cuenta con salida HDMI y VGA. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (SA-16400HD+(1U))

Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 16 canales de video y audio, grabación y transmisión en tiempo real en resolución full d1 480 fps, monitoreo a través de internet y teléfonos 3g, rs-485 para cámaras ptz. No incluye disco duro. 2 años de garantía. (SA-16400HD(2U))

Video grabador digital, dvr standalone h.264 de 32 canales, grabación y transmisión en tiempo real en resolución cif, 960 fps, monitoreo remoto a través de internet y teléfonos 3g, soporta 16 canales de entrada para audio, rs-485 para cámaras ptz. Soporta 4 SATA 2 e-SATA discos duros no incluidos. 2 años de garantía. (SA-32800)

Camaras Ocultas

Cámara oculta en sensor de movimiento con iluminadores infrarrojos. 1/3¨ sony super had ccd; 420 tvl de resolución; lente de 3.7 mm; 0 lux con los ir encendidos. 2 años de garantía. (IV-322CS37)

Cámara oculta en espejo, con sensor sony ccd de 1/3¨; resolución de 420 tvl; lente de 3.6 mm; sensibilidad de 0.5 lux. Para instalación en interiores. 2 años de garantía. (DM-325CS36M)

Camaras PTZ

Nueva cámara estilo light crusier para exterior. Ccd 1/3¨sony effio-e, resolución de 650 tvl, con 10x de zoom óptico. Compatible con protocolo pelco p/d. Movimiento de 360 grados continuos en la horizontal y auto flip. 128 preset, 4 patrones, 8 auto scan, incluye soporte de paredy techo.2 años de garantia (LC-10e).

Cámara pan / tilt /zoom, ¼-type exview had ccd (ps),550tv line, 27x zoom óptico + 16x zoom digital, día / noche (icr), iluminación mínima:color:0.7lux, b/n:0.02lux, rango extendido / reducción de ruido / detección de movimiento /osd/wb/agc/blc/slow shutter. 127 preset, 4 patrones, 8 auto scan, 8 grupos, 8 mascaras de privacidad. 8 entradas de alarma y 4 salidas. 2 Años de garantia. (PZ-27e)

Nueva Camara PTZ pan / tilt /zoom, 1/4-type exview had ccd (ps),550tv line, 27x zoom optico + 16x zoom digital (f=3.5 ~ 94.5mm, f=1.6~3.9), infrarrojo adaptativo con alcance de 100 metros. Iluminacion minima: color: 0.7lux, b/n:0.02lux. Rango extendido / reduccion de ruido / deteccion de movimiento /osd/wb/agc/blc/slow shutter. 127 preset, 4 patrones, 4 grupos. 2 años de garantía. (PZ-27lR)

Cámara pan / tilt /zoom, ¼-type exview had ccd (ps),550tv line, 36x zoom óptico + 12x zoom digital, día / noche (icr), iluminación mínima:color:0.7lux, b/n:0.02lux, rango extendido / reducción de ruido / detección de movimiento /osd/wb/agc/blc/slow shutter. 127 preset, 4 patrones, 8 auto scan, 8 grupos, 8 mascaras de privacidad. 8 entradas de alarma y 4 salidas.2 Años de garantia. (PZ-36s)

Camara IP

Nueva camara IP,plug & view, camara con movimiento, 1 megapixel, con vision nocturna, lente de 3.6 mm, 2 salidas de audio con bocina integrada,grabado local en memoria SD,soporta conexión inalambrica hasta 300 Mbps, deteccion de movimiento, aplicacacion para Mac y Windows, 2 años de garantia. (PT-737)

Video Valum y Conectores

Adaptador de alimentacion de energia para camaras dc hembra. 2 años de garantía (PR-C09).

Conectores bnc macho para cable rg59 CONECTOR DE 3 piezas (PI-PR-C13) 2 años de garantía

Adaptador de rca a bnc macho (PI-PR-C01)

Adaptador de alimentación de energía para cámaras dc macho (PI-PR-C08)

Divisor de fuente de poder de una entrada a 4 salidas. (PR-C14)

Video balum pasivo pequeño, con extensión de micro coaxial de 16 cms para conexión a cámaras. Distancia de transmisión de hasta 300 metros. 2 años de garantía. (PTR-101V)

Video balum pasivo pequeño, con extensión de micro coaxial de 16 cms para conexión a cámaras y otra para corriente. Distancia de transmisión de hasta 300 metros enviando video, y hasta 120mts enviando video y energía (12v 1.5a / no incluido). 2 años de garantía. (PTR-102VP)

Video balum utp101p-d1, no requiere alimentación de energía, conecte directo a la cámara, transmite hasta 300m, compatible con los formatos pal y ntsc, incluye protección de carga, mayor eliminación de interferencia. 2 años de garantía. (PTR-104V)

Video balum receptor activo. Envía video hasta 1200 mts usando un transmisor activo y 600 metros con cualquier video balum pasivo (modelos ptr). Voltaje de entrada de 12v ~ 40v dc. Compatible con pal, ntsc y secam. 2 años de garantia. (AR-101V)

Video balum transmisor activo. Envía video hasta 1200 mts usando un receptor activo. Voltaje de entrada de 12v ~ 40v dc. Compatible con pal, ntsc y secam. 2 años de garantia. (AT-101V)

Fuentes Poder

Eliminador de voltaje, 12 vcd, 1000 Ma. 2 años de garantía. (SV-V1000) (Existencias Limitadas)

Fuente de poder individual de 12volts, 1 amper. 2 años de garantía. (PR-AV1)

Fuente de poder centralizada de 9 canales / 12v 10amps. 2 años de garantía. (PI-PR-10A9CH)

Fuente de poder centralizada de 16 canales / 12v 12amps. 2 años de garantía. (PI-PR-12A16CH)

Fuente de poder individual de 12volts, 3 amper. 2 años de garantía. (PR-AV3)

Soluciones GeoVision

Tarjeta de captura de video geovision 30 cps, 4 cámaras, 1 audio, compresión software (GV-600-4) (Existencias Limitadas)

Kitt cctv Provision ISR

Kit de video grabación digital, incluye: dvr standalone h.264 de 4 canales (SA-4100N), 1 cámaras tipo bala modelo I1-325CS36, 1 transceptores video balun (PI-UTP101PV), 1 fuentes de poder (PI-PR-A01) (PI-PAQ-SEED) (Existencias Limitadas)

Kit de video vigilancia PROVISION, (SA-4100HDXKITD), 1 dvr Full D1(standalone h.264) de 4 canales (SA-4100HDX) soporta 1 disco duro SATA de 3T + 4 cámaras de bala para interior/exterior con visión nocturna de 20 metros + 2 cables siames de 20 metros y 2 cables siames de 10 metros, 1 fuente de poder centralizada, control remoto y mouse y te notifica via mail, 2 años de garantia.

Kit de video vigilancia PROVISION, (SA-4100SHXKIT), 1 dvr 960H de 4 canales (SA-4100SHX) soporta 1 disco duro SATA de hasta 3TB + 4 cámaras de bala para interior/exterior con visión nocturna de 20 metros + 2 cables siames de 20 metros y 2 cables siames de 10 metros, 1 fuente de poder centralizada, control remoto y mouse y te notifica via mail, 2 años de garantia.

Monitor LCD CCTV

Monitor lcd de 7". Dos entradas de video tipo bnc, pal/ntsc, resolución de 800x480, temperatura de operación -10 ~ 60°c, alimentación 12v / 500 ma. Peso: 400 gramos. Incluye soporte para montaje. No incluye fuente de poder. 2 años de garantia (PR-TFT7D).

Monitor lcd de 9". Dos entradas de video tipo bnc, pal/ntsc, resolución de 800x480, temperatura de operación -10 ~ 60°c, alimentación 12v / 500 ma. Peso: 400 gramos. Incluye soporte para montaje. No incluye fuente de poder. 2 años de garantia (PR-TFT9D).

s

: Fernando Alday (fernando.alday@ctin.com.mx)

Camaras de Video Inalambricas por Internet 802.11b/g/n

Video Camara Inalambrica para Internet marca Linksys (WVC80N) ESTÁNDAR N con tecnologia 802.11N, color, tipo de lente Fixed Focal Length, resolucion 640 x 480, formatos ASF, MPEG-4, 1 puerto RJ-45 Network, correccion automatica de brillo, tipo sensor óptico CMOS, incluye base, cable de red externo y fuente de poder. Color Negro (Existencias Limitadas)

Camaras de Video Inalambricas por Internet 802.11b/g

Video Camara para Internet marca Cisco SB modelo (PVC300). Con Pan Tilt Optical Zoom. Tipo de Sendor CCD - 1/4" - 640 x 480. Sensor de movimiento, sistema CCD de exploración progresiva, control de exposición automática, auto balance del blanco, control de brillo, Alimentación sobre Ethernet, alertas de correo electrónico.

Cámara de red modelo VC240 Bullet marca Cisco SB. Sensor de imagen con amplio alcance dinámico (WDR) para una alta calidad de imagen, Funcionalidad día/noche (LED IR integrados), Habilitada con Power over Ethernet (PoE) para una instalación única de cable, Cubierta IP66 resistente al agua y la suciedad para interiores/exteriores (Existencias Limitadas)

Teléfonos de Voz sobre IP

o VozIP Linksys: un Bajo costo mensual para servicio de llamadas locales y nacionales, Números de teléfono virtuales, capacidad de poder llevar e con usted y utilizar el servicio con cualquier conexión de banda ancha, Identificador de llamadas, Llamada en espera, Buzon de voz, 3 líneas de llam de llamadas.

Teléfono IP Cisco System (SPA301-G1), Soporta 1 linea , No contiene pantalla LCD. Con funciones básicas.

Teléfono IP Cisco Small Business (SPA303-G1), Soporta 3 linea , Pantalla gráfica: LCD monocromática de 128 x 64

Telefono IP Cisco SB modelo (SPA502G). Con: 1 x RJ-7 Headset, 2 x RJ-45 10/100Base-TX LAN, 1 x Sub-mini phone Headphone. Soporta 1 linea con pantalla de LCD monocromatica, con tecnologia POE. No incluye eliminador.

Telefono IP Cisco SB modelo (SPA508G). Con: 2 x RJ-45 10/100Base-TX LAN, Sub-mini phone Headset. Soporta asta 8 lineas, con pantalla de LCD monocromatica y tecnologia POE. No incluye eliminador.

Botonera Attendant de 32 botones Cisco SB modelo (SPA500S). Compatible solo con los telefonos familias SPA500.

Telefono IP Cisco SB modelo (SPA509G). Con 1 x RJ-7 Headset, 2 x RJ-45 10/100Base-TX LAN, 1 x Sub-mini phone Headphone. Soporta asta 12 lineas, con pantalla de LCD monocromatica y tecnologia POE. No incluye eliminador.

Teléfono IP Cisco System (SPA504G), con pantalla LCD monocromatica con 2 Lineas de Control, altavoz y funciones de Conferencia, Hold, Transferencia de llamadas, botones programables, conexion; switcheo de 2 puertos RJ-45. PoE integrado (802.3af)

Teléfono IP Cisco System (SPA525G), con pantalla LCD a color de alta definición, Inalambrico con 5 Lineas de Control, altavoz y funciones de Conferencia, Hold, Transferencia de llamadas, botones programables mediante conecion USB 2.0; switcheo de 2 puertos RJ-45, soporte de hasta 5 líneas. Ejecutivo

Miguel Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

Camaras de vigilancia

Grabador de video digital de 4 canales y 4 cámaras CCD de seguridad con visión nocturna ENCORE. ENXDVR-4C. Incluye 4 camaras modelo ENCA-CCDN para NTSC. Compresión de Video: MJPEG / MPEG4. Soporte para Almacenamiento: Un Disco Duro Interno 2.5" SATA (Max. Capacidad Soportada: 1TB) No incluido. Dispositivo de Respaldo: Memoria USB. Conexión a Red: RJ-45. Protocolo de Red: TCP/IP, IP Estática, DHCP, PPPOE, DDNS. Red Remota: Monitoreo remoto, grabación y reproducción mediante el programa cliente y el navegador IE. Puertos: 2xUSB 2.0 4x Balun para Video/Audio/Energía. Incluye: Mouse, Control remoto, Cable extensor Infrarojo. Puede ser visto remotamente por Internet. No requiere computadora. Dispositivo de captación: 1/4" SONY Super HAD CCD. Pixeles Efectivos: NTSC - 510x492. Resolución: 420TVL. Lentes de 3.6mm M12.

Julian Flores (julian.flores@ctin.com.mx)

Cámara IP

Camara IP NSC15, INTELLINET, Cámara de Red NSC15, M-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS, Color: Blanco, 524421, Dimensiones: 98 (Ancho) x 58 (Largo) x 31 (Alto) mm, Peso: 0.6 kg, Temperatura de operación: 0° C – 45° C, factor de humead: 20% – 80% RH, sin condensación, Alimentación: Adaptador de corriente externo: 5 V DC, 1.2 A, Consumo de potencia: 3.5 Watts (máximo), Requerimientos del sistema: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X, Computadora con conexión a la red, Navegadores soportados:MS Internet Explorer 6.0 o superior (ActiveX), Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java), Netscape Navigator 6.0 o superior (Java), Opera (Java), Safari (Java), Konqueror (Java), CPU RISC de 32-bit ARM9, 8 MByte de memoria flash, 64 MByte de SDRAM, Resoluciones de imagen soportadas: 640 x 480 y 320 x 240, Tasa de transferencia de vídeo: máx. 30 fps, Soporte de audio: En dos vías, Ancho de banda: G.711 PCM, 8 kHz, 64 kbit/s, Micrófono: interno, Conector de salida de audio: 3.5 mm / 1.8", Protocolos soportados: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP, Certificaciones: FCC Class B, RoHS

Cámara IP. INTELLINET.. 550338. Conexión: Alámbrica. Función: Modo dual MPEG4 + M-JPEG, 1,3 Megapíxeles CMOS, PAL/ NTSC. Diseño: Profesional. Color: Plateada. IMAGEN. Calidad: 37cps. Sensor: De imágenes y lente, Sensor CMOS de 1/4" con escaneo progresivo micron. Resolución: Hasta 720 x 480 píxeles. Detección de movimiento. Transferencia: Acceso directo a vídeo a través de cualquier Web browser estándar. AUDIO. Conectores para entrada y salida. En dos direcciones. SOFTWARE. Visualización: Hasta 4 cámaras simultáneamente. Estándares: IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802,3af (PoE). Resoluciones de imagen soportadas: D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 240). Soporta: Imagen y audio. Contenido del paquete: cámara IP, Manual del usuario, Brazo para soporte de la cámara, Adaptador de corriente externo y CD con software. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 87mm x 158mm x 45mm. Peso: 1,1Kg. (Existencias Limitadas)

CAMARA IP RJ45 MPEG 4, INTELLINET, Cámara IP Serie Profesional, Modo de Operación Dual MPEG4 y M-JPEG, CCD, NTSC, 503181, Resoluciones de imagen soportadas: D1 (720 x 480), CIF (320 x 240), Protocolos soportados: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP RTSP, RTC, Diseño: Dimensiones: 87 (Ancho) x 158 (Largo) x 45 (Alto) mm, Peso: 1.1 kg,•Temperatura de operación: 0° C – 50° C, Factor de humedad: 10% – 95% RH, sin condensación, Temperatura de almacenamiento: 0° C – 60° C, Alimentación: Adaptador de corriente, externo: 12 V DC, 1.5 A, Requerimientos del sistema: Windows 2000, XP, Linux, Mac OS X, Computadora con conexión a la red, Web browser soportados: MS Internet Explorer 5.0 ó superior (ActiveX + Java), Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java), Netscape Navigator 6.0 ó superior (Java), Opera (Java), Safari (Java),Konqueror (Java) (Existencias Limitadas)

Cámara de Red tipo Domo Megapíxel y con Visión Nocturna, para Exteriores NFD130-IRV, INTELLINET, CMOS de 1.3 Megapíxeles, HD 720p, Día y noche, IP66, H.264, MPEG4, M-JPEG, 3GPP, PoE, MicroSD/SDHC Color: Blanco, 551236, Sensor de imagen CMOS 1.3 Megapíxel de barrido progresivo para imágenes claras Soporta resoluciones de imagen de hasta 1280 x 1024 (1.3 Megapíxel) ó 1280 x 720 (720p), Función real de día y noche: el filtro IR removible (ICR) asegura una imagen de colores reales durante el día y un desempeño impresionante durante la noche, Clasificada como IP66; gabinete antivandalismo y a prueba de agua, Ranura para memoria MicroSD/SDHC para grabación local, Soporta envío de ráfagas de vídeo, simultáneas H.264, MPEG4, M-JPEG y 3GPP, Acercamiento digital de 10x, Soporta inyectores PoE IEEE 802.3af mid y endspands, Rotación de 3 ejes para ajuste del ángulo de la cámara, Excelente calidad de imagen con vídeo a 30 fps en modo VGA y a 15 fps en resolución de 1.3 Megapíxeles, Para supervisión en condiciones de baja o nula iluminación, 0 lux (en completa obscuridad), 24 LEDs infrarrojos integrados (de 850 nm) con 3 niveles de brillo que porpocionan un alcance efectivo de hasta 20 m, Sensible a la luz infrarroja, soporta iluminadores IR externo
(Existencias Limitadas)

Camaras de Red

Cámara de Red NSC15-WG (550901) Motion-JPEG + MPEG4, Día/Noche, Audio, CMOS de 300k, Inalámbrica 802.11g a 54 Mbps, Excelente calidad de imagen con 30 fps de vídeo en vivo en todas las resoluciones, Soporta resoluciones de imagen de hasta 640 X 480 píxeles (VGA), Soporta conexiones inalámbricas de hasta 54 Mbps 802.11g con encriptaciones WEP, WPA y WPA2, Modo Día/Noche con 6 LEDs blancos para proporcionar un rango de hasta 5 m, Ráfagas de vídeo en vivo para teléfonos móviles que cumplen con 3GPP / ISMA / RTSP, Protocolos soportados: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP, Boujour, Resoluciones de imagen soportadas: 640 x 480 y 320 x 240

Cámara de Red, INTELLINET, NSC11 Motion-JPEG + MPEG4, 300k CMOS Color: Blanco, 551106, calidad de imagen con 30 fps de vídeo en todas las resoluciones Sensor de imágenes con barrido progresivo proporciona una excelente calidad, Soporta resoluciones de imagen de hasta 640 X 480 píxeles (VGA), Detección de movimiento en múltiples ventanas, Soporta compresión de imágenes simultáneas en formatos MPEG y M-JPEG Soporta UPnP con capacidad de reenvío de puertos, Clientes de correo electrónico, FTP, DDNS y DHCP, Envío de imágenes fijas a FTP Agenda eventos de envío de imágenes a través de FTP y correo electrónico, Estándares: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). (Existencias Limitadas)

Accesorio para Camara IP

IP INYECTOR DE CORRIENTE (521444), INTELLINET, Inyector de Corriente vía Ethernet, 1 puerto, para cámara de red modelo 550710 solamente
(Existencias Limitadas)

Karina Romero (karina.romero@ctin.com.mx)

Camaras IP

Cámara IP para redes e internet Marca TP-Link, (TL-SC2020). Incluye software de administracion integrado con funciones avanzadas como control y monitoreo simultaneo de 16 camaras, detección de movimiento, Motion-JPEG Video Streaming, audio de una via, sensor 1/4" progress scan CMOS, 10X Digital. Resolución de 640x480.

Cámara IP Inalambrica N 150Mbps para redes e internet Marca TP-Link, (TL-SC2020N). Incluye software de administracion integrado con funciones avanzadas como control y monitoreo simultaneo de 16 camaras, detección de movimiento, Motion-JPEG Video Streaming, audio de una via, sensor 1/4" progress scan CMOS, 10X Digital. Resolución de 640x480.

Cámara IP Inalambrica N 150Mbps para redes e internet Marca TP-Link, (TL-SC3230N). Incluye software de administracion integrado con funciones avanzadas como control y monitoreo simultaneo de hasta 64 camaras, compatible con control de movimiento gradual, Alertas email/FTP, permite archivar videos en micro tarjeta SD y NAS como la reproduccion de videos, compresion H.264, M-JPEG & MPEG4 dual codec, audio de 2 vias, zom digital 10x, lente de 4.3 mm, sensor 1/4" progress scan CMOS, Resolucion de 1280 x 1024 (1.3 Megapixeles).

ilez, (pablo.avilez@ctin.com.mx).

Camaras IP y Accesorios

Cámara IP Alambrica marca TRENDnet (TV-IP110). Cuenta con; sensor CMOS a Color, resolucion 640 x 480 píxeles, Anfulo de vision 60 grados, imagen de captura 30fps en VGA, ajuste de imagen automatico. Diseño compacto con antena integrada de gran alcance. (Existencias Limitadas)

Cámara IP PoE con audio. transmite videos en tiempo real de alta calidad por Internet de hasta 30 imágenes por segundo. Vea y maneje la cámara IP desde cualquier conexión a Internet. (TV-IP501P) (Existencias Limitadas)

Cámara de internet Megapíxel PoE con Infrarrojo. Para ver resoluciones megapíxel de hasta 1280 x 800 (WXGA). Visión Nocturna de hasta 7.5 metros. Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de 2 vías. Compresión de imagen H.264 / MPEG-4 / MJPEG. (TV-IP572P)

Cámara IP ProView PoE transmite vídeos en tiempo real de alta calida por Internet. Vea y maneje la cámara IP desde cualquier conexión a Internet. Sensor: Sensor de imagen de 1/4" a color con CMOS SOC Resolución: 640 x 480 pixels Lentes: 1/3" estándar CS-Mount, sustituible Distancia de enfoque: 6mm, 0.5 Lux Distancia minima al objeto (M.O.D.): 70cm Profundidad de enfoque: 70cm ~ infinita Ángulo de visión: diagonal de 44 grados. (TV-IP512P)

Cámara IP de Alta resolución con alimentación PoE, ProView Megapixeltransmite video en tiempo real por Internet a una resolución de hasta 1280 x 960. Gestione hasta cuatro perfiles de video para grabar video a una calidad megapixel H.264 mientras al mismo tiempo transmite contenido a un teléfono móvil compatible con 3GPP (TV-IP522P)

Cámara IP inalámbrica con giro/inclinación/zoom serie ProView PoE. Zoom óptico 10X, Zoom digital 16 x y foco automático No necesita instalar la cámara cerca de una fuente de alimentación, ya que tanto los datos como la corriente se transmiten a través de un mismo cable Ethernet. Mueva la cámara de un lado a otro en un ángulo de 330 grados e inclínela hacia arriba o hacia abajo unos 115 grados. Conexión al toque de un botón con la Configuración Wi-Fi protegida (WPS) (TV-IP612P)

Cámara IP inalámbrica con giro/inclinación/zoom serie ProView. Zoom óptico 10X, Zoom digital 16 x y foco automático Le ofrece 4 veces la cobertura con el estándar inalámbrico N Mueva la cámara de un lado a otro en un ángulo de 330 grados e inclínela hacia arriba o hacia abajo unos 115 grados Programe la grabación de detección de movimientos y alertas por correo electrónico con un software complementario Conexión al toque de un botón con la Configuración Wi-Fi protegida (WPS) (TV-IP612WN)

Cámara de Internet PoE de cúpula Secure View con movimiento. Sensor: Sensor de imagen de 1/4" a color con CMOS SOC. Resolución: 640 x 480 pixels. Aplicaciones antisabotaje para montaje en pared o techo. Posiciones ajustables de movimiento horizontal y vertical. Programe la grabación y detección de movimientos, las alertas por correo electrónico y muchas otras cosas más con el software complementario (TV-IP252P)

Cámara IP PoE Megapixel SecurView para día y noche.Estrecho campo de visión para el monitoreo de larga distancia Lista para instalar en exteriores con protección IP66 contra condiciones climáticas extremas. Resolución en H.264 mega píxeles de hasta 1280 x 960 visión nocturna a distancias de hasta 20 metros (66 pies) No necesita instalar la cámara cerca de una fuente de alimentación, ya que tanto los datos como la corriente se transmiten a través de un mismo cable Ethernet. La Programa para grabación en detección de movimiento y alertas por correo-e con el software complementario (TV-IP322P)

Cámara de internet inalámbrica N Vea videos de seguridad desde cualquier conexión a Internet Conexión inalámbrica N de alta velocidad. Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de una vía Kit de instalación para montaje en pared o techo (TV-IP551W)

Cámara de internet inalámbrica N para día y noche Visibilidad nocturna en un rango de hasta 7.5 metros Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de una vía Kit de instalación para montaje en pared o techo (TV-IP551WI)

Cámara de internet inalámbrica N con movimiento horizontal y vertical Movimiento de la cámara de un lado a otro en un ángulo de 340° e inclinación hacia arriba o hacia abajo en un ángulo de 115° Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de una vía (TV-IP651WN)

Cámara de internet inalámbrica N con PTZ para día / noche Visión nocturna en interiores de hasta 7.5 metros* Movimiento de la cámara de un lado a otro en un ángulo de 340° e inclinación hacia arriba o hacia abajo en un ángulo de 115° Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de una vía (TV-IP651WI)

Cámara de internet Megapíxel inalámbrica N para día y noche Para ver resoluciones megapíxel de hasta 1280 x 800 (WXGA) Visibilidad nocturna en un rango de hasta 7.5 metros Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de 2 vías (TV-IP572WI)

Cámara IP megapixel Para ver resoluciones megapíxel de hasta 1280 x 800 (WXGA) Visión nocturna de hasta 7.5 metros en interiores Movimiento de la cámara de un lado a otro en un ángulo de 340° e inclinación hacia arriba o hacia abajo en un ángulo de 115° Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de 2 vías (TV-IP672WI)

Cámara de internet Megapíxel inalámbrica N PTZ Para ver resoluciones megapíxel de hasta 1280 x 800 (WXGA) Movimiento de la cámara de un lado a otro en un ángulo de 340° e inclinación hacia arriba o hacia abajo en un ángulo de 115° Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de 2 vías (TV-IP672W)

Cámara IP mega pixel poe Para ver resoluciones megapíxel de hasta 1280 x 800 (WXGA) Visión nocturna de hasta 7.5 metros en interiores* Movimiento de la cámara de un lado a otro en un ángulo de 340° e inclinación hacia arriba o hacia abajo en un ángulo de 115° No necesita instalar la cámara cerca de una fuente de alimentación, ya que tanto los datos como la corriente se transmiten a través de un mismo cable Ethernet Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de 2 vías (TV-IP672PI)

Cámara de internet Megapíxel inalámbrica N Para ver resoluciones megapíxel de hasta 1280 x 800 (WXGA) Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programa para grabación en detección de movimiento, programación de grabación, alertas por correo-e y más con el software complementario Audio de 2 vías (TV-IP572W)

Cámara IP con giro horizontal/vertical+audio bidireccional+visión nocturna. Sensor Sensor CMOS a color de 1/4 de pulgada Resolución 640 x 480 píxeles Visibilidad nocturna en un rango de hasta 5 metros (TV-IP422)

Visualice y gestione su cámara con el servicio de nube gratuito de TRENDnet Movimiento de un lado a otro en un ángulo de 340° e inclinación hacia arriba y hacia abajo en un ángulo de 115° Visibilidad nocturna en un rango de hasta 7.5 metros * Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programación de grabación por detección de movimiento, grabación programada, alertas por correo electrónico y mucho más con el software complementario Aplicación para móvil gratuita (TV-IP851WIC)

Visualice y gestione su cámara con el servicio de nube gratuito de TRENDnet Movimiento de un lado a otro en un ángulo de 340° e inclinación hacia arriba y hacia abajo en un ángulo de 115° Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programación de grabación por detección de movimiento, grabación programada, alertas por correo electrónico y mucho más con el software complementario Kit para montaje en pared o techo Aplicación para móvil gratuita (TV-IP851WC)

Fácil visualización remota de cámara con el servicio gratuito TRENDnet Cloud Visión nocturna para interiores de hasta 7.5 metros Conexión inalámbrica N de alta velocidad Programa de grabación por detección de movimiento, alertas por correo electrónico y mucho más Audio de una vía Aplicación para móvil gratuita (TV-IP751WIC)

Fácil visualización remota de cámara con el servicio gratuito TRENDnet Cloud Conexión inalámbrica n de alta velocidad Programa de grabación por detección de movimiento, alertas por correo electrónico y mucho más Audio de una vía Kit para montaje en pared o techo Aplicación para móvil gratuita (TV-IP751WC)

Lente montable con vision nocturna para cámara TV-IP512XX 6mm F/1.8 1/3" (TV-IR500)

LENTE VARIFICAL 2.9-8.2 COMPUT (T3Z2910CS)

Gabinete para camara TRENDnet.

Cubierta para camaras tipo domo, (TV-H400), protege las camaras, PTZ (Pan/Til/Zoom), contra condiciones climáticas extremas gracias a la protección IP66. (Existencia limitada)

ilez, (pablo.avilez@ctin.com.mx).

Grabador de video

Grabador de video digital de 8 canales y 4 cámaras CCD de seguridad con visión nocturna ENCORE. ENDSS-R4D8. Incluye 4 camaras. Compresión de Video: H.264. Soporte para Almacenamiento: 1 x Disco Duro Interno 2.5" SATA (Max. Capacidad Soportada: 2TB) No incluido. Dispositivo de Respaldo: Memoria USB. Conexión a Red: RJ-45. Protocolo de Red: TCP/IP, IP Estática, DHCP, PPPOE, DDNS. Red Remota: Monitoreo remoto, grabación y reproducción mediante el programa cliente y el navegador. Puertos: 1 x USB 2.0 8 x RJ45 para Balun para Video/Audio/Energía, RJ45 para Ethernet 10/100. Incluye: Mouse, Control remoto. Puede ser visto remotamente por Internet, incluso en dispositivos Ipad o Ipod. Dispositivo de captación: 1/3" Color CCD. Pixeles Efectivos: NTSC - 510x492. Resolución: 420TVL. Lentes de 3.6 mm.

Aldo Hinojosa (aldo.hinojosa@ctin.com.mx)

ridad Marca D-Link

Camaras de Seguridad IP para Interiores, habilitadas con mydlink (listas para verse por Internet)

Camara de seguridad inalámbrica (DCS-930L) Monitoreo y Grabación de video remoto, Software de monitoreo D-ViewCam 2.0 incluído, Tecnologia N. Envío de alertas por correo electrónico por detección de movimiento. Micrófono integrado, Sensor CMOS con lentes de vidrio para una excelente calidad de la imagen y 1 lux que permite captura de video en entornos de baja luminosidad, Soporte de stream de video JPEG para monitoreo remoto, Resolución de 640x480 pixeles. cuenta con Envío de Snap-shots a servidor FTP o vía E-mail y Soporte UPnP & DDNS para facilidad de configuración de los parametros de red.

Camara de seguridad inalámbrica (DCS-931L) Monitoreo y Grabación de video remoto, Software de monitoreo D-ViewCam 2.0 incluído, Tecnologia N. Repetidor Wi-Fi integrado. Compresión de video H.264 y Motion JPEG. Envío de alertas por correo electrónico por detección de movimiento y sonido. Micrófono integrado, Sensor CMOS con lentes de vidrio para una excelente calidad de la imagen y 1 lux que permite captura de video en entornos de baja luminosidad. Resolución de 640x480 pixeles. Cuenta con Envío de Snap-shots a servidor FTP o vía E-mail y Soporte UPnP & DDNS para facilidad de configuración de los parametros de red. Botón WPS.

Cámara D-LINK (DCS-932L) Conectividad Wireless N, Sensor CMOS de 1 lux que permite captura de video en entornos de baja luminosidad, IR LED que entrega 5 metros de luminosidad en ambientes sin luz, Resolución de 640x480. Soporte de stream de video MJPEG para una alta calidad de imagen, Detección de movimiento para activar la grabación y enviar alertas al E-Mail Y Monitoreo y Grabación de video remoto, Software de monitoreo D-ViewCam 2.0 incluido.

Cámara de seguridad inalámbrica D-LINK (DCS-933L) Conectividad Wireless N, Repetidor Wi-Fi integrado. Sensor CMOS de 1 lux que permite captura de video en entornos de baja luminosidad, IR LED que entrega 5 metros de luminosidad en ambientes sin luz, Resolución de 640x480. Soporte de stream de video H.264 y MJPEG para una alta calidad de imagen, Detección de movimiento y sonido para activar la grabación y enviar alertas al E-Mail. Monitoreo y Grabación de video remoto, Software de monitoreo D-ViewCam 2.0 incluido.

Cámara de Día / Noche Enhanced Wireless N habilitada con mydlink (DCS-942L) Conectividad Wireless N. Sensor CMOS de 1 lux que permite captura de video en entornos de baja luminosidad, LED infrarrojo incorporado que entrega 5 metros de luminosidad en ambientes de total oscuridad, Soporte de stream de video H.264, MPEG-4 y MJPEG para una alta calidad de imagen, Ranura para tarjeta de almacenamiento MicroSD, Detección de movimiento para activar la grabación y enviar alertas al E-Mail, Monitoreo y Grabación de video remoto, Software de monitoreo D-ViewCam 2.0 incluido, Soporta UPnP y WPS para una fácil instalación y configuración de la Red. Acceda rápidamente a las cámaras registradas a través de la página web mydlink

Camara de seguridad inalámbrica (DCS-5222L) WiFi N Día/Noche con resolución HD, permite cubrir un campo de visionado de hasta 340º gracias a su carcasa motorizada PTZ (Pan&Tilt&Zoom) con capacidad de rotación vertical/horizontal y Zoom digital de x4. El monitoreo puede realizarse remotamente desde PC/Mac en el portal mydlink o bien desde iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita mydlink lite. Además, la DCS-5222L dispone una ranura microSD para la grabación de imágenes y secuencias de vídeo, que también podrán visualizarse remotamente desde el portal o la aplicación mydlink.

Camara de seguridad alambrica (DCS-5211L) Soporte PoE, Resolución HD 720, permite cubrir un campo de visionado de hasta 340º gracias a su carcasa motorizada PTZ (Pan&Tilt&Zoom) con capacidad de rotación vertical/horizontal y Zoom digital de x4, 5 metros IR distancia de iluminación, El monitoreo puede realizarse remotamente desde PC/Mac en el portal mydlink o bien desde iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita mydlink lite. Además, la DCS-5222L dispone una ranura microSD para la grabación de imágenes y secuencias de vídeo, que también podrán visualizarse remotamente desde el portal o la aplicación mydlink. PRODUCTO NUEVO

Camara de seguridad alambrica (DCS-5020L) Wireless N Day & Night Pan/Tilt, Resolución 640x480, Repetidor Wi-Fi integrado; El monitoreo puede realizarse remotamente desde PC/Mac en el portal mydlink o bien desde iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita mydlink lite; IR LED que entrega 8 metros de luminosidad en ambientes sin luz; Zoom digital 4x; Microfono integrado; Compresión H.264/MJPEG simultanea; Incluye D-ViewCam 2.0 para monitoreo y administración de hasta 32 cámaras.

Camara de seguridad alámbrica (DCS-6010L) Fisheye Dome IP Camera, ONVIF Compatible, Resolución 1600 x 1200 HD; El monitoreo puede realizarse remotamente desde PC/Mac en el portal mydlink o bien desde iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita mydlink lite, Vision Panoramica de 180°, Compresión de movimiento JPEG y Real-time MPEG-4, Soporte PoE, Audio bi direccional, Ranura para tarjetas de almacenamiento SD, Incluye D-ViewCam 2.0 para monitoreo y administración de hasta 32 cámaras.

Camara de seguridad inalámbrica (DCS-825L) Wi-Fi Baby IP Camera, Resolución 720HD; Diseñada especialmente como monitor para bebé, IR Led; El monitoreo puede realizarse remotamente desde iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita mydlink Baby Camera, Deteccion de sonido y movimiento, Audio bi direccional, Alerta de cambios de temperatura, Ranura para tarjetas de almacenamiento SD, Reproductor de 5 diferentes canciones de cuna con control de tiempo y volumen.

Camaras de Seguridad IP para Interiores

Cámara de Seguridad Inalámbrica (DCS-2230) Full HD (1080p), Tecnología Wireless N, compresión H.264, MJPEG y MPEG-4 para almacenar imágenes de alta calidad en menos espacio de disco. Combina una alta resolución de 2 megapíxeles con sensor incorporado, un LED infrarrojo para ayudarle a vigilar las áreas en completa oscuridad. Incluye un built-in filtro de corte IR, por lo que es adecuado para aplicaciones tanto de día como de noche. Perfecta para el monitoreo entornos de poca luz en su hogar o pequeña oficina.

Cámara de Seguridad Alámbrica (DCS-2210) Full HD (1080p), compresión H.264, MJPEG y MPEG-4 para almacenar imágenes de alta calidad en menos espacio de disco. Combina una alta resolución de 2 megapíxeles con sensor incorporado, un LED infrarrojo para ayudarle a vigilar las áreas en completa oscuridad. Incluye un built-in filtro de corte IR, por lo que es adecuado para aplicaciones tanto de día como de noche. Perfecta para el monitoreo entornos de poca luz en su hogar o pequeña oficina.

Camara de seguridad IP inlámbrica (DCS-5635) Conectividad Wireless 802.11n, Cámara Pan y Tilt con Zoom Óptico de 10X y Auto-Enfoque, Vigilancia Móvil 3GPP, Múltiples Streams H.264, 2 vías de audio, Soporta Seguridad WEP, WPA/WPA2 y WPS. Modos de salida de sensor: Ntsc: 704x480 / 352x240 / 176x120 : 30 fps y Pal : 704x576 / 352x288 / 176x144 : 25 fps

Camara de seguridad Via internet (DCS-5610) Sensor CCD SONY para VGA Progresivo, Compresión de movimiento JPEG con resolución VGA/QVGA/QQVGA y Real-time MPEG-4, Soporte Power over Ethernet (PoE), Soporte dual-stream simultaneo, Soporte 3GPP para monitoreo a través de un teléfono celular con tecnología 3G, Audio SIP 2-way, Switch on/off para audio, Cliente Samba incorporado, para soporte de NAS, Soporte de navegadores Netscape, Mozilla, Opera browser (Quick Time para stream MPEG4). Modos de salida de sensor: VGA: 640x480 / 320x240 / 176x144 / 160x120 : 30 fps. Tamaño de calidad de imagen ajustable.

Camara de seguridad Via Internet (DCS-6110) Fixed Dome IP Camera, Sensor CMOS para VGA Progressive, Resolución de 640x480pixeles a 30 fpsCompresión de movimiento JPEG y Real-time MPEG-4, Soporte Power over Ethernet (PoE), Soporte dual-stream simultaneo, Soporte 3GPP para monitoreo a través de un teléfono celular con tecnología 3G, Cliente Samba incorporado, para soporte de NAS, Lente vari-Focal de 3.7-12mm, no necesita conexión directa a un PC o cualquier otro dispositivo de hardware o software para capturar y transferir imágenes. Ideal para interiores.

Camara de seguridad Tipo Domo (DCS-6113) Full HD Fixed Dome IP lideran la industria de la Alta Definición (Full 1080 HD) con resolución Megapíxel y H.264 de comprensión de vídeo que permiten una alta calidad de vídeo. Se conecta con una red de trabajo proporcionando una alta calidad de vídeo en vivo sobre internet. Resolución: 1920 x 1080 a 15 fps (o 1280 x 720 a 30 fps). Cuenta con tecnología Día y noche - NTSC, PAL, sensor óptico CMOS - 1/2.7". Interfaces: Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Zoom digital: 16x, Soporte de audio de dos vías, Alimentación CC 12 V / PoE, Filtro IR, grabación de películas Full HD de 1080 p, soporte ONVIF, tecnología de detección de movimiento, iluminador de IR integrado y sensor de temperatura.

Cámara de Seguridad IP D-LINK (DCS-2130) Detección de movimiento para activar la grabación y alarmas por e-mail, Sensor ¼' 1 Megapixel CMOS, Resolución de imagen HD (1280x720), Soporte H.264, MPEG-4 y M-JPEG, Conectividad Inalámbrica 802.11n, Soporte ePTZ. Ranura para tarjetas SD de almacenamiento. Incluye D-ViewCam 2.0 para monitoreo y administración de hasta 32 cámaras. Para interiores.

Cámara de Seguridad IP Cableada (DCS-5605) Sensor CCD color 1/4'', modo de escáner de interlace. Zoom óptico 10x (zoom digital 16x) con autoenfoque. Resistente diseño mecánico. Streams simultáneos H.264, Motion JPEG y MPEG-4. Vídeo móvil 3G, para transferir imágenes de vídeo en directo a un teléfono móvil o PDA 3G. Puertos de entrada y salida para conectar dispositivos externos. Filtro ICR (Infrared Cut Removable) incorporado para una mejor renderización del color durante el día y para buenos resultados en condiciones de poca luz. Grabación directa a un dispositivo NAS (no se requiere software). Slot para tarjeta micro SD. Tomas de audio para conectar altavoces y micrófono. Software de monitorización incluido (admite hasta 32 cámaras).

Camaras de Seguridad IP PROFESIONALES para exteriores

Cámara de Seguridad Profesional (DCS-7110) Cableada. Resolución HD: 1280 x 800 (megapíxels) a 30 fps. Indicadores LED infrarrojos integrados para el funcionamiento de día y de noche (15 m de distancia de iluminación). Streaming simultáneo con compresión H.264, MJPEG y MPEG-4. Detección de movimiento basada en hardware. Detección de manipulación no autorizada. Soporte IPv6. Soporte 3GPP para visualización en directo desde un smartphone compatible. I/O digital para conectar sensores y alarmas. Incluye software de monitoreo D-ViewCam (hasta 32 cámaras).

Camara de seguridad alambrica (DCS-3410) Soporte Día y Noche, Soporte de 3 perfiles simultáneos para visualización Web, visualización mediante teléfono celular 3G y grabación, Stream simultáneo de JPEG y MPEG-4, Soporte PoE. Resolución de 704x576 pixeles. Es una opción costo efectiva para vigilancia Outdoor e Indoor. Soporta accesorios externos DCS-10, DCS-20 y DCS-25, 12V DC power Output, Digital I/O para sensores y alarma, RS-485 para sporte de dispositivo externo PTZ, Soporte 3PP para monitoreo a través de un teléfono celular con tecnología 3G. **(Existencias Limitadas)**

Camaras de Seguridad IP para exterior habilitadas con mydlink

Camara de seguridad IP para Exterior (DCS-7010L) Resolución HD (1280 x 720) hasta 1MP (1280 x 800), compresión H.264, MPEG-4 and Motion JPEG, Certificación IP-66 para condiciones adversas en el exterior, IR LED illuminator integrado with con alcance de 10 metros para condiciones de oscuridad total, 1 puerto 10/100 Fast Ethernet con PoE y cuenta con Micro SD/SDHC Card para almacenamiento. Equipo habilitado con mydlink para verse por internet desde el celular, tablet o laptop desde cualquier lugar con conexión a internet.

Camara de seguridad IP para Exterior (DCS-2310L) Resolución HD (1280 x 720) hasta 1MP (1280 x 800), compresión H.264, MPEG-4 and Motion JPEG, Sensor 1/4" CMOS Megapixel, Certificación IP-65 para condiciones adversas en el exterior, Infrarrojos con alcance de 5 metros para ver en la oscuridad total, 1 puerto 10/100 Fast Ethernet con PoE y dos vías de audio (micrófono y altavoz). Equipo habilitado con mydlink para verse por internet desde el celular, tablet o laptop desde cualquier lugar con conexión a internet.

Grabadora de Video en Red D-Link (NVR para Cámaras IP)

Grabadora de Video en Red- NVR Pro Edition (DNS-726-4), 2 Bahías para discos duros, Hasta 4 Canales simultáneamente, entrega una vigilancia confiable, interfaz intuitiva y amigable, monitoreo en tiempo real en pantalla completa y ajuste de cámaras, snapshots, y control PTZ. Fácil instalación y configuración, Flexible y escalable. Soporta dos bahías 3.5" HDD, SATA, RAID 0/1. Cuenta con un puerto Gigabit Ethernet, USB Print Server y tecnología D-Link Green .

El nuevo mydlinkTM Network Video Recorder (DNR-322L) es una grabadora de vídeo en red que podemos gestionar directamente desde un portal web mediante una interfaz de usuario sencilla. Una vez conectada es capaz de detectar las cámaras presentes en la red. En modo de grabación soporta vídeo en alta definición con compresión H.264 y es capaz de almacenar hasta seis semanas de vídeo con gestión avanzada de sucesos. Hay aplicaciones para iOS y Android que nos permiten acceder a las grabaciones desde cualquier lugar. Cuenta con 9 canales de video. Formato de compresión: MJPEG, MPEG-4, H.264. Admite RAID 0, admite RAID 1, admite RAID JBOD, ranura de bloqueo de seguridad. Puerto de red: 10/100/1000Base-T. Otros puertos: USB Print Server

Gabinetes para Camaras

Gabinete para camara de seguridad (DCS-60), para uso externo, hecho de aluminio. Grado Industrial. Soporta módelos DCS-2000 y DCS-3220.

Gabinete para camara de seguridad (DCS-71P), Cúpula de pared exterior para cámara con alimentación/calentador/ventilador • Certificación IP66, soporta condiciones climáticas adversas. Construída para soportar el calor, viento y polvo. Soporta rangos de temperatura entre los -20 hasta los 70 °C. Cámara soiportada: DCS-5635. Incluye bracket.

Gabinete para camara de seguridad inalámbrica (DCS-71W), para uso externo, • Certificación IP66, soporta condiciones climáticas adversas. Construída para soportar el calor, viento y polvo. Soporta rangos de temperatura entre los -20 hasta los 70 °C. Cámara soiportada: DCS-5635. Incluye bracket.

guel Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx)

Internet Protocol (VoIP)

Equipos (VoIP)

Accesorios para voip ANSEL, ata sip 2 pto. Rj45, 1 pto fxs/fxo (line/tel), (2 rj11). (5517). (Existencias Limitadas)

Accesorios para voip ANSEL, gateway 4 ptos fxs+ 1lan sip. (5519). (Existencias Limitadas)

Paquete ANSEL

Paquete ANSEL Wireless de alta velociadad, Incluye: 1 Routeador Wireless de 802.11g+108 Mbps con 4 LAN+ 1 WAN RJ45 Modelo 2515. 4 Tarjetas PCI Wireless 802.11g+108 Mbps con Antena desmontable Modelo 2514. 3 años de Garantia. PQT130 (Existencias Limitadas)

Romero Shields, (carolina.romero@ctin.com.mx).

eguridad

Camaras y soluciones de Seguridad ACTECK

CÁMARA TIPO BALA PARA EXTERIORES CON VISIÓN NOCTURNA. ACTECK. AS-PBC-03IR. Sensor de imagen 1/4" CCD Color. Resolución 420 TVL. Visión nocturna con alcance de 20m. Lente 2.8mm. Resistente al agua y al ambiente. Para exteriores. Estructura de aleación de aluminio. Brazo articulado de 3 ejes. Alimentación: DC 12V ,1A. Consumo de Energía: 1A.Contenido del Empaque: 1 Cámara ,1 Guía de instalación. (Existencias Limitadas)

driguez, (julio.rodriguez@ctin.com.mx).

Conmutador Toshiba CIX40

Conmutador TOSHIBA CIX40, incluye 4 puertos de Troncal Analógica 7 Teléfonos Digitales DP 5008, 1 Teléfono DP 5022 SDM, 1 puerto para Fax Analógico, Identificador de llamadas.

Conmutador TOSHIBA CIX40, incluye 4 puertos de Troncal Analógica 7 Teléfonos Digitales DP 5008, 1 Teléfono DP 5022 SDM, buzon de correo de voz, 1 puerto tarificador, 1 puerto para Fax Analógico, Identificador de llamadas.

Conmutador TOSHIBA CIX40, incluye 11 puertos de Troncal Analógica 14 Teléfonos Digitales DP 5008, 2 Teléfono DP 5022 SDM, 2 puerto para Fax Analógico, Identificador de llamadas.

Conmutador TOSHIBA CIX40, incluye 11 puertos de Troncal Analógica 14 Teléfonos Digitales DP 5008, 2 Teléfono DP 5022 SDM, buzon de correo de voz, 1 puerto tarificador, 2 puerto para Fax Analógico, Identificador de llamadas.

Sistema Telefonico Analogico, Digital e IP Toshiba Strata CIX 40, 100, 200, 670

da para la oficina de HOY, sin importar si usted está introduciendo nuevos teléfonos en sus oficias ejecutivas, mejorando su Call Center, mejorando na de sus sucursales o equipando una estación de recepcionista, los teléfonos de Toshiba de la serie 5000 tienen todo lo que usted necesita para m su empresa, los módulos de expansión le permiten aumentar la funcionalidad para aún más flexibilidad, funcionalidades de Call Center, comunicaci boracion VCS, Multisitio, Telefonia digital e IP, Strata Net en todos los sistemas Strata CIX de Toshiba.

Gabinete para conmutador Strata CIX40 (CHSU40A3) es un producto con grandes facilidades y precio altamente competitivo ideal para el segmento de pequeños negocios, capacidad inicial de 4 troncales analogicas, 8 extensiones digitales, y 1 extension analogica, hasta 11 troncales ó 16 extensiones. 24 puertos IP. Correo de Voz 8 puertos. 360 buzones y 15 horas de almacenamiento, aplicaciones para call center, reporteo, y conexion para puerto a impresora.

Gabinete para conmutador Strata CIX100 (CHSUB112A2) está específicamente diseñado para proporcionar las funcionalidades exactas de telecomunicaciones que su negocio requiere el día de hoy y en el futuro, hasta 64 troncales ó 76 extensiones ya sean analogicas, digitales o IP y combinaciones hasta 112 puertos en total en un solo sistema.

Gabinete para conmutador Strata CIX200 (CHUB192A) lleve toda su comunicación empresarial a un nuevo nivel con un sistema de comunicaciones de Toshiba que integre voz, datos y aplicaciones de valor agregado, hasta 96 troncales ó 160 extensiones sean analogicas, digitales o ip y combinaciones hasta 192 puertos en total

Gabinete para conmutador Strata CIX670 (CRSUB672A) unifica, coordina y focaliza todas sus comunicaciones con las soluciones inteligentes para todas sus necesidades en telecomunicaciones, hasta 264 troncales o 560 extensiones analogicas, digitales o IP y combinaciones de hasta 672 en total.

Toshiba Strata CIX tarjeteria y accesorios

Tarjeta procesadora para conmutador Strata CIX40 (GCTU2A) coordina las funciones y perifericos del sistema de telefonia, cuenta con los siguientes puertos para memoria flash SD, musica en espera, para voceo externo, bateria de litio, banco de baterias, cuenta con 16 receptores de DTMF, 64 circuitos de conferencia, cuenta con puerto Ethernet para su configuracion, cuenta con puertos RJ11 para 4 lineas analogicas, para 8 extensiones digitales y una extension analogica, y un conector hembra RJ-21 Amphenol.

Tarjeta para telefonia IP para conmutadores Strata CIX (MIPU16) procesa telefonia para extensiones IP, Softphones y enlaces StrataNet entre sucursales, cuenta con 16 recursos IP.

Tarjeta para telefonia IP para conmutadores Strata CIX (MIPU24) procesa telefonia para extensiones IP, Softphones y enlaces StrataNet entre sucursales, cuenta con 24 recursos IP.

Tarjeta para puerto tarificador para conmutadores Strata CIX (BSIS1A), cuenta con 4 puertos seriales.

Tarjeta de expansion para conmutador Strata CIX40 (GDCU2A) cuenta con puertos RJ11 para 3 lineas analogicas, para 8 extensiones digitales.

Tarjeta de expansion para conmutador Strata CIX40 (GCOCIH1A), cuenta cuenta con RJ-11 para 4 troncales o lineas analogicas adicionales.

Tarjeta de correo de voz para conmutador Strata CIX40 (GVPH1A), cuenta con 40 horas de almacenamiento o 10,000 conversaciones, 360 buzones de mensaje. monitoreo de llamadas.

Tarjeta de expansion para conmutador Strata CIX40 (GSTU1A), ofrece un puerto para extension analogica o la interconexion de un FAX.

Tarjeta procesadora para conmutador Strata CIX100 (ACTU3A) coordina las funciones y perifericos del sistema de telefonia, cuenta con los siguientes puertos para memoria flash SD, musica en espera, para voceo externo, bateria de litio, banco de baterias, cuenta con 16 receptores de DTMF, 64 circuitos de conferencia, cuenta con puerto Ethernet para su configuracion,

Tarjeta de expansion para conmutador Strata CIX100 (ADKU1A), ofrece 8 extensiones digitales.

Tarjeta de expansion para conmutador Strata CIX100 (ASTU1A), ofrece dos puertos para extension analogica o la interconexion de un FAX.

Tarjeta de expansion para conmutador Strata CIX100 (BCOCIU1A), cuenta cuenta con RJ-11 para 4 troncales o lineas analogicas adicionales.

Tarjeta de expansion para conmutador Strata CIX100 (BCOCIS1A), cuenta cuenta con RJ-11 para 4 troncales o lineas analogicas adicionales subesamblada sobre la BCOCIU1A.

Tarjeta de correo de voz para conmutador Strata CIX100 (LVMU1A), cuenta con 40 horas de almacenamiento o 10,000 conversaciones, 360 buzones de mensaje. monitoreo de llamadas, cuenta con puerto RJ-11 para su programacion.

Tarjeta de expansion para conmutador Strata CIX100, 200, 670 y 1200 (BPTFU1A), interfaze ETSI PRI para un enlace de troncales digitales E1.

Adaptador convertidor para portero para conmutador Strata CIX40, 100, 200, 670 y 1200 (Modelo DDCB3A).

Portero para conmutador Strata CIX40, 100, 200, 670 y 1200 (Modelo MDFB).

Adaptador de corriente para telefono IP serie IP5000 Modelo LAD2000-3A.

Botonera de expansion Modelo KM5020, con 20 botones programables para telefonos de la sirie DP5000.

Cargador para banco de baterias para conmutador modelo ABCS1A.

Cable conector para banco de baterias para conmutador modelo ABTC1A.

Kit para interface digital E1 Package para conmutadores StrataCIX de Toshiba.

Telefono digital Toshiba series DP5000

Telefono digital Toshiba modelo DP5008, unilinea, con un boton programable, sin display.

Telefono digital Toshiba modelo DP5022-SDM, multilinea, con 10 botones programables, display de 4 lineas de LCD, manos libre, (unicamente para sistemas Strata CIX40).

Telefono digital Toshiba modelo DP5022-SD, multilinea, con 10 botones programables, display de 4 lineas de LCD, manos libre, (unicamente para sistemas Strata CIX100, 200, 670).

Telefono digital Toshiba modelo DP5032-SD, multilinea, con 20 botones programables, display de 4 lineas de LCD, manos libre.

Telefono digital Toshiba modelo DP5018-S, multilinea, con 10 botones programables, sin display, manos libre.

Telefono digital Toshiba modelo DP5122-SD, multilinea, con 10 botones programables, display de 4 lineas de LCD con luz de fondo, manos libre.

Telefono digital Toshiba modelo DP5130-FSDL, multilinea, con 10 botones programables, display de 9 lineas de LCD con luz de fondo, manos libre Full-Duplex.

Telefono digital Toshiba modelo DP5130-SDL, multilinea, con 10 botones programables, display de 9 lineas de LCD con luz de fondo, manos libre.

Telefono digital Toshiba modelo DP5132-SD, multilinea, con 20 botones programables, display de 4 lineas de LCD con luz de fondo, manos libre.

Telefono digital inalambrico Toshiba modelo DKT2404-DECT, multilinea, con 4 botones programables, display de 42lineas de LCD con luz de fondo, manos libre, operancion en la banda de 1.9 GHZ, rango de alcance hasta 120metros.

Telefono IP Toshiba series IP5000

Telefono IP Toshiba modelo IP5522-SD, multilinea, con 10 botones programables, display de 4 lineas de LCD, manos libre, puerto (10/100).

Telefono IP Toshiba modelo IP5022-SD, multilinea, con 10 botones programables, display de 4 lineas de LCD, manos libre.

Telefono IP Toshiba modelo IP5622-SD, multilinea, con 10 botones programables, display de 4 lineas de LCD con luz de fondo, manos libre, puerto (10/100).

Telefono IP Toshiba modelo IP5122-SD, multilinea, con 10 botones programables, display de 4 lineas de LCD con luz de fondo, manos libre.

Telefono IP Toshiba modelo IP5122-SDC, multilinea, con 10 botones programables, display de 4 lineas de LCD con luz de fondo, manos libre, con puerto RJ11 para una troncal analogica en el telefono.

Telefono IP Toshiba modelo IP5131-SDL, multilinea, con 10 botones programables, display de 9 lineas de LCD con luz de fondo, manos libre.

Telefono IP Toshiba modelo IP5132-SD, multilinea, con 20 botones programables, display de 4 lineas de LCD con luz de fondo, manos libre.

Licenciamientos para sistemas StataCIX de Toshiba

Licencia IP-PORT, es una licencia para activar un circuito de la tarjeta IP MIPU16/24.

Licencia LIC-4_BASIC, es una licencia para activar 4 circuitos basicos de troncales o extensiones digitales y analogicas.

Licencia LIC-CIX-STRN-CH, es una licencia para activar un canal de StrataNet y enlazar una sola llamada por canal entre una red interna de sistemas Strata CIX.

ic: Alberto Jara, (alberto.jara@ctin.com.mx).

Sistema Telefónico Panasonic Serie KX-TES824

Conmutador. PANASONIC. KX-TES824MX. Central telefónica análoga. Configuración Inicial: 3 puertos de líneas análogas y 8 puertos de extensiones híbridas. Configuración Máxima: 8 puertos de líneas análogas, 16 puertos de extensiones híbridas y 8 puertos de extensiones análogas sencillas. Incluye de fábrica 1 Canal de 180 segundos de DISA, Identificador de Llamadas Interno y Módem para acceso a programación remota. Puertos de Conexión: *Línea CO:* Jack Modular RJ11. *Extensiones:* Jack Modular RJ11. *Voceo:* Jack Conductor de 2.5mm. *Música Externa:* Jack Conductor de 2.5mm. *SMDR:* Interfase RS-232C (9 pines D-SUB). *Programación:* RS-232C/USB/Módem. Teléfonos Propietarios Panasonic Compatibles Series KX-T7700, KX-T7300 y KX-T7000. Consolas DSS KX-T7740, KX-T7340 y KX-T7040. Alimentación: 110-240VAC, 50/60Hz. Dimensiones: 368mm (W) x 284mm (H) x 102mm (D). Peso Aproximado (cuando tiene todos los accesorios): 3.5Kg.

Tarjeta de extensión. PANASONIC. KX-TE82474X. Tarjeta de 8 puertos de extensiones análogas sencillas (8SLT). Compatible con teléfonos sencillos/unilínea. Requiere del uso de un Sistema KX-TES824.

Tarjeta de troncales. PANASONIC. KX-TE82480X. Tarjeta de 2 puertos de líneas análogas y 8 puertos de extensiones análogas sencillas (2TRK/8SLT). Compatible con líneas telefónicas análogas. Compatible con teléfonos sencillos/unilínea. Requiere del uso de un Sistema KX-TES824.

Tarjeta de troncales. PANASONIC. KX-TE82483X. Tarjeta de 3 puertos de líneas análogas y 8 puertos de extensiones híbridas (3TRK/8EXT). Compatible con líneas telefónicas análogas. Compatible con teléfonos Propietarios Panasonic PT (KX-T7700, KX-T7300 y KX-T7000), Consolas DSS (KX-T7740, KX-T7340 y KX-T7040) y teléfonos sencillos/unilínea. Requiere del uso de un Sistema KX-TES824.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TE82494X. Tarjeta de 3 canales para funciones de identificación de llamadas (CID). Requiere del uso de un Sistema KX-TEA308 o KX-TES824 y de la contratación con el prestador del servicio.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TE82461X. Tarjeta para 4 porteros y 4 contrachapas con funciones de portero automático. Soporta la conexión de hasta 4 estaciones de puerta. Cuenta con 4 contactos secos para la conexión de hasta 4 Cerraduras (eléctrica, magnética o similar (no incluidas)). Requiere del uso de un Sistema KX-TES824.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TE82460X. Tarjeta de 2 puertos y 2 contrachapas con funciones de Portero Automático. Soporta la conexión de hasta 2 Estaciones de Puerta. Cuenta con 2 contactos secos para la conexión de hasta 2 Cerraduras (eléctrica, magnética o similar (no incluidas)). Requiere del uso de un Sistema KX-TES824.

Frente de portero. PANASONIC. KX-T7765X. Frente de portero con acabado metálico y boton iluminado. 2 vías de comunicación. Instalación en superficie plana/pared. Requiere del uso de una tarjeta de portero automático. Compatibles con centrales de las series: KX-TA, KX-TD, KX-TE, KX-TDA, KX-TDE y KX-NCP.

Frente de portero. PANASONIC. KX-T30865X. Frente de portero con acabado plastico. Botón de llamada. 2 vías de comunicación. Instalación en superficie plana/pared. Requiere del uso de una tarjeta de portero automático. Compatibles con Centrales de las series: KX-TA, KX-TD, KX-TE, KX-TDA, KX-TDE y KX-NCP.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TE82491X. Tarjeta de ampliación de mensajes DISA. Capacidad de 1 Canal y 180 segundos de memoria de grabación. Amplia su capacidad DISA a 2 canales y 360 segundos de memoria de grabación. Requiere del uso de un sistema KX-TES824.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TE82492X. Tarjeta de mensajes de voz de 2 canales. Capacidad de 2 Canales y 60 minutos de memoria de grabación. Permite implementar las facilidades de correo de voz. Requiere del uso de un sistema de la seria KX-TES824.

Cable para bateria de respaldo. PANASONIC. KX-A227X. Cable para conexión de bateria de respaldo para conmutadores de la serie KX-TA y KX-TES.

PAQUETE PANASONIC (PAQ-TES824-CID-N). Incluye: 1 KX-TES824MX Central Telefónica 3 líneas y 8 extensiones expandible a 8 líneas y 24 extensiones (16 hibridas y 8 unilinea). 1 KX-TE82494X Tarjeta Caller ID para 3 Líneas. 2 KX-T7730X-B Teléfonos Multilínea Análogo con CID, Altavoz y Teclas LED dual. 3 KX-T7703X-B Teléfono unilinea análogo con CID. Teléfonos en Color Negro

PAQUETE PANASONIC (PAQ-TES824-CID). Incluye: 1 KX-TES824MX Central Telefónica 3 líneas y 8 extensiones expandible a 8 líneas y 24 extensiones (16 hibridas y 8 unilinea). 1 KX-TE82494X Tarjeta Caller ID para 3 Líneas. 2 KX-T7730X Teléfonos Multilínea Análogo con CID, Altavoz y Teclas LED dual. 3 KX-T7703X Teléfono unilinea análogo con CID. Teléfonos en Color Blanco.

Sistema Telefónico Digital e IP Panasonic Serie KX-TDA y KX-TDE

Paquete PANASONIC. PAQ-TDA100DBP. Paquete de conmutador y teléfonos. INCLUYE: *1 conmutador KX-TDA100DBP.* Conmutador, configuración Inicial: 1 Tarjeta KX-TDA1180 8 puertos troncales analógicos (CLCOT8), 1 Tarjeta (KX-TDA1178) de 24 extensiones SLT con CALL ID y Lámpara de Mensajes (MCSLC24), una tarjeta DMPR con 4 puertos digitales (Hasta 8 teléfonos Digitales con DXDP) y 1 Fuente tipo M. *4 teléfonos KX-DT321X.* Teléfono Propietario Digital Semi-Ejecutivo con Pantalla LCD de 16 caracteres en 1 línea. Lámpara de mensaje/timbre. Compatible con D-XDP. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 8 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. *12 Teléfonos KX-T7703X* Teléfono análogo unilínea con Caller ID. Teléfonos en Color Blanco.

Conmutador. PANASONIC. KX-TDA100DBP. Central Telefónica Análoga, Digital e IP. Configuración Inicial: 1 Tarjeta (CLCOT8) 8 puertos troncales analógicos (KX-TDA1180), 1 Tarjeta (MCSLC24) de 24 extensiones SLT con CALL ID y Lámpara de Mensajes (KX-TDA1178), 4 puertos digitales en DMPR (Hasta 8 teléfonos Digitales con DXDP) y 1 Fuente tipo M. Configuración Máxima: Hasta 112 líneas CO análogas (máximo 126 canales CO con 1xPRI30 y 6xLCOT16) y hasta 176 extensiones (104 con DXDP, 48 IP y 24 sencillas). La unidad principal contiene una unidad de alimentación (PSU-M) y una tarjeta DMPR para iniciar y controlar la central. Puertos de Conexión: Línea CO: Amphenol. Extensiones: RJ11 / Amphenol. Voceo: RJ45. Música Externa: RJ45. SMDR: Interfase RS-232C (9 pines D-SUB). Programación: USB. Teléfonos Propietarios Panasonic Compatibles: *Digitales:* Series KX-DT300. *IP:* Series KX-NT300. *Portátiles (PS):* KX-TCA355, KX-TCA256 y KX-WT115. *Consolas (DSS):* KX-DT390. Alimentación: 110-240VAC, 50/60Hz. Dimensiones: 334mm (W) x 390mm (H) x 270mm (D). Peso Aproximado: 12Kg.

Conmutador. PANASONIC. KX-TDE100BX. Central Telefonica IP, Digital y Análoga. Configuración Inicial: 0 puertos de líneas CO Análogas y 0 puertos de extensiones, sin fuente (PSU). Configuración Máxima: Hasta 64 líneas CO análogas y hasta 128 Extensiones. Incluye: Una tarjeta IPCMPR, cuenta con la función de mensajería de voz simplificado integrado. Puertos de Conexión: *Línea CO:* Amphenol. *Extensiones:* Amphenol. *Voceo:* Jack Conductor de 2.5mm. *Música Externa:* Jack Conductor de 2.5mm. *SMDR:* Interfase RS-232C (9 pines D-SUB). *Programación:* RJ45. Peso Teléfonos Propietarios Panasonic Compatibles: *Digitales:* Series KX-DT300, KX-T7600. *IP:* Series KX-NT300. *Softphone:* KX-NCS8100. *Análogos:* Series KX-T7700. *Portátiles (PS):* KX-TCA355, KX-TCA256, KX-TD7690 y KX-WT115. *Consolas (DSS):* KX-DT390, KX-T7640. Alimentación: 110-240VAC, 50/60Hz. Dimensiones: 334mm (W) x 390mm (H) x 272mm (D). Aproximado: 12Kg.

Conmutador. PANASONIC. KX-TDE200BX. Central Telefonica IP, Digital y Análoga. Configuración Inicial: 0 puertos de líneas CO Análogas y 0 puertos de extensiones, sin fuente (PSU). Configuración Máxima: Hasta 128 líneas CO análogas y hasta 256 Extensiones. Incluye: Una tarjeta IPCMPR, cuenta con la función de mensajería de voz simplificado integrado. Puertos de Conexión: *Línea CO:* Amphenol. *Extensiones:* Amphenol. *Voceo:* Jack Conductor de 2.5mm. *Música Externa:* Jack Conductor de 2.5mm. *SMDR:* Interfase RS-232C (9 pines D-SUB). *Programación:* RJ45. Peso Teléfonos Propietarios Panasonic Compatibles: *Digitales:* Series KX-DT300, KX-T7600. *IP:* Series KX-NT300. *Softphone:* KX-NCS8100. *Análogos:* Series KX-T7700. *Portátiles (PS):* KX-TCA355, KX-TCA256, KX-TD7690 y KX-WT115. *Consolas (DSS):* KX-DT390, KX-T7640. Alimentación: 110-240VAC, 50/60Hz. Dimensiones: 430mm (W) x 415mm (H) x 276mm (D). Aproximado: 16Kg.

Conmutador. PANASONIC. KX-TDE600BX. Central Telefonica IP, Digital y Análoga. Configuración Inicial: 0 puertos de líneas CO Análogas y 0 puertos de extensiones, sin fuente (PSU). Configuración Máxima: Hasta 224 líneas externas y hasta 432 Extensiones, en una configuración del Sistema Básico; hasta 384 líneas externas y hasta 736 Extensiones, en una configuración del Sistema a 2 Armarios; hasta 544 líneas externas y hasta 1008 Extensiones, en una configuración del Sistema a 3 Armarios; hasta 640 líneas externas y hasta 1152 Extensiones, en una configuración del Sistema a 4 Armarios. Incluye: Una tarjeta IPCMPR, cuenta con la función de mensajería de voz simplificado integrado. Puertos de Conexión: *Línea CO:* Amphenol. *Extensiones:* Amphenol. *Voceo:* Jack Conductor de 2.5mm. *Música Externa:* Jack Conductor de 2.5mm. *SMDR:* Interfase RS-232C (9 pines D-SUB). *Programación:* RJ45. Peso Teléfonos Propietarios Panasonic Compatibles: *Digitales:* Series KX-DT300, KX-T7600. *IP:* Series KX-NT300. *Softphone:* KX-NCS8100. *Análogos:* Series KX-T7700. *Portátiles (PS):* KX-TCA355, KX-TCA256, KX-TD7690 y KX-WT115. *Consolas (DSS):* KX-DT390, KX-T7640. Alimentación: 110-240VAC, 50/60Hz. Dimensiones: 430mm (W) x 415mm (H) x 276mm (D). Aproximado: 16Kg.

Tarjetas Troncal para Sistema Telefónico Panasonic KX-TDA, KX-TDE y KX-NCP

Tarjeta troncal. PANASONIC. KX-TDA0180X. Tarjeta de líneas externas análogas de 8 puertos (LCOT8) y 2 puertos de transferencia por fallo de alimentación (PFT). Compatible con líneas telefónicas análogas. Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE Series 100 y 200.

Tarjeta troncal. PANASONIC. KX-TDA1180DX. Tarjeta base (CLCOT8) 8 puertos de líneas CO Análogas y 2 puertos de transferencia por fallo de alimentación (PFT). Compatible con Señalización FSK. Compatible con líneas telefónicas análogas. Requiere del uso de un Sistema KX-TDA100DBX, KX-TDA100DBP.

Tarjeta troncal. PANASONIC. KX-TDA1186DX. Tarjeta hija de 8 puertos troncales analógicos con identificador de llamadas (CLCOT8E). *(esta se coloca sobre la CLCOT8)*

Tarjeta troncal. PANASONIC. KX-TDA0484XJ. Tarjeta de 4 canales para VOIP Gateway (IP-GW4).

Tarjeta troncal. PANASONIC. KX-TDA0490XJ. Tarjeta de 16 canales para VOIP Gateway. (IP-GW16).

Tarjeta troncal. PANASONIC. KX-TDA0188XJ. Tarjeta troncal digital de 30 puertos. (E-1)

Tarjeta troncal. PANASONIC. KX-TDA0181X. Tarjeta de líneas externas analógicas de 16 puertos y 4 puertos de transferencia por fallo de alimentación (PFT). Compatible con líneas telefónicas análogas. Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE Series 100 y 200.

Tarjeta opcional. PANASONIC. KX-TDE0110XJ. Tarjeta DSP VoIP de 16 canales (DSP16). Incluye licencia para 4 canales IP y 8 extenciones IP. Compatible con líneas telefónicas análogas. Compatible con las centrales: KX-NCP.

Tarjetas de Extensiones para Sistema Telefónico Panasonic KX-TDA, KX-TDE y KX-NCP

Tarjeta de extensión. PANASONIC. KX-TDA0171XJ. Tarjeta de expansión de 8 puertos digitales (DLC8).

Tarjeta de extensión. PANASONIC. KX-TDA0172XJ. Tarjeta de expansión de 16 puertos digitales (DLC16).

Tarjeta de extensión. PANASONIC. KX-TDA1176DX. Tarjeta de expansión de 16 puertos unilínea con identificador de llamadas y lámpara de mensajes (MCSLC 16).

Tarjeta de extensión. PANASONIC. KX-TDA1178DX. Tarjeta de expansión de 24 puertos unilínea con identificador de llamadas y lámpara de mensajes (MCSLC 24).

Tarjeta de extensión. PANASONIC. KX-TDA0470XJ. Tarjeta de expansión de 16 puertos IP (IP-EXT16).

Tarjeta de extensión. PANASONIC. KX-TDA0170XJ. Tarjeta de extensión híbrida digital de 8 puertos (DHLC8) + 8 puertos (XDP) para la conexión de hasta 16 telefonos. Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE Series 100 y 200.

Tarjeta de extensión. PANASONIC. KX-TDA0174XJ. Tarjeta de extensión de teléfono análogo de 16 puertos (SLC16) y 4 puertos de transferencia por fallo de alimentación (PFT). Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE Series 100 y 200.

Tarjetas de Funciones para Sistema Telefónico Panasonic KX-TDA, KX-TDE y KX-NCP

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TDA0193XJ. Tarjeta identificadora de llamadas para 8 lineas análogas (CID8). Se instala sobre la tarjeta LCOT8 y en la LCOT16. Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TDA0190XJ. Tarjeta base/madre (OPB3) que se utiliza para la instalación de tarjetas de funciones en las centrales telefónicas IP Híbridas e IP Puras. Posee 3 ranuras para la instalación de hasta 3 tarjetas de funciones: DPH4, DPH2, EIO4, ECHO16, MSG4, ESVM2 y ESVM4. Compatible con las centrales: KX-NCP, KX-TDA, KX-TDE.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TDA0191XJ. Tarjeta de mensajes de 4 canales (MSG4). Tarjeta de operadora automática (DISA)/Mensaje de salida. Capacidad de 4 canales y 8 minutos de memoria de grabación. Permite la grabación de hasta 64 mensajes. Requiere del uso de la Tarjeta OPB3. Incluye: 3 Tornillos. Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TDA0192XJ. Tarjeta de mensaje de voz de 2 canales (ESVM2). También es compatible con funciones de la tarjeta MSG. Requiere del uso de la tarjeta OPB3. Incluye: 3 Tornillos. Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE y KX-NCP.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TDA0194XJ. Tarjeta de mensaje de voz de 4 canales (ESVM4). También es compatible con funciones de la tarjeta MSG. Requiere del uso de la tarjeta OPB3. Incluye: 3 Tornillos. Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE y KX-NCP.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TDA0161XJ. Tarjeta de interfono de 4 puertos (DPH4). Soporta la conexión de hasta 4 estaciones de puerta. Cuenta con 4 contactos secos para la conexión de hasta 4 cerraduras (eléctrica, magnética o similar (no incluidas)). Requiere del uso de la Tarjeta OPB3. Incluye: 3 Tornillos, 1 Bloque de terminal de 10 pines,1 Bloque de terminal de 8 pines. Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE y KX-NCP.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TDA0196XJ. Tarjeta de administración remota (RMT). Tarjeta de módem análoga para implementar enlace remoto en las Centrales Telefónicas IP Híbridas e IP Puras para realizar mantenimientos, modificaciones a la programación o solucionar problemas. Se instala en la Tarjeta MPR. Incluye: 2 Tornillos. Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE y KX-NCP.

Unidades de alimentación para Sistema Telefónico Panasonic KX-TDA y KX-TDE

Unidad de alimentación. PANASONIC. KX-TDA0104XJ. Unidad de alimentación de tipo M (PSU-M). 128 PU. Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE.

Unidad de alimentación. PANASONIC. KX-TDA0103XJ. Unidad de alimentación de tipo L (PSU-L). 512 PU. Compatible con las centrales: KX-TDA, KX-TDE.

Cable para energía de respaldo. PANASONIC. KX-A228XJ. Cable para baterías de respaldo de energía. Para fuentes tipo S y M.

Sistema de Correo de voz

Correo de Voz. PANASONIC. KX-TVM50BX. Expandible a 64 buzones y hasta 6 puertos de comunicación. Configuración Inicial: 2 puertos de comunicación y 4 horas de capacidad de grabación. Configuración Máxima: 6 puertos de comunicación y 8 horas de capacidad de grabación. Acepta integración en banda, APT y DPT ó funcionar sin integración. Puertos de conexión: *Comunicación:* RJ11. *Programación:* USB. Peso Aproximado: 1.7Kg. Centrales Telefónicas Compatibles: Serie KX-NCP, Serie KX-TDE, Serie KX-TDA, Serie KX-TA, Serie KX-TE, KX-TD500, KX-TD816, KX-TD1232, KX-TD308, KX-TD612, otros fabricantes.

Correo de Voz. PANASONIC. KX-TVM200BX. Expandible a 1024 buzones y hasta 24 puertos de comunicación. Configuración Inicial: 0 puertos de comunicación y 1000 horas de capacidad de grabación. Configuración Máxima: 24 puertos de comunicación (al instalar 6 tarjetas KX-TVM204X) y 1000 horas de capacidad de grabación. Acepta integración DPT. Puertos de Conexión: *Comunicación:* RJ11. *Programación:* USB. Peso Aproximado: 4.0Kg. Centrales Telefónicas Compatibles: Serie KX-NCP, Serie KX-TDE, Serie KX-TDA, KX-TD500, KX-TD816, KX-TD1232, KX-TD308, KX-TD612.

Tarjeta de expansión. PANASONIC. KX-TVM204. Tarjeta de expansión de 4 puertos digitales (DPT) para correo de voz TVM200. Incluye: 3 pernos alargadores y 3 tornillos.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TVM296X. Tarjeta modem de acceso remoto para correo de voz KX-TVM200 y TVM50. Incluye: 1 tornillo.

Tarjeta de expansión. PANASONIC. KX-TVM502X. Tarjeta de expansión de 2 puertos hibridos (análogos y digitales) para TVM50. Incluye: 2 tornillos.

Tarjeta de expansión. PANASONIC. KX-TVM524X. Tarjeta de expansión de memoria con capacidad de 4 horas adicionales para KX-TVM50.

Tarjeta de funciones. PANASONIC. KX-TVM594X. Tarjeta de Interfase LAN para TVM50. Requerida para conectar el equipo a la Red. Incluye: 1 tornillo.

fonos

Teléfono Análogo Panasonic Serie T7000

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-T7730X. Telefono propietario análogo ejecutivo. Pantalla LCD de 1 línea de 16 caracteres. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Lámpara de mensaje/timbre. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 12 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Teléfono con 2 ángulos de inclinación. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Conferencia, FWD/DND, Pausa, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Programación, entre otras. Compatible con la Consola Híbrida DSS de 48 teclas, KX-T7740X. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TA / KX-TD / KX-TE / KX-TDA100BX/200/600 / KX-TDE / KX-NCP, entre otras. Color Blanco. No es Compatible con las Centrales Telefónicas IP-PBX Híbrida KX-TDA100DBX y KX-TDA100DBP.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-T7730X-B. Telefono propietario análogo ejecutivo. Pantalla LCD de 1 línea de 16 caracteres. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Lámpara de mensaje/timbre. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 12 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Teléfono con 2 ángulos de inclinación. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Conferencia, FWD/DND, Pausa, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Programación, entre otras. Compatible con la Consola Híbrida DSS de 48 teclas, KX-T7740X. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TA / KX-TD / KX-TE / KX-TDA100BX/200/600 / KX-TDE / KX-NCP, entre otras. Color Negro. No es Compatible con las Centrales Telefónicas IP-PBX Híbrida KX-TDA100DBX y KX-TDA100DBP.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-T7735X. Teléfono propietario análogo ejecutivo. Pantalla LCD de 3 líneas de 16 dígitos e iluminacion de fondo. Control de volumen de auricular, altavoz y de timbrado. Lámpara de mensaje/timbre. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 12 botones CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. 12 botones CO flexibles de funciones programables (PF). Teclas de Navegación, Conferencia, FWD/DND, Pausa, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Programación. Compatible con la Consola Híbrida DSS de 48 teclas, KX-T7740X. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TA / KX-TD / KX-TE / KX-TDA100BX/200/600 / KX-TDE / KX-NCP. Color Blanco. Este modelo no es Compatible con las Centrales Telefónicas IP-PBX Híbrida KX-TDA100DBX y KX-TDA100DBP.

Consola análoga. PANASONIC. KX-T7740X. Consola propietaria análoga (DSS) Híbrida de 48 teclas para la serie KX-T7700. Color Blanco. 32 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. 16 botones/teclas CO flexibles de funciones programables (PF). 2 ángulos de inclinación. Compatible con los Teléfonos Propietarios Análogos KX-T7735X y KX-T7730X. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TA / KX-TD / KX-TE / KX-TDA100BX/200/600 / KX-TDE / KX-NCP. Este modelo no es compatible con las Centrales Telefónicas IP-PBX Híbrida KX-TDA100DBX y KX-TDA100DBP.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-T7750X. Teléfono propietario análogo ejecutivo. Control de Volumen de auricular, altavoz y timbrado. Lámpara de mensaje/timbre. 12 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Teléfono con 2 ángulos de inclinación. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Conferencia, FWD/DND, Pausa, Intercom, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Programación. Color Blanco. Compatible con la Consola Híbrida DSS de 48 teclas, KX-T7740X. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TA / KX-TD / KX-TE / KX-TDA100BX/200/600 / KX-TDE / KX-NCP.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-T7703X. Teléfono propietario análogo unilinea. Pantalla LCD de 2 líneas de 16 dígitos. Identificador de llamadas. Memoria de 30 números en el identificador de llamadas. Ajuste de volumen de timbrado. Remarcado de las últimas 5 llamadas. Llamada en espera. Transferencia de llamada. Color Blanco. Apto para montar en pared. Dimensiones de equipo 130mm x 202.5mm x 76.5mm. Peso 0.488 Kg.Compatible con PBX Analógicos

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-T7703X-B. Teléfono propietario análogo unilinea. Pantalla LCD de 2 líneas de 16 dígitos. Identificador de llamadas. Memoria de 30 números en el identificador de llamadas. Ajuste de volumen de timbrado. Remarcado de las últimas 5 llamadas. Llamada en espera. Transferencia de llamada. Color Negro. Apto para montar en pared. Dimensiones de equipo 130mm x 202.5mm x 76.5mm. Peso 0.488 Kg Compatible con PBX Analógicos.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-T7705X. Teléfono propietario análogo unilinea. Pantalla LCD de 2 líneas de 16 dígitos. Identificador de llamadas. Memoria de 30 números en el identificador de llamadas. Ajuste de volumen de timbrado. Altavoz. Remarcado de las últimas 5 llamadas. Llamada en espera. Transferencia de llamada. Color Blanco. Apto para montar en pared. Dimensiones de equipo 130mm x 202.5mm x 76.5mm. Peso 0.488 Kg. Compatible con PBX Analógicos.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-T7705X-B. Teléfono propietario análogo unilinea. Pantalla LCD de 2 líneas de 16 dígitos. Identificador de llamadas. Memoria de 30 números en el identificador de llamadas. Ajuste de volumen de timbrado. Altavoz. Remarcado de las últimas 5 llamadas. Llamada en espera. Transferencia de llamada. Color Negro. Apto para montar en pared. Dimensiones de equipo 130mm x 202.5mm x 76.5mm. Peso 0.488 Kg. Compatible con PBX Analógicos.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-T7716X. Teléfono propietario análogo unilinea. Pantalla LCD de 3 líneas de 16 dígitos. Identificador de llamadas. Memoria de 50 números en el identificador de llamadas. Ajuste de volumen de timbrado. Altavoz. Botones de de marcación de un solo toque (10 números en la parte superior y los otros 10 en la parte inferior de la memoria). Remarcado de las últimas 20 llamadas. Llamada en espera. Transferencia de llamada. Entrada para auricular de 2.5mm. Color Blanco. Apto para montar en pared. Alimentación: 3 baterias AA. Dimensiones de equipo 172mm x 220mm x 105mm. Peso 0.794 Kg. Compatible con PBX Analógicos.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-T7101X. Teléfono propietario análogo unilinea. 3 teclas de discado de un solo toque (10 números de discado rápido en memoria). L□ámpara de Mensajes/Llamadas entrantes color naranja. Puerto de Datos para conexi□n a PC, un segundo jack en la parte trasera de la unidad le permite conectar una computadora, módem, máquina de facsímil, sistema contestador u otro dispositivo de línea sencilla. Ajuste de volumen de timbrado. Llamada en espera. Transferencia de llamada. Color Blanco. Apto para montar en pared. Dimensiones de equipo 95mm x 167mm x 224mm. Peso 0.600 Kg.

Telefono Análogo Panasonic Serie TS

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-TS550MEW. Teléfono unilinea básico con 10 botones de marcación rápida. Discado rápido de un toque para 3 memorias. Flash, Redial, Mute, Hold, Pause. Control de volumen de auricular y timbre. Color Blanco.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-TS550MEB. Teléfono unilinea básico con 10 botones de marcación rápida. Discado rápido de un toque para 3 memorias. Flash, Redial, Mute, Hold, Pause. Control de volumen de auricular y timbre. Color Negro.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-TS500MEW. Teléfono unilinea básico sin memoria. Flash, Redial. Control de volumen de auricular y timbre. Color Blanco.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-TS500MEB. Teléfono unilinea básico sin memoria. Flash, Redial. Control de volumen de auricular y timbre. Color Negro.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-TS108MEW. Teléfono unilinea con altavoz, marcador de un toque, indicador de timbre, LCD 1 línea de 16 dígitos con reloj, remarcación automática, Flash, Redial, Mute, Hold, Pause, Control de volumen. Color Blanco.

Teléfono análogo. PANASONIC. KX-TS3282W. Teléfono bilinea tipo secretarial. MiniConmutador de 2 lineas (Conectando telefonos del mismo modelo). Pantalla LCD de 3 lineas 16 caracteres. 8 teclas individuales con un LED para las extensiones. Acepta hasta 8 telefonos. Transferencia o desvío de llamadas. Identificador de llamadas. Conferencia entre tres. 2 llamadas a la ves hacia el exterior. Megafonía con reproducción de voz en una sola extensión o a todas a la vez. Manos Libres. Entrada para diadema. Restricción de llamadas. Rellamada automática. 28 Memorias directas. Interruptor para timbre. Mute. Control de volumen. Solo conectalo a la línea telefónica y a la red eléctrica (a través de un alimentador 12/220v suministrado). Funciona con dos líneas telefónicas o una sola, o inclusive sin línea externa, como un intercomunicador o un sistema de megafonía.

Teléfono Digital Panasonic Serie DT300

Teléfono Digital. PANASONIC. KX-DT321X. Teléfono Propietario Digital Semi-Ejecutivo. Pantalla LCD de 1 línea de 16 caracteres. 3 Niveles de Control de Contraste de LCD. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Lámpara de mensaje/timbre. Compatible con D-XDP. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 8 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Flash, Hold, Altavoz. Color Blanco. Compatible con la Consola Digital DSS de 60 teclas, KX-DT390X. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Teléfono Digital. PANASONIC. KX-DT321X-B. Teléfono Propietario Digital Semi-Ejecutivo. Pantalla LCD de 1 línea de 16 caracteres. 3 Niveles de Control de Contraste de LCD. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Lámpara de mensaje/timbre. Compatible con D-XDP. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 8 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Flash, Hold, Altavoz. Color Negro. Compatible con la Consola Digital DSS de 60 teclas, KX-DT390X. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Teléfono Digital. PANASONIC. KX-DT333X. Teléfono Propietario Digital Ejecutivo. Pantalla LCD de 3 líneas gráficas y 24 caracteres. 4 Niveles de Control de Contraste de LCD. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Lámpara de mensaje/timbre. Compatible con XDP y D-XDP. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 24 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Teléfono con 8 ángulos de inclinación. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Conferencia, FWD/DND, Pausa, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Color Blanco. Compatible con la Consola Digital DSS de 60 teclas, KX-DT390X. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Teléfono Digital. PANASONIC. KX-DT333X-B. Teléfono Propietario Digital Ejecutivo. Pantalla LCD de 3 líneas gráficas y 24 caracteres. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Lámpara de mensaje/timbre. Compatible con XDP y D-XDP. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 24 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Teléfono con 8 ángulos de inclinación. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Conferencia, FWD/DND, Pausa, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Color Negro. Compatible con la Consola Digital DSS de 60 teclas, KX-DT390X. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Teléfono Digital. PANASONIC. KX-DT343X. Teléfono Propietario Digital Ejecutivo. Pantalla LCD de 3 líneas gráficas, 24 caracteres e iluminación de fondo. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Lámpara de mensaje/timbre. Compatible con XDP y D-XDP. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 24 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Teléfono con 8 ángulos de inclinación. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Conferencia, FWD/DND, Pausa, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Color Blanco. Compatible con el módulo Bluetooth, KX-NT307. Compatible con la Consola Digital DSS de 12 teclas, KX-NT303X y la Consola Digital DSS de 60 teclas, KX-DT390X. Compatible con el módulo USB, KX-DT301. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Consola Digital. PANASONIC. KX-DT390X. Consola Propietaria Digital. 60 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. 4 ángulos de inclinación. Compatible con los Teléfonos Digitales de la serie KX-DT300. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Teléfono Digital. PANASONIC. KX-DT346X. Teléfono Propietario Digital Ejecutivo. Pantalla LCD de 6 líneas gráficas, 24 caracteres e iluminación de fondo. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Lámpara de mensaje/timbre. Compatible con XDP y D-XDP. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 24 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Teléfono con 8 ángulos de inclinación. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Conferencia, FWD/DND, Pausa, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Color Blanco. Compatible con el módulo Bluetooth, KX-NT307. Compatible con la Consola Digital DSS de 12 teclas, KX-NT303X y la Consola Digital DSS de 60 teclas, KX-DT390X. Compatible con el módulo USB, KX-DT301. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Teléfono Digital. PANASONIC. KX-DT346X-B. Teléfono Propietario Digital Ejecutivo. Pantalla LCD de 6 líneas gráficas, 24 caracteres e iluminación de fondo. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Lámpara de mensaje/timbre. Compatible con XDP y D-XDP. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 24 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Teléfono con 8 ángulos de inclinación. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Conferencia, FWD/DND, Pausa, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Color Blanco. Compatible con el módulo Bluetooth, KX-NT307. Compatible con la Consola Digital DSS de 12 teclas, KX-NT303X y la Consola Digital DSS de 60 teclas, KX-DT390X. Compatible con el módulo USB, KX-DT301. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Teléfono IP Panasonic

Teléfono IP. PANASONIC. KX-NT321X. Teléfono Propietario IP Ejecutivo. Pantalla LCD de 1 líneas gráfica y 8 caracteres. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Compatible con CODEC´s G.729A, G.711 y G.722. Soporta VLAN, Cliente DHCP. 2 puertos Ethernet (100 Base-T). Alimentación POE ó Adaptador de CA, KX-A239. Lámpara de mensaje/timbre. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 8 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Teléfono con 2 ángulos de inclinación. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Flash, Hold, Altavoz, Color Blanco. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Teléfono IP. PANASONIC. KX-NT343X. Teléfono Propietario IP Ejecutivo. Pantalla LCD de 3 líneas gráficas, 24 caracteres e iluminación de fondo. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Compatible con CODEC´s G.729A, G.711 y G.722. Soporta VLAN, Cliente DHCP. 2 puertos Ethernet (100 Base-T). Alimentación POE ó Adaptador de CA, KX-A239. Lámpara de mensaje/timbre. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 24 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Teléfono con 8 ángulos de inclinación. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Conferencia, FWD/DND, Pausa, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Color Blanco. Compatible con el módulo Bluetooth, KX-NT307. Compatible con la Consola Propietaria DSS de 12 teclas, KX-NT303X y la Consola IP DSS de 60 teclas, KX-NT305X. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Teléfono IP. PANASONIC. KX-NT346X. Teléfono Propietario IP Ejecutivo. Pantalla LCD de 6 líneas gráficas, 24 caracteres e iluminación de fondo. Control de volumen de auricular, altavoz y timbrado. Compatible con CODEC´s G.729A, G.711 y G.722. Soporta VLAN, Cliente DHCP. 2 puertos Ethernet (100 Base-T). Alimentación POE ó Adaptador de CA, KX-A239. Lámpara de mensaje/timbre. Puerto de 2.5mm para conexión de diadema. 24 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. Teléfono con 8 ángulos de inclinación. Micrófono-Altavoz Digital. Teclas de Navegación, Conferencia, FWD/DND, Pausa, Intercom, Auto Ans, Mute, Auto discado, Almacenamiento, Mensaje, Rediscado, Transferencia, Hold, Flash, Altavoz, Color Blanco. Compatible con el módulo Bluetooth, KX-NT307. Compatible con la Consola Propietaria DSS de 12 teclas, KX-NT303X y la Consola IP DSS de 60 teclas, KX-NT305X. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Consola IP. PANASONIC. KX-DT305X. Consola Propietaria IP. 60 botones/teclas CO flexibles (DSS) con indicador LED de color dual. 4 ángulos de inclinación. Compatible con los Teléfonos IP modelos KX-NT343 y KX-NT346. Requiere del uso de un Sistema de las Series KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

Módulo Bluetooth. PANASONIC. KX-NT307X. Módulo Bluetooth. Dispondrás de una comunicación eficaz con auriculares inalámbricos. Se conecta como módulo adicional detrás de la pantalla LCD. Responde y finaliza una llamada. Comunicación por voz. Compatible con los Teléfonos KX-NT366, KX-NT346, KX-NT343, KX-DT343 y KX-DT346 .

Accesorio. PANASONIC. KX-A239X. Adaptador de corriente AC PQLV206. Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz, 200mA. Salida: 9VDC – 750mA (positivo en el Centro). Para uso en interiores. Compatible con Teléfonos IP de la Series KX-NT300, KX-UT y KX-HGT100.

Teléfono Inalámbricos Panasonic DECT

Teléfono Inalámbrico PANASONIC. KX-TG4131MEB. Teléfono DECT 6.0 de un auricular con Pantalla LCD tipo TFT de 1.8" con iluminación de fondo azul en Base y Auricular. Contestadora digital. Auricular anti-deslizante. Base con altavoz y micrófono. Contador de Mensajes en la base (2 cifras). Indicador luminoso en auricular. Altavoz y jack de 2.5 mm para diadema. Directorio telefónico de 50 números. Teclado resistente al agua. Resistente a caídas. Modo ECO con un toque (Control de Consumo de Energía). Color negro. Rango de frecuencias: 1.91GHz a 1.93 GHz. Potencia de transmisión de RF:115 mW (máx.) Consumo de energía 0.9 W a 2.0 W.

Teléfono Inalámbrico PANASONIC. KX-TG4132MEB. Teléfono DECT 6.0 de dos auriculares con Pantalla LCD tipo TFT de 1.8" con iluminación de fondo azul en Base y Auricular. Contestadora digital. Auricular anti-deslizante. Base con altavoz y micrófono. Contador de Mensajes en la base (2 cifras). Indicador luminoso en auricular. Altavoz y jack de 2.5 mm para diadema. Directorio telefónico de 50 números. Teclado resistente al agua. Resistente a caídas. Modo ECO con un toque (Control de Consumo de Energía). Color negro. Rango de frecuencias: 1.91GHz a 1.93 GHz. Potencia de transmisión de RF:115 mW (máx.) Consumo de energía 0.9 W a 2.0 W.

Teléfono Inalámbrico PANASONIC. KX-TG4111MEB. Teléfono DECT con Pantalla LCD de 1.8” color azul con Base. Identificador de llamadas compatibles (FSK/DTMF). Alatavoz. Bloqueo de llamadas. Modo Eco Inteligente. Pad antideslizante. Expandible hasta 6 auriculares. Rango de frecuencias: 1.91GHz a 1.93 GHz. Consumo de energía 1.7 W a 3.5 W

Teléfono Inalámbrico PANASONIC. KX-TG4112MEB. Teléfono DECT con Pantalla LCD de 1.8” color azul con Base con 2 Auriculares (1 con base sencilla). Identificador de llamadas compatibles (FSK/DTMF). Alatavoz. Bloqueo de llamadas. Modo Eco Inteligente. Pad antideslizante. Expandible hasta 6 auriculares. Rango de frecuencias: 1.91GHz a 1.93 GHz. Consumo de energía 1.7 W a 3.5 W

Teléfono Inalámbrico PANASONIC. KX-TG1711MEB. Teléfono DECT con Pantalla LCD tipo TFT de 1.25" color naranja con Base. Contador de mensajes de voz. Auricular anti-deslizante. Visualización de mensajes por lista. Indicador luminoso en auricular. Teclado resistente al agua. Resistente a caídas. Modo ECO con un toque (Control de Consumo de Energía). Terminado tipo piano. Color azul marino. Rango de frecuencias: 1.91GHz a 1.93 GHz. Consumo de energía 0.6 W a 3.3 W

Teléfono Inalámbrico PANASONIC. KX-TG1712MEB. Teléfono DECT con Pantalla LCD tipo TFT de 1.25" color naranja con Base con 2 Auriculares (1 con base sencilla). Contador de mensajes de voz. Auricular anti-deslizante. Visualización de mensajes por lista. Indicador luminoso en auricular. Teclado resistente al agua. Resistente a caídas. Modo ECO con un toque.Terminado tipo piano. Color azul marino. Rango de frecuencias: 1.91GHz a 1.93 GHz. Consumo de energía 0.6 W a 3.3 W.

Teléfono Inalámbrico. PANASONIC. KX-TGA939MET. Teléfono DECT, Auricular Inalámbrico Adicional para Serie TG93XX (teléfono para expansión de auriculares). LCD 1.8" con iluminación de fondo ámbar. Base compacta (solo para carga de batería). Identificador de Llamadas. Altavoz. Botón localizador para el auricular. Bloqueo de llamadas / Modo Nocturno. Modo ECO con un toque (Control de Consumo de Energía). Acabado piano. Color azul marino. Rango de frecuencias: 1.91GHz a 1.93 GHz. Debe registrar este auricular en la base principal antes de poder usarlo.

Teléfono Inalámbrico. PANASONIC. KX-TGA660MEB. Teléfono DECT, Auricular Inalámbrico Adicional para Serie KX-TG41XX y KX-TG66XX (teléfono para expansión de auriculares). LCD 1.8" con iluminación de fondo azul. Base compacta (solo para carga de batería). Identificador de Llamadas. Altavoz. Control de contestadora desde el auricular. Botón localizador para el auricular. Bloqueo de llamadas / Modo Nocturno. Modo ECO con un toque (Control de Consumo de Energía). Acabado piano. Color negro. Rango de frecuencias: 1.91GHz a 1.93 GHz. Debe registrar este auricular en la base principal antes de poder usarlo.

Teléfono Inalámbrico PANASONIC. KX-TG7511MEB. Teléfono DECT con Pantalla LCD tipo TFT de 2.1" color blanco con Base. Auricular anti-deslizante. Visualización de mensajes por lista. Indicador luminoso en auricular. Altavoz y jack de 2.5 mm para diadema. Memoria de hasta 200 números. Teclado resistente al agua. Resistente a caídas. Modo ECO con un toque (Control de Consumo de Energía). Color negro. Rango de frecuencias: 1.91GHz a 1.93 GHz. Potencia de transmisión de RF:115 mW (máx.) Consumo de energía 1.0 W a 4.0 W

Teléfono Inalámbrico PANASONIC. KX-TG6641MEB. Teléfono DECT con doble teclado, en base y en auricular. Pantalla LCD tipo TFT de 1.8" con iluminación en auricular y base. Contestadora Digital. Identificador de llamadas. Base con teclado, altavoz y micrófono. Contador de mensajes en la base (2 cifras). Visualización de mensajes por lista. Auricular anti-deslizante. Conector jack de 2.5 mm para diadema. Modo ECO con un toque (Control de Consumo de Energía). Terminado tipo piano. Color negro. Rango de frecuencias: 1.92 GHz a 1.93 GHz. Consumo de energía 0.9 W a 3.8 W. Expandible a 6 auriculares con teléfono inalámbrico adicional KXTGA660MEB. Se debe registrar este auricular en su unidad base antes de poder usarlo.

Teléfono Inalámbrico. PANASONIC. KX-TG9322MET. Teléfono DECT con Operación para dos líneas. Capacidad de conferencia hasta tres vías. ID Timbre de llamada y un auricular adicional. Pantalla LCD luz blanca. Salida para diadema. Altavoz digital. Sistema de comunicación con corte de energía. 3 Tonos de sonido. Identificiador de llamada en espera (Caller ID). Expandible a 6 Auriculares con teléfono inalámbrico adicional KX-TGA939MET. Rango de frecuencias 1.91 GHz a 1.93 GHz. Potencia de transmisión RF 115 mW (max). Alimentación AC 110-240V, 50/60Hz.

Teléfono Inalámbrico. PANASONIC. KX-TG6723MEB. Teléfono DECT con contestador digital y dos auriculares adicionales. Pantalla LCD azul de 1.8". Contestador Digital con contador de mensajes. Altavoz. Sistema de comunicación con corte de energía. 3 Tonos de sonido. Identificiador de llamadas compatible (FSK/DTMF). Teclado iluminado. Bloqueo de llamadas. Expandible hasta 6 auriculares. Rango de frecuencias 1.92 GHz a 1.93 GHz. Potencia de transmisión RF 115 mW (max). Alimentación AC 110-240V, 50/60Hz.

Telefono Multiconferencia Panasonic

Teléfono Audioconferencia Análogo e IP. PANASONIC. KX-NT700. Permite la conexión a través de red IP o incluso la red telefónica pública. Pantalla LCD de 3 Líneas, Conectores de comunicación: 1x RJ11, 1x LAN 100Base-T, 1x USB 2.0, 1x Tarjeta SD (incluye SD 64MB), 1x Jack de 3.5 mm, 2x RJ9 para microfono externo. Directorio de 100 numeros, Remarcado con memoria de 10 numeros. Transferencia, Retención, Automarcado. Grabación de conferencia de hasta 120 min. (tarjeta SD de 128MB). Altavoz Full Duplex. Microfono en las cuatro equinas. Alimentacion AC y PoE. Tecla de Navegación. Compatible con Bluetooth. Color Plata.

Accesorios para Conmutadores (Tarificadores, protectores de línea, regletas y cables)

Tarificador de llamadas. STARTEL. LIGTH AD-TES Sistema Tarificador Light 24 extensiones para Conmutador Panasonic modelo KX-TES824. Tarificador que le permiten llevar el control de sus llamadas telefónicas originadas desde su conmutador, brindándole opciones tales como: tarifas programables, impresión de reportes configurables por el usuario (reportes de llamadas autorizadas ó no autorizadas, por extensión, por departamentos, por fechas, por código de cuenta, por llamadas recibidas, etc.), gráficas, etc. No se requiere una computadora dedicada para su funcionamiento.

Tarificador de llamadas. STARTEL. AD-150. Sistema tarificador de hasta 150 extenciones que le permiten llevar el control de sus llamadas telefónicas originadas desde su conmutador, brindándole opciones tales como: tarifas programables, impresión de reportes configurables por el usuario (reportes de llamadas autorizadas ó no autorizadas, por extensión, por departamentos, por fechas, por código de cuenta, por llamadas recibidas, etc.), gráficas, etc. No se requiere una computadora dedicada para su funcionamiento.

Tarificador de llamadas. STARTEL. STARTEL AD-32 Sistema tarificador de hasta 32 extenciones que le permiten llevar el control de sus llamadas telefónicas originadas desde su conmutador, brindándole opciones tales como: tarifas programables, impresión de reportes configurables por el usuario (reportes de llamadas autorizadas ó no autorizadas, por extensión, por departamentos, por fechas, por código de cuenta, por llamadas recibidas, etc.), gráficas, etc. No se requiere una computadora dedicada para su funcionamiento.

Tarificador de llamadas. STARTEL. STARTEL AD-70 Sistema tarificador de hasta 70 extenciones que le permiten llevar el control de sus llamadas telefónicas originadas desde su conmutador, brindándole opciones tales como: tarifas programables, impresión de reportes configurables por el usuario (reportes de llamadas autorizadas ó no autorizadas, por extensión, por departamentos, por fechas, por código de cuenta, por llamadas recibidas, etc.), gráficas, etc. No se requiere una computadora dedicada para su funcionamiento.

Cable Amphenol. GENERICA. AMP-25-2.5. Cable amphenol conector macho. Cable de 25 pares de 2.5 mts.

Cable Amphenol. GENERICA. AMP-25-4. Cable amphenol conector macho. Cable de 25 pares de 4 mts.

Regleta tipo S66 para 50 pares de cables con base. GENERICA. RE-50 (S66M1-50). Categoría 5e. Terminales para cable sólido con aislamiento de 22 a 26 AWG o cable solido pelado de 18 a 19 AWG.

Protector de lineas telefónicas. TDE. 4PL3. Protector para 3 lineas telefónicas. Tecnología Sidactor. Conexión a tierra física. Entrada a terminal de tornillos, salidas con Jacks RJ-11. Fusibles para extra-protección. 1 año de garantía.

Protector de lineas telefónicas. TDE. 4PL4. Protector para 4 lineas telefónicas. Tecnología Sidactor. Conexión a tierra física. Entrada a terminal de tornillos, salidas con Jacks RJ-11. Fusibles para extra-protección. 1 año de garantía.

Protector de lineas telefónicas. TDE. 4PL6. Protector para 6 lineas telefónicas. Tecnología Sidactor. Conexión a tierra física. Entrada a terminal de tornillos, salidas con Jacks RJ-11. Fusibles para extra-protección. 1 año de garantía.

Protector de lineas telefónicas. TDE. 4PL8. Protector para 8 lineas telefónicas. Tecnología Sidactor. Conexión a tierra física. Entrada a terminal de tornillos, salidas con Jacks RJ-11. Fusibles para extra-protección. 1 año de garantía.

Plug RJ45 de 8 hilos. GENERICA. PLUG-8. Cat 3. Bote con 100 piezas.
Plug RJ11 de 4 hilos. GENERICA. PLUG-4G. Cat 3. Bote con 100 piezas.

Fuente de respaldo TDE. APTUS COM G3. Diseñado para proteger su central telefónica de variaciones de voltaje. Ofrece respaldo durante 10 horas a su central PANASONIC KX-TES824 (en su configuración basica de 3 x 8). Cuenta con regulador de voltaje y supresor de picos, clavija de contacto debidamente polarizado. No posee protectores de línea.

Plug RJ45. TE CONNECTIVITY. 5-1375204-3-X100. Plug RJ45 Categoría 6 de 8 contactos chapeados en oro. Bote con 100 piezas.

Plug RJ45. TE CONNECTIVITY. 5-558530-3-X100. Plug RJ45 Categoría 5e de 8 contactos chapeados en oro. Bote con 100 piezas.

Batería sellada recargable. POWER SONIC. 9-PS12350. Bateria sellada recargable de Acido y Plomo. 12 Volt 35 Amp. Hrs. Dimenciones: Largo = 19cm Ancho = 12.5cm Alto = 15.5cm. Peso: 11.4 Kg.

ús Altamirano (jesus.altamirano@ctin.com.mx).

Teléfono Inalámbricos Plantronics DECT

Teléfono Inalámbrico con Diadema. PLANTRONICS. 80057-07. Modelo: CT14. Teléfono Inalámbrico con Diadema 1.9 Ghz DECT 6.0. Alcance hasta 91 metros desde la base de carga Mayor alcance: el mismo teclado puede registrarse y funcionar con un máximo de 4 bases de carga. Micrófono con anulación de ruido El audífono puede usarse como diadema o sobre la oreja. Silencio/Volumen /Volver a marcar el último número. Batería: Hasta 10 horas de conversación y hasta 8 días en espera. Memoria para 30 ID de contactos, con función de guardar en la libreta de teléfonos almacena 70 nombres y números/llamada en espera. Color: Gris oscuro.

Accesorios Plantronics

Diadema de repuesto para Teléfono Inalámbrico. PLANTRONICS. 81083-01. Mono aural. Micrófono con anulación de ruido. Conector de 2.5 mm. Color: Gris oscuro

Diadema para telefono. PLANTRONICS. M214C. Diadema para teléfono inalambrico o celular con control de volumen y mute. Mono aural. Conector de 2.5mm. Color Gris oscuro.

Diadema monoaural / (Antes AUDIO C210) PLANTRONICS (C310 Blackwire®), Color: Gris oscuro.

Diadema inalámbrica / sobre la cabeza / monoaural / DECT / (Antes CS351N) PLANTRONICS (CS510 Serie CS500) Color: Gris oscuro.

Diadema inalámbrica / sobre la cabeza / binaural / DECT / (Antes CS361N) PLANTRONICS (CS520 Serie CS500) Color: Gris oscuro.

Diadema inalámbrica / convertible / DECT / (Antes CS55) PLANTRONICS (CS540 Serie CS500) Color: Gris oscuro.

Diadema DuoSet / cancelador de ruido PLANTRONICS (H141N) Color: Gris oscuro.
Diadema DuoPro / tubo de voz PLANTRONICS (H171). Color: Gris oscuro.
Diadema Mirage / monoaural / tubo de voz PLANTRONICS (H41). Color: Gris oscuro.
Diadema encore / monoaural / cancelador de ruido PLANTRONICS (H91N). Color: Gris oscuro.
Elevador de teléfono HL10 PLANTRONICS (HL10). Color: Gris oscuro.

Elevador de teléfono para sistemas inalámbricos de oficina PLANTRONICS (HL10 SAVI) Color: Gris oscuro.

Diadema accesible / para teléfonos inalámbricos PLANTRONICS (M210C) Color: Gris oscuro.
Amplificador Vista M22 con sonido clearline PLANTRONICS (M22) Color: Gris oscuro.
Diadema Bluetooth PLANTRONICS (ML10). Color: Gris oscuro..
Diadema telefónica manos libres / sobre la cabeza PLANTRONICS (S11). Color: Gris oscuro.
Diadema telefónica manos libres / convertible 2 en 1 PLANTRONICS (S12) Color: Gris oscuro.
Diadema practica / monoaural PLANTRONICS (SP11) Color: Gris oscuro.
Diadema practica / binaural PLANTRONICS (SP12) Color: Gris oscuro.
Teléfono de diadema práctica PLANTRONICS (T110) Color: Gris oscuro.
Teléfono de prueba PLANTRONICS (WTS501) Color: Azul.
Diadema SupraPlus® / monoaural / tubo de Voz PLANTRONICS (HW251), Color:Gris oscuro.

enius: Alberto Badilla (jesus.badilla@ctin.com.mx)

Telefonia

Bateria para auricular de expansion senao (SNB358+/356) Funciona con sistemas SN358+ y 356.
Bateria para auricular de expansion EnGenius (SN-B902) funciona con SN-H902.
Cargador para auricular de expansion Senao (SN-C258+) funciona con sistema SN258+
Cargador para auricular de expansion Senao (SN-C358+) funciona con sistemas SN358+ y 356
AURICULAR DE EXPANSION ENGENIUS DE LARGO ALCANCE (SN-H902) FUNCIONA CON SISTEMAS SN902
Telefono inalambrico de ultra largo alcance (SN-H258+) compatible con el sistema SN258+. Senao.
Telefono inalambrico de ultra largo alcance (SN-H358+) Compatible con el sistema SN358+. SENAO.

Telefono inalambrico de ultra largo alcance (KIT-SN258+) High power, frecuencia : 262-388 MHZ, 240 canales, potencia del telefono 26 dbm, multilenguaje (ingles, español), funcion walkie talkie, full duplex entre base y telefono. antena externa. marca senao, hasta 15km de cobertura con anetna exterior.

Telefono inalambrico de ultra largo alcance (KIT-SN356) High power, frecuencia : 268-394 MHZ, 120 canales, potencia del telefono 27dbm, telefono con speaker, pantalla con multilenguaje (ingles, español), funcion walkie-talkie, full duplex entre base y telefono. antena externa. marca senao, hasta 15km de cobertura exterior.

Telefono inalambrico de ultra largo alcance (KIT-SN358+) High power, frecuencia : 268-394 MHZ, 120 canales, potencia del telefono 27dbm,FSK / DTMF ID, telefono y base con speaker, pantalla con multilenguaje (ingles, español), funcion walkie-talkie, full duplex entre base y telefono. . antena externa. marca senao, hasta 15km de cobertura exterior.

Sistema de telefonia inalambrica de ultra largo alcance (KIT-SN902) High power, telefono con pantalla de cristal, Funcion walkie-talkie, full duplex entre base y telefono, 1 linea, trabaja hasta con 9 telefonos. antena externa opcional. marca ENGENIUS, hasta 5km de cobertura con antena exterior.

Sistema de telefonia multilinea inalambrico de ultra largo, Kit de telefonos Durafon Pro (KIT-SN922PRO) High power, incluye: 1 BASE, 4TELEFONOS, 8 BATERIAS, 4 ANTENAS ROD HANDSET, 4 CLIPS. Incluye antena exterior. marca ENGENIUS, hasta 5KM de cobertura con antena exterior y 4 lineas.

a nacional

nibilidad limitada
nuado

SIGUIENTE

	Precio	
n	$	2.12
	Precio	
n	$	42.40
	Precio	
n	$	265.00
	Precio	
	$	8.48
	Precio	
n	$	53.00
n	$	318.00
	Precio	
n	$	53.00
n	$	74.20
n	$	95.40
n	$	53.00
	Precio	

n	$	15.90
n	$	15.90
n	$	63.60

	Precio	
m	$	530.00
m	$	2,650.00

	Precio	
m	$	235.32
m	$	318.00
m	$	2,226.00

	Precio	
m	$	159.00

	Precio	
m	$	477.00

	Precio	
m	$	7,738.00

	Precio	
m	$	293.36

	Precio	
m	$	53.00
m	$	265.00
m	$	210.94

m	$	31.80
	Precio	
m	$	137.80
m	$	1,058.94
	Precio	
m	$	47.70
m	$	6.36
m	$	159.00
m	$	6.36
m	$	6.36

	Precio	
	$	2,484.00

	Precio	
n	$	41.06
n	$	21.34
n	$	56.00
n	$	64.40

	Precio	
n	$	33.60
n	$	66.40
n	$	125.16

	Precio	
n	$	40.82
n	$	34.05
n	$	57.96
n	$	61.60

n	$	68.04
n	$	79.52
n	$	84.00
n	$	92.40
n	$	90.72
n	$	137.20
n	$	149.52

	Precio

n	$	39.20
n	$	39.20
n	$	39.20
n	$	50.40
n	$	48.70
n	$	52.48
n	$	70.56

	Precio

n	$	48.16
n	$	35.90
n	$	35.84
n	$	39.20
n	$	56.00

n	$	32.88
n	$	42.00
n	$	53.76
n	$	54.77
n	$	84.00
n	$	62.72
n	$	64.40
n	$	71.68
n	$	77.28
	Precio	
n	$	200.48
	Precio	
n	$	566.22
n	$	1,510.88
n	$	1,405.60
n	$	1,692.12
	Precio	
n	$	68.60
	Precio	
n	$	4.17
n	$	1.98
n	$	14.46
	Precio	

n	$	82.50
n	$	75.32
n	$	75.32
n	$	132.33
n	$	132.33
n	$	215.04
n	$	263.20
n	$	109.76
n	$	145.60
n	$	185.92
n	$	270.00
n	$	444.00
n	$	547.85
n	$	364.28
n	$	772.24
n	$	750.40

	Precio	
n	$	32.48
n	$	39.27

	Precio	
n	$	280.00
n	$	642.60
n	$	608.16
n	$	928.20

	Precio	
n	$	118.72

	Precio	
n	$	0.53
n	$	0.25
n	$	0.34
n	$	0.49
n	$	1.68
n	$	6.89
n	$	11.82
n	$	5.04
n	$	19.63
n	$	19.63

	Precio	
n	$	6.44
n	$	3.64
n	$	52.92
n	$	73.92
n	$	8.96

	Precio

n	$	111.44
	Precio	
n	$	145.60
n	$	227.35
n	$	227.35
	Precio	
n	$	63.56
n	$	81.76
	Precio	
	$	121.55
	Precio	
	$	594.83
	$	357.50
	Precio	
adas,		
	$	61.74
	$	99.54
	$	142.97
	$	177.48
	$	76.04
	$	209.38

$ 162.54

$ 342.78

$ 249.66

$ 97.61

$ 92.80

$ 116.00

$ 323.64

Precio

$ 92.80

$ 46.40

Precio

$ 11.60

Precio

$ 46.28

$ 54.26

$ 90.17

Precio

$	51.30
$	85.50
$	135.09
$	158.18
$	287.57
$	718.49
$	646.67
$	255.44
$	510.89
$	57.11
$	90.23
$	109.44
$	129.39

$	158.18
$	230.00
$	172.43
$	215.56
$	107.73
$	222.02
$	147.06
$	146.89
$	60.25
$	50.35
$	58.71
$	44.46

Precio

$	274.74

	$	316.92

	Precio	
m	$	643.37
m	$	720.58
m	$	1,206.35
m	$	1,027.60
m	$	1,349.02
m	$	3,339.60

m	$	3,332.77
m	$	1,547.34
m	$	3,324.45
m	$	1,777.90
	Precio	
m	$	3,415.50
m	$	3,415.50
m	$	10,156.79
	$	681.95
m	$	5,874.66

m	$	5,078.47
m	$	1,958.22
m	$	8,349.00
	Precio	
m	$	5,411.67
m	$	4,046.84
	Precio	
m	$	3,650.03
m	$	3,111.90
	Precio	
m	$	7,590.00

m	$	2,396.57

	Precio
$	235.20

m	$	3,009.60
m	$	2,819.52

	Precio
$	20.63
$	115.50

	Precio
$	24.75

	Precio

m	$	418.60

	Precio
$	1,086.21
$	1,905.67
$	2,182.68
$	3,002.40

Precio

sus anejar nes	
$	293.28
$	117.32
$	345.04
$	664.21
	Precio
$	327.79
$	569.33
$	734.94
$	146.64
$	342.96
$	241.54
$	672.84
$	47.11
$	327.79
$	190.48
$	153.55
$	349.53
$	264.64
$	672.84
$	431.92

$	80.56
$	28.65
$	8.63
$	82.80
$	34.52
$	9.31
$	1,770.23

	Precio
$	51.28
$	106.01
$	124.26
$	148.06
$	84.50
$	153.81
$	316.83
$	239.52
$	173.30
$	362.47

	Precio
$	207.03
$	250.16
$	224.29
$	267.41
$	293.28
$	405.42
$	276.05

	Precio
$	40.60
$	112.01
$	55.91

Precio

m	$	4,343.33
m	$	3,063.53
m	$	3,276.47
m	$	3,547.06
m	$	1,831.38
m	$	1,609.48
m	$	1,221.40
m	$	611.55
m	$	611.55
m	$	1,357.58
m	$	3,731.28
m	$	274.79
m	$	6,670.00
m	$	6,670.00
	Precio	

m	$	19,701.44
m	$	12,822.35
m	$	13,371.42
m	$	19,377.65
m	$	28,024.64
		Precio
m	$	3,720.95

m	$	4,071.18
m	$	3,900.96
m	$	17,583.19
m	$	30,997.00
m	$	11,976.26
m	$	6,725.06
m	$	4,457.92
	Precio	
m	$	2,905.81
m	$	3,837.65
m	$	4,970.59
m	$	6,976.47
m	$	14,411.76
m	$	4,485.59
m	$	4,547.58
	Precio	
m	$	2,423.32
m	$	2,151.27
m	$	4,705.88
m	$	3,489.07
m	$	5,949.96
m	$	2,021.44
m	$	2,558.96
	Precio	

m	$	4,105.44
m	$	11,379.34
m	$	787.75
	Precio	
m	$	9,986.60
m	$	23,544.42
m	$	6,434.39
m	$	3,392.19
m	$	5,678.68
m	$	3,740.96
m	$	2,733.36
	Precio	
m	$	1,406.29
m	$	1,406.47

m	$	1,681.18
m	$	1,473.85
m	$	931.76
m	$	257.65
m	$	257.65
m	$	439.14
m	$	439.14
m	$	620.29
m	$	387.75
		Precio

m	$	229.08
m	$	229.08
m	$	183.09
m	$	183.09
m	$	610.32
m	$	1,846.33
	Precio	
m	$	1,331.76
m	$	1,331.76
m	$	2,367.06
m	$	2,367.06

m	$	2,947.32
m	$	1,550.18
m	$	3,800.67
m	$	3,800.67
	Precio	
m	$	1,714.88
m	$	2,489.96

m	$	3,546.02
m	$	1,551.34
m	$	2,849.62
m	$	388.89
	Precio	
m	$	883.04
m	$	1,228.07
m	$	602.22
m	$	959.01
m	$	450.29
m	$	766.08

m	$	912.28
m	$	644.44
m	$	994.16
m	$	1,087.72
m	$	1,918.13
m	$	1,854.20
	Precio	
m	$	10,725.00
	Precio	
	$	70.85

	$	287.21
	$	137.09
	$	194.06
m	$	149.21
m	$	187.16
m	$	160.60
	$	14.24
	$	18.72
	$	28.38
	$	37.43
m	$	103.50
m	$	63.25
	$	89.70
	$	64.40
	$	31.87
m	$	1,857.25

Precio

	$	145.52

Precio

$	28.18
$	14.87
$	46.14
$	272.84
$	289.37
$	264.58
$	84.33
$	90.94
$	76.06
$	115.75
$	66.14
$	66.14
$	13.99
$	99.22
$	26.46
$	71.75
$	102.51
$	19.84
$	29.76
$	47.54
$	132.29
$	66.15

	Precio
$	32.07
$	36.44
$	16.49
$	16.49
$	479.60
$	139.83
$	239.45
$	264.00
$	343.75
$	431.00
$	634.70
$	2,367.20

VOLVER A MENU PRI

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.
Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de A

VIII - ELECTRONICA DE CONSUMO
Encargado de Unidad: Patricia Duarte (pa
Pantallas LCD y de Plasma
Coordinador de marca SAMSU
Audio y Video

Clave	
DVDSMG390	
Clave	
DVDSMG440	
DVDSMG470	
DVDSMG450	
DVDSMG240	
DVDSMG460	
Clave	

AUDSMG120

AUDSMG160

AUDSMG140

Clave

AUDSMG170

AUDSMG060

AUDSMG150

Pantalla LCD y de Plasma

Clave

MONSMG910

MONSMG920

Clave

PANSMG1210

PANSMG1245

PANSMG1310

PANSMG1095

Clave

PANSMG1190

Clave

PANSMG1075

PANSMG1305

PANSMG1275

PANSMG1315

PANSMG1320

PANSMG1375

PANSMG1330

PANSMG1385

PANSMG1295

Pantallas Profesionales S
Clave
LFDSMG015
LFDSMG025
LFDSMG050
LFDSMG035

Televisores marca LG
Clave
PANLGE280
PANLGE710
PANLGE490
PANLGE650
PANLGE660
PANLGE720
PANLGE380
PANLGE290

PANLGE730

PANLGE740

PANLGE530

PANLGE540

PANLGE750

Clave

PANLGE680

Clave

PANLGE580

PANLGE500

PANLGE810

PANLGE590

PANLGE760

PANLGE770

PANLGE780

PANLGE790

PANLGE800

Clave

PANLGE600

PANLGE820

PANLGE360

PANLGE370

Clave

PANLGE510

PANLGE520

PANLGE690

PANLGE700

Monitores TV LCD LG

Clave

TVMLGE010

TVMLGE020

TVMLGE030

Clave

MONLGE330

MONLGE310

Audio y Video

Clave

BLULGE010

BLULGE030

BLULGE050

BLULGE060

BLULGE080

BLULGE040

BLULGE070

Sound Bar LG

Clave

AUDLGE050

AUDLGE060

Sound Plate LG

Clave

AUDLGE070

AUDLGE080

AUDLGE090

Mini y Micro Componente

Clave

AUDLGE010

AUDLGE140

AUDLGE020

Clave

AUDLGE100

AUDLGE110

AUDLGE120

Clave

AUDLGE030

AUDLGE130

AUDLGE040

Clave

DVDLGE320

DVDLGE150

Clave

LENLGE010

Clave

ACCLGE030

Telefonos LG

Clave

CELLGE010

Telefonos Cellacom

Clave

CELCEL010

CELCEL020

CELCEL030

CELCEL040

CELCEL050

CELCEL060

CELCEL080

Telefonos Inteligentes BL

Clave

CELBLU060

Televisores marca TOSHI

Clave

PANTOS150

PANTOS180

PANTOS230

PANTOS240

PANTOS250

SONY

Coordinador de Marca: Ivett Du

Televisores marca SONY

Clave

PANSNY400

PANSNY410

Clave

PANSNY380

PANSNY590

SONY

Coordinador de Marca: Ivett Du

Clave

ACCSNY910

XBOX

Coordinador de Marca: Alexis I

Clave

XBOXMS020

XBOXMS040

XBOXMS080

Soporte Barkan

Coordinador de Marca: Miguel

Accesorios para Pantallas

Clave

ACCBRK240

ACCBRK190

ACCBRK060

ACCBRK280

ACCBRK290

Clave

ACCBRK180

ACCBRK010

ACCBRK070

ACCBRK030

ACCBRK300

ACCBRK230

ACCBRK260

Clave

ACCBRK040

ACCBRK250

ACCBRK050

ACCBRK220

Clave

ACCBRK080

ACCBRK090

VICA

Coordinador de Marca: Germa

Clave

ACCVIC040

Reproductores de MP3

Coordinador de Marca Transce

Reproductores MP3 Trans

Clave

MP3TRA290

Accesorios para MP3 y MP4

Accesorios

Clave

ACCACT1740

Clave

ACCMST2310

ACCMST2650

Camaras Digitales y de Video

Camaras Digitales Space

Clave

CAMSPA030

Camaras Digitales CANON

Coordinador de Marca CANON

Clave

CAMCNN1870

Clave

CAMCNN2210

CAMCNN2170

CAMCNN2190

CAMCNN2180

CAMCNN2220

CAMCNN2230

CAMCNN2240

CAMCNN2250

CAMCNN2260

CAMCNN2270

CAMCNN2140

CAMCNN2160

CAMCNN2280

CAMCNN2290

CAMCNN2300

CAMCNN2310

Clave

CAMCNN1940

Clave

CAMCNN1230

CAMCNN1980

CAMCNN1920

CAMCNN2000

Clave

CAMCNN1930

CAMCNN1010

CAMCNN1040

CAMCNN1280

CAMCNN2010

CAMCNN2020

CAMCNN2030

CAMCNN2040

Clave

CAMCNN1880

CAMCNN2050

CAMCNN2060

CAMCNN2070

CAMCNN2080

CAMCNN1910

CAMCNN2090

Clave

CAMCNN1570

CAMCNN2100

CAMCNN2110

CAMCNN2120

CAMCNN2130

Clave

ACCCNN560

ACCCNN580
ACCCNN590
ACCCNN600
ACCCNN610
ACCCNN620
ACCCNN630
ACCCNN640
ACCCNN650
ACCCNN660
ACCCNN670
ACCCNN680
ACCCNN690

ACCCNN700
ACCCNN710
ACCCNN720
ACCCNN730
ACCCNN740
ACCCNN750
ACCCNN760
ACCCNN770
ACCCNN780
ACCCNN790
ACCCNN800
ACCCNN810
ACCCNN820
ACCCNN830
ACCCNN840
ACCCNN850
ACCCNN860
ACCCNN870
ACCCNN880
ACCCNN570

ACCCNN890
ACCCNN900
ACCCNN910
ACCCNN920
ACCCNN930
ACCCNN1500
ACCCNN1370

ACCCNN940
ACCCNN950
ACCCNN960
ACCCNN970
ACCCNN980
ACCCNN990
ACCCNN1000
ACCCNN1010
ACCCNN1020
ACCCNN1030
ACCCNN1040
ACCCNN1050
ACCCNN1060
ACCCNN1070
ACCCNN1080
ACCCNN1090
ACCCNN1100
ACCCNN1110
Clave

ACCCNN1120
ACCCNN1130
ACCCNN1140
ACCCNN1150
ACCCNN1160
ACCCNN1170
ACCCNN1180
ACCCNN1190
ACCCNN1200
ACCCNN1210
ACCCNN1220
ACCCNN1230
ACCCNN1240
ACCCNN1250

ACCCNN480
ACCCNN1260

SONY
Coordinador de Marca: Ivett Du
Camaras Digitales y de Vi
Clave

CAMSNY2140

CAMSNY2350

CAMSNY2150

CAMSNY2430

CAMSNY2420

Camaras Digitales NIKON

Clave

CAMNKN480

CAMNKN400

Camaras Digitales BENQ

Clave

CAMBNQ500

SONY

Coordinador de Marca: Ernest

INFOCUS

Clave

PROINF240

PROINF490

PROINF380

PROINF610

PROINF615

PROINF570

PROINF620

PROINF630

PROINF640

PROINF650

PROINF660

PROINF670

PROINF710

PROINF700

PROINF390

PROINF690

PROINF680

PROINF720

Clave

PROINF730

PROINF450

Clave

LMPINF200

LMPINF010

LMPINF050

LMPINF070

LMPINF150

LMPINF160

Clave

ACCINF040

ACCINF050

ACCINF120

ACCINF130

SONY

Coordinador de Marca: Lillián I

SONY

Clave

PROSNY560

PROSNY400

PROSNY420

PROSNY580

PROSNY360

PROSNY500

Optoma

Coordinador de marca: Miguel

OPTOMA

Clave

PROOPT880

PROOPT890

PROOPT350

VIVITEK

Clave

PROOPT330

PROOPT700

PROOPT550

PROOPT800

PROOPT840

PROOPT850

PROOPT860

PROOPT870

PROOPT910

PROOPT920

PROOPT930

PROOPT940

PROOPT950

PROOPT1060

PROOPT1050

PROOPT1030

PROOPT1040

Clave

PROOPT970

Clave

PROOPT980

PROOPT990

Clave

ACCOPT950

ACCOPT960

Clave

ACCOPT970

Clave

ACCOPT040

ACCOPT160

Clave

ACCOPT560

ACCOPT590

ACCOPT660

ACCOPT740

ACCOPT090

ACCOPT110

ACCOPT120
ACCOPT130
ACCOPT750
ACCOPT480
Clave
ACCOPT870
ACCOPT880
ACCOPT890
ACCOPT900
ACCOPT910
ACCOPT150
Clave
PANOPT010
PANOPT060
PANOPT020
PANOPT030
PANOPT040
PANOPT080
PANOPT110
PANOPT120
PANOPT130

EPSON (Incluyen Maletin
Clave

PROEPS970

PROEPS040
Clave

PROEPS630

PROEPS590

PROEPS1010

PROEPS770

PROEPS780

PROEPS790

PROEPS800

PROEPS890

PROEPS920

PROEPS930

PROEPS940

PROEPS950

PROEPS960

PROEPS1020

PROEPS1030

PROEPS1040

PROEPS1050

PROEPS1060

PROEPS1070

PROEPS860

PROEPS600

PROEPS1080

PROEPS1090

PROEPS1100

PROEPS1110

PROEPS1120

PROEPS1130

Clave

PROEPS500

PROEPS820

PROEPS990

Clave

PROEPS690

PROEPS720

PROEPS730

Proyectores Viewsonic

Coordinador de Marca: Miguel

VIEWSONIC

Clave

PROVWS290

PROVWS500

PROVWS260

PROVWS460

PROVWS470

PROVWS420

PROVWS370

PROVWS380

PROVWS240

Clave

ACCVWS050

ACCVWS100

LG

Clave

PROLGE100

Clave

PANLGE300

BENQ

Clave

PROBNQ840

PROBNQ850

Clave

PROBNQ910

PROBNQ940

PROBNQ660

PROBNQ720

PROBNQ930

PROBNQ990

PROBNQ920

PROBNQ1030

PROBNQ900

PROBNQ640

PROBNQ980

PROBNQ760

PROBNQ950

PROBNQ970

PROBNQ830

PROBNQ1020

PROBNQ860

PROBNQ880

PROBNQ870

PROBNQ1050

PROBNQ890

PROBNQ1040

PROBNQ680

PROBNQ1000

PROBNQ1010

Clave

PROBNQ810

PROBNQ800

PROBNQ820

Clave

PANBNQ010

PANBNQ030

Clave

LMPBNQ300

LMPBNQ230

LMPBNQ010

LMPBNQ030

LMPBNQ040

LMPBNQ050

LMPBNQ120

LMPBNQ130

LMPBNQ140

LMPBNQ160

LMPBNQ170

LMPBNQ180

LMPBNQ190

LMPBNQ060

LMPBNQ290

Clave

ACCBNQ090

Clave

ACCBNQ060

ACCBNQ070

ACCBNQ080

MALBNQ030

ACER

Clave

PROACR170

PROACR180

PROACR140

PROACR160

PROACR110

PROACR050

NEC

Coordinador de Marca: Lillián I

Clave

PRONEC080

PRONEC050

3M

Clave

ACC3M010

ACC3M050

ACC3M070

ACC3M030

ACC3M090

ACC3M110

Pizarones Interactivos

Coordinador de Marca: Miguel

Optoma

Clave

PROOPT540

PROOPT670

PROOPT500

PROOPT1010

PROOPT1020

Tabletas Graficas WACOM

WACOM

Clave

ACCWAC290

ACCWAC180

ACCWAC330

ACCWAC320

ACCWAC340

ACCWAC350

ACCWAC360

ACCWAC310

ACCWAC300

Tabletas Graficas Genius

Clave

ACCGNS150

ACCGNS250

Pantallas de Proyeccion

Coordinador de Marca: Miguel

RED LEAF

Clave

PANRLE400

PANRLE010

PANRLE020

PANRLE030

PANRLE040

Clave

PANRLE050

PANRLE060

PANRLE070

Clave

PANRLE080

PANRLE090

PANRLE100
PANRLE110
PANRLE120
Clave
PANRLE130
PANRLE140
PANRLE150
PANRLE160
PANRLE170
Clave
PANRLE180
PANRLE190
PANRLE200
PANRLE210
Clave
PANRLE220
PANRLE230
PANRLE240
PANRLE250
Clave
PANRLE260

PANRLE370
PANRLE270
PANRLE280
PANRLE300
PANRLE310

PANRLE350
Clave
PANRLE480
PANRLE490
PANRLE500
PANRLE510
PANRLE520

Pantallas de Proyeccion
Coordinador de Marca: Lillián I
Screens
Clave
PANSCR180
PANSCR010

PANSCR190

PANSCR020
PANSCR040
PANSCR050
Clave
PANSCR060
PANSCR030
PANSCR070
PANSCR080
Clave
PANSCR090
PANSCR100
PANSCR110
PANSCR120
PANSCR130
PANSCR140
PANSCR150

Clave
PANSCR160
PANSCR170

Accesorios para Proyectores M
Coordinador de Marca: Lillián I

Clave
ACCMTD010
ACCMTD050
ACCMTD020
ACCMTD060
ACCMTD030
ACCMTD040
ACCMTD070

Pizarones Interactivos
Coordinador de Marca: Lillián I
IQBOARD

Clave
PANIQB100
PANIQB040
PANIQB050

PANIQB120

Clave

PANIQB070

PANIQB080

PANIQB110

CLAVES:
m : Precios en mone
n : Producto nuevo
r : Producto con disp
d : Producto descont

A. DE C.V.
bril del 2014

Televisor UN32FH4005FXZX
32 pulgadas HD

Clave CT PANSMG1245

atricia.duarte@ctin.com.mx)

NG: Carla Vargas (carla.vargas@ctin.com.mx)

Reproductores DVD SAMSUNG

Reproductor DVD Samsung Modelo DVD-E360/ZX, Reproducción instantánea de USB, CD Ripping, a prueba de polvo,reproduce formatos: DVD DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture- CD, Audio-CD, VCD, JPEG, MP3, WMA,USB X1.

Reproductores BluRay SAMSUNG

Reproductor Smart Lite Blu Ray 2D Samsung Modelo BD-F5100/ZX, Tecnología Dolby TRUE HD Digital Plus, (Netflix,Youtube,Facebook) ConnectShare Movie para ver películas directo de USB o disco duro, protección contra subidas de voltaje, rayos y humedad. Web browser, Smar Hub y Smart HUB Kids (Contenido especial para niños), All share play (DLNA). Reproducción de Formatos: Bluray video, DVD Video/DVD±R/DVD±RW,CD DA/CD-R/CD-RW,VCD 1.1,MPEG2/4, Divx HD,AVCHD, MKV,WMV,JPEG.

Reproductor Smart Blu Ray 3D Samsung Modelo BD-H5500/ZX, Tecnología Dolby TRUE HD Digital Plus (Netflix,Accuweather,Youtube,Twitter,Flicker,Facebook). ConnectShare Movie para ver películas directo de USB o disco duro, protección contra subidas de voltaje, rayos y humedad. Función Karaoke con autopuntuación y opción de grabaciones USB, Web browser, Smart Hub y Smart HUB Kids (Contenido especial para niños). Ethernet LAN, All share play (DLNA), Reproducción de Formatos: Bluray video, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW CD DA/CD-R/CD-RW, VCD 1.1,MPEG2/4, Divx HD, AVCHD, MKV, WMV, JPEG.

Reproductor Smart Lite Blu Ray 3D Samsung Modelo BD-F5500/ZX, Tecnología Dolby TRUE HD Digital Plus (Netflix,Accuweather,Youtube,Twitter,Flicker,Facebook), ConnectShare Movie para ver películas directo de USB o disco duro, protección contra subidas de voltaje, rayos y humedad. Función Karaoke con autopuntuación y opción de grabaciones USB, Web browser, Smart Hub y Smart HUB Kids (Contenido especial para niños), All share play (DLNA), Reproducción de Formatos: Bluray video, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW,CD DA/CD R/CD-RW,VCD 1.1,MPEG2/4, Divx HD,AVCHD, MKV,WMV,JPEG.

Reproductor Blu Ray 3D Samsung Modelo BD-E5500/ZX, Tecnología Dolby TRUE HD Digital Plus, ConnectShare Movie para ver películas directo de USB o disco duro, protección contra subidas de voltaje, rayos y humedad, Función Karaoke con autopuntuación y opción de grabaciones USB Web browser, Smart Hub y Smart HUB Kids (Contenido especial para niños), All share play (DLNA), Reproducción de Formatos :MKV, AVCHD, BD MP3, H.264, Divx, WMV, WMA,MP4.

Reproductor Smart Blu Ray 3D Samsung Modelo BD-F6500/ZX, Diseño Premium, Control remoto app, Tecnología Dolby TRUE HD Digital Plus ConnectShare Movie para ver películas directo de USB o disco duro, protección contra subidas de voltaje, rayos y humedad, Función Karaoke con autopuntuación y opción de grabaciones USB, Web browser, Smart Hub y Smart HUB Kids (Contenido especial para niños), All share play (DLNA) Reproducción de Formatos: Bluray video, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW,CD DA/CD-R/CD-RW,VCD 1.1,MPEG2/4, Divx HD,AVCHD, MKV,WMV,JPEG.

Home Theater Combo Reproductor SAMSUNG

Home Theater Combo Reproductor DVD Samsung HT-E330K, 5.1 Ch, 330W power, Reproduce CD DA/CD-R/CD-RW, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW VCD 1.1 Formatos compatibles: DIVX, XVID, JPEG, MP3, WMA, WMV. Dolby Digital, mega sonido Giga Sound y Power Bass, Smart Volume, Virtua Surround, tecnología de amplificación Crystal Amplifier Plus, USB Recording de AUX, Radio, CD y Función ConnectShare Movie para reproduci peliculas y multimedia con USB. Bocina Sub Woofer Full range, 5 altavoces. Conectividad: USB X1, Audio input.

Home Theater Combo Reproductor Blu Ray 3D Samsung HT-H4500/ZX, 5.1 Ch 500W RMS, 4 Bocinas tipo satélite, Subwoofer pasivo Compatibilidad: Blu-ray 3D, Blu-ray, CD-R/CD-RW, DVD-Video/DVD±R/ DVD±RW, VCD 1.1. Reproducción de Formatos: AVCHD,DIVX, DIVX HD,AAC,MP3, MKV,WMA, WMV (1/2/3/7/9),JPEG, JPEG HD. HDMI (1), Audio in (1), Optical in(1). Funciones: BD Wise, aplicaciones pre cargadas (You Tube, NetFlix), Ethernet LAN, Escalador de Video (DVD), Crystal Amplifier Plus, All Share, Anynet, ConnectShare Movie (reproduce películas por USB). Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby True HD, DTS HD, Realzador de MP3, Bajo de potencia Power Bass, almacenamiento local Conectividad: HDMI X1, USB X1, Audio Óptico, Radio FM, incluye cable compuesto, antena y HDMI.

Home Theater Combo Reproductor Blu Ray 3D Samsung HT-F4500/ZX, 5.1 Ch 500W RMS, 4 Bocinas tipo satélite, Subwoofer pasivo Compatibilidad: Blu-ray 3D, Blu-ray, CD-R/CD-RW, DVD-Video/DVD±R/ DVD±RW, VCD 1.1. Reproducción de Formatos: AVCHD,DIVX, DIVX HD,AAC,MP3, MKV,WMA, WMV (1/2/3/7/9),JPEG, JPEG HD. HDMI (1), Audio in (1), Optical in(1). Funciones: BD Wise, aplicaciones pre cargadas (You Tube, NetFlix), Ethernet LAN, Escalador de Video (DVD), Crystal Amplifier Plus, All Share, Anynet, ConnectShare Movie (reproduce películas por USB). Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby True HD, DTS HD, Realzador de MP3, Bajo de potencia Power Bass, almacenamiento local Conectividad: HDMI X1, USB X1, Audio Óptico, Radio FM, incluye cable compuesto, antena y HDMI.

Audio Componentes SAMSUNG

Mini Componente Samsung MX-H630/ZX Giga Sound Beat, 2.0 CH, 220W RMS, Bocina frontal y tipo turbina, 2640 W PMPO. Iluminación LED Flash Speaker, Bluetooth, LED Flash Volume. Llave de visualización / atenuación, 8 modos EQ y Stadium EQ, Radio recording timer y radio reloj realzador de MP3, Sintonizador AM/FM, Compatible con MP3 y WMA, USB-CD Auto change, EZ MP3 Maker, My Karaoke. Conectividad: USB X1 Aux(2).

Mini Componente Samsung MX-F630/ZX Giga Sound Beat, 2.0 CH, 220W RMS, Bocina frontal y tipo turbina, 2640 W PMPO. Iluminación LED Flash Speaker, LED Flash Volume. Llave de visualización / atenuación, 8 modos EQ y Stadium EQ, Radio recording timer y radio reloj, realzador de MP3 Sintonizador AM/FM, Compatible con MP3 y WMA, USB-CD Auto change, EZ MP3 Maker, My Karaoke. Conectividad: USB X1, Aux(2).

Mini Componente Samsung MX-F830/ZX Giga Sound Beat, 2.0 CH, 1000W RMS, Bocina frontal y tipo turbina, 12000W PMPO. Iluminación LED Flash Speaker, LED Flash Volume. Llave de visualización / atenuación, 8 modos EQ y Stadium EQ, Radio recording timer y radio reloj, realzador de MP3 Sintonizador AM/FM, Compatible con MP3 y WMA, USB-CD Auto change, EZ MP3 Maker, My Karaoke. Conectividad: USB X1, Aux(2).

SAMSUNG

TV Monitor Samsung

TV Monitor Samsung 21.5" LT22C350ND/ZX Wide 16:9. Puertos disponibles: analógica D-Sub, RCA, S-Video, Coaxial, USB y 2 HDMI. Mega Dinamic Contrast. Resolución 1920x1080 Full HD, Bocinas 5W x 2Ch Dolby Digital, PIP, Connect Share

LED TV Monitor Samsung 23.6" LT24C550NH/ZX Wide 16:9, (interfaz: 1 D-Sub, 2 HDMI, 1 Coaxial, 1 USB, 1 Component In (Y/Pb/Pr), 1 Audio In, 1 Headphone), Mega Dinamic Contrast, Resolución 1360x768 HD, Bocinas 5W x 2Ch Dolby Digital, Connect Share, soporta montaje de pared (75 X 75)

TV Samsung LED - Llevate el increible LED a Super Precio

Televisor Samsung LED 32" UN32EH4003FXZX Resolución: 1366 x 768, 60 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2. Conectividad: HDMI X1, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1. Características: Connect Share Movie (Video USB).

(Existencias Limitadas)

Televisor Samsung LED 32" UN32FH4005FXZX HD Resolución: 1366 x 768, 60 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2. Conectividad: HDMI X1, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1. Características: Connect Share Movie (Video USB).

Pantalla Samsung LED 39" UN39EH5003FXZX Serie EH5003 Full HD Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2, Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Entrada Audio Digital X 1. Características: Connect Share Movie (Video USB).

Pantalla Samsung LED 46" UN46EH5000FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 5W X 2. Conectividad: HDMI X2, USB X 1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1 Características: Connect Share Movie (Video USB). **(Existencias Limitadas)**

TV LED 3D Samsung

Televisor Samsung 3D LED 40" UN40EH6030F Full HD Resolución: 1,920 x 1,080p, Mega contraste, Wide Color Enhancer, SRS TheaterSound HD, Bocinas 10W X 2 Dolby Digital Plus. Conectividad: HDMI X2, USB X1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1. Características: Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo) **(lentes 3D incluídos).**

Smart TV Samsung LED - Llevate el increible LED a Super Precio

Televisor Samsung LED 32" UN32EH5300FXZX Resolución: 1,920 x 1,080, 120 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1. Smart Content: Smart TV, Family Story, Fitness, Kids, Smart Hub, Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in. Características: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo). **(Existencias Limitadas)**

Televisor Samsung LED 32" UN32F5500AFXZX Diseño Slim Full HD Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega contraste, Procesador Dual Core, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1. Nuevo Smart Hub con 3 paneles: Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in; compatible con All Share. Características: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo).

Televisor Samsung LED 40" UN40F5500AFXZA Diseño Slim Full HD Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega contraste, Procesador Dual Core, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1. Nuevo Smart Hub con 3 paneles: Smart TV, Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in y nueva función Soccer Mode. Características: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo).

Pantalla Samsung LED 40" Smart UN40FH5303FXZX Diseño Slim Full HD Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega contraste, Procesador Dual Core, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1. Nuevo Smart Hub con 3 paneles: Smart TV, Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in y nueva función Soccer Mode. Características: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo).

Televisor Samsung LED 46" UN46F5500AFXZA Diseño Slim Full HD Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega contraste, Procesador Dual Core, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1. Nuevo Smart Hub con 3 paneles: Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in; compatible con All Share. Características: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo).

Pantalla Samsung LED 46" Smart UN46FH5303FXZX Diseño Slim Full HD Resolución: 1,920 x 1,080, 60 Hz, Mega contraste, Procesador Dual Core, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1. Nuevo Smart Hub con 3 paneles: Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in; compatible con All Share. Características: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo).

Televisor Samsung LED 50" UN50F5500AFXZA Resolución: 1,920 x 1,080, 120 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1. Nuevo Smart Hub con 3 paneles: Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in; compatible con All Share. Características: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo).

Pantalla Samsung LED 50" Smart UN50FH5303FXZX Diseño Slim Full HD Resolución: 1,920 x 1,080, 120 Hz, Mega contraste, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2, Conectividad: HDMI X3, USB X 2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1. Nuevo Smart Hub con 3 paneles: Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in; compatible con All Share. Características: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo).

Pantalla Samsung LED 55" Smart UN55FH6200FXZA Serie FH6200 Full HD Diseño Slim. Resolución: 1,920 x 1,080p, Micro dimming pro, Mega contraste, Procesador Dual Core, Wide Color Enhancer, Bocinas 10W X 2 Dolby Digital Plus. Conectividad: HDMI X2, USB X1, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Ethernet X1. Nuevo Smart Hub con 3 paneles: Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share, Wifi Built in; compatible con All Share. Características: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB) Eco Sensor (Auto ajuste de Brillo).

amsung

Pantallas Profesionales Samsung

Pantalla Profesional Samsung 40" LH40MDCPLGA/ZA tipo Direct LED, FHD Resolución 1920x1080 (16:9), 60Hz LED BLU, Brillo 350nit, Contraste 5,000:1, Consumo de energía 58W/h. Conectividad: HDMI, DVI-D, D-Sub, RS232 ~ RJ45 (Control), Built in Speaker (10W + 10W), Plug and Play (a través de USB), PIP/PBP, Built in DTV Tuner(ATSC), Built in Magic Info S (SSSP)

Pantalla Profesional Samsung 46" LH46MDCPLGA/ZA tipo Direct LED, FHD Resolución 1920x1080 (16:9), 60Hz LED BLU, Brillo 350nit, Contraste 5,000:1, Consumo de energía 58W/h. Conectividad: HDMI, DVI-D, D-Sub, RS232 ~ RJ45 (Control), Built in Speaker (10W + 10W), Plug and Play (a través de USB), PIP/PBP, Built in DTV Tuner(ATSC), Built in Magic Info S (SSSP)

Pantalla Profesional Samsung 40" LH40MECPLGA/ZA tipo Edge LED, FHD Resolución 1920x1080 (16:9), 60Hz LED BLU, Brillo 450nit, Contraste 5,000:1, Consumo de energía 93W/h. Conectividad: Display Port 1.2, DP 1.2 (Loop out), HDMI, DVI-D, RS232 thru Stereo Jack ~ RJ45 (Control), Built in Speaker (10W + 10W), Plug and Play (DDC2B), PIP/PBP, DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting 2x2 UHD Resolution, HDCP Support).

Pantalla Profesional Samsung 46" LH46MECPLGA/ZA tipo Edge LED, FHD Resolución 1920x1080 (16:9), 60Hz LED BLU, Brillo 450nit, Contraste 5,000:1, Consumo de energía 97W/h. Conectividad: Display Port 1.2, DP 1.2 (Loop out), HDMI, DVI-D, RS232 thru Stereo Jack ~ RJ45 (Control), Built in Speaker (10W + 10W), Plug and Play (DDC2B), PIP/PBP, DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting 2x2 UHD Resolution, HDCP Support).

Tecnologia LED

Televisión LG LED 32" 32LN536B, PANTALLA Resolución: 1366 x 768 Pixeles; Contraste dinamico 100,000:1, 60 Hz, Puertos: HDMI, USB 2.0, RS-232 1.RF In (Antenna/Cable), AV In, Component Video In(Y, Pb, Pr + Audio), HDMI™/HDCP Input, USB 3.0/2.0 Input, Digital Audio Out (Optical). Color: Negro. Smart Energy Saving.

Televisión LG LED 32" 32LB550B, PANTALLA Resolución: 1366 x 768 Pixeles; Contraste dinamico 100,000:1, 60 Hz, Triple XD Engine, Puertos: HDMI, USB 2.0, HDMI. Clear Voice II, USB Playback. Color: Negro. Motion Eye Care, Smart Energy Saving.

Televisión LG LED 32" 32LS3450 HD-Ready, PANTALLA Resolución: 1366 x 768 Pixeles; Contraste dinamico 100,000:1, Puertos: HDMI, USB 2.0, RS-232 1. Color: Negro. Smart Energy Saving. (Existencias Limitadas)

Televisión LG LED 32" 32LN530B, PANTALLA Resolución: 1366 x 768 Pixeles; Contraste dinamico 100,000:1, 60 Hz, Puertos: HDMI, USB 2.0, RS-232 1.RF In (Antenna/Cable), AV In, Component Video In(Y, Pb, Pr + Audio), HDMI™/HDCP Input, USB 3.0/2.0 Input, Digital Audio Out (Optical), RS-232 (Control & Service), Headphone Out. USB Playback. Color: Negro. Smart Energy Saving.

Televisor LG LED de 42" 42LN5200, PANTALLA FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Picture Wizard II, modos de IMAGEN: 7 modos (Vívido, Estándar Juego, Cine, Deporte, Experto1, Experto2) modos de AUDIO (Standard, Music, Cinema, Game, Sports), bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: 1 USB, 2 HDMI , Conectividad de red Simplink.

Televisor LG LED de 42" 42LB5500, PANTALLA FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Picture Wizard II, modos de IMAGEN: 7 modos (Vívido, Estándar Juego, Cine, Deporte, Experto1, Experto2) modos de AUDIO (Standard, Music, Cinema, Game, Sports), 2 CH Speaker System, Virtual Surround, CONEXIONES: 1 USB, 2 HDMI , Conectividad de red Simplink. Motion Eye Care.

Televisor LG LED de 42" 42LN5300, PANTALLA FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Picture Wizard II, modos de IMAGEN: 7 modos (Vívido, Estándar Juego, Cine, Deporte, Experto1, Experto2) modos de AUDIO (Standard, Music, Cinema, Game, Sports), bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: 1 USB, 2 HDMI , Conectividad de red Simplink.

Televisor LG LED de 42" 42LN5390 Sound TV, PANTALLA FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Picture Wizard II, modos de IMAGEN: 7 modos (Vívido, Estándar Juego, Cine, Deporte, Experto1, Experto2) modos de AUDIO (Standard, Music, Cinema, Game, Sports), Barra de Sonido 2.1, CONEXIONES: 1 USB, 2 HDMI , Conectividad de red Simplink.

Televisor LG LED de 47" 47LB6000, PANTALLA FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Full HD, AUDIO : 1 Vía 2 Bocinas 10W + 10W 5 modos (Standard / Música / Cine / Deportes / Juego), Picture Mode: 8 modes (Vivid, Standar, Eco, Cinema, Sport/Soccer, Game, Expert1, Expert2)Sound Mode: 6 modes (Standard, News, Music, Cinema, Sport/Soccer, Game) CONEXIONES: 2 entradas HDMI, 1 USB 2.0, Smart Energy Saving.

Televisor LG LED TV 50" 50LB6000 PANTALLA FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Picture Mode: 8 Modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sport, Game, Expert1, Expert2), 120 Hz, Triple XD Engine, Picture Wizard II, audio : 1 Vía 2 Bocinas 10W + 10W, conexiones: RF In (Antenna/Cable), 1 AV In 1 Component Video In(Y, Pb, Pr) + Audio, 1 Digital Audio Out (Optical), HDMI, 1 USB, Smart Energy Saving.

Televisor LG LED de 47" 47LN5400, PANTALLA FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Full HD, AUDIO : 1 Vía 2 Bocinas 10W + 10W 5 modos (Standard / Música / Cine / Deportes / Juego), CONEXIONES: 2 entradas HDMI, 1 USB 2.0, Conectividad SIMPLINK ™ (HDMI ™ CEC) Smart Energy Saving.

Televisor LG LED TV 50" 50LN5400 PANTALLA FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Picture Mode: 7 Modes (Vivid, Standard, Cinema, Sport, Game, Expert1, Expert2), 120 Hz, Triple XD Engine, Picture Wizard II, audio : 1 Vía 2 Bocinas 10W + 10W, conexiones: RF In (Antenna/Cable), 1 AV In 1 Component Video In(Y, Pb, Pr) + Audio, 1 Digital Audio Out (Optical), 2 HDMI™/HDCP Input, 1 USB 3.0, RS-232C (Control/Service), Smart Energy Saving.

Televisor LG LED TV 55" 55LB6000 PANTALLA FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Picture Mode: 8 Modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sport, Game, Expert1, Expert2), 120 Hz, Triple XD Engine, Picture Wizard II, audio : 1 Vía 2 Bocinas 10W + 10W, conexiones: RF In (Antenna/Cable), 1 AV In 1 Component Video In(Y, Pb, Pr) + Audio, 1 Digital Audio Out (Optical), HDMI, 1 USB, Smart Energy Saving.

Tecnologia LED 3D

Televisor LG LED de 42" 42LA6100, PANTALLA FHD, CINEMA 3D: RESOLUCION: 1920 x 1080 pixeles, trumotion 120 hz, IMAGEN: 7 modos (Vívido, Estándar Juego, Cine, Deporte, Experto1, Experto2) modos de AUDIO: bocinas 1 + 2 (20W), CONEXIONES: USB 2.0 (MP3,JPEG, Video, DivX), HDMI, DLNA. VESA:Si , LENTES 3D: incluye 4 piezas,

Tecnologia LED + SMART-TV

Televisor LG LED de 32" 32LN570B, PANTALLA SMART TV FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Full HD, modos de IMAGEN (Vivido, Estándar, Cinema, Juego, Experto I, Experto II, Intelligent Sensor), bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: 3 HDMI, 3 USB 2.0, WiFi, LAN (RJ45), Smart Energy Saving Plus.

Televisor LG LED de 32" 32LS5700, PANTALLA SMART TV FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Contraste dinámico: 5,000,000:1,Full HD, modos de IMAGEN (Vivido, Estándar, Cinema, Juego, Experto I, Experto II, Intelligent Sensor), bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: 4 HDMI, 3 USB 2.0, RGB in (D-Sub 15 pin) - PC, WiFi, LAN (RJ45), Smart Energy Saving Plus.

Televisor LG LED de 32" 32LB580B, PANTALLA SMART TV HD: Resolución: 1366 x 768 pixeles HD, modos de IMAGEN (Vivido, Estándar, Cinema, Juego, Experto I, Experto II, Intelligent Sensor), bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: 3 HDMI, 3 USB 2.0, WiFi, LAN (RJ45), Smart Energy Saving Plus. Triple XD Engine, Picture Wizard II.

Televisor LG LED de 42" 42LN5700, PANTALLA SMART TV FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, TruMotion 120Hz, modos de IMAGEN 6 Modes (Vivid, Standard, Cinema, Game, ISF Expert 1, ISF Expert 2). Picture Wizard II, bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: HDMI™/HDCP In: 3 (side), USB 3.0/2.0 In: 3 (side), Digital Audio Out (Optical): 1 (rear), LAN: 1 (rear), RS-232 (Control & Service): 1 (rear) Triple XD Engine.

Televisor LG LED de 42" 42LB5800, PANTALLA SMART TV FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, TruMotion 120Hz, modos de IMAGEN 6 Modes (Vivid, Standard, Cinema, Game, ISF Expert 1, ISF Expert 2). Picture Wizard II, bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: HDMI™/HDCP In: 3 (side), USB 3.0/2.0 In: 3 (side), Digital Audio Out (Optical): 1 (rear), LAN: 1 (rear), RS-232 (Control & Service): 1 (rear) Triple XD Engine.

Televisor LG LED de 47" 47LB6100, PANTALLA SMART TV FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, TruMotion 120Hz, modos de IMAGEN 6 Modes (Vivid, Standard, Cinema, Game, ISF Expert 1, ISF Expert 2). Picture Wizard II, bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: HDMI™/HDCP In: 3 (side), USB 3.0/2.0 In: 3 (side), Digital Audio Out (Optical): 1 (rear), LAN: 1 (rear), RS-232 (Control & Service): 1 (rear) Triple XD Engine.

Televisor LG LED de 50" 50LB6100, PANTALLA SMART TV FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, TruMotion 120Hz, modos de IMAGEN 6 Modes (Vivid, Standard, Cinema, Game, ISF Expert 1, ISF Expert 2). Picture Wizard II, bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: HDMI™/HDCP In: 3 (side), USB 3.0/2.0 In: 3 (side), Digital Audio Out (Optical): 1 (rear), LAN: 1 (rear), RS-232 (Control & Service): 1 (rear) Triple XD Engine.

Televisor LG LED de 55" 55LB6100, PANTALLA SMART TV FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, TruMotion 120Hz, modos de IMAGEN 6 Modes (Vivid, Standard, Cinema, Game, ISF Expert 1, ISF Expert 2). Picture Wizard II, bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: HDMI™/HDCP In: 3 (side), USB 3.0/2.0 In: 3 (side), Digital Audio Out (Optical): 1 (rear), LAN: 1 (rear), RS-232 (Control & Service): 1 (rear) Triple XD Engine.

Televisor LG LED de 60" 60LB6100, PANTALLA SMART TV FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, TruMotion 120Hz, modos de IMAGEN 6 Modes (Vivid, Standard, Cinema, Game, ISF Expert 1, ISF Expert 2). Picture Wizard II, bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: HDMI™/HDCP In: 3 (side), USB 3.0/2.0 In: 3 (side), Digital Audio Out (Optical): 1 (rear), LAN: 1 (rear), RS-232 (Control & Service): 1 (rear) Triple XD Engine.

Tecnologia LED 3D + SMART-TV

Televisor LG LED de 42" 42LA6650, PANTALLA FHD, CINEMA 3D, SMART-TV: RESOLUCION: 1920 x 1080 pixeles, trumotion 120 hz, IMAGEN: 7 modos (Vívido, Estándar Juego, Cine, Deporte, Experto1, Experto2) modos de AUDIO: bocinas 10W + 10W smart sound mode, CONEXIONES.: 1 USB 2.0 (MP3, JPEG, Video, DivX), 3 HDMI, Smart Energy Saving Plus.

Televisor LG LED de 42" 42LB6500, PANTALLA FHD, CINEMA 3D, SMART-TV: RESOLUCION: 1920 x 1080 pixeles, trumotion 120 hz, IMAGEN: 7 modos (Vívido, Estándar Juego, Cine, Deporte, Experto1, Experto2) modos de AUDIO: bocinas 10W + 10W smart sound mode, CONEXIONES.: 3 USB 2.0, 3 HDMI, Smart Energy Saving Plus. Nuevoo!!

Televisor LG LED de 50" 50LA6205, PANTALLA FHD, CINEMA 3D, SMART-TV: PROCESADOR: Dual Core Processor, RESOLUCION: 1920 x 1080 pixeles, trumotion 120 hz, IMAGEN: 7 modos (Vívido, Estándar Juego, Cine, Deporte, Experto1, Experto2) modos de AUDIO: bocinas 10W + 10W smart sound mode, CONEXIONES: 1 USB 2.0 (MP3, JPEG, Video, DivX) , 4 HDMI , 1 Rear (D-sub 15pin) - PC, 1 Digital Audio Out (Coaxial/ Optical) ,1 Component In(Y,Pb,Pr) + Audio, PC Audio Input, 1 LAN (por cable), VESA:Size 400 x 400, LENTES 3D: incluidos, Magic Remote Control

Televisor LG LED de 60" 60LA6205, PANTALLA FHD, CINEMA 3D, SMART-TV: PROCESADOR: Dual Core Processor, RESOLUCION: 1920 x 1080 pixeles, trumotion 120 hz, IMAGEN: 7 modos (Vívido, Estándar Juego, Cine, Deporte, Experto1, Experto2) modos de AUDIO: bocinas 10W + 10W smart sound mode, CONEXIONES: 1 USB 2.0 , HDMI , DLNA, WIFI, LAN, WIDI, VESA:Size 400 x 400, LENTES 3D: incluidos, Magic Remote Control

Tecnologia PLASMA

Televisor LG PLASMA de 42" 42PN4500, PANTALLA HD: Resolución: 1024 x 768 pixeles, Contraste dinámico: 3,000,000:1, Picture Wizard II, modos de AUDIO (Standard, Music, Cinema, Game, Sports), bocinas 10W + 10W, CONEXIONES: RF In (Antenna/Cable), AV In, Component Video In(Y, Pb, Pr) + Audio, Digital Audio Out (Optical), HDMI™/HDCP Input, USB 2.0, LAN, RS-232C (Control/Service).

Televisor LG PLASMA TV 50" 50PN4500 PANTALLA HD: Resolución: 1024 x 768 pixeles, Contraste dinámico: 3,000,000:1. Picture Mode: 8 Modes (Vivid/Standard/APS/Cinema/Game/ Photo/ISF Expert 1/ISF Expert 2), 600 Hz, Triple XD Engine, Picture Wizard II, audio : 1 Vía 2 Bocinas 10W + 10W, conexiones: RF In (Antenna/Cable), 1 AV In, 1 Component Video In(Y, Pb, Pr) + Audio, 1 Digital Audio Out (Optical), 2 HDMI™/HDCP Input, 1 USB 2.0, 1 LAN, RS-232C (Control/Service), Smart Energy Saving.

Televisor LG PLASMA TV 50" 50PB560B PANTALLA FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Contraste dinámico: 3,000,000:1. Picture Mode: 8 Modes (Vivid/Standard/APS/Cinema/Game/ Photo/ISF Expert 1/ISF Expert 2), 600 Hz, Triple XD Engine, Picture Wizard II, audio : 1 Vía 2 Bocinas 10W + 10W, conexiones: 2 HDMI, 1 USB 2.0, Motion Eye Care, Smart Energy Saving.

Televisor LG PLASMA TV 60" 60PB5600 PANTALLA FHD: Resolución: 1920 x 1080 pixeles, Contraste dinámico: 3,000,000:1. Picture Mode: 8 Modes (Vivid/Standard/APS/Cinema/Game/ Photo/ISF Expert 1/ISF Expert 2), 600 Hz, Triple XD Engine, Picture Wizard II, audio : 1 Vía 2 Bocinas 10W + 10W, conexiones: 2 HDMI, 1 USB 2.0, Motion Eye Care, Smart Energy Saving.

Televisor - Monitor LED (con 3 años de garantia)

TV Monitor LED marca LG de 18.5", modelo 19MA31D HD, Sintonizador de alta definición integrado, Resolución 1366 x 768, Contraste 5,000,000:1, Puertos: HDMI, USB, videos compuesto, audifonos, D-sub, video componente, Tiempo de Respuesta 5 ms, ahorrador de energia, Color Negro, VESA.

TV Monitor LED marca LG de 24", modelo 24MN33D HD, panel IPS LED, Sintonizador de alta definición integrado, Resolución 1366 x 768, Contraste: 5.000.000:1, Puertos: HDMI x 1, VGA x 1, video compuesto, video por componentes angulo de vision: 176/176(CR≥20), 178/178, Tiempo de Respuesta 5 ms, ahorrador de energia, Color Negro acabado piano, VESA. (NUEVO)

TV Monitor LED marca LG de 21.5", modelo 22LN4510 FULL HD, Sintonizador de alta definición integrado, Resolución 1920 x 1080, Contraste: 5.000.000:1, Puertos: HDMI x 1, VGA x 1,USB, RF in, video compuesto, video por componentes, Tiempo de Respuesta 5 ms, ahorrador de energia, Color Negro acabado piano, VESA, (NUEVO)

Televisor - Monitor LED 3D (con 3 años de garantia)

Televisor LED 3D marca LG de 23", modelo DM2350D FULL HD, Sintonizador de alta definición integrado, Resolución 1920 x 1080, Contraste 7M.1, 1 Puertos HDMI, USB, Tiempo de Respuesta 5 ms, ahorrador de energia, Color Negro, VESA, Soporte Reclinable. (Incluye gafas 3D)
REPRODUCTOR DVD LG BP522 DE REGALO (DVDLGE150) (Existencias Limitadas)

Televisor LED 3D marca LG de 27", modelo DM2780D FULL HD, Sintonizador de alta definición integrado, Resolución 1920 x 1080, Contraste 7000000.1, 1 Puertos HDMI, USB, Tiempo de Respuesta 5 ms, ahorrador de energia, Color Negro, VESA, Soporte Reclinable. (Incluye gafas 3D)
REPRODUCTOR DVD LG BP522 DE REGALO (DVDLGE150) (Existencias Limitadas)

Reproductores Blu Ray LG

Reproductor Blu Ray LG Modelo BP 125, Video Escalador a Full HD (1080p), Simplink HDMI, Deep Color - Colores mas intensos. Reproduccion de Formatos: Divx, Multiformato, MKV Playback, AVCHD. Reproduce HDD externo. USB recording. Incluye cable HDMI. Color Negro

Reproductor Blu Ray LG Modelo BP 140, Video Escalador a Full HD (1080p), Simplink HDMI, Deep Color - Colores mas intensos. Reproduccion de Formatos: Divx, Multiformato, MKV Playback, AVCHD. Reproduce HDD externo. USB recording. Color Negro

Reproductor Blu Ray LG Modelo BP 325 reproduccion 3D, Video FULL HD (1080p), external HDD playback, tamaño compacto, Reproduccion de Formatos: MPEG-1/MPEG2 PS/TS, SMPTE VC1 (VC-9), DivX®, MKV, AVC Rec, AVCHD, M4V, WMV, 3GP, MP4, MOV, FLV, VOB, DAT, TS. Reproduce HDD externo. . Color Negro

Reproductor Blu Ray LG Modelo BP 340 SMART TV, Video FULL HD (1080p), WIFI directo, LG app, LG AV remote, external HDD playback, tamaño compacto, Reproduccion de Formatos: MPEG-1/MPEG2 PS/TS, SMPTE VC1 (VC-9), DivX®, MKV, AVC Rec, AVCHD, M4V, WMV, 3GP, MP4, MOV, FLV, VOB, DAT, TS. Reproduce HDD externo. USB recording. Color Negro

Reproductor Blu Ray LG Modelo BP540 SMART TV y reproduccion 3D, Simplink HDMI, WIFI directo, smart share, miracats, reproduce 3D, web browsing, LG app, LG AV remote, sonido privado 2.0, Reproduccion de Formatos: MPEG-1/MPEG2 PS/TS, SMPTE VC1 (VC-9), DivX®, MKV, AVC Rec, AVCHD, M4V, WMV, 3GP, MP4, MOV, FLV, VOB, DAT, TS. Reproduce HDD externo. Color Negro

Reproductor Blu Ray LG Modelo BP 730 SMART TV y reproduccion 3D, Video Escalador a ULTRA HD (2160p), Simplink HDMI, WIFI directo, smart share, miracats, reproduce 3D, web browsing, LG app, LG AV remote, sonido privado 2.0, Reproduccion de Formatos: MPEG-1/MPEG2 PS/TS, SMPTE VC1 (VC-9), DivX®, MKV, AVC Rec, AVCHD, M4V, WMV, 3GP, MP4, MOV, FLV, VOB, DAT, TS. Reproduce HDD externo. Magic Control. Color Negro

Reproductor Blu Ray LG Modelo BP 740 SMART TV y reproduccion 3D, Video Escalador a ULTRA HD (2160p), Simplink HDMI, WIFI directo, smart share, miracats, reproduce 3D, web browsing, LG app, LG AV remote, sonido privado 2.0, Reproduccion de Formatos: MPEG-1/MPEG2 PS/TS, SMPTE VC1 (VC-9), DivX®, MKV, AVC Rec, AVCHD, M4V, WMV, 3GP, MP4, MOV, FLV, VOB, DAT, TS. Reproduce HDD externo. USB recording. Magic Control. Color Negro

Sound Bar LG

Nueva!! Sound Bar LG (NB5540) El perfecto complemento de tu TV LG, ultra slim height 35mm, Bluetooth, Subwoofer inalambrico, Sound Sync, 320W de potencia, Reproduccion de Usb, Entrada y Salida de HDMI (SIMPLINK), Sound Sync, 24bit.192KHz Hi-Fi DAC

Nueva!! Sound Bar LG (NB3540) El perfecto complemento de tu TV LG, ultra slim height 35mm, Bluetooth, Subwoofer inalambrico, Sound Sync, 320W de potencia, Reproduccion de Usb, Sound Sync, Sound Sync.

Sound Plate LG

Nueva!! Sound Plate LG (LAB540W) El perfecto complemento de tu TV LG, Bluetooth, Subwoofer inalambrico, Sound Sync, 320W de potencia, Reproduccion de Usb, Entrada y Salida de HDMI (SIMPLINK), Sound Sync, Reproducción de Discos Blu-Ray 3D.

Nueva!! Sound Plate LG (LAP440W) El perfecto complemento de tu TV LG, Bluetooth, Subwoofer inalambrico, Sound Sync, 320W de potencia, Reproduccion de Usb, Entrada y Salida de HDMI (SIMPLINK), Sound Sync.

Nueva!! Sound Plate LG (LAP240) El perfecto complemento de tu TV LG, Bluetooth, Subwoofer Doble Subwoofer incorporado, Sound Sync, 100W de potencia.

Micro Componentes

Micro Componente LG CM1530 10W RMS Sintonizador AM/FM, Compatible con MP3 y WMA, Conectividad: USB X1

Micro Componente LG CM2730 160W RMS Sintonizador AM/FM, Funcion Touch, Compatible con MP3 y WMA, WMA, CD, Conectividad: HDMI, Bluetooth, Auxiliar, color Black Aramid Fiber. Made for iPod, iPhone and iPad. Control Remoto.

Micro Componente LG CM2740 160W RMS Sintonizador AM/FM, Compatible con MP3 y WMA, Conectividad: USB X1, BT + NFC color Black Aramid Fiber

LG Home Theater Combo Reproductor LG

Home Theater Reproductor Blu Ray 3D Smart TV LG BH7230B, 5.1 Ch, 1200W power, Escalador a 4K, Formatos de Lectura: BLU-RAY 3D,BD ROM BD-R, BD-RE, DVD, CD-R, CD-RW, DTS CD, MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC9) DivX, DivXHD, MKV, AVCHD, M4V, WMV, FLV, 3GP Sintonizador FM, Altavos de Fibra Aramid. Conectividad: Wifi integrado, Bluetooth para audio streaming, Navegador Web. HECHO PARA IPOD IPHONE Y IPAD. Reproducción externa desde disco duro externo. HDMI

Home Theater Reproductor Blu Ray 3D Smart TV LG BH6730S, 5.1 Ch, 1000W power, Formatos de Lectura: MPEG2,MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC-9), MKV, AVCHD, M4V, WMV, FLV, 3GP, MPEG-1, MP4, MOV, VOB. Sintonizador FM,. Conectividad: Wifi integrado, Bluetooth para audio streaming, Navegador Web. Reproducción externa desde disco duro externo. HDMI

Home Theater Combo Reproductor DVD LG DH4130S, 5.1 Ch, 330W power, Escalado Full HD 1080, Reproduce CD DA/CD-R/CD-RW, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, MPEG2, DivX, MP3, ID3Tag, WMA, MPEG1/2 L2. Dolby Digital, Sintonizador FM, Bocina Sub Woofer Full range, 5 altavoces HDMI.

Mini Componentes

Mini Componente LG CM4230, AUTO EQ, GRABACIÓN DIRECTA A USB, BASS BLAST, FUNCIONES de bajo profundo y modos de ecualizador, USB Reproductor MP3 recargable y Recording, POTENCIA de salida PMPO 1300 whatts RMS 120 Whatts, Sintonizador AM/FM, Compatible con MP3 WMA, WMV, CD, CONECTIVIDAD USB x 2, control remoto

Mini Componente LG CM4430, AUTO DJ, GRABACIÓN DIRECTA A USB, BASS BLAST, FUNCIONES de bajo profundo y modos de ecualizador, latin Ecualizador, USB Reproductor MP3 recargable y Recording, POTENCIA de salida PMPO 3500 whatts RMS 300 Whatts, Sintonizador AM/FM Compatible con MP3, WMA, WMV, CD, CONECTIVIDAD USB x 2, control remoto

Mini Componente LG CM9940 X-Boom DJ Pro, BLUETOOTH + NFC, SMART DJ, JUKE BOX, ADROID APP, FUNCIONES de 18 modos de de ecualizador y efectos DJ, iluminacion LED X flash color rojo, DJ pro, USB Reproductor MP3 recargable y Recording, POTENCIA de salida PMPO 35000 whatts RMS 3200 Whatts, bocinas frontales L/R, Sub Woofer (Passive/Active), 9pin System Jack S/W L, 9pin System Jack S/W R Sintonizador AM/FM, Compatible con MP3, WMA, WMV, CD, CONECTIVIDAD USB x 3, aux IN R/L, portable in, bluetooth, smart dj.

Reproductores DVD LG

Reproductor DVD LG Modelo DP132, Reproducción instantánea de USB, CD Ripping, a prueba de polvo, reproduce formatos: DVD (NTSC), DVD (PAL), DVD-RW(Video/VR Model), DVD+R, DVD+RW(Video mode), Audio CD, CD-R/CD-RW. USB DIRECT RECORDING. Color Negro.

Reproductor DVD LG Modelo DP522, Reproducción instantánea de USB, CD Ripping, a prueba de polvo, reproduce formatos: DVD (NTSC), DVD (PAL), DVD-RW(Video/VR Model), DVD+R, DVD+RW(Video mode), Audio CD, CD-R/CD-RW. USB DIRECT RECORDING. Color Negro.

Lentes LG 3D Pasivos

Lentes LG 3D Pasivos (FPG-210N) Estas gafas son ligeros y cómodos que permiten horas de visualización agradable, Dimensiones: 5,9 x 5,5 x 1,6 pulgadas, 0,5. No ocupan baterias.

Accesorios LG

Nuevo!! Sintonizadora de TV Externo HD II marca ENCORE ENXTV-X4. ofrece alta calidad, alta resolución de hasta 1920x1200, puedes ver la PC y TV en la Misma Pantalla, permite ver TV mientras navega en la Internet, los conectores de entradas son el coaxial, S-Video, RCA y la entrada de audio para PC y RCA L/R, cuanta con salida de video VGA y audio para PC, incluye Cable de Entrada VGA Loop Back para conectarlo a la PC y TV.

Telefonos Inteligentes LG

Telefono Celular LG Smarth Phone modelo T375 DUAL SIM; Permite tener dos CHIPs de telefono, inclusibe de varias compañias liberado. Pantalla de 3.2 pulgadas touchscreen con soporte multitouch. Posee una cámara de 2 megapixels, Wi-Fi, ranura microSD e interfaz de usuario con widgets. Color Negro (Existencias Limitadas)

Telefonos Inteligentes Cellacom

Telefono Celular Cellacom SmartPhone, Modelo T-702 Dual SIM; liberado para cualquier compañía, Android 4.0, Pantalla 3.5" pulgadas, Camara 2.0 Megapixeles TouchScreen (capacitiva), WI-FI, MicroSD expandible hasta 32 GB, Ranura Micro USB, Bateria 1750 mAh. (Existencias Limitadas)

Telefono Celular Cellacom SmartPhone, Modelo T-702 Dual SIM; liberado para cualquier compañía, Android 4.0, Pantalla 3.5" pulgadas, Camara 2.0 Megapixeles TouchScreen (capacitiva), WI-FI, MicroSD expandible hasta 32 GB, Ranura Micro USB, Bateria 1750 mAh. - Color Blanco

Telefono Celular Cellacom SmartPhone, Modelo T-703 Dual SIM; liberado para cualquier compañía, Android 4.2, Pantalla 4,0" pulgadas, Camara Trasera 5.0 Megapixeles Frontal VGA, TouchScreen (capacitiva) Procesador MTK 6572/1G Dual Core, WI-FI, MicroSD expandible hasta 32 GB, Ranura Micro USB, Bateria 1750 mAh. (Color Negro)

Telefono Celular Cellacom SmartPhone, Modelo T-703 Dual SIM; liberado para cualquier compañía, Android 4.2, Pantalla 4,0" pulgadas, Camara Trasera 5.0 Megapixeles Frontal VGA TouchScreen (capacitiva) Procesador MTK 6572/1G Dual Core, WI-FI, MicroSD expandible hasta 32 GB, Ranura Micro USB, Bateria 1750 mAh. (Color Blanco)

Telefono Celular Cellacom SmartPhone, Modelo T-703 Dual SIM; liberado para cualquier compañía, Android 4.2, Pantalla 4,0" pulgadas, Camara Trasera 5.0 Megapixeles Frontal VGA TouchScreen (capacitiva) Procesador MTK 6572/1G Dual Core, WI-FI, MicroSD expandible hasta 32 GB, Ranura Micro USB, Bateria 1750 mAh. (Color Amarillo)

Telefono Celular Cellacom SmartPhone, Modelo T-703A Dual SIM; liberado para cualquier compañía, Android 4.2, Pantalla 5,0" pulgadas, Camara Trasera 8.0 Megapixeles Frontal VGA TouchScreen (capacitiva) Procesador MTK 6572/1G Dual Core, WI-FI, MicroSD expandible hasta 32 GB, Ranura Micro USB, Bateria 1750 mAh. (Color Blanco)

Telefono Celular Cellacom SmartPhone, Modelo T-703A Dual SIM; liberado para cualquier compañía, Android 4.2, Pantalla 5,0" pulgadas, Camara Trasera 8.0 Megapixeles Frontal VGA TouchScreen (capacitiva) Procesador MTK 6572/1G Dual Core, WI-FI, MicroSD expandible hasta 32 GB, Ranura Micro USB, Bateria 1750 mAh. (Color Amarillo)

UE

Telefonos Inteligentes BLUE. Para Cualquier Compañía GSM.

Telefono Celular Libre para Dos Linea marca BLU SWING, Modelo BLU-M1101-Q-BLA-0, 1.8" LCD Display, GSM Quad Band, GPRS I WAP, 3.5 MM Audio Jack, 1.3 MP Cámara, Micro SD Slot, Bluetooth, FM Radio, MP3 I MP4, Facebook I Twitter, MSN I Yahoo Messenger, 2 lineas Dual CHIP Liberado para Cualquir Compañía. Negro (Existencias Limitadas)

BA

Pantallas LED TOSHIBA

Televisión Marca TOSHIBA 32" LED Widescreen. 32L4200U. Resolución de Video: 720p, 60 Hz, Diseño de Bocinas: INVISIBLES, Altavoces: 7W + 7W Control dinámico de luz de fondo: SI, Modo Dinámico: SI, Puerto HDMI: 2, Video por Componentes: 1, Entrada RGB (PC): 1, Puerto USB: JPEG / MP3, Puerto A/V: 1, Garantia por 1 año. REGALO BOCTOS010 TOSHIBALIMITADO A 100 PIEZAS (Existencias Limitadas)

Televisión Marca TOSHIBA 32" LED Widescreen. 32L2300UM. Tipo de iluminación de Panel: D-LED (libre de Hg), Resolución de Video: 720p, 120 Hz, Backlight Control: DynaLight, Sonido Audyssey® Premium Suite-Dynamic EQ® -ABX, Potencia de Speaker: 14W en 2 bocinas incluidas, • Entrada HDMI® con CEC²: 3, • Puerto USB Media: 1, • Entrada para PC de alta definición: 1, • Entrada de 3.5mm de audio PC: 1, • Salida de Digital Audio: 1, • Entrada de video componente ColorStream®: 1, • Entrada de video compuesto: 1, Consumo de energía (On): 433.5W, • Consumo de energía (Stand-by): 0.3W.

Televisión Marca TOSHIBA 32" LED Widescreen. 32L1400UM. Tipo de iluminación de Panel: D-LED (libre de Hg), Resolución de Video: 720p, 60 Hz, Backlight Control: DynaLight, DTS TruSurround, Potencia de Speaker: 14W en 2 bocinas incluidas, • Entrada HDMI® con CEC²: 3, • Entrada HDMI® con CEC²: 2, Puerto USB Media: 1, Salida de Digital Audio: 1, • Entrada de video componente ColorStream®: 1, • Entrada de video compuesto: 1, Entrada de RF (Antena): 1, Control Remoto Standard (CEC).

Televisión Marca TOSHIBA 32" LED Widescreen. 40L1400UM. Tipo de iluminación de Panel: E-LED, Resolución de Video: 1080p, 60 Hz, Backlight Control: DynaLight, DTS TruSurround, Potencia de Speaker: 14W en 2 bocinas incluidas, • Entrada HDMI® con CEC²: 3, • Entrada HDMI® con CEC²: 2, Puerto USB Media: 1, Salida de Digital Audio: 1, • Entrada de video componente ColorStream®: 1, • Entrada de video compuesto: 1, Entrada de RF (Antena): 1, Control Remoto Standard
(CEC).

Televisión Marca TOSHIBA 50" LED Widescreen. 50L1400UM. Tipo de iluminación de Panel: E-LED, Resolución de Video: 1080p, 60 Hz, Backlight Control: DynaLight, DTS TruSurround, Potencia de Speaker: 14W en 2 bocinas incluidas, • Entrada HDMI® con CEC²: 3, • Entrada HDMI® con CEC²: 2, Puerto USB Media: 1, Salida de Digital Audio: 1, • Entrada de video componente ColorStream®: 1, • Entrada de video compuesto: 1, Entrada de RF (Antena): 1, Control Remoto Standard
(CEC).

ırazo (ivett.durazo@ctin.com.mx).

Pantallas LCD SONY

Televisor SONY LCD de 40" KDL-40W600B, Resolución: Full HD, Procesador de imagen: X- Reality Pro, Motionflow XR 240, Calidad de sonido: Bass Reflex speaker, Procesador digital de audio: Clear audio. Audio power Output: 20W. Entradas: 4 HDMI, 2 USB. Conectividad: One flick entertainment. Función mirroring: Screen Mirroring, photo share, MHL. Peso: 7.4 kg. BRAVIA Sync.

Televisor SONY LCD de 50" KDL-50W800B, Resolución: Full HD, Procesador de imagen: X- Reality Pro, Motionflow XR 480/400Hz, 3D activo, Calidad de sonido: Bass Reflex speaker, Procesador digital de audio: Clear audio. Audio power Output: 20W. Entradas: 4 HDMI, 2 USB. Conectividad: One flick entertainment. Función mirroring: Efecto Espejo con one touch, Screen Mirroring, photo share, MHL. Peso: 13.6 kg. BRAVIA Sync.

Pantallas LED SONY

Televisor SONY LED de 32" KDL-32R400A, 720p 60 Hz, Resolucion 1366 x 768, Montionflow™ XR120, Entradas: 2 HDMI, 1 USB, 1 componente (Y/Pb/Pr), 1 video compuesto, VESA 100x100 mm, BRAVIA Sync, Entrada MHL para smartphone o tablet, Garantia limitada: 1 año, Peso: 5 Kg

Televisor SONY LED de 32" KDL-32R430B, Resolución: 720p, función de Wifi Direct para conectarse con celulares y tablets. Procesador de imagen: Clear Resolution Enhancer. Motionflow XR 120/100Hz, Calidad de sonido: Bass Reflex speaker, Procesador digital de audio: Clear phace. Audio power Output: 16W. Entradas: 2 HDMI, 1 USB. Conectividad: One flick entertainment. Función mirroring: Screen Mirroring, photo share, MHL. Peso: 4.7 kg. BRAVIA Sync.

ırazo (ivett.durazo@ctin.com.mx).

Consolas PS4

Sony Consola PS4 CUH-1011A B01. Unidad de disco duro de 500 GB. Procesadors personalizado de un chip. Resolución de 2160 p 4K Ultra HD. CPU: AMD "Jaguar" x86-64 de baja potencia, 8 núcleos. GPU: Motor gráfico AMD de 1.84 TFLOPS basado en Radeon™ de nueva generación. Memoria de 8GB DDR5. Salida HDMI. Salida digital óptica. Color Negro.

Baez (alexis.baez@ctin.com.mx)

Consolas XBOX

Consola XBOX 360 250GB, almacenamiento de 250GB,Procesador IBM PowerPC, conexión LAN 10/100/1000 M/S, soporte red inalámbrica 802.11b/g, 1 puerto HDMI, 2 puertos USB 2.0, audio digital, 1 salida de video Resolución 1080p, lector óptico con capacidad de reproducción de formatos 360/Dvd/Mp3/WMA/WMV/JPG, 1 Control Inalámbrico, color negro, 2 juegos: Forza Motosport 4 y código de descarga para Skyrim, Color Negro, incluye 1 mes de suscripción XBOX Live Gold, N.P. R9G-00132

Consola XBOX 360 250GB TRINITY, almacenamiento de 250GB, Procesador IBM PowerPC, conexión LAN 10/100/1000 M/S, soporte red inalámbrica 802.11b/g, 1 puerto HDMI, 2 puertos USB 2.0, audio digital, 1 salida de video Resolución 1080p, lector óptico con capacidad de reproducción de formatos 360/Dvd/Mp3/WMA/WMV/JPG, 1 Control Inalámbrico, Color Negro, incluye 3 juegos descargables de XBOX Live: Gear of Wars2, Halo Reach y Fable 3 y 3 mes de suscripción XBOX Live Gold, N.P. R9G-00121

Consola XBOX 360 250GB con Kinet, almacenamiento de 250GB, Sensor Kinect, juego Fable The Journey (físico), juego Wreckateer (código para descargar), juego Kinect Adventures (físico), 1 control inalámbrico color negro, cable A/V video standard , 1 mes de Xbox Live Gold gratis, Cuenta con WiFi® N.P. S7G-00120

Villegas (miguel.villegas@ctin.com.mx)

s LCD/PLASMA

ACCESORIOS PARA PANTALLAS LCD/PLASMA BARKAN de 12"-32"

Soporte BARKAN Para pantallas de 12"-32". Modelo 21H. Pared. Inclinación de 0-15°. Peso Máximo soportado 40Kg. Color Negro.

Soporte BARKAN Para pantallas de 12"-32". Modelo 21. Pared. Inclinación de 0-25°. Peso Máximo soportado 30Kg. Distancia de la pared 7.9 cm. Color Negro

Soporte BARKAN Para pantallas de 12"-32". Modelo 20. Pared fija. Peso Máximo soportado 30 Kg., Color negro, Distancia de la pared 3.1 cm.

Soporte BARKAN Para pantallas de 12"-32". Modelo 23. Brazo. Inclinación de 0-25°. Peso Máximo soportado 20 Kg. Distancia mínima a la pared 8 cm , Distancia máxima a la pared 24.8 cm.

Soporte. BARKAN Para pantallas de 12"-32". Modelo 24. Brazo extendible. Inclinación de 0-25°. Peso Máximo soportado 20 Kg. Distancia mínima a la pared 10 cm , Distancia máxima a la pared 42 cm.

ACCESORIOS PARA PANTALLAS LCD/PLASMA BARKAN de 26"-56"

Soporte BARKAN Para pantallas de 26"- 56". Modelo 30. Pared fija. Peso Máximo soportado 30Kg. Distancia de la pared 3.1cm.

Soporte BARKAN Para pantallas de 26"-56". Modelo 31. Pared. Inclinación de 0-25°. Peso Máximo soportado 30Kg. Color Plata. Distancia de la pared 8 cm.

Soporte BARKAN Para pantallas de 26"-56". Modelo 32. Pared. Gira e Inclinación de 0-25°. Peso Máximo soportado 30Kg. Color Plata. Distancia de la pared 10.2 cm.

Soporte BARKAN Para pantalla de 26"-56". Modelo E34. Pared brazo. Dobla, Gira, Rota e Inclinación de 0-25°, dobles de 360°, giro de lado a lado de 180°, Brazo de extensión de hasta 43.5 cm. Peso Máximo soportado 30Kg. Color Negro.

Soporte BARKAN Para pantalla de 26"-56". Modelo E33. Pared brazo. Gira, Rota e Inclinación de 0-25°. Giro de lado a lado de 180°, Peso Máximo soportado 25Kg. Color Negro. Distancia mínima a pared 9 cm. Distancia máxima a la pared 24.8 cm.

Soporte BARKAN Para pantallas de 26"-56". Modelo 35. Techo. Inclinación de 0-25°. Peso Máximo soportado 30 Kg. Distancia mínima a techo 49 cm, Distancia máxima a techo 77 cm.

Soporte BARKAN Para pantallas de 26"-56". Modelo 34. Brazo extendible. Inclinación de 0-25°. Peso Máximo soportado 30 Kg. Distancia mínima a la pared 11.7 cm, Distancia máxima a la pared 44 cm.

ACCESORIOS PARA PANTALLAS LCD/PLASMA BARKAN de 40" en adelante

Soporte BARKAN Para pantallas de 40"-60" LCD. Modelo 40. Pared Fija. Extendible, Peso Máximo soportado 65Kg. Color Negro. Distancia de la pared 4 cm.

Soporte BARKAN Para pantallas de 40"-60". Modelo 41H. Pared. Inclinación de -15° a +5°. Peso Máximo soportado 80Kg.

Soporte BARKAN Para pantallas de 40"-60" LCD. Modelo 41. Pared Fija. Extendible, Inclinación de -15° a 0° Peso Máximo soportado 65Kg. Color Negro. Distancia de la pared 6 cm.

Soporte BARKAN Para pantallas hasta 70". Modelo 60. Pared fija. Extendible, Peso Máximo soportado 85Kg. Ajuste de altura en 3 posiciones y ajuste de lado a lado. Distancia mínima de la pared 4 cm. (Existencias limitadas)

ACCESORIOS BARKAN

Soporte BARKAN Para Proyector. Modelo 90. Techo. Peso Máximo soportado 11 Kg. Distancia del techo: 11.5 cm.

Soporte BARKAN Para Audio/Video. Modelo 80. Base de Expansión para Audio/Video Compatible con los Modelos 32,33,34,43,44. Peso Máximo soportado 25Kg. Color Plata.

n Ruiz Sierra (german.ruiz@ctin.com.mx).

Accesorios VICA

HELICE BOOMERANG. VICA . AFO. Hélice Boomerang con Hilo y Luz LED que prende al girar.

nd: Pablo Avilez (pablo.avilez@ctin.com.mx)

scend

Reproductores de MP3 Transcend

Reproductor de MP3 Transcend TS8GMP330 USB 2.0 de 8 GB, radio FM, reproduce formatos de musica MP3, WMA y WAV, tiene una duracion de hasta 12 hr, incluye correa para el cuello y audifonos, color negro.

Transmisor FM ACTECK

Transmisor FM Transbit, TF-450 ACTECK, todas las funciones en un transmisor, frecuencia 87.5-108.0 MH. Conexion al reproductor por USB/SD/MMC, entrada para MP3, Mango giratorio, display, conexion a corriente directa de auto. Control remoto Multifuncional. garantia 1 año. LVTF-001

Transmisor FM PERFECT CHOICE

Gamma Transmisor FM con Control Remoto Recarga tu IPod y reproduce tu musica, con puerto USB, ranura para memoria SD, MMC y entrada de audio, Pantalla con luz y con informacion de la frecuencia, nombre de archivo y tiempo de reproduccion, Reconoce hasta 1999 archivos, Transmite en las frecuencias FM, 6 ecualizaciones predeterminadas, con control remoto, compatible con memorias de hasta 32 Gb, puedes cargar dispositivos USB, Marca Perfect Choice PC-331117

Transmisor FM por USB. PERFECT CHOICE. PC-171645. Transmite audio de computadora a receptor de radio FM. Escucha mas de 20 000 estaciones de radio por Internet. Rango de operacion: Hasta 8 m. Compatibilidad: W XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 11,5 x 3 x 17,6 cm. Peso: 0,092 kg. (Existencias Limitadas)

Camaras Digitales Space 5.0 Megapixeles

CAMARA DIGITAL MARCA SPACE MODELO LiveShot 5 (SPC-LS5B), BLANCA, Video con Audio, Web, Slim, 5.0M CMOS, 4Xdig, Monitor de 2.5" LTPS LCD, Video con Audio, 16Mb Interno, pilas AA, Soporta hasta 4.0 GB, USB. (Existencias Limitadas)

: Carolina Alonso (carolina.alonso@ctin.com.mx)

Camaras Digitales y/o de Videoconferencia CANON de 10.0 Megapixeles

Camara digital CANON PowerShot ELPH 530 HS (6163B001AA) 10 Megapixeles. 12x Zoom Óptico. 48x Zoom Combinado. Procesador de imagen DiG!C 5. Pantalla Táctil LCD de 3.2" y Disparador Táctil. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video Full HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Lente gran angular de 28mm. ISO hasta 3200. Auto disparo con Sonrisa y Parpadeo. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Registro de Rostros, detecta hasta 12 personas. Modo Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-9L. Color: WHITE (Existencias Limitadas)

Camaras Digitales CANON de 16.0 Megapixeles

Cámara CANON PowerShot A1400 (8115B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 5x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 2.7". Procesador de imagen DiG!C 4. Graba video HD. Lente 28mm. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Estabilizador de imagen Digital IS. Detección de rostros con autodisparado. Botón AUTO, la mejor calidad de imagen al presionar un sólo botón. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Bateria AA. Color: BLACK

Cámara CANON PowerShot A2500 (8253B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 5x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 2.7". Procesador de imagen DiG!C 4. Graba video HD. Lente 28mm. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Estabilizador de imagen Digital IS. Detección de rostros. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería: NB-11L. Color: BLACK

Cámara CANON PowerShot A2500 (8255B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 5x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 2.7". Procesador de imagen DiG!C 4. Graba video HD. Lente 28mm. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Estabilizador de imagen Digital IS. Detección de rostros. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería: NB-11L. Color: RED

Cámara CANON PowerShot A2500 (8254B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 5x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 2.7". Procesador de imagen DiG!C 4. Graba video HD. Lente 28mm. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Estabilizador de imagen Digital IS. Detección de rostros. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería: NB-11L. Color: SILVER

Cámara digital CANON PowerShot A2600 (8157B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 5x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 3". Graba video HD. Procesador de imagen DiG!C 4. Lente 28mm. ISO hasta 1600. Estabilizador de imagen digital. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Detección de rostros con autodisparador. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLACK

Cámara digital CANON PowerShot A2600 (8160B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 5x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 3". Graba video HD. Procesador de imagen DiG!C 4. Lente 28mm. ISO hasta 1600. Estabilizador de imagen digital. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Detección de rostros con autodisparador. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLUE

Cámara digital CANON PowerShot A2600 (8161B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 5x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 3". Graba video HD. Procesador de imagen DiG!C 4. Lente 28mm. ISO hasta 1600. Estabilizador de imagen digital. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Detección de rostros con autodisparador. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: PINK

Cámara digital CANON PowerShot A2600 (8158B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 5x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 3". Graba video HD. Procesador de imagen DiG!C 4. Lente 28mm. ISO hasta 1600. Estabilizador de imagen digital. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Detección de rostros con autodisparador. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: SILVER

Cámara digital CANON PowerShot A2600 (8159B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 5x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 3". Graba video HD. Procesador de imagen DiG!C 4. Lente 28mm. ISO hasta 1600. Estabilizador de imagen digital. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Detección de rostros con autodisparador. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: RED

Cámara CANON PowerShot ELPH 115 IS (8606B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 8x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 2.7". Procesador de imagen DiG!C 4. Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Lente 28mm. ISO hasta 1600. Autocorrector de ojos rojos. Detección de rostros. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLUE

Cámara CANON PowerShot ELPH 115 IS (8602B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 8x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 2.7". Procesador de imagen DiG!C 4. Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Lente 28mm. ISO hasta 1600. Autocorrector de ojos rojos. Detección de rostros. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: SILVER

Cámara CANON PowerShot ELPH 115 IS (8599B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 8x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 2.7". Procesador de imagen DiG!C 4. Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Lente 28mm. ISO hasta 1600. Autocorrector de ojos rojos. Detección de rostros. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: BLACK

Cámara CANON PowerShot ELPH 115 IS (8608B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 8x. Zoom Combinado 20x. Video HD. Pantalla LCD de 2.7". Procesador de imagen DiG!C 4. Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Lente 28mm. ISO hasta 1600. Autocorrector de ojos rojos. Detección de rostros. Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Batería NB-11L. Color: PINK

Cámara Canon PowerShot ELPH 130 IS (8191B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 8x. Zoom Combinado 32x. Video HD. Pantalla LCD de 3". Procesador de imagen DiG!C 4. Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. ISO hasta 1600. Efecto Low Light. Detección de rostros. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Color: GRIS

Cámara Canon PowerShot ELPH 130 IS (8197B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 8x. Zoom Combinado 32x. Video HD. Pantalla LCD de 3". Procesador de imagen DiG!C 4. Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. ISO hasta 1600. Efecto Low Light. Detección de rostros. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Color: RED

Cámara Canon PowerShot ELPH 130 IS (8194B001) Megapixeles 16. Zoom óptico 8x. Zoom Combinado 32x. Video HD. Pantalla LCD de 3". Procesador de imagen DiG!C 4. Graba video HD. Estabilizador de imagen Inteligent IS. ISO hasta 1600. Efecto Low Light. Detección de rostros. Nuevo sistema de ahorro de energía (ECO MODE). Detección de Escena Inteligente, entre 32 escenas. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Color: SILVER

Cámara Canon Acuatica 12.0 Megapixeles

Cámara digital CANON PowerShot D20 (6145B001AA) Megapixeles 12. Zoom óptico 5x. Video FULL HD. Pantalla LCD 3" pulgadas. Procesador de imagen DiG!C 4. Sistema HS. Sensor CMOS. Estabilizador óptico de Imagen. Resistente al frío (-10° C). Resistente al agua (10m). Incluye GPS. Captura con sistema macro debajo del agua. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC

Cámara Canon con Zoom Óptico de gran alcance

Cámara digital CANON PowerShot SX280 HS (8224B001AA) Megapixeles 12. Zoom óptico 20X. Zoom Combinado 80X. Video FULL HD. Pantalla LCD de 3". Procesador de imagen DiG!C 6. Sistema HS, Alta Sensibilidad y Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Video FULL HD con Sonido Estereo y Salida HDMI. Incluye GPS. Lente gran angular de 25mm. WIFI. Detección de Escena Inteligente, entre 58 escenas. Efectos creativos. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, póster. Batería de litio NB-6L. Color: BLACK

Cámara digital CANON PowerShot SX50 HS (5251B001AA). Megapixeles 12. Zoom óptico 50x. Video FULL HD. Pantalla LCD de 2.8" móvil. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS. Sensor CMOS. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Captura en modo RAW. Lente 24mm. Video en Súper Cámara Lenta. Captura en modo ráfaga de alta velocidad y alta calidad. Incluye sistema de autoenfoque. Salida HDMI. Zapata para Flash. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Función "My Colors", personaliza los colores. Compatible con tarjetas SD
Memory Card, SDHC y SDXC

Cámara digital CANON PowerShot G15 (6350B001AA). Pantalla LCD de 3". Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, alta calidad de imagen. Sensor CMOS de Alta Sensibilidad. Estabilizador óptico de imagen. Lente 28-140 mm. Graba video FULL HD. Lente super luminoso 1.8 – 2.8 IS. Detección de Escena Inteligente (58). Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático, poster. Función "My Colors". Grabación en modo RAW disponible. Zapata para accesorios (flash). Incluye el modo "Amplio Rango. Dinámico" (HDR). Compatible con tarjetas SD. Memory Card, SDHC y SDXC

Cámara digital CANON PowerShot G1X (5249B001AA) Megapixeles 14. Zoom óptico 4X. Video HD. Pantalla LCD de 3.0" con Angulo Variable. Procesador de imagen DiG!C 5. Sistema HS, Alta Sensibilidad. Sensor CMOS de 1.5", el más grande la línea PowerShot. Opción de control Manual y digital. Estabilizador de imagen Inteligent IS. Lente gran angular 28mm. ISO hasta 12800. Graba video HD con sonido estéreo y salida HDMI. Detección de Escena Inteligente con 32 escenas. Tecnología "Detección de movimiento". Grabación en modo RAW disponible. Zapata para accesorios (flash). Incluye el modo "Amplio Rango Dinámico" (HDR). Modo Foto Panorámica y Ráfaga a Alta Velocidad. Efectos creativos: ojo de pez, miniatura, cámara de juguete. Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC.

Cámaras Profesionales Canon EOS

Cámara Digital CANON EOS Rebel T3 (5157B004AA) KIT EF-S 18-55 IS (N) 12.2 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C (22.0 x 14.7 mm). Velocidad de hasta 3 cuadros por segundo. Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión. ISO 100-6400. Grabación de video HD (HD: 30p ,25p). Función básico + y Creative Auto en dial. Guía "Asistente de foto", proporciona una breve descripción de las funciónes seleccionadas. Pantalla LCD de 2.7" con Vista en Vivo. Sistema de limpieza del sensor de imagen. Enfoque multi-capa de 63-zonas iFCL. Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. Incluye: Lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6

Cámara Digital CANON. EOS Rebel T3i (5169B003AA) KIT EF-S 18-55 IS II. 18 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C. Velocidad hasta 3.7 cuadros por segundo. ISO 100 – 6400 (expandible a 12,800). Grabación de video Full HD a (30p•24p•25p, HD: 60p•50p, SD: 30p•25p). Función "Detección de Escena Auto-Inteligente EOS" A+. Función básico +, multi-función de aspecto (1:1, 4:3, 16:9). Filtros creativos (miniatura, blanco y negro con grano, suave, juguete y fish eye). Guía "Asistente de foto", proporciona una breve descripción de las funciones seleccionadas. Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión. Pantalla LCD de 3.0"de ángulo variable, resolución a 1.04 millon de pixeles. Terminal HDMI. Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Cámara Digital CANON. EOS 60D (4460B004AA) KIT EF-S 18-135 IS. 18.0 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C (22.4 x 14.8mm). Velocidad hasta 5.3 cuadros por segundo. ISO 100 – 6,400 (extendido a 12,800). Grabación de video Full HD. Autoenfoque con 9 puntos de alta precisión de tipo cruz. Pantalla LCD de 3.0" de ángulo variable. Enfoque multi-capa de 63-zonas iFCL. Indicador de nivel electrónico en el monitor LCD. Nuevos botones y dial de acceso rápido. Nueva función de filtros creativos para la aplicación de efectos especiales. Transmisor Speedlite integrado. Compatibilidad con tarjetas SD, SDHC y SDXC. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Lente EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS

Cámara Digital CANON. EOS 7D (3814B010AA) KIT EF-S 28-135. 18.0 Megapxeles. Procesador Dual DIGIC 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C (22.3 x14.9mm). Velocidad hasta 8 cuadros por segundo. Autoenfoque de 19 puntos todos de tipo cruz. ISO 100-6,400 (extendido a 12,800). Grabación de video Full HD: 30/25/24p. Indicador de nivel electrónico en el monitor LCD. Enfoque multi-capa de 63-zonas iFCL. Pantalla LCD VGA de 3" con Vista en Vivo. Transmisor Speedlite integrado. Terminal HDMI. Cuerpo de aleación de magnesio. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Ocular Ec-II, Batería LP-E6, Lente EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Cámara Digital CANON. EOS 7D (3814B016AA) KIT EF-S 18-135. 18.0 Megapxeles. Procesador Dual DIGIC 4. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C (22.3 x14.9mm). Velocidad hasta 8 cuadros por segundo. Autoenfoque de 19 puntos todos de tipo cruz. ISO 100-6,400 (extendido a 12,800). Grabación de video Full HD: 30/25/24p. Indicador de nivel electrónico en el monitor LCD. Enfoque multi-capa de 63-zonas iFCL. Pantalla LCD VGA de 3" con Vista en Vivo. Transmisor Speedlite integrado. Terminal HDMI. Cuerpo de aleación de magnesio. Compatible con lentes Canon EF/EF-S. INCLUYE: Ocular Ec-II, Batería LP-E6, EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS

Cámara Digital CANON. EOS 5D Mark III (5260B009AA) 24-105 Kit. 22.3 Megapixeles. Sensor CMOS de cuadro completo. Autoenfoque de 61 puntos con 41 puntos tipo cruz de gran precisión. Procesador "DiG!C 5+". Velocidad de disparo de 6 cps. ISO 100-25,600 (expandible a ISO 50-102,400). Sensor de medición con 63- zonas de capa dual. Modo HDR. Grabación de video Full HD 1080p con 2 nuevos formatos de compresión. Pantalla LCD de 3.2" con Vista en Vivo de 1,040,000. pixeles. Doble ranura para tarjetas de memoria CF. Durabilidad del obturador hasta 150,000 ciclos. Nuevos botones de acceso rápido, incluye botón. para acceso "Creativo". Compatibles con lentes Canon EF. INCLUYE: Ocular Eb, Batería LP-E6, Lente EF 24-105 mm f/4L IS USM

Cámara Digital CANON. EOS 1DX (5253B002AA) Cuerpo. 18.1 Megapixeles. Sensor CMOS de cuadro completo. Autoenfoque de 61 puntos con 41 puntos tipo cruz. Procesadors Duales "DiG!C 5+". Velocidad de disparo de 12 cps y hasta 14 cps en modo ráfaga de disparo. ISO 100-51,200 (expandible a ISO 50-204,800). Sensor RGB de 100,000 píxeles. Procesador DiG!C 4 exclusivo para la medición y el control AF. Grabación de video Full HD 1080p con 2 nuevos formatos de compresión. Pantalla LCD de 3.2" con Vista en Vivo de 1,040,000 pixeles. Doble ranura para tarjetas de memoria CF. Durabilidad del obturador hasta 400,000 ciclos. Nuevos botones de acceso rápido. Puerto Ethernet. Compatibles con lentes Canon EF

Cámara Digital CANON. EOS M (6609B003AA) EF-M22mm STM KIT. 18 Megapixeles. Procesador de imagen DiG!C 5. Sensor de imagen CMOS tamaño APS-C de (22.3 x14.9 mm). ISO 100 a 6400 (Expandible a 12,800). EOS Full HD con AF Servo en video para el seguimiento de enfoque continuo de los sujetos en movimiento. Grabación de video Full HD 1920 x 1080 (Full HD): 30p (29.97) / 24p (23.976) / 25p 1280 x 720 (HD): 60p (59.94) / 50p 640 x 480 (SD): 30p (29.97) / 25p. Autoenfoque de 31 puntos. **Pantalla táctil de 3.0 pulgadas Clear View LCD II y AF táctil para una experiencia fácil e intuitiva**. Sensor CMOS con AF Híbrido,ofrece una velocidad de enfoque automático rápido para vídeo y fotos. Sistema AF de alta velocidad durante el disparo y la grabación de video con función de LiveView. Transmisor Speedlite integrado. Nuevo modo escena nocturna sin tripié. Nuevo modo escena control del contraluz HDR. Nuevo modo Multi Shot Noise Reduction ofrece. excelente reducción del ruido y conserva el detalle. precioso en fotos a velocidades ISO altas. **Compatible con tarjetas de memoria. SD/SDHC/SDXC incluida la Nueva Ultra High Speed (UHS-I). Compatible con Lentes Canon EF, EF STM y EF-S (Requiere Adaptador). INCLUYE: EF-M22mm STM**

VIDEOCÁMARAS DIGITALES CANON

Videocámara Digital CANON. HF R300 (5978B001AA) Lente HD con 32x de Zoom óptico. 51x de Zoom Avanzado. Ranura para tarjeta SD/SDHC/SDXC. **Sensor Full HD CMOS de 3.28 Megapíxeles.** Procesador de Imagen DIGIC DV III. **Pantalla plana táctil a color de LCD 3 pulgadas.** Resolución de 1920 x 1080. Función de Creador de Historias. Función de Decoración táctil. Filtros Cinema Look (7 filtros). Función de detector de rostros Función enfoque y exposición táctil con seguimiento. Función Conversión HD a SD. Función Video Snap Shot. Función Smart AUTO. Función Auto tele Macro. **Salida de HDMI 1080P. Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange**

Videocámara Digital CANON. VIXIA HF R30 (5976B002AA) Lente HD con 32x de Zoom óptico. 51x de Zoom Avanzado. **Videocámara HD con 8GB de memoria interna.** Ranura para tarjeta SD/SDHC/SDXC. Sensor Full HD CMOS de 3.28 Megapíxeles. Procesador de Imagen DIGIC DV III. Pantalla plana táctil a color de LCD 3 pulgadas. Resolución de 1920 x 1080. **Conexión Wi-Fi** (comparte directamente videos a sitios como YouTube™ y Facebook™, o cargar desde cualquier lugar mediante el uso de su iPhone ™ iPad™ o iPod™ Touch). Función de Creador de Historias. Función de Decoración táctil. Filtros Cinema Look (7 filtros). Función de detector de rostros. Función enfoque y exposición táctil con seguimiento. Función Conversión HD a SD. Función Video Snap Shot. Función Smart AUTO. Función Auto tele Macro. Función Relay Recording. **Salida de HDMI 1080P. Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange**

Videocámara Digital CANON. VIXIA HF R32 (5975B003AA) Lente HD con 32x de Zoom óptico. 51x de Zoom Avanzado **Videocámara HD con 32GB de memoria interna. R**anura para tarjeta SD/SDHC/SDXC. Sensor Full HD CMOS de 3.28 Megapíxeles. Procesador de Imagen DIGIC DV III .**Pantalla plana táctil a color de LCD 3 pulgadas. R**esolución de 1920 x 1080. **Conexión Wi-Fi (**comparte directamente videos a sitios como YouTube™ y Facebook™, o cargar desde cualquier lugar mediante el uso de su iPhone ™, iPad™ o iPod™ Touch) Función de Creador de Historias. Función de Decoración táctil. Filtros Cinema Look (7 filtros). Función de detector de rostros. Función enfoque y exposición táctil con seguimiento. Función Conversión HD a SD. Función Video Snap Shot. Función Smart AUTO. Función Auto tele Macro. **Salida de HDMI 1080P. Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange**

Videocámara Digital CANON. VIXIA HF M500 (6096B001AA) Lente HD con 10x Zoom Óptico. Ranura para tarjeta SD/SDHC/SDXC. Sensor HD CMOS PRO de 2.07 Megapíxeles. Procesador de Imagen DIGIC DV III. **Pantalla LCD táctil a color de 3 pulgadas.** Filtros Cinema Look (9 filtros). Selección de audio para escenas. Función de Creador de Historias. Salida de HDMI 1080P. Estabilizador de imagen inteligente. Función de detector de rostros. Función enfoque y exposición táctil con seguimiento. Modo 24 Mbps. Función Smart Auto. Accesorio Acuático Opcional (WP-V4). Grabación en formato MP4

Videocámara Digital CANON. VIXIA HF M50 (6094B001AA) Lente HD con 10x Zoom Óptico. Videocámara HD con 8GB. Ranura para tarjeta SD/SDHC/SDXC. Sensor HD CMOS PRO de 2.07 Megapíxeles. Procesador de Imagen DIGIC DV III. **Pantalla LCD táctil a color de 3 pulgadas. Conexión Wi-Fi** (comparte directamente videos a sitios como YouTube™ y Facebook™, o cargar desde cualquier lugar mediante el uso de su iPhone ™ iPad™ o iPod™ Touch). Selección de audio para escenas. Función de Creador de Historias. Filtros Cinema Look (9 filtros). Salida de HDMI 1080P. **Estabilizador de imagen inteligente.** Función Relay Recording. Función de detector de rostros. Función enfoque y exposición táctil con
seguimiento. Modo 24 Mbps. Función Smart Auto. Accesorio Acuático Opcional (WP-V4). Grabación en formato MP4. Función Conversión HD a SD

Videocámara Digital CANON. VIXIA HF M52 (6093B004AA) Lente HD con 10x Zoom Óptico. Videocámara HD con 32GB. Ranura para tarjeta SD/SDHC/SDXC. Sensor HD CMOS PRO de 2.07 Megapíxeles. Procesador de Imagen DIGIC DV III. Pantalla LCD táctil a color de 3 pulgadas. Conexión Wi-Fi (comparte directamente videos a sitios como YouTube™ y Facebook™, o cargar desde cualquier lugar mediante el uso de su iPhone ™ iPad™ o iPod™ Touch). Selección de audio para escenas. Función de Creador de Historias. Filtros Cinema Look (9 filtros). Salida de HDMI 1080P. Estabilizador de imagen inteligente. Función Relay Recording. Función de detector de rostros. Función enfoque y exposición táctil con seguimiento. Modo 24 Mbps. Función Smart Auto. Accesorio Acuático Opcional (WP-V4). Grabación en formato MP4. Función Conversión

Videocámara Digital CANON. HF G10 (4923B002AA) Videocámara HD Flash Memory con 32GB. Doble ranura para tarjetas SD/SDHC/SDXC. Sensor HD CMOS PRO de 2.37 Megapíxeles. Lente HD con 10x Zoom Óptico. Procesador de Imagen DIGIC DV III. Pantalla LCD táctil a color de 3.5 pulgadas. Modo Nativo 24p. Conversión de HD a SD para descarga. Visor. Función Relay Recording. Función enfoque y exposición táctil con seguimiento. Función Detector de rostros. Función Pre REC. Función Video Snapshot Avanzado. Tele Macro. Función Smart Auto. Estabilizador Óptico de Imagen Avanzado. Sistema de autoenfoque instantáneo AF. Filtro Cinema Look. Creador de Historias. Decoración táctil. Sonido envolvente 5.1 (Opcional SM-V1 requiere Micrófono).Compatible con tarjetas Eye-Fi

VIDEOCÁMARAS PROFESIONALES CANON

Videocámara profesional CANON XA10 (4922B002AA). Grabación de vídeo AVCHD MPEG 4-AVC/H.264)en memoria. Compatible con tarjetas SDXC. Iris de 8 aspas que mejora la respuesta a la luminosidad y exposicion para un desenfoque circular, suave y natural. Sensor CMOS-PRO, 1/3" Full HD de 2,37 MP que captura con una resolución nativa de 1920 x 1080. Procesador de imagen DiG!C III. Grabación a 24Mbps. Pantalla LCD táctil de 3.5" y visor de alta resolución. Grabación infraroja. Filtros creativos "Cinema Look" (Cine estándar,frío,blanco y Negro, sueño, memorias, película vieja, sepia,vivido y nostálgico). Grabación de fotogramas a 30p, y 24p para las diferentes. Sistema del estabilizador óptico de Imagen Dinámico. HD a SD-Downconversion, permite convertir vídeo grabado en alta definición a definición estándar. Control de enfoque manual en anillo y en pantalla LCD Táctil. Salida HDMI (compatible CEC,x.v.color y salida de 1080p). Entradas XLR dobles para la grabación de audio PCM lineal y Terminal de Salida video componente. Terminal de salida de video /audio. Terminal USB de alta velocidad 2.0. Terminal de microfono

Videocámara profesional CANON XF100 (4888B001AA) Lente Canon serie HD L de 10x gran angular con un anillo de control de enfoque e iris. Sensor CMOS-PRO, 1/3" Full HD de 2,07 MP que captura con una resolución nativa de 1920 x 1080. Procesador de imagen DiG!C DVIII. Grabación en archivos MPEG-2 MXF (Media eXchange Format). Codificador:MPEG-2 4:2:2 50Mbps (canon XF Codec). Grabación en CompactFlash (CF). Grabación a diferentes índices de bits por segundo. Velocidad de grabación de fotogramas. Cámara lenta, rápida, intervalometro Completamente personalizable. Pantalla LCD de 3.5", visor de alta resolución y funciones de enfoque avanzadas. Monitor de onda integrado y vectorscopio. Grabación infraroja. Compatible con la función de ayuda para la grabación de 3D. Entradas XLR dobles para la grabación de audio PCM lineal y.Terminal de Salida video componente. Terminal de salida de video /audio

Videocámara profesional CANON XF105 (4885B001AA) Lente Canon serie HD L de 10x gran angular con un anillo de control de enfoque e iris. Sensor CMOS-PRO, 1/3" Full HD de 2,07 MP que captura con una resolución nativa de 1920 x 1080. Procesador de imagen DiG!C DVIII. Grabación en archivos MPEG-2 MXF (Media eXchange Format). Codificador:MPEG-2 4:2:2 50Mbps (canon XF Codec). Grabación en CompactFlash (CF). Grabación a diferentes índices de bits por segundo. Velocidad de grabación de fotogramas. Cámara lenta, rápida, intervalometro. Completamente personalizable. Pantalla LCD de 3.5", visor de alta resolución y funciones de enfoque avanzadas. Monitor de onda integrado y vectorscopio. Grabación infraroja. Compatible con la función de ayuda para la grabación de 3D. Entradas XLR dobles para la grabación de audio PCM lineal y micrófono estéreo. Terminal de Salida video componente. Terminal de salida de video /audio. Terminales HD-SDI, Genlock y entrada/salida SMPTE de código

Videocámara profesional CANON XF300 (4457B001AA) Lente Canon serie HD L de 18x. Tres sensores de imagen CMOS de 1920 x 1080 nativos. Procesador de imagen DIGIC DV III. Codificador MPEG-2 4:2:2 a 50Mbps. Grabación en tarjeta Compact Flash. Funciones avanzadas: monitor de onda, brillo y componentes RGB. Un vectoroscopio, que muestra un análisis en tiempo real del tinte y saturación. Pantalla LCD de 4.0", visor de alta resolución y funciones de enfoque avanzadas. Modos de grabación y cuadros por segundo. Captura archivos MPEG-2, 4:2:2: a 50Mbps, 35Mbps, y 25Mbps para compatibilidad con contenido HDV. Amplio rango de control de imagen y opciones de display, aseguran una operación intuitiva, rápida y confortable, sin importar el estilo del usuario. Terminal de entrada CD, audio XLR, salida USB 2.0, salida AV, video componente, entrada de audífonos, soporte LANC. Compatible con Windows y Mac

Videocámara profesional CANON XF305 (4454B001AA) Lente Canon serie HD L de 18x. Tres sensores de imagen CMOS de 1920 x 1080 nativos. Procesador de imagen DIGIC DV III. Codificador MPEG-2 4:2:2 a 50Mbps. Grabación en tarjeta Compact Flash Funciones avanzadas: monitor de onda, brillo y componentes RGB Un vectoroscopio, que muestra un análisis en tiempo real del tinte y saturación. Pantalla LCD de 4.0", visor de alta resolución y funciones de enfoque avanzadas. Modos de grabación y cuadros por segundo. Captura archivos MPEG-2, 4:2:2: a 50Mbps, 35Mbps, y 25Mbps para compatibilidad con contenido HDV. Amplio rango de control de imagen y opciones de display, aseguran una operación intuitiva, rápida y confortable, sin importar el estilo del usuario. Terminal de entrada CD, audio XLR, salida USB 2.0, salida AV, video componente. entrada de audífonos, soporte LANC. Terminales genlock y entrada/salida SMPTE de código de. Aplicación Canon XF: Compatible con Windows y Mac

ACCESORIOS PARA CÁMARAS DIGITALES CANON

Lentes

LENTE CANON EF-S-10-22 (9518A002AA) Zoom súper gran angular para todas las cámaras con monturas EF-S. Calidad de imagen excepcional. Ligero y compacto. Distancia de enfoque de tan sólo 24 cm. AF USM rápido y casi silencioso. Revestimientos Súper Spectra. Apertura circular

Baterias

Batería CANON BP-511 (9200A001AA)
Batería CANON NB-11L (6212B001AA)
Batería CANON NB-10L (5668B001AA)
Batería CANON NB-9L (4722B001AA)
Batería CANON NB-8L (4267B001AA)
Batería CANON NB-7L (3153B001AA)
Batería CANON NB-6L (2607B001AA)
Batería CANON NB-5L (1135B001AB)
Batería CANON NB-4L (9763A001AB)
Batería CANON NB-3L (8456A001AB)
Batería CANON NB-2LH (9612A001AB)
Baterías AA CANON NiMH NB4-300 (1171B002AB)

Cargadores y Adaptadores CANON

Kit Cable/Cargador para Auto CANON CR-560 (3172A002AA)
Kit Adaptador de corriente CANON CA PS-700 (7875A002AA)
Kit Adaptador de Corriente CANON ACK-800 (7640A001AA)
Kit Adaptador de corriente CANON ACK-DC90 (6216B001AA)
Kit Adaptador de corriente CANON ACK-DC80 (5667B001AA)
Kit Adaptador de corriente CANON ACK-DC70 (4726B001AA)
Kit Adaptador de corriente CANON ACK-DC60 (4266B001AA)
Kit Adaptador de corriente CANON ACK-DC50 (3157B001AA)
Kit Adaptador de Corriente CANON ACK-DC40 (2610B001AA)
Kit Adaptador de corriente CANON ACK-DC30 (1137B001AA)
Kit Adaptador de corriente CANON ACK-DC20 (0766B001AA)
DC Coupler CANON DR-DC10 (5190A001AA)
Cargador de batería CANON CB-2LC (5669B001AA)
Cargador de batería CANON CB-2LB (4723B001AA)
Cargador de batería CANON CB-2LA (4268B001AA)
Cargador de batería CANON CB-2LZ (3154B001AA)
Cargador de Batería CANON CB-2LX (1133B001AA)
Cargador de Batería CANON CB-2LY (2608B001AA)
Cargador de Batería CANON CB-2LW (0763B001AA)
Cargador de Bateria CANON CB-2LV (9764A001AA)

Cargador de Bateria CANON CB-2LS (6897A001AA)
Cargador de batería CANON CB-2LU (8457A001AA)
Kit cargador y baterias CANON CBK4-300 (1169B001AA)
Cargador de Baterías CANON CB-2LD (6213B001AA)
Cargador de Bateria CANON CB-5L (8478A002AA)
Cargador de Bateria CANON LC-E5 (3047B001AA) Para: Rebel T1i, Rebel XSi, Rebel XS
Cargador CANON LP-E6 (3348B001AA) Para: EOS 5D Mark II, 60D y 7D, EOS 5D Mark III

Estuches Canon

Estuche de piel CANON PSC-5100 (3527B001AA)
Estuche de lujo de piel CANON PSC-4100 (5020B001AA)
Estuche semiduro de piel CANON PSC-4000 (3528B001AA)
Estuche Suave de lujo CANON PSC-3100 (4015B001AA)
Estuche Suave de lujo CANON PSC-3200 (4854B001AA)
Estuche de lujo suave CANON PSC-3300 (5021B001AA)
Estuche CANON PSC-2070 (5601B001AA) Black
Estuche CANON PSC-2070 (5600B001AA) Red
Estuche CANON PSC-2060 (4855B001AA)
Estuche CANON PSC-1050 (4035B001AA) Red
Estuche semi-duro (piel) CANON PSC-1000 (2349B001AA) Gris
Estuche semi-duro (piel) CANON PSC-1000 (2350B001AA) Vino
Estuche semi-duro (piel) CANON PSC-1000 (3088B002AA) Rosa
Estuche semi-duro (piel) CANON PSC-1000 (4034B001AA) Azul
Estuche suave de lujo CANON PSC 900 (4366B001AA)
Estuche suave de lujo CANON PSC 600 (5063B001AA)
Estuche suave de lujo CANON PSC 500 (3514B002AA)
Estuche Suave de lujo CANON PSC-55 (1588B001AA)

ACCESORIOS PARA CÁMARAS PROFESIONALES CANON

Baterias

Empuñadura de Batería CANON BG-E6 (3353B001AA) EOS 5D Mark II
Empuñadura de Batería CANON BG-E7 (3815B001AA) EOS 7D
Empuñadura de Batería CANON BG-E8 (4516B001AA) EOS Rebel T2i, T3i
Empuñadura de Batería CANON BG-E9 (4740B001AA) EOS 60D
Empuñadura de Batería CANON BG-E11 (5261B001AA) EOS 5D Mark III
Batería CANON LP-E4N (5751B002AA) EOS-1D X
Batería CANON LP-E4 (1891B002AA) EOS 1Ds Mark III, 1D Mark III, 1D Mark IV
Batería CANON LP-E5 (3039B001AA) Rebel T1i, Rebel XSi, Rebel XS
Batería CANON LP-E8 (4515B002AA) EOS T2i, T3i
Batería CANON LP-10 (5108B002AA) EOS T3
Batería CANON NB-2LH (9612A001AB) EOS Rebel XTi, Rebel TX
Paquete de baterías CANON BP-50 (2415A001AA) ELAN II/ IIe
Almacén de baterías CANON BM-E2 (2446A001AA) EOS-1v HS, 1v, 1N,3,
Paquete de batería CANON Ni-MH NP-E3 (7084A002AA) EOS 1Ds Mark II, 1Ds, 1D Mark IIN, 1D Mark II

Estuches Semiduros

Estuche Semiduro CANON EH-19L (2748B002AA) Compatible con cámaras EOS T3, T2i, T3i, T4i
Estuche Semiduro CANON EH-17L (9834A001AA) Compatible con cámaras EOS

urazo (ivett.durazo@ctin.com.mx).

deo SONY

Camara Digital de 16 megapixeles

CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W650 KIT, 16.1 mega pixeles, 5X zoom óptico, procesamiento de imagen (Procesador BIONZ™) pantalla LCD 2.7", selección de escenas (10 escenas), estabilizador de imagen (SteadyShot óptico con Modo Activo), Películas HD de 720p, tomas panorámicas 360°. Ligera, compacta y cómoda de transportar, la cámara digital Cyber-shot™ W650 es la compañera perfecta para las vacaciones, las reuniones familiares y mucho más. A la excelente calidad de imagen se le suma un funcionamiento fácil y claro, incluso si acabas de iniciarte como usuario de cámara digital. COLOR ROJO (Existencias Limitadas)

Cámara Digital SONY CYBERSHOT DSC-TF1 + Estuche, 16.1 mega píxeles, Resistente al agua (sumergible hasta 10m), polvo, golpes y bajas temperaturas, Pantalla LCD 2.7", Zoom 4x, Estabilizador de imagen SteadyShot, Video HD 720p, COLOR NEGRO

CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-TX20, 16,2 megapíxeles, zoom óptico de 4x, Pantalla LCD táctil de 7,5 cm, Full HD, 3D. A prueba de agua, polvo, hielo y golpes, estabilizador de imagen. Captura asombrosas panorámicas e imágenes en 3D. Vídeos Full HD nítidos, incluso al caminar. Edita fotos y vídeos con PlayMemories™ Studio. Captura fotos nítidas de alta definición y vídeos HD. La lente Vario-Tessar® de Carl Zeiss®. Ultracompacta con Full HD y un diseño robusto y resistente al agua. Color Negra. (Existencias Limitadas)

Cámara Digital SONY CYBERSHOT DSC-H300, Kit cámara digital con gran zoom y cargador de baterías. Cámara 35X, 20.1 mega píxeles, pantalla LCD 3.0", tomas panorámicas 360°, estabilizador de imagen, efectos de belleza, batería AA Color: Negro.

Cámara Digital SONY CYBERSHOT DSC-H300. Cámara 35X, 20.1 mega píxeles, pantalla LCD 3.0", tomas panorámicas 360°, estabilizador de imagen, efectos de belleza, batería AA Color: Negro. (Existencias Limitadas)

Camaras NIKON

CAMARA REFLEX NIKON MODELO D3200, Visor 18mm, sensor CMOS de 24.2 megapíxeles, formato DX, Full HD (1080p) Sensor 23.2mm x 15.4mm, Medios de Almacenamiento: SD ,SDHC, SDXC, Velocidad del obturador 1/4000 a 30 s, Tamaño de Pantalla 3.0 pulg. diagonal, Accesorios: Batería Recargable de lón de Litio EN-EL 14, Cargador Rápido MH-24, Cable de Audio/Video EG-CP14, Cable USB UC-E17, Visor de Caucho DK-20, Correa de Cámara AN-DC3, Tapa del Ocular DK-5, Tapa del Cuerpo BF-1B, Tapa de la Zapata de Accesorios BS-1, CD-ROM NikonView NX

CAMARA NIKON COOLPIX MODELO S2700, 16 megapíxeles, videos en HD de 720 p con facilidad, Medios de Almacenamiento: SD ,SDHC, SDXC, Velocidad de hasta 6 disparos aapprox. 1.3 frames per second, Tamaño de Pantalla 2.7 pulg. diagonal, TFT LCD con Ajuste de brillo de 5 niveles, Accesorios: Batería Recargable de lón de Litio EN-EL19, Cargador Rápido MH-24. HD: 1280x720 p/ 30 cps QVGA (320×240) VGA: 640x480 Videos con una relación de aspecto de 16:9 pueden ser grabados al seleccionar HD 720 p (1280×720). Peso: 125 gCon batería y tarjeta de memoria SD. Dimensiones: 94.8 mm x 57.8 mm x20.8 mm.

Camaras Digitales BENQ

Cámara Semi Profesional. BenQ. GH650. 9H.A2M01.8AA. Pantalla LCD 3.0" LCD 460k. 16 Megapíxeles. Sensor CCD. Súper Macro 1 cm. Lente Angular 35mm. Baterías AA. Zoom 26X Óptico. Sistema O.I.S. (Optical Image Stabilizer) de estabilización de la imagen. Entrada para Tarjetas SD (4 GB), SDHC hasta 32 GB y SDXC hasta 32GB. Memoria interna: 98.7 Mb (+-5%). Graba Video en alta resolución HD 720p. Efecto Espejo, Modo retrato de Pareja, Modo Panoramico, Efecto Juguete, Filtro MagiQ, Tecnologia HDR, Efecto LOMO (4 Modos), Efecto Ojo de Pescado. Interface Salida Digital: 2.0 compatible Audio / Video salida (NTSC / PAL) PictBridge compatible. Incluye Cable USB, Software y UM CD, Correa de Cuello, Cubierta de Lente, Baterias AA. Dimensiones: 120.2 x 79 x 87.1 mm. Peso: 410g. Color: Negro.

› Fonllem (ernesto.fonllem@ctin.com.mx)

Proyectores INFOCUS Portátiles

Proyector portable. InFocus IN112. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2700 lumenes. Resolución SVGA (800 x 600). Color negro. Proporción de aspecto 4:3. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Proyección continua 24/7. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 28 x 23 x 17 cm. Peso: 2,1Kg.

Proyector portable. InFocus IN112A. Tecnologia DLP, listo para 3D, 3000 lumenes. Resolución SVGA (800 x 600). Color negro. Proporción de aspecto 4:3. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Proyección continua 24/7. Vida de Lámpara: 5000 horas / 10000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 28 x 23 x 17 cm. Peso: 2,1Kg.

Proyector portable e instalacion. InFocus IN114. Tecnologia DLP, 2700 lumenes. Resolución XGA (1024 x 768). Color negro. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 28.4 x 23.5 x 7 cm. Peso: 2,17Kg. Incluye Cable de Alimentación, Cable VGA, Instrucciones de Seguridad, Manual de Usuario, Control Remoto.

Proyector portable e instalacion. InFocus IN116. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2700 lumenes. Resolución WXGA (1280 x 800). Color negro. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Puerto HDMI. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 28.4 x 23.5 x 7 cm. Peso: 2,17Kg.

Proyector portable. InFocus IN116a. Tecnologia DLP, listo para 3D, 3000 lumenes. Resolución XGA (1024 x 768). Color negro. Proporción de aspecto 4:3. Contraste de Imágen 15000:1. Proyección continua 24/7. Vida de Lámpara: 10000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años.

Proyector InFocus IN122. Tecnologia DLP, 3200 lumenes. Resolución SVGA (800 x 600). Color negro. Proporción de aspecto 4:3. Conectividad: 1 HDMI, S-Video, RS232, mini USB. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Vida de Lámpara: hasta 5000 horas (modo económico). Garantía de Fabricante: 5 años en piezas, 6 meses en lámpara, 90 días en accesorios. Dimensiones: 284x235x70mm. Peso: 2,17Kg.

Proyector InFocus IN124. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones XGA (1024 x 768), Aspect Ratio 4:3 (Native), Supports 16:9, 16:10, Auto. Contraste 3000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro

Proyector InFocus IN126. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones WXGA (1200 x 800), Aspect Ratio 16:10 (Native), Supports 4:3, 16:9, Auto. Contraste 3000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro

Proyector portable. InFocus IN1110. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2100 lumenes. Resolución XGA (1024 x 768). Color negro. Proporción de aspecto Native 4:3. Contraste de Imágen 2600:1. Bocinas Integradas. Proyección continua 24/7. Vida de Lámpara:4000 Hrs Modo económico (3000 Hrs Normal). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 2,7 libras o 1,2 kg)

Proyector portable. InFocus IN1112. Tecnologia DLP, listo para 3D, 2200 lumenes. Resolución WXGA (1280 x 800). Color negro. Proporción de aspecto Native Native 16:10. Contraste de Imágen 2600:1. Bocinas Integradas. Proyección continua 24/7. Vida de Lámpara:4000 Hrs Modo económico (3000 Hrs Normal). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 2,7 libras o 1,2 kg)

Proyector InFocus IN2124. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones XGA (1024 x 768), Aspect Ratio 4:3 (Native), Supports 16:9, 16:10, Auto. Contraste 4000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro

Proyector InFocus IN2126. Tecnología DLP. 3200 ANSI Lúmenes. Resoluciones WXGA (1200 x 800), Aspect Ratio 16:10 (Native), Supports 4:3, 16:9, Auto. Contraste 4000:1. Vida Lampara: 3500 hours Normal Mode (5000 hours Eco Mode). Garantía de Fabricante: 1 Años. Compacto y ligero (sólo 4,8 libras o 2.17 kg) Incluye Manual de usuario y Control Remoto. Color Negro

Proyector InFocus IN124ST. Tecnologia DLP, 3000 lumenes. Resolución XGA (1024 x 768). Color negro. Relación de Contraste 4000:1. Conectores - Entradas: HDMI 1.4, VGA x 2, Video Compuesto, S-Video, 3.5 mm entrada estéreo, RS232C, USB B Mini (control & firmware).Relación de Aspecto 4:3 (Nativa), Apoyada 16:9, 16:10, Auto. Bocinas Integradas. Vida de Lámpara: 3500 horas Modo Normal (5000 horas Modo Eco). Garantía de Fabricante: 2 años en piezas, 6 meses en lámpara, 90 días en accesorios. Dimensiones: 392 × 322 × 194 mm (Ancho x Profundidad x Alto). Peso: 2,17Kg. Lámpara de Reemplazo (SP-LAMP-070)

Proyector InFocus IN126ST. Tecnologia DLP, 3000 lumenes. Resolución WXGA (1280 x 800). Color negro. Relación de Contraste 4000:1. Conectores - Entradas: HDMI 1.4, VGA x 2, Video Compuesto, S-Video, 3.5 mm entrada estéreo, RS232C, USB B Mini (control & firmware).Relación de Aspecto 16:10 (Nativa), Apoyada 4:3, 16:9, Auto. Bocinas Integradas. Vida de Lámpara: 3500 horas Modo Normal (5000 horas Modo Eco). Garantía de Fabricante: 2 años en piezas, 6 meses en lámpara, 90 días en accesorios. Dimensiones: 392 × 322 × 194 mm (Ancho x Profundidad x Alto). Peso: 2,17Kg. Lámpara de Reemplazo (SP-LAMP-070)

Proyector interactivo de tiro ultra corto InFocus IN3926. Tecnologia DLP, 3000 lumenes. Resolución WXGA (1280 x 800). Color negro. Relación de Contraste 2400:1. Conectores - Entradas: HDMI 1.4, VGA × 2, USB Mini-B (for display), USB Tipo-A × 2 (para red inalámbrica o lápiz de memoria), Compuesto,
S-Video, 3.5mm audio, 3.5mm micrófono, LAN (RJ-45). Relación de Aspecto 16:10 (Nativa). Vida de Lámpara: 4000 horas (Modo Eco), 3000 horas (Brillante). Garantía de Fabricante: 2 años en piezas, 6 meses en lámpara, 90 días en accesorios. Dimensiones: 133 × 327 × 230 mm (Ancho x Profundidad x Alto). Peso: 4,5 Kg. Lámpara de Reemplazo (SP-LAMP-062)

Proyector InFocus IN3118HD. Tecnologia DLP, 3600 lumenes. Resolución WUXGA (1920 x 1080). Color negro. Relación de Contraste 3000:1. Conectores - Entradas: VGA, HDMI x 2, Video compuesto, S-Video, 3.5 mm estéreo, RCA R&L estéreo, RJ45. Vida de Lámpara: 4000 horas Modo Eco (3000 horas Normal). Garantía de Fabricante: 2 años en piezas, 6 meses en lámpara, 90 días en accesorios. Dimensiones: 335 x 254 x 102 mm (Ancho x Profundidad x Alto). Peso: 2,17Kg. Lámpara de Reemplazo (SP-LAMP-072)

Proyector InFocus IN3124 Tecnologia DLP, 4800 lumenes. Resolución XGA (1920 × 1200). Color negro. Relación de Contraste 3000:1. Conectores - Entradas: HDMI, VGA × 2, USB tipo A (para lápiz de memoria o LAN inalámbrico opcional), USB Mini-B (para control de la pantalla o el ratón), componente, compuesto, S-video, entrada audio estéreo RCA, 2 × audio de 3.5 mm, entrada micrófono de 3.5 mm, LAN (RJ45), USB tipo B (para actualizaciones de firmware). Relación de aspecto: 16:10 (nativa). Vida de Lámpara: 2,000 horas (3,000 horas modo Eco). Garantía de Fabricante: 2 años en piezas, 6 meses en lámpara, 90 días en accesorios. Dimensiones: 335 x 254 x 102 mm (Ancho x Profundidad x Alto). Peso: 2,17Kg. Lámpara de Reemplazo (SP-LAMP-078)

Proyector InFocus IN3126 Tecnologia DLP, 4000 lumenes. Resolución XGA (1280 × 800). Color negro. Relación de Contraste 3000:1. Conectores - Entradas: HDMI, VGA × 2, USB tipo A (para lápiz de memoria o LAN inalámbrico opcional), USB Mini-B (para control de la pantalla o el ratón), componente, compuesto, S-video, entrada audio estéreo RCA, 2 × audio de 3.5 mm, entrada micrófono de 3.5 mm, LAN (RJ45), USB tipo B (para actualizaciones de firmware). Relación de aspecto: 16:10 (nativa). Vida de Lámpara: 2,000 horas (3,000 horas modo Eco). Garantía de Fabricante: 2 años en piezas, 6 meses en lámpara, 90 días en accesorios. Dimensiones: 326 × 265 × 122 mm (Ancho x Profundidad x Alto). Peso: 3.5 7Kg. Lámpara de Reemplazo (SP-LAMP-078)

Proyectores INFOCUS Sala de Conferencia

Proyector interactivo de tiro ultra corto InFocus IN3924. Tecnologia DLP, 3000 lumenes. Resolución XGA (1024 × 768). Color negro. Relación de Contraste 2400:1. Conectores - Entradas: HDMI 1.4, VGA × 2, USB Mini-B (for display), USB Tipo-A × 2 (para red inalámbrica o lápiz de memoria), Compuesto,
S-Video, 3.5mm audio, 3.5mm micrófono, LAN (RJ-45). Relación de Aspecto 4:3 (Nativa), relación de alcance 0.48:1. Vida de Lámpara: 4000 horas (Modo Eco), 3000 horas (Brillante). Garantía de Fabricante: 2 años en piezas, 6 meses en lámpara, 90 días en accesorios. Dimensiones: 133 × 327 × 230 mm (Ancho x Profundidad x Alto). Peso: 4,5 Kg. Lámpara de Reemplazo (SP-LAMP-062)

Proyector instalación. InFocus IN5122. Tecnologia LCD, listo para 3D, 4000 lumenes. Resolución XGA (1024 × 768). Color negro. Contraste de Imágen 3000:1. Bocinas Integradas. Puerto HDMI. USB tipo A para presentaciones sin PC. Vida de Lámpara: 5000 horas / 6000 horas (modo economico). Garantía de Fabricante: 1 Años. Dimensiones: 40 x 31 x 11 cm. Peso: 4,8Kg. Incluye control remoto.

Lampara para Proyectores InFocus

Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-061. Compatible con IN104, IN105. 4000 Hora(s) Modo de brillo alto, 3000 Hora(s) Modo normal. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje.

Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-018. Compatible con X2, X3, C110, C130. Vida lampara de 4000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-039. Compatible con IN25, IN26, IN27, IN27W, IN2102, IN2104, IN2106, IN2102EP, IN2104EP, IN2106EP. Vida lampara de 2500 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-026. Compatible con IN35, IN35W, IN35WEP, IN36, IN37, IN37EP, C250, C250W, C310, C315. Vida lampara de 2000 horas. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-069. Compatible con IIN112, IN114, IN116. 5000 Hora(s) Modo de brillo alto, 6000 Hora(s) Modo económico. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

Lampara. InFocus. Repuesto. SP-LAMP-070. Compatible con IN122, IN124, IN124ST, IN126ST, IN126, IN2124. Vida lámpara: 52500 Hora(s), 4000 Hora(s) Modo económico. Garantia: 4 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

Cables y Pantallas INFOCUS

Montaje de Techo. InFocus. Accesorio. INLITESHOW-MOUNT. Se utiliza para montar adaptador Wireless INLITESHOW2. Color negro Garantia: 6 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Adaptador Wireless. InFocus. Accesorio. LITESHOW3. Compatible con todos los Proyectores Infocus. Elimina cables en tus presentaciones. 802.11n para transmision mas rápida de información. Peso 230g. Color Negro.

Cable. InFocus. Accesorio. SP-DVI-A-R. Para proyectores Infocus. M1 A VGA-USB SALIDA M1 ANALOGA. Color: Negro. Garantia: 6 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

Cable. InFocus. Accesorio. SP-DVI-D-R. Para proyectores InFocus. M1 A DVI-USB SALIDA M1 DIGITAL. Color: Negro. Garantia: 6 meses. Dimensiones de Embalaje: . Peso: .

Montijo (lillian.montijo@ctin.com.mx)

Proyectores SONY

Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-DX100. 2300 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1,024 x 768). Contraste 2500:1.Vida de lampara de hasta 7,000 horas. Entradas: HDMI. Peso: 2.5 kg /5 lb 7 oz

Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-DX120. 2600 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Contraste: 2,500:1. Entradas: Mini D-sub 15-pin. HDMI, Pin Jack. Apagado rápido. Vida de lámpara de hasta 7,000 horas. Garantia: 1 año en el Proyector y 3 meses en la lámpara. Peso: 3.2Kg.

Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-DX140. 3,200 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa XGA (1024 x 768). Contraste: 2,500:1. Entradas: Mini D-sub 15-pin. HDMI, Pin Jack. Apagado rápido. Vida de lámpara de hasta 7,000 horas. Garantia: 1 año en el Proyector y 3 meses en la lámpara. Peso: 2.5Kg.

Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-EX272. 3700 ANSI Lúmenes.Vida de la lampara hasta 7,000 horas. Resolución: Nativa WUXGA (1600x1200). Contraste: 3000:1. zoom de 1.6 aumentos Conexiones: RGB, HDMI, USB, RCA y S-Video, RJ45, RS232.Con opcion a Wireless y conexion lan Incluye Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 3.9 kg.

Proyector. SONY. Tecnología LCD. VPL-CW255. 4500 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WXGA (1280 x 800). HDMI, RJ45 ó RS232C para control. Vida de lampara de hasta 5,000 horas. Entradas: S-Video, RGB. Garantia: 1 año en el Proyector y 3 meses en la lámpara. Peso: 5.5Kg.

Proyector. SONY. Tecnología 3LCD. VPL-FX35. 5000 ANSI Lúmenes. Resolución: Nativa WUXGA (1920x1200). Contraste: 2000:1. Conexiones: RGB, RS-232C, RCA y S-Video. Lentes Intercambiables. Incluye Control Remoto. Garantia: 1 años en partes y 3 meses en lampara. Peso: 4kg.

Villegas (miguel.villegas@ctin.com.mx)

Proyectores OPTOMA

Proyector Modelo OPTOMA Modelo X303, Tecnología DLP®, 3000 Lumenes, resolucion, XGA, Contraste 15,000:1. lampara 10,000 hrs, Peso: 2.21 kg I/O: HDMI v1.3, VGA (2), S-video,video compuesto, audio-in, audio-out, peso 2.21 kg., RS-232, USB-B y bloqueo de Kensington TM., INCLUYE: Manual del Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto, Maletin.

Proyector Modelo OPTOMA Modelo S303, Tecnología DLP®, 3000 Lumenes, resolucion, SVGA, Contraste 15,000:1. lampara 10,000 hrs, Peso: 2.21 kg. I/O: HDMI v1.3, VGA (2), S-video,video compuesto, audio-in, audio-out, peso 2.21 kg., RS-232, USB-B y bloqueo de Kensington TM., INCLUYE: Manual del Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto, Maletin.

Proyector Modelo Optoma DS339. Tecnología DLP™, 2600 AL, Resolución SVGA (800x600), Contraste 5,000:1, Lámpara 6,500 hrs., Audio 2W, Peso: 2.27 Kg. I/O: HDMI v1.3, VGA-In (x2), S-Video, Audio-In, Video, USB (Servicio), VGA Out. Garantía 1 año en el proyector y 3 meses en lámpara. Incluye: Manual de Usuario, Control Remoto, Maletín y Cable de corriente. (Existencias Limitadas)

Proyector Vivitek

Proyector Modelo VIVITEK D825ES, Tecnologia DLP 2600 ANSI Lúmenes, Resolución SVGA (800 x 600), Contraste 2200:1, Lampara 4000 hrs, Peso 2.6 Kg. Salida: VGA, S-Video, Video Compuesto, Audio Miniplug, RS-232, USB, Incluye Maletin y Control remoto (Existencias Limitadas)

PROYECTOR D6510 VIVITEK Tecnología DLP™, 6500 AL, Resolución XGA (1024x768), Contraste 3000:1, Lámpara 3000 hrs., Audio Mono 1W, Peso: 17 Kg. I/O: Componente, BNC (RGBHV), DVI-D (HDCP), VGA-In, Video compuesto, S-Video, RCA Stereo Audio-Out(x2), Mini-Jack Audio-In(x3), VGA-Out, USB (Servicio), RS-232c, RJ45, 12V Trigger Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto.

Proyector Modelo D554 Vivitek. Tecnología DLP™ de Texas Instruments. Listo para 3D, 3000 AL, Resolución: SVGA (800 x 600), Contraste: 15000:1, Lámpara: 6000 hrs. Peso: 2.3 kg. I/O: HDMI v1.4, 2 VGA, 1 S-video, video compuesto, Audio Mini-Jack (IN - OUT) Mini-USB. Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto tipo tarjeta.

Proyector Modelo D859 Vivitek Tecnología DLP™ de Texas Instruments, 3600 AL, Resolución XGA (1024x768), Contraste 3000:1, Lámpara 4,000 hrs Peso: 2.7 kg. I/O: HDMI v1.3,VGA-In, VGA-Out, Video Compuesto, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, RCA Stereo-In, Microphone-In, RJ45, USB (Servicio), RS-232c Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.

Proyector Modelo Qumi Vivitek EA-VI-0042 Tecnología HD Pico DLP™, 500 AL, Lámpara LED 30,000 hrs., Resolución Nativa HD 720p, Contraste 10,000:1, Peso: 499gr., Imagen en diagonal de .8m a 2.3m, I/O: HDMI, Universal I/O (24-Pin Conector para VGA/entrada Componente), AV Mini-Jack, Mini-Jack Audio-Out, USB (Tipo A), Adaptador de corriente, Entrada y salida universal a Cable VGA, Cable HDMI, 3.5mm AV-in Cable, Estuche, Control Remoto, Manual de usuario (CD) Guía de inicio rápido, Tarjeta de Garantía (Color Rojo).

Proyector Modelo Qumi Vivitek EA-VI-0043 Tecnología HD Pico DLP™, 500 AL, Lámpara LED 30,000 hrs., Resolución Nativa HD 720p, Contraste 10,000:1, Peso: 499gr. , Imagen en diagonal de 8m a 2.3m, I/O: HDMI, Universal I/O (24-Pin Conector para VGA/entrada Componente), AV Mini-Jack, Mini-Jack Audio-Out, USB (Tipo A), Adaptador de corriente, Entrada y salida universal a Cable VGA, Cable HDMI, 3.5mm AV-in Cable, Estuche, Control Remoto, Manual de usuario (CD) Guía de inicio rápido, Tarjeta de Garantía (Color Amarillo).

Proyector Modelo Qumi Vivitek EA-VI-0044 Tecnología HD Pico DLP™, 500 AL, Lámpara LED 30,000 hrs., Resolución Nativa HD 720p, Contraste 10,000:1, Peso: 499gr., Imagen en diagonal de .8m a 2.3m, I/O: HDMI, Universal I/O (24-Pin Conector para VGA/entrada Componente), AV Mini-Jack, Mini-Jack Audio-Out, USB (Tipo A), Adaptador de corriente, Entrada y salida universal a Cable VGA, Cable HDMI, 3.5mm AV-in Cable, Estuche, Control Remoto, Manual de usuario (CD) Guía de inicio rápido, Tarjeta de Garantía (Color Azul).

Proyector Modelo Qumi 5 Vivitek EA-VI-0040 Tecnología HD Pico DLP™, 500 AL, Lámpara LED 30,000 hrs., Resolución Nativa HD 720p, Contraste 10,000:1, Peso: 499gr. , Imagen en diagonal de 8m a 2.3m, I/O: HDMI, Universal I/O (24-Pin Conector para VGA/entrada Componente), AV Mini-Jack, Mini-Jack Audio-Out, USB (Tipo A), Adaptador de corriente, Entrada y salida universal a Cable VGA, Cable HDMI, 3.5mm AV-in Cable, Estuche, Control Remoto, Manual de usuario (CD) Guía de inicio rápido, Tarjeta de Garantía (Color Blanco).

Proyector Modelo Qumi 2 Vivitek EA-VI-0023 Tecnología HD Pico DLP™, 300 AL, Lámpara LED 30,000 hrs., Resolución Nativa WXGA (1280 x 800), Contraste 4,500:1, Peso: 635 gr. , Imagen en diagonal de 8m a 2.3m, I/O: mini HDMI, Universal I/O (24-Pin Conector para VGA/entrada Componente), AV Mini-Jack, Mini-Jack Audio-Out, USB (Tipo A), Adaptador de corriente, Entrada y salida universal a Cable VGA, Cable HDMI, 3.5mm AV-in Cable, Bolsa de viaje, Control Remoto, Garantía. (Color Negro).

Proyector Modelo Qumi 2 Vivitek EA-VI-0024 Tecnología HD Pico DLP™, 300 AL, Lámpara LED 30,000 hrs., Resolución Nativa WXGA (1280 x 800), Contraste 4,500:1, Peso: 635 gr. , Imagen en diagonal de 8m a 2.3m, I/O: mini HDMI, Universal I/O (24-Pin Conector para VGA/entrada Componente), AV Mini-Jack, Mini-Jack Audio-Out, USB (Tipo A), Adaptador de corriente, Entrada y salida universal a Cable VGA, Cable HDMI, 3.5mm AV-in Cable, Bolsa de viaje, Control Remoto, Garantía. (Color Blanco).

Proyector Modelo D555 Vivitek EA-VI-0047 Tecnología DLP™ de Texas Instruments. Listo para 3D, 3000 AL, Resolución: XGA (1024 x 769), Contraste: 15000:1, Lámpara: 6000 hrs. Peso: 2.3 kg. I/O: HDMI v1.4, 2 VGA, 1 S-video, video compuesto, Audio Mini-Jack (IN - OUT) Mini-USB. Incluye: Manual de Usuario, Control Remoto tipo tarjeta.

Proyector Modelo D519 Vivitek EA-VI-0037 Tecnología DLP™ de Texas Instruments. 3000 AL, Resolución: XGA (1024 x 769), Contraste: 15000:1, Lámpara: 6000 hrs. Peso: 1.9 kg. I/O: HDMI, VGA-In, Video Compuesto, S-Video, RCA Stereo Audio-In, Mini-Jack Audio-In, RS-232c Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.

Proyector Modelo D853W Vivitek EA-VI-0031 Tecnología DLP™ de Texas Instruments. 3200 AL, Resolución: WXGA (1280 x 800), Contraste: 3000:1, Lámpara: 6000 hrs. Peso: 2.7 kg. I/O: HDMI v1.3, DVI-I, VGA-In, Video Compuesto, VGA-Out, RCA Stereo-IN, Mini-Jack Audio-In (x2), Mini-Jack Audio-Out, RJ45, RS-232c, 12V trigger, Microphone-In, USB (Service) Incluye: Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.

Proyector Modelo VIVITEK D967 EA-VI-0052, proyector 3D, altavoces integrados, 5500 ANSI Lúmenes, Resolución XGA (1024 x 768), Contraste 10000:1, Lampara 2500 hrs en modo normal y 3500 hrs en modo ECO. Salida:2x HDMI Display Port 2x D-SUB 15pin in (VGA) D-SUB 15pin out (VGA) S-Video RS232 Mini USB tipo B 3,5 mm Mini Jack RJ45 12V Trigger, Incluye funda y mando a distancia.

Proyector Modelo Mod. Qumi 7 Vivitek EA-VI-0051 Tecnología HD Pico DLP™, 800 AL, Lámpara LED 30,000 hrs., Resolución Nativa HD 720p, Contraste 30,000:1, Peso: 1.4kg. , Imagen en diagonal de .8m a 3m, zoom 1,1x I/O: HDMI (x2), Universal I/O (24-Pin Conector para VGA/entrada Componente), AV Mini-Jack, Mini-Jack Audio-Out, USB (Tipo A), Adaptador de corriente, Entrada y salida universal a Cable VGA , Cable HDMI, 3.5mm AV-in Cable, Estuche, Control Remoto, Manual de usuario (CD) Guía de inicio rápido, Tarjeta de Garantía. (Color Negro).

Proyector D965 VIVITEK Tecnología DLP™, 5200 AL, Resolución XGA (1024x768), Contraste 2400:1, Lámpara 2500 hrs., Peso: 3.76 Kg. Entradas: HDMI v1.3, DVI-D, VGA (x2), S-Video, Video Compuesto, Audio Mini-Jack, Audio RCA Stereo, RS-232, RJ45, USB (Servicio) Salidas: VGA, Audio Mini-Jack. Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto.

Proyector D963HD VIVITEK Tecnología DLP™, 4500 AL, Resolución 1080p (1920x1200), Contraste 3000:1, Peso: 3.4 Kg. Entradas: HDMI v1.3, DVI-D, VGA (x2), S-Video, Video Compuesto, Audio Mini-Jack, Audio RCA Stereo, RS-232, RJ45, USB (Servicio) Salidas: VGA, Audio Mini-Jack. Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto.

Proyectores VIVITEK de tiro corto

Proyector Modelo D855ST Vivitek EA-VI-0020 Tecnología DLP™ de Texas Instruments. 3000 AL, Resolución: XGA (1024 x 769), Contraste: 3000:1, Lámpara: 6000 hrs. Peso: 2.7 kg. Entradas: HDMI v1.3, DVI-I, VGA-In, VGA-Out, Video Compuesto, Mini-Jack Audio-in, RCA Stereo-In, Mini-Jack Audio-Out, RJ45, RS-232c, 12V TRIGGER USB, Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto y Maletín.

Proyectores Mimio de tiro corto

Proyector Modelo Mimio Projector UST (ultra tiro corto) EA-MI-0012 Tecnología DLP™ de Texas Instruments. 2600 AL, Resolución: WXGA (1280x800), Contraste: 3000:1, Lámpara: 3500 hrs. Peso: 7.5 kg. Entradas: I/O: 1 HDMI, 2 VGA, 1 S-video, video compuesto, Audio 2 3.5-mm stereo, 2 RCA stereo, Incluye: Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto.

Proyector Modelo Mimio Projector UST Interactivo (ultra tiro corto) EA-MI-0008 Tecnología DLP™ de Texas Instruments. 2600 AL, Resolución: WXGA (1280x800), Contraste: 3000:1, Lámpara: 3500 hrs. Peso: 7.5 kg. Entradas: I/O: 1 HDMI, 2 VGA, 1 S-video, video compuesto, Audio 2 3.5-mm stereo, 2 RCA stereo, Incluye: 1 Pluma, Software MimioStudio, Licencia, Guía Rápida de Uso, Manual de Usuario, Control Remoto, Baterías para Control Remoto.

Accesorios para Pizarrones interactivos

Adaptador inalambrico Mod. Mimio Hub Wriless. La opción Mimio Wireless permite operar su sistema interactivo Miomio sin cable. Posicionamiento flexible. Con el módulo de Mimio Wireless, el equipo puede ser localizado hasta 9 metros del pizarrón, Configuración rápida, cConecte el adaptador inalámbrico pequeño al puerto USB de su PC y vuelva a colocar el módulo USB de tu barra de Mimio Iteractive Xi con el módulo inalámbrico. Elige tu sistema operativo: Mimio Wireless funciona con Windows, Macintosh y Linux.

Pluma para pizarron Interactivo Mod. EA-PL-0122 Pluma Stylus de repuesto para pizarrón interactivo ENO.

Soluciones educativas

Cámara de documentos Mod. Mimio View Cámara integrada por completo al Software MimioStudio y el Sistema Mimio Tech, Zoom manual de 5,5x y zoom digital de 16x, Resolución de 1.600x1,200, enfoque automático y balance de color, Función de congelación, Adaptador microscopico, 2 LED ajustables, cable USB "micro B", Alineación de bordes rectos, Brazo de cuello flexible, Peso: 1.25 kg

Accesorios para Proyectores

Soporte universal EA-MF-0004/EA-MF-0002 para proyectores

Adaptador inalambrico MULTIMEDIA WPS006 / WPS008. mini wireless vuelve inalambrico cualquier proyector. Cobertura de conexión inalambrica: -80dBm @ 11Mbps at 10-5 VER. Hasta 100 metros lineales sin obstáculos. Antena: IEEE Standard 64/128 bit WEP / WPA / WPA2. Soporta hasta 4 computadoras simultaneas. Dimenciones: 8.5 x 3.7 x 2.4 cm. Peso: 53g.

Lámparas para Proyectores Optoma y Vivitek

Lámpara BL-FS200B para proyector Optoma EP739/745

Lámpara BL-FP200F para proyector Optoma TX728

Lámpara 28-050 para proyector Plus U5-111/132/332

Lámpara SP.82G01.001 para proyector Optoma EP716/TS400/TX700/EP738MX

Lámpara SHP69 para proyector Optoma EP738/741

Lámpara BL-FU185A para proyector Optoma TS526

Lámpara BL-FU185A para proyector Optoma TX536
Lámpara HD20LP para proyector Optoma HD20
Lámpara BL-FP230D para proyector Optoma EP732/732H
Lámpara BL-FS180B para proyector Optoma TS721

Lampara para Videoproyectores Vivitek

Lámpara 5811116320SU para proyector Vivitek D510/ D511
Lámpara 5811116310-SU para proyector Vivitek D520ST/ D525ST/ D530/ D535
Lámpara 5811116206S para proyector Vivitek H1080FD
Lámpara 5811100686-S para proyector Vivitek D945VX
Lámpara 5811100760S para proyector Vivitek D825ES/D825EX
Lámpara 5811100876S para proyector Vivitek D832MX/D835/D837

Pantallas de Proyección

Pantalla de Proyección EA-DR-0003 STAR DRAPER de pared y manual. Medidas 1.77x1.77m.
Pantalla de Proyección EA-DR-0004 STAR DRAPER de pared manual. Medidas 2.13 x 2.13m.
Pantalla de Proyección EA-DR-0002 CONSUL DRAPER de tripié manual. Medidas 1.77x1.77m.
Pantalla de Proyeccion Electrica BARONET DRAPER, 2.13 x 2.13
Pantalla de Proyeccion Electrica SALARA DRAPER, 2.44 x 2.44
Pantalla de Proyeccion Electrica BARONET DRAPER, 2.44 X 2.44
Pantalla de Proyección EA-DR-0035 LUMA 2 DRAPER de pared manual. Medidas 3.05 x 3.05 m.
Pantalla de Proyección EA-DR-0036 LUMA 2 DRAPER de pared manual. Medidas 3.66 x 3.66 m.
Pantalla de Proyección EA-DR-0037 TANGA DRAPER de pared manual. Medidas 3.05 x 3.05 m.

y Control Remoto)

Proyectores EPSON Entretenimiento y Hogar

Proyector Epson Powerlite X24+ (V11H553021) Teconoglia 3LCD, 3500 Lúmenes, Resolución XGA (1024 x 768 pixeles), Contraste 10,000:1, Conectividad PC, HDMI, USB Tipo A, USB Tipo B, Inalámbrica (vía USB), Audio RCA x 1 (rojo/blanco), Video RCA (amarillo), S-Video. Conectividad Wireless Inalámbrica a través del Módulo Wireless que viene incluído. incluye: Cable corriente 1.8 m, Cable computadora 1.8 m, Cable USB 1.8 m, Control Remoto, Baterías AA x 2, Maletín de transporte.

Proyector Epson PowerLite POWERLITE HOME CINEMA 8350 (V11H373120) (NUEVO antes 8100) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips, 2,000 ANSI Lúmenes, Resolución nativa1080P (1920 x 1080); Contraste 50,000:1, Proyecta imágenes 12x más grande de lo que parece en un televisor de pantalla ancha de 40 ". Lámpara de 200 W UHE (Ultra Alta Eficiencia) 4,000 hrs. Interface: 2 HDMI 1.3a, 1 RCA (Compuesto) 1x3 RCA (componente), 1 Mini DIN (S-video), 1 D-Sub de 15 pines (RGB analógico) 1 D-Sub de 9 pines (RS-232c Incluye: PowerLite Home Cinema 8350, cable de alimentación, proyector de control remoto, baterías y manual de instrucciones.

Proyectores EPSON Ultraportable

Proyector. Epson POWERLITE S12+ (V11H430121) Ultra portable. Tecnología 3LCD de 3-chips, 2800/lúmenes. Resolución SVGA (800 x 600). Contraste 3000:1. Lámpara 5000H (baja luminosidad), 4000H (alta luminosidad). Zoom óptico 1, 35:1 Conectividad: USB tipo A y B, s-video, composite, RCA audio, altavoz 2W mono. Dimensiones: 29.46 x 7.62 x 22.86 cm Peso: 2.31 kg. Incluye: Control Remoto, Baterías, maletín de transporte blando. (Existencias Limitadas)

Proyector Epson PowerLite S18+ (V11H552021) Tecnologia 3LCD, Resolución: SVGA (800 x 600), Luminosidad en blanco y color: Modo normal; 3000 lúmenes económico; 2100 lúmenes Corrección Keystone, Keystone horizontal y vertical manuales: ±30°,Tamaño de imagen: 23 pulg. (0,58 m) a 350 pulg. (8,89 m), Distancia de proyección: 34,6 pulg. (0,88 m) a 411 pulg. (10,44 m), Métodos de proyección: Frontal, posterior, montaje en el techo, Sistema de sonido: 2 W monaural, Entrada Video, RCA x 1, S-Video x 1, Componente (D-sub 15-pin) x 1, Entrada Ordenador, 1 x D-sub 15 pins (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B, Entrada memoria USB: 1 x USB 2.0 tipo A, Entrada digital: 1 x HDMI, Wireless: 1 x USB 2.0 tipo A, Vida util de lampara. Modo normal: 5.000, económico: 6.000 horas, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector Epson PowerLite X21 (V11H571020) Tecnologia 3LCD, Resolución: XGA, Luminosidad en blanco y color: 3000 lúmenes, Peso (Kg): 2.5 (Kg), Tamaño (alto/ancho/profundidad): 87 x 297 x 244 mm, Relación de contraste: Hasta 10000:1, Duración lámpara Normal / Eco (Hrs.) 5.000 / 6.000 Hrs, Corrección de trapecio: Horizontal y Vertical, Computador (VGA) / Componente; VGA x 2, S-Video: Mini DIN x 1, Video compuesto; RCA x 1, Entrada audio: RCA x 1 Mini Stereo x 2, Salida de audio: Mini Stereo x 1, Conectores USB 2.0: Tipo B x 1 Tipo A x 1, HDMI x 1, Salida monitor, D-Sub 15 pin x 1, Puerto serial de control; RS-232c x 1, Wireless 802.11 b/g/n (Opcional) Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector. Epson POWERLITE 1751 (V11H479120) (antes 1750 y 1760) Tecnología 3LCD 2600 Ansi Lúmenes Conectividad HDMI, VGA, USB "A" y "B". Resolucion XGA(1024 x 768) tipo 230 W UHE - Lampara 4000H , Zoom optico 1.0- 1.2, Conectividad: USB Tipo A x 1. lámpara 4000 horas (modo normal) Incluye. control remoto, cable USB

Proyector Epson POWERLITE 1761w (V11H478120) (antes 1760w y 1725c) Tecnología 3LCD 2600 Ansi Lumenes, Resolucion 1280 x 800 (WXGA), Conectividad flexible - n USB Plug & Play - Windows ® y Mac ®, entrada HDMI. Zoom optico 1.0 – 1.2. Tipo 205 W UHE- lámpara 4000 horas (modo normal) Incluye. Control remoto, cable USB

Proyector Epson POWERLITE 1771w (V11H477020) (antes 1770w y 1730w) Tecnología 3LCD 3000 Ansi Lumenes, Conectividad flexible - n USB Plug & Play ,Conexión inalámbrica capaz - con el módulo inalámbrico opcional y conexión rápida inalámbrica llave USB, Resolución nativa WXGA (1280 x 800) Tamaño (distancia proyectada) 30 "- 300" 16:10 (2.2 '- 26.8'), Peso: 3,7 libras.

Proyector. Epson POWERLITE 1776w (V11H476020) (antes 1775w y 1735w) Tecnologia 3LCD 3000 Ansi lúmenes , Resolucion WXGA (1280 x 800), Lampara Hasta 4000 horas (modo normal), Conectividad de vanguardia - n USB Plug & Play - Windows ® y Mac ®, entrada HDMI, Tamaño (distancia proyectada) 30 "- 300" 16:10 (2.2 '- 26.8') incluye. Control remoto, cable de ordenador (VGA), el audio adaptador de cable maletin de transporte.

Proyector Epson PowerLite HOME CINEMA 3020+ 3D (V11H501021) (NUEVO antes 3010) Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB, 2,300 ANSI Lúmenes, Resolución nativa1080P (1920 x 1080); Tamaño proyección: 30 pulgadas - 300 pulgadas, Distancia proyección: 0,9 - 14,5 metros, Distancia focal: 18 mm - 29 mm, Conexiones: USB 2.0 tipo A, RS-232C, Entrada componente, Entrada VGA, HDMI 1.4 (2x), Entrada compuesto, Modos de color 2D: Automático, Dinámico, Salón, Natural, Cine, Modos de color 3D: Dinámico 3D, Cine 3D, Formatos 3D compatibles: Side-by-side, Arriba y abajo, Embalaje Caracteristicas; Ajuste de profundidad 3D, Unidad de 480 hz para ver en 3D, Optimizador automático de color, Corección automática del color, Corrección de trapecio automática, Filtro Epson Cinema, Epson Super White, Control de color de seis ejes, Presentación de diapositivas, función dividir pantalla, Superresolución, Dimensiones 421 x 365 x 139 mm (ancho x profundidad x altura), Peso: 6Kg, Incluye: Cable de alimentación, Gafas 3D RF x 1 con cable USB para carga, Baterías x 2, Adaptador AC para gafas 3D, Mando a distancia, Juego de manuales del usuario. Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector Epson POWERLITE 420 (V11H447020) (NUEVO TIRO CORTO) Tecnología 3LCD de 3-chips, 2,500 ANSI Lúmenes, XGA; Método de proyección: delantero / trasero / techo de montaje, Método de conducción: Poly-silicio TFT de matriz activa, Resolución Nativa: 1024 x 768 (XGA), Duración de la lámpara: Modo ECO: Hasta 6000 horas, Modo normal: Hasta 5000 horas, Tamaño (distancia proyectada): 50 "- 108" (0,54 a 1,22 m), Interfaces: Computer / Component Video: D-sub 15 pin x 2, S-video: Mini DIN x 1, Entrada de audio: RCA x 1 (L y R), mini estéreo x 2, Conector USB: Tipo B x 1 (pantalla USB, audio y control del ratón), Conector USB: Tipo A x 1 (cámara de memoria / USB documento), HDMI x 1, RJ-45 x 1, Serie: RS-232C x 1, Salida de monitor: D-sub de 15 pines x 1, Salida de audio: Mini 1 x estéreo, Micrófono: mini estéreo x 1, Seguridad: Disposición estilo de bloqueo Kensington, Candado y orificio para cable de seguridad, Función de protección de contraseña. Incluye: Epson Proyector PowerLite 420, Tapa del objetivo, Cable de alimentación, Cable de ordenador (VGA), Control remoto del proyector, Baterías, CD con el manual del usuario, Proyector, CD del software, Hoja de instalación rápida, Tarjeta de apoyo PrivateLine, Pegatina Protección por contraseña Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector Epson POWERLITE 430 (V11H469020) (NUEVO TIRO CORTO) Tecnología 3LCD de 3-chips, 3,000 ANSI Lúmenes, XGA; Método de proyección: delantero / trasero / techo de montaje, Duración de la lámpara: Modo ECO: Hasta 6000 horas, Modo normal: hasta 4000 horas, Tamaño (distancia proyectada): 50 "- 108" (0,54 a 1,22 m), Interfaces: Computer / Component Video: D-sub 15 pin x 2, S-video: Mini DIN x 1, Vídeo compuesto: RCA (amarillo) x 1, Entrada de audio: RCA x 1 (L y R), mini estéreo x 2, Conector USB: Tipo B x 1 (pantalla USB, audio y control del ratón), Conector USB: Tipo A x 1 (cámara de memoria / USB documento), HDMI x 1, RJ-45 x 1, Serie: RS-232C x 1, Salida de monitor: D-sub de 15 pines x 1, Salida de audio: Mini 1 x estéreo, Micrófono: mini estéreo x 1, Puerto LAN inalámbrica: 802.11 b / g / n (opcional - módulo de venta por separado), Seguridad: Disposición estilo de bloqueo Kensington, Candado y orificio para cable de seguridad, Función de protección de contraseña Incluye: Tapa del objetivo, Cable de alimentación, Cable de ordenador (VGA), Control remoto del proyector, baterías, CD con el manual del usuario, Proyector CD del software, Hoja de instalación rápida, Tarjeta de apoyo PrivateLine, Pegatina Protección por contraseña Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector Epson POWERLITE 425W (V11H448020) (NUEVO TIRO CORTO) Tecnología 3LCD de 3-chips, 2,500 ANSI Lúmenes, WXGA; Método de proyección: delantero / trasero / techo de montaje,Duración de la lámpara: Modo ECO: Hasta 6000 horas, Modo normal: Hasta 5000 horas,Tamaño (distancia proyectada): 53 "- 116" (0,54 a 1,22 m), Entrada de señal: NTSC / NTSC 4.43 / PAL / PAL-M / N-PAL / PAL60 / SECAM, Interfaces: Computer / Component Video: D-sub 15 pin x 2, S-video: Mini DIN x 1, Vídeo compuesto: RCA (amarillo) x 1, Entrada de audio: RCA x 1 (L y R), mini estéreo x 2, Conector USB: Tipo B x 1 (pantalla USB, audio y control del ratón), Conector USB: Tipo A x 1 (cámara de memoria / USB documento), HDMI x 1, RJ-45 x 1, Serie: RS-232C x 1, Salida de monitor: D-sub de 15 pines x 1, Salida de audio: Mini 1 x estéreo, Micrófono: mini estéreo x 1, Puerto LAN inalámbrica: 802.11 b / g / n (opcional - módulo de venta por separado), Seguridad: Disposición estilo de bloqueo Kensington, Candado y orificio para cable de seguridad, Función de protección de contraseña, Incluye: Epson Proyector PowerLite 425W, Tapa del objetivo, Cable de alimentación, Cable de ordenador (VGA), Control remoto del proyector, Baterías, CD con el manual del usuario, Proyector CD del software, Hoja de instalación rápida, Tarjeta de apoyo PrivateLine, Pegatina, Protección por contraseña. Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector Epson POWERLITE BRIGHTLINK 421i+ (V11H540020) (NUEVO TIRO CORTO) Tecnología 3LCD de 3-chips, 2,500 ANSI Lúmenes, XGA; Vida útil lámpara Modo ECO : Hasta 6000 horas, Modo Normal: Hasta 4000 horas, Señal de entrada NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM, Conectividad Computadora / Video componente: D-sub 15 pin x 2, S-video: Mini DIN x 1, Video composite: RCA (Yellow) x 1, Audio in: RCA x 1 (L and R) Mini stereo, 2 x conector USB : Tipo B x 1 (Proyección USB , audio y control lápiz interactivo) conector USB : Type A x 1 (memoria USB/Cámara de documentos), HDMI x 1, RJ-45 x 1, Serial: RS-232c x 1, Salida Monitor: D-sub 15pin x 1, Salida audio: Mini stereo x 1, Microphone: Mini stereo x 1, Wireless LAN port: 802.11 b/g/n, Tecnología interactiva Infrarojo, 940 nm, Tamaño de proyección/Area interactiva BrightLink 421i 37" a 108" diagonal (4:3, XGA), Calibración Automática o Manual, Seguridad Puerto Kensington, Barra de anclaje, Protección con password Incluye: Proyector interactivo BrightLink 421i, Lápiz interactivo (1), Pila lápiz interactivo, Cable USB 5 mt, Cable VGA, Software Easy Interactive Tools, Manual de Usuario (CD), Cable Poder 4.5 mt, Control remoto del proyector, Pilas control remoto, Software para redes (CD), Guia de inicio rápido, Etiqueta adhesiva para protección contraseña, Cobertor Lente, Kit de Bienvenida Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector Epson POWERLITE BRIGHTLINK 436Wi+ (V11H536020) (NUEVO TIRO CORTO) Tecnología 3LCD de 3-chips, 3,000 ANSI Lúmenes, WXGA; Método de proyección: frontal / montaje en pared, Duración de la lámpara: Modo ECO: Hasta 6000 horas, Modo normal: hasta 4000 horas,Tamaño (distancia proyectada): 53 "- 116" y sin soporte de pared, 68 "- 113" con soporte de pared, ntrada de señal: NTSC / NTSC 4.43 / PAL / PAL-M / N-PAL / PAL60 / SECAM, Interfaces: Computer / Component Video: D-sub 15 pin x 2, S-video: Mini DIN x 1, Vídeo compuesto: RCA (amarillo) x 1, Entrada de audio: RCA x 1 (L y R), mini estéreo x 2, Conector USB: Tipo B x 1 (pantalla USB, audio y control de la pluma), Conector USB: Tipo A x 1 (cámara de memoria / USB documento), HDMI x 1, RJ-45 x 1, Serie: RS-232C x 1, Salida de monitor: D-sub de 15 pines x 1, Salida de audio: Mini 1 x estéreo, Micrófono: mini estéreo x 1, Puerto LAN inalámbrica: 802.11 b / g / n, Seguridad: Kensington ® puerto de bloqueo de seguridad, candado y el agujero para cable de seguridad, la contraseña protege la función, Incluye: BrightLink proyector interactivo 436Wi, Lápiz interactivo A (naranja) 716 'cable USB, Software Easy Interactive, Guía del usuario del CD, Baterías recargables y cargador, TeamBoard Draw! ® CD, Guía de instalación rápida,cable de alimentación, Computer cable 6 '(VGA), Control remoto del proyector, Baterías, CD con el manual del usuario, Proyector CD del software, Hoja de instalación rápida, Tarjeta de apoyo PrivateLine, Pegatina Protección por contraseña, Tapa del objetivo. Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector POWERLITE W17 (V11H573020) Tecnologia 3LCD, Resolución: WXGA, 2800 Lumens, Método de proyección: Montaje frontal / retroproyección /colgado del techo Tamaño (alto/ancho/profundidad): 87 x 297 x 244 mm, Relación de contraste: Hasta 10000:1, Duración lámpara Normal / Eco (Hrs.) 5.000 / 6.000 Hrs, Nivel de ruido Normal / Eco (dB) 37 / 29 dB, Consumo de energía 110 a 120V: 284W (Norm) - 208W (Eco), Consumo de energía 220 a 240V: 273W (Norm) - 204W (Eco),Computador (VGA) / Componente: VGA x 2 , S-Video: Mini DIN x 1, Video compuesto: RCA x 1, Entrada audio: RCA x 1 Mini Stereo x 2, Salida de audio: Mini Stereo x 1, Conectores USB 2.0: Tipo B x 1 Tipo A x 1, HDMI x 1, Salida monitor, D-Sub 15 pin x 1, Puerto serial de control; RS-232c x 1,Código, Lámpara reemplazo: V13H010L78, Modulo Lan inalámbrico: V12H418P12, Llave USB Quick Wireless: V12H005M09 , Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector Epson PowerLite W18+ (V11H550021). Tecnología 3LCD Epson de 3-chips, 3,000 Lumenes, Resolucion nativa WXGA (1280 x 800). Método de proyección Montaje frontal / retroproyección / colgado del techo, USB Plug 'n Play Proyecta audio y video compatible con PC y Mac®, Vida útil de la lámpara3 Hasta 6000 horas. conectividad: HDMI x 1, RCA, RCA, Memoria USB, Wi-Fi. Dimension máxima: 29,7 cm x 22,8 cm x 7,9 cm. Accesorios(no Incluidos): Lámpara reemplazo V13H010L78, Wireless LAN Adapter V12H418P12.

Proyector Epson Powerlite 935W (V11H565020) Tecnología 3LCD Epson de 3-chips, 3,700 Lumenes, Resolucion nativa WXGA (1280 x 800). Duracion de la lampara 4,000 horas, distancia proyectada 29"- 280" (0,84 a 8.4m) interface: S-video mini DIN x 1,VGA, conecto USB B-A, HDMI x 2, RJ-45 x 1, serie RS-232c x 1. Potente altavoz de 16 W y entrada de microfono incorporado. Garantia 2 años.

Proyector POWERLITE 98 (V11H577020) Tecnologia 3LCD, Resolución: XGA, 3000 Lumens,
Peso: 2.7 (Kg), Tamaño (alto/ancho/profundidad), 87 x 297 x 244 mm, Relación de contraste: Hasta 10000:1, Duración lámpara Normal / Eco (Hrs.): 5.000 / 6.000 Hrs, Nivel de ruido Normal / Eco (dB): 37 / 29 dB, Consumo de energía 110 a 120V: 299W (Norm) - 221W (Eco), Consumo de energía 220 a 240V: 287W (Norm) - 215W (Eco) Corrección de trapecio: Horizontal y Vertical,Computador (VGA) / Componente: VGA x 2, S-Video: Mini DIN x 1, Video compuesto:RCA x 1, Entrada audio.RCA (L & R) x 1 Mini Stereo x 2, Salida de audio: Mini Stereo x 1, Conectores USB 2.0: Tipo B x 1, Tipo A x 1, HDMI x 1, Salida monitor: Mini D-sub 15 in x 1, Puerto serial de control; RS-232c x 1, Código Lámpara reemplazo: V13H010L78, Modulo Lan inalámbrico: V12H418P12, Llave USB Quick wireless: V12H005M09, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector POWERLITE 99W (V11H578020) Tecnologia 3LCD, Resolución: WXGA, 3000 Lumens,
Peso: 2.7 (Kg), Tamaño (alto/ancho/profundidad): 87 x 297 x 244 mm, Relación de contraste
Hasta 10000:1, Duración lámpara Normal / Eco (Hrs.), 5.000 / 6.000 Hrs., Nivel de ruido Normal / Eco (dB): 37 / 29 dB, Consumo de energía 110 a 120V: 299W (Norm) - 221W (Eco), Consumo de energía 220 a 240V; 287W (Norm) - 215W (Eco), Parlantes (Watts): 16W , USB Plug 'n Play Imagen / Video, Presentaciones PCFree vía USB, Corrección de trapecio: Horizontal y Vertical, Epson iProjection / Compatible iOS-Android, VGA x 2, S-Video, Mini DIN x 1, Video compuesto, RCA x 1 ,Entrada audio, RCA (L & R) x 1 Mini Stereo x 2 ,Salida de audio, Mini Stereo x 1 , Conectores USB 2.0, Tipo B x 1, Tipo A x 1, HDMI x 1;Salida monitor; Mini D-sub 15 in x 1 ; Puerto serial de control; RS-232c x 1 Código Lámpara reemplazo: V13H010L78, Modulo Lan inalámbrico: V12H418P12, Llave USB Quick wireless: V12H005M0, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector POWERLITE 965 (V11H583020) Tecnologia 3LCD, Resolución: XGA, 3500 Lumens,
Peso: 2.9 (Kg), Tamaño (alto/ancho/profundidad): 87 x 297 x 269 mm, Relación de contraste: Hasta 10000:1, Duración lámpara Normal / Eco (Hrs.): 5.000 / 6.000 Hrs, Nivel de ruido Normal / Eco (dB): 37 / 29 dB, Consumo de energía 110 a 120V: 299W (Norm) - 221W (Eco), Consumo de energía 220 a 240V: 287W (Norm) - 215W (Eco) Parlantes: 16W Closed Caption, USB Plug 'n Play Imagen / Video, Presentaciones PCFree vía USB; Corrección de trapecio: Horizontal y Vertical, Epson iProjection / Compatible iOS-Android, computador; VGA x 2, S-Video: Mini DIN x 1 ,Video compuesto; RCA x 1, Entrada audio: RCA (L & R) x 1 Mini Stereo x 2, Salida de audio; Mini Stereo x 1 , Conectores USB 2.0, Tipo B x 1, Tipo A x 1, HDMI x 1, Salida monitor; Mini D-sub 15 in x 1, Puerto serial de control; RS-232c x 1, Código Lámpara reemplazo: V13H010L78, Modulo Lan inalámbrico, V12H418P12, Llave USB Quick wireless: V12H005M09, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector POWERLITE BRIGHTLINK 475Wi (INTERACTIVO) ULTRACORTO (V11H453021) Tecnología 3LCD Sistema de proyección con obturación de cristal líquido RGB, Resolución: WXGA (1280 x 800) , 2600 Lumens modo Normal, Modo economico 1800 lumens, Conexión inalámbrica: Opcional (802.11 b/g/n): 1 x unidad LAN inalámbrica opcional (ELPAP07), Red: 1 x RJ45, Salida Ordenador: 1 x D-sub 15 pins (RGB),Salida Video: 1 x D-sub 15 pins (negro), Salida Audio: 1 x Stereo mini-jack, Altavoz: 1 x 16 W, Entrada Video :1 x RCA, 1 x S-Vídeo, 2 x componentes (a través de un conector D-sub de 15 pins), 1 x HDMI, Entrada Ordenador, 2 x D-sub 15 pins (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B, 1 x HDMI , Entrada: Memoria USB; 1 x USB 2.0 tipo A , Entrada: Pantalla USB 3-en-1: 1 x USB 2.0 tipo B , Entrada Audio; 2 x Stereo mini jack, 1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 tipo B , Entrada Digital; 1 x HDMI , Entrada: Microfono: 1 x Stereo mini-jack, Entrada de control: 1 x RJ45, 1 x USB 2.0 tipo B, 1 x RS-232C, Funciones avanzadas: Easy MP Network & Control; Proyección en red EasyMP, Función sin PC, Apagado Instantáneo, Encendido Directo On/Off, Seguridad : Candado y cable de seguridad, bloqueo Kensington, protección mediante contraseña, bloqueo de unidad LAN inalámbrica, detector de obstáculos, Idiomas del menú,35 idiomas, Modos de color: Dinámico, presentación, teatro, fotografía, deportes, sRGB, pizarra negra, pizarra blanca Funciones interactivas, dos lápices interactivos, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector POWERLITE BRIGHTLINK 485Wi (INTERACTIVO) ULTRACORTO (V11H452021) Tecnología 3LCD Sistema de proyección con obturación de cristal líquido RGB, Resolución: WXGA (1280 x 800) , 3100 Lumens modo Normal, Modo economico 1800 lumens, Conexión inalámbrica; Opcional (802.11 b/g/n): 1 x unidad LAN inalámbrica opcional (ELPAP07), Red: 1 x RJ45, Salida Ordenador: 1 x D-sub 15 pins (RGB), Salida video: 1 x D-sub 15 pins (negro), Salida Audio; 1 x Stereo mini-jack, Altavoz ; 1 x 16 W, Entrada Video; 1 x RCA, 1 x S-Vídeo, 2 x componentes (a través de un conector D-sub de 15 pins), 1 x HDMI, Entrada Ordenador: 2 x D-sub 15 pins (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B, 1 x HDMI, Entrada: Memoria USB : 1 x USB 2.0 tipo A, Entrada Pantalla USB 3-en-1: 1 x USB 2.0 tipo B, Entrada Audio; 2 x Stereo mini jack, 1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 tipo B, Entrada Digital; 1 x HDMI, Entrada Microfono, 1 x Stereo mini-jack, Entrada de control; 1 x RJ45, 1 x USB 2.0 tipo B, 1 x RS-232C Funciones avanzadas: Easy MP Network & Control, Proyección en red EasyMP, Función sin PC, Presentación de diapositivas, Apagado Instantáneo, Encendido Directo On/Off, Seguridad: Candado y cable de seguridad, bloqueo Kensington, protección mediante contraseña, bloqueo de unidad LAN inalámbrica, detector de obstáculos, Idiomas del menú: 35 idiomas, Modos de color; Dinámico, presentación, teatro, fotografía, deportes, sRGB, pizarra negra, pizarra blanca, Funciones interactivas, dos lápices interactivos, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector POWERLITE 4750W (V11H544020) Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB , Resolución: WXGA (1280 x 800) , 4200 Lumens, Alta definición; HD ready ,Relación de aspecto: 16:10, Relación de contraste: 5.000 : 1, Lámpara: 280 W, 4.000 h Duració útil, 5.000 h Duració útil (un modo ahorro de energía), Correción trapezoidal; Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° Conexiones: RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada HDMI, Puerto de pantalla, Entrada compuesto, Entrada BNC, Entrada S-Video, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (4x), Entrada de audio Cinch, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional),Seguridad: Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloque campo de operación, Protección por contraseña, Características: Encendido/apagado directo, Quick Corner, Control de color de seis ejes, función dividir pantalla, Modos de color: Dinámico, Foto, Presentación, sRGB, Teatro, DICOM SIM, Dimensiones: 471 x 354 x 159 mm (ancho x profundidad x altura), Peso: 9,7Kg, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector POWERLITE 4855WU (V11H543120) Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB , Resolución: WUXGA (1920 x 1200) , 4000 Lumens Modo Normal,3200 Modo economico, Alta definición: Full HD, Relación de aspecto: 16:10, Relación de contraste; 5.000 : 1, Lámpara: 260 W, 4.000 h Duració útil, 6.000 h Duració útil (un modo ahorro de energía), Correción trapezoidal: Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °, Tamaño proyección: 50 pulgadas - 300 pulgadas, Conexiones: RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada HDMI, Puerto de pantalla, Entrada compuesto, Entrada BNC, Entrada S-Video, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (4x), Entrada de audio Cinch, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Seguridad; Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloque campo de operación, Protección por contraseña, Características: Encendido/apagado directo, Quick Corner, Control de color de seis ejes, función dividir pantalla, Modos de color: Dinámico, Foto, Presentación, sRGB, Teatro, DICOM SIM, Peso; 9,7 kg, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector POWERLITE G5910 (V11H546021) Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB , Resolución: XGA (1024 x 768) , 5200 Lumens Modo Normal, Lámpara: 280 W, 4.000 h Duració útil, 5.000 h Duració útil (un modo ahorro de energía), Correción trapezoidal: Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °, Lente Óptico; Tamaño proyección: 30 pulgadas - 300 pulgadas, Conexiones: RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrada VGA, Entrada HDMI, Puerto de pantalla, Entrada compuesto, Entrada BNC, Entrada S-Video, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (4x), Entrada de audio Cinch, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Seguridad: Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloque campo de operación, Protección por contraseña, características: Encendido/apagado directo, Quick Corner, Control de color de seis ejes, función dividir pantalla, Modos de color: Dinámico, Foto, Presentación, sRGB, Teatro, DICOM SIM, Software incluido: EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection , Altavoces: 10 vatio, Peso; 9,7 kg, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector POWERLITE PROG6050W CON LENTE STANDARD (V11H511020) Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB , Resolución: WXGA (1280 x 800, 16:10) , 5500 Lumens Modo Normal, 4455 Modo economico, Alta definición; HD ready, Lámpara: 380 W, 3.000 h Duració útil, 4.000 h Duració útil (un modo ahorro de energía) , Correción trapezoidal; Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °, Tamaño proyección: 50 pulgadas - 300 pulgadas, Conexiones: HDMI x 1, DisplayPort x 1, Computadora: D-sub 15 pines x 1, Video-1: 5-BNC x 1, Video-2: RCA x 1, Video compuesto BNC x 1, S-Video x 1, Entrada de audio: mini estéreo x 3, Entrada de audio: RCA (der. e izq.) x 1, Conexión en red: RJ-45 x 1, 100 Mbps, USB Tipo-A x 1, Tipo -B x 1, Serial: RS-232c, Conector remoto cableado x 1, Salida de monitor: D-sub 15 pines x 1, Seguridad: Protección Kensington, Barra de seguridad, Características: Encendido/apagado directo, Filtro Epson Cinema, Encender/apagar instantáneo, Modos de color: Dinámico, Foto, Presentación, sRGB, Teatro, DICOM SIM, Software incluido: EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, Incluye: Un proyector PowerLite Pro G, un lente estándar, cable de energía, cable de computadora (VGA), control remoto del proyector con pilas, CD con manual del usuario, CD con el programa EasyMP, hoja de configuración rápida, tarjeta de soporte para PrivateLine, tarjeta de registración, etiqueta adhesiva para protección de la contraseña y tornillo de seguridad del lente, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector POWERLITE PRO G6150 CON LENTE STANDARD (V11H509020) Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB , Resolución: XGA (1024 x 768, 4:3) , 7000 Lumens Modo Normal, 4500 Modo economico, Lámpara: 380 W, 2.500 h Duració útil, 4.000 h Duració útil (un modo ahorro de energía), Correción trapezoidal: Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °, Conexiones: HDMI x 1, DisplayPort x 1, Computadora: D-sub 15 pines x 1, Video-1: 5-BNC x 1, Video-2: RCA x 1, Video compuesto BNC x 1, S-Video x 1, Entrada de audio: mini estéreo x 3, Entrada de audio: RCA (der. e izq.) x 1, Conexión en red: RJ-45 x 1, 100 Mbps, USB Tipo-A x 1, Tipo -B x 1, Serial: RS-232c, Conector remoto cableado x 1, Salida de monitor: D-sub 15 pines x 1, Seguridad: Protección Kensington, Barra de seguridad, Características: Encendido/apagado directo, Filtro Epson Cinema , Modos de color: Dinámico, Presentación, Deporte, sRGB, Teatro, DICOM SIM, Dimensiones 50,5 cm x 40,4 cm x 17 cm (ancho x profundidad x altura) - Incluyendo pies de soporte, Incluyela caja: Un proyector PowerLite Pro G, un lente estándar, cable de energía, cable de computadora (VGA), control remoto del proyector con pilas, CD con manual del usuario, CD con el programa EasyMP, hoja de configuración rápida, tarjeta de soporte para PrivateLine, tarjeta de registración, etiqueta adhesiva para protección de la contraseña y tornillo de seguridad del lente, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyector POWERLITE PRO G6450WU CON LENTE STANDARD (V11H535020) Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB , Resolución: WUXGA, (1920 x 1200, 16:10) , 4500 Lumens Modo Normal, 3915 Modo economico, Lámpara: 380 W, 2.500 h Duració útil, 4.000 h Duració útil (un modo ahorro de energía), Correción trapezoidal: Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °, Conexiones: HDMI x 1, DisplayPort x 1, Computadora: D-sub 15 pines x 1, Video-1: 5-BNC x 1, Video-2: RCA x 1, Video compuesto BNC x 1, S-Video x 1, Entrada de audio: mini estéreo x 3, Entrada de audio: RCA (der. e izq.) x 1, Conexión en red: RJ-45 x 1, 100 Mbps, USB Tipo-A x 1, Tipo -B x 1, Serial: RS-232c, Conector remoto cableado x 1, Salida de monitor: D-sub 15 pines x 1, Seguridad: Protección Kensington, Barra de seguridad, Características: Encendido/apagado directo, Filtro Epson Cinema , Modos de color: Dinámico, Presentación, Deporte, sRGB, Teatro, DICOM SIM, Dimensiones 50,5 cm x 40,4 cm x 17 cm (ancho x profundidad x altura) - Incluyendo pies de soporte, Incluyela caja: Un proyector PowerLite Pro G, un lente estándar, cable de energía, cable de computadora (VGA), control remoto del proyector con pilas, CD con manual del usuario, CD con el programa EasyMP, hoja de configuración rápida, tarjeta de soporte para PrivateLine, tarjeta de registración, etiqueta adhesiva para protección de la contraseña y tornillo de seguridad del lente, Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyectores EPSON Portable

Proyector EPSON PowerLite Presenter L DVD (V11H319320). Sistema de Proyección de cristal líquido RGB. 2,500 Lúmenes. Resolución nativa 540P (940x540 p). Método de proyección: Delantero. Enfoque y zoom digital. Ranura para DVD/CD. Lámpara: 200W UHE (E-TORL) 3,000H. Dimensiones: 239x335x136 mm. Peso: 4.3Kg. Incluye asa, estuche de transporte y sistema de audio.

Proyector Epson POWERLITE 93+ (V11H382120) Tecnologia 3LCD 3-chips, Resolucion XGA (1600 x 1200), 2600 lúmenes Lampara 5000H(baja luminosidad). Conectividad Serial, Salida Monitor, Puerto USB, RJ45, Emisión de sonidos: 33 Db, 28 Db. Interfaces y Puertos: HDMI, Red (RJ-45), USB, VGA, Vídeo Compuesto. Modo de Gráficos: XGA.

Proyector Epson PowerLite HOME CINEMA 2030 (NO INCLUYE LENTES) (V11H561020) (NUEVO) Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB, Emisión de luz en color: 2.000 Lumen, Emisión de luz blanca: 2.000 Lumen, Resolución: Full HD 1080p (1920 x 1080), Alta definición: Full HD 3D, Lámpara: 200 W, 5.000 h Duració útil, 6.000 h Duració útil (un modo ahorro de energía) Correción trapezoidal: Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °, Conexiones: HDMI 1 (MHL), HDMI 2, Computador / Componente, Composto, Audio (I/D), USB A, USB Mini-B, RS-232, Modos de color 2D: Dinámico, Salón, Natural, Cine, Modos de color 3D: Dinámico 3D, Cine 3D, Formatos 3D compatibles: Side-by-side, Arriba y abajo, Embalaje, Características: Unidad de 480 hz para ver en 3D, Altavoz integrado, Epson Super White, Corrección Keystone vertical y horizontal, Lámpara de larga duración, Modos de color: Cine, Dinámico, Sala de estar, naturalmente.Garantia: 2 años proyector y 90 días lâmpara.

Proyectores EPSON Instalación

Proyector. Epson V11H347020 Powerlite Pro POWERLITE G5650W CON LENTE STANDARD S05. Tecnologia 3LCD de 3-chips, 4500 lumenes, Resolucion WXGA (1280x800), Conectividad: HDMI, USB A. Red: 100 Mbit/s. Emisión de sonidos: 38 Db, 32 Db, Lámparas: 2000 h, 330 W. Incluye lente

Proyector. EPSON V11H266920. Powerlite pro Z8000WUNL. De instalación. Tecnología 3LCD de 3-chip, 6000 lúmenes. Resolución WUXGA (1920x1200). Contraste 5000:1. Proyección: delante y trasera. Lámpara 942w (normal)776w(modo eco).3w. Conectividad: BNC, HDMI, DVI, S-VIDEO RGB, RJ-45, RS-232. Dimensiones 73 x 22 x 53 cm. Peso: 22 kg. Incluye: control remoto, baterías.

Proyector. EPSON V11H265920 Powerlite pro Z8050WUNL. De instalación. Tecnología 3LCD de 3-chip, 7000 lúmenes. Resolución WXGA (1280X800). Contraste 5000:1. Lámpara: 2500MB,6600W. Proyección del objetivo 1.5 - 12.7 m. Conectividad: RGB, S-Video, video compuesto, audio in, HDMI, VGA, RJ-45, DVI. Dimensiones: 55.3 x 73.4 x 22.6 cm. Peso 21.9 kg.

Villegas (miguel.villegas@ctin.com.mx)

Proyectores VIEWSONIC, 3 años de garantia en el proyector y 1 año de garantia en la lampara

Proyector. ViewSonic. Tecnología DLP. Modelo PJD5132. 3,000 ANSI Lúmenes. 120Hz. Resolución SVGA 800x600 (Nativa). Relación de contraste 15.000: 1 (con DynamicEco™). Conexione: (Entrada y salida RGB Mini D-sub (x2) de 15 conectores), Entrada de audio Mini conector (x2) de 3,5 mm, Salida de audio Mini conector de 3,5 mm .Listo para 3D PC/120 Hz de índice de barrido mediante tecnología DLP Link. Vida lampara hasta 6000 horas. Color: Negro. Peso: 2,1 Kg. Lámpara de reemplazo RLC-078

Proyector ViewSonic. Tecnología DLP 3D Ready. PJD5234 2800 ANSI Lúmenes. Resolución: XGA
nativa de 1024 x 768. Contraste: 15,000:1. Connectors: Entrada RGB Mini D-sub (x2) de 15 conectores
Salida RGB Mini D-sub (x2) de 15 conectores. Entrada digital HDMI. Control RS-232 (DB-9). USB Mini-B (para servicio y control del ratón) La nueva tecnología avanzada de la lámpara extiende la
vida útil de la misma hasta 6.000 horas* y ahorra en costos de mantenimiento. Color: Negro. Peso Neto 2,1 kg / 4.7 lb. Bruto 3,4 kg / 7.4 lb. Lámpara de reemplazo RLC-083

Proyector ViewSonic. Tecnología DLP 3D Ready. PJD6383s. 3000 ANSI Lúmenes. Resolución: XGA (1.024x768). Contraste: 15000:1. Conexione: Entrada RGB: Mini D-sub de 15 clavijas (x2), Salida RGB mini D-sub de 15 conectores. Salida digital HDMI 1.3. Control RS-232 (DB-9), Red RJ-45, USB Mini B (para servicio y control del ratón) La nueva tecnología avanzada de la lámpara extiende la vida útil de la lámpara hasta 5,000 horas y ahorra en costos de mantenimiento. Color: Negro. Peso Neto: Neto 6,6 lb. / 3,0 kg lb. Bruto: 9,9 lb. / 4,5 kg. Lámpara de reemplazo RLC-071

Proyector portátil ViewSonic. Tecnología DLP 3D Ready. PJD5533w. 3000 ANSI Lúmenes. Resolución: WXGA 1200x800 (Nativa). Contraste: 15.000: 1 (con DynamicEco™). Conexione: Entrada RGB Mini D-sub (x2) de 15 conectores, Salida RGB Mini D-sub (x2) de 15 conectores, Entrada digital HDMI, Entrada compuesta Conector RCA, Entrada de video componente Mini D-sub de 15 conectores (x2, compartidos con RGB), Entrada S-video Mini-DIN de 4 conectores, USB Mini-B (para servicio y control del ratón). La nueva tecnología avanzada de la lámpara extiende la vida útil de la lámpara hasta 6,000 horas y ahorra en costos de mantenimiento. Color: Negro. Peso Neto: 2,1 kg / 4.6 lb Bruto: 3,4 kg / 7.5 lb. Lámpara de reemplazo RLC-085

Proyector portátil ViewSonic. Tecnología DLP 3D Ready. PJD5134. 2700 ANSI Lúmenes. Resolución: SVGA (800x600) Nativa. Contraste: 15000: 1). Conexione: Entrada RGB Mini D-sub (x2) de 15 conectores, Salida RGB Mini D-sub (x2) de 15 conectores, Entrada digital HDMI, Entrada compuesta Conector RCA, Entrada de video componente Mini D-sub de 15 conectores (x2, compartidos con RGB), Entrada S-video Mini-DIN de 4 conectores, USB Mini-B (para servicio y control del ratón). La nueva tecnología avanzada de la lámpara extiende la vida útil de la lámpara hasta 6,000 horas y ahorra en costos de mantenimiento. Color: Negro. Peso Neto: 2,1 kg / 4.6 lb, Bruto 3,4 kg / 7.5 lb. Lámpara de reemplazo RLC-078

Proyector ViewSonic. Tecnología DLP 3D Ready. PJD6353s. Es un avanzado proyector DLP® de alcance corto con funciones de red equipado con Crestron®, e-Control™ integrado y RoomView Express™, lo que lo convierte en el proyector ideal para salones de clases y entornos corporativos. Con su lente de alcance corto, puede proyectar una imagen de 50" desde solo 2 pies de distancia. 2500 ANSI Lúmenes. Resolución: XGA (1.024x768). Contraste: 15000:1. Conexione: Entrada RGB: Mini D-sub de 15 clavijas (x2), Salida RGB mini D-sub de 15 conectores. Salida digital HDMI 1.3. Control RS-232 (DB-9), Red RJ-45, USB Mini B (para servicio y control del ratón) La nueva tecnología avanzada de la lámpara extiende la vida útil de la lámpara hasta 5,000 horas y ahorra en costos de mantenimiento. Color: Negro. Peso Neto: Neto 6,6 lb. / 3,0 kg lb. Bruto: 9,9 lb. / 4,5 kg.

Proyector. ViewSonic. Tecnología DLP. PRO8200. 2000 ANSI Lúmenes. 120Hz. Resolución: 1920X1080 (1080p). Contraste: 3000:1. Conexione: S-Video, RGB, HDMI. 3D Ready. Vida Lampara: hasta 6000 horas. Color: Negro. Peso: 2.7 Kg.

Proyector. ViewSonic. Tecnología DLP. PRO8450W. 4500 ANSI Lúmenes. 120Hz. Resolución: WXGA (1280x800). Contraste: 3000:1. Conexione: S-Video, RGB, USB, RJ45, HDMI y DB15. 3D Ready. Vida Lampara: hasta 5000 horas. Color: Negro. Peso: 2.7 Kg.

Proyector. ViewSonic. Tecnología DLP. PRO8500. 5000 ANSI Lúmenes. 120Hz. Resolución: 1024x768 XGA Contraste: 4000:1 (dynamic), Aspect Ratio 4:3 (native), 16:9, 16:10, Auto. Conexione: RGB Input 15-pin mini D-sub (x2), Output 15-pin mini D-sub, Digital Input HDMI 1.3, USB Type A. Vida Lampara: 4000 / 5000* hours. Color: Negro. Peso: 3.86 Kg. Lámpara de repuesto: RLC-059

Accesorios para Proyectores VIEWSONIC

Adaptador Wireless Viewsonic modelo WPG-360 para proyector 802.11b/g/n. VGA, RGB-in, RGB-out, 3.5mm stereo jack, RJ-45 dual antena, USB tipo A para Mouse.

Adaptador Wireless Viewsonic modelo WPG-370 para proyector, conectividad inalámbrica de 1080p, tiene varias opciones de conectividad, como salida HDMI y salida VGA, para posibilitar la conexión con un proyector o una pantalla802.11b/g/n. VGA, RGB-in, RGB-out, 3.5mm stereo jack, RJ-45 dual antena, USB tipo A para Mouse.

Proyectores LG

Proyector. LG. BS275. 2700 ANSI Lúmenes. Resolución Nativa: SVGA (800x600), Contraste: 2200:1. Tamaño de Imagen: 51 ". Distancia de proyección: 2.54 mts a 3.96 mts, Lámpara: 250W. Vida de la lámpara: alto brillo hasta 2,000 horas, economica hasta 3500 horas. Interface: Entrada de vídeo: RGB, S-Video, vídeo compuesto (SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, M-NTSC), Salida de vídeo: RGB, Zoom Manual: 1.1 x, Audio salida: Altavoces - integrado, Modo de salida del sonido: Mono 2 vatios , Audio 33 decibeles, Accesorios: Control Remoto, Cable VGA. peso : 2.3 kg, Dimenciones: (Ancho x Profundidad x Altura): 28.6 cm x 19.2 cm x 8.8 cm , Color: Negro. (Existencias Limitadas)

Pantalla de proyección

Pantalla de Proyección LG, Tamaño: 70 pulgadas

Proyectores Benq MINI

Mini Proyector DLP LED. Marca. BenQ Modelo Joybee GP3. 9H.J8H77.39L. 300 Lúmenes. Short Throw (Tiro Corto). Resolución Nativa WXGA (1280x800), soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600x1200). Contraste 2,400:1. Tamaño de Imagen 20" hasta 160". Fuente de Iluminación 3 LED's (RGB) con aproximadamente 30,000 horas vida de Iluminación. Entrada: D-Sub, Mini HDMI, RCA, Componente, Estación para IPod/IPhone, Entrada SD, USB tipo B y USB tipo A, Audio mini Jack y Audio RCA. Salida de Audio mini Jack. Bocinas 2W x 2. Memoria Interna de 2GB.Touch Pad (Botones Táctiles). Control Remoto, Maletín. Corrección de color en Pared. Dimensiones 140.3 x 52.5 x 129.8 mm. Peso 0.56 kg.

Proyector DLP LED. Marca. BenQ Modelo Joybee GP10. 9H.J3F77.19R. 550 Lúmenes. Short Throw (Tiro Corto). Resolución Nativa WXGA (1280x800), soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600x1200). Contraste 10,000:1. Tamaño de Imagen 20" hasta 240". Fuente de Iluminación LED x 3, con aproximadamente 30,000 horas vida de Iluminación. Entradas: D-Sub, HDMI, RCA, Video por Componente RCA, y Video Compuesto x 1, Audio in-out (Mini Jack), Ranura para Tarjeta de Memoria x 1 (SD SDHC hasta 32GB), USB tipo A y B, Memoria Interna de 2 GB (1.66 GB para uso). Bocinas 3W x 2. Control Remoto, Cable de Poder, Manual de Usuario en CD, Guia de Inicio Rapido. Dimensiones 220x 177 x 61.8 mm. Peso 1.5 kg. Accesorio opcional LECTOR DE DVD. "PRODUCTO NUEVO."

Proyectores BenQ (3 años de garantia en Proyector y 1 en Lampara)

Proyector. BenQ. MS504. 9H.J9R77.34L. 3,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución: SVGA (800x600), soporta VGA (640X350) hasta UXGA (1600 x 1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 30" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de la lámpara: hasta 10,000 hrs. Entrada: RGB x2, Salida RGB, Entrada y Salida Audio mini Jack, RCA, S-Video, USB Mini Tipo B, RS232 Serial. Bocina 2W. Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones 283 x 114.4 x 222 mm. Peso: 2.3 Kg. Color: Negro. PRODUCTO NUEVO

Proyector. BenQ. MS521P. 9H.JAV77.14L. 3,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución: SVGA (800x600), soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600 x 1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 35" hasta 300". Vida de la lámpara: hasta 10,000 horas (Smart Eco). Entradas: HDMI x 1, RCA, D-sub, S-Video, USB (Tipo mini B), RS232, Audio in-out Mini Jack, Bocina 2W. Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones 283 x 95 x 222 mm. Peso: 1,9 Kg. Color: Negro. PRODUCTO NUEVO

Proyector. BenQ. MS513P. 9H.J6H77.12L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: SVGA (800x600), soporta VGA (640X350) hasta UXGA (1600 x 1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Vida de la lámpara: hasta 6,500 horas (Smart Eco). Entradas: RGB x2, HDMI v1.3, RCA, S-Video, USB (Tipo B), RS232, Audio Mini Jack, Bocina 2W. Brillant Color, VIDI, Administración de color 3D, Mi Pantalla, Modos de Imagen, Encendido Directo, Closed Captioning, Bloqueo de Panel, Plantilla para Enseñanza, Barra de Seguridad, Corrección de color en Pared, Enfriamiento Rápido. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones 287 x 114 x 232mm. Peso: 2.5 Kg. Color: Negro. **(Existencias Limitadas)**

Proyector. BenQ. MX503. 9H.J6F77.13L. 2,700 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). 1.07 Billones de Colores. Contraste: 13000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas. Entradas: RGB, USB Tipo B, S-Video, RS232, Video Compuesto. Bocina 2W. Brilliantcolor, VIDI, Corrección de color de pared, Enfriamiento Rápido, Cronometro para Presentación, Modo de Altitudes Elevadas, Congelamiento de Imagen. Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 287,3 x 114,4 x 297,3 mm. Peso: 2,3 kg. Color: Negro

Proyector. BenQ. MX505. 9H.J9S77.13L. 3,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 13000:1. Tamaño de Imagen: 30" hasta 300". Vida de Lámpara: hasta 10,500 horas. Entradas: RGB, USB Tipo B, S-Video, RS232, RCA. Bocina 2W. Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 283 x 114,4 x 222 mm. Peso: 2,3 kg. Color: Negro PRODUCTO NUEVO

Proyector. BenQ. MX522P. 9H.JAW77.14L 3,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa : XGA (1024x768), Res. Soportada VGA(640 x 480) hasta UXGA(1600 x 1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 30" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de Lámpara: hasta 10,000 horas (Smart Eco). Entradas: RGB x2, HDMI v1.4, RCA, S-Video, USB (Tipo mini B), RS232, Audio in-out, Bocina 2W. Incluye: Control Remoto, Cable de Poder y VGA. Dimensiones: 287.3 x 88.7 x 222 mm. Peso: 1.9 kg. Color: Negro. PRODUCTO NUEVO

Proyector. BenQ. MX522. 9H.JA277.34L. 3,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución: XGA (1024x768). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 34" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de Lámpara: hasta 10,000 horas (Smart Eco). Entradas: RGB x2, HDMI v1.3, RCA, S-Video, USB (Tipo B), Bocina 2W. Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 302,8 x 111,8 x 221,8 mm. Peso: 2.3 kg. Color: Negro. PRODUCTO NUEVO

Proyector. BenQ. MS619ST. 9H.J9T77.13L. 3,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución: SVGA (800x600). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Vida de la lámpara: hasta 10,000 horas (Smart Eco). Entradas: HDMI, RCA, D-sub, S-Video, USB (Tipo A y mini B), RS232, Audio in-out Mini Jack, Bocina 10W. Funciones: Wireless display, USB Reader Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones 287.3 x 114.4 x 232.6 mm. Peso: 2.6 Kg. Color: Blanco. PRODUCTO NUEVO

Proyector. BenQ. MX661. 9H.J8F77.33L. 3,000 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 37" hasta 300". Lámpara: 210W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas (Smart Eco). Entradas: HDMI, RCA, S-Video, USB (Tipo A y mini B), Bocina 2W, RJ-45 LAN. Compatible con Dongle Wireless. Funciones: BrillantColor, VIDI, Combo de Filtro 3D, Administración de color 3D, Mi Pantalla, Configuración Usuario, Encendido y Apagado Directo, Auto Búsqueda, Closed Caption, Bloqueo de Pantalla. Modo Eco Blank, Modo Smart Eco. Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 327 x 126 x 231 mm. Peso: 2.6 kg.

Proyector. BenQ. MW516. 9H.J5N77.33L. 2,800 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800). Contraste 10,000:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas con Smart Eco. Entradas: RGB X 2, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Closed Caption. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 265 x 100 x 210 mm. Peso: 2.45 kg. Color: Negro.

Proyector. BenQ. MW523. 9H.JA377.34L. 3,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800). Contraste 13,000:1. Tamaño de Imagen: 39" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de Lámpara: hasta 10,000 horas con Smart Eco. Entradas: HDMI, D-sub, RCA, S-Video, USB tipo B y S-video, RS232, Bocina 2W. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 302.8 x 111.8 x 221.8 mm. Peso: 2.3 kg. Color: Negro. "PRODUCTO NUEVO"

Proyector. BenQ. MX662. 9H.J6E77.13L. 3,500 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 40" hasta 300". Lámpara: 240W. Vida de Lámpara: hasta 6,000 horas (Smart Eco). Entradas: HDMI, RCA, S-Video, USB (Tipo A y mini B), Bocina 2W. Compatible con Adaptador Inalámbrico 1 a 1. Funciones: BrillantColor, VIDI, Combo de Filtro 3D, Administración de color 3D, Mi Pantalla, Configuración Usuario, Encendido y Apagado Directo, Auto Búsqueda, Closed Caption, Bloqueo de Pantalla. Modo Eco Blank, Modo Smart Eco. Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 312 x 104 x 244 mm. Peso: 2.75 kg.

Proyector. BenQ. MW663. 9H.J8J77.13L. 3,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800). Contraste 13,500:1. Tamaño de Imagen: 44" hasta 300". Lámpara: 210W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas con Smart Eco. Entradas: RGB X 2, HDMI v1.3, RCA, S-Video, USB tipo A y miniB, RS232, Bocina 2W. Funciones: Wireless display, USB Reader. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 312 x 104 x 244 mm. Peso: 2.85 kg. Color: Blanco. "PRODUCTO NUEVO"

Proyector. BenQ. MX620ST 9H.J9V77.13L. 3,000 Lúmenes. Tiro Corto. 3D DLP Ready. Color: Blanco. Resolución Nativa: XGA (1024x728), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Lámpara: 196W. Vida de Lámpara: hasta 10,000 horas. Entradas: HDMI, RGB, USB Video, RCA, S-Video. Bocina de 10 Watts. Configuración de Pizarrón. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 287.3 x 114.4 x 232.6 mm. Peso: 2.6 kg. "PRODUCTO NUEVO"

Proyector. BenQ. MX720. 9H.J6P77.15L. 3,500 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 5,300:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Lámpara: 240W. Vida de Lámpara: hasta 6,000 horas. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Closed Caption, Diseño Libre de Filtro, Configuración de Pizarrón. LAN Display RJ45, Compatible con Dispositivo para red Inalámbrica (adquirir por separado). Bocina de 10 Watts. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 311 x 104 x 244 mm. Peso: 2.7 kg. Color: Plata.

Proyector. BenQ. MW621ST. 9H.JAR77.13L. 3,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800). Contraste 13,000:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Lámpara: 196W. Vida de Lámpara: hasta 10,000 horas con Smart Eco. Entradas: HDMI, D-sub, S-Video RCA, USB tipo A y miniB, RS232, Bocina 10W. Funciones: Wireless display, USB Reader. Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 287.3 x 114.4 x 232.6 mm. Peso: 2.6 kg. Color: Blanco / Negro. "PRODUCTO NUEVO"

Proyector. BenQ. MX819ST. 9H.J7477.15L 3,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 13000:1. Tamaño de Imagen: 60" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas. Entradas: D-Sub in - out RCA x 1, Video por components RGB, USB tipo miniB S-Video. Audio in – out, Audio L/R, RS232, LAN RJ45 Closed Caption, Diseño Libre de Filtro, Configuración de Pizarrón. LAN Display RJ45, Bocina de 10 Watts. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 287.3 x 114.4 x 232.6 mm. Peso: 2.8 kg. Color: Plata.

Proyector. BenQ. MW820ST. 9H.J9277.16L. 3,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 72" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas. Entradas: RGB x2, USB tipo miniB, RJ45, HDMI v1.4, RCA, S-Video, Audio in –out (Mini Jack), Audio L/R, RS232, Modulo Interactivo compatible. Closed Caption, Diseño Libre de Filtro, Configuración de Pizarrón. LAN Control RJ45, Bocinas de 10W, Control Remoto, Cable de Poder, Cable VGA. Dimensiones: 287.3 x 114.4 x 232.6 mm. Peso: 2.8 kg. Color: Plata.

Proyector. BenQ. MX822ST. 9H.J8D77.34L. 3,500 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 55" a 100" optimo máximo hasta 300". Lámpara: 310W. Vida de Lámpara: hasta 3,500 horas. Entradas: RGB x2, USB tipo miniB, A (x2) y B, USB Reader, USB Display , RJ45, HDMI v1.4, RCA, S-Video, Audio in –out (Mini Jack), RS232, Modulo Interactivo compatible (PointDraw3) . Closed Caption, Diseño Libre de Filtro, Configuración de Pizarrón. LAN Display RJ45 Compatible con dispositivo para red Inalámbrica (adquirir por separado) Bocinas de 20W, Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 329.50 x 130 x 248.5 mm. Peso: 3.9 kg. Color: Blanco/ Negro.

Proyector. BenQ. MX768. 9H.JA977.34L. 4,000 Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 33" a 300". Lámpara: 310W. Vida de Lámpara: hasta 3,500 horas. Entradas: RGB x2, USB tipo miniB, A (x2) y B, USB Reader, USB Display , RJ45, HDMI v1.4, RCA, S-Video, Audio in –out (Mini Jack), RS232, Modulo Interactivo compatible (PointDraw3) . LAN Display RJ45 Compatible con dispositivo para red Inalámbrica (adquirir por separado) Bocinas de 20W, Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 329 x 137.2 x 256.2 mm. Peso: 3.9 kg. Color: Blanco/ Negro. "PRODUCTO NUEVO"

Proyector. BenQ. MX850UST. 9H.J4V77.13L. 2,500 ANSI Lúmenes. Tecnología ULTRA Short Throw Mejorado. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: XGA (1024x728), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 13,000:1. 1.07 Billones de colores. Tamaño de Imagen: 50" hasta 300". Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas (Smart Eco). Entradas: RGB x2, HDMI, RS232, USB (tipo miniB), RCA, S-Video, Audio Jack, Microfono in, LAN Control (RJ45). 2 Bocina de 10 Watts. VIDI, Cronometro de presentación, Corrección de color en Pared, Closed Caption, Plantilla de Enseñanza, Brillant Color, Enfriamiento Rápido. CRESTRON LAN Control RJ45. Control Remoto, Cable de Poder, Cable VGA. Dimensiones: 339 x 236.9 x 322.8 mm. Peso: 5.3 kg. Color: Blanco.

Proyector. BenQ. SX912. 9H.J8877.26L. Auditorio. 5,000 Lúmenes. Resolución Nativa: XGA (1024x768). Contraste: 11,000:1. Tamaño de Imagen: 28" hasta 300". Lámpara: 310W. Vida de Lámpara: hasta 3,500 horas. Entradas: HDMI, D-sub, Video por Componente RCA, S-Video, Audio. Compatible con Dispositivo para red Inalámbrica. Incluye: Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 360.1 x 119.9 x 259 mm. Peso: 8.14 kg. Color: Negro. "PRODUCTO NUEVO"

Proyector. BenQ. SH910. 9H.J4J77.35L. 4,000 ANSI Lúmenes. Resolución Nativa: 1080P (1920x1080), Soporta VGA (640X480) hasta WUXGA (1920X1200). Contraste: 3,000:1. Tamaño de imagen: 30" hasta 300". Lámpara: 330W. Vida de Lámpara: hasta 2,000/3,000 horas. Entradas: RGB, HDMI v1.3, Video por Componente RCA x3, RCA, S-Video, USB tipo B, USB Tipo A (Display and Reader, teclado, Mouse y Wireless Dongle para trasmitir video inalámbricamente (se vende por separado (ACCBNQ080), Bocinas 10W x 2, LAN RJ45. Crestron LAN™, LAN Display, Corrección de color en Pared, Closed Caption, Libre de Filtros. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 339 x 139 x 261 mm. Peso: 3.6 kg. Color: Negro con Gris.

Proyector. BenQ. SX914. 9H.J8K77.15L, 6,000 ANSI Lúmenes. Resolución Nativa: XGA (1024x768), Soporta VGA (640X350) hasta UXGA (1600X1200) Contraste: 6,500:1. Tamaño de Imagen: 30" hasta 300". Lámpara: 350W. Vida de Lámpara: hasta 2,500 horas (Eco). Entradas: HDMI, 2 D-Sub (in, out), RCA, Video por Componentes x3, S-Video, Audio in-out, Audio L/R, Microfono in, USB Tipo A miniB,RS232, Bocinas de 10 Wx2, USB Reader,Compatible con Wireless display, RJ45 (LAN), BrillantColor, "Quick Cooling" Enfriamiento Rápido. Control Remoto, Cable de Poder, Cable VGA, Manual de Usuario. Dimensiones: 446 x 152 x 336 mm. Peso: 7.2 kg. Color: Negro.

Proyector. BenQ. W770ST. 9H.J8Y77.17L. 2,500 ANSI Lúmenes. Tecnología Short Throw Mejorado. DLP 3D Ready. Resolución Nativa: 720p (1280x720), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste 13,000:1. Zoom de 1.2:1, Tamaño de Imagen: 36" hasta 300". Lámpara: 210W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas(Smart Eco). Entradas: RGB, HDMI V1.4 x 1, RCA, S-Video, Video componentes x 1 Audio in - out (Mini Jack), Mini USB, RS232, Bocina de 10 Watts. BrillantColor, VIDI, Combo de Filtro 3D, Administración de color 3D, Eco Blank, Auto Búsqueda, Closed Caption (subtítulos), Bloqueo de Pantalla, salida de Audio Variable, Puerta superior para Cambio de Lámpara, Barra de Seguridad, Enfriamiento Rápido, Compatible con HDTV, Modo de Altitudes elevadas, Auto apagado, Control Remoto, Cable VGA, Cable de Poder, Manual y Guia de usuario. Dimensiones: 287.3 x 114.4 x 232.6 mm. Peso: 2.9 kg. Color: Blanco con Negro. "PRODUCTO NUEVO"

Proyectores BenQ TIRO CORTO (Short Throw) (2 años de garantía en Proyector y 1 en Lámpara)

Proyector. BenQ. MS616ST. 9H.J6S77.13L. 2,500 ANSI lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: SVGA (800x600). Contraste 1300:1. Tamaño de Imagen: 18" hasta 300". Lámpara: 190W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas. Entradas: RGB x2, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Closed Caption, BrillantColor, VIDI, Quick Cooling, Compatible con PJ Link. HDTV Compatible. Compatible con Dispositivo para red Inalámbrica Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 290 128 x 480 mm. Peso: 2,75 kg. Color: Blanco. "PRODUCTO NUEVO"

Proyector. BenQ. MX618ST. 9H.J8G77.13L. 2,800 ANSI Lúmenes. Short Throw (Tiro Corto). 3D DLP Ready. Color: Blanco. Resolución Nativa: XGA (1024x728), Soporta VGA (640X480) hasta UXGA (1600X1200). Contraste: 13,000:1. Tamaño de Imagen: 32" hasta 300". Lámpara: 210W. Vida de Lámpara: hasta 6,000 horas. Entradas: RGB, USB Reader / USB Video, HDMI v1.3, RCA, S-Video. Bocina de 10 Watts. Closed Caption, Diseño Libre de Filtros, Configuración de Pizarrón. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 312 x 104 x 244 mm. Peso: 2.75 kg. "PRODUCTO NUEVO"

Proyector. BenQ. MW721. 9H.J6M77.14L. 3,500 ANSI Lúmenes. 3D DLP Ready. Resolución Nativa: WXGA (1280x800). Contraste 13,500:1. Tamaño de Imagen: 30" hasta 307". Lámpara: 240W. Vida de Lámpara: hasta 6,500 horas con Smart Eco. Entradas: RGB X 2, HDMI v1.3, RCA, S-Video, Video Compuesto, USB tipo B, LAN DISPLAY, RS232, Bocina 10W. Closed Caption, Enfriamiento Rapido. Control Remoto, Cable VGA. Dimensiones: 312 x 104 x 244 mm. Peso: 2.85 kg. Color: Blanco. "PRODUCTO NUEVO"

Pantalla de Proyección Benq

Pantalla de Proyección de pared Marca BenQ 84" en Diagonal con Soporte de Techo. 60.PRJAC.X02. Dimensiones de 128.07 x 170.69 x 213.36 cms.

Pantalla de Proyección de pared Marca BenQ 100" en Diagonal con Soporte de Techo. 5J.BQL14.002. Dimensiones de 159 x 203 x 254 cms.

Lamparas para Proyector Benq

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MX711 MX660 5J.J3V05.001.

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MX710 / MX613ST / MS614 / MX615 / MX660P, 5J.J3T05.001.

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP611 / MP611c / MP721 / MP721c / MP620c. 5J.J2C01.001.

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP522 / MP522ST / MP512 / MP512ST. 9E.Y1301.001.

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP511+. 9E.08001.001.
Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP510. 5J.01201.001.
Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP511. 5J.08001.001.

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP612 / MP612c / MP622 / MP622c. 5J.06001.001.

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector SP870. 9E.0CG03.001.

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP515 / MP525 / MP515ST / MP525ST. 5J.J0A05.001.

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP624 / MP623. 5J.Y1E05.001.

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MP670 / W600. 5J.J0705.001.

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MS510 / MX511 / MW512. 5J.J3S05.001.

Lampara para proyector BenQ compatible con modelos de proyector MS517 / MX518 / MW519. 5J.J6L05.001

Lámpara para proyector de BenQ compatible con modelos de Proyector MX760/ MX761/ MX812ST. 5J.J3J05.001

Control Remoto BenQ

Control Remoto BenQ compatible con modelos MS513/MX514/MW516, 5J.J5E06.001.

Accesorio para Proyectores BenQ

Presentation Plus. Presentador Laser, con función de Avance y Retroceso de Página
Lentes para visulizar 3D SOLO EN VIDEOPROYECTORES
Adaptador Inalámbrico. BenQ. 5J.J0614.021 Dodgle Wireless para Proyectores con USB y LAN Display

Maletin BENQ para proyector compatible con: MS500+ / MS513 / MS513P / MX501 / MX514 / MX514P / MS612ST / MS502.

Proyectores Acer

Proyector Marca Acer Modelo C 205 (MR.JH911.00E) Resolución nativa FWVGA (854 x 480), 150 ANSI Lumens (estándar), 120 ANSI Lumens (económico), Contraste '1,000:1, Tecnólogia DLP® Pantalla de proyección 15" (38cm) ~ 100" (254cm), Distancia de proyección 2.0' (0.6m) ~ 13.1' (4.0m), Entradas HDMI/MHL (Video, Audio, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, DC Out (5V/1A, USB Type A) x 1, Compatibilidad de video HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i), Colores 16.7 Millones de Colores, tipo de lampara RGB LEDs, Duración de la lampara 30,000 horas, Dimension y peso 144 x 108 x 27 mm (5.7" x 4.3" x 1.1") 10.7 oz (302 g), Color Blanco, Garantia de 3 años en equipo y lámpara, Extra Adaptador AC to DC, MHL Cable (HDMI to Micro-USB), Funda protectora

Proyector Marca Acer Modelo X1240 Numero de parte (MR.JF211.00B) Tecnologia DLP, Resolución Nativa XGA (1,024 x 768), Resolución Maxima UXGA (1,600 x 1,200, Contraste '10000:1, Lumenes 2700 (modo estándar), 2160 (modo económico), Rango de tiro 53"@2m (1.86 ~ 2.04:1), Conectores Componentee de video analogo RGB (D-sub) x, 1 Cable de video compuesto (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, Colores 1.07 billones, Lámpara P-VIP de 190 W de Osram, Duración de la lampara 5,000 Horas (modo estándar), 6,000 Horas (modo económico), 7,000 Hours (ExtremeEco)*, Dimensiones y Peso 264 x 220 x 78 mm (10.4" x 8.7" x 1.3") 4.4 lbs (2.0 Kg), Color Negro, Garantia de 3 años en equipo, 90 días de garantía en lámpara.

Proyector Marca ACER Modelo X1240 (MR.JGA11.00A). Resolución nativa XGA (1,024 x 768), Resolución maxima UXGA (1,600 x 1,200), Resolución maxima Wide 1080p (1,920 x 1,080), Contraste'10000:1, Brillantez - ANSI Lumens 2700 (modo estándar), 2160 (modo económico), Lentes de proyección F = 2.57 ~ 2.65, f = 21.00mm ~ 23.10mm 1:1.1 Manual Zoom y Manual Focus,Pantalla de proyección 24" (61cm) ~ 300" (762cm), Distancia de proyección 3.3' (1.0m) ~ 37.2' (11.3m), Rango de Tiro 53"@2m (1.86 ~ 2.04:1), Conectores I/O Componentee de video analogo RGB (D-sub) x, 1 Cable de video compuesto (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, Colores típicos 1.07 billones, Tecnología Display DLP™, listo para 3D,Lámpara P-VIP de 190 W de Osram, reemplazable por el usuario, Dimensiones / Peso 264 x 220 x 78 mm (10.4" x 8.7" x 1.3") 4.4 lbs (2.0 Kg), Color Negro, 3 AÑOS DE GARANTÍA en equipo, 90 días de garantía en lámpara *Control Remoto y Maletín integrado, Capacidad de montaje en techo

Proyector Marca Acer Modelo X1173A (MR.JH711.00G) Resolución nativa SVGA (800 x 600) Resolución maxima UXGA (1,600 x 1,200) Resolución maxima Wide WUXGA (1,920 x 1,200) Contraste 17000:1 Brillantez - ANSI Lumens 3,000 ANSI Lumens (estándar), 2,400 ANSI Lumens (económico) Lentes de proyección F = 2.57 ~ 2.65, f = 21.00mm ~ 23.10mm 1:1.1 Manual Zoom and Manual Focus Pantalla de proyección 24" (61cm) ~ 300" (762cm) Distancia de proyección 3.3' (1.0m) ~ 37.2' (11.3m) Rango de Tiro 53"@2m (1.86 ~ 2.04:1) Conectores I/O Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 2 Compatibilidad / Resolución IBM PC and Compatibles, Apple iMac/MacBook, and VESA Standards WUXGA (1,920 x 1,200), 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) Compatibilidad Video NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) Colores típicos 1.07 billones de colores Tecnología Display DLP®, listo para 3D
Tipo de lámpara Lámpara Osram 190 W, P-VIP reemplazable por el usuario Duración de lámpara 5,000 Horas (estándar), 6,000 Horas (económico), 10,000 Horas (ExtremeEco)* *) Duración de lámpara en modo ExtremeEco está basado en un uso promedio de ciclos con 45 minutos de modo Full, ECO y/o Dynamic, 75 minutos en modo ExtremeEco (poder de lámpara más bajo) y 15 minutos en modo Power Off Dimensiones / Peso 264 x 220 x 78 mm (10.4" x 8.7" x 1.3") 4.4 lbs (2.0 Kg) Color Blanco Garantía 3 AÑOS DE GARANTÍA en equipo, 90 días de garantía en Lámpara Extras Control Remoto y Maletín integrado Capacidad de montaje en techo.

Proyector Marca Acer Modelo K330 (EY.JCN01.019), Proyector LED Portátil, Memoria Interna de 2GB, Bocina integrada con 2 watts de salida x1, Reproduce autmáticamente archivos de Word, Excel, PowerPoint, PDF, MP3, MPG4, JPEG desde USB, MicroSD o memoria interna, Resolucion Nativa WXGA (1,280 x 800), Resolucion Maxima UXGA (1,600 x 1,200), Resolución maxima Wide 1080p (1,920 x 1,080), Contraste 4000:1,Brillantez - ANSI Lumens 500 ANSI Lumens (modo estándard), 400 ANSI Lumens (modo económico),Lentes de proyección F = 1.5, f = 13.92mm Manual Focus, Pantalla de proyección 30" (76cm) ~ 100" (254cm),Distancia de proyección 3.0' (0.9m) ~ 9.9' (3.0m), Rango de Tiro 66"@2m (1.40:1), Conectores I/O AnálogoRGB/Componente Video (D-sub) x 1, Composite Video (RCA) x 1, Composite Video/Audio (3.5mm 4-pin mini jack) x 1, HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1, USB (Type A) x 1, USB (Mini B) x 1, SD (SDHC) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, Compatibilidad / Resolución IBM PC y Compatibles, Apple iMac/MacBook, y VESA Styards 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), Compatibilidad Video NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i), Colores típicos 1.07 billones de colores, Tecnología Display DLP™, listo para 3D, Tipo de lámpara PhlatLight® LEDs, Duración de lámpara LED 20,000 horas, Dimensiones / Peso 218 x 168 x 46.5 mm (8.6" x 6.6" x 1.8") 2.73 lbs (1.24 Kg), Color Blanco, Garantía 3 AÑOS DE GARANTÍA en equipo y lámpara, Extras Control Remoto y Maletín integrado, Formatos de reproducción soportados por el proyector en modo On-the-go (USB, microSD, SD, memoria interna) PowerPoint, Word, Excel (formato compatible u Office 2010), PDF, videos (MPEG-4 ASP, H.264, H.263, MPEG-1, MPEG-2, RV 8/9/10, VC-1 con resolucion 1080p@30fps), audio (MP1, PM2, PM3, WMA, AAC, AMR-NB, WAV, PCM, ADPCM) y photos (JPEG, BMP).

Proyector. Marca ACER. Modelo H5360 (EY.K0701.032). DLP™, Proecesador de luz digital. Resolucion nativa 720p (1,280 x 720). Resolucion maxima UXGA (1,600 x 1,200). Contraste 3,200:1. Brillantez - ANSI Lumens 2500 (modo estándar), 2000 (modo económico). Pantalla de proyección 27" (67cm) ~ 300" (762cm). Distancia de proyección 3.3' (1.0m) ~ 33.8' (10.3m). Rango de Tiro 58"@2m (1.55 ~ 1.70:1). Conectores I/O RS232 mini-DIN, Video RCA jack, S-video mini-DIN, HDMI™ (video, audio, HDCP), Componentee de video analogo RGB (D-sub), Componentee (3 RCA), PC audio stereo mini-jack, analogo RGB D-sub. Lámpara P-VIP de 200 W de Osram, reemplazable por el usuario. Duración de lámpara 4'000 Horas (modo ECO) - 3'000 Horas (modo estyar). 3 AÑOS DE GARANTÍA en equipo, 90 días de garantía en lámpara. Color Plata. Control Remoto y Maletín integrado

Montijo (lillian.montijo@ctin.com.mx)

Proyectores NEC

Proyector Modelo NEC Modelo NP-VE281, Tecnología DLP, 2,800 Lúmenes, resolución, SVGA, Contraste 3,000:1. lámpara 4,000 hrs, Peso: 2.3 kg. I/O: 3D RGB INPUT, HDMI. RCA, bocina de 7 watts, Garantía de 2 años. INCLUYE: Manual del Usuario, Control Remoto, Baterías para control remoto.

Proyector Modelo NEC Modelo NP-VE281X, Tecnología DLP, 2,800 Lúmenes, resolución, XGA, Contraste 3,000:1. lámpara 6,000 hrs, Peso: 2.3 kg. I/O: 3D RGB INPUT, HDMI. RCA, bocina de 7 watts, Garantía de 4 años. INCLUYE: Manual del Usuario, Control Remoto, Baterías para control remoto.

Pantallas de Proyeccion 3M

Pantalla de proyección 3M Pared 1.27 X 1.27 mts. Modelo MQ300000626

Pantalla de proyección 3M Modelo MQ-3000-0064-2 1.78 X 1.78 MTS

Pantalla de proyección con Tripié 3M Modelo MQ300000659 1.78 X 1.78 MTS.

Pantalla de proyección de Pared 3M Modelo MQ300000667 2.14 X 2.14 MTS.

Pantalla de proyección de pared 3M Modelo MQ300000048/683 2.44 X 2.44 MTS.

Pantalla de proyección Eléctrica 3M Modelo MQ300000725 1.78 X 1.78 MTS.

Villegas (miguel.villegas@ctin.com.mx)

Pizarrones Interactivos

Pizarrón Interactivo, Modelo MP78 MimioBoard. Marco de aluminio rígido extruido con lustre alto y superficie con revestimiento pulverizado. El marco incluye esquinas plásticas y una cuna incorporada para integrar (sin costuras) el sistema MimioTeach. Superficie de escritura que puede ser usada con proyector y marcadores de tinta fugaz. Medida de Pizarrón:1.24m x 1.85m. Área de escritura: 1.18m x 1.73m. Puerto USB. 1 pluma recargable, 2 puntas de repuesto para la pluma, cable USB micro-B (16 pies/5 metros), soportes de montaje para la pared, y 1 DVD conteniendo el MimioStudio ™software (plurilingüe), 2 cajas de marcadores de 4 colores,borrador, paño de microfibra, herramientas para reemplazo de MimioTeach. Manual y guía en español.

Pizarrón Interactivo, Mod eno 2610 POLYVISION, pizarron interactivo con supeficie de acero y cerámica casi indestructible que no requiere conexiones y funciona a través de una pluma electrónica bluetooth. Dimensiones: 1.22 x 1.60 m., superficie de escritura 1.19 x 1.58 m, peso 30.06 Kg.Opcion de combinarlo con pizarrones adicionales (A,B,C).

Pizarrón Interactivo, Mod eno 2810 POLYVISION, pizarron interactivo con supeficie de acero y cerámica casi indestructible que no requiere conexiones y funciona a través de una pluma electrónica bluetooth. Dimensiones: 1.22 x 2.17 m., superficie de escritura 1.19 x 2.12 m, peso 37.44 Kg.Opcion de combinarlo con pizarrones adicionales (A,B,C).

Pizarrón Interactivo, con proyector incluido Modelo eno one 2610 PolyVision. Pizarrón interactivo wireless con superficie de acero y cerámica casi indestructible que no requiere conexiones y funciona a través de una pluma electrónica bluetooth. Dimensiones: 1.22 x 1.60 m. Proyector eno PROJKIT UST (ultra tiro corto), tecnología DLP, Resolución WXGA (1280x800), brillo 3000 AL. Contraste2300:1, Lámpara: 3500 hrs. Peso: 4.57kg. I/O: 1 HDMI, 2 VGA, 1 S-video, video compuesto. Audio 2 3.5-mm stereo, 2 RCA stereo Incluye: Base a pared de aluminio con sistema de cables ocultos para un acabado limpio.

Pizarrón Interactivo, con proyector incluido Modelo eno one 2810 PolyVision. Pizarrón interactivo wireless con superficie de acero y cerámica casi indestructible que no requiere conexiones y funciona a través de una pluma electrónica bluetooth. Dimensiones: 1.22 x 2.17 m. Proyector eno PROJKIT UST (ultra tiro corto), tecnología DLP, Resolución WXGA (1280x800), brillo 3000 AL. Contraste2300:1, Lámpara: 3500 hrs. Peso: 4.57kg. I/O: 1 HDMI, 2 VGA, 1 S-video, video compuesto. Audio 2 3.5-mm stereo, 2 RCA stereo Incluye: Base a pared de aluminio con sistema de cables ocultos para un acabado limpio.

Tabletas Gráficas

Tableta Gráfica marca WACOM INTUOS PEN SMALL CTL480L. Con Intuos Pen realiza bocetos, dibuja y pinta en tu PC o Mac de forma fácil y natural gracias al tacto familiar del lápiz Intuos en tu mano. COLOR: PLATA CON NEGRO, SOFTWARE: ArtRage® SKETCHBOOK® Express, CONEXIÓN: USB, WIFI, COMPATIBLE: MAC Y PC, SENSIBILIDAD: 1,024 NIVELES DE PRESION, DIMENSIONES: 21cm x 17.8cm, AREA ACTIVA 15.2 cm x 9.5 cm, COMPATIBLE CON PC: Windows 8, Windows®7 SP1, Windows® Vista SP2 Mac OS X 10.6.8 o superior.

Tableta Gráfica marca WACOM 5,8" Bamboo Pen & Touch CTH470L - Con Multi-Touch. Bamboo Capture lo ayuda a llevar sus imágenes digitales al siguiente nivel. Funciona con Adobe® Photoshop® Elements (incluido en la caja) y se destaca de otras aplicaciones de software de fotos para editar perfeccionar y divertirse con imágenes digitales. Restaure fotos antiguas, deje que los retratos cobren vida, elimine los detalles no deseados, mejore los tonos de piel y cree sus propias composiciones. Bamboo Capture también presenta escritura de múltiples toques, de modo que puede usar la tableta para acercar las fotos, desplazarse por los álbumes y navegar por su computadora, utilizando los gestos familiares de un dispositivo móvil. Área activa: 14,73 x 9,14 cm. Dimensiones de la tableta: 27,69 x 17,53 cm. Compatibilidad: Windows® 7, Vista® SP2 o XP SP3, Mac OS® X (10.5.8 o superior). Interfaz: USB estándar

Tableta Gráfica marca WACOM INTUOS PEN AND TOUCH SMALL CTH480L. color plata y negro, conexión vía USB, compatibilidad Windows/Mac, Tipo sensible a la presión, sin cables, no necesita baterías, área activa 152 x 95 mm (6x3.7"), Expresskeys™, 1 año de garantía, puntos de presión 1,024, Multi-Touch, incluye accesorios de instalaccion CD con Bamboo dock, guía de comienzo rápido. Peso: 310 gr aprox. Resolución 2,540 LPI, pluma intuos con borrador, cable incluido, System Requirements USB port, internet connection,Windows 8, Windows®7 SP1 or Windows® Vista SP2, Mac OS X 10.6.8 or later (Intel® processor), Velocidad de lectura (pluma) 133pps. (SUSTITUTO DE ACCWAC180 (CTH470L)).

Tableta de firma WACOM, PenPartner STU-500. Herramienta de captura de firmas para cualquier negocio. La pantalla contiene un sensor bajo el vidrio templado, ideal para el uso diario en los mostradores. Tecnología de conectividad: Con conexión de cable, Interfaz del dispositivo: USB, Proporción latitud-altura: 4:3. Pantalla: LCD, Número máximo de colores: Monocromo. Peso de tableta: 0.4 kg. Cables incluidos: USB. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 160 x 182.5 x 24.6 mm.

Tableta Gráfica marca WACOM INTUOS PEN AND TOUCH MEDIUM CTH680L. color plata y negro, conexión vía USB, compatibilidad Windows/Mac, Tipo sensible a la presión, sin cables, no necesita baterías, área activa 216 x 135 mm (8.5 x 5.3"), Expresskeys™, 1 año de garantía, puntos de presión 1,024, Multi-Touch, incluye accesorios de instalaccion CD con Bamboo dock, guía de comienzo rápido. Peso: 520 gr aprox. Resolución 2,540 LPI, pluma intuos con borrador, cable incluido, System Requirements USB port, internet connection,Windows 8, Windows®7 SP1 or Windows® Vista SP2, Mac OS X 10.6.8 or later (Intel® processor), Velocidad de lectura (pluma) 133pps. (SUSTITUTO DE ACCWAC190 (CTH670L)).

Tableta Gráfica marca WACOM INTUOS PRO PEN AND TOUCH SMALL WIRELESS. PTH451L. Inalámbrica, pequeña (12.6" x 8.2"). Puntos de presión 2048 tanto punta de lápiz como borrador, tamaño de área activa 6.2" x 3.9", Peso: 660 gr, Reduzca el desorden de los cables y disfruta de la libertad de creación de forma inalámbrica con el kit inalámbrico incluido. Intuos Pro está diseñado ergonómicamente para un uso de la mano derecha e izquierda, por lo que se sentirá cómodo durante todo el día. Ocho ExpressKeys y la Touch Ring le dan acceso rápido a los atajos favoritos. Incluye: Pluma Grip pen Intuos, kit inalámbrico, Paquete de software descargable completo: Adobe Photoshop Elements, Anime Studio Debut, Autodesk Sketchbook Express, Nik Color Efex Pro 4 Seleccione Edición y estudio de Corel Painter, Guía de inicio rápido, CD de instalación con el driver, Manual de usuario en línea. Incluye: Adobe® Photoshop® Elements 11, Autodesk® Sketchbook® Expres,Anime Studio® Debut 8 Corel ®Painter™ 13 - 30 días de prueba.Garantía 12 meses por defectos de fábrica. (SUSTITUTO DE ACCWAC230 (PTH450L)).

Tableta Gráfica marca WACOM INTUOS PRO PEN AND TOUCH LARGE WIRELESS. PTH851. Inalámbrica, Grande (19.1 x 12.5"). Puntos de presión 2048 tanto punta de lápiz como borrador, tamaño de área activa 12.8" x 8.0", Reduzca el desorden de los cables y disfruta de la libertad de creación de forma inalámbrica con el kit inalámbrico incluido. Intuos Pro está diseñado ergonómicamente para un uso de la mano derecha e izquierda, por lo que se sentirá cómodo durante todo el día. Ocho ExpressKeys y la Touch Ring le dan acceso rápido a los atajos favoritos. Incluye: Pluma Grip pen Intuos, kit inalámbrico, Paquete de software descargable completo: Adobe Photoshop Elements, Anime Studio Debut, Autodesk Sketchbook Express, Nik Color Efex Pro 4 Seleccione Edición y estudio de Corel Painter, Guía de inicio rápido, CD de instalación con el driver, Manual de usuario en línea. Incluye: Adobe® Photoshop® Elements 11, Autodesk® Sketchbook® Expres,Anime Studio® Debut 8 Corel ®Painter™ 13 - 30 días de prueba.Garantía 12 meses por defectos de fábrica. (SUSTITUTO DE ACCWAC210 (PTH850)).

Tableta Gráfica marca WACOM modelo Intuos PRO pen and touch Medium Wireless. PTH651L. Mediana (15" x 9.9"x0.5" in) COLOR: NEGRO, NIVELES DE PRESIÓN: 2048, COMPATIBLE: MAC Y PC, WIRELESS, AREA ACTIVA 22.4 cm x 14 cm, COMPATIBLE CON PC: Windows 8, Windows®7 SP1, Windows® Vista SP2 Mac OS X 10.6.8 o superior.

Tableta Gráfica marca WACOM modelo Cintiq 13" DTK1300. Compatible con MAC o PC, delgada y ligera. Tamaño de la pantalla 33.8 cm (13.3") área activa: 293.80 mm x 165.20 mm, tipo de conectividad: por cable, 16,7 Millones de colores, dispositivo de entraga: lápiz, nivel de presión: 2048 Nivel de lápiz, puertos: USB 2.0 USB, color negro, peso aprox: 1.20 kg, garantía límitada 2 años. SUSTITUTO DE ACCWAC130

Tabletas Graficas

Tableta GENIUS Modelo EasyPen i405 GT-EPI405 (31100058100). Lápiz inalámbrico con 1024 niveles de sensibilidad a presión. Resolución de alta precisión: hasta 2540 lpi, Interfaz USB, Compatible con Windows y Mac. Contiene dos puntas extra. Color gris.

Tableta GENIUS Modelo GT-MPI608 (31100057100). Mouse Pen i608 es una nueva herramienta de diseño para dibujar y pintar de forma creativa, interfaz USB, mouse i608, la zona de trabajo es de 6 x 8 pulgadas con bolígrafo y ratón inalámbrico. Ideal para todo usuario.Color plata.

Villegas (miguel.villegas@ctin.com.mx)

Pantallas de Proyeccion MANUAL

Pantalla de Proyección de pared manual RED LEAF, 1.27x1.27
Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 1.78x1.78
Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 2.13x2.13
Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 2.44x2.44
Pantalla de Proyeccion de pared manual RED LEAF, 3.05x3.05

Pantallas de Proyeccion TRIPIE

Pantalla de Proyeccion de Tripie RED LEAF, 1.78x1.78
Pantalla de Proyeccion de Tripie RED LEAF, 2.13x2.13
Pantalla de Proyeccion de Tripie RED LEAF, 2.44x2.44

Pantallas de Proyeccion ELECTRICA

Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 1.78x1.78
Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 2.13x2.13

Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 2.44x2.44
Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 3.05x3.05
Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA RED LEAF, 3.66x3.66

Pantallas de Proyeccion ELECTRICA con CONTROL REMOTO

Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 1.78x1.78
Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 2.13x2.13
Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 2.44x2.44
Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 3.05x3.05
Pantalla de Proyeccion de pared ELECTRICA con control remoto RED LEAF, 3.66x3.66

Pantallas de Proyeccion FAST FOLD FRONT

Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 1.83x2.44
Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 2.29x3.05
Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 2.74x3.66
Pantalla de Proyeccion fast fold FRONT RED LEAF, 3.05x4.06

Pantallas de Proyeccion FAST FOLD BACK

Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 1.83x2.44
Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 2.29x3.05
Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 2.74x3.66
Pantalla de Proyeccion fast fold BACK RED LEAF, 3.05x4.06

Soportes universales para Video Proyectores

Soporte universal para Videoproyectores con extension (13 cms)

Soporte universal para Videoproyectores, aleación de Aluminio Resistente. Altura ajustable 43 a 65 cm.
Soporte universal para Videoproyectores anti robo extension (90 cms)
Soporte universal para Videoproyectores con extension (28-35 cms)
Soporte universal para Videoproyectores con extension (70-120 cms)
Soporte universal para Videoproyectores con extension (120-230 cms)

Soporte. Redleaf para pantallas de 42" a 60". JT2609 a PARED, inclinación de 0-15°. Peso Máximo soportado hasta 75 Kg.

Carro Transportador-Cargador De Baterías para LapTops

Laptop Cart REDLEAF LTC-18CAF, 18 Laptops, Horizontal 96.0x96.5x45.0
Laptop Cart REDLEAF LTC-24CAF, 24 Laptops, Horizontal 96.0x108.7x45.0
Laptop Cart REDLEAF LTC-30CAF, 30 Laptops, Horizontal 114.0x94.5x45.0
Laptop Cart REDLEAF LTC-36CAF, 36 Laptops, Horizontal 114.0x108.7x45.0
Laptop Cart REDLEAF LTC-42CAF, 42 Laptops, Horizontal 114.0x122.9x45.0

Montijo (lillian.montijo@ctin.com.mx)

Pantallas de Proyeccion MANUAL

Pantalla de Proyeccion de pared manual SCREENS, 1.52x1.52
Pantalla de Proyeccion de pared manual SCREENS, 1.78x1.78

Pantalla de Proyeccion de pared manual Sistema Retractil SCREENS, de lento enrollamiento 1.78x1.78

Pantalla de Proyeccion de pared manual SCREENS, 2.13X2.13
Pantalla de Proyeccion de pared manual SCREENS, 2.44X2.44
Pantalla de Proyeccion de pared manual SCREENS, 3.05X3.05

Pantallas de Proyeccion TRIPIE

Pantalla de Proyección Portátil de Tripié SCREENS, 1.52x1.52
Pantalla de Proyección Portátil de Tripié SCREENS, 1.78x1.78
Pantalla de Proyección Portátil de Tripié SCREENS, 2.13x2.13
Pantalla de Proyección Portátil de Tripié SCREENS, 2.44x2.44

Pantallas de Proyeccion ELECTRICA con control remoto

Pantalla de Proyeccion Electrica de Colgar SCREENS, 1.52x1.52 incluye C.R. inalambrico y alambrico
Pantalla de Proyeccion Electrica de Colgar SCREENS, 1.78x1.78 incluye C.R. inalambrico y alambrico
Pantalla de Proyeccion Electrica de Colgar SCREENS, 2.13x2.13 incluye C.R. inalambrico y alambrico
Pantalla de Proyeccion Electrica de Colgar SCREENS, 2.44x2.44 incluye C.R. Inalambrico y alambrico
Pantalla de proyeccion Electrica de colgar SCREENS 1.83x2.44 incluye C.R. inalambrico y alambrico
Pantalla de Proyeccion Electrica de Colgar SCREENS, 3.05x3.05 incluye C.R. Inalambrico y alambrico
Pantalla de Proyeccion Electrica de Colgar SCREENS, 3.65x3.65 incluye C.R. Inalambrico y alambrico

Pantallas de Proyeccion TIPO TIJERA O FLOOR SCREEN

Pantalla de Proyeccion Tipo Tijera o Floor SCREENS, 80" 1.63x1.22

Pantalla de Proyeccion Tipo Tijera o Floor SCREENS, 100" 2.03x1.52

ıultimedia

Montijo (lillian.montijo@ctin.com.mx)

Accesorios para Proyectores Multimedia

Soporte universal Multimedia para videoproyector a techo. Modelo 4365. Medida disponible desde 43cms hasta 65 cms. Acabado en acero y espacio para ocultar los cables. Color Negro. Incluye tornillería. Soporta hasta 20 kgs.

Soporte universal Multimedia para videoproyector a techo. Modelo 4365. Medida disponible desde 43cms hasta 65 cms. Acabado en acero y espacio para ocultar los cables. Color Blanco. Incluye tornillería. Soporta hasta 20 kgs.

Soporte universal Multimedia. Para videoproyector a techo. Modelo B12. Medida disponible desde 1m hasta 2mts. Acabado en acero. Disponible en color NEGRO. Incluye tornillería. Soporta hasta 20 kg.

Soporte universal Multimedia. Para videoproyector a techo. Modelo B12. Medida disponible desde 1m hasta 2mts. Acabado en acero. Disponible en color BLANCO. Incluye tornillería. Soporta hasta 20 kg.

Soporte universal Multimedia. Para videoproyector de tiro corto o ultracorto, instalación a pared. Modelo AST1200. Extendible hasta 1.20 mts . Disponible en color blanco. Incluye tornillería. soporta hasta 20 kgs.

Soporte motorizado para videoproyector Multimedia. Modelo SM-150. Instalación oculta en techo o plafón. Baja hasta 1.5 mts. Sistema de tijera. Incluye control remoto alámbrico a pared y control remoto inalámbrico. Disponible en color blanco. Soporta hasta 30 kgs.

Wireless de doble antena. Modelo WPD 210/230 Marca Multimedia, conectividad VGA, HDMI, USB, internet alámbrico e inalámbrico, compatible con Windows, Macintosh, conexión a IPhone, IPad, incluye software anti intrusos para generación de código aleatorio, conectividad de 1 o 4 computadoras o equipos a la vez, reconocimiento horizontal o vertical de conectividad. alcance de hasta 100 metros lineales, garantía de 12 meses.

Montijo (lillian.montijo@ctin.com.mx)

Pizarrones Interactivos

Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo DVT. Tecnología MULTI TOUCH DIGITAL VISION TOUCH para 2 usuarios. Tamaño 84" 168 * 131.40 cms Resolución 32768*32768. cámaras infrarrojas internas, libre de mantenimiento . no interfiere con luz, medios magnéticos o electromagnéticos Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 161.30* 118.43 cms Puerto USB. Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10x. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software, borrador, 2 plumones negros tinta seca, 2 plumones ópticos. Garantía 5 años. Accesorio adicional Wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).

Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo ET-82 D. Tecnología ELECTROMAGNÉTICA para 2 usuarios. Tamaño 80" 170 x 129 cms. Resolución 21,300 * 12,000. Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 161 * 120 cms. Puerto USB. Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10 X. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software, borrador, 2 plumillas con baterías AAA incluidas. Garantía 5 años. Accesorio adicional wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).

Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo ET-100 D. Tecnología ELECTROMAGNÉTICA para 2 usuarios. Tamaño 100" 227x130 cms. Resolución 21,300 * 12,000. Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 218 x1 21 cms, puerto USB, Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10 X. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software, borrador, 2 plumillas con baterías AAA incluidas. Garantía 5 años. Accesorio adicional wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).

Pizarrón Interactivo IQ BOARD Modelo IR-82 Tecnología Infrarroja, TOUCH superficie de acero porcelanizado para 2 usuarios. Tamaño 82" 167x126 cms. Resolución 9,600 * 9,600. Opcion de reconocimiento de gestos, posee 2 columnas con 14 llaves de acceso directo, calibracion de 4,9 o 20 puntos. Escribe, borra y guarda video digital y análogo de toda la clase o capacitación. Área activa 156.8 x115.8 cms, puerto USB, Software en español, más de 5000 galerías. Compatible con Windows, Linux y Mac 10 X. Incluye kit de montaje a pared, cable USB 10 mts, Software. Garantía 5 años. Accesorio adicional wireless 2.4 G RF, (25 mts de alcance).

Accesorios Interactivos

Dispositivo Interactivo IQ BOARD Modelo UI. Tecnología ULTRASÓNICA / INFRAROJO. Dispositivo portátil que se instala en cualquier pizarrón porcelanizado, superficie o display. Resolución 9600*9600, utiliza una plumilla con batería AAA. Área activa 1.5 x 2.0 metros, compatible con Windows, Linux y MAC 10 X. Incluye Software, receptor, transmisor, cable USB, Software en español con más de 5000 galerias. Garantía de 1 año.

Dispositivo Interactivo IQ BOARD Modelo LT. Tecnología imagen ÓPTICA y captura INFRAROJA. Dispositivo portátil fácil de instalar. Convierte tu pantalla, muro o pizarrón blanco tradicional en un pizarrón interactivo. La cámara se adapta al proyector de cualquier marca y modelo y a través de la pluma inteligente con botón dual permite usar como Mouse, pluma o goma. Compatible con Windows, Linux y Mac 10x

Sistema de voteo interactivo IQ BOARD Modelo IQCLICK. Consta de 33 controles remotos (1 para el profesor y 32 para los alumnos) Controles remotos con pantalla LCD, incluye software IQ BOARD para formular preguntas con opción de respuesta, cierto o falso, respuestas en opción multiple de la A – F, respuesta en opción multiple del 0 al 9 , posibilidad de calificar el examen inmediatamente y generar bases de datos listas para imprimir, enviar por e mail , generar diapositivas, graficas,entre otras. No incluye baterías , Garantia de 1 año contra defectos de fabricación o vicios ocultos .

da nacional

onibilidad limitada
tinuado

SIGUIENTE

SUNG

	Precio	
m	$	413.40
	Precio	
m	$	924.32
m	$	1,163.88
m	$	1,266.70
m	$	1,441.60
m	$	1,712.96
	Precio	

m	$	1,510.50
m	$	2,535.52
m	$	2,672.26

Precio

m	$	1,369.52
m	$	1,369.52
m	$	3,083.54

Precio

m	$	2,491.00
m	$	2,332.00

Precio

m	$	3,299.78
m	$	3,445.00
m	$	5,300.00

m	$	8,690.94
	Precio	
m	$	7,340.50
	Precio	
m	$	4,929.00
m	$	5,088.00
m	$	7,049.00
m	$	6,852.90
m	$	9,010.00
m	$	8,223.48
m	$	11,236.00
m	$	9,594.06

m	$	11,651.52

	Precio
m	$ 8,480.00
m	$ 10,852.28
m	$ 13,778.94
m	$ 19,608.94

	Precio
m	$ 3,513.90
m	$ 3,445.00
m	$ 3,710.00
m	$ 3,498.00
m	$ 5,724.00
m	$ 5,936.00
m	$ 5,936.00
m	$ 5,936.00

m	$	7,102.00
m	$	8,374.00
m	$	8,374.00
m	$	8,904.00
m	$	10,812.00
	Precio	
m	$	6,148.00
	Precio	
m	$	4,293.00
m	$	4,717.00
m	$	4,717.00
m	$	6,678.00
m	$	6,678.00
m	$	8,374.00
m	$	8,904.00

m	$	11,448.00
m	$	15,052.00
	Precio	
m	$	7,791.00
m	$	7,791.00
m	$	12,349.00
m	$	18,020.00
	Precio	
m	$	4,452.00
m	$	5,830.00
m	$	5,830.00
m	$	9,540.00
	Precio	
m	$	1,855.00
m	$	2,438.00

m	$	2,226.00
	Precio	
m	$	3,148.95
m	$	4,198.95
	Precio	
m	$	753.66
m	$	753.66
m	$	1,027.14
m	$	959.30
m	$	1,163.88
m	$	2,055.34
m	$	2,055.34
	Precio	
m	$	5,482.32
m	$	2,741.16
	Precio	
m	$	6,852.90
m	$	5,482.32

m	$	2,741.16
	Precio	
m	$	753.66
m	$	2,192.08
m	$	2,192.08
	Precio	
m	$	4,111.74
m	$	3,083.54
m	$	1,369.52
	Precio	
m	$	1,163.88
m	$	1,575.16
m	$	12,335.22
	Precio	
m	$	344.50
m	$	413.40
	Precio	
m	$	49.82
	Precio	
	$	19.98
	Precio	

	$	90.30

	Precio
	$ 62.54
	$ 73.58
	$ 81.39
	$ 81.39
	$ 81.39
	$ 87.20
	$ 87.20

	Precio
m	$ 477.00

	Precio
m	$ 4,439.95
m	$ 3,558.78
m	$ 3,185.70

m	$	5,017.95
m	$	7,088.55
		Precio
m	$	8,666.70
m	$	13,285.65
		Precio
m	$	3,501.75
m	$	4,377.45
		Precio
	$	6,108.90
		Precio
	$	3,865.59
	$	3,876.34

$	5,051.11

	Precio
$	23.65
$	28.05
$	22.55
$	40.18
$	53.63

	Precio
$	25.85
$	35.75
$	45.65
$	54.19
$	42.55
$	68.74
$	74.80

	Precio
$	38.23
$	39.66
$	81.68
$	83.88

	Precio
$	48.13
$	40.43

	Precio
m	$ 75.90

	Precio	
	$	32.20

	Precio	
m	$	97.04

	Precio	
m	$	250.86
m	$	351.33

	Precio	
	$	27.50

	Precio	
m	$	2,880.74

	Precio	
m	$	1,047.20
m	$	1,208.90
m	$	1,208.90

m	$	1,208.90
m	$	1,525.70
m	$	1,525.70
m	$	1,525.70
m	$	1,525.70
m	$	1,525.70
m	$	1,450.35
m	$	1,450.35
m	$	1,450.35
m	$	1,450.35

m	$	2,176.02
m	$	2,176.02
m	$	2,176.02
	Precio	
m	$	3,626.37
	Precio	
m	$	3,384.70
m	$	6,447.47
m	$	6,689.28
m	$	8,864.90
	Precio	

m	$	5,358.76
m	$	7,655.67
m	$	13,016.52
m	$	19,907.25
m	$	21,439.22
m	$	50,776.00
m	$	80,601.40

m	$	10,477.50
		Precio
m	$	4,432.38
m	$	5,641.90
m	$	6,850.80
m	$	6,850.80
m	$	8,059.54

m	$	9,671.20
m	$	19,505.20
		Precio
m	$	24,824.80
m	$	38,117.20
m	$	48,756.40

m	$	79,796.20
m	$	93,096.30

		Precio
m	$	12,047.20
m	$	739.20
m	$	532.40
m	$	532.40
m	$	553.30
m	$	478.50
m	$	553.30
m	$	553.30
m	$	532.40
m	$	532.40
m	$	532.40
m	$	502.70
m	$	310.20
m	$	2,487.10
m	$	701.80
m	$	623.70
m	$	931.70
m	$	931.70
m	$	931.70
m	$	578.60
m	$	931.70
m	$	931.70
m	$	931.70
m	$	931.70
m	$	233.20
m	$	592.90
m	$	592.90
m	$	532.40
m	$	592.90
m	$	592.90
m	$	592.90
m	$	654.50
m	$	592.90

m	$	592.90
m	$	592.90
m	$	786.50
m	$	592.90
m	$	721.60
m	$	624.80
m	$	931.70
m	$	289.30
m	$	278.30
m	$	532.40
m	$	222.20
m	$	233.20
m	$	254.10
m	$	156.20
m	$	156.20
m	$	224.40
m	$	196.90
m	$	178.20
m	$	178.20
m	$	178.20
m	$	178.20
m	$	289.30
m	$	170.50
m	$	157.30
m	$	222.20

	Precio
m	$ 4,404.40
m	$ 2,359.50
m	$ 1,876.60
m	$ 2,299.00
m	$ 4,019.40
m	$ 1,971.20
m	$ 1,918.40
m	$ 536.80
m	$ 536.80
m	$ 456.50
m	$ 502.70
m	$ 940.50
m	$ 702.90
m	$ 1,839.20
m	$ 853.60
m	$ 512.60

	Precio
m	$ 1,728.05
m	$ 2,691.05

m	$	2,894.35
m	$	3,529.93
m	$	3,233.25

Precio
$ 10,448.90
$ 1,813.90

Precio
$ 171.68

Precio
$ 284.55
$ 301.35
$ 390.08
$ 507.15

$	500.85
$	402.68
$	515.13
$	653.10
$	958.65
$	1,081.50
$	614.78
$	725.29
$	636.30
$	786.98
$	1,330.35

$	1,270.50
$	1,130.85
$	1,451.10

	Precio
$	1,143.45
$	1,732.50

	Precio
$	199.95
$	352.12
$	264.61
$	308.53
$	208.55
$	226.22

	Precio
$	21.50
$	290.41
$	55.36

	$	58.59

	Precio
m	$ 5,805.00
m	$ 6,235.00
m	$ 8,331.25
m	$ 11,663.75
m	$ 21,338.75
m	$ 36,496.25

Precio
$ 449.55
$ 333.45
$ 302.40

Precio
$ 303.45
$ 3,560.79
$ 381.33

$	622.27
$	580.19
$	569.34
$	569.34
$	569.34
$	480.85
$	480.85
$	512.28
$	512.28
$	742.10
$	1,167.96

$	870.80
$	1,192.55
$	1,333.22
	Precio
$	714.99
	Precio
$	1,037.85
$	1,282.29
	Precio
$	44.81
$	182.31
	Precio
$	453.23
	Precio
$	36.99
$	129.60
	Precio
$	300.77
$	263.01
$	195.97
$	158.25
$	147.78
$	200.16

	$	200.16
	$	263.01
	$	147.78
	$	210.63

	Precio
	$ 200.16
	$ 210.63
	$ 211.16
	$ 242.06
	$ 200.16
	$ 210.63

	Precio
	$ 89.18
	$ 149.94
	$ 139.46
	$ 444.31
	$ 631.83
	$ 485.17
	$ 659.07
	$ 727.16
	$ 1,061.35

	Precio
m	$ 7,318.06
m	$ 13,733.45

	Precio
m	$ 4,431.21
m	$ 4,602.07
m	$ 6,586.19

m	$	8,294.91
m	$	9,983.42
m	$	12,149.85
m	$	13,904.65
m	$	19,760.23
m	$	9,514.44
m	$	10,904.37

m	$	10,904.37
m	$	12,807.90
m	$	14,637.60
m	$	6,586.92
m	$	8,781.83

m	$	13,173.11
m	$	7,246.04
m	$	8,342.79
m	$	9,513.37
m	$	18,289.68

m	$	20,125.97
m	$	23,566.75
m	$	31,836.05
m	$	22,687.55

m	$	30,006.35
m	$	29,274.47
m	$	35,129.51
		Precio
m	$	6,563.49
m	$	6,900.43

m	$	11,380.00
		Precio
m	$	34,507.50
m	$	116,175.25
m	$	64,922.25
		Precio
	$	304.50
	$	467.63
	$	677.25
	$	536.43

$	357.98
$	626.73
$	962.13
$	1,370.63
$	1,558.75

Precio
$ 117.18
$ 155.02

Precio
$ 309.00

Precio
$ 44.33

Precio
$ 537.14

$	858.14

	Precio
$	313.51
$	350.96
$	345.61
$	409.81
$	419.44
$	452.61
$	441.91
$	463.31

$	527.51
$	537.14
$	537.14
$	570.31
$	644.14
$	645.21
$	698.71
$	698.71
$	752.21
$	839.15

$	979.05
$	966.21
$	966.21
$	1,607.14
$	1,836.12
$	2,154.98
$	781.10

	Precio
$	463.31

	$	645.21
	$	805.71

	Precio
	$ 88.81
	$ 144.45

	Precio
	$ 195.80
	$ 199.10
	$ 209.00
	$ 204.60
	$ 195.80
	$ 195.80
	$ 195.80
	$ 199.10
	$ 436.70
	$ 185.90
	$ 195.80
	$ 195.80
	$ 179.30
	$ 183.70
	$ 265.10

	Precio
	$ 13.20

	Precio
	$ 35.20
	$ 110.00
	$ 56.10
	$ 18.70

	Precio
m	$ 3,967.50

m	$	5,486.65
m	$	6,043.25
m	$	4,013.36
m	$	5,231.20

m	$	6,075.16

Precio
$ 437.80
$ 437.80

Precio
$ 126.28
$ 124.30
$ 190.30
$ 332.20
$ 395.73
$ 833.80

Precio
$ 563.76
$ 1,111.57
$ 1,362.99
$ 2,575.00

$	2,826.42

Precio

$	56.43
$	48.60
$	86.45
$	167.40
$	174.10

$	194.40
$	395.28
$	283.17
$	1,007.64

	Precio
m	$ 405.38
m	$ 628.63

	Precio
	$ 50.60
	$ 61.60
	$ 91.30
	$ 108.90
	$ 437.80

	Precio
	$ 88.00
	$ 110.00
	$ 188.10

	Precio
	$ 204.60
	$ 232.10

$	287.10
$	798.60
$	1,031.80
	Precio
$	221.10
$	248.60
$	303.60
$	833.80
$	1,075.80
	Precio
$	573.10
$	721.60
$	855.80
$	980.10
	Precio
$	661.10
$	862.40
$	1,079.10
$	1,148.40
	Precio
$	35.20
$	40.70
$	88.00
$	38.50
$	53.90
$	84.70
$	61.60
	Precio
$	896.50
$	984.50
$	1,039.50
$	1,149.50
$	1,331.00

	Precio
$	50.60
$	52.80
$	66.00
$	89.10
$	110.00
$	401.50
	Precio
$	66.00
$	70.40
$	100.10
$	176.00
	Precio
$	143.00
$	176.00
$	222.20
$	269.50
$	269.50
$	704.00
$	880.00

	Precio
$	214.50
$	236.50

	Precio
$	22.55
$	22.55
$	49.50
$	49.50
$	132.00
$	688.60
$	421.30

	Precio
$	979.00
$	891.00
$	1,331.00

$	1,089.00

Precio
$ 429.00
$ 352.00
$ 1,408.00

VOLVER A MENU PRI

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.

Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de A

IX - LINEA BLANCA

Encargado de Unidad: Patricia Duarte (pa

Aires Acondicionados

Coordinador de LINEA BLANCA

Samsung

Clave
AIRSMG030

Línea blanca cocina y área de l

Samsung

Clave
REFSMG010
REFSMG020
REFSMG070
REFSMG100
REFSMG060

Clave
LAVSMG040
LAVSMG070
LAVSMG050

Clave
MICSMG030

KOBLENZ

Coordinador de Marca: Rosa B

Aspiradoras KOBLENZ

Aspiradora Manual KOBL

Clave

ASPKBZ010

Aspiradora Multiusos KO

Clave

ASPKBZ020

ASPKBZ030

ASPKBZ040

ASPKBZ050

Aspiradora Seco-Mojado

Clave

ASPKBZ060

Hidrolavadoras KOBLENZ

Clave

HDLKBZ010

HDLKBZ020

LÍNEA BLANCA ESTUFAS

Estufa Capelo KOBLENZ

Clave

ESTKBZ010

Estufa Copete KOBLENZ

Clave

ESTKBZ020

LÍNEA BLANCA LAVADOR

Lavadora Automática KOB

Clave

LAVKBZ010

LAVKBZ020

Lavadoras Redondas KOB

Clave

LAVKBZ030

LAVKBZ040

LÍNEA BLANCA SECADOR

Secador Centrífugo KOBL

Clave

SECKBZ010

CLAVES:

m : Precios en mone

n : Producto nuevo

r : Producto con disp

d : Producto descont

A. DE C.V.
bril del 2014

atricia.duarte@ctin.com.mx)

A SAMSUNG: Carla Vargas (carla.vargas@ctin.com.mx)

Aires Acondicionados Mini Split SAMSUNG

Aire Acondicionado Minisplit Modelo AS09TUAC - Capacidad 3/4 Tonelada/9,000 Btu/hr, 110V, EER=9.7, SEER=11.1 Remueve 1 l/hr de Humedad Nivel de Ruido: Interior 33, Exterior 48, Refrigerante: R-22, Triple Protector (Compresor, Tarjeta PVC, Condensador), Modo Nocturno para dormi mejor, Modo Turbo enfriador, Filtro FULL HD 80% Polvo, 1 año garantía en equipo, 5 años de garantía en compresor, Dimensiones Exterior 66 x 50 x 24,2 cm 25 Kg, Interior 72.8 x 25.5 x 19 cm, 8.2 Kg

avado

Refrigeradores SAMSUNG

Refrigerador Samsung RT38YHPN5/XEM 11 pies Color Plateado. Máquina de hielo con bandeja normal, luz LED interior; 2 burletes, 2 bandejas de vidrio templado y 1 repisa de plástico. Características de enfriamiento: sin hielo, multiflujo congelador disponible.

Refrigerador Samsung RT38YHSW5 11 pies, Color Blanco. Máquina de hielo con bandeja normal, luz LED interior; 2 burletes, 2 bandejas de vidrio templado y 1 repisa de plástico. Características de enfriamiento: sin hielo, multiflujo congelador disponible.

Refrigerador Samsung RT29FARLDWW 11 pies Color Blanco. Fábrica de hielo, luz LED interior. Parrillas de cristal templado, 2 anaqueles, 2 estantes, 2 anaqueles en la puerta, parrilla deslizable; cajón de verduras MoistFresh. No hace escarcha, enfriamiento multiflujo. 10 años de garantía en compresor (motor) y 3 años de garantía en equipo.

Refrigerador Samsung RT29FARLDSP/EM 11 pies Color Plateado. Fábrica de hielo, luz LED interior. Parrillas de cristal templado, 2 anaqueles, 2 estantes, 2 anaqueles en la puerta, parrilla deslizable; cajón de verduras MoistFresh. No hace escarcha, enfriamiento multiflujo. 10 años de garantía en compresor (motor) y 3 años de garantía en equipo.

Refrigerador Samsung RT50WNSL 15 pies Color Plateado, máquina de hielo Twist Ice Maker, display electrónico, luz LED interior. Parrillas de cristal templado, 2 anaqueles, 3 estantes, 4 anaqueles en la puerta, parrilla deslizable; cajón de verduras MoistFresh. No hace escarcha enfriamiento multiflujo. 10 años de garantía en compresor (motor) y 3 años de garantía en equipo.

Lavadoras SAMSUNG

Lavadora Samsung WA14F5L2UWW/AX 14 Kg, color blanco, tecnología Wobble 3D 2a. Generación. 6 ciclos de lavado, tina de acero inoxidable, panel de control digital, Máximo ahorro de agua, limpieza profunda.

Lavadora Samsung WA14F5L4UWW/AX 14 Kg, color blanco y negro, tecnología Wobble 3D 2a. Generación. 9 ciclos de lavado, tina de acero inoxidable, panel de control digital, Máximo ahorro de agua, limpieza profunda.

Lavadora Samsung WA17F7L2UWW/AX 17 Kg, color blanco, tecnología Wobble 3D 2a. Generación. 6 ciclos de lavado, tina de acero inoxidable panel de control digital. Máximo ahorro de agua, limpieza profunda.

Hornos de microondas

Horno de Microondas / Grill Samsung AGE0103MBT/XAX 1.0 pies cubicos, acabado tipo espejo, panel digital LED, tiempo de cocción máximo 99 minutos y 99 segundos. Interior de cerámica, completamente antibacterial. Modo de descongelar, seguro para niños, cocción automática en 3 modos, menú preestablecido.

urgos (rosa.burgos@ctin.com.mx).

ENZ Garantía: 1 año en todas sus partes

Las aspiradoras manuales son livianas y portátiles, ideales para limpiar lugares de difícil alcance y automóviles.

Aspiradora Manual, HV-120 KG2, (00-5426-2), Livianas y portátiles, ideales para limpiar lugares de difícil alcance y automóviles. color blanco con copa de polvo traslúcida color uva, 120 volts, potencia de motor de 400 watts, Cable extra largo 5.5 metros, filtro de tela lavable. Accesorios: 1 esquinero con adaptador. Dimensiones de empaque: 43.2x13.3x18 cm. Peso neto: 1.4 kg.

BLENZ Garantía: 1 año en todas sus partes

Aspiran tanto Polvo como líquidos. Su sistema de expulsión de aire te permite inflar y sopletear. Prácticas, ligeras y potentes, Son ideales para la casa, auto, garage y patio.

Aspiradora Multiusos, WD-350 K2M, (00-5400-7), Aspiran tanto polvo como líquidos. Son ideales para la casa, auto, garage y patio. color gris con morado, Motor de 1.75 HP, Tanque de 3 galones, sistema de expulsión de aire, sistema antiderrames, Accesorios: Manguera flexible, boquilla multiusos,inflador. Dimensiones de empaque. 35.5x29.2x39.5 cm. Peso neto: 4.20 kg.

Aspiradora Multiusos, WD-351 K2R, (00-5402-3), Aspiran tanto polvo como líquidos. Son ideales para la casa, auto, garage y patio. color gris con Rojo, Motor de 1.75 HP, Tanque de 3 galones, sistema de expulsión de aire, sistema antiderrames, Accesorios: Manguera flexible, boquilla multiusos,inflador. Dimensiones de empaque. 35.5x29.2x39.5 cm. Peso neto: 4.20 kg.

Aspiradora Multiusos, PV-5502 K2R, (00-5404-9), Aspiran tanto polvo como líquidos. Son ideales para la casa, auto, garage y patio. color gris con Rojo, Motor de 2.25 HP, Tanque de 5 galones, sistema de expulsión de aire, sistema antiderrames, ruedas para transporte, Accesorios: 2 tubos telescópicos, Acces; Piso/Alfombra. Acces; Tapicero, manguera, inflador. Dimensiones de empaque. 43.5x34.3x47.6 cm. Peso neto: 6 kg.

Aspiradora Multiusos Devoradora, DV-110 KG3, (00-5443-7), Aspiran tanto polvo como líquidos. Son ideales para la casa, auto, garage y patio. color gris con Rojo, Motor de 1.75 HP, Tanque de 3 galones, Accesorios: 2 tubos telescópicos de plástico, manguera flexible con codo, acces; Piso/Alfombra. Accesorio tapicero, esquinero,2 infladores y 3 bolsas de repuesto. Dimensiones de empaque. 34.7x47.4x30 cm. Peso neto: 4.9 kg.

KOBLENZ Garantía: 1 año en todas sus partes

De uso rudo, Potentes motores y se adaptan a tus necesidades de limpieza en el taller, hogar y auto. Aspiran líquidos, sólidos y cuentan con expulsión de aire para inflar y sopletear.

Aspiradora Seco-Mojado, WD-9K, (00-5436-1), expulsión de aire para inflar y sopletear, color grafito con verde, motor 4.0hp, tanque 9 galones (34L), sistema de expulsión de aire, almacenaje de accesorios a bordo, ruedas reforzadas, manguera de 2.1m, cable de uso rudo de 3m, vulva de drenaje, kit de accesorios: 2 tubos telescópicos, manguera. Accesorios de piso con jalador, accesorio esquinero y para auto. Dimensiones 49.7x42x42cms. Peso neto: 7.6 kg.

Garantía: 1 año en todas sus partes.

Una idea ecológica, En comparación con el uso de una manguera de jardín normal, trabajando con una hidrolavadora de alta presión, el consumo de agua por el mismo trabajo es 9 veces inferior, es decir un 80% de menor consumo de agua.

Hidrolavadora, HL-1425V, (00-2444-7), Máquinas de limpieza con agua a presión, ideales para limpiar fachadas, autos, rejas, pisos, accesorios de jardín y mucho más. color verde, Motor de 1,425 PSI, 10-30mts2 sistema de paro automático, flujo de agua 5.5 lts/min. temperatura max. de agua 40°C, Cable de 3m, Manguera de alta presión de 5m, ruedas para fácil transportación, sistema de paro automático, Accesorios: Manguera, pistola, lanza con boquilla ajustable, botella atomizadora y conector de entrada de agua, Dimensiones de empaque. 26.3x44.2x25.2 cms. Peso neto: 5.8 kg.

Hidrolavadora, HLT-1500V, (00-2947-0), Máquinas de limpieza con agua a presión, ideales para limpiar fachadas, autos, rejas, pisos, accesorios de jardín y mucho más. color verde, Motor de 1,500 PSI, 60-80mts2, Cable de 3m, Manguera de alta presión de 5m, tamaño ideal para transportación, sistema de paro automático, Accesorios: Manguera, pistola con seguro, lanza con boquilla ajustable, conector de entrada de agua, botella atomizadora de detergentes. Dimensiones de empaque. 46.1x31.4x24.1 cm. Peso neto: 6.0 kg.

KOBLENZ

Garantía: 3 años en todas sus partes y mano de obra.

El diseño es exclusivo y armoniza con el espacio de la cocina dentro del hogar. Belleza y funcionalidad.

Estufa capelo, EK-501G ZURICH, (00-3562-01-4), color GRIS, cubierta de acero inoxidable, perillas estándar, encendido electrónico de botón en quemadores y horno, ventana panorámica reflex, parrillas alambrón, 6 quemadores: 4std, 2 Jumbo. Termocontrol en horno, luz en el horno, comal porcelanizado, capelo de cristal templado con moldura, 1 parrilla en horno, Dimensiones de empaque. 101x84x71 cms. Peso neto: 58.5kg.

Garantía: 3 años en todas sus partes y mano de obra.

El diseño es exclusivo y armoniza con el espacio de la cocina dentro del hogar. Belleza y funcionalidad.

Estufa Copete, EK-24G MARSELLA, (00-3673-00-1), color GRIS, cubierta de acero porcelanizada, perillas estándar, encendido electrónico de botón en quemadores, ventana panorámica reflex, parrillas alambrón, 6 quemadores: 4std, 2 Jumbo. Termocontrol en horno, sin luz en el horno, copete porcelanizado, 1 parrilla en horno, Dimensiones de empaque. 108x76x64 cms. Peso neto: 52.4kg.

AS KOBLENZ

BLENZ Garantía: 1 año en todas sus partes y mano de obra.

El exclusivo sistema PERFEKT WASH, crean corrientes de agua, que ayudan a que la ropa se extienda permitiendo que el jabón penetre en los tejidos, dejando la ropa más limpia, sin maltratarla.

Lavadora Automática, LAD-1600DK, (00-1213-00-8), color BLANCO, capacidad 16 KG. Triple sistema de lavado: Burbujas de aire, corrientes de agua y torbellinos. Panel digital: sellado protegido contra goteo y humedad. (círcuitos encapsuados). Ciclos: 6 ciclos automáticospreestablecidos, ciclos manuales para control de lavado, Tina de acero inoxidable, depósito para detergente, doble filtro atrapa-pelusa, sistema de seguridad: Bloqueo de motor desbalaneado y para do seguridad a tapa abierta, lavado retardado hasta por 48 Hrs, autodetección del mal funcionamiento, Dimensiones de empaque. 110x69x72 cms. Peso neto: 49kg.

Lavadora Dos Tinas, LDK-1600, (00-3077-5), color BLANCO, capacidad 16 KG. Lava y centrifuga al mismo tiempo, gabinete de plástico, dos velocidades de lavado, impulsor reversible, reloj automático de lavado máximo de 15 min. Rejoj automático de secado de 5 min. indicador de niveles de agua, desague por gravedad, filtro atrapapelusa, motores independientes. Dimensiones de empaque. 105x96x58 cms. Peso neto: 34kg.

BLENZ Garantía: 10 años en tina y 2 años en todas sus partes y mano de obra.

Su exclusivo agitador crea corrientes de agua que abren y extienden la ropa para que el jabón penetre mejor entre los tejidos, permitiendo un mejor lavado.

Lavadora Redonda, LRK-410J JAZMINE, (00-1395-02-9), color BLANCO Y ROSA, capacidad 15 KG. Sistema de polea, Tapa Lava-Talla de plástico, timer automático de programacion de 0-20 minutos, 4 programas de lavado, tina de una sola pieza con doble porcelanizado, agitador de 3 aspas en espiral, desaguepor gravedad, Dimensiones de empaque. 88x64x64 cms. Peso neto: 26kg.

Lavadora Redonda, LR-560 RUBÍ, (00-1397-02-5), color GRIS, capacidad 16 KG. Sistema de transmisión, Tapa metal, timer automático de programacion de 0-30 minutos, 6 programas de lavado, tina de una sola pieza con doble porcelanizado, agitador de 3 aspas en espiral, desaguepor gravedad, Dimensiones de empaque. 88x64x64 cms. Peso neto: 26kg.

R CENTRIFUGO KOBLENZ

LENZ Garantía: 1 año en todas sus partes y mano de obra.

ÚNICO en el mercado con cesta centrífuga de Acero Inoxidable, Su forma diamantada con 450 orificios permite una mayor extracción de agua dejando tu ropa más seca.

Secador Centrífugo, SCK-55, (00-1836-00-6), color GRIS, capacidad 5.5 KG. de ropa seca, menor consumo de energía, doble dispositivo de seguridad, frena la cesta y desconecta el motor al levantar la tapa, cesta centrífuga de acero inoxidable de forma diamantada con 450 agujeros que permite una mayor extracción de agua, funcionamiento silencioso, timer de 5 min. gabinete de plástico que no se oxida, tapa abatible con moldura, manguera de desague y llenado, desague por gravedad, Dimensiones de empaque. 83x44x45 cms. Peso neto: 10kg.

da nacional

onibilidad limitada

tinuado

SIGUIENTE

	Precio	
m	$	3,319.80

	Precio	
m	$	4,467.10
m	$	4,171.20
m	$	4,712.40
m	$	4,194.30
m	$	5,720.00

	Precio	
m	$	4,266.90
m	$	4,636.50
m	$	5,745.30

	Precio	
m	$	1,563.50

		Precio
m	$	351.34

		Precio
m	$	495.39
m	$	502.42
m	$	754.21
m	$	789.35

		Precio
m	$	1,077.44

		Precio
m	$	789.35
m	$	969.70

		Precio

m	$	5,112.86

Precio

m	$	4,201.75

Precio

m	$	4,256.13
m	$	3,436.12

Precio

m	$	2,185.29
m	$	2,923.20

Precio

m	$	1,333.80

VOLVER A MENU PRI

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.

Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de A

X - CODIGO DE BARRAS, PUNTO DE VEN

Encargada de Unidad: Osvaldo Lopez (os

Punto de Venta

Impresoras

Coordinador de marca: Adriana

Impresoras Epson

Clave
IMPEPS210
IMPEPS1300
IMPEPS320
IMPEPS200
IMPEPS1310
IMPEPS170
IMPEPS560
IMPEPS1320
IMPEPS920
IMPEPS290
IMPEPS1340

IMPEPS930

IMPEPS1350

Clave

IMPEPS1920

IMPEPS1960

Clave

IMPEPS850

IMPEPS1370

Clave

IMPEPS240

IMPEPS230

IMPEPS220

IMPEPS590

IMPEPS330

IMPEPS1390

IMPEPS950

IMPEPS960

IMPEPS970

IMPEPS1410

IMPEPS1730

IMPEPS1740

IMPEPS2340

Clave

IMPEPS1860

IMPEPS2010

IMPEPS1970

IMPEPS980

IMPEPS1010

Clave

IMPEPS1460

IMPEPS1480

IMPEPS1500

IMPEPS1510

IMPEPS1520

IMPEPS2540

Clave

IMPEPS1400

IMPEPS2560

IMPEPS2570

IMPEPS2580

IMPEPS2590

IMPEPS1020

Clave

IMPEPS1560

Clave

IMPEPS2350

Clave

IMPEPS2370

IMPEPS2380

Clave

IMPEPS1670

Clave

IMPEPS300

Impresoras

Coordinador de marca: Osvald

Impresoras Star Micronics

Clave

IMPSTR020

IMPSTR130

IMPSTR140

IMPSTR720

IMPSTR730

IMPSTR740

IMPSTR310

IMPSTR600

IMPSTR320

IMPSTR330

IMPSTR050

Clave

IMPSTR160

IMPSTR510

IMPSTR650

IMPSTR520

IMPSTR850

IMPSTR560

Clave

IMPSTR040

IMPSTR210

IMPSTR170

IMPSTR750

IMPSTR760

IMPSTR350

IMPSTR610

IMPSTR360

IMPSTR370

IMPSTR890

IMPSTR380

Clave

IMPSTR660

IMPSTR670

IMPSTR570

IMPSTR530

Clave

IMPSTR280

IMPSTR035

IMPSTR290

IMPSTR770

IMPSTR780

IMPSTR620

IMPSTR400

IMPSTR410

IMPSTR420

Clave

IMPSTR900

IMPSTR880

IMPSTR810

IMPSTR860

IMPSTR870

IMPSTR840

IMPSTR680

IMPSTR540

Clave

IMPSTR640

IMPSTR440

IMPSTR450

IMPSTR460

Clave

IMPSTR700

IMPSTR710

Clave

IMPSTR220

IMPSTR230

IMPSTR550

IMPSTR790

IMPSTR800

IMPSTR470

IMPSTR630

IMPSTR480

IMPSTR490

IMPSTR500

Clave

IMPSTR690

Impresoras

Coordinador de marca: Osvald

Impresoras ZEBRA

Clave

IMPZBR1580

IMPZBR1030

IMPZBR025

IMPZBR045

IMPZBR1130

IMPZBR1370

IMPZBR1110

IMPZBR1190

IMPZBR1020

IMPZBR1140

IMPZBR060

IMPZBR1070

IMPZBR1100

IMPZBR1360

IMPZBR1590

IMPZBR1600

Clave

IMPZBR1310

IMPZBR1720

IMPZBR1160

IMPZBR1610

IMPZBR1320

Clave

IMPZBR1450

IMPZBR1490

IMPZBR1500

IMPZBR1510

IMPZBR1520

Clave

IMPZBR1050

IMPZBR1080

Clave

ACCZBR420

Clave

ACCZBR450

ACCZBR500

ACCZBR510

ACCZBR520

Clave

IMPZBR080

CARZBR060

Impresoras

Coordinador de marca: Osvald

Impresoras SAMSUNG BI

Clave

IMPSMP190

IMPSMP090

IMPSMP160

IMPSMP040

IMPSMP410

IMPSMP420

Clave

IMPSMP200

IMPSMP280

IMPSMP360

IMPSMP050

Clave

IMPSMP530

IMPSMP540

IMPSMP580

IMPSMP060

IMPSMP140

IMPSMP150

IMPSMP330

IMPSMP430

IMPSMP440

IMPSMP460

IMPSMP470

IMPSMP620

Clave

IMPSMP350

IMPSMP480

Clave

IMPSMP400

IMPSMP600

IMPSMP590

IMPSMP500

IMPSMP510

IMPSMP230

IMPSMP340

IMPSMP570

IMPSMP220

IMPSMP520

Torretas SAMSUNG BIXOL

Clave

ACCSMP040

ACCSMP030

Impresoras DASCOM

Coordinador de marca: Miguel

Impresoras DASCOM

Clave

IMPDAS010

IMPDAS020

Coordinador de marca: Eduard

Impresoras DATAMAX

Clave

IMPDTM120

IMPDTM170

IMPDTM190

IMPDTM130

IMPDTM200

Clave

ACCDTM050

Coordinador de marca: Eduard

Impresoras EC LINE

Clave

IMPECL070

IMPECL100

IMPECL130

Clave

IMPECL150

IMPECL170

Clave

IMPECL030

IMPECL040

IMPECL120

IMPECL160

IMPECL110

IMPECL050

IMPECL060

Clave
ACCECL120
ACCECL110
ACCECL050
ACCECL060
ACCECL070
ACCECL080
ACCECL090
ACCECL100

Coordinador de marca: Eduard

Impresoras TOSHIBA

Clave
IMPTOS140
IMPTOS010
IMPTOS020
IMPTOS030
IMPTOS130

IMPTOS040

IMPTOS060

IMPTOS070

IMPTOS080

IMPTOS090

IMPTOS110

Clave
CARTOS010
CARTOS020
CARTOS030
CARTOS040
CARTOS050
CARTOS060
Clave

CJNTOS160

CJNTOS010

Terminal Toshiba
Clave

TERTOS010

TERTOS020

Codigo de Barras
Lectores de Codigo de Barras
Coordinador de marca: Eduard
Lectores de Codigo de Ba
Clave

LCTMTR910

LCTMTR920

LCTMTR930

LCTMTR940

LCTMTR1000

LCTMTR1010

LCTMTR1020

LCTMTR580

LCTMTR950

LCTMTR960

LCTMTR970

LCTMTR230

LCTMTR760

LCTMTR510

LCTMTR520

LCTMTR010

LCTMTR320

LCTMTR330

LCTMTR340

LCTMTR110

LCTMTR020

LCTMTR360

LCTMTR370

LCTMTR660

LCTMTR620

LCTMTR015

LCTMTR1150

LCTMTR1080

Clave

LCTMTR1030

LCTMTR1040

LCTHHP080

LCTMTR900

LCTMTR1170

Clave

LCTMTR400

LCTMTR590

Clave

LCTMTR790

LCTMTR220

LCTMTR450

LCTMTR310

LCTMTR480

LCTMTR740

LCTMTR780

LCTMTR750

LCTMTR490

LCTMTR060

LCTMTR440

LCTMTR150

LCTMTR190

Clave

LCTMTR700

LCTMTR830

LCTMTR1090

LCTMTR1100

LCTMTR1070

LCTMTR1160

LCTMTR710

Clave

LCTMTR1180

LCTMTR1190

LCTMTR720

LCTHHP290

LCTMTR860

LCTMTR1110

LCTMTR1120

LCTMTR1130

LCTMTR1140

LCTMTR870

LCTHHP280

Clave

LCTMTR680

LCTMTR980

Clave

LCTMTR420

Clave
ACCHHP300
ACCHHP290
FDPMTR010
ACCHHP280
ACCHHP240
ACCHHP250
ACCHHP110
ACCHHP130
ACCHHP060
ACCHHP020
ACCMTR010
ACCHHP140
ACCHHP030
ACCHHP050
ACCHHP040
ACCHHP090
ACCHHP070
ACCHHP120
ACCHHP330

Clave
ACCHHP340
ACCHHP320
ACCHHP270
ACCHHP220
ACCHHP230
ACCHHP350
ACCHHP010
ACCHHP080
ACCHHP150
ACCHHP200
ACCHHP210
ACCHHP190
ACCHHP160

Coordinador de marca: Osvald

Lectores de Codigo de Ba

Clave

LCTUTC1210

LCTUTC020

LCTUTC025

LCTUTC240

LCTUTC1400

Clave

LCTUTC075

LCTUTC1340

Clave

LCTUTC1160

LCTUTC1170

Clave

LCTUTC035

LCTUTC055

LCTUTC960

LCTUTC1410

LCTUTC155

LCTUTC1180

LCTUTC1190

LCTUTC1200

Clave

LCTUTC1110

LCTUTC220

Clave

LCTUTC810

Clave

LCTUTC880

LCTUTC065

LCTUTC1120

Clave

CABUTC020

ACCUTC010
ACCUTC020
ACCUTC040
ACCUTC060
ACCUTC070

ACCUTC120

Coordinador de marca: Osvald

Lectores de Codigo de Ba

Clave

LCTPSC360

LCTPSC240

LCTPSC330

Clave

LCTPSC340

LCTPSC400

LCTPSC420

Clave

LCTPSC460

LCTPSC220

LCTPSC320

LCTPSC300

Clave

LCTPSC075

Coordinador de marca: Eduard

Lectores de Codigo de Ba

Clave
LCTSYM400
LCTSYM410
LCTSYM050
LCTSYM510
LCTSYM300
LCTSYM620
LCTSYM630

Clave
LCTSYM540
LCTSYM150
LCTSYM520

Clave
LCTSYM590

Clave
LCTSYM070
LCTSYM080
LCTSYM090

Clave

LCTSYM500

LCTSYM580

Clave

LCTSYM550

LCTSYM160

LCTSYM260

LCTSYM310

Clave

LCTSYM120

LCTSYM470

Clave

LCTSYM560

LCTSYM570

Clave

ACCSYM260

ACCSYM270

ACCSYM280

ACCSYM330

Clave

ACCSYM150

Clave

CABSYM050

ACCSYM020

CABSYM120

Coordinador de marca: Eduard

Lectores de Codigo de Ba

Clave

LCTECL110

LCTECL010

LCTECL100

LCTECL050

LCTECL150

Clave

LCTECL140

Clave

LCTECL070

Clave

LCTECL130

LCTECL090

Lectores de Codigo de Ba

Clave

LCTARX010

LCTARX060

LCTARX070

ACCARX010

Lectores de Codigo de Ba

Clave

LCTITL040

Cajones de Dinero

Coordinador de marca: Eduard

Cajones de Dinero MMF C

Clave

CJNMCD030

Cajones de Dinero FRONT

Clave

CJNFRT030

CJNFRT020

Cajones de Dinero EC Lin

Clave

CJNECL020

CJNECL030

CJNECL040

Clave

ACCECL030

ACCECL020

Cajones de Dinero MMF A

Clave

CJNAPT010

SOFTWARE para Punto de Ven

Coordinador de marca: Osvald

SOFTWARE para Punto de

Clave

SOFPDV140

Clave

SOFPDV160

SOFPDV170

SOFPDV570

SOFPDV580

SOFPDV590

SOFPDV600

SOFPDV610
SOFPDV620
SOFPDV180
SOFPDV190
Clave
ACCPDV030
ACCPDV040
ACCPDV050
ACCPDV060
ACCPDV070
SOFTWARE para Punto de Ven
SOFTWARE para Punto de
Clave

SOFAPL2440

SOFAPL2450

SOFAPL2460

Clave

SOFAPL2470

SOFAPL2480

SOFAPL2490

Software National Soft

Clave

KITNTS1190

KITNTS1200

KITNTS1210

KITNTS1220

KITNTS2050

KITNTS2060

KITNTS1230

KITNTS1470

KITNTS2100

SOFTWARE para Diseño d

Clave

SOFZBR030

SOFZBR040

SOFTWARE IDENTATRON

Clave

SOFITR020

SOFITR040

SOFTWARE para Punto de

Clave

SOFPDV010

Clave

SOFPDV560

Monitores Touchscreen

Coordinador de marca: Osvald

Monitores Touchscreen E

Clave

MONTSN010

MONTSN210

MONTSN240

MONTSN140

MONTSN250

MONTSN060

MONTSN170

MONTSN180

MONTSN190

MONTSN290

MONTSN330

MONTSN280

Clave
ACCTSN040
ACCTSN050
ACCTSN010
LCTTNS010
LCTTNS020

Clave
ACCTSN020

Monitores Touch Screen E
Clave
MONECL010
MONECL020

Monitores Touch Screen T
Clave
MONTOS010

Clave
MONTOS020

KIT DE PUNTO DE VENTA
Coordinador de marca: Osvald
Kit para Punto de Venta
Clave
KITPDV130
KITPDV140

KITPDV010

KITPDV020

Clave

KITPDV070

KITPDV060

KITPDV090

Clave

KITPDV080

Terminales Tactiles

Clave

TERTSN080

TERTSN020

TERTSN040

TERTSN050

TERTSN060

TERTSN070

Clave

TERTCD010

Clave

TERECL020

TERECL030

Teclado Programables Pa

Clave

TECPRE040

Credencializacion

Impresoras

Coordinador de marca: Osvald

Impresoras ZEBRA

Clave

IMPZBR1620

IMPZBR140

IMPZBR1090

IMPZBR1630

IMPZBR1640

IMPZBR1650

IMPZBR1660

Clave
IMPZBR840

Clave
IMPZBR1060
IMPZBR1440
IMPZBR1380
IMPZBR1570

Clave
IMPZBR1460
IMPZBR1470

Clave
IMPZBR1700
IMPZBR1410
IMPZBR1540
IMPZBR1420

Clave
ACCZBR330
ACCZBR340
ACCZBR010
ACCZBR020
ACCITR180
ACCZBR460

Clave
ACCZBR370

Impresoras EVOLIS
Clave
IMPEVL020
IMPEVL090
IMPEVL060
IMPEVL110
IMPEVL080

KIT de Credencializacion
Clave
KITBAD020
KITBAD050
KITBAD030
KITBAD010

KIT de Control de Visitan
Clave
KITIDV010
KITIDV020

DIGITALIZADORES
Clave
ACCITR070
ACCITR080
ACCITR020

ACCITR030

Clave

ACCEDT100

Etiquetas Termicas Para C

Clave

ACCETI150

ACCETI010

ACCETI080

ACCETI250

ACCETI340

ACCETI400

ACCETI350

ACCETI380

Clave

ACCETI370

CINTOS020

ACCETI230

ACCETI190

ACCETI040

ACCETI060

ACCETI100

ACCETI260

ACCETI270
ACCETI280
ACCETI290
ACCETI300
Clave
ACCETI390
ACCETI360
ACCETI120
ACCETI050
ACCETI030

CLAVES:

m : **Precios en mone**
n : **Producto nuevo**
r : **Producto con disp**
d : **Producto descont**

A. DE C.V.
bril del 2014

NTA, CREDENCIALIZACION y BIOMETRIA
svaldo.lopez@ctin.com.mx)

a Saavedra (adriana.saavedra@ctin.com.mx)

Impresoras EPSON Matricial Puerto Paralelo

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PA-103 (C31C516103) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador y Auditoría. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PA-153 (C31C516153) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador y Auditoría. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de certificación EPSON TM-U295P-242 (C31C178242) Puerto: Paralelo, Tamaño carácter:, 1.6(W) x 2.9(H) / 1.3(W) x 2.9(H). Buffer: 512 bytes o 35 bytes, Interface: RS-232, Vel de impresión 2.1 lps, Tipo de papel Tamaño: 80(W) x 69 (L) a 182 (W) x 257 (L). Gramaje: 0.09 a 0.25., Color Blanca. Cosumible ERC-27B Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PB-603 (C31C517603) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PB-653 (C31C517653) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PD-603 (C31C518603) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220PD-653 (C31C518653) Puerto: Paralelo, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de certificación EPSON TM-U295P-261 (C31C178262) Puerto: Paralelo, Velocidad de 2.1 lps a 42 columnas. Ancho de papel hasta 7". Buffer de datos 512 Bytes. Funciones: Certificación. Color: Negra. Consumible: ERC-27B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Matricial de Certificación EPSON TM-U590P-111 (C31C222112) Puerto: Paralelo, Velocidad de hasta 311 cps. Ancho de papel hasta 8.25". imprime hasta original + 4 copias. Buffer de datos 4KB. Funciones: Certificación. Color: Blanca. Consumible: ERC-31B; Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U375P-012 (C31C177012) Puerto: Paralelo, Velocidad de 3.5 lps a 40 columnas y 5.4 lps a 20 columnas. Ancho de papel hasta 7". Buffer de datos 4KB. Funciones: Auditoria y validación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B; Requiere Fuente de Poder: C825343. **(Existencias Limitadas)**

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U950P-252 (C31C176252) Puerto: Paralelo, Velocidad de hasta 311 cps. Ancho de papel hasta 8.25". Buffer de datos 2KB. Funciones: Certificación y Auditoria. Color: Blanca. Consumible: ERC-31B; Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Matricial de Ticket EPSON TMU-675P-012 (C31C289012) Puerto: Paralelo, Multifuncional; Imprime formularios pre-impresos, tickets y validación de documentos. Velocidad de 5.14 lps a 40 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Copias de papel: Ticket Original + 1 copia. Documentos: Original + 3 copias. Ranura para validar documentos, bandeja de impresión para hojas sueltas. Funciones: Auditoria y Validación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U675P-021 (C31C283A9991) Puerto: Paralelo, Multifuncional; Imprime formularios pre-impresos, tickets y validación de documentos. Velocidad de 5.14 lps a 40 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Copias de papel: Ticket Original + 1 copia. Documentos: Original + 3 copias. Ranura para validar documentos, bandeja de impresión para hojas sueltas. Funciones: Auditoria, Validación y MICR. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresoras EPSON Térmica Puerto Paralelo

Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T58 (C31CA04061) Puerto: Paralelo, Imprime a una velocidad de 100mm /segundo. 203 dpi. Diseño Compacto. Imprime 5 tipos de código de barras diferentes. Ancho de papel 58 mm. Buffer de datos 2KB. Funciones: Recibo. Color: Blanca.

Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T88V-834 (C31CA85834) antes TM-T88IVP-834. Puerto: Paralelo/USB, Diseño Compacto, Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 300mm /segundo. Primer miniprinter en ofrecer 16 niveles en escala de grises para la impresión de logos y gráficos. hasta 13 tipos de código de barras diferentes, incluyendo códigos en dos dimensiones. capacidad de columna 80mm: 42/56. Ancho de papel hasta (79,5 + 0,5(Ancho)x 83mm) diámetro. Funciones: Cortador automático (2 millones), Recibo. Dimensiones generales: 145mm x 195mm x 148mm. Peso 1,6 kg. Incluye fuente de poder. Color: Negra.

Impresoras EPSON Hibrida Puerto Paralelo

Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000IIIP-075 (C31C625A8791) Puerto: Paralelo, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo y Certificación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000IIIP-071 (C31C625A8841) Puerto: Paralelo, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones, procesamiento de cheques y reconocimiento de caracteres de tinta magnética. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo, Certificación y MICR. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresoras EPSON Matricial Puerto Serial

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220A-103 (C31C513103) Puerto: Serial, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador y Auditoría. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220B-603 (C31C514603) Puerto: Serial, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220D-603 (C31C515603) Puerto: Serial, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220D-653 (C31C515653) Puerto: Serial, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de certificación EPSON TM-U295-272 (C31C163272) Puerto: Serial, Velocidad de 2.1 lps a 42 columnas. Ancho de papel hasta 7". Buffer de datos 512 Bytes. Funciones: Certificación. Color: Blanca. Consumible: ERC-27B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Matricial de certificación EPSON TM-U295-291 (C31C163292) Puerto: Serial, Velocidad de 2.1 lps a 42 columnas. Ancho de papel hasta 7". Buffer de datos 512 Bytes. Funciones: Certificación. Color: Negra. Consumible: ERC-27B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora de Ticket EPSON TM-U375-022 (C31C159022) Puerto: Serial. Velocidad de 3.5 lps a 40 columnas y 5.4 lps a 20 columnas. Ancho de papel hasta 7". Buffer de datos 4KB. Funciones: Auditoria y validación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B; Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Matricial de certificación EPSON TM-U590-111 (C31C196112) Puerto: Serial, Velocidad de hasta 311 cps. Ancho de papel hasta 8.25". imprime hasta original + 4 copias. Buffer de datos 4KB. Funciones: Certificación. Color: Blanca. Consumible: ERC-31B; Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U675-012 (C31C283012) Puerto: Serial. Multifuncional; Imprime formularios pre-impresos, tickets y validación de documentos. Velocidad de 5.14 lps a 40 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Copias de papel: Ticket Original + 1 copia. Documentos: Original + 3 copias. Ranura para validar documentos, bandeja de impresión para hojas sueltas. Funciones: Auditoria y Validación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora matricial de Ticket EPSON TM-U675-023 (C31C283023) Puerto: Serial. Multifuncional; Imprime formularios pre-impresos, tickets y validación de documentos. Velocidad de 5.14 lps a 40 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Copias de papel: Ticket Original + 1 copia. Documentos: Original + 3 copias. Ranura para validar documentos, bandeja de impresión para hojas sueltas. Funciones: Auditoria, Validación y MICR. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220B-653 (C31C514653) Puerto: Serial Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U950-083 (C31C151283) Puerto: Serial, Velocidad de hasta 311 cps. Ancho de papel hasta 8.25". Buffer de datos 2KB. Funciones: Certificación y Auditoria. Color: Blanca. Consumible: ERC-31B; Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220A-153 (C31C513153) Puerto: Serial, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador y Auditoría. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B

Impresoras EPSON Térmicas y de Puerto Serial

Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T58 (C31CA04051) Puerto: Serial, Imprime a una velocidad de 100mm /segundo. 203 dpi. Diseño Compacto. Imprime 5 tipos de código de barras diferentes. Ancho de papel 58 mm. Buffer de datos 2KB. Funciones: Recibo. Color: Blanca.

Impresora Térmica de Ticket EPSON TMT88V-014 (C31CA85014) Puerto: Serial / USB, Diseño Compacto, Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 300mm /segundo. Ancho de papel hasta 3". Capacidad Columnas hasta 80mm. Buffer de datos 4KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Blanca.

Impresora Térmica de Ticket EPSON TMT88V-084 (C31CA85084) Puerto: Serial / USB, Diseño Compacto, Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 300mm /segundo. Ancho de papel hasta 3". Capacidad Columnas hasta 80mm. Buffer de datos 4KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra.

Impresora Térmica de Etiquetas EPSON TM-L90-014 (C412014) Puerto: Serial, Diseño Compacto. Imprime a una velocidad de 150mm /segundo. Imprime hasta 12 tipos de código de barras diferentes. Ancho de papel hasta 3.14". Buffer de datos 4KB. Funciones: Impresión de etiquetas. Incluye fuente de poder. Color: Blanca.

Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000III-075 (C31C625A8891) Puerto: Serial, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo y Certificación. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresoras EPSON Matricial Puerto USB

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220A-897 (C31C513A8971) Puerto: USB, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador y Auditoría. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220B-613 (C31C514A8721) Puerto: USB, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220D-613 (C31C515A8751) Puerto: USB, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220D-613/TM-U220D-806 (C31C515A8741/C31C515806) Puerto: USB, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U675-023 (C31C283A8751) Puerto: USB, Multifuncional; Imprime formularios pre-impresos, tickets y validación de documentos. Velocidad de 5.14 lps a 40 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Copias de papel: Ticket Original + 1 copia. Documentos: Original + 3 copias. Ranura para validar documentos, bandeja de impresión para hojas sueltas. Funciones: Auditoria, Validación y MICR. Color: Blanca. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresora Epson LX-50 EDG (C11CB84011). Impresión monocromática, Matriz de Punto de 9 agujas. Ancho de Impresion 6" Color: Negro. Dirección de impresión: Bidireccional con búsqueda lógica para texto y gráficos, Velocidad de impresión: Borrador de alta velocidad 300 cps (10 cpi), Borrador 225 cps (10 cpi), Calidad carta 56 cps (10 cpi) Métodos de alimentación del papel: Recorrido del papel Tractor y rollo: entrada posterior, salida superior, Tractor de empuje Posterior, Ancho del rollo de papel 101.6 - 127 mm Compatibilidad: Windows® 2000, XP, Vista y 7, Interfases estándar: Bidireccional IEEE 1284 Paralelo, USB (ver. 2.0 Full Speed) Copias 1 original + 3 copias. Papel en rollo: Ancho 101.6 - 127.0 mm (4.0 - 5.0"), Espesor máximo 0.065 - 0.09 mm (0.0025 - 0.0035") Garantia: 1 Año en Equipo, 90 Dias en Cabezal. Consumible: Cinta S015621

Impresoras EPSON Térmicas y USB

Impresora Termica de Ticket (ReadyPrint) TM-T20 (C31CB10021) Puerto: USB Fuente de Poder Incluida, Imprime a una velocidad de 150 mm por segundo Diseño Compacto; Modo de Impresion: Impresión térmica de líneas, Tamaño de Caracteres 0, 88 (An) × 2, 13 (Al) / 1, 25 (An) × 3 (Al) mm, Función DKD: 2 unidades; Contenido de la caja: Rollo de papel, CD con driver y manual, Cable de Alimentación, Cable de Comunicación, Manual de Usuario, Fuente de Alimentación, Tapa de interruptor de encendido, Tapa impermeable del interruptor de encendido, Soporte para colocar en pared con seis tornillos, Patas de goma para instalación vertical, Panel de encendido para instalación vertical, Placa para orientación de papel de 58 mm de ancho. Color: Negra

Impresora Termica de Ticket TM-T20II (C31CD52062) Puerto: Serial - USB, Método de impresión Impresión: térmica de líneas, Velocidad de impresión Máx. 200 mm/s (5,91 pulg./s), Caracteres por pulgada: 22,6 y 16,9, Tamaños de papel 80 mm: diámetro de 79,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm o 58 mm: diámetro de 57,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm, Fuente de alimentación: Externa (cable de CA incluido), Función D.K.D: 2 controladores, Dimensiones generales 140 x 199 x 146 mm (5,51" x 7,83" x 5,75") (ancho x prof. x altura), Instalación: Horizontal/vertical en mostrador / vertical en la pared con soporte, Garantía limitada de 2 años Color: Negra

Impresora Termica de Ticket TM-T20II (C31CD52063) Puerto: Ethernet - USB, Método de impresión Impresión: térmica de líneas, Velocidad de impresión Máx. 200 mm/s (5,91 pulg./s), Caracteres por pulgada: 22,6 y 16,9, Tamaños de papel 80 mm: diámetro de 79,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm o 58 mm: diámetro de 57,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm, Fuente de alimentación: Externa (cable de CA incluido), Función D.K.D: 2 controladores, Dimensiones generales 140 x 199 x 146 mm (5,51" x 7,83" x 5,75") (ancho x prof. x altura), Instalación: Horizontal/vertical en mostrador / vertical en la pared con soporte, Garantía limitada de 2 años Color: Negra

Impresora Termica de Ticket (ReadyPrint) TM-T70II-113 (C31CD38A9971) Puerto: Ethernet - USB, Método de impresión: térmica de líneas, Velocidad de impresión: Máx. 250 mm/s, (9,84"/s), Caracteres por pulgada: 20,0 y 15,0 cpp, Tamaños de papel: 80 mm (3,13 ± 0,02 x 3,27" diámetro) (79,5 ±0,5 (ancho) x 83 mm), Fuente de alimentación Externa (cable de CA incluido), Función D.K.D: 2 controladores, Dimensiones generales: 125 x 194 x 114 mm (4,92" x 7,64" x 4,49") (ancho x prof. x altura), Opciones de fábrica: Unidad de timbre externa, tapa de organización de los cables, soporte para estante, Normas de seguridad: UL/CSA/EN/TUV/GOST-R, Directiva de EU: Cumple las directivas de RoHS y WEEE, Garantía limitada de 2 años, Color: Negra

Impresora Termica de Ticket (ReadyPrint) TM-T70II-113 (C31CD38A9991) Puerto: USB, Método de impresión: térmica de líneas, Velocidad de impresión: Máx. 250 mm/s, (9,84"/s), Caracteres por pulgada: 20,0 y 15,0 cpp, Tamaños de papel: 80 mm (3,13 ± 0,02 x 3,27" diámetro) (79,5 ±0,5 (ancho) x 83 mm), Fuente de alimentación Externa (cable de CA incluido), Función D.K.D: 2 controladores, Dimensiones generales: 125 x 194 x 114 mm (4,92" x 7,64" x 4,49") (ancho x prof. x altura), Opciones de fábrica: Unidad de timbre externa, tapa de organización de los cables, soporte para estante, Normas de seguridad: UL/CSA/EN/TUV/GOST-R, Directiva de EU: Cumple las directivas de RoHS y WEEE, Garantía limitada de 2 años, Color: Negra

Impresora Térmica de Etiquetas EPSON TM-L90-134 (C31C412134) Puerto: USB, Diseño Compacto. Imprime a una velocidad de 150mm /segundo. Imprime hasta 12 tipos de código de barras diferentes. Ancho de papel hasta 3.14". Buffer de datos 4KB. Funciones: Impresión de etiquetas. Incluye fuente de poder. Color: Blanca.

Impresoras EPSON Hibrida Puerto USB

Impresora Hibrida de Ticket EPSON TM-H6000III-076 (C31C625A8731) Puerto: USB, Multifuncional de alta velocidad y dos colores. Impresión de recibos y boletas, realiza validaciones, procesamiento de cheques y reconocimiento de caracteres de tinta magnética. Velocidad de impresión de hasta 200mm/seg en recibos, 5.7lps en boletas. Ancho de papel hasta 3.13" en recibos y 5.82" en boletas. Buffer de datos 4KB y memoria de 384KB. Funciones: Recibo, Certificación y MICR. Color: Negra. Consumible: ERC-38B. Requiere Fuente de Poder: C825343

Impresoras EPSON Matricial Puerto Ethernet

Impresora Matricial de Ticket EPSON TM-U220B-667 (C31C514667) Puerto: Ethernet, Velocidad de 4.7 lps a 40 columnas y 6.0 lps a 30 columnas. Ancho de papel hasta 3". Buffer de datos 4KB y memoria de 128KB. Funciones: Autocortador. Incluye fuente de poder. Color: Negra. Consumible: ERC-38B

Impresoras EPSON Térmicas Ethernet - USB

Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T88V-306 (C31CA85306) antes TM-T88IVP-834. Puerto: Ethernet / USB, Diseño Compacto, Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 300mm /segundo. Primer miniprinter en ofrecer 16 niveles en escala de grises para la impresión de logos y gráficos. hasta 13 tipos de código de barras diferentes, incluyendo códigos en dos dimensiones. capacidad de columna 80mm: 42/56. Ancho de papel hasta (79,5 + 0,5(Ancho)x 83mm) diámetro. Funciones: Cortador automático (2 millones), Recibo. Dimensiones generales: 145mm x 195mm x 148mm. Peso 1,6 kg. Incluye fuente de poder. Color: Blanca.

Impresora Térmica de Ticket EPSON TM-T88V-330 (C31CA85330) antes TM-T88IVP-834. Puerto: Ethernet / USB, Diseño Compacto, Imprime texto y gráficos a una velocidad de hasta 300mm /segundo. Primer miniprinter en ofrecer 16 niveles en escala de grises para la impresión de logos y gráficos. hasta 13 tipos de código de barras diferentes, incluyendo códigos en dos dimensiones. capacidad de columna 80mm: 42/56. Ancho de papel hasta (79,5 + 0,5(Ancho)x 83mm) diámetro. Funciones: Cortador automático (2 millones), Recibo. Dimensiones generales: 145mm x 195mm x 148mm. Peso 1,6 kg. Incluye fuente de poder. Color: Negra.

Impresora Financiera EPSON Matricial (Con fuente de poder incluida)

Impresora Financiera de Matriz de punto EPSON PLQ-20 (C11C560111) Puertos: Paralelo, Serial y USB, Impresión de documentos y libretas bancarias de hasta 2.6mm de grosor. Impresión de alta velocidad de hasta 480 cps. Alineación automática de hojas y de ajuste automático de cabezal. Emulaciones emulaciones Olivetti, PR2E, IBM, PPDS y Epson ESC/P2. Tamaño máximo de papel: Carta. Copias: Original + 6 copias. Memoria de 64KB. Funciones: Impresión de libretas o documentos bancarios. Incluye fuente de poder. Color: Blanca. Consumible: C13S015339

Fuente para Impresoras EPSON

Fuente de poder PS-180-343 (C825343) para impresoras EPSON TM-U295, TM-U375, TM-U950, TM-L600II,TM-U590, TM-T90, TM-U675, TM-H6000III

o Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

s

Impresoras STAR MICRONICS Puerto Paralelo

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MCG, (39320310). Puerto Paralelo. Ancho 58 mm, 42 columnas, Velocidad 4 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MC, (39320010). Puerto Paralelo. Ancho 58 mm, 42 columnas, Velocidad 4 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MCR, (39320510). Puerto Paralelo, Rebobinador. Ancho 58 mm, 42 columnas, Velocidad 4 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MC. (39323010). Puerto Paralelo, Cortador automatico. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MCG. (39323310). Puerto Paralelo, Cortador automatico. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MCR. (39323510). Puerto Paralelo, Cortador automatico, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MC. (39330010). Puerto Paralelo. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MCG. (39330110). Puerto Paralelo. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP712MCR. (37999200). Puerto Paralelo, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MC. (39332010). Puerto Paralelo, Corte Automático. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo DP8340FC. (89200110). Puerto Paralelo. Ancho 4.5", 40 columnas, Velocidad 2 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresoras STAR MICRONICS Termica Puerto Paralelo.

Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP654C. (39448300). Puerto Paralelo, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58mm, 48/64 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP654CG. (39448310). Puerto Paralelo, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58mm, 48/64 columnas, Velocidad 50 lps. Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP743CG. (39442210). Puerto Paralelo, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58/82.5 mm, 48/71 columnas, Velocidad 60 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Térmica de 2 colores, Formato Ancho, Marca Star Micronics Modelo TSP847IIU-24GRY. (39443910). Puerto Paralelo, Cortador Automático. Impresiones en dos colores Rojo y negro / azul y negro / verde y negro (Se necesita papel térmico de dos colores), Formato de papel ancho: 4.4" (112mm), Velocidad ultra rápida: 37 recibos por minuto (180mm/seg), Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color NEGRO.

Impresora Térmica de 2 colores, Formato Ancho, Marca Star Micronics Modelo TSP847IIC-24. (39443700). Puerto Paralelo, Cortador Automático. Impresiones en dos colores Rojo y negro / azul y negro / verde y negro (Se necesita papel térmico de dos colores), Formato de papel ancho: 4.4" (112mm), Velocidad ultra rápida: 37 recibos por minuto (180mm/seg), Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanca.

Impresora Térmica de Etiquetas Marca Star Micronics Modelo TSP828C. (39445001). Puerto Paralelo, Peeler. Ancho de impresión 104 mm/ 4", Velocidad 50 lps, ancho de etiqueta térmica hasta 108mm, rollo de papel térmico hasta 112mm, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresoras STAR MICRONICS Puerto Serial

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MD. (39320110). Puerto Serial. Ancho 58 mm, 42 columnas, Velocidad 4 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MDG. (39320410). Puerto Serial. Ancho 58 mm, 42 columnas, Velocidad 4 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MD42R. (39320610). Puerto Serial, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MDG. (39323410). Puerto Serial, Cortador automatico. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MDRG. (39323810). Puerto Serial, Cortador automatico, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MD. (39330210). Puerto Serial. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MDG. (39330310). Puerto Serial. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MDR. (37999220). Puerto Serial, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MDG. (39332310). Puerto Serial, Corte Automático. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MURG, Puerto USB, Cortador Automático, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color NEGRO.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MDR, (37999370). Puerto Serial, Cortador Automático, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresoras STAR MICRONICS Termica Puerto Serial

Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP654D. (39448500). Puerto Serial, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58mm, 48/64 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Color Blanco.

Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP654DG. (39448510). Puerto Serial, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58mm, 48/64 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Color Negro.

Impresora Térmica de Etiquetas Marca Star Micronics Modelo TSP828UN. (39445101). Puerto Serial y USB, Peeler. Ancho de impresión 104 mm/ 4", Velocidad 50 lps, ancho de etiqueta térmica hasta 108mm, rollo de papel térmico hasta 112mm, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP847D. (39443001). Puerto Serial, Cortador Automático. Kicker. Ancho de impresión 104 mm/ 4", 69/92 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanco

Impresoras STAR MICRONICS USB

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MU. (37998020). Puerto USB. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MUG. (37998010). Puerto USB Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MU42R. (37997900). Puerto USB, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MU. (37998030). Puerto USB, Cortador automatico. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MUGR. (37998050). Puerto USB, Cortador automatico, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MUG. (37999140). Puerto USB. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MUR. (11150560). Puerto USB, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MU. (37999290). Puerto USB, Corte automático. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MUR. (37999390). Puerto USB, Corte Automático, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresoras STAR MICRONICS Termica USB

Impresora Térmica de Ticket Marca Star Micronics Serie BSC-10 (BSC10UC). impresora económica de alta velocidad. Térmica Directa, Puerto Paralelo /USB, Cortador Automático de Guillotina. Resolución 203 dpi. Ancho de papel 80mm/58mm, Emulación : ESC/POS, Velocidad Ultra rápida a 250mm/seg, Incluye Fuente de alimentación PS-60. Controladores: Windows XP SP3, Vista (32 bit / 64 bit) SP2, Windows 7 (32 bit / 64 bit) SP1, OPOS driver, Software (Incluido en Windows Drivers) Utilidad para la impresión de Logos (Logos de la tienda, cupones y artes gráficas), Garantia: 2 años limitada. Color Negro.

Impresora Térmica de Ticket Marca Star Micronics Serie BSC-10 (BSC10UD). impresora económica de alta velocidad. Térmica Directa, Puerto Serial/USB, Cortador Automático de Guillotina. Resolución 203 dpi. Ancho de papel 80mm/58mm, Emulación : ESC/POS, Velocidad Ultra rápida a 250mm/seg, Incluye Fuente de alimentación PS-60. Controladores: Windows XP SP3, Vista (32 bit / 64 bit) SP2, Windows 7 (32 bit / 64 bit) SP1, OPOS driver, Software (Incluido en Windows Drivers) Utilidad para la impresión de Logos (Logos de la tienda, cupones y artes gráficas), Garantia: 2 años limitada. Color Negro.

Impresora Térmica de Ticket Marca Star Micronics Modelo TSP100ECO (TSP143IIUG/39464010). La primera impresora POS Ecológica del mundo. Térmica Directa, Puerto USB, Cutter. Resolución 203 dpi. Ancho de papel 80mm/58mm, 42 columnas, Velocidad 150 mm, Incluye fuente de poder interna. Garantia: 4 años limitada. Color Negro.

Impresora Térmica de 2 colores, de Ticket Marca Star Micronics Modelo TSP143GT WHT US (160). (39463410). Puerto USB, Corte Automático. Impresiones en dos colores Rojo y negro / azul y negro / verde y negro (Se necesita papel térmico de dos colores) Ancho 3.25", 42 columnas, Velocidad 250 mm, Incluye fuente de poder interna. Color Blanco Hielo.

Impresora Térmica de 2 colores, de Ticket Marca Star Micronics Modelo TSP143GT BLK US (160). (39463510). Puerto USB, Corte Automático. Impresiones en dos colores Rojo y negro / azul y negro / verde y negro (Se necesita papel térmico de dos colores) Ancho 3.25", 42 columnas, Velocidad 250 mm, Incluye fuente de poder interna. Color Negro acabado PIANO.

Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP743IIU-24GRY. (39442510). Interfaz USB, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58/82.5 mm, 48/71 columnas, Velocidad 250 mm/sec., Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color NEGRO.

Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP654UG. (37999520). Puerto USB, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58mm, 48/64 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Color Negro.

Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP847UG. (39443211). Puerto USB, Cortador Automático. Kicker. Ancho de impresión 104 mm/ 4", 69/92 columnas, Velocidad 50 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresoras STAR MICRONICS Puerto Ethernet

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MLG. (37999160). Puerto Ethernet. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MLR. (37999250). Puerto Ethernet, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MLG (37999320). Puerto Ethernet, Corte Automático. 40 col., Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Negra.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MLRG. (37999420). Puerto Ethernet, Corte Automático, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresoras STAR MICRONICS Termica Puerto Ethernet

Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP743LG. (37999950). Puerto Ethernet, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58/82.5 mm, 48/71 columnas, Velocidad 60 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Térmica de Ticket Marca Star Micronics Modelo TSP143LG. (39463110). Puerto Ethernet, Corte Automático. Ancho 3.25", 42 columnas, Velocidad 125 mm. Incluye fuente de poder interna. Color Negro.

Impresoras STAR MICRONICS WiFi

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MW. (37998060). Interfaz WiFi. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MWG. (37998070). Interfaz WiFi. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 512MWR. (37998080). Interfaz WiFi, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MW. (37998110). Interfaz WiFi, Cortador automatico. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP- 542MWR. (37998130). Interfaz WiFi, Cortador automatico, Rebobinador. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.0 lps, Buffer 4KB. Incluye fuente de poder. Color Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MW. (37999170). Interfaz WiFi. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MWG. (37999180). Interfaz WiFi. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Negro.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-712MWR. (37999270). Interfaz WiFi, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.7 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MW. (37999330). Interfaz WiFi, Corte Automático. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresora Matricial de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-742MWR. (37999430). Interfaz WiFi, Corte Automático, Rebobinador. 40 col, Ancho 3", Velocidad 4.5 lps. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

Impresoras STAR MICRONICS Termica WiFi

Impresora Térmica de 2 colores Marca Star Micronics Modelo TSP743W. (37999960). Interfaz WiFi, Cortador Automático. Ancho de impresión 80/58/82.5 mm, 48/71 columnas, Velocidad 60 lps, Resolución 203 dpi. Incluye fuente de poder. Color Blanco.

o Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

Impresoras de códigos de barra ZEBRA Multipuertos

Impresoras de Etiquetas ZEBRA GC420T (GC420-100510-000). Transferencia térmica y Térmica Directa. Velocidad de 4 "/ 102 mm por segundo como máximo. Interfaz: paralelo, serial, USB. Lenguajes de programación: EZPL (ZPL, ZPL II y EPL2). Ancho de impresion 4.09 "/ 104 mm. Color: Blanco. memoria 8 MB de memoria Flash, 8 MB de SDRAM (estándar), Procesador de 32 bits. Resolución: 203 dpi / 8 puntos por mm. Longitud de impresión, 39 "/ 990 mm., ideal para imprimir códigos de barras, texto y gráficos. Accesorios Incluidos: fuente de poder.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA GK420D (GK42-202510-000). Térmica Directa. Velocidad de impresión 6"/152 mm por segundo. Interfaz: Serial, USB. Ancho 4.09". 203 DPI. memoria 8 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 5". ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA GK420T (GK42-102510-000). Transferencia Térmica y Térmica Directa. Velocidad de impresión 5"/127 mm por segundo. Interfaz: Paralelo, Serial, USB. Ancho 4.09". 203 DPI. Memoria 8 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 5". ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA GK420D (GK42-202210-000). Térmica Directa. Velocidad de impresión 6"/152 mm por segundo. Interfaz: USB / Ethernet. Ancho 4.09". 203 DPI. memoria 8 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 5". ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA GX430T (GX43-102510-000). Transferencia Térmica. Velocidad de impresión 4"/102 mm por segundo. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho 4.09". 300 DPI. Memoria 8 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 5". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA ZM400 (ZM400-2001-0000T). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad 10" (254 mm)/sec. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho Máximo de Impresión 4.09". Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Memoria 16 MB y 8 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA GX420T (GX42-102510-000). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad de impresión 5"/127 mm por segundo. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho 4.09". 203 DPI. Memoria 8 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 5". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA ZM600 (ZM600-2001-0000T). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Cubierta Metálica. Velocidad 10" (254 mm)/sec. Interfaz: paralelo, serial, USB. Ancho Máximo de Impresión 6.6" (168 mm). Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Memoria 16 MB y 8 MB Flash. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA 110Xi4 (112-801-00000), Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad 10 pulgadas por segundo. Interfaz: paralelo, serial, USB, Zebranet. Ancho 4.09". 203 DPI. Memoria 16 MB y 8 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. tamaño máximo de ribbons 4.33". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA 170Xi4 (172-801-00000). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad 12 pulgadas por segundo. Interfaz: paralelo, serial, USB, Zebranet. Ancho 6.6". 300 DPI. Memoria 16 MB y 8 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. tamaño máximo de ribbons 4.33". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA 220Xi4 (220-801-00000). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad 10 pulgadas por segundo. Interfaz: paralelo, serial, USB, Zebranet. Ancho 8.5". 203 DPI. Memoria 16 MB y 8 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. tamaño máximo de ribbons 8.6". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA 105SLPLUS (102-801-00000). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad 8 pulgadas por segundo. Interfaz: RS-232 Serial, Parallel, USB 2.0, & Internal ZebraNet 10/100 PrintServer. Ancho 4.09". 203 DPI. Memoria 6 MB y 4 MB Flash. tamaño máximo de ribbons 5.31". Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA ZM400 (ZM400-2001-0100T). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Velocidad 10" (254 mm)/sec. Interfaz: paralelo, serial, USB y Zebranet. Ancho Máximo de Impresión 4.09". Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Memoria 16 MB y 8 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras de Etiquetas ZEBRA GC420TD (GC420-200510-000). Térmica Directa. Velocidad de 4 "/ 102 mm por segundo como máximo. Interfaz: paralelo, serial, USB. Lenguajes de programación: EZPL (ZPL, ZPL II y EPL2). Ancho de impresion 4.09 "/ 104 mm. Color: Blanco. memoria 8 MB de memoria Flash, 8 MB de SDRAM (estándar), Procesador de 32 bits. Resolución: 203 dpi / 8 puntos por mm. Longitud de impresión, 39 "/ 990 mm., ideal para imprimir códigos de barras, texto y gráficos. Accesorios Incluidos: fuente de poder.

Impresora de Etiquetas ZEBRA ZT220 (ZT22042-T01100FZ). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Construcción en su mayoria de Plastica. Interfaz: Paralelo, Serial, USB. Ancho Máximo de Impresión 4". Velocidad 6"/152 mm por segundo. Resolución 203 dpi. Memoria 128 MB y 128 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Dimensiones: 11 X 9.5 X 16.75 in. Garantía limitada de 1 año.

Impresora de Etiquetas ZEBRA ZT230 (ZT23042-T01100FZ). Térmica Directa y Transferencia Térmica. Construcción en su mayoria de Metalica. Pantalla LCD grafica multilinea con botones. Interfaz: Paralelo, Serial, USB. Ancho Máximo de Impresión 4". Velocidad 6"/152 mm por segundo. Resolución 203 dpi. Memoria 128 MB y 128 MB Flash. ideal para imprimir códigos de barras. Accesorios Incluidos: fuente de poder. Dimensiones: 11 X 9.5 X 16.75 in. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras ZEBRA Portatil

Impresora Portátil de Tickets Marca ZEBRA Modelo IMZ220 (M2I-0UB00010-00). Térmica Directa. Bluetooth. Ancho Máximo de Impresión 2" (51 mm). Interfaz: USB. Velocidad 3"(76.2 mm)/sec. Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Memoria 8 MB y 4 MB Flash. Sellado IP42. Peso 320 gr. Accesorios Incluidos: Batería y cargador. Garantía limitada de 1 año.

Impresora Portátil de Tickets Marca ZEBRA Modelo iMZ320 (ZEB-M3I-0UB00010-00). Térmica Directa. Bluetooth. Ancho Máximo de Impresión 3"(76 mm). Interfaz: USB. Velocidad 3"(76.2 mm)/sec. Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Memoria 8 MB y 4 MB Flash. Sellado IP42. Peso 340 gr. Accesorios Incluidos: Batería y cargador. Garantía limitada de 1 año.

Impresora Portátil de Etiquetas Marca ZEBRA Modelo QL320 (Q3D-LUBA0000-L1). Térmica Directa. Bluetooth. Ancho de impresión 2.9". Interfaz: USB. Velocidad 4"por segundo, Resolución 203 dpi, Memoria 16 MB y 8 MB Flash. Pantalla LCD. peso 2.00 lbs./ 907 g. Accesorios Incluidos: batería y cargador. Garantía limitada de 1 año.

Impresora Portátil de Etiquetas Marca ZEBRA Modelo QL420 (Q4D-LUGA0000-L1). Térmica Directa. Wireless. Ancho de impresión 4.09". Interfaz: USB. Velocidad 4"por segundo. Memoria 8 MB y 16 MB Flash. Pantalla LCD. peso 2.00 lbs./ 907 g. Accesorios Incluidos: batería y cargador. Garantía limitada de 1 año.

Impresora Portátil de Etiquetas Marca ZEBRA Modelo QL420 (Q4D-LUBA0000-L1). Térmica Directa. Bluetooth. Ancho de impresión 4.09". Interfaz: USB. Velocidad 4"por segundo. Memoria 8 MB y 16 MB Flash. Pantalla LCD. peso 2.00 lbs./ 907 g. Accesorios Incluidos: batería y cargador. Garantía limitada de 1 año.

Impresoras ZEBRA para Kioskos

Mecanismo de Impresión de Tickets Zebra TTP 2030 (01973-000). Térmica Directa. para empotrarse en kioscos. Funciones: cortador de guillotina, presentador que evita atorones, detector contra rompimientos, función de retracción, retención que protege la información privada de los clientes removiendo cualquier impresión que haya quedado. Interfaz USB. Ancho Máximo de Impresión 2.83"(72 mm). Velocidad 5.9"(150 mm)/sec, Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Garantia limitada 1 año.

Mecanismo de Impresión de Tickets Zebra TTP 2130 (01993-100). Térmica Directa. para empotrarse en kioscos. Funciones: cortador de guillotina, presentador que evita atorones, detector contra rompimientos, ideal para impresión de pases de abordaje, etiquetas de equipaje y tickets. Interfaz USB. Ancho de Impresión desde 3.25"(82.5 mm) hasta 23.6"(600 mm). Velocidad 5.9"(150 mm)/sec. Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Garantia limitada 1 año.

Mecanismo de Impresión de Tickets Zebra TTP 8200 (01744-216). Térmica Directa. Utiliza papel tamaño A4 o carta. para empotrarse en kioscos. Funciones: cortador de guillotina, presentador que evita atorones, detector contra rompimientos, función de retracción y retención, excelente para impresión de formatos, formas bancarias, mapas o paginas web. Interfaz USB. Ancho Máximo de Impresión 8.5"(216 mm). Velocidad 3.9"(100 mm)/sec. Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Garantia limitada 1 año.

Mecanismo de Impresión de Tickets Zebra TTP 8300 (01745-216). Térmica Directa. utiliza papel tamaño A4 o carta. para empotrarse en kioscos. Funciones: cortador de guillotina, presentador que evita atorones, detector contra rompimientos, función de retracción y retención, excelente para impresión de formatos, formas bancarias, mapas o paginas web. Interfaz USB. Ancho Máximo de Impresión 8.5" (216 mm). Velocidad 2.60" (66 mm)/sec. Resolución 300 dpi (12 puntos/mm). Garantia limitada 1 año.

Mecanismo de Impresión de Tickets Zebra TTP 7030 (01868-080). Térmica Directa. utiliza papel tamaño 3.5" (80 mm). para empotrarse en kioscos. Funciones: cortador de guillotina, presentador que evita atorones, detector contra rompimientos, función de retracción y retención, excelente para impresiones de bolsillo de formatos, formas bancarias, mapas o paginas web. Interfaz USB. Ancho Máximo de Impresión 2.83" (72 mm). Velocidad 2.95" (75 mm)/sec. Resolución 203 dpi (8 puntos/mm). Garantia limitada 1 año.

Impresoras ZEBRA de Brazaletes

Impresora de Brazaletes ZEBRA HC100 (HC100-3001-1000). Térmica Directa. Velocidad de impresión 2" (51 mm) / seg. Interfaz: serial, USB. Resolución 300 dpi (12 puntos / mm). Lenguajes de programación XML, ZPL, ZPL II-I / ZPL II , ZPL. Memoria 16 MB y 8 MB Flash. Garantía limitada de 1 año

Impresora de Brazaletes ZEBRA HC100 (HC100-3001-0100). Térmica Directa. Velocidad de impresión 2" (51 mm) / seg. Interfaz: USB. Serial, 10/100 Ethernet. Resolución 300 dpi (12 puntos/mm). Lenguajes de programación XML, ZPL, ZPL II-I / ZPL II, ZPL. Memoria 16 MB y 8 MB Flash. Garantía limitada de 1 año.

Kit de Accesorios Roll Holder

Kit de Accesorios Roll Holder para impresora TTP/2030 (90100)

Guia de Papel

Guia de papel de 80mm para impresora de Kiosco TTP (01970-080)

Guia de papel de 58 mm para impresora de Kiosco TTP (01970-058-3)

Guia de papel de 60 mm para impresora de Kiosco TTP (01970-060-3)

Guia de papel de 82.5 mm para impresora de Kiosco TTP (01970-082-3)

Accesorios y Refacciones

Fuente de poder para Impresoras Zebra (105950-060). C5 100-240V. Para impresoras 2824, TLP28xx, LP28xx, DA402, T402, 2742, 3742 y 3842.

Cabeza de Impresión de reemplazo para Impresoras Zebra Z4M+, Z4M y Z4000, 305 dpi. No Part. G79057M.

o Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

XOLON

Impresoras SAMSUNG BIXOLON Puerto Paralelo

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275CPG. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, Cortador automático. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: NEGRO. Consumible: ERC-38

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275AP. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, barra para corte manual. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Beige. Consumible: ERC-38

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275APG/SRP-275IIAPG Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, barra para corte manual. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Negra. Consumible: ERC-38

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275CP. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, Cortador automático. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Beige. Consumible: ERC-38

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-270DP. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.6 lps, cortador automático con bobinadora, Imprime original + 2 copias. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS. Color: Beige. Consumible: ERC-38

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-270DPG. Puerto: Paralelo. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.6 lps, cortador automático con bobinadora, Imprime original + 2 copias. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS. Color: Negra. Consumible: ERC-38

Impresoras SAMSUNG BIXOLON Puerto Serial

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo (SRP-350plusIICOSG). Puerto: Serial y USB. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 150mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Buffer de datos 4KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra.

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275IIAG. Puerto: Serial. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, barra para corte manual. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Negra. Consumible: ERC 38

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275CG. Puerto: Serial. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, cortador automático. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Negra. Consumible: ERC-38

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350IIG. Puerto: SERIAL. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime codigos de barra verticales y horizontales de elevada resolucion. Buffer de datos 4KB. Corte automático. Drivers para Windows 95, 98, 2000, XP, 2003 server y Linux, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negro.

Impresoras SAMSUNG BIXOLON Puerto USB

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350IIUG. Puerto: USB. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime codigos de barra verticales y horizontales de elevada resolucion. Buffer de datos 4KB. Corte automático. Drivers para Windows 95, 98, 2000, XP, 2003 server y Linux, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negro.

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350II. Puerto: USB. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime codigos de barra verticales y horizontales de elevada resolucion. Buffer de datos 4KB. Corte automático. Drivers para Windows 95, 98, 2000, XP, 2003 server y Linux, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-270DUG. Puerto: USB, cortador automático con bobinadora, Ancho del pape 76 ± 0,5 mm, Diámetro máximo Ø 83.0mm, Velocidad: 4.6 lps (40 Columns) 8.4 lps (16 Columns), Imprime original + 2 copias. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Dimensiones: 160 x 295 x 160 mm, Peso: 5.3 lbs. (2.4 kg). Color: Negra. Consumible: RRC201B y RRC201BR

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350UG. Puerto: USB. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 150 mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Buffer de datos 4KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: NEGRO.

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350U. Puerto: USB. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 150mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Buffer de datos 4KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003, OPOS y JPOS. Emulación: Epson, Star, Citizen. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Beige.

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275AU. Puerto: USB. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, barra para corte manual. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Beige. Consumible: ERC-38

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275AUG/SRP-275IIAUG Puerto: USB. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, barra para corte manual. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Negra. Consumible: ERC-38

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-270AUG. Puerto: USB. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 4.6 lps, barra para corte manual, Imprime original + 2 copias. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS. Color: Negra. Consumible: ERC-38

Impresora Matricial de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-275CU. Puerto: USB. Ancho 3", 40 columnas, Velocidad 5.3 lps, Buffer de datos 8KB y memoria de 8MB, cortador automático. Incluye fuente de poder, Emulación ESC/POS, Star, Citizen. Color: Beige. Consumible: ERC-38

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350CO Plus. Puerto: USB. Diseño compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Memoria de 4MB y Buffer de datos 64KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003/VISTA, OPOS y JPOS. Emulación: ECS/ POS. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Beige.

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350COG Plus. Puerto: USB. Diseño compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Buffer de datos 4KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003/VISTA, OPOS y JPOS. Emulación: ECS/ POS. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra.

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo (SRP-350PlusIICOEPG). Puerto: USB y Ethernet. Diseño ergonómico y compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 250mm por segundo., impresión en modo página. Buffer de datos 4KB. Cortador automático. Drivers Windows, OPOS, JPOS, Linux CUPS, Mac. Incluye fuente de poder. Color: Negra.

Impresoras SAMSUNG BIXOLON Portátil

Impresora Portátil Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SPP-R200. (SPP-R200BGM) Puerto: USB, RS-232C y Bluetooth. Diseño resistente y tamaño pequeño. Lector de tarjeta magnética integrado. Moldura superior de goma. Ancho de 58mm. Rápida velocidad de impresión de 80mm por segundo. Resolución 203 dpi. Batería Litio larga duración. Imprime hasta 14 códigos de barras diferentes, Recibos y etiquetas. WinCE 4.2, WinCE 5.0, Win9x/ ME/ 2000/NT/XP/Servidor 2003/VISTA, OPOS. Correa para cinturón. Color: Negra.

Impresora Portátil Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SPP-R200. (SPP-R200BG) Puerto: USB, RS-232C y Bluetooth. Diseño resistente y tamaño pequeño. SIN lector de tarjeta magnética integrado. Moldura superior de goma. Ancho de 58mm. Rápida velocidad de impresión de 80mm por segundo. Resolución 203 dpi. Batería Litio larga duración. Imprime hasta 14 códigos de barras diferentes, Recibos y etiquetas. WinCE 4.2, WinCE 5.0, Win9x/ ME/ 2000/NT/XP/Servidor 2003/VISTA, OPOS. Correa para cinturón. Color: Negra.

Impresoras SAMSUNG BIXOLON Multipuertos

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-330COEG. Puerto: USB / Ethernet. Resolución de impresión: 180 dpi, Diseño compacto, velocidad de impresión de 200 mm por segundo. Imprime hasta 12 códigos de barras diferentes, Memoria: 64 Mbit SDRAM, 16 Mbit Flash ROM, Cortador automático. Dimensiones (WxLxH): 153x195x145 mm (6.02x7.68x5.70 cm), Peso: 280 g (0.62 lbs.), Incluye fuente de poder. garantia de 3 años. Color: Negra.

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-330COPG. Puerto: USB / Paralelo. Resolución de impresión: 180 dpi, Diseño compacto, velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime hasta 12 códigos de barras diferentes, Memoria: 64 Mbit SDRAM, 16 Mbit Flash ROM, Cortador automático. Dimensiones (WxLxH): 153x195x145 mm (6.02x7.68x5.70 cm), Peso: 280 g (0.62 lbs.), Incluye fuente de poder. garantia de 3 años. Color: Negra.

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-330COSG. Puerto: USB / Serial. Resolución de impresión: 180 dpi, Diseño compacto, velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime hasta 12 códigos de barras diferentes, Memoria: 64 Mbit SDRAM, 16 Mbit Flash ROM, Cortador automático. Dimensiones (WxLxH): 153x195x145 mm (6.02x7.68x5.70 cm), Peso: 280 g (0.62 lbs.), Incluye fuente de poder. Garantia de 3 años. Color: Negra.

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-F310COG. Puerto: Ethernet, USB. Diseño compacto, Ideal para imprimir Recibos, Tickets, Cupones, Reportes Diarios, Ordenes de Cocina o de Entrega. Ancho de papel ajustable a 80mm y 83mm, diámetro Max 105mm. Rápida velocidad de impresión de 270mm por segundo. Resolución de 180 dpi. Códigos de barra: 1D : EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, 2D : PDF417, QR Code. Cortador automático. Incluye fuente de poder. Color: Negra.

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-F310COPG. Puerto: Ethernet, Paralelo, USB. Diseño compacto, Ideal para imprimir Recibos, Tickets, Cupones, Reportes Diarios, Ordenes de Cocina o de Entrega. Ancho de papel ajustable a 80mm y 83mm, diámetro Max 105mm. Rápida velocidad de impresión de 270mm por segundo. Resolución de 180 dpi. Códigos de barra: 1D : EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, 2D : PDF417, QR Code. Cortador automático. Incluye fuente de poder. Color: Negra.

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350COP Plus. Puerto: USB y Paralelo. Diseño compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Memoria de 4MB y Buffer de datos 64KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003/VISTA, OPOS y JPOS. Emulación: ECS/ POS. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Beige.

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350COPG Plus (SRP350PUG). Puerto: USB y Paralelo. Diseño compacto, ancho de 3.15". Rápida velocidad de impresión de 200mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Buffer de datos 4KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003/VISTA, OPOS y JPOS. Emulación: ECS/ POS. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra. (Existencias Limitadas)

Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-350Plus II COPG. (SRP-350plusIIC) Puerto: USB y Paralelo. Diseño compacto, ancho de 3.15". Velocidad de impresión rápida de hasta 250 mm por segundo. Imprime hasta 11 códigos de barras diferentes, impresión en modo página. Buffer de datos 4KB. Cortador automático. Drivers Windows 95/98/ME/NT4.0/XP/2003/VISTA,8, Soporte de controlador MAC. Funciones: Recibo. Incluye fuente de poder. Color: Negra.

Impresora de Etiqueta termica directa. SAMSUNG. BIXOLON. SLP-D420. Puertos: Serial, Paralela y USB. Mayor velocidad de impresión (6 pulgadas por segundo). Alta resolución de impresión (opcional 300 dpi). Mayor capacidad de memoria (Flash de 4MB y 8MB de SDRAM). Diseño de etiquetas programa de software incluido. Color: Negro

Impresora Térmica de Etiquetas Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SLP-T400 Puerto: Serial, Paralelo y USB. Termica Directa y Transferencia Termica. ancho de 4.4". Rápida velocidad de impresión de 150mm por segundo, resolución de 203DPI. Imprime codigos 1D y 2D, Imprime en papel de 1" a 4.6". Admite plantillas las cuales pueden ser guardadas en la impresora, fuentes versátiles e impresión de logotipos (Formatos: BMP, PCX). Emulación automática: SLCS, EPL II, ZPL II, ESC-POS, DPL. Garantia limitada de 12 meses en la impresora y 6 meses en el cabezal. Color: Negro.

LON

Torretas SAMSUNG BIXOLON

Torretas Para Punto de Venta BIXOLON (BCD1000DG), Puerto Serial, 2 lineas x 20 caracteres, permite al cliente la visualización de información, COLOR NEGRO

Torretas Para Punto de Venta BIXOLON (BCD1100DG), Puerto USB, 2 lineas x 20 caracteres, permite al cliente la visualización de información, COLOR NEGRO

Villegas (miguel.villegas@ctin.com.mx)

Impresoras DASCOM

Impresora de Recibo POS DASCOM Modelo DT-230 (29.901.81). Térmica Directa. Velocidad de impresión 260 mm por segundo. Interfaz:, USB. Ancho 72 mm/2.83". memoria 1 MB y 4 MB Flash. Diámetro máximo del rollo 83 mm. Accesorios Incluidos: USB, fuente de poder. Garantía limitada de 1 año.

Impresora de Matriz Marca Tally DASCOM Modelo 1125. (28.800.22) Cabeza de impresion de 24 agujas Puerto: USB, Paralelo, Serial. Ancho 3" a 10 ", memoria de 68KB. Incluye fuente de poder, Emulación Epson LQ (ESC/P2), IBM ProPrinter (2390 Plus), Garantia 2 Años.

lo Grijalva (eduardo.grijalva@ctin.com.mx)

Impresoras DATAMAX

Impresora Termica Marca Datamax Modelo I-4212e , Impresora Industrial de Código de barras con cubierta de metal, display LCD con 7 botones, Transferencia Térmica y Térmica Directa, soporta ribbon de hasta 600 mts, IN y OUT, Ancho de impresión 4.10" (104.1 mm), Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 12 IPS (304 mm/s) . Memoria 32MB / 64MB, Puerto Serial RS232, USB 2.0 y Parallel Bi-directional, No. De parte: (I12-00-48000007).

Impresora Termica Marca Datamax Modelo M-4206 Mark II (KD2-00-48000000) Transferencia Térmica / Térmica Directa, Ancho de impresión: 4.25" (108mm), Resolución: 203 dpi Velocidad de impresión: 2" a 6"/seg. Interfaz: Serial RS232, Parallel Bi-Direccional, USB 2.0 Compatible, con cubierta de Plastico.

Impresora Térmica Marca Datamax E-Class Mark III Modelo Básico E-4204B, Térmica Directa y Transferencia Térmica, Puertos USB y Serial RS232, Emulación de Lenguajes EPL y ZPL, Ancho de impresión 4.25" (108mm), Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 4 IPS (101 mm/s). Memoria 4MB Flash; 16MB SDRAM, Dimensiones de embalaje: 8.01" w x 7.36" h x 11.10" d (203.5 mm x187 mm x 282 mm), Peso de embalaje: 84 oz. (2.4 kg), No. de Parte: EB2-00-1J001B00

Impresora Térmica Marca Datamax E-Class Mark III Modelo Básico E-4204B, Térmica Directa y Transferencia Térmica, Puertos USB y Serial RS232, Lenguaje Nativo, Ancho de impresión 4.25" (108mm), Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 4 IPS (101 mm/s). Memoria 4MB Flash; 16MB SDRAM, Dimensiones de embalaje: 8.01" w x 7.36" h x 11.10" d (203.5 mm x187 mm x 282 mm), Peso de embalaje: 84 oz. (2.4 kg), No. de Parte: EB2-00-1J000B00

Impresora Térmica Marca Datamax E-Class Mark III Modelo Avanzado E-4205A, Térmica Directa y Transferencia Térmica, USB 2.0, Serial RS232, Parallel Bi-directional, 10/100 BaseT Ethernet, Emulación de Lenguajes EPL y ZPL, Ancho de impresión 4.25" (108mm), Resolución 203 dpi, Velocidad de impresión 5 lps (127mm/s). Memoria 4MB Flash; 16MB SDRAM, Dimensiones de embalaje: 8.01" w x 7.36" h x 11.10" d (203.5 mm x187 mm x 282 mm), Peso de embalaje: 84 oz. (2.4 kg), No. de Parte: EA2-00-1J001A00

Cabezales para Impresoras DATAMAX

Cabezal M4206 203 DPI

lo Grijalva (eduardo.grijalva@ctin.com.mx)

Impresoras EC LINE Matriz

Impresora de Matriz de Puntos. EC LINE. EC-520. (EC-PM-520). Velocidad de 4,5lps. Color: Negro. Font A: 9 x 9 dots / Front B: 7 x 9 dots Simplificado/ Tradicional: 16 x 16 dots. Columnas de Impresion: 4000 dots/línea. Fiabilidad: 10 Millones de Líneas. Ancho de Impresion: 75.5-0.5mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: Paralelo. Papel: rollo 3"(76x70mm) Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 155mm x 255mm x 150mm. Peso de embalaje: 1,60kg. Consumible: RC200B (CARECL020)

Impresora de Matriz de Puntos. EC LINE. EC-520. (EC-PM-520-USB). Velocidad de 4,5lps. Color: Negro. Font A: 9 x 9 dots / Front B: 7 x 9 dots Simplificado/ Tradicional: 16 x 16 dots. Columnas de Impresion: 4000 dots/línea. Fiabilidad: 10 Millones de Líneas. Ancho de Impresion: 75.5-0.5mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: USB. Papel: rollo 3"(76x70mm) Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 155mm x 255mm x 150mm. Peso de embalaje: 1,60kg. Consumible: RC200B (CARECL020)

Impresora de Matriz de Puntos. EC-LINE EC-300 PLUS. Impresión monocromática, Matriz de Punto de 9 agujas. Color: Beige. Velocidad de impresión: Hasta 300cps (10 cpi), 225cps (10 cpi). Bandeja de entrada para hoja sueltas y/o tractor de formas continuas. Original + 3 copias. Interface: USB, serial y paralela. Peso: 4.3 kg. Consumible: Cinta 8750 (CAREPS010)

Impresora de Etiquetas EC LINE

Impresora de Etiqueta Termica Directa y Transferencia Termica. EC-Line (EC-Q8-PLUS). Imprime etiquetas de codigo de barra. Incluye Softwate para Diseño de los Codigos. Alta resolucion de 203 DPI. Ancho de Etiquetas maximo de 108 MM. En modo de Transferencia Termica diametro del rollo de hasta 105 MM. Garantia de 1 año. Interaz: USB. Color: Negro. ** Emula a la Perfeccion Impresoras Zebra TLP2844 y IP2844**.

Impresora de etiquetas Marca EC LINE Modelo EC-3150D. (EC-3150D-USB). Termica Directa Puerto: SERIAL/USB/ETHERNET. Ideal para códigos de barra. Velocidad de impresión 152.4 mm/seg. Fiabilidad: 150 km, Resolución 203 dpi. Papel: 82mm. Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 230mm x 156mm x 147mm. Color Negro.

Impresoras EC LINE Termica

Impresora Termica. EC LINE. EC-5890X. (EC-PM-5890X). Termica Directa. Velocidad de 90 mm/seg. Color: NEGRA. Font A: 12 x 24 dots Simplificado/ Tradicional: 24 x 24 dots. Columnas de Impresion: 384 dots/línea. Fiabilidad: 100 km. Ancho de Impresion: 58 mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: Paralelo. Papel: rollo 58mm. Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 140mm x 225mm x 135mm. Peso de embalaje: 1kg.

Impresora Termica. EC LINE. EC-5890X. (EC-PM-5890X-USB). Termica Directa. Velocidad de 90 mm/seg. Color: NEGRA. Font A: 12 x 24 dots Simplificado/ Tradicional: 24 x 24 dots. Columnas de Impresion: 384 dots/línea. Fiabilidad: 100 km. Ancho de Impresion: 58 mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: USB. Papel: rollo 58mm. Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 140mm x 225mm x 135mm. Peso de embalaje: 1kg.

Impresora Termica. EC LINE. EC-5890X. (EC-PM-5890X-ETH). Termica Directa. Velocidad de 90 mm/seg. Color: NEGRA. Font A: 12 x 24 dots Simplificado/ Tradicional: 24 x 24 dots. Columnas de Impresion: 384 dots/línea. Fiabilidad: 100 km. Ancho de Impresion: 58 mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: ETHERNET. Papel: rollo 58mm. Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 140mm x 225mm x 135mm. Peso de embalaje: 1kg.

Miniprinter. ECline. EC-5895X. EC-PM-5895X-USB. Miniprinter Termica Directa, Color: NEGRA. especializada para cualquier tipo de mercado. cuenta con una velocidad de 90 mm por segundo y la ventaja principal es que el ancho de papel es de 58 MM. Cortador Automatico. Interfaz:USB. Comando de impresión: ESC/POS y son compatilbes con Epson, Samsung. Incluye Fuente de Poder

Miniprinter. ECline. EC-5894X. EC-PM-5894X-USB. Miniprinter Termica Directa, Color: NEGRA. especializada para cualquier tipo de mercado. cuenta con una velocidad de 170 mm por segundo y la ventaja principal es que el ancho de papel es de 58 MM. Cortador Automatico. Interfaz USB. Comando de impresión: ESC/POS y son compatilbes con Epson, Samsung. Incluye Fuente de Poder

Impresora Termica. EC LINE. EC-80320. (EC-PM-80320-P). Termica Directa. Velocidad de 220 mm/seg. Color: Negro. Font A: 12 x 24 dots / Front B: 9 x17 dots Simplificado/tradicional: 24 x 24 dots. Columnas de Impresion: 576 dots/línea. Fiabilidad: 100 km. Ancho de Impresion: 79.5-0.5mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: Paralelo. Papel: rollo 3.25" (80x70mm). Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 145mm x 203mm x 135mm. Peso de embalaje: 1,60kg. Corte Automatico

Impresora Termica. EC LINE. EC-80320. (EC-PM-80320-USB). Termica Directa. Velocidad de 220 mm/seg. Color: Negro. Font A: 12 x 24 dots / Front B: 9 x17 dots Simplificado/tradicional: 24 x 24 dots. Columnas de Impresion: 576 dots/línea. Fiabilidad: 100 km. Ancho de Impresion: 79.5-0.5mm. Win9X/ME/NT/XP/7, compatible con Epson y Samsung. Interfaz: USB y SERIAL. Papel: rollo 3.25" (80x70mm). Garantía limitada de 1 año. Dimensiones de embalaje: 145mm x 203mm x 135mm. Peso de embalaje: 1,60kg. Corte Automatico

Accesorios

Cabezal miniprinter Ecline 5890X (EC-5890X-HEAD)
Adaptador para EC-5890X (EC-5890X ADAPTER)
Adaptador USB a cable de red RJ45 (EC-LS-USB BLACK)
Fuentes de poder (EC-1550)
Interfaz Serial para modelo 5895X (EC-SIC-5895-S)
Interfaz Paralelo para modelo 5895X (EC-SIC-5895-P)
Interfaz Ethernet para modelo 5895X (EC-SIC-5895-E)
Fuente de poder para 5890X (EC-5890)

lo Grijalva (eduardo.grijalva@ctin.com.mx)

Impresoras TOSHIBA

Impresora Térmica de Tickets Marca Toshiba ENTEC TM-188. Térmica Directa. Interfaz USB, Seria, Ethernet Velocidad de impresión de 250 mm/seg. Cortador Automatico, Ancho de papel: 80mm (72 mm ancho de impresión). Diámetro del rollo: 80mm máximo. Resolución 576 ó 512 puntos por línea. Interface para gaveta. Incluye Fuente de poder. A prueba de polvo y salpicaduras de agua. Color: Negro

Impresora Térmica de Tickets Marca Toshiba Modelo TRST-A00. Térmica Directa. Interfaz USB. Velocidad de impresión de 170 mm/seg. Ancho de papel: 80mm (72 mm ancho de impresión). Diámetro del rollo: 80mm máximo. Resolución: 203 dpi. Interface para gaveta. Incluye Fuente de poder. Color: Negro

Impresora de Tickets y Etiquetas Marca Toshiba Modelo B-EV4T. Térmica Directa y Transferencia Térmica. Interfaz Serial, Paralela, USB y Ethernet. 4” ancho del Cabezal, Resolución de Impresión 203 dpi, Velocidad de Impresión 5”/seg. Incluye Software de Impresión. Color Blanco.

Impresora De Codigo De Barras. Toshiba. B-SA4TP . Transferencia Térmica/Térmica Directa. Dimensiones: 238mm (ancho), 331.5mm (alto), 402mm (profundidad). Resolución: (203 dpi). Interprete de comandos de Basic, lo que permite integrarla a soluciones que tengan otras marcas de Impresora. Velocidad de Impresión: 152.4 mm/seg. Ancho máximo de impresión: 104 mm. Interfaces: Serial, Paralelo, USB y Conexión en Red. Carcasa de plastico. Software de Impresión y muchas funciones

Impresora de Codigo de Barras. Toshiba. B-EX4T2. Industrial Transferencia Directa y Transferencia Térmica de 4" con cabezal plano, ancho maximo de impresión 104 mm (4.09 pulg), interface USB y Ethernet, Velocidad de impresión 12 pps (287 mm/seg), Resolucion 203ppp / 305ppp / 600ppp. Con opcion de RFDI.

Impresora de Codigo de Barras. Toshiba. B-SA4TM.- Transferencia Térmica/Térmica Directa. Dimensiones: 238mm (ancho), 331.5mm (alto), 402mm (profundidad). Resolución: (300 dpi). Interprete de comandos de Basic, lo que permite integrarla a soluciones que tengan otras marcas de Impresora. Velocidad de Impresión: 152.4 mm/seg. Ancho máximo de impresión: 104 mm. Interfaces: Serial, Paralelo, USB y Conexión en Red. Carcasa Metalica. Software de Impresión y muchas funciones más…

Impresora de Codigo de Barras. Toshiba . B-SX5T. Industrial Transferencia Directa y Transferencia Térmica de 5" con cabeza flotante. Ancho máximo de impresión: 127.5mm. (5 pulg.). Longitud máxima de impresión: 1,498mm. (58.97 pulg.). Velocidad máxima de impresión: 203mm. /seg. (8 ips). Resolución: 8 puntos/mm. (203 dpi). Memoria SDRAM de 16MB y Flash ROM de 4MB. CPU más veloz. Con opción de RFID

Impresora de Codigo de Barras. Toshiba. B-SX8T. Industrial Transferencia Directa y Transferencia Térmica de 8" con cabeza flotante. Ancho máximo de impresión: 213.3mm. (8.39 pulg.). Longitud máxima de impresión: 1,364mm. (54 pulg.). Velocidad máxima de impresión: 203mm. /seg. (8 ips). Resolución: 12 puntos/mm. (305 dpi).

Impresora Portátil. Toshiba. EP 2D. Térmica Directa. 54mm de ancho. 203 Dpi´s. Velocidad de 4" x Segundo. Imprime Recibos y Etiquetas. Sensores Reflectivo y Transmisivo. Puertos Bluetooth + Usb + Irda, Códigos de Barras de 1D y 2D. cualquier tipo de Letra TTF.

Impresora Portatil. Toshiba. EP 4D. Portátil Térmica Directa. 105mm de ancho. 203 Dpi´s. Velocidad de 4" x Segundo. Imprime Recibos y Etiquetas Sensores Reflectivo y Transmisivo. Puertos Bluetooth + Usb + Irda. Códigos de Barras de 1D y 2D. cualquier tipo de Letra TTF.

Impresora MINIPRINTER. Toshiba. TRST-A15. Impresión por uno o por los dos lados del ticket para ahorrarle hasta un 45% de los costos de papel. Ancho de papel: 80mm (72 mm ancho de impresión). Diámetro del rollo: 80mm máximo. Resolución: 203.2 x 203.2 dpi (8 puntos/mm). Velocidad: Hasta 170 mm/seg. Por lado. Con Impresión a doble cara. Interface: USB 2.0 y serial RS-232 (paralela opcional). Interface para gaveta. Incluye: Fuente de Poder y cable de comunicación

Consumibles TOSHIBA

Cabezal. Toshiba. P/B-SX8T. Cabeza Termica De Impresión

Cabezal. Toshiba. P/SERIE B-EV4. Cabeza Termica De Impresión. 203 DPI, P/SERIE B-EV4

Cabezal. Toshiba. P/SERIE B-SA. Cabeza Termica de Impresión. 203 DPI, P/SERIE B-SA

Cabezal. Toshiba. P/SERIE B-SA. Cabeza Termica De Impresión. 300 DPI, P/SERIE B-SA

Cabezal. Toshiba. P/B-SX4T. Cabeza Termica De Impresión

Cabezal. Toshiba. P/B-SX5T. Cabeza Termica De Impresión

Cajones TOSHIBA

Cajon de Dinero. Toshiba. 420R. Unidad de valores metálica. Con 5 compartimentos para monedas y 5 para billetes. Conexión a Miniprinter. Color negro.

Cajon de Dinero. Toshiba. Entec DRW-26. Unidad de valores metálica. Con 8 compartimentos para monedas y 5 pisa billetes metalicos. Conexión a Miniprinter RJ 11. Color negro

Terminal Punto de Venta TOSHIBA

TERMINAL PUNTO DE VENTA. Toshiba. ST-A10. La terminal ST-A10 combina una serie de características que la convierten en la mejor opción: Máxima conectividad. Diseño all-in-one. Tamaño ultra reducido. La mayor calidad y funcionalidad. El menor costo de pertenencia. NOTA: NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO.

TERMINAL PUNTO DE VENTA. Toshiba. AIO. La AIO-15 de ENTEC es una terminal todo en una con una inmejorable relación costo-beneficio. Procesador: Intel Atom D425 a 1.8GHz. RAM: 1GB. Expandible hasta 4GB. Disco Duro: De 2.5". Dimensiones: 380mm de ancho x 217mm de fondo x 311mm de alto (mod. de 15"). Resistente a derrames de líquidos alrededor del bisel. Diseño robusto y confiable, apropiado para múltiples aplicaciones. Pantalla touch screen LCD TFT de 15". Accesible y poderosa plataforma Intel Atom. Tarjeta VGA: Controlador VGA integrado. LAN: 10/100 Mbps

lo Grijalva (eduardo.grijalva@ctin.com.mx)

rras HONEYWELL

Lectores de Codigo de Barras Unidireccional HONEYWELL

Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1200g (1200G-1USB-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: USB. Contraste: 10% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 63mm X 180mm X 97mm. Peso de embalaje: 125g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Beige.

Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1200g (1200G-2USB-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: USB. Contraste: 10% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 63mm X 180mm X 97mm. Peso de embalaje: 125g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Negro.

Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1200g (1200G-1KBW-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: PS2. Contraste: 10% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 63mm X 180mm X 97mm. Peso de embalaje: 125g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Beige.

Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1200g (1200G-2KBW-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: PS2. Contraste: 10% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 63mm X 180mm X 97mm. Peso de embalaje: 125g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Negro.

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1250g (1250G-2USB) Interfaz USB, Diseñado para su uso en entornos de lectura intensiva donde los artículos son a veces difíciles de alcanzar, Distancia máxima de lectura 17.6", Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar, Dimensiones de embalaje: 60 mm x 168 mm x 74 mm (2.3˝ x 6.6˝ x 2.9˝). Peso de embalaje: 133 g (4.7 oz), Garantía: 5 años con el fabricante. COLOR NEGRO

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1250g (1250G-2USB-1) Interfaz USB, Diseñado para su uso en entornos de lectura intensiva donde los artículos son a veces difíciles de alcanzar, Distancia máxima de lectura 17.6", Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar, Dimensiones de embalaje: 60 mm x 168 mm x 74 mm (2.3˝ x 6.6˝ x 2.9˝). Peso de embalaje: 133 g (4.7 oz), Garantía: 5 años con el fabricante, Incluye: BASE, COLOR NEGRO

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1250g (1250G-2KBW-1) Interfaz Teclado PS/2, Diseñado para su uso en entornos de lectura intensiva donde los artículos son a veces difíciles de alcanzar, Distancia máxima de lectura 17.6", Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar, Dimensiones de embalaje: 60 mm x 168 mm x 74 mm (2.3˝ x 6.6˝ x 2.9˝). Peso de embalaje: 133 g (4.7 oz), Garantía: 5 años con el fabricante. Incluye: BASE, COLOR NEGRO

Lector Linear de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Hyperion 1300g (1300G-1USB). Puede leer códigos de barras dañados, Capaz de leer Códigos de Barras de hasta 457mm así como Códigos de Barras de alta densidad, Diseño ergonómico, Detección automática de Interface. Puerto USB. Contraste: 20% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Incluye cable. Sellado IP41, resistente a caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 150mm X 112mm X 79mm. Peso de embalaje: 160g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color Blanco.

Lector Linear de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Hyperion 1300g (1300G-2USB). Puede leer códigos de barras dañados, Capaz de leer Códigos de Barras de hasta 457mm así como Códigos de Barras de alta densidad, Diseño ergonómico, Detección automática de Interface. Puerto USB. Contraste: 20% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Incluye cable. Sellado IP41, resistente a caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 150mm X 112mm X 79mm. Peso de embalaje: 160g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color Negro.

Lector Linear de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Hyperion 1300g (1300G-1KBW). Puede leer códigos de barras dañados, Capaz de leer Códigos de Barras de hasta 457mm así como Códigos de Barras de alta densidad, Diseño ergonómico, Detección automática de Interface. Puerto PS2. Contraste: 20% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Incluye cable. Sellado IP41, resistente a caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 150mm X 112mm X 79mm. Peso de embalaje: 160g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color Blanco.

Lector Linear de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Hyperion 1300g (1300G-2KBW). Puede leer códigos de barras dañados, Capaz de leer Códigos de Barras de hasta 457mm así como Códigos de Barras de alta densidad, Diseño ergonómico, Detección automática de Interface. Puerto PS2. Contraste: 20% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y simbologías GS1 DataBar. Incluye cable. Sellado IP41, resistente a caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 150mm X 112mm X 79mm. Peso de embalaje: 160g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color Negro.

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Eclipse MS5145 (MK5145-71A47) Interfaz PS2. modo de operación SOLO manual, con botón, Distancia máxima de lectura 5.5". Color Gris.

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Eclipse MS5145 (MK5145-71A38) Interfaz USB, modo de operación SOLO manual, con botón, Distancia máxima de lectura 5.5", COLOR GRIS

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Eclipse MS5145 (MK5145-31A38) Interfaz USB, modo de operación SOLO manual, con botón, Distancia máxima de lectura 5.5", COLOR NEGRO

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-77B41) Interfaz Serial RS232, permite modo de operación manual y manos libres, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-77A47) Interfaz teclado PS/2, permite modo de operación manual y manos libres, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-37A47) Interfaz teclado PS/2, permite modo de operación manual y manos libres, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-77A38 / 32A38) Interfaz USB, permite modo de operación manual y manos libres, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-37A38) Interfaz USB, permite modo de operación manual y manos libres, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager CG MS9540 (MK9540-77B41) Interfaz Serial DB9, y botón de lectura, permite modo de operación manual, manos libres y gatillo, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager CG MS9540 (MK9540-77A47) Interfaz teclado PS/2, y botón de lectura, permite modo de operación manual, manos libres y gatillo, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager CG MS9540 (MK9540-77A38) Interfaz USB, y botón de lectura, permite modo de operación manual, manos libres y gatillo, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS

Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager CG MS9540 (MK9540-37A38 / 32A38) Interfaz USB, y botón de lectura, permite modo de operación manual, manos libres y gatillo, incluye base, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO

Lector Láser Manual con Gatillo Marca HONEYWELL Modelo MS9590 VoyagerGS (MK9590-61B14) Interfaz RS232, Velocidad de Lectura 100 Lecturas/Segundo, permite lectura de códigos de barras de alta densidad, modo de operación fija y manual, con gatillo, con base para uso a manos libres, Distancia máxima de lector 12", COLOR NEGRO.

Lector Laser Manual con Gatillo Marca HONEYWELL Modelo MS9590 VoyagerGS (MK9590-60A47) Interfaz Teclado PS/2 mini din, Velocidad de Lectura 100 Lecturas/Segundo, permite lectura de códigos de barras de alta densidad, modo de operación fija y manual, con gatillo, Distancia máxima de lector 12", COLOR NEGRO.

Lector Láser Manual con Gatillo Marca HONEYWELL Modelo MS9590 VoyagerGS (MK9590-61A38-A) Interfaz USB, Velocidad de Lectura 100 Lecturas/Segundo, permite lectura de códigos de barras de alta densidad, modo de operación fija y manual, con gatillo, con base para uso a manos libres, Distancia máxima de lector 12", COLOR NEGRO.

Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1400g (1400G1D-2USB-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: USB. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D estandar, Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 43mm X 180mm X 66mm. Peso de embalaje: 119g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Negro.

Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1400g (1400GPDF-2USB-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: USB. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D y PDF417. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 43mm X 180mm X 66mm. Peso de embalaje: 119g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Negro.

Lectores de Código de Barras Inalámbricos marca HONEYWELL

Lector de Codigo de Barras Inalambrico. Honeywell. Voyager (1202G-2USB-5). Interfaz: Bluetooth con USB., Distancia Maxima de lectura 15 MTS, Capacidad para almacenar hasta 500 codigos, Excelente calidad deficiente de lectura de códigos: Aumenta el rendimiento y reduce el potencial de la mano de la carrocería errores por escanear rápidamente una variedad de códigos de barras 1D, incluidos los que estén dañados o manchados. Batería de litio 1800 mAh de iones de mínima. Horario previsto de la operación 12 horas. Dimensiones (Alto x Ancho x) 180 mm x 66 mm x 92 mm, 200 mm x 67 mm x 97 mm. Peso 180 g (6,3 oz) (incluye batería) 185 g (6,5 oz). Color: Negro.

Lector de Codigo de Barras Inalambrico. Honeywell. Voyager (1202G-1USB-5). Interfaz: Bluetooth con USB. , Distancia Maxima de lectura 15 MTS. , Capacidad para almacenar hasta 500 codigos, Excelente calidad deficiente de lectura de códigos: Aumenta el rendimiento y reduce el potencial de la mano de la carrocería errores por escanear rápidamente una variedad de códigos de barras 1D,incluidos los que estén dañados o manchados. Batería de litio 1800 mAh de iones de mínima. Horario previsto de la operación 12 horas. Dimensiones (Alto x Ancho x) 180 mm x 66 mm x 92 mm, 200 mm x 67 mm x 97 mm. Peso 180 g (6,3 oz) (incluye batería) 185 g (6,5 oz). Color: Gris.

Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca HONEYWELL Modelo 3820 (3820SR0C0B-0FA0E). Velocidad de lectura: 270 lecturas por segundo. Interfaz: Bluetooth con conector USB. Contraste: 20%. Modos de Operación: Linear Imager de 3648 elementos. Tipos de códigos: Codabar, Código 3 de 9, Codablock F, Incluyendo PARAF, Interleaved 2 de 5, Matrix 2 de 5, Códigos 11, 16k, 39, 49, 128, IATA 2 de 5, UPC, MSI, EAN/JAN, Código Postal Chino, GS1 Databar, Telepen, Trioptic, UPC-A, UPC-E, Compatible con 2005 Sunrise/GTIN. Conectividad con terminales: Retail IBM 46XX, Retail USB. Distancia de Lectura de 2,5 a 61cm en códigos de barra de densidad media. Accesorios incluidos: base. Garantía limitada: 3 años, Garantía Batería de 1 año. Peso de embalaje: 261g. Color Blanco.

Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca HONEYWELL Modelo 3820i (3820ISR-KBWKITAE). Velocidad de lectura: 270 lecturas por segundo. Interfaz: Bluetooth con conector PS2/USB/RS232. Contraste: 20%. Modos de Operación: Linear Imager de 3648 elementos. Tipos de códigos: China Post, Codabar, Codablock F, Code 2 de 5, Code 11, Code 16K, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Code 49, Code 128, EAN/JAN, IATA Code 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Korea Post, Matrix 2 de 5, Coupon Code, MSI, Plessey Code, PosiCode, GS1 DataBar, Telepen, Trioptic, UPC-A, UPC-E, Sunrise/GTIN compliant. Distancia de Lectura de 2,5 a 61cm en códigos de barra de densidad media. Accesorios incluidos: base y cable PS2. Garantía limitada: 3 años, Garantía Batería de 1 año. Peso de embalaje: 272g. Color Naranja/Gris

Lector de Código de Barras Inalambrico Marca HONEYWELL Modelo GRANIT 1911i Industrial de imagen por area. (1911IER-3USB-5). Interfaz: USB, Distancia Maxima de lectura 100 MTS. Diseñado para leer todos los codigos de barra, desde codigos impresos defectuosamente y dañados hasta codigos de linea de baja calidad. Tipos de códigos: 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, Linear: Codabar, Code 39,Code 128, UPC, EAN, GS1 DataBar, Codablock. Conectividad Bluetooth v2.1. Sellado de proteccion IP65. Accesorios incluidos: Base de comunicacion. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 133mm x 75mm x 195mm. Peso de embalaje: 300g. Color negro con naranja.

Lectores de Código de Barras Omnidireccional HONEYWELL

Lector de Código de Barras AREA IMAGER Marca HONEYWELL Modelo Genesis MS7580 (MK7580-30B38-02-A) con conector USB. permite lectura de códigos 1D y 2D al paso, códigos 1D, GS1 Data Bar, PDF417, microPDF, MaxiCode, Data Matrix, código QR, UCC, EAN compuesto, Postal, Aztec. Captura y transmite imágenes en formatos jpj, bmp, y tiff. con gatillo, Se utiliza en Modo Manos Libres y Modo Manual. indicador acústico, Distancia máxima de lector 11.95". COLOR GRIS METALICO

Lector de Código de Barras AREA IMAGER HONEYWELL (antes: METROLOGIC) MS1890 Focus (MK1890-51A38) con conector USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal o vertical), con gatillo de disparo, lee cualquier tipo de códigos de barras 1D y 2D, Cuerpo sellado para evitar polvo y agua rociada, Gancho metálico para cordón retráctil Distancia máxima de lector 11.81", COLOR NARANJA. CABLE DE COMUNICACION DAÑADO (Existencias Limitadas)

Lectores de Código de Barras Omnidireccional HONEYWELL

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Quantum T MS3580 (MK3580-31A47) Interfaz Teclado PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), Modo de operación manos libres, velocidad de lectura 1,650 líneas por segundo. Distancia máxima de lectura 11".

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Quantum T MS3580 (MK3580-31B47) Interfaz PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), Modo de operación manos libres, velocidad de lectura 1,650 líneas por segundo. Distancia máxima de lectura 11", COLOR NEGRO

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Quantum T MS3580 (MK3580-31A38) Interfaz USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), Modo de operación manos libres, velocidad de lectura 1,650 líneas por segundo. Distancia máxima de lectura 11".

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Fusion MS3780 (MK3780-61B47) Interfaz teclado PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres y manual con botón, Distancia máxima de lectura 11.95", COLOR NEGRO

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo MS3780. (MK3780-61A38). Velocidad de lectura: 1333 líneas de lectura por segundo en modo omnidireccional, 67 líneas por segundo en una línea. Interfaz: USB. Contraste: 35% de reflectancia mínima. Tipos de códigos: Códigos 1D, GS1 DataBar (antes RSS) y todos los códigos de barra estándar. Distancia máxima de lectura 11.95". Dimensiones de embalaje: 189 X 65 X 73. Peso de embalaje: 195g. Color Negro.

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Orbit MS7120 (MK7120-31B47) Interfaz teclado PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Orbit MS7120 (MK7120-31A38) Interfaz USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Orbit MS7120 (MK7120-31A07) Interfaz USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, Distancia máxima de lectura 8", COLOR NEGRO

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Horizon MS7625 (MK7625-71B41) Interfaz Serial RS232, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), para empotrarse, modo de operación manos libres, cubierta de Acero Inoxidable, Distancia máxima de lectura 8", COLOR METAL

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Horizon MS7625 (MK7625-71B47) Interfaz teclado PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), para empotrarse, modo de operación manos libres, cubierta de Acero Inoxidable, Distancia máxima de lectura 8", COLOR METAL

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Horizon MS7625 (MK7625-71B07) Interfaz USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), para empotrarse, modo de operación manos libres, cubierta de Acero Inoxidable, Distancia máxima de lectura 8", COLOR METAL

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Solaris MS7820 (MK7820-00B47) Interfaz teclado PS/2, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, Antena opcional para desactivar etiquetas EAS, cuenta con Indicadores (LED) y bocina con 7 tonos no incluye soporte, Distancia máxima de lectura 10", COLOR NEGRO

Lector Láser Omnidireccional de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Solaris MS7820 (MK7820-00B38) Interfaz USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), modo de operación manos libres, Antena opcional para desactivar etiquetas EAS cuenta con Indicadores (LED) y bocina con 7 tonos no incluye soporte, Distancia máxima de lectura 10", COLOR NEGRO

Lectores de Código de Barras 2D

Lector de Código de Barras AREA IMAGER HONEYWELL (antes: METROLOGIC) IS1650 Focus. (MK1650-62A38) Conexion USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal o vertical), lee cualquier tipo de códigos de barras 1D, 2D y PDF417, puede leer codigos dañados, gastados o cubiertos por plasticos, No incluye base. COLOR NEGRO. (Existencias Limitadas)

Lector de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo 1900G XENON. (1900GSR-2USB). Interfaz: USB. Contraste: 20%. Tipos de códigos: Estándar 1D, apiladas, 2D, postales y PDF417; OCR limitado en topografía. Accesorios incluidos: cable. Dimensiones de embalaje: 104mm x 71mm x 160mm. Peso de embalaje: 147g. Sin Base. Color: Negro.

Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1400g (1400G2D-2USB-1). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: USB. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D, 2D y PDF417. Accesorios incluidos: Cable y base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 43mm X 180mm X 66mm. Peso de embalaje: 119g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Negro.

Lector Laser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager 1400g (1400G2D-2USB). Puede leer códigos de barras dañados. Interfaz: USB. Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D, 2D y PDF417. No incluye Base. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 43mm X 180mm X 66mm. Peso de embalaje: 119g. Garantía: 5 años con el fabricante. Color: Negro.

Lector de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo 1900G XENON. (1900GSR2K). Interfaz: PS/2. Contraste: 20%. Tipos de códigos: Estándar 1D, apiladas, 2D y postales; OCR limitado en topografía. Accesorios incluidos: cable. Dimensiones de embalaje: 104mm x 71mm x 160mm. Peso de embalaje: 147g. Sin Base. Color: Negro.

Lector de Código de Barras Marca HONEYWELL Industrial de Imagen por area Modelo GRANIT 1910ER. (1910IER-3USB). Interfaz: USB. diseñado para leer todos los codigos de barra, desde codigos impresos defectuosamente y dañados hasta codigos de linea de baja calidad. Tipos de códigos: Code 39, UPC,PDF417,QR Code, EAN, GS1 DataBar, Codablock, Postal. Sellado de proteccion IP65. Incluye cable USB. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 133mm x 75mm x 195mm. Peso de embalaje: 300g. Color negro con naranja.

Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca HONEYWELL Modelo XENON 1902G. (1902GSR-2USB-5). Interfaz: Bluetooth con conector USB. Contraste: 20%. Tipos de códigos: Estándar 1D, apiladas, 2D y postales; OCR limitado en topografía. Accesorios incluidos: Base de Comunicación y Carga, Cable. Dimensiones de embalaje: 104mm x 71mm x 160mm. Peso de embalaje: 147g. Color: Negro.

Terminal Portátil marca HONEYWELL

Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 70e Black. (70E-LG0-C111XE). 802,11b/g US, Bluetooth, GPS. Procesador 1GHz single core TI OMAP, Windows Mobile 6,5. Memoria: 512MB RAM X 1GB FLASH. Touch Panel. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. display VGA (4,3") de alta resolución, Panel táctil visible en todos los ejes y legible a la luz del sol, perfecto para interior o exterior. Batería de larga duracion. Interfaz: USB. INCLUYE CABLE DE COMUNICACION Y CARGA.

Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 70e Black. (70E-LG0-C122XE). 802,11b/g US, Bluetooth, GPS. Procesador 1GHz single core TI OMAP, Android™ version 4.0. Memoria: 512MB RAM X 1GB FLASH. Touch Panel. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. display VGA (4,3") de alta resolución, Panel táctil visible en todos los ejes y legible a la luz del sol, perfecto para interior o exterior. Batería de larga duracion. Interfaz: USB. INCLUYE CABLE DE COMUNICACION Y CARGA.

Terminal Portátil con Lector integrado láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo SP5500 OPTIMUS (MK5502-79B639) con capacidad para almacenar datos internamente, CPU: de 16-bit CMOS de bajo consumo, memoria de 2 MB RAM para datos y 1 MB para programas, Pantalla Grafica de 100 x 64 Pixeles con iluminación, Teclado de 21 teclas de Goma, Interface BLUETOOTH clase 1 para envío de datos, velocidad de lectura de 100 escaneos/seg., soporta caída de 1.2 m, incluye batería recargable para 36 hrs. de uso continuo, base de carga/comunicación USB, cable de comunicaciones USB, Distancia máxima de lectura 8", COLOR GRIS

Terminal SCANPHONE Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 6000. (6000LU1-GC111SE1). Imager 5300SR 2D basado en Adaptus Technology con apuntador láser. WLAN 802.11 b/g WAPI, GPS integrado, Bluetooth V2.1, GSM / GPRS / EDGE de voz y datos. Cámara de 3 mega píxeles / enfoque automático / flash LED, Pantalla, TACTILde 2,8 ˝ QVGA transmisiva, Procesador de 416MHz MTK, Microsoft® Windows ® Mobile 6.5 Professional. Memoria: 256 MB de RAM, 512 MB de memoria Flash. Soporta Micro SD hasta 32GB. Teclado 29 teclas numéricas del teclado w / IMD claves, teclas con retroiluminación. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D. Batería: Estándar: Li-Ion, 5,7 W/H, Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 134 mm x 65 mm x 18.5 mm (5.3˝ x 2.6˝ x 0.7˝). Peso de embalaje: 7.1 oz (200g). *** NO INCLUYE ACCESORIOS *** Cotizar ACCHHP010

Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 6100. (6100LP-111-11E-0H). Imager 5300SR 2D basado en Adaptus Technology con apuntador láser. 802.11b/g and Bluetooth. Marvell XScale PXA300 624 MHz Microsoft® Windows CE 5.0. Memoria: 128 MB RAM X 128 MB Flash. Teclado Alfanumérico de 28 teclas con shift, teclas con retroiluminación. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. Pantalla LCD color de 2.8 pulgadas, con backlight, matriz activa transmisiva, QVGA (240 x 320). Batería: Estándar: Li-Ion, 3.7 V, 2200 m/Ah; Extendida: Li-Ion 3.7 V, 3300 mAh. 2 bocinas integradas, micrófono y Jack 2,5mm. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 175mm X 66mm X 26,8mm. Peso de embalaje: 250g.

Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 6100. (6100LP-111-22E-0H). Imager 5300SR 2D basado en Adaptus Technology con apuntador láser. 802.11b/g and Bluetooth. Marvell XScale PXA300 624 MHz Windows® Embedded Handheld 6.5. Memoria: 128 MB RAM X 128 MB Flash. Teclado Alfanumérico de 28 teclas con shift, teclas con retroiluminación. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. Pantalla LCD color de 2.8 pulgadas, con backlight, matriz activa transmisiva, QVGA (240 x 320). Batería: Estándar: Li-Ion, 3.7 V, 2200 m/Ah; Extendida: Li-Ion 3.7 V, 3300 mAh. 2 bocinas integradas, micrófono y Jack 2,5mm. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 175mm X 66mm X 26,8mm. Peso de embalaje: 250g.

Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 7800. (7800L0Q-00111SE). 802,11b/g US, Bluetooth, GPS. Procesador OMAP TI de 800MHz, Windows Mobile 6,5. Memoria: 256 MB de RAM x 512 MB de Flash. Teclado numerico de 30 teclas y QWERTY de 46 full alfanumérico. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. display VGA en color de 8,9 cm (3,5") de alta resolución, visible en todos los ejes y legible a la luz del sol, Panel táctil industrial con pantalla resistiva de 4 hilos que se puede controlar con los dedos o mediante un lápiz, Sellado Ambiental IP54, Batería de larga duracion. Interfaz: USB.

Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 6500. (6500LP-122-11E-0H). Imager 5300SR 2D basado en Adaptus Technology con apuntador láser. 802.11b/g and Bluetooth. Marvell XScale PXA300 624 MHz Microsoft® Windows CE 5.0. Memoria: 128 MB RAM X 128 MB Flash. Teclado Alfanumérico de 52 teclas con shift con iluminacion de fondo. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. Pantalla LCD color de 3.5 pulgadas, con backlight, matriz activa transmisiva, QVGA (240 x 320). Batería: Li-Ion 3.7 V, 3300 mAh. Micrófono y altavoz incorporados, conector para headset estéreo. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 200 mm x 83 mm x 42 mm. Peso de embalaje: 380g.

Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 6500. (6500LP-122-22E-0H). Imager 5300SR, basado en Adaptus Technology con apuntador láser. 802.11b/g and Bluetooth. Marvell PXA300 624 MHz Microsoft® Windows EMBEDDED 6.5, Memoria: 256 MB RAM X 256 MB Flash. Teclado Alfanumérico de 52 teclas con shift, iluminacion de fondo. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. Pantalla LCD color de 3.5 pulgadas, con backlight, matriz activa transmisiva, QVGA (240 x 320). Batería: Li-Ion 3.7 V, 3300 mAh. Micrófono y altavoz incorporados, conector para headset estéreo. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 200 mm x 83 mm x 42 mm. Peso de embalaje: 380g.

Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN 9700 (9700LP0GC3Q12E). Imager 5300SR 2D basado en Adaptus 5.5 Imaging Technology. GPS, 802.11a/b/g, Bluetooth. Marvel XScale PXA270 624 MHz Microsoft® Windows Mobile 6.5 Professional and Classic editions. Memoria: 256MB RAM X 1GB Flash. Teclado de 45 teclas tipo QWERTY. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. Pantalla 3.7˝ high-resolution VGA transflective color display con panel Touch tipo Industrial. Batería: Estándar: Li-Ion, 7.4 V de alta capacidad tipo Hot Swap. Cámara de 2 mpx con ACC, 2 bocinas integradas, micrófono y Jack 2,5mm. I/O USB, RS232, IrDA. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 165mm X 85mm X 41mm. Peso de embalaje: 486g.

Terminal Portátil Marca HONEYWELL Modelo DOLPHIN. 9950 (9950L0P-621200). 802,11b/g y Bluetooth. Procesador Intel XScale PXA270 624 MHz Windows Mobile 6,1. Memoria: 256MB RAM X 1GB Flash. Teclado de 56 teclas con conjunto alfabético completo. Tipos de códigos: Simbología estándar 1D y 2D. Pantalla de 3.5" VGA (240 x 320) color TFT LCD display de grado industrial, Touch panel de Policarbonato. Batería: 2500mAh Extended-life, pack de batería de Li-ion tipo hot-swappable para su fácil remplazo. Conector USB/RS232, IEEE 802,11b/g. Sonido: 2 Bocinas on-board, micrófono y salida 2,5mm para audífonos. Dimensiones de embalaje: 860mm X 96mm X 21mm. Peso de embalaje: 649g.

Lectores de Código de Barras Omnidireccional con Báscula marca HONEYWELL

Lector Omnidireccional de Código de Barras con bascula Marca HONEYWELL Modelo MS2430 Stratos (MK2430KD-11H141) con interfaz RS232, Velocidad de Lectura 5400 Líneas/Segundo, omnidireccionales de 360° con dos ventanas: una horizontal y una vertical. permite lectura de códigos de 1-D, GS1 DataBar, Profundidad de Lectura Horizontal 4", Profundidad de Lectura Vertical 8.5" .

Lector Omnidireccional de Código de Barras con báscula Marca HONEYWELL Modelo MS2320 Stratos H (MK2320KD-61B238), con conector serial USB, permite lectura de códigos de barras en cualquier orientación (horizontal ó vertical), plataforma de 20", modo de operación manos libres, lectura de 6 lados

Lectores de Código de Barras AREA IMAGER HONEYWELL

Lector de Código de Barras AREA IMAGER Marca HONEYWELL Modelo Genesis MS7580 (MK7580-30B47-02) con conector PS2. permite lectura de códigos 1D y 2D al paso, códigos 1D, GS1 Data Bar, PDF417, microPDF, MaxiCode, Data Matrix, código QR, UCC, EAN compuesto, Postal, Aztec. Captura y transmite imágenes en formatos jpj, bmp, y tiff. con gatillo, Se utiliza en Modo Manos Libres y Modo Manual. indicador acústico, Distancia máxima de lector 11.95". COLOR GRIS METALICO

Accesorios Para Lectores HONEYWELL

Cable de comunicación Interfaz RS232 Para MS7580/7820 (5S5S0003)
Cable de comunicación Interfaz USB Para Stratos MS2430 (57-57201-N-3)
Fuente de poder Honeywell Para /1900G/1200G/1300G (4600525)
Cable de comunicacion Interfaz USB Para MS9520 / 3780 / 7120 / 3580 (5353235N3)
Cable de comunicación Interfaz RS232 Para /1900G/1200G/1300G (1900CBLSER)
Cable de comunicación Interfaz RS232 Para Stratos MS2430 (57-57210-N-3)
Cable de datos Interfaz USB Para/1900G/1200G/1300G (1900CBLUSB)
Cable de comunicacion Interfaz PS2 Para MS9520,MS9540 y MS3780 (53530023)
Base Flexible para Lector HONEYWELL MS7820 Solaris (4600868)
Base para Lector HONEYWELL 3800G,1300G (HFSTAND7E)
Base Flexible para Lector HONEYWELL XENON 1900G (HSTND22F0014) color Negro
Base estándar para lectores HONEYWELL Negro para series 4600, 4800i, 3800R y 3800i (HFSTAND5E)
Base Flexible para Voyager 1205g, No. De parte: (HSTND15F0300)
Cable de datos universal interfaz PS2 de 3m para Xenon 1900 series (CBL-720-300-C00)
Cable de datos Interfaz USB de 3m para Xenon 1900 series(CBL-500-300-S00)
Cable de datos interfaz Teclado PS2 de 2.8m para lector HONEYWELL 3700/3800/3900/5700 (42206132-02E)

Cable de datos Interfaz USB de 2.3m para lector HONEYWELL para las series 3800, 3900, 4600, 4800 (42206161-01E)

Cable de datos Interfaz RS232 de 2.3m para lector HONEYWELL IT3800 (42203758-04E)
Bateria de LI-ON para lector Honeywell MK9535 (4646870)

Accesorios Para Terminal Portátil HONEWELL

Bateria para Dolphin 6000 3.7 Lithium (6000-BATT)
Cuna de comunicación y carga USB para Dolphin 9700 (9700USBHB-1)
Cable cargador y de comunicación Interfaz USB para Terminal DOLPHIN 6500 (6500-USB)
Cuna de comunicación y carga USB para Dolphin 7800 (7800-HB-1)
Cable de comunicación y carga USB para Dolphin7800 (7800-USB-1)
Cable de comunicación Interfaz PS2 para Lector MS9500 (5353002B)
Cable de comunicación y carga USB para Dolphin 6000 (6000-USB-1)
Cable cargador y de comunicación Interfaz USB para Terminal DOLPHIN 6100 (6100-USB)
Base de carga y de comunicación para Terminal DOLPHIN 7850 (7850-CB-1E)
Cable de comunicación Interfaz PS2 para lector 3700, 3800, 3900, 5700 (42206132-02E)

Batería recargable para Lectores HONEYWELL 3820/4820/4820i/ Voyager 1202 (100000495)

Cable cargador y de comunicación Interfaz USB para Terminal DOLPHIN 7600 (7600-USBE)

Cable cargador y de comunicación Interfaz Serial RS232 para Terminales serie DOLPHIN 9500 Y 9550 (9500-RS232-1E)

o Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

rras UNITECH

Lectores de Codigo de Barras UNITECH CCD

Lector CCD de Código de Barras Marca Unitech Modelo AS10 (As10-U), con conector USB, permite modo de operación gatillo, Simbologías: GS1 DataBar, UPC / EAN / JAN, Código 39, EAN128, ASCII completo, código 128, Interleave 25, Matrix 25, CODABAR / NW7, Code11, MSI / Plessey, Code93, Franqueo China, Código 32 / italiano Phammacy, distancia máxima de lectura 1", Garantía: 1 año Color Negro

Lector CCD de Codigo de Barras Marca Unitech Modelo MS180 (MS180-1KG), con conector para teclado, permite modo de operación gatillo, distancia maxima de lectura 1". Color Beige (Existencias Limitadas)

Lector CCD de Codigo de Barras Marca Unitech Modelo MS180 (MS180-1KBG), con conector para teclado, permite modo de operación gatillo, distancia maxima de lectura 1". Color Negro (Existencias Limitadas)

Lector CCD de Codigo de Barras Marca Unitech Modelo MS180 (MS180-1UG), con conector para USB, permite modo de operación gatillo, distancia maxima de lectura 1". Color Beige (Existencias Limitadas)

Lector CCD de Codigo de Barras Marca Unitech de largo alcance Modelo MS335 (MS335-XU1G), interfaz USB, con base. soporta edición y formato de datos y base. Alcance de hasta 120 mm dependiendo de la resolución. Resiste caídas desde alturas de 1.8 mts. Velocidad de 230 Lecturas/Segundo. Color gris obscuro

Lectores de Codigo de Barras UNITECH LASER

Lector Laser de Codigo de Barras. UNITECH. MS840. MS840-MUCB00-SG. Lector de codigo de barras. Interfaz USB. permite modo de operación manual y manos libres. Velocidad de lectura: 100 scan / s. incluye base. Distancia maxima de lectura 50 cm. Color Negro.

Lector láser inalámbrico Unitech (MS860-WUAG), conexión USB, usa Bluetooth Clase II modificado, punto a punto, hasta 16 horas de operación, alcance de 30 metros (campo abierto)

Lectores de Codigo de Barras UNITECH 2D

Lector de Código de Barras Marca Unitech Modelo MS337 (MS337-6UCB00-1G). Interfaz USB. Sensor de imager CMOS 1.23 Mega pixel. Lector agresivo y poderoso que lee códigos dañados o curvilíneos. Lee todos los códigos estándar 1D y 2D. Contraste 20% diferencia mínimo reflectancia. Resiste caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 100 mm x 70 mm x 180 mm. Peso: 300g. Garantía de 3 años limitada. Color Gris Oscuro.

Lector de Código de Barras Marca Unitech Modelo MS337H (MS337-2UCB00-HG). Interfaz USB, Cubierta Anti Microbial que proporciona una seguridad adicional contra la proliferación y la propagación de gérmenes. Sensor de imager CMOS 1.23 Mega pixel. Diseñado específicamente para la Salud. Lector agresivo y poderoso que lee códigos dañados o curvilíneos. Lee todos los códigos estándar 1D y 2D. Contraste 20% diferencia mínimo reflectancia. Resiste caídas de 1.5mts. Dimensiones de embalaje: 100 mm x 70 mm x 180 mm. Peso: 300g. Garantía de 3 años limitada. Color Blanco con Azul.

Terminales Portatiles UNITECH

Terminal portátil. UNITECH HT630 (HT630-9000BADG), con conector para Puerto USB, con capacidad para almacenar datos internamente, cuenta con memoria interna de 2.5MB y utiliza Baterías Recargables, puerto de comunicación USB

Terminal portátil. UNITECH HT630 (HT630-A000CADG), con conector para Puerto USB, con capacidad para almacenar datos internamente, cuenta con memoria interna de 4.5MB y utiliza Baterías Recargables, puerto de comunicación USB

Terminal Portátil. UNITECH HT630D (HT630-AA0A1G). Soporta scanners laser, CCD Scan Engine. Procesador Marvell XScale PXA300 624 MHz. Memoria: 512 KB X 256 KB Flash. Teclado Alfanumérico de 26 teclas y gatillo. Tipos de códigos: UPC-A/E , EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 128, ITF, China Postal Code, Interleave 2 of 5,EAN 128. Pantalla 128 X 64 pixeles. Batería: Recargable Lithium-ion battery pack 3.6V, 880 mAH. I/O RS232. Accesorios Incluidos: Fuente, Batería, cable. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 165mm X 60mm X 35mm. Peso de embalaje: 230g.

Terminal Portátil. UNITECH HT680 1D (HT680-9560UADG). Procesador Marvell PXA270 520MHz. Memoria: 128 MB X 512 MB Flash. Microsoft Windows CE 5.0 Professional. Teclado numérico de 22 teclas. Tipos de códigos: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba. Pantalla Táctil 2.8" QVGA, Color TFT Transflectiva, con Touch Screen y luz de fondo. Batería: Recargable Lithium-ion battery pack 3.7V, 2200 mAH. I/O USB, . Accesorios Incluidos: Lápiz, Batería, cable, adaptador CA. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 170mm X 55mm X 30mm. Peso de embalaje: 320g.

Terminal Portátil Marca UNITECH Modelo PA600 (PA600-9660EADG). 1D Laser, 802.11b/g, Bluetooth. Procesador Marvell PXA270 520MHz. Memoria: 128 MB X 576 MB Flash. Microsoft Windows Mobile 6.1. Pantalla 240x320 QVGA Touch Screen con Backlight. Teclado numérico de 20 teclas con Backlight. Indicador de lectura Led y por Vibracion. Tipos de códigos: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, RSS-14 Truncated. I/O USB. Batería: Recargable Lithium-ion battery pack 3.7V, 2200 mAH. Accesorios Incluidos: Batería, cable, adaptador CA. Garantía Limitada: 1 año. Dimensiones de embalaje: 5.9" x 1.1" x 3.3". Peso de embalaje: 10 Oz.

Terminal Portatil. UNITECH. HT660e. HT660-94606ADG. Diseño de uso rudo. Es la terminal ideal creada para aplicaciones de fabricacion. Ventas, Transportacion, Logistica y Manufactura. Procesador 667MHz Samsung 6410. Memoria MDDR: 128MB; ROM: 256MB. Microsoft Windows CE 6.0 R3 Professional or Core. Teclado 36 Teclas Numeric, alpha, and function keys. Tipos de Codigo: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey,Code 128, Toshiba. RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, RSS-14 Truncated. Bateria recargable de Lithium-ion. Pantalla: 2.8" QVGA color touch-screen (240 x 320). Tamaño: 7.85"L x 3.1"W x 1.56"D. Peso: 12.7 ounces (with battery pack).

Terminal Portatil. UNITECH. PA550. PA550-9892QADG. Tecnología Microsoft Windows Mobile 6.5. La PA550 está diseñada para funcionar como una computadora industrial. Soporta caídas de hasta 1.2 metros de altura manteniendo la apariencia de una PDA. Procesador: Intel PXA320 806MHz. Memoria: Mobile DDR: 256MB, NaND Flash: 512MB. SO: Windows Mobile 6.5.3 Professional. Teclado: Numerico. Tipo de Codigo: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey,Code 128, Toshiba. Pilas Regargable de Lithium-ion. Pantalla : 2.8" QVGA transmissive LCD. excellent sunlight readability, 80° viewing angle; touch screen and backlight. Dimensiones: Approximately 125mm x 82mm x 35mm (Antenna length excluded). Peso: 320g.

Terminal Portatil. UNITECH. PA690. PA690-0260UADG. Es ideal para el trabajador móvil de hoy en día ya que permite realizar una gestión en ruta mucho más eficiente así como la máxima operatividad en movimiento. Procesador: 806MHz Marvell PXA320 Processor. Memoria: Mobile DDR: 256MB, NAND Flash: 512MB. SO: Windows Embedded Handheld 6.5 Professional and Classic. Tipo de Simbologia: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba. Pantalla: Transflective color 3.8" full WVGA with backlight 800 x 480 sunlight readable LCD.

Lectores de Codigo de Barras UNITECH Ranura

Lector de Ranura de Banda Magnetica Marca Unitech Modelo MS246 (MS246). Interfaz USB, Track I/II/III Bidireccional. Cabezal Magnetico Minimo 1 Millon de Pases. Color Negro

Lector de código de barras Unitech tipo ranura luz visible, (MS146I-4G) conector USB, con proteccion contra polvo y agua IP54, soporta edición y formato de datos.

Grabador de Ranura de Banda Magnetica UNITECH

Grabador manual de ranura de banda magnetica Unitech (MSR-206-33U), con alta/baja coercitividad con conector USB, Incluye fuente y software.

Teclado con Lector de Banda Magnetica UNITECH

Teclado con lector de banda magnetica (K2724S), diseño compacto, 101/102 teclas, no programable, 21 teclas etiquetables, resiste derrames de liquidos, con lector de banda de pistas 1 y 2, AT y PS2, español. Puerto para scanner (TTL) o RS232, lector de banda magnetica. Beige.

Teclado con lector de banda magnetica (K2724U-B), USB diseño compacto, 101/102 teclas, no programable, 21 teclas etiquetables, resiste derrames de liquidos, con lector de banda de pistas 1 y 2, Puerto para scanner laser, CCD, o RS232, NEGRO.

Teclado con lector de banda magnetica (KP3700-T2UBS), en Español USB, 104 teclas, 92 programables, 88 teclas etiquetables, resiste derrames de liquidos, con lector de banda de pistas 1, 2 y 3, Puerto para scanner (TTL) o RS232, NEGRO.

Accesorios UNITECH

Cable de comunicación Interfaz USB Para lector Unitech MS331, MS180, MS210, MS830 (1550-601728G). (Existencias Limitadas)

Base de carga/comunicación. UNITECH. 5000-603238G. Anti microbial. Compatible con modelo PA600.
Fuente de poder. UNITECH. 1010-601959G. Capacidad de 110/240V.
Cable de comunicacion/carga USB. UNITECH. 1550-900006G. Compatible con modelo PA600.
Audifonos. UNITECH. 1550-382057G. Compatible con modelo PA600.
Tapa slot SDIO. UNITECH. 5500-382023G. Compatible con modelo PA600.

Base de comunicación y carga. Conexión Serial. UNITECH. PT630CRD. Para terminal PT630 y HT630. (Existencias Limitadas)

o Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

rras DATALOGIC

Lectores de Codigo de Barras Laser DATALOGIC

Lector de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Quickscan L2330 (QD2330-BKK1). Puerto USB, Ligero. 100 escaneos por segundo, contraste 30%, código de barras lineales y GS1 DataBar, cristal del visor reemplazable por el usuario. Sellado IP42. Dimensiones de embalaje: 170 x 71 x 67 mm. Peso de embalaje: 128 g. Color Negro.

Lector de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Heron D130 (901801013). Puerto USB. Sensor CCD Solid-state 2048 pixel. Opera en modo manual y manos libres. Gran precisión de lectura en la primera pasada. "Green Spot" patentado por Datalogic para confirmación de lectura correcta. Velocidad de Lectura: 256 Scans por segundo. Contraste: 15%. Tipos de códigos: Todos los códigos 1D estándar incluyendo códigos GS1 DataBar. Sellado IP 30. Accesorios incluidos: Base, cable. Garantía limitada: 5 años. Dimensiones de embalaje: 15,2 x 15,3 x 6,8 cm. Peso de embalaje: 160g. Color Gris Oscuro.

Lector de Código de Barras Inalámbrico Marca DATALOGIC Modelo Gryphon GM4100 (GM4100-BK-910). Puerto serial, USB, PS2. Radio frequenci de 910 MHz, Capacidad para Batch Mode, Sensor CCD Solid-state 2048 pixel. "Green Spot" patentado por Datalogic para confirmación de lectura correcta. Velocidad de Lectura: 325 Scans por segundo. Contraste: 15% minimo. Tipos de códigos: Todos los códigos 1D estándar, codigos postales, códigos GS1 DataBar. Sellado IP 42. Bateria de Lithium-Ion, 2100 mA. Garantía de fabrica limitada: 3 años. NO incluye cable, Base. Dimensiones de embalaje: 18.1 x 7.1 x 10.0 cm. Color Negro.

Lectores de Codigo de Barras DATALOGIC Omnidireccional con Bascula

Lector con Bascula de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 8300 (83213603-004030200). Puerto serial, plato largo. Capacidad de Balanza 15.0 KG, Velocidad de lectura 6400 Lineas por segundo, 5 Caras-SurroundScan 3D Scanning, Zona de escaneo 360°, Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 Databar. No incluye fuente.

Lector con Bascula de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 8400 (84213603-004030200) Puerto serial, plato largo. Capacidad de Balanza 15.0 KG, Velocidad de lectura 5200 Lineas por segundo, 5 Caras-SurroundScan 3D Scanning, Zona de escaneo 360°, Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 Databar. No incluye fuente.

Lector con Bascula de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 8500XT (858004101-0001000R). Puerto serial, plato largo. Capacidad de Balanza 15.0 KG, Velocidad de lectura 6400 Líneas por segundo, 6 Caras-SurroundScan 3D Scanning, Zona de escaneo 360°, Auto discrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 Databar. No incluye fuente.

Lectores de Codigo de Barras DATALOGIC Omnidireccional

Lector Omnidireccional de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 1100i (MG110041-001-411). Puerto USB. Lector manos libres, tecnología de imagen digital que elimina partes móviles, "Green Spot" patentado por Datalogic para confirmación de lectura correcta. sellado IP52. Dimensiones de embalaje: 8.4 x 7.1 x 9.4 cm. Peso de embalaje: 198.5g. Garantía de fabrica de 2 años. Color Negro.

Lector Omnidireccional de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 2200VS (M220E-00111-06040R). Puerto USB. Lectura de código de barras vertical, modo de operación automático, simbologías comunes y RSS. Líneas de Barrido: 20, velocidad 6,000 rpm, profundidad de campo de 23.3 cm, altura de lectura: 15.2 cm. Dimensiones de embalaje: 15,2 x 15,2 x 9,7 cm. Peso de embalaje: 1.1 kg. Color Negro.

Lector Omnidireccional de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 2300HS (M230C-00111-06040R). Puerto USB, Empotrable. Escaneo rapido de 4 caras, simbologías comunes y RSS. Velociad de escaneo 20 lineas por segundo, profundidad del campo 23.3 cm, Beeper de lectura, Volumen y tono ajustable.

Lector Omnidireccional de Código de Barras Marca DATALOGIC Modelo Magellan 2300HS. (M230B-00111-05040R). Puerto serial, Empotrable. Escaneo rapido de 4 caras, simbologías comunes y RSS. Velociad de escaneo 20 lineas por segundo, profundidad del campo 23.3 cm, Beeper de lectura, Volumen y tono ajustable.

Accesorios

Cuna de comunicación y carga multi interfacepara Gryphon no incluye cable BC4030HC910 (Existencias Limitadas)

lo Grijalva (eduardo.grijalva@ctin.com.mx)

rras MOTOROLA

Lectores de Codigo de Barras MOTOROLA Laser

Lector Laser de Código de Barras Marca MOTOROLA Modelo LS1203 (LS1203-7AZU0100SR). Incluye cable USB, y BASE. Unidireccional. Lectura de códigos en 1D. Lectura automática o con Gatillo. Contraste: 30% mínimo reflectancia. Dimensiones: 62 mm x 180 mm x 60 mm. Peso: 122 grm. Color Negro.

Lector Laser de Código de Barras Marca SYMBOL/MOTOROLA Modelo LS1203 (LS1203-7AZK0100SR). Interface Múltiple: Serial, USB, Teclado. Incluye cable teclado y BASE. Unidireccional. Lectura de códigos en 1D. Lectura automática o con Gatillo. Contraste: 30% mínimo reflectancia. Dimensiones: 62 mm x 180 mm x 60 mm. Peso: 122 grm. Color Negro (EXISTENCIAS LIMITADAS)

Lector Laser de mano de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS2208-SR20007R-UR, Unidireccional, Lectura de codigos en 1D, Conexion USB, Color Negro

Lector Laser Inalámbrico de Código de Barras Marca MOTOROLA Modelo LI4278 (LI4278-TRBU0100ZLR). Bluetooth clase 2 v1.2, Lee códigos de buena y mala calidad al mismo rango, Alcance mínimo de 10 mts. Contraste 25% de mínimo reflectancia. Batch Mode. Lectura de códigos en 1D, Desactivador de etiquetas EAS. Conexión USB. Dimensiones de embalaje: 18.5 cm x 9.7 cm x 6.9 cm. Peso 238g. Color Negro

Lector Laser de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS7708-BENU0100ZR, Omnidireccional, Lectura de codigos en 1D, Velocidad de lectura 2,400 Lineas por segundo, Desactivador de etiquetas EAS, Conexion USB, Color Negro

Kit de Lector de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LI2208-SR, Linear IMAGER (LI2208-SR7U2100SGW), Lectura de codigos en 1D, Incluye: Lector, cable con conexion USB, y base, Color Negro, 5 años de Garantia.

Kit de Lector de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LI2208-SR, Linear IMAGER (LI2208-SR7R0110SGW), Lectura de codigos en 1D, Incluye: Lector, cable con conexion SERIAL, Fuente de poder y base, Color Negro, 5 años de Garantia.

Lectores de Codigo de Barras MOTOROLA Imager de Area

Lector Imager de Area de Código de Barras Marca MOTOROLA Modelo DS4208 (DS4208-SBZU000YWR), Para aplicaciones de uso General, Lee codigos 1D y 2D, Interface USB, Gatillo de disparo, Incluye cable USB y Base, Dimensiones: 6.7 in. x 3.7 in. x 2.7 in. / 17 cm x 9.3 cm x 6.8 cm. Peso 6.1 oz. (172.9 g). Color Negro, Garantia de 5 Años.

KIT de Lector Imager de Area de Código de Barras MOTOROLA Modelo DS9808 USB (DS9808-SR7NNU01ZR), Puede ser usado como fijo sobre mostrador o manual con gatillo, Lee codigos 1D y 2D, Interface USB, Incluye cable USB y Base, Dimensiones: Altura: 203.0 mm. Anchura: 137.0 mm. Profundidad: 86.0 mm. Peso aproximado 340.0 grs. Color Negro, Garantia de 3 Años.

KIT de Lector Imager de Area de Código de Barras MOTOROLA Modelo DS6707 USB (DS6707-SRBU0100ZR), Para aplicaciones de uso general, Captura imagenes en JPG o TIFF, Gatillo de disparo, Lee codigos 1D y 2D, Interface USB, Incluye cable USB y Base, Dimensiones: Altura: 166.4 mm. Anchura: 71.6 mm. Profundidad: 119.9 mm. Peso aproximado 181.4 grs. Color Negro, Garantia de 5 Años.

Lectores de Codigo de Barras MOTOROLA Imager de Area USO RUDO

KIT de Lector Imager de Area para USO RUDO de Código de Barras MOTOROLA Modelo DS3508 USB (DS3508-SRAU0200ZR), Para ambientes Industriales, Lee codigos 1D y 2D, Interface USB, Captura y transferencia de imagenes, Sellado IP65 Protege contra agua y polvo para un rendimiento fiable en condiciones industriales difíciles, Incluye cable USB, Dimensiones: Altura: 166.4 mm. Anchura: 71.6 mm. Profundidad: 119.9 mm. Peso aproximado 181.4 grs. Color Negro / Amarillo, Garantia de 3 Años.

Lectores de Codigo de Barras MOTOROLA Laser de uso rudo

Lector Laser de mano de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS3408-ER20005, Escaner industrial de uso rudo para ambientes extremos, lectura desde 10 cms hasta 14 metros, Rango de lectura Extendido, cables no incluidos

Lector Laser de mano de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS3408-FZ20005, Escaner industrial, Escaner de uso rudo para ambientes extremos puede leer codigos mal impresos y dañados, Lector Fuzzy Logic, cables no incluidos

Lector Laser de mano de Codigo de Barras MOTOROLA, Modelo LS7708-BENK0100A, Kit lector Omnidireccional, negro, antena EAS, QRG, Conexión teclado, Incluye fuente de poder 100/250V, cable de linea AC y CD del producto.

Lectores de Codigo de Barras MOTOROLA Omnidireccional

Lector Imager de Area Omnidirecional de Codigo de Barras MOTOROLA, DS9208, (DS9208-SR4NNU21Z) conexión USB, Captura de datos: 1D, 2D, PDF, papel o pantallas electrónicas, Incluye Base ajustable, Dimensiones 5,512 pulg. x 3,232 pulg 3,150 pulg / 14,0 cm x 8,21 cm x 8,0 cm, Peso: 9.5 oz. /269 gr., Cable USB, Color negro, Garantia de 3 Años

KIT de Lector Laser Omnidireccional de Codigo de Barras MOTOROLA, LS7808 USB, (LS7808-BNNU0100ZR) Conexión USB, Lee codigos 1D, Para montarse Horizontalmente, Dimensiones Altura: 78.7mm, Anchura: 152.4 mm. Profundidad: 152.4 mm. Peso: 861.8 grs. Cable USB, Garantia de 3 Años.

Lectores de Codigo de Barras MOTOROLA Laser Inalambricos

Lector Laser Lineal compacto y movil de Código de Barras MOTOROLA Modelo CS3070 (CS3070-SR10007WW). Interface: USB, para aplicaciones inalambricas de captura de datos en campo, tiene 500MB de memoria RAM para datos, Bateria recargable duracion de la carga 12 Hrs.; se comunica por Bluetooth a tablets y smartphones, Incluye cable USB. Capacidad de Decodificación: Simbologías 1D . Dimensiones: 3.41 pulg. Largo x 1.95 pulg. Ancho x .87 pulg. Alto / 8.65 cm Largo x 4.95 cm Ancho x 2.2 cm Alto. Peso: Con baterías: 2.45 oz/70 g. Color Negro, Garantia 1 Año.

KIT de Lector Imager de Area INALAMBRICO Bluetooth, de Código de Barras MOTOROLA Modelo DS6878 USB (DS6878-TRBU0100ZWR), resistencia a caidas, Lee codigos 1D y 2D, trasmite hasta 100 mts. del lector a la base, Dimensiones: Altura: 185.4 mm. Anchura: 68.6 mm. Profundidad: 97.8 mm. Peso aproximado 238.1 grs. Color Negro, Garantia de 3 Años.

Kit de Lector Laser Inalámbrico de Código de Barras Marca MOTOROLA Modelo LS3578-FZ (LS3578-FZBU0100UR). Bluetooth integrado clase 2 v1.2, puede operar en Batch Mode. Escáner de uso rudo para ambientes extremos con sellado IP65 el cual protege contra agua y polvo asegurando su funcionamiento en los peores ambientes. Lectura de todos los códigos en 1D y Simbología GS1 DataBar, puede leer códigos mal impresos y dañados. Sonido de confirmación de Lectura, Contraste de 25% mínimo reflectancia. Incluye Radio/base de carga, USB, Fuente de Poder Universal AC, Batería de Ion Lithium de 2200 mAh. Dimensiones de embalaje: 186.5mm X 122.5mm X 74.3mm. Peso de embalaje: 414g. Garantía de 3 años limitada.

Kit de Lector Laser Inalámbrico de Código de Barras Marca MOTOROLA Modelo LS3578-ER (LS3578-ERBU0100UR). Bluetooth integrado clase 2 v1.2, puede operar en Batch Mode. Escáner de uso rudo para ambientes extremos con sellado IP65 el cual protege contra agua y polvo asegurando su funcionamiento en los peores ambientes. Gran cobertura de 10cm a 13.7mt. Lectura de todos los códigos en 1D y Simbología GS1 DataBar, puede leer códigos mal impresos y dañados. Sonido de confirmación de Lectura, Contraste de 25% mínimo reflectancia. Incluye Radio/base de carga, USB, Fuente de Poder Universal AC, Batería de Ion Lithium de 2200 mAh. Dimensiones de embalaje: 186.5mm X 122.5mm X 74.3mm. Peso de embalaje: 420g. Garantía de 3 años limitada.

Terminal Movil Portatil MOTOROLA

Terminal movil portatil MOTOROLA modelo MT2000 (KT-2070-SL2000C1WW) Estos terminales móviles portátiles combinan la simplicidad del escáner con la inteligencia de una computadora móvil, y proporcionan avanzadas funciones de código de barras 1D/2D, DPM y captura de imagen. Opciones de conectividad integrales, lo que incluye conexión inalámbrica, 802.11a/b/g con o sin cable para brindar total libertad en todas las instalaciones; Bluetooth® para la conectividad a una distancia de hasta 300 pies (91,44 m) desde el dispositivo host; USB, RS-232 para conectividad flexible por cable, Sistema operativo Windows CE 5.0, Lector tipo pistola con lectura avanzada incluye SR láser, base de carga solamente, la fuente de alimentación y USB Sync Cable

Terminal movil portatil SYMBOL/MOTOROLA modelo MT2070 (KT-2070-SL2078C1US) Estos terminales móviles portátiles combinan la simplicidad del escáner con la inteligencia de una computadora móvil, y proporcionan avanzadas funciones de código de barras 1D/2D, DPM y captura de imagen. Opciones de conectividad integrales, lo que incluye conexión inalámbrica, 802.11a/b/g con o sin cable para brindar total libertad en todas las instalaciones; Bluetooth® para la conectividad a una distancia de hasta 300 pies (91,44 m) desde el dispositivo host; USB, RS-232 para conectividad flexible por cable, Sistema operativo Windows CE 5.0, Lector tipo pistola con lectura avanzada incluye: Terminal Movil MT2070-SL0D62370WR, base de comunicacion y carga STB2078-C10007WR, Cable USB CBA-U01-S07ZAR, fuente de alimentación PWR-14000-148R y cable de linea 23844-00-00R.

Micro Kioscos Verificadores de precios MOTOROLA

Micro Kiosco (Verificador de Precios) MOTOROLA MK500 (MK500-A030DB9GWTWR), Alambrico Puerto Ethernet, Panmtalla Touch, Lector IMAGER, Lee codigos 1D y 2D, 3 Botones, Bocinas, Win CE5.0, Pantalla QVGA Color, Memoria: 64MB RAM/64MB ROM. Dimensiones : Altura: 142.2 mm. Anchura: 129.5 mm. Longitud: 43.20 mm. Peso (Aproximado) : 320.0 grs. Garantia 1 Año.

Micro Kiosco (Verificador de Precios) MOTOROLA MK500 (MK590-A030DB9GWTWR), INALAMBREICO 802.11 a/b/g, Panmtalla Touch, Lector IMAGER, Lee codigos 1D y 2D, 3 Botones, Bocinas, Win CE5.0, Pantalla QVGA Color, Memoria: 64MB RAM/64MB ROM. Dimensiones : Altura: 142.2 mm. Anchura: 129.5 mm. Longitud: 43.20 mm. Peso (Aproximado) : 320.0 grs. Garantia 1 Año.

ACCESORIOS para Micro Kioscos Verificadores de precios MOTOROLA

Kit de montaje en pared para Micro Kiosco MOTOROLA MK500, (21-118517-01R).

Fuente de alimentación para Micro Kiosco MOTOROLA MK500, (PWRS-MK500-00)

Enchufe de adaptador para fuente de alimentación US para Micro Kiosco MOTOROLA MK500, (15-A132-01)

Fuente de poder MOTOROLA (PWRS-14000-253R) 5VDC,850MA, US-CA-MX-JP-TW Compatible con todos los escáneres de uso general, excepto DS9808-R, LS7708, LS7808.

Refacciones para lectores de Código de Barras SYMBOL/MOTOROLA

Batería de repuesto para el lector inalámbrico MARCA MOTOROLA Modelo LS4278 (BTRY-LS42RAAOE-01)

Cable de comunicación

Cable Marca MOTOROLA CBA-U01-S07ZAR. Cable USB. Largo de 2.1 m. RoHS compliant. 4-pin Type A. Escaners Symbol Motorola que soporta: LS1908 (Cobra), LS2208, LS3408, LS3478, LS 4008i, LS4004, LS4208, DS6707, DS6708, DS3407, DS3408, DS3478, LS9203, M200X, LS9208, LS7708. Color: Gris.

Cable de comunicación Interfaz USB Para Terminal MOTOROLA MC30 (25-68596-01R). (Existencias Limitadas)

Cable de comunicación Interfaz USB Para Terminal MOTOROLA MC45 (25-128458-01R).

lo Grijalva (eduardo.grijalva@ctin.com.mx)

rras EC LINE

Lectores de Codigo de Barras EC LINE

Lector de Código de Barra CCD. EC LINE. 8100. (EC-8100-USB). Velocidad de lectura: 100 exploraciones por segundo. Interfaz: USB. Color: Negro. Contraste: 30% mínimo diferencia reflexiva. Modos de Operación: BI-Direccional. Tipos de códigos: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN128, Codigo39, Codigo39 con ASCII, Código 128, Codabar, ISBN, ISSn, Chino 2 a 5, Code 2 a 6, BC412, telepen, matrix 25. Permite modo de operación gatillo. Distancia de Lectura: 0 - 20mm (100% UPC/EAN). Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 173 mm x 90 mm x 66 mm. Peso de embalaje: 235g. Sin base

Lector de Código de Barra CCD. EC LINE. 8100. (EC-CD-8100). Velocidad de lectura: 100 exploraciones por segundo. Interfaz: Teclado PS2. Color: Negro. Contraste: 30% mínimo diferencia reflexiva. Modos de Operación: BI-Direccional. Tipos de códigos: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN128, Codigo39, Codigo39 con ASCII, Código 128, Codabar, ISBN, ISSn, Chino 2 a 5, Code 2 a 6, BC412, telepen, matrix 25. Permite modo de operación gatillo. Distancia de Lectura: 0 - 20mm (100% UPC/EAN). Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 173 mm x 90 mm x 66 mm. Peso de embalaje: 235g. Sin base

Lector de Codigo de Barras CCD de Largo alcance Marca . EC-LINE Modelo 8500. (EC-CD-8500). Distancia de lectura de 26 cm, 300 scans/sec, Interface USB, soporta caidas hasta de de 1.5m sobre superficie de concreto, Al oprimir el botón y al pasarlo por donde está el código de barra, se se enciende una luz indicando que se ha realizado una correcta lectura. Todos son de peso ligero y diseño ergonómico que consumen poca energía. conectando el cable y programando los códigos de barra, Soportan temperaturas de 0 a 50 grados Centígrados. Color Negro.

Lector de Código de Barra Laser. EC LINE. 9610. (EC-LS9610-USB-B). Velocidad de lectura: 100 exploraciones por segundo. Interfaz: USB. Color: Negro. Modos de Operación: Laser unidireccional. Tipos de códigos: UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN128, Código 39, Código 128 full ASCII, Codabar, intercalado 2 de 5, Discreto 2/5, código 93, MSI, Código 11, RSS variantes, Chino. permite modo de operación manual y manos libres. Distancia de Lectura: 25 a 300 mm. . Accesorios incluidos: Base. Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 200 mm x 72 mm x 59 mm. Peso de embalaje: 480g.

Lector de Código de Barras y 2D. EC LINE 2D. (EC-2D).Velocidad de lectura: 40 imagenes/segundos. Interfaz: USB.Soporta caidas hasta de 1.8m sobre superficie de concreto.Tipos de códigos: Lee todos los códigos estándar 1D, 2D y PDF417. Deteccion automatica en modo de lectura. Accesorios incluidos: cable. Dimensiones de embalaje: 240mm x 90mm x 110mm. Peso de embalaje: 150g. Sin Base. Garanita de 1 año con fabricante.Color: Negro.

Lector de Codigo de Barras EC LINE Bluetooth

Lector de Codigo de Barras INALAMBRICO Bluetooth CCD EC-LINE Modelo BT 8500. (EC-BT-8500). radio alcanze hasta 80m en espacio abierto, Velocidad de lectura: 500 scans/sec, Interface USB, soporta caidas hasta de de 1.2m sobre superficie de concreto, consumen poca energía. códigos de barras 1D Soportan temperaturas de 0 a 50 grados Centígrados. Dimensiones (Alto x Ancho x) 188 mm x 90 mm x 77 mm.Color Negro.

Lector de Ranura de Banda Magnetica EC LINE

Lector de ranura de Banda Magnética Marca EC Line Modelo C202D (EC-C202D-USB). Puerto USB. diseñada para lectura de bandas magnética ya sea de 1,2 y 3 tracks, especializada en mercados como comercios, Restaurantes, bancos, etc. Velocidad de 10 a 100cm/seg, Lectura de 3 tracks. Incluye Cable. Garantía de 1 año en todas sus partes. Color Negro.

Lectores de Codigo de Barras Omnidireccional EC LINE

Lector de Código de Barra Láser Omnidireccional Marca EC LINE Modelo 7110D (EC-OS-7110D-U). Puerto USB. El diseño ligero y ergonómico asegura su fácil manejo que le permite trabajar manos libres o sostenerlo con su mano. El Scanner Omnidireccional de mesa mas Elegante en el mercado. Tecnología Laser con 24 líneas de Escaneo. 6 direcciones de escaneo. Velocidad 2000 lecturas por segundo. Incluye Cable. Garantía 1 año en todas sus partes. Color Negro.

Lector de Código de Barra Láser Omnidireccional Marca EC LINE Modelo 7200D (EC-OS-7200D-U). Puerto USB. De alto rendimiento. Su diseño es especializado para mercados donde la velocidad de despacho es vital. Con gran velocidad, fiabilidad y durabilidad hacen de este scanner un opción excepcional para aquellos usuarios que requieren un producto de alto desempeño. Tecnología Laser con 24 líneas de Escaneo. 7 direcciones de escaneo. Velocidad 2000 lecturas por segundo. Incluye Cable. Garantía 1 año en todas sus partes. Color Negro.

rras ARGOX

Lectores de Codigo de Barras ARGOX

Lector de Código de Barra CCD. ARGOX AS-8000 (99-80001-032). Fuente de iluminación: LED rojo visible de 660 nm, Sistema óptico CCD de 2048 pixeles, Velocidad de lectura: 100 exploraciones por segundo. Interfaz: USB. Color: Negro. Contraste: 45%. Permite modo de operación gatillo. Lectura de hasta una distancia de 125mm. Garantía 5 años. Sin base

Lector de Código de Barra CCD INALAMBRICO ARGOX AS-8020CLU (99-80208-000). Alcance del Lector a la base de comunicación y carga : 100 metros, Lee codigos 1D, GS1 Databar y PDF, Velocidad de escaneo: 300 / segundo. Interfaz: USB. Color: Gris. Garantía 5 años. Incluye Cuna, Cable USB y fuente de Poder

Lector de Código de Barra IMAGER ARGOX AS-9500U (99-95001-000). lee codigos 1D, 2D, Postales y OCR. Capacidad de codificacion 1D = Code 11, Code 39, Code 32, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN/JAN-13,EAN/JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code ,Code 93, MSI, Plessey Code, Telepen, PosiCode A and B, GS1 DataBar, Codablock F, TLC 39. 2D = PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Code 49, EAN-UCC Composite Codes, Code 16K, Chinese Sensible (Han Xin) Code. Postal = Postnet (US), Planet Code, Australian Post, British Post, China Post, Canadian Post, Japanese Post, KIX(Netherlands) Post, Korea Post,4-CB, ID-tag OCR = OCR-A, OCR-B, U.S.Currency, Color Negro.

Base Rigida para lector de Código de Barra CCD. ARGOX AS-8000

rras MANHATTAN

Lector de codigo de barras

LECTOR CODIGO BARRAS ALCANCE 30CM USB Ne, MANHATTAN, Lector de Código de Barras, 30 cm de altura, USB, Negro, Color: Negro, 460835, General: Fuente de luz: LED rojo, Ancho del haz: 60 mm, Campo de lectura: 254 mm, Resolución: 0.1 mm @ PCS 0.9, Indicador de lectura: LED y audible, Luz ambiental: 1000 Lux máx. (luz solar), Tasa de lectura: 270 por segundo, Interfaz: USB, Switch: por disparo, Códigos de lectura, UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Código 39, Código 39 Full ASCII, Código 11, Matrix 25, Código 128, Código 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/MW7, MSI/PLESSEY, China Postage, Código 2 de 6, LCD25, Telepen, GS1 DataBar (Código RSS), Diseño: •Dimensiones: 17.75 x 8.9 x 6.3 cm, Peso: 150 g, Longitud del cable: 152.4 cm, Temperatura de operación: 0° C a 50° C, Temperatura de almacenamiento: -20° C a 60° C, Factor de humedad: 20% a 85% (Sin condensación),Carcasa: ABS y goma

o Grijalva (eduardo.grijalva@ctin.com.mx)

ASH DRAWER

Cajones de Dinero MMF CASH DRAWER

Cable RJ 11 de Impresora Epson para control de Cajon de Dinero VAL-U (Existencias Limitadas)

T

Cajones de Dinero FRONT

Cajón de Dinero Front JUNIOR, (CS400C-5B8C), 5 compartimentos para billetes fijos y 8 para monedas removible, Sujetador de Billetes Metalicos, tamaño de 405(ancho) x 410(Largo) x 100(Alto) MM, Chapa de 3 posiciones – Sistema, Cerrado/Abierto, cuenta con puerto RJ-11 fijo para conexión a impresora, Ranura para documentos, Color Negro.

Cajon de Dinero Front, 5 compartimentos para billetes y 8 para monedas, tamaño de 400 x 410 x 85 mm para impesora STAR, EPSON, OKI, NCR, cuenta con puerto RJ-11 para conexión a impresora y sistema de deteccion del estado del cajon abierto/cerrado, Color Negro

e

Cajones de Dinero EC Line

Cajón de Dinero. EC LINE. ELEGANCE. (EC-CD-100M-II-GREY). Construcción de acero. Frente de acero, con placa plástica. 5 billetes / 7 monedas. Charola de dinero: Sujetadores de billetes Metálico. llave con 3 posiciones. Acceso frontal para documentos. Compatibilidad: Apertura con todas las marcas de impresoras de recibos. Abierto por señal al solenoide. Interfaz: 12v, 24v para RJ11, para Impresora de recibos. Color: Negro. Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 15,7" x 16,1" x 3,3". Peso de embalaje: 7kg.

Cajón de Dinero. EC LINE. JUNIOR. (EC-G5100-II-GREY). Construcción de acero. Frente de Acero inoxidable pintado. 4 billetes / 8 monedas. Charola de dinero: Sujetadores de billetes Metálico. llave con 3 posiciones. Acceso frontal para documentos. Compatibilidad: Apertura con todas las marcas de impresoras de recibos. Abierto por señal al solenoide. Interfaz: 12v, 24v para RJ11, para Impresora de recibos. Color: Negro. Garantía limitada. Dimensiones de embalaje: 13,8" x 15,9" x 3,5". Peso de embalaje: 4,3kg.

Cajon de Dinero. EC LINE. (EC-MPAEPSN1B). Cajón metálico con exactitud mecánica para trabajo pesado.Frente de Acero inoxidable.5 billetes / 8 monedas.Sujetadores de billetes Metálico. Llave con 3 posciones. Accseso frontal para documentos. Abierto con señales de selenoide. Interface 12v, 24v para RJ11, para impresoras de recibos. Apertura con todas las marcas de impresoras de recibo. Color: Negro

Accesorios Cajones EC Line

Interfase con Conector SERIAL para cajones ELEGANCE EC-CD-100M (EC-CI-232).

Bandeja de dinero para Cajones ELEGANCE EC-CD-100M (EC-CD-100-RK9).

APTUS

Cajones MMF APTUS

Cajon de Dinero MMF APTUS, tamaño de 408 x 425 x 114, 5 compartimentos para billetes y 8 para monedas. Color negro, cuenta con conexión RJ12 Cable Universal compatible con Impresoras Punto de Venta, Cerradura 3 Posiciones, No. de Parte: aMMF-APTUS

ta

o Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

e Venta DINTELSIS

SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2011

Actualización de MyBusiness Pos a version 2011. (Existencias Limitadas)

SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012

SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (7507362119539) La mas Poderosa y fácil de usar aplicación de negocios para Punto de Venta, Le ayuda a controlar las Ventas, Compras, Inventarios, Clientes y Proveedores, control de Ventas a través de modulo Punto de Venta, cortes de Caja, Inventarios físicos, incluye Modulo de Restaurantes, capacidad para trabajar sobre internet, Cobro con tarjetas bancarias y recargas electronicas por internet (aplican cargos extras), Pago de servicios, Facturación electronica.

Paquete Facturacion Electronica que incluye: MyBusiness POS 2012, MyCFDI y 200 timbres fiscales (PAQCFDI2012)

SOFTWARE Concentrador POS 2012 para Punto de Venta MyBusiness POS, (7507362119638) recomendado para negocios con puntos de venta remotos, sucursales, franquicias o distribuciones, permite Conectarse a los puntos de venta remotos a través de Internet y concentrar la información de ventas y existencias de todas ellas, puede trabajar en batch (conexión al final del día) o en línea (conexión permanente con los puntos remotos), Distribuye automaticamente listas de precios a las sucursales via internet, con la posibilidad de definir precios especiales por sucursal.

SOFTWARE Mobile Business 2012 para Venta en Ruta, (7507362115739) través de una terminal de tipo Pocket PC, Requerimientos del sistema: PocketPC con WinCE 5.0+, Procesador 200mhz, 32 Mb RAM, 2Mb libres, tarjeta SD

SOFTWARE Kommander 2012 (7507362115746) para Punto de Venta MyBusiness POS, Comandeo Electronico en Restaurantes y Bares, (7507362115746) usando una terminal de tipo Pocket PC, Requiere MyBusiness POS 2011.

SOFTWARE MyMoney 2012 (7507362115753), para Punto de Venta MyBusiness POS, Control de Movimientos bancarios, control de cuentas bancarias y conciliación, impresión de cheques y afectación directa a Mybusiness pos 2011, Recepcion de depositos y afectacion directa a CXC de Mybusiness pos 2011, pagos programados, Catalogos de movimientos y conceptos bancarios, control de acceso a usuarios.

Actualización de MyBusiness Pos a version 2012.

Actualización de Concentrador POS 2011 a version 2012.

SOFTWARE CONTABILIDAD Double Entry v2012. (7507362119737)

SOFTWARE Contable, Versión 2012, licencia equipo adicional Double Entry v2012. (DOUBLEADD2012)

Timbres Fiscales

Paquete de 100 Timbres Fiscales para MyCFDI (T0100).

Paquete de 200 Timbres Fiscales para MyCFDI (T0200).

Paquete de 500 Timbres Fiscales para MyCFDI (T0500).

Paquete de 1000 Timbres Fiscales para MyCFDI (T01000).

Paquete de 5000 Timbres Fiscales para MyCFDI (T05000).

ta

e Venta ASPEL

Aspel-CAJA. controla y administra las ventas de mostrador e inventarios de uno o varios comercios: con solo registrar los productos del inventario, el sistema está listo para generar notas de venta, imprimir el ticket o factura y ágilmente realizar devoluciones y cancelaciones, ademas es capaz de operar con pantallas de torreta, lectores ópticos de código de barras, básculas, cajones de dinero, lectores de tarjeta de crédito e impresoras de tickets, entre otros dispositivos, para agilizar tus ventas de mostrador.

Software Aspel CAJA 3.5. CAJA1D. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario 1 empresa. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel CAJA 3.5. CAJA1PD. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario 1 empresa con poliza de soporte. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel CAJA 3.5. CAJAL1D. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 usuario adicional. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Actualización Aspel-CAJA. controla y administra las ventas de mostrador e inventarios de uno o varios comercios: con solo registrar los productos del inventario, el sistema está listo para generar notas de venta, imprimir el ticket o factura y ágilmente realizar devoluciones y cancelaciones, ademas es capaz de operar con pantallas de torreta, lectores ópticos de código de barras, básculas, cajones de dinero, lectores de tarjeta de crédito e impresoras de tickets, entre otros dispositivos, para agilizar tus ventas de mostrador.

Software Aspel Actualizacion CAJA 3.5. CAJA1AD. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario 1 empresa. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion CAJA 3.5. CAJA1APD. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario 1 empresa c/poliza de soporte. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion CAJA 3.5. CAJAL1AD. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario adicional *solo para usuarios de 2.0 o 3.0 Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Soft Punto de Venta para Restaurant y Bar

Módulo monitor de cocina basico. Permite que los pedidos y órdenes de producción vayan siendo impresos o visualizados automáticamente en una pantalla en las áreas de cocina y barra, evitando desplazamientos de los meseros y mejorando los tiempos de servicio (SR-8STD-MCOC). Los minutos de antigüedad de cada orden se actualizan en pantalla. Todo se realiza de manera eficiente y ordenada por tiempos. Ideal para FAST FOOD * Requiere una PC conectada en RED. Licencia para una sola sucursal

Módulo monitor de cocina Profesional. En el monitor de cocina profesional los platillos pueden ser canalizados a los diferentes monitores que deban ir para su preparación, permitiendo a un platillo visualizarse en varios monitores si su elaboración requiere de diferentes áreas como lo son freidoras, parrilla, área fresca (frutas y verduras), etc. Ideal para Restaurantes. Incluye todas las funciones del modo de cocina básico y administración avanzada. * Requiere una PC conectada en RED. Licencia para una sola sucursal. (SR-8STD-MCOC-PRO).

Soft Restaurant Móvil. Por cada comanda levantada se manda inalámbricamente a las zonas de preparación de cocinas, parrillas o barras de bebidas, por lo que se mejora la atención a los clientes. Para dispositivo para ser usado en Pocket PC con windows mobile 6.x+, memoria minima de 128 mb, procesador de 500 mhz +, conexión WIFI, Se deberá adquirir una licencia por Pocket o PDA. SKU: SR-8STD-MOD-MOVIL

Soft Restaurant® Módulo de Huella Z7. Módulo de control de eventos de seguridad por medio de huella digital. Obtenga mayor control en Soft Restaurant para el acceso del mesero a su punto de venta usando la huella digital para acceso comandero, cancelaciones, descuentos, Requiere Lector de huellas y Licencia por nodo (Incluye un lector de huella SR Huella Z7 USB y licencia de activación; Solo funciona en versiones de Windows 32 bits.

Soft Restaurant® Módulo de Huella Z4. Módulo de control de eventos de seguridad por medio de huella digital. Obtenga mayor control en Soft Restaurant para el acceso del mesero a su punto de venta usando la huella digital para acceso comandero, cancelaciones, descuentos, Requiere Lector de huellas y Licencia por nodo (Incluye un lector de huella SR Huella Z4 USB y licencia de activación) Compatible con Windows 32 y 64 bits.

Soft Restaurant® Módulo de Huella DP. Módulo de control de eventos de seguridad por medio de huella digital. Obtenga mayor control en Soft Restaurant para el acceso del mesero a su punto de venta usando la huella digital para acceso comandero, cancelaciones, descuentos, Requiere Lector de huellas y Licencia por nodo (Incluye un lector de huella SR Huella DP USB y licencia de activación) Compatible con Windows 32 y 64 bits.

RestCard Monedero electrónico. Módulo de puntos electrónicos. Sistema de fidelización de clientes a través de tarjetas de monedero electrónico que permite la acumulación de puntos, recibir descuentos y como opción de tarjeta de prepago o regalo. Licencia permanente para un establecimiento. Enlazable con Soft Restaurant® y Soft Hoteles®. SKU: SR-8STD-RC

Soft Restaurant 2012, Version 8.0, Sistema para restaurantes o bares, incluye los 3 tipos de punto de venta: Comedor, rápido y servicio a domicilio. Inventarios, impresión remota, comanderos touch screen, costeo por recetas, promociones, reportes, etc. Base de datos DBF para una sola sucursal, sin límite de nodos. Soporte de módulo de facturación electrónica (los CFD se adquieren por separado). Licencia para una sola sucursal

Soft Restaurant Professional, Version 8.0, Un sistema más completo y robusto para restaurantes de mayor tamaño y con mucho mayor tráfico de información. Incluye todas las nuevas funciones de la versión Standard además de las nuevas funciones exclusivas : Alerta anti-fraudes, mapa de mesas, reloj checador, multilenguaje, reportes consolidados, facturación CFDI sin software de terceros, etc. Manejo de base de datos (cliente -servidor) SQL. Máximo 10 nodos. Incluye instalación, configuración y registro de licencia en línea (un servidor/estación). Se entrega Licencia electrónica.

de Código de Barras

SOFTWARE para Diseño de Código de Barras

SOFTWARE para elaboración de códigos de barras, ZebraDesigner Pro v2. (13831-002) Extiende el poder de ZebraLink. El Software de diseño de etiquetas de codigo de barra Ofrece funciones avanzadas de diseño, impresión y base de datos. ahora con diseño de facil uso. Incluye herramientas de configuración de impresoras. Soporta Unicode, códigos de barra nativos, RFID, fuentes nativas.

SOFTWARE Zebra ZMotif CardStudio Edicion Profesional. (P1031775-001), ZMotif CardStudio es un conjunto de software profesional, fácil de aprender y utilizar, para diseñar y emitir tarjetas. Tanto si ustedes crean diseños sencillos, como complejos, Compatible con todas las impresoras Zebra de tarjetas, actuales incluyendo las directa a tarjeta y las de retransferencia. CardStudio convierte en rápido y eficaz diseñar, codificar, imprimir y conectarse a bases de datos.

ICS

SOFTWARE

El software Identatronics Standard es un software intermedio que maneja un número ilimitado de diseños para credenciales, bases de datos y reportes, este incluye: Enlaces a otras bases de datos externas; Número ilimitado de bases de datos incluyendo soporte para Access™ 2000, OBDC y OLE DB; Permite campos de diferentes tipos y tamaños; Perfiles de usuarios configurables; Salida masiva de imágenes; Almacenamiento de imágenes dentro y fuera de la base de datos; Almacenamiento por tipo de credencial con datos; Impresión de credenciales, reportes y croquis; Selección de impresión automática; Elementos para auditorias de seguridad total; Soporte para “scanneo” de huellas digitales.

El software Identatronics ID visitor es un programa de registro electrónico de visitantes. Con IDvisitor, visitantes ingresan sus datos o pasan su tarjeta de negocios o alguna otra identificación por un lector electrónico, la información es guardada en una base de datos segura, incluyendo la foto, el nombre de la persona, la razón de su visita y la hora de la cita programada. En 30 segundos o menos, la persona es profesionalmente registrada y proveída con un gafete impreso de alta calidad; Beneficios de IDvisitor: Mejora la imagen de su empresa; Brinda mayor seguridad; Acelera y facilita el registro de visitantes; Captura la información de los visitantes de manera detallada y correcta; Proporciona reportes y facilita el análisis de información; Provee gafetes de alta calidad y apariencia profesional.

e Venta PACIFIC SOFT

PDV: El punto de venta fácil de México, con grandes características para operar como las grandes franquicias o cadenas. Programación de ofertas, programas de lealtad, redondeo, venta en espera, modificadores, venta de TIEMPO AIRE ELECTRONICO, FACTURACION ELECTRÓNICA entre muchas facilidades para el cajero. Además este módulo tiene todo lo necesario para la gestión de cartera de clientes y de inventarios.

Pacifc Soft - Punto de Venta: 1 LICENCIAS

PS PDV+CYP+GYT: Combo de Punto de venta, Compras y presupuestos, Gastos y Tesorería : El paquete de los tres módulos necesarios para toda la administración del negocio, CAJA, CLIENTES, PROVEEDORES Y BANCOS. Incluye una licencia de cada módulo, pero puede ser operado sin limite de usuarios en sus opciones administrativas, incluso en forma remota.

Pacifc Soft - Punto de Venta + Compras y Presupuestos + Gastos y Tesoreria : 1 LICENCIAS

o Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

LOTOUCH

Monitores Touchscreen EloTouch

Monitor TouchScreen marca EloTouch de **15" LCD, 1515L** Es lo suficientemente flexible para funcionar tanto como Desktop como para ser montado en pared; la pantalla está sellada a prueba de polvo y suciedad; el equipo está totalmente diseñado para ser visto desde todos los ángulos NP. Resolucion de 1024 x 768. Entrada de video VGA analogica, color Gris. **N.P. E700813 (Existencias Limitadas)**

Monitor TouchScreen marca EloTouch de **15" LCD, 1509L Widescreen, Tamaño de pantalla 15.6"** diagonal, Area de visualización horizontal: 13,4" (344mm); Vertical: 7.6" (194mm), Es lo suficientemente flexible para funcionar tanto como Desktop como para ser montado en pared; la pantalla está sellada a prueba de polvo y suciedad; el equipo está totalmente diseñado para ser visto desde todos los ángulos, Resolución nativa 1366 x 768, Entrada de video VGA analogica, color Negro, Dimensiones de embalaje 13.9 "(355mm) x 17.9" (455mm) x 8.0 "(205mm), **N.P. E534869**

Monitor TouchScreen marca EloTouch de **15" LCD, 1517L, Tamaño en diagonal 15 " Area activa de la pantalla 11,97 "x 8,98" (304.13mm x 228.096mm), Tecnología LCD de matriz activa TFT LCD, Resolución Nativa 1024 x 768, Entrada de video VGA analogica,** color Negro, es un **monitor Touch sin bisel**, esta diseñado para el uso constante y ambientes publicos, este monitor ofrece estilo y rendimiento por su diseño atractivo y su funcionalidad industrial, enfocado principalmente para aplicaciones Punto de Venta, Puntos de Información, restaurantes, comercio detallista y entornos hoteleros, Dimensiones de embalaje 17,16 "x 14,56" x 7,67 "(436mm x 370mm x 195mm), **N.P. E953836**

Monitor TouchScreen marca EloTouch de **15" LCD, 1537L,** para montaje en kiosko, incorpora una pantalla de cristal líquido con un transistor de fina película de 15" con matrix de color activo, para proporcionar un rendimiento superior insuperable. Para mostrar gráficos e imágenes es ideal una resolución máxima de XGA 1024x768. **No Incluye Fuente de Poder. N.P. E512043 (antes: E431187)**

Monitor TouchScreen marca EloTouch de **17" LCD, 1717L, (E928533), Area activa de la pantalla (337.9mm x 270.3mm), Tecnologia LCD Active matrix TFT LCD, Resolucion nativa 1280 x 1024, Entrada de video VGA analogica,** Es lo suficientemente flexible, resistente y ahorrador de espacio funciona tanto como Desktop como para ser montado en pared, indicados tanto en entornos de Punto de Venta o Puntos de Información, Dimensiones de embalaje 15.42" x 7.53" x 14.18" (391.9mm x 191.3mm x 360.2mm), 3 años de garantia con fabricante, Color: Negro.

Monitor TouchScreen marca EloTouch de **19" LCD 1915L TFT,** pantalla de cristal líquido, resolución máxima de SXGA 1280x1024, entrada analogica VGA. Color Gris N.P: **E266835**

Monitor TouchScreen marca EloTouch de **19" LCD, IntelliTouch 1939L, (E215546)** para montaje en kiosko, 19.0 " diagonal, de matriz activa TFT LCD, resolución máxima de 1280 x 1024. **No Incluye Fuente de Poder.**

Monitor TouchScreen marca EloTouch **de 22" Wide LCD 2201L, IntelliTouch Plus, USB Controller,** Resolución nativa de 1920x1080, El 2201L ofrece una solución flexible, que ahorra espacio, HD de gran relación de aspecto de 22 pulgadas LCD monitor táctil con Windows 7 interactividad multi-táctil. Muy adecuado para cumplir con la durabilidad, así como los requisitos estéticos para el frente de la tienda, oficina y kioscos. Widescreen 16:9, Horizontal : 18,8 "(477 mm) Vertical : 10.6 "(268 mm), Ancho : "(551 mm) 21,7 Altura : 15,4 "392 mm) Profundidad : 7,6 "(193 mm) **Color: Gris. N.P. E107766.**

Monitor TouchScreen marca EloTouch de **22" LCD, 2200L, Interface dual serial/USB,** resolucion nativa de 1680 x 1050 por 60 Hz, es lo suficientemente flexible para funcionar tanto como Desktop como para ser montado en pared; la pantalla está sellada a prueba de polvo y suciedad; el equipo está totalmente diseñado para ser visto desde todos los ángulos, dos bocinas de 2W internas, entrada de video VGA analogica, DVI video, **Color Gris, N.P. E432721**

Monitor TouchScreen marca EloTouch para Kiosco de **26" LCD, 2639L Open-Frame Touchmonitor, Tamaño de pantalla 26"** diagonal,Area de visualización Horizontal : 22,7 "(576 mm) Vertical : 12,7 "(323 mm), Una pantalla brillante y de alto contraste con amplio ángulo de visión fácilmente atrae y retiene la atención del usuario. Tecnología IntelliTouch ofrece una óptica de alta calidad, durabilidad y fiabilidad a largo plazo. Una capa protectora transparente hace que la pantalla táctil resistente a arañazos y abrasiones. Múltiples opciones de montaje disponibles. Serial dual y conectividad USB son estándar, color:Negro. Dimensiones de embalaje: 31.81 "(808 mm) x 10,87 "(276 mm) x 23.23 "(590 mm) **N.P. E666761**

Monitor TouchScreen tecnologia IntelliTouch Plus marca EloTouch de 32" LCD, 3201L Widescreen, Tamaño de pantalla 32.0" diagonal, Area de visualización horizontal: 27,5" (698mm); Vertical: 15.5" (393mm), Es lo suficientemente flexible para funcionar tanto como Desktop como para ser montado en pared; la pantalla está sellada a prueba de polvo y suciedad; el equipo está totalmente diseñado para ser visto desde todos los ángulos, Resolución nativa 1920 x 1080, Entrada de video VGA analogica, HDMI, Displayport. color Negro, Dimensiones de embalaje 34.5 "(885mm) x 23.4" (595mm) x 7.9 "(200mm), N.P. E415988

Monitor TouchScreen marca EloTouch de 42" LCD Optical multi-touch, 4201L, Interface VGA/HDMI, resolucion nativa de 1920 x 1080, es lo suficientemente flexible para funcionar tanto como Desktop como para ser montado en pared; diseñado de abajo hacia arriba para la venta al por menor, hostelería, cuidado de la salud y otras de naturaleza comercial de mercados Color Gris, N.P. E107085

Lector de Banda Magnetica

Lector de banda magnética EloTouch para Terminal 15E1 N.P. E781215

Lector de banda magnética EloTouch parat Terminal 15B2 N.P. E545781 Triple Track

Lector de banda magnética EloTouch para monitor 1515L N.P. E177037

Lector de Banda Magnética (E757859) para Monitor 1509L, 2201L, (MONTSN210 , MONTSN180)

Lector de Banda Magnética (E500356) para Monitor 1517L / 1717L (MONTSN240)

Fuente de poder

Fuente de Poder Externa para Monitores TouchScreen de montaje en kiosko 1517L, 1739L, 1939L No. de parte: E005277

EC LINE

Monitores Touch Screen EC LINE

Monitor Touch Screen. EC LINE. 1515. (EC-TS-1515). Pantalla: TFT-LCD. Touch Screen: ELO 5-Hilos Resistivo. Interfaz Touch: USB. Tamaño: 15 pulgadas. Resolución: XGA 1024 x 768. Tiempo de Respuesta: 8 ms. Luminancia: 250 cd/m2. 16,777,216 Colores. Relación de contraste: 600 : 1. Área táctil de la pantalla: 304.128 (W)x 228.096 (H). RGB Análoga. Angulo de visión: 70/60/75/75 Grados Arriba/Abajo/Izq./Der. Opcional: Lector de Banda Magnética PS2 EC-MSR-1515. Consumo de energía: 4w. Garantía limitada: 1 año en todas sus partes.

Monitor Touch Screen. EC LINE. 1510. (EC-TS-1510-USB). TFT-LED. Touch Screen: ELO 5-Hilos Resistivo. Interfaz Touch: USB. Tamaño: 15 pulgadas. Resolución: XGA 1024 x 768.Tiempo de Respuesta: 6ms. Luminancia: 350 cd/m2.Colores: 16.2M. Relación de contraste: 700 : 1Área tácti de la pantalla: 304.128 (W)x 228.096 (H). RGB Análoga. Angulo de visión: Horizontal: 140; Vertical: 125. Consumo de energía: 25w(max). Garantía limitada: 1 año en todas sus partes.

TOSHIBA

Monitores Touch Screen TOSHIBA

Monitor Touch Screen Marca Entec de 15" LCD/TFT. Cuenta con el diseño más práctico y ergonómico del mercado y es ideal para aplicaciones como Punto de Venta. Resolución máxima XGA 1024 x 768 Resistivo. Puertos USB: para lector de tarjetas con banda magnética y para lector de tarjetas inteligentes. Dimensiones 20cm (ancho) x 42cm (profundidad) x 34cm (alto) Opciones: Lector de Banda Magnética y Lector de Tarjeta Inteligente.

Lector Banda Magnética TOSHIBA

Lector de Banda Magnética MCRST-A10

o Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

Paquetes Básicos para Punto de Venta. Ideal para Micro y Pequeña Empresa Detallista.

KIT para Punto de Venta BASICO I que incluye: Impresora Térmica de Ticket Marca Star Micronics Serie BSC-10 (BSC10UD) (IMPSTR880), Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-37A38) Interfaz USB (LCTMTR340), y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (SOFPDV160).

KIT para Punto de Venta BASICO II que incluye: Impresora Térmica de Ticket Marca Star Micronics Modelo TSP100ECO (TSP143IIUG/39464010). La primera impresora POS Ecológica del mundo. (IMPSTR810), Lector Láser de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo Voyager MS9520 (MK9520-37A38) Interfaz USB (LCTMTR340), y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (SOFPDV160).

KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora de Ticket EC LINE Modelo EC-5890X, Puerto Paralelo (IMPECL030), Lector CCD de Codigo de Barras EC LINE 8100, Unidireccional, Con conector USB (LCTECL110), Cajon de Dinero EC Line (CJNECL030) y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (SOFPDV160).

KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora Térmica de Ticket Marca SAMSUNG BIXOLON Modelo SRP-330COPG. Puerto: USB / Paralelo. (IMPSMP600), Lector CCD de Código de Barras Marca Unitech Modelo AS10 (As10-U), con conector USB (LCTUTC1210), Cajon de Dinero Front (CJNFRT020), SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (SOFPDV160).

Paquetes para Punto de Venta Farmacias, Ferreterias, Micro Empresas

KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora de Ticket EC LINE Modelo EC-520, Puerto Paralelo (IMPECL070), Lector Codigo de Barras EC LINE 9600 Black con conector para teclado PS/2 (LCTECL030), Cajon de Dinero EC Line (CJNECL030) y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (SOFPDV160).

KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora de Ticket Marca Star Micronics Modelo SP-512MC (IMPSTR020), Lector Laser de Codigo de Barras Metrologic (MS-9520) (LCTMTR330), Cajon de Dinero Front (CJNFRT010), SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (SOFPDV160).

KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora Termica Marca EC LINE Modelo EC-80320, Puerto Paralelo (IMPECL050), Lector CCD Unitech de largo alcance (MS335-XU1G), interfaz USB (LCTUTC1400), Cajon de Dinero Front (CJNFRT020) y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (SOFPDV160).

Paquetes Básicos para Punto de Venta. Ideal para Micro y Pequeña Empresa Detallista.

KIT para Punto de Venta que incluye: Impresora Termica Marca EC LINE Modelo EC-80320, Puerto Paralelo (IMPECL050), Lector de codigo de barras Metrologic para empotrar en mostrador MS7625(71B07) conector USB (LCTMTR440), Cajon de Dinero EC Line (CJNECL020) y SOFTWARE para Punto de Venta MyBusiness POS 2012 (SOFPDV160).

Terminales Punto de Venta EloTouch

Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo 15B2 ITOUCH PLUS (E130107). Pantalla 15" LCD, Procesador Intel Atom Dual Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache, Chipset Intel NM10 Express, Video Intel GMA 3150, Memoria 1GB DDR2 DIMM, Disco duro 160GB 2.5" SATA. Microsoft Windows XP Professional SP3.

Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 15B3 (E630820). Pantalla 15" LCD, Procesador Intel Core 2 Duo E8400 3.0 Ghz. 6MB L2 Cache, Chipset Intel G41 Express, Video Intel GMA X4500, Memoria 2GB DDR2, Disco duro 160GB 2.5" SATA. Microsoft Windows 7.

Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 15B2 (E136117). Pantalla 15" LCD, Procesador Intel ATOM Dual Core D510 1.66 Ghz. 1MB L2 Cache, Chipset Intel NM10 Express, Video Intel GMA 3150, Memoria 1GB DDR2, Disco duro 160GB 2.5" SATA. Sin sistema Operativo.

Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 17B2 (E175338). Pantalla 17" LCD, Procesador Intel ATOM Dual Core D510 1.66 Ghz. 1MB L2 Cache, Chipset Intel NM10 Express, Video Intel GMA 3150, Memoria 1GB DDR2, Disco duro 160GB 2.5" SATA. Microsoft Windows XP profesional SP3.

Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 17B2 (E614593). Pantalla 17" LCD, Procesador Intel ATOM Dual Core D510 1.66 Ghz. 1MB L2 Cache, Chipset Intel NM10 Express, Video Intel GMA 3150, Memoria 1GB DDR2, Disco duro 160GB 2.5" SATA. Sin sistema Operativo.

Terminal Punto de Venta Marca EloTouch Modelo All in One 15E1 (E000591 / E255263). Pantalla 15.6" LCD, Procesador Intel 1.6GHz Atom N270; 512KB L2 Cache; 533MHz System Bus, Chipset Intel 945GSE Express, Video Intel GMA 950, BIOS Phoenix, Memoria (RAM) 533 MHz min 1GB DDR2 SODIMM on 1 of 1 slot (Reemplazables con un máximo de 2 GB en una ranura de 1), Disco duro 160GB 2.5" SATA HDD2, Puertos USB 4 x USB 2.0, Puertos Seriales 2 x Native DB9 RS-232 (standard), Puerto Ethernet 1 x LAN RJ45 (Gigabit). Sin sistema Operativo.

Terminales Punto de Venta TOUCH DYNAMIC

Terminal Punto de Venta Marca TOUCH DYNAMIC Modelo All in One BREEZE (R3D31X). Pantalla 15" LCD, Procesador Intel ATOM 1.66 Ghz. sin ventilador, Chipset Intel 945GSE FSB 533 MHZ, Memoria 1GB, Disco duro 160GB 1.25" SATA. Microsoft Windows XP pro

Terminales Punto de Venta EC-LINE

Terminal All-in-One Marca EC-LINE Modelo EC-1550. Procesador Intel Atom D525 Dual-Core, 1.8 GHz 1M L2; Fanless System, 2 GB SO-DIMM DDR3 Opcional a 4 GB de RAM; 160 GB HardDrive; Pantalla de 15" especializado para aplicaciones como Restauratntes, Hoteles y Kioskos. A pruba de agua. Su base y diseño ergonomico lo hace un Monitor para trabajo de uso rudo. Cuenta con 15" en panel, una resolucion de 1024x768 de XGA, VGA de video, Sin sistema Operativo.

Terminal Touch . EC LINE. 1200. (EC-TS-1200). Procesador Intel Atom D525 Dual-Core, 1.8 GHz,2 GB DDRIII Opcional a 4 GB de RAM;32GB Opcional a 64GB o 128GB HardDrive, Pantalla de 12" especializado para aplicaciones como Restauratntes, Hoteles y Kioskos. Su base y diseño ergonomico lo hace un Monitor para trabajo de uso rudo.Cuenta con 12" en panel, una resolucion de 1024x768 , Sin sistema Operativo.

ra Punto de Venta

Teclado Programables PREH

Teclado Programable PREH MCI84BMU, con conector USB, 84 teclas, lector de banda magnetica I, II, III, pistas, COLOR NEGRO

o Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

Impresoras ZEBRA para Tarjetas PVC

Impresora Zebra ZXP3 (Z32-00000200US00). Impresión: por ambos lados de la tarjeta a color, Interface: USB, Velocidad de impresion: 710 tarjetas por hora monocromo una cara, 180 tarjetas por hora a color una cara, 140 tarjetas por hora a color doble cara, Resolución 300 dpi (12 puntos / mm), Memoria: 32 MB de memoria estándar, Dimensiones: Ancho: 201 mm. , Altura: 236 mm., Profundidad: 368 mm. , Peso: 5.53 kgs. Garantia 2 Años.

Impresora Zebra (P330i-0000A-ID0). Impresión: por un solo lado de la tarjeta a selección a color, Interface: USB, Velocidad de impresion: 144 tarjetas por hora, Resolución 300 DPI, Memoria: 16 MB, Espesor: tarjetas de 10 milésimas 60 milésimas.

Impresora Zebra (P330I-0M30A-ID0). Impresión: por un solo lado de la tarjeta a selección a color, Codificador de banda Magnetica, Interface: USB, Velocidad de impresion: 144 tarjetas por hora, Resolución 300 DPI, Memoria: 16 MB, Espesor: tarjetas de 10 milésimas 60 milésimas.

Impresora Zebra ZXP1 (Z11-00000000US00). Impresión: por un lado de la tarjeta a color o en monocromo, Interface: USB 2.0, Sublimación de transferencia térmica directa a la tarjeta, Velocidad de impresion: 500 tarjetas por hora monocromo a una cara, 120 tarjetas por hora a color a una cara, Impresión de borde a borde en el estándar CR-80 los medios de comunicación, Resolución 300 ppp (11,8 puntos / mm) Resolución de impresión, Memoria: 32 MB de memoria estándar, Dimensiones: Altura: 9.3 "(236 mm), Ancho: 7.9 "(200 mm), Profundidad: 13,0 "(368 mm), Peso: 11,6 libras (5,3 kg). Garantia 2 Años.

Impresora Zebra ZXP1 (Z11-000C0000US00). Impresión: por un lado de la tarjeta a color o en monocromo, Interface: USB 2.0 / ETHERNET, Sublimación de transferencia térmica directa a la tarjeta, Velocidad de impresion: 500 tarjetas por hora monocromo a una cara, 120 tarjetas por hora a color a una cara, Impresión de borde a borde en el estándar CR-80 los medios de comunicación, Resolución 300 ppp (11,8 puntos / mm) Resolución de impresión, Memoria: 32 MB de memoria estándar, Dimensiones: Altura: 9.3 "(236 mm), Ancho: 7.9 "(200 mm), Profundidad: 13,0 "(368 mm), Peso: 11,6 libras (5,3 kg). Garantia 2 Años.

Impresora Zebra ZXP1 (Z11-0M000000US00). Impresión: por un lado de la tarjeta, Con codificador de Banda Magnetica, a color o en monocromo, Interface: USB 2.0, Sublimación de transferencia térmica directa a la tarjeta, Velocidad de impresion: 500 tarjetas por hora monocromo a una cara, 120 tarjetas por hora a color a una cara, Impresión de borde a borde en el estándar CR-80 los medios de comunicación, Resolución 300 ppp (11,8 puntos / mm) Resolución de impresión, Memoria: 32 MB de memoria estándar, Dimensiones: Altura: 9.3 "(236 mm), Ancho: 7.9 "(200 mm), Profundidad: 13,0 "(368 mm), Peso: 11,6 libras (5,3 kg). Garantia 2 Años.

Impresora Zebra ZXP1 (Z11-0M0C0000US00). Impresión: por un lado de la tarjeta, Con codificador de Banda Magnetica, a color o en monocromo, Interface: USB 2.0 / ETHERNET, Sublimación de transferencia térmica directa a la tarjeta, Velocidad de impresion: 500 tarjetas por hora monocromo a una cara, 120 tarjetas por hora a color a una cara, Impresión de borde a borde en el estándar CR-80 los medios de comunicación, Resolución 300 ppp (11,8 puntos / mm) Resolución de impresión, Memoria: 32 MB de memoria estándar, Dimensiones: Altura: 9.3 "(236 mm), Ancho: 7.9 "(200 mm), Profundidad: 13,0 "(368 mm), Peso: 11,6 libras (5,3 kg). Garantia 2 Años.

Impresora Zebra Serie P430i

Impresora Zebra (P430i-0000A-ID0). Impresión: Por ambos lados a selección de color, Velocidad de impresión: 102 tarjetas por hora a dos caras, Espesor: 10 a 60 milésimas, Resolución: 300 DPI, Interface: USB, Tecnología RFID de auto detección de cintas, Desplaye LCD de 1 sola línea, Memoria: 4MB. Dos años de garantía en la cabeza de impresión.

Serie ZXP 8 Para Tarjetas CON LAMINADOR INTEGRADO

Impresora Zebra de Retransferencia de sublimación de tinta Modelo ZXP8 (Z81-000C0000US0). Impresión: por un solo lado de la tarjeta, sin laminado, Velocidad máxima de impresión en una cara 175 tph, en dos caras 170 tph, Imagen con calidad de fotografía, Resolución de impresión de 304 ppp (12,0 puntos/mm), Interface: USB / Ethernet, Pantalla de operación LCD para 21 caracteres y 6 líneas, Garantía ilimitada de 2 años.

Impresora Zebra de Retransferencia de sublimación de tinta Modelo ZXP8 (Z82-000C0000US00). Impresión: por ambos lados de la tarjeta, sin laminado, Velocidad máxima de impresión en una cara 175 tph, en dos caras 170 tph, Imagen con calidad de fotografía, Resolución de impresión de 304 ppp (12,0 puntos/mm), Interface: USB / Ethernet, Pantalla de operación LCD para 21 caracteres y 6 líneas, Garantía ilimitada de 2 años.

Impresora Zebra de Retransferencia de sublimación de tinta Modelo ZXP8 (Z82-0M0C0000US00). Impresión: por ambos lados de la tarjeta, sin laminado, Codificador de banda magnetica, Velocidad máxima de impresión en una cara 175 tph, en dos caras 170 tph, Imagen con calidad de fotografía, Resolución de impresión de 304 ppp (12,0 puntos/mm), Interface: USB / Ethernet, Pantalla de operación LCD para 21 caracteres y 6 líneas, Garantía ilimitada de 2 años.

Impresora Zebra de Retransferencia de sublimación de tinta Modelo ZXP8 (Z84-000C0000US00). Impresión: por ambos lados de la tarjeta y laminado por ambos lados de la tarjeta, Velocidad máxima de impresión en una cara 175 tph, en dos caras 170 tph, Imagen con calidad de fotografía, Resolución de impresión de 304 ppp (12,0 puntos/mm), Interface: USB / Ethernet, Pantalla de operación LCD para 21 caracteres y 6 líneas, Garantía ilimitada de 2 años.

Impresora Zebra Serie P430i CON CODIFICADOR DE BANDA MAGNETICA

Impresora Zebra (P430i-0M10A-ID0), Con codificador de banda magnética, Impresión: Por ambos lados a selección de color, Velocidad de impresión: 102 tarjetas por hora a dos caras YMCKOK, Resolución: 300 dpi, Interface USB, Tecnología RFID de auto detección de cintas, Display LCD de 1 sola línea, Memoria 4MB.

Impresora Zebra (P430i-0M10C-ID0), Con codificador de banda magnética, Impresión: Por ambos lados a selección de color, Velocidad de impresión: 102 tarjetas por hora a dos caras YMCKOK, Resolución: 300 dpi, Interface USB/Ethernet, Tecnología RFID de auto detección de cintas, Display LCD de 1 sola línea, Memoria 4MB.

KIT ZEBRA Para Impresión de CREDENCIALES PVC

Kit de Credencialización incluye impresora de tarjetas Zebra ZXP1 (Z11-0000H000US00), Impresión a Color solamente por un solo lado de la tarjeta, Software ZMotif™ CardStudio™, Camara web de 5 Megapixeles, 1 Ribbon color 5 paneles YMCKO, Rendimiento: 200 impresiones por Ribbon, 200 tarjeta PVC Blancas.

Kit de Credencializacion incluye impresora de tarjetas Zebra ZXP3 (Z32-0000D200US00), Impresión a color por ambos lados, Software ZMotif™ CardStudio™, Camara web de 5 Megapixeles, 1 Ribbon color 5 paneles YMCKO, Rendimiento: 200 impresiones por Ribbon, 200 tarjeta PVC Blancas.

Kit de Credencializacion incluye impresora de tarjetas Zebra ZXP3 (Z32-0M00E200US00), Con Codificador de banda magnetica, Impresión a color por ambos lados, Software ZMotif™ CardStudio™, Camara web de 5 Megapixeles, 1 Ribbon color 5 paneles YMCKO, Rendimiento: 200 impresiones por Ribbon, 200 tarjeta PVC Blancas.

Kit de Credencialización incluye impresora de tarjetas Zebra ZXP3 (Z31-0000B200US00), Impresión a Color solamente por un solo lado de la tarjeta, Software ZMotif™ CardStudio™, Camara web de 5 Megapixeles, 1 Ribbon color 5 paneles YMCKO, Rendimiento: 200 impresiones por Ribbon, 200 tarjeta PVC Blancas.

Tarjetas PVC para impresora ZEBRA

Tarjetas de PVC con Banda Magnetica Paq/100 de 30 Milesmimas, Alta, (Color PLATA)

Tarjetas de PVC con Banda Magnetica Paq/100 de 30 Milesmimas, Alta, (Color DORADA)

Tarjetas de PVC Paq/100 de 30 Milesmimas

Tarjetas de PVC Paq/500 de 30 Milesmimas

Tarjetas de PVC con Banda Magnetica Paq/100 de 30 Milesmimas Alta o Baja (Color Blanco)

Tarjetas de PVC Paq/500 de 10 Milésimas (Color Blanco)

Print Server externo ZEBRA

Print Server externo marca Zebra, Zebranet 10/100 (G47490) Interfaz Paralelo, tipo de cableado Ethernet 10 Base-T, Ethernet 100 Base-TX, velocidad 100 mbps.

Impresoras EVOLIS para Tarjetas PVC

Impresora EVOLIS ZENIUS (ZN1U0000RS / ZN1U0000TS) Impresión a Color por un solo lado, Sublimación térmica en color y retransferencia térmica monocromática, Alimentador de 100 tarjetas, velocidad de impresión de 120 a 150 tarjetas por hora YMCKO, 300 dpi, Cargador y bandeja de tarjetas situadas al frente, Cargador manual, panel de control LED, Certificación ENERGY STAR, interface USB 1.1 (compatible 2.0), Garantía: 2 años, cabeza de impresión incluida, COMPATIBLES CON MAC.

Impresora EVOLIS PRIMACY (PM1H0000RD) Impresion a color por ambos lados, Alimentador de 100 tarjetas, velocidad de impresión de 140 tarjetas por hora, 300 dpi, interface USB y Ethernet , garantía de 3 años en cabezal e impresora.

Impresora EVOLIS DUALYS (DUA301OCU-B) Con codificador de banda magnética de lata y baja densidad, alimentador de 100 tarjetas, velocidad de impresión de 150 tarjetas por hora, 300 dpi, codificador de banda magnética, personalización de tarjeta inteligente, código de barras, interface USB, garantía de 2 años en cabeza de impresión incluida (Garantía ilimitada en numero de impresiones).

Impresora EVOLIS PRIMACY (PM1H0000RS) Impresion a color por un solo lado, Alimentador de 100 tarjetas, velocidad de impresión de 140 tarjetas por hora, 300 dpi, interface USB, garantía de 3 años en cabezal e impresora.

Impresora EVOLIS SECURION (SEC101RBH) Impresora a color y laminación por ambos lados, alimentador de 100 tarjetas, velocidad de impresión de 85 a 105 tarjetas por hora (YMCK-K y laminación de un lado) 95 a 120 tarjetas por hora (YMCK y laminación de un lado), interface USB y ethernet TCP-IP, Garantía: 2 años, cabeza de impresión incluida, COMPATIBLES CON MAC.

BADGY

KIT de Credencializacion BADGY

KIT de Consumible para BADGY (VBDG101EU) incluye 1 cinta para 100 impresiones a color, 100 tarjetas de PVC blancas de 20 milésimas, 1 kit de limpieza (tarjeta, toalla y cotonetes).

KIT de Consumible para BADGY (IDM-VBDG105EU) incluye 1 cinta para 100 impresiones a color, 100 tarjetas de PVC blancas de 30 milésimas, 1 kit de limpieza (tarjeta, toalla y cotonetes)

KIT de Consumible para BADGY (VBDG104EU) incluye 2 cintas color Badgy (200 impresiones) y 2 kits de limpieza.

Kit de credencialización BADGY (BDG101FRU) que incluye una impresora para tarjetas de PVC, Interfase: USB (Impresión a color por un solo lado), Software OfficeCard, 1 cintas de color para imprimir 100 credenciales, 100 tarjetas de PVC Blancas de 20 milésimas de grosor, 1 kit de limpieza (tarjeta, toalla y cotonetes).

tes IDvisitor

KIT de programa de registro electrónico de visitantes IDvisitor

IDENTAPACK IDvisitor con CardScan y Cámara, KIT de programa de registro electrónico de visitantes, INCLUYE: Impresora de etiquetas, 1 rollo con 150 etiquetas de 7.9 x 4.6 cm, Software Idvisitor, Cámara Digital de 5.0 Megapixeles con Tripie, Scanner de tarjetas.

IDENTAPACK IDvisitor con Cámara, KIT de programa de registro electrónico de visitantes INCLUYE: Impresora de etiquetas, 1 rollo con 150 etiquetas de 7.9 x 4.6 cm, Software Idvisitor, Cámara Digital de 5.0 Megapixeles con Tripie.

DIGITALIZADORES DE FIRMAS

El digitalizador de firma con visor TOPAZ T-l460-HSB nos permite digitalizar y ver al mismo tiempo en su pantalla LCD de 1x5 pulgadas la firma que se esta creando, conectándose por medio del puerto USB.

El digitalizador de firma con visor TOPAZ T-LBK750-HSB nos permite digitalizar y ver al mismo tiempo en su pantalla LCD de 1x5 pulgadas la firma que se esta creando, conectándose por medio del puerto USB.

El digitalizador de firma con visor TOPAZ T-S460-HSB-R, nos permite digitalizar y ver al mismo tiempo en su pantalla LCD de 1x5 pulgadas la firma que se esta creando, Conexión: USB, Dimensiones: 6" x 3.8" x 0.7" (152mm x 95 mm x 18 mm), Area de firmas: 4.3 x 1.4" (110mm x 35mm), Resolución de captura: 410 puntos reales por pulgada.

El digitalizador de firma con visor TOPAZ Z-T-S751-HSB-R, nos permite digitalizar y ver al mismo tiempo en su pantalla LCD de 4 x 5" la firma que se esta creando, Conexión: USB, Dimensiones: 193mm x 168 mm x 16 mm, Area de firmas: 135mm x 102mm, Resolución de captura: 410 puntos reales por pulgada.

Reloj Checador Electrónico

Reloj Checador Electronico MOD. 1500EM LATHEM, Registro de entrada y salida del personal; Reloj receptor de documentos con 18 leyendas. Nunca necesita ajustarse y mantiene siempre la información en su memoria. Impresión manual, automática o semi-automática. Usa tarjetas convencionales e imprime sobre cualquier papel. Trabajo efectivo manejando de 20 a 35 personas.

Codigo de Barras

TERMICA DIRECTA *** NO ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta (51X25DTP), Térmica Directa, Medidas de 51 X 25 mm o 2" X 1", con Pleca (línea puntuada para corte), caja con 10 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS. *** NO ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta Termica (102X127DT), Termica Directa, Medidas de 102 X 127 mm, caja con 10 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS

Etiqueta Termica (51X25DT), Termica Directa, Medidas de 51 X 25 mm, caja con 24 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS

Etiquetas Térmica Directa (BE-4022TEB) con medidas de 40 X 22 mm, caja con 30 rollos, Rollo de 2000 Etiquetas, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS, Toshiba B-EV4, B-SA4, B-EX4T.

Etiqueta Original ZEBRA Z-Perform 2000D, (10010028) TERMICA DIRECTA, Medidas de 51 X 25 mm o 2" X 1", Caja con 6 Rollos / Rollos con 2340 Etiquetas, para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS. *** NO ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta Original ZEBRA Z-Perform 2000D, (10015783) TERMICA DIRECTA, Medidas de 101.6 mm X 25.4 mm / 4" X 1", Caja con 6 Rollos / Rollos con 2340 Etiquetas, para impresoras DESKTOP Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS. *** NO ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta de polipropileno 4000D (10010063) Térmica Directa, Medidas 2.25" x 1.25", 2000 etiquetas por rollo, caja con 6 rollos. Compatible con equipos Desktop. *** NO ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Rollo Termico Original ZEBRA Z-Perform 1000D (10011041), Medidas 2IN X 24MTS" (Rollo continuo), caja con 36 rollo, Centro de 0.5", para impresoras PORTATIL MZ220 / iMZ20.*** NO ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

TRANSFERENCIA TERMICA *** ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta Original ZEBRA Z-Perform 2000T, (10005850) TRANSFERENCIA TERMICA, Medidas de 51 X 25 mm o 2" X 1", Caja con 6 Rollos / Rollos con 2490 Etiquetas, para impresoras de Escritorio Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS. *** ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Ribbon 110x74 (BE-C11074) Cera para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T,Toshiba (B-EV4T) (Pieza). Compra minima 24 piezas.

Etiqueta (51X25TTP), Transferencia Termica, Medidas de 51 X 25 mm o 2" X 1", con Pleca (línea puntuada para su corte), caja con 15 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS. *** ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta (102X51TT), Transferencia Termica, Medidas de 102 X 51 mm o 4" x 2", con Pleca (línea puntuada para corte), caja con 10 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS *** ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta (102X76TT), Transferencia Termica, Medidas de 102 X 76 mm o 4" X 3", caja con 10 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS *** ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta (38X25TT), Transferencia Termica, Medidas de 38 X 25 mm o 1.5" X 1", caja con 30 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS *** ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta (51X25TT), Transferencia Termica, Medidas de 51 X 25 mm o 2" X 1", caja con 15 millares de unidades, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS *** ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiquetas Transferencia Térmica (BE-4022THE) con medidas de 40 X 22 mm, caja con 30 rollos, Rollo de 2000 Etiquetas, Centro de 1.5", para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS, Toshiba B-EV4, B-SA4, B-EX4T.

Etiquetas de Transferencia Térmica (BE-5125THE) con medidas de 51 X 25 mm, caja con 28 rollos, Rollo de 2000, Centro de 1.5". para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS, Toshiba B-EV4, B-SA4.

Etiquetas de Transferencia Térmica (BE-7651THE) con medidas de 76 X 51 mm, caja con 20 rollos, Rollo de 1000, Centro de 1.5". para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS, Toshiba B-EV4, B-SA4, B-EX4T.

Etiquetas de Transferencia Térmica (BE-10050THE) con medidas de 100 X 50 mm, caja con 12 millares, Rollo de 1000, Centro de 1.5". para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS, Toshiba B-EV4,B-SA4, B-EX4T.

Etiquetas de Transferencia Térmica (BE-102102THE) con medidas de 102 X 102 mm, caja con 10 Rollos, Rollo de 600 etiquetas, Centro de 1.5". para impresoras Zebra TLP2844, Zebra GC420T, EC-Line EC-Q8-PLUS, Toshiba B-EV4, B-SA4, B-EX4T.

Etiquetas Termicas Para Codigo de Barras Industriales (Producto Sobre Pedido)

Etiqueta Original ZEBRA Z-Perform 2000T, (10000288) TRANSFERENCIA DIRECTA, Medidas de 51 X 26 mm o 2" X 1", Caja con 10 Rollos / Rollos con 5500 Etiquetas, Compatible con Impresoras Industriales ZEBRA. *** ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta Original ZEBRA Z-Perform 1000D, (10003051) TERMICA DIRECTA, Medidas de 4" X 2", Caja con 4 Rollos / Rollos con 2760 Etiquetas, Compatible para Impresoras Industriales ZEBRA, *** NO ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta (76X51TT), Transferencia Termica, Medidas de 76 X 51 mm o 3" X 2", caja con 10 millares de unidades, Centro de 3", para impresora zebra 105SL o ZM400. *** ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta (102X83TTA), Transferencia Termica, Medidas de 102 X 83 mm o 4" X 3.27", con Pleca (línea puntuada para corte), caja con 15 millares de unidades, Centro de 3", para impresora zebra 105SL o ZM400. *** ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

Etiqueta (102X38TTA), Transferencia Termica, Medidas de 102 X 38 mm o 4" X 1.5", caja con 15 millares de unidades, 3" de Centro, para impresora zebra 105SL o ZM400 *** ES NECESARIO UTILIZAR RIBBON ***

da nacional

onibilidad limitada
tinuado

SIGUIENTE

	Precio	
m	$	3,151.66
m	$	3,151.66
m	$	3,690.43
m	$	2,812.79
m	$	2,812.79
m	$	2,280.73
m	$	2,280.73
m	$	3,674.04
m	$	7,133.64
m	$	6,259.50
m	$	7,731.58

m	$	6,413.46
m	$	7,061.18
	Precio	
m	$	1,631.75
m	$	3,173.88
	Precio	
m	$	6,586.19
m	$	8,358.07
	Precio	
m	$	3,158.98
m	$	2,793.04
m	$	2,280.73
m	$	2,280.73
m	$	3,725.74
m	$	3,674.04

m	$	6,341.01
m	$	7,133.64
m	$	6,413.46
m	$	7,061.18
m	$	2,793.04
m	$	7,188.53
m	$	3,158.98
	Precio	
m	$	1,627.74
m	$	3,173.88
m	$	3,173.88
m	$	5,260.07
m	$	6,586.22
	Precio	
m	$	3,598.11
m	$	3,019.93
m	$	2,664.96

m	$	2,428.56
m	$	7,637.93
m	$	2,194.91
	Precio	
m	$	2,011.94
m	$	2,085.13
m	$	2,378.61
m	$	3,805.04
m	$	3,365.92

m	$	5,980.19
	Precio	
m	$	6,989.45
	Precio	
m	$	4,151.41
	Precio	
m	$	4,491.26
m	$	4,491.26
	Precio	
m	$	11,760.10
	Precio	
m	$	344.02
	Precio	
	$	145.28
	$	146.42
	$	208.56
	$	281.48
	$	281.48

$	315.81
$	191.53
$	202.31
$	255.38
$	279.78
$	360.36

	Precio
$	238.35
$	210.54
$	346.46
$	490.32
$	447.76
$	512.17

	Precio
$	179.33
$	179.33
$	260.77
$	281.48
$	315.81
$	223.03
$	223.03
$	255.38
$	279.78

$	288.29
$	299.07
	Precio
$	207.99
$	210.54
$	554.79
$	561.80
	Precio
$	217.92
$	209.41
$	270.20
$	297.51
$	321.77
$	265.00
$	274.73
$	315.25
$	323.35
	Precio
$	156.63
$	156.63

$	196.56
$	301.91
$	301.91
$	329.15
$	344.19
$	608.64
Precio	
$	364.05
$	388.18
$	412.49
$	425.45
Precio	
$	457.41
$	317.80
Precio	
$	554.25
$	554.25
$	595.39
$	619.22
$	654.88
$	579.43
$	579.43
$	623.19
$	644.26

$	671.82

Precio
$ 726.12

Precio
$ 328.16
$ 327.32
$ 394.24
$ 420.00
$ 530.88
$ 1,160.32
$ 468.16
$ 2,116.80
$ 2,588.52
$ 4,496.80
$ 6,304.94

$	1,659.84
$	1,416.80
$	287.84
$	782.88
$	882.56

	Precio
$	386.40
$	408.80
$	921.46
$	936.88
$	987.28

	Precio
$	380.80
$	983.33

$	1,161.83
$	1,295.12
$	716.06

Precio
$ 486.08
$ 573.44

Precio
$ 88.76

Precio
$ 14.56
$ 14.11
$ 14.11
$ 14.11

Precio
$ 128.80
$ 539.84

Precio
$ 184.24
$ 168.34
$ 152.32
$ 194.04

$	187.32
$	193.20
	Precio
$	232.96
$	152.32
$	187.32
$	186.73
	Precio
$	189.28
$	196.00
$	196.00
$	218.40
$	240.80
$	182.56
$	150.08
$	173.60

$	207.48
$	215.60
$	212.80
$	268.80
	Precio
$	341.60
$	293.44
	Precio
$	166.32
$	153.44
$	153.44
$	212.80
$	219.52

$	229.04
$	213.08
$	213.08
$	286.72
$	306.04

$	95.20
$	116.00

$	144.48
$	178.08

$	990.00
$	762.30

$ 269.50

$ 269.50

$ 374.55

Precio

$ 302.40

Precio

$ 125.72

$ 125.72

$ 133.57

Precio

$ 226.35

$ 145.71

Precio

$ 96.32

$ 96.32

$	116.48
$	115.64
$	135.63
$	139.66
$	139.66

	Precio
$	12.32
$	12.21
$	14.55
$	79.52
$	30.24
$	30.24
$	30.24
$	12.21

	Precio
$	153.44
$	204.96
$	369.60
$	733.60
$	1,019.20

$	962.08
$	1,548.96
$	3,029.60
$	549.92
$	715.68
$	414.40

	Precio
$	926.24
$	144.48
$	217.28
$	268.80
$	234.08
$	302.40

	Precio
$	79.52
$	52.64

	Precio
$	1,270.08
$	779.52

	Precio

$	134.40
$	118.72
$	135.24
$	135.24
$	126.56
$	133.84
$	145.60
$	131.04
$	106.40
$	131.04

$	131.04
$	73.92
$	79.52
$	50.40
$	134.40
$	123.20
$	123.20
$	128.80
$	109.45
$	135.44
$	131.54
$	131.79
$	131.79
$	150.62
$	140.41
$	129.92
$	171.92

$	190.96

Precio

$	322.56
$	347.20
$	505.12
$	882.56
$	929.60

Precio

$	398.72
$	312.48

Precio

$	245.28
$	246.40
$	216.16
$	240.80
$	238.56
$	248.92
$	235.20
$	255.36
$	408.80
$	412.16
$	410.48
$	274.40
$	245.84

Precio

$	310.80
$	290.08
$	247.52
$	239.68
$	328.16
$	508.48
$	781.76
	Precio
$	1,177.12
$	1,059.41
$	575.68
$	523.60

$	929.60
$	896.00
$	1,239.28
$	1,034.88
$	1,059.52
$	1,512.00
$	1,669.92

Precio

$	940.80
$	1,584.80

	Precio
$	409.25

	Precio
$	15.68
$	8.96
$	28.00
$	18.13
$	14.56
$	8.96
$	17.08
$	17.08
$	20.72
$	18.76
$	27.93
$	16.80
$	19.04
$	13.44
$	16.80
$	13.44
$	16.24
$	29.12
$	56.00

	Precio
$	32.76
$	77.34
$	44.80
$	200.48
$	71.68
$	16.12
$	38.08
$	39.20
$	380.80
$	13.72
$	39.20
$	34.16
$	96.32

	Precio

	$	28.50
	$	34.20
	$	30.78
	$	39.90
	$	96.90
	Precio	
	$	144.78
	$	513.00
	Precio	
n	$	287.28
n	$	285.00
	Precio	
	$	484.50
	$	535.80
	$	427.50
	$	868.00

$	1,019.20
$	920.64
$	1,228.92
$	983.14

	Precio
$	44.46
$	90.63

	Precio
$	555.18

	Precio
$	120.84
$	117.42
$	124.83

	Precio
$	10.26
$	113.89
$	37.62
$	22.78
$	12.65
$	11.39

$	45.60

Precio	
$	116.48
$	110.88
$	397.60

Precio	
$	991.20
$	1,169.84
$	1,842.85

Precio	
$	256.76
$	339.36
$	459.20
$	503.17

Precio	
$	112.00

	Precio
$	88.56
$	88.56
$	137.70
$	313.20
$	321.84
$	116.64
$	116.64

	Precio
$	264.60
$	367.20
$	297.00

	Precio
$	521.64

	Precio
$	557.28
$	394.20
$	475.74

	Precio
$	232.20
$	339.78

	Precio
$	237.60
$	616.00
$	772.80
$	936.32

	Precio
$	776.16
$	963.20

	Precio
$	656.60

$	712.88
	Precio
$	47.04
$	34.72
$	7.84
$	26.88
	Precio
$	21.60
	Precio
$	22.40
$	15.66
$	4.32
	Precio
$	35.84
$	33.60
$	55.16
$	85.40
$	196.11
	Precio

$ 186.48

Precio

$ 39.48

Precio

$ 176.06

$ 206.36

Precio

$ 42.56

$ 252.00

$ 284.48

$ 7.28

Precio

$ 87.75

Precio

$	2.28

	Precio
$	47.04
$	63.56

	Precio
$	42.56
$	40.88
$	85.40

	Precio
$	32.26
$	30.69

	Precio
$	68.20

	Precio
m	$ 454.86
	Precio
$	88.00
$	139.20

	$	690.00
	$	85.00
	$	80.00
	$	90.00
	$	49.50
	$	230.00
	$	180.00
	$	90.00

		Precio
m	$	125.40
m	$	232.56
m	$	484.50
m	$	775.20
m	$	3,420.00

		Precio
m	$	2,080.80
m	$	2,800.80
m	$	1,663.20

		Precio
m	$	1,439.22

m	$	2,269.22
m	$	1,150.38

	Precio
m	$2,415.00
m	$3,450.00
m	$931.50
m	$1,707.75
m	$1,854.38
m	$2,318.22
m	$2,415.00
m	$3,450.00

m $10,000.17

$216.60

$864.12

$ 565.60

$ 565.60

$ 224.40



n $ 504.90

$	427.18
$	288.96
$	406.56
$	496.16
$	604.24
$	648.48
$	654.64
$	504.00
$	795.20
$	1,096.48

$	1,508.64
$	2,309.44

Precio
$ 48.16
$ 56.56
$ 71.68
$ 59.36
$ 60.48

Precio
$ 24.64

Precio
$ 306.88
$ 246.40

Precio
$ 352.80

Precio
$ 89.60

Precio
$ 386.40
$ 424.48

	$	280.00
	$	392.00
	Precio	
	$	390.32
	$	486.64
	$	449.68
	Precio	
	$	826.00
	Precio	
	$	1,116.08
	$	1,498.00
	$	986.52
	$	1,245.80
	$	1,085.29
	$	659.68
	Precio	
n	$	1,142.05
	Precio	

$	880.32
$	504.00

$	207.51



$	1,758.40
$	1,788.92
$	2,002.56
$	845.60
$	1,021.22
$	1,108.80
$	1,291.92

	Precio
$	2,355.36

	Precio
$	2,802.24
$	3,556.00
$	3,886.40
$	5,130.27

	Precio
$	2,712.92
$	2,897.72

	Precio
$	918.40
$	1,968.12
$	2,145.92
$	1,355.20

	Precio
$	35.84
$	35.84
$	6.16
$	28.28
$	12.32
$	28.00

	Precio
	$ 162.96

	Precio
	$ 1,074.08
	$ 1,746.08
	$ 1,801.24
	$ 1,342.88
	$ 4,366.88

	Precio
m	$ 576.95
m	$ 613.76
m	$ 759.36
m	$ 11,205.60

	Precio
	$ 1,292.48
	$ 956.48

	Precio
	$ 338.24
	$ 439.04
	$ 115.65

	$	243.50

	Precio
	$ 265.16

	Precio
m	$ 470.79
m	$ 3,091.20
m	$ 1,106.56
n	$ 82.32
	$ 48.72
	$ 77.84
	$ 101.92
	$ 31.58

	Precio
	$ 48.16
	$ 2.63
m	$ 516.88
m	$ 900.76
m	$ 1,286.60
m	$ 565.88
m	$ 516.88
	$ 78.96

	$	92.12
	$	80.08
	$	66.25
	$	76.72
	Precio	
	$	73.36
	$	67.76
m	$	575.68
m	$	3,063.20
m	$	1,208.48

VOLVER A MENU PRINCI

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A. DE C

Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de Abril del

XI - SOFTWARE

Encargado de Unidad: Reyes Hernandez (reyes.

Sistemas Operativos, Suites de Oficina y H

Software MICROSOFT

Licencias OEM con Medio de Ins

Clave
SOFMSF4260
SOFMSF4270
SOFMSF4280
SOFMSF4290

Clave
SOFMSF3260
SOFMSF3270
SOFMSF3280
SOFMSF3290

Clave
SOFMSF3380

Las licencias OEM son rec

Clave
SOFMSF1860
SOFMSF1870
SOFMSF2255
SOFMSF2265
SOFMSF1890

Clave

SOFMSF1810

SOFMSF1820

SOFMSF535

SOFMSF1545

SOFMSF1840

Clave

SOFMSF2370

Clave

SOFMSF2800

SOFMSF2810

SOFMSF2820

SOFMSF2830

SOFMSF2840

SOFMSF2850

Clave

SOFMSF2860

Clave

SOFMSF3610

SOFMSF3620

Clave

SOFMSF3630

SOFMSF3690

Clave

Las licencias OEM de Offic
manera separada. Para hac

SOFMSF1085

Licencia Office 365: solucion co

Clave

SOFMSF3550

SOFMSF3430

Clave

SOFMSF3710

SOFMSF4000

SOFMSF4010

SOFMSF4020

Clave

SOFMSF4030

SOFMSF4040

SOFMSF4050

Clave

SOFMSF4060

Software MICROSOFT en caja (R

Las licencias Retail son rec
actualizar o instalar nuevo

Clave

SOFMSF3560

SOFMSF3570

SOFMSF4340

SOFMSF3580

Licencias de Software MICROSO

En el es que ma Microsoft
5 equipos y queremos actu

Clave

SOFMSF4100

Clave

SOFMSF4110

Clave

SOFMSF2215

Clave

SOFMSF2680

SOFMSF2690

Clave

SOFMSF2700

SOFMSF2710

Clave

SOFMSF2400

Clave

SOFSQL170

SOFSQL180

SOFSQL220

SOFSQL340

Clave

SOFMSF4120

SOFMSF3040

SOFMSF3050

SOFMSF3060

SOFMSF3070

Licencias de Software MICROSO

Clave

SOFMSF4130

Clave

SOFMSF4140

Clave

SOFMSF1615

Clave

SOFMSF2720

SOFMSF2730

Clave

SOFMSF2740

SOFMSF2750

Clave

SOFMSF2365

Clave

SOFSQL350

SOFSQL360

SOFSQL370

SOFSQL380

Clave

SOFMSF4150

SOFMSF3120

SOFMSF3130

SOFMSF3140

SOFMSF3150

Licencias de Software MICROSO

Clave

SOFMSF4160

Clave

SOFMSF4170

Clave
SOFMSF1825
Clave
SOFMSF2760
SOFMSF2770
Clave
SOFMSF2780
SOFMSF2790
Clave
SOFMSF2390
Clave
SOFSQL390
SOFSQL400
SOFSQL410
SOFSQL420
Clave
SOFMSF4180
SOFMSF3180
SOFMSF3190
SOFMSF3200
SOFMSF3210

Manejamos TODO el softwa
en Documento Electroncio.

Programas de Diseño Asistido por Comput
Programas ADOBE-Macromedia
Coordinador de Marca: Cesar Bañuel
Adobe; Software de Diseño
Clave
SOFADB1030
SOFADB1040
Clave
SOFADB1420
SOFADB1080
SOFADB1110
Clave
SOFADB1120
SOFADB1170
Clave
SOFADB1130
SOFADB1140
Clave

SOFADB1090

Clave

SOFADB1490

SOFADB1510

Programas Corel

Software Corel para Diseño Grá

Coordinador de Marca: Miguel F

Clave

SOFCOR040

Autocad

Clave

SOFATD210

SOFATD220

SOFATD230

SOFATD240

Programas Antivirus y/o Utilerias
Software Symantec
Coordinador de Marca Norton: Santa
Clave
SOFNRT1150
SOFNRT1270
SOFNRT1160
SOFNRT1170
SOFNRT1180
Clave
SOFNRT1190
SOFNRT1280
SOFNRT1200
SOFNRT1210
SOFNRT1220
Clave
SOFNRT1230
SOFNRT1290
SOFNRT1240
SOFNRT1250
Clave

SOFNRT1310

Licenciamiento Base (Servidore
Clave
LICSYM090
LICSYM100
Software McAfee
Coordinador de Marca: Pablo Avilez (
Antivirus Mcafee
Clave

SOFANT515

SOFANT525

SOFANT2230

Clave
SOFANT1100
SOFANT1110
Software Panda
Coordinador de Marca: Pablo Avilez (
Clave
SOFPAN1510
SOFPAN1720
SOFPAN1550
SOFPAN1780

SOFPAN1790

Clave

SOFPAN1520

SOFPAN1730

SOFPAN1590

SOFPAN1600

SOFPAN1800

SOFPAN1810

Clave

SOFPAN1760

SOFPAN1820

SOFPAN1830

Clave

SOFPAN1480

SOFPAN1490

Software Bit Defender

Coordinador de Marca Bit Defender:

Clave

SOFBIT070

Clave

SOFBIT570

SOFBIT580

SOFBIT590

SOFBIT600

SOFBIT610

SOFBIT620

G-DATA Antivirus

Coordinador de Marca G-DATA: Migu

Clave

SOFGDA1110

Clave

SOFGDA1120

SOFGDA1130

Clave

SOFGDA040

SOFGDA050

Clave

SOFGDA060

SOFGDA070

Kaspersky Antivirus

Coordinador de Marca Kaspersky: An

Clave

SOFKPK2700

SOFKPK2920

Clave

SOFKPK2990

SOFKPK3000

SOFKPK3010

SOFKPK3020

Clave

SOFKPK5000

SOFKPK5010

SOFKPK5020

SOFKPK5030

SOFKPK5490

SOFKPK5500

SOFKPK5510

SOFKPK5520

SOFKPK5530

SOFKPK5540

SOFKPK5550

SOFKPK5560

Clave

SOFKPK3030

SOFKPK2480

SOFKPK3040

SOFKPK2490

SOFKPK3050

SOFKPK3060

Clave

SOFKPK5040

SOFKPK5050

SOFKPK5060

SOFKPK5070

SOFKPK5080
SOFKPK5090
SOFKPK5570
SOFKPK5580
SOFKPK5590
SOFKPK5600
SOFKPK5610
SOFKPK5620
SOFKPK5630
SOFKPK5640
Clave

SOFKPK1210

SOFKPK1220

SOFKPK5400

SOFKPK5410

SOFKPK5420

SOFKPK5430

SOFKPK5440

SOFKPK5450
Clave

SOFKPK2470
Clave

SOFKPK1280
Clave
Licenciamiento Base
SOFKPK3130
SOFKPK3140
SOFKPK3150
SOFKPK3160
SOFKPK3170
SOFKPK3180
SOFKPK3190
SOFKPK3200
SOFKPK3210
SOFKPK3220
SOFKPK3230
SOFKPK3240
SOFKPK3250
SOFKPK3260
SOFKPK3270
SOFKPK3280
SOFKPK3290
SOFKPK3300
Licenciamiento Educativo
SOFKPK3310
SOFKPK3320
SOFKPK3330

SOFKPK3340
SOFKPK3350
SOFKPK3360
SOFKPK3370
SOFKPK3380
SOFKPK3390
SOFKPK3400
SOFKPK3410
SOFKPK3420
SOFKPK3430
SOFKPK3440
SOFKPK3450
SOFKPK3460
SOFKPK3470
SOFKPK3480
Licenciamiento Gobierno
SOFKPK3490
SOFKPK3500
SOFKPK3510
SOFKPK3520
SOFKPK3530
SOFKPK3540
SOFKPK3550
SOFKPK3560
SOFKPK3570
SOFKPK3580
SOFKPK3590
SOFKPK3600
SOFKPK3610
SOFKPK3620
SOFKPK3630
SOFKPK3640
SOFKPK3650
SOFKPK3660
Clave
Licenciamiento Base
SOFKPK3670
SOFKPK3680
SOFKPK3690
SOFKPK3700
SOFKPK3710
SOFKPK3720
SOFKPK3730
SOFKPK3740
SOFKPK3750
SOFKPK3760
SOFKPK3770
SOFKPK3780
SOFKPK3790
SOFKPK3800
SOFKPK3810
SOFKPK3820
SOFKPK3830
SOFKPK3840
Licenciamiento Educativo
SOFKPK3850
SOFKPK3860
SOFKPK3870
SOFKPK3880
SOFKPK3890

SOFKPK3900
SOFKPK3910
SOFKPK3920
SOFKPK3930
SOFKPK3940
SOFKPK3950
SOFKPK3960
SOFKPK3970
SOFKPK3980
SOFKPK3990
SOFKPK4000
SOFKPK4010
SOFKPK4020
Licenciamiento Gobierno
SOFKPK4030
SOFKPK4040
SOFKPK4050
SOFKPK4060
SOFKPK4070
SOFKPK4080
SOFKPK4090
SOFKPK4100
SOFKPK4110
SOFKPK4120
SOFKPK4130
SOFKPK4140
SOFKPK4150
SOFKPK4160
SOFKPK4170
SOFKPK4180
SOFKPK4190
SOFKPK4200
Clave
Licenciamiento Base
SOFKPK4210
SOFKPK4220
SOFKPK4230
SOFKPK4240
SOFKPK4250
SOFKPK4260
SOFKPK4270
SOFKPK4280
SOFKPK4290
SOFKPK4300
SOFKPK4310
SOFKPK4320
SOFKPK4330
SOFKPK4340
SOFKPK4350
SOFKPK4360
SOFKPK4370
SOFKPK4380
Licenciamiento Educativo
SOFKPK4390
SOFKPK4400
SOFKPK4410
SOFKPK4420
SOFKPK4430
SOFKPK4440
SOFKPK4450

SOFKPK4460
SOFKPK4470
SOFKPK4480
SOFKPK4490
SOFKPK4500
SOFKPK4510
SOFKPK4520
SOFKPK4530
SOFKPK4540
SOFKPK4550
SOFKPK4560

Licenciamiento Gobierno

SOFKPK4570
SOFKPK4580
SOFKPK4590
SOFKPK4600
SOFKPK4610
SOFKPK4620
SOFKPK4630
SOFKPK4640
SOFKPK4650
SOFKPK4660
SOFKPK4670
SOFKPK4680
SOFKPK4690
SOFKPK4700
SOFKPK4710
SOFKPK4720
SOFKPK4730
SOFKPK4740

Hauri ViRobot Antivirus
Coordinador de Marca: Guillermo Pita
Clave

SOFHAU010

ESET Antivirus
Coordinador de Marca: Lillián Montijo
Clave

SOFEST970
SOFEST980

Clave

SOFEST990
SOFEST1000

Clave

SOFEST280
SOFEST290
SOFEST310
SOFEST320
SOFEST340
SOFEST350
SOFEST370
SOFEST380

Clave

SOFEST430
SOFEST440
SOFEST460
SOFEST470
SOFEST490
SOFEST500

SOFEST520
SOFEST530
Clave
SOFEST560
SOFEST590

SpectorSoft

Coordinador de Marca SpectorSoft: C

Clave
SOFSPE090
SOFSPE110

Sistemas Contables y de Administración d

Software COMPAC

Coordinador de Marca Compac: (com

Clave
SOFCPC010
SOFCPC1120
Clave
SOFCPC3190
SOFCPC2490
SOFCPC3200
SOFCPC3210
SOFCPC3160
SOFCPC2340
Clave
SOFCPC2260
SOFCPC1090
Clave
SOFCPC2520
SOFCPC2530
SOFCPC1550
SOFCPC120
SOFCPC1270
SOFCPC1280
Clave

SOFCPC1050
SOFCPC210
SOFCPC1330

Clave

SOFCPC2500
SOFCPC2510

Clave

SOFCPC1230
SOFCPC1250
SOFCPC1260
SOFCPC1170

Clave

SOFCPC1490
SOFCPC1590
SOFCPC1690
SOFCPC3170
SOFCPC2640

Clave

SOFCPC1640
SOFCPC1650
SOFCPC1660
SOFCPC1160

Clave

SOFCPC1290
SOFCPC1300
SOFCPC1310
SOFCPC1130

Clave

SOFCPC1350
SOFCPC1360
SOFCPC1370
SOFCPC1140
SOFCPC820

Clave

SOFCPC1380
SOFCPC1390
SOFCPC1400
SOFCPC1150

Software ASPEL

Coordinador de Marca ASPEL: Dulce

Clave

SOFAPL2340

SOFAPL2350

SOFAPL2360

SOFAPL2370

SOFAPL2380

SOFAPL2390

SOFAPL2400

Clave

SOFAPL2300

SOFAPL2410

SOFAPL2320

SOFAPL2330

SOFAPL2420

SOFAPL2310

SOFAPL2430

Clave

SOFAPL2060

SOFAPL2110

SOFAPL2070

SOFAPL2120

SOFAPL2080

SOFAPL2130

Clave

SOFAPL2090

SOFAPL2140

SOFAPL2150

SOFAPL2100

SOFAPL2160

SOFAPL2170

Clave

SOFAPL970

SOFAPL980

SOFAPL990

SOFAPL1000

SOFAPL1010

Clave

SOFAPL1020

SOFAPL1030

SOFAPL1040

SOFAPL1050

SOFAPL1060

Clave

SOFAPL1125

SOFAPL1135

SOFAPL1145

SOFAPL1155

SOFAPL1165

Clave

SOFAPL930

SOFAPL1185

SOFAPL2520

SOFAPL1205

SOFAPL1215

Clave

SOFAPL2630

SOFAPL960

SOFAPL1070

SOFAPL1080

SOFAPL2600

SOFAPL2610

SOFAPL1110

SOFAPL1230

Clave

SOFAPL2620

SOFAPL2940

Clave

SOFAPL1480

SOFAPL1490

Clave

SOFAPL2640

SOFAPL2660

SOFAPL2670

SOFAPL2700

SOFAPL2710

SOFAPL2720

SOFAPL2730

SOFAPL2740

SOFAPL2750

SOFAPL2760

Clave
SOFAPL2540
SOFAPL2560
SOFAPL2570
SOFAPL2580
SOFAPL2770
SOFAPL2780
SOFAPL2790
SOFAPL2800
SOFAPL2810
SOFAPL2820
SOFAPL2830
Clave

SOFAPL2840

SOFAPL2850

SOFAPL2860

SOFAPL2870

SOFAPL2880

SOFAPL2890

SOFAPL2900

SOFAPL2910

SOFAPL2920

SOFAPL2930

Clave

SOFAPL1970

Programas para control de Personal

Software National Soft

Coordinador de Marca On The Minute

Clave

KITNTS710

Clave

KITNTS1800

KITNTS1810

KITNTS1820

KITNTS1830

Clave

KITNTS940

Clave

KITNTS1840

KITNTS1850

KITNTS1860

KITNTS1870

Clave

KITNTS2120

KITNTS2130

KITNTS2140

KITNTS2150

Clave

KITNTS1880

KITNTS1890

KITNTS1900

KITNTS1910

KITNTS1920

Clave

KITNTS2160

KITNTS2170

KITNTS1960

Clave

KITNTS640

Clave

KITNTS510

KITNTS520

KITNTS1040

KITNTS530

KITNTS720

KITNTS2180

KITNTS2190

KITNTS2200

Clave

KITNTS1970

KITNTS1980

KITNTS1990

KITNTS2000

KITNTS2010

Clave

KITNTS2070

Clave

KITNTS2210

KITNTS2220

KITNTS1570

Clave

KITNTS930

KITNTS1710

KITNTS1690

KITNTS1450

Clave

KITNTS2230

KITNTS2240

KITNTS2250

KITNTS2260

KITNTS2270

KITNTS2280

KITNTS2290

KITNTS2300

KITNTS2310

Clave

KITNTS1250

KITNTS1260

KITNTS1270

KITNTS1280

KITNTS1290

KITNTS1300

KITNTS1310

KITNTS1320

KITNTS1330
KITNTS1340

KITNTS1350

KITNTS1360

Software Ingressio
Coordinador de Marca Ingressio: Osv
Clave
SOFING510
SOFING520
SOFING530
SOFING540
SOFING550
SOFING560
SOFING570
Clave
SOFING960
SOFING970
SOFING980
SOFING990
Clave

SOFING720

SOFING500

Clave

SOFING760

SOFING770

Clave

SOFING840

SOFING850

Clave

SOFING940

SOFING950

Clave

SOFING920

SOFING930

Clave

SOFING420

SOFING430

SOFING1130

SOFING1140

Clave

SOFING310

SOFING330

SOFING130

SOFING1120

Clave

ACCING010

ACCING020

CLAVES:

m : Precios en moneda nac

n : **Producto nuevo**
r : **Producto con disponibili**
d : **Producto descontinuad**

C.V.
l 2014

.hernandez@ctin.com.mx)

erramientas de Productividad

stalación

Sistema Operativo de 32 / 64 bits

Windows Single Lenguaje 8.1. licencia sencilla en OEM 1pk. Epañol.64 bits N.P. 4HR-00196
Windows Single Lenguaje 8.1. licencia sencilla en OEM 1pk. Español.32 bits N.P. 4HR-00216
Windows Profesional 8.1 Licencia OEM 1pk.español 32 bits N.P. FQC-06960
Windows profesional 8.1 Licencia OEM 1pk. Español. 64 Bits. N.P. FQC-06998

Sistema Operativo de 32 bits

Windows Profesional 8. Licencia sencilla en OEM, MULTILENGUAJE, 64 bits. N.P. FQC-05976
Windows Profesional 8. Licencia sencilla en OEM, MULTILENGUAJE, 32 bits. N.P. FQC-05940

Windows Single Lenguage 8. Licencia sencilla OEM, Solamente en Español OEM, 64 bits. N.P. 4HR-00068

Windows Single Lenguage 8. Licencia sencilla en OEM, Solamente en Español, 32 bits. N.P. 4HR-00055

Sistema Operativo: Upgrade de Windows 8 a Windows 8 Pro en Equipos de Marca.

Windows Pro PACK 8. 32-bit/64-bit ESPAÑOL PUP N.P. 5VR-00035

omendadas para PC's nuevas y deben ser Facturadas junto con equipo nuevo o actualizacion de PC, para que la licencia sea válida.

Sistemas Operativos: Windows 7 64 Bits

Windows Professional 7, para usuarios avanzados: ideal para Estaciones de Trabajo, usuarios corporativos, y Empresas de todo tamaño. Puede trabajar en Dominios de Red, con caracteristicas de Seguridad y Recuperación Avanzadas. Licencia sencilla en Español OEM, 64-BIT ESP 1PK N.P.FQC-04667-FQC-08294

Windows Home Basic 7, incluye Windows Defender, Windows Firewall y Windows Photo Gallery. Ideal para computadoras básicas y trabajos sencillos. Versión de 64 bits. DVD en español. ESP LATAM 1PK OEM. N.P. F2C-00870 - F2C-01527

Windows Home Premium 7, con SP1. Incluye Windows Defender, Windows Firewall y Windows Photo Gallery, tecnología Windows Aero con navegación Flip3D, soporte para Tablet PC e incluye Windows Media Center con capacidad de conexión a XBox 360. Ideal para centros de entretenimiento y estaciones de juegos. Versión de 64 bits. DVD en español. ESP LATAM 1PK OEM. N.P. GFC-02075

Windows Professional 7, para usuarios avanzados: ideal para Estaciones de Trabajo, usuarios corporativos, y Empresas de todo tamaño. Puede trabajar en Dominios de Red, con caracteristicas de Seguridad y Recuperación Avanzadas, permite virtualizacion XP MODE. Licencia sencilla en INGLES OEM, 64-BIT 1PK, N.P. FQC-04649 / FQC-08289

Windows Ultimate 7, incluye Windows Defender y Windows Firewall y Windows Photo Gallery, tecnología Windows Aero con navegación Flip3D, soporte para Tablet PC, caracteristicas de respaldo avanzadas, conectividad avanzada con Networking and Remote Desktop, incluye Windows Media Center con capacidad de conexión a Xbox 360. Ideal para estaciones de trabajo y grupos de red. Versión de 64bits. ESP 1PK DVD en español. OEM. N.P. GLC-01864 / GLC-02396

Sistemas Operativos: Windows 7 32 Bits

Windows Home Basic 7, incluye Windows Defender, Windows Firewall y Windows Photo Gallery. Ideal para computadoras básicas y trabajos sencillos. Versión de 32bits. DVD en español. ESP LATAM 1PK OEM. N.P. F2C-00867- F2C-01525

Windows Home Premium 7, incluye Windows Defender, Windows Firewall y Windows Photo Gallery, tecnología Windows Aero con navegación Flip3D, soporte para Tablet PC e incluye Windows Media Center con capacidad de conexión a XBox 360. Ideal para centros de entretenimiento y estaciones de juegos. Versión de 32bits. DVD en español. ESP LATAM 1PK OEM. N.P. GFC-02072.

Windows Professional 7, con SP1 para usuarios avanzados: ideal para Estaciones de Trabajo, usuarios corporativos y Empresas de todo tamaño. Puede trabajar en Dominios de Red, con caracteristicas de Seguridad y Recuperación Avanzadas. Licencia sencilla en Español OEM SP1, 32-BIT ESP 1PK, N.P. FQC-04635 - FQC-08284

Windows Professional 7, para usuarios avanzados: ideal para Estaciones de Trabajo, usuarios corporativos, y Empresas de todo tamaño. Puede trabajar en Dominios de Red, con caracteristicas de Seguridad y Recuperación Avanzadas, permite virtualizacion XP MODE. Licencia sencilla en Ingles OEM, 32-BIT 1PK, N.P.FQC-04617.

Windows Ultimate 7, incluye Windows Defender y Windows Firewall y Windows Photo Gallery, tecnología Windows Aero con navegación Flip3D, soporte para Tablet PC, caracteristicas de respaldo avanzadas, conectividad avanzada con Networking and Remote Desktop, incluye Windows Media Center con capacidad de conexión a Xbox 360. Ideal para estaciones de trabajo y grupos de red. Versión de 32bits. ESP 1PK DVD en español. OEM. N.P. GLC-01829 - GLC-02384.

Sistemas Operativos: Windows Server 2008

Windows Server 2008 Standard R2 (64 bits): Soporta hasta 4 Procesadores, Permite Relaciones de Confianza (conexión multi-servidores), sin límite de clientes e ideal para servidores que manejan más de 75 clientes. Paquete para 1 Servidor y 5 Clientes, en Español, OEM, N.P. P73-05135 / P73-06465 1 PACK

Sistema Operativo: Windows Server 2012

Windows Server 2012 Standard (64 BITS): Soporta 2 equipos virtuales, Permite Relaciones de Confianza (conexión multi-servidores), sin límite de clientes. NO INCLUYE CALS, OEM, en Español, N.P. P73-05338, 1 PACK

Windows Server 2012 CAL (Licencia de Acceso a Clientes por Usuario), Licencia individual, en Español, OEM, N.P. R18-03747

Windows Server 2012 CAL (Licencia de Acceso a Clientes por Dispositivo) Licencia individual, en Español, OEM, N.P. R18-03675

Windows Server 2012 CAL (Licencia de Acceso a Clientes por Usuario), Paquete que incluye licencia para 5 Usuarios, en Español, OEM, N.P. R18-03765 1 PACK

Windows Server 2012 CAL (Licencia de Acceso a Clientes por Dispositivo), Paquete que incluye licencia para 5 Usuarios, en Español, OEM, N.P. R18-03693 1 PACK

Windows Server 2012 (64 BITS): Soporta 2 equipos virtuales, Permite Relaciones de Confianza (conexión multi-servidores), sin límite de clientes. NO INCLUYE CALS, en Ingles, OEM, N.P. P73-05328

Kit de Legalizacion para Windows 8 Pro

Kit de legalizacion GGK, Herramienta para la legalizacion del sistema operativo Windows 8 Pro. Licencia sencilla en Español OEM, N.P. 4YR-00032

Aplicación de Oficina

Visio Standard 2013 32-bit/x64, Software de dibujo vectorial para Microsoft Windows, permite realizar diagramas de oficinas, diagramas de bases de datos, diagramas de flujo de programas, UML, permite iniciar al usuario en los lenguajes de programacion. Español DVD N.P. D86-04746.

Project 2013 32-bit/x64, Software de administracion de proyectos para asisitr a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignacion de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. Español DVD N.P. 076-05078

Office para MAC

Office Mac Home Business 2011 1PK Español, N.P W6F-00209

Office Mac Home & Student 2011, 1 PACK N.P. GZA-00312

Sistemas Operativos: Suite Office 2007

e 2007son individuales, para equiposnuevos o con menos de 90 días de compra unicamente. NO incluyen medio de instalación, el cual se solicita d
:er válida una licencia OEM de Office ante una auditoria, es únicamente necesaria la factura y la licencia incluida en el paquete.

Office 2007 Hogar y Estudiante, para Windos XP con SPK 2, y Windows Vista. Incluye: Word 2007, Excel 2007, Power point 2007 y One Notes 2007 (Programa que recopila toda su informacion en un solo lugar), Pograma solo para hogar o Estudiantes. Licencia Sencilla en Español, OEM NP. 79G-01391 / 79G-00939 (Existencias Limitadas)

mpleta de comunicación unificada, servicios en la nube y licenciamiento de Office Professional Plus

Office 365 FPP

Suscripcion Anual OFFICE 365 HOME PREMIUM, Instalacion de Office Professional Plus para 5 dispositivos PC o MAC, mas hasta 5 dispositivos moviles Windows Phone, Iphone, Ipad, Android, entre otros. adicional: 20 GB de almacenamiento en Skydrive, 60 minutos de llamadas de Skype al mes, Recomendado para uso casero, presentacion FPP, N.P. 6GQ-00049/ 6GQ-00040

Suscripcion Anual OFFICE 365 SMALL BUSINESS PREMIUM, Instalacion de Office Professional Plus para 5 dispositivos PC o MAC, mas hasta 5 dispositivos moviles Windows Phone, Iphone, Ipad, Android, entre otros. adicional 1 cuenta de usuario para: Correo Exchange de 50GB de espacio, Lync, sharepoint y Office Web Apps, recomendado para empresas de hasta 25 usuarios, presentacion FPP, N.P. 6SR-00033

Office 365 Open Negocios

Suscripcion Anual OFFICE 365 MIDSIZE BUSINESS, Instalacion de Office Professional Plus para 5 dispositivos PC o MAC, mas hasta 5 dispositivos moviles Windows Phone, Iphone, Ipad, Android, entre otros. adicional 1 cuenta de usuario para: Correo Exchange de 50GB de espacio, Lync, sharepoint y Office Web Apps, recomendado para empresas de hasta 300 usuarios, Via Contrato Electronico, N.P. 5GV-00003/ 5GV-00014

Suscripcion Anual OFFICE 365 EXCHANGE ONLINE PLAN 1, 1 cuenta de usuario para Correo Exchange de 50GB de espacio, recomendado para empresas que solo buscan hospedaje de correo electronico, a partir de 5 usuarios sin limite de usuarios totales, Via Contrato Electronico, N.P. Q6Y-00003

Suscripcion Anual OFFICE 365 ENTERPRISE E1, 1 cuenta de usuario para: Correo Exchange de 50GB de espacio, Lync, sharepoint y Office Web Apps, a partir de 5 usuarios sin limite de usuarios totales, Via Contrato Electronico, N.P. Q4Y-00003

Suscripcion Anual OFFICE 365 ENTERPRISE E3, Instalacion de Office Professional Plus para 5 dispositivos PC o MAC, mas hasta 5 dispositivos moviles Windows Phone, Iphone, Ipad, Android, entre otros. 1 cuenta de usuario para: Correo Exchange de 50GB de espacio, Lync, sharepoint y Office Web Apps, recomendado a partir de 5 usuarios sin limite maximo de usuarios, Via Contrato Electronico, N.P. Q5Y-00003

Office 365 Open Gobierno

Suscripcion Anual OFFICE 365 EXCHANGE ONLINE PLAN 1, 1 cuenta de usuario para Correo Exchange de 50GB de espacio, recomendado para empresas que solo buscan hospedaje de correo electronico, a partir de 5 usuarios sin limite de usuarios totales, Via Contrato Electronico Open Gobierno, N.P. Q6Y-00006

Suscripcion Anual OFFICE 365 ENTERPRISE E1, 1 cuenta de usuario para: Correo Exchange de 50GB de espacio, Lync, sharepoint y Office Web Apps, a partir de 5 usuarios sin limite de usuarios totales, Via Contrato Electronico Open Gobierno, N.P. Q4Y-00006

Suscripcion Anual OFFICE 365 ENTERPRISE E3, Instalacion de Office Professional Plus para 5 dispositivos PC o MAC, mas hasta 5 dispositivos moviles Windows Phone, Iphone, Ipad, Android, entre otros. 1 cuenta de usuario para: Correo Exchange de 50GB de espacio, Lync, sharepoint y Office Web Apps, recomendado a partir de 5 usuarios sin limite maximo de usuarios, Via Contrato Electronico Open Gobierno, N.P. Q5Y-00006

Office 365 Open Academico

Suscripcion Anual OFFICE 365 A3, Instalacion de Office Professional Plus para 5 dispositivos PC o MAC, mas hasta 5 dispositivos moviles Windows Phone, Iphone, Ipad, Android, entre otros. 1 cuenta de usuario para: Correo Exchange de 50GB de espacio, Lync, sharepoint y Office Web Apps, recomendado a partir de 5 usuarios sin limite maximo de usuarios, Via Contrato Electronico Open Academico, N.P. 5FV-00003

Retail), con Medio de Instalación

comendadas para su venta al público en general e incluyen la Licencia y Medio de Instalación, y son recomendados para equipos existentes que qu software Microsoft.

Office 2013

OFFICE HOME AND STUDENT 2013 32-BIT/X64 SPANISH DVD, Solo trabaja con Sistemas Operativos WINDOWS 7 o WINDOWS 8 de 32 o 64 BITS. N.P. 79G-03609

OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 32-BIT/X64 SPANISH DVD, Solo trabaja con Sistemas Operativos WINDOWS 7 o WINDOWS 8 de 32 o 64 BITS. N.P. T5D-01634

OFFICE HOME 2013 PAQUETE EMPRENDEDOR incluye: office hogar y empresas 2013, neo security USB, kaspersky internet security 1us, finanzas personales, plan de negocios, teclado msf mod. 600. VALIDO AL 30 DE MAYO DE 2014

OFFICE PROFESIONAL 2013 32-BIT/X64 SPANISH DVD, Solo trabaja con Sistemas Operativos WINDOWS 7 o WINDOWS 8 de 32 o 64 BITS. N.P. 269-16155

OFT Open Academico, solo para instituciones educativas

Open License, se debe tener una compra mínima de cinco licencias de cualquier producto. Este tipo de licencias se recomiendan cuando tenemos alizar o regularizar nuestro software. No incluye discos de instalación, y este se vende aparte.

Sistemas Operativos Windows

Actualizacion a Windows Professional 8.1, Licencia Open académico. N.P. FQC-08173

Sistemas Operativos

Kit de regularización GGWA (Get Genuine Windows Agreement) para Windows 8.1, Licencia Open Académico. (No incluye COA de instalacion, ni BITS de descarga) N.P. 4HR-00400

Complemento para sistema operativo

Windows Vista PlaybackPk. Licencia relleno Open Acedémica N.P. 66J-05382

Aplicaciones de Oficina: Office 2013

Office Standard 2013, Licencia Academica, N.P. 021-10234
Office Professional 2013, Licencia Academica, N.P. 79P-04730

Aplicación de Oficina

Project Standard 2013 Licencia Open Académica N.P. 076-05313
Visio Standard 2013 Licencia Open Académica N.P. D86-05265

Aplicaciones de Oficina para equipos APPLE

Office para Mac Standard 2011 Licencia Open Académico N.P. 3YF-00266

Bases de Datos

SQL Server 2012 Standard, Licencia Open Academico, N.P. 228-09873

SQL Server CAL 2012 Standard, acceso para un solo usuario, individual, Licencia Open Academico, N.P. 359-05695

SQL Server CAL 2012 Standard, acceso para un solo dispositivo, individual, Licencia Open Academico, N.P. 359-05693

SQL Server 2012 Standard, por CORE (Licencia para 2 cores, require completar el total del procesador , no requiere CALs adicionales, Licencia Open Académica N.P. 7NQ-00256

Sistemas Operativos Windows Server

Windows Server Standard 2012 R2 Documento electronico, Licencia Open Academico. 2 PROC. N.P P73-06272

Windows Server CAL 2012, Licencia individual, por usuario, compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia oper Académico N.P. R18-04273

Windows Server CAL 2012, Licencia individual, por dispositivo, compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Academico, N.P. R18-04271

Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por usuario. Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Academico, N.P. 6VC-02063

Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por dispositivo. Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electrónico, Licencia Open Academico, N.P. 6VC-02060

OFT Open Gobierno, solo para dependencias de Estado

Sistemas Operativos Windows

Actualizacion a Windows Pofessional 8.1, Licencia Open Gobierno, N.P. FQC-08202

Sistemas Operativos

Kit de regularización GGWA (Get Genuine Windows Agreement) para Windows 8.1, Licencia Open Gobierno. N.P. FQC-08307

Complemento para sistema operativo

Windows Vista PlaybackPk. Licencia relleno Open Gobierno N.P. 66J-05391

Aplicaciones Oficina: Office 2013

Office Standard 2013, Licencia Open Gobierno, N.P. 021-10271
Office Profesional Plus 2013, Licencia Open Gobierno, N.P. 79P-04763

Aplicaciones de Oficina

Project Standard 2013 Licencia Open Gobierno N.P. 076-05346
Visio Standard 2013 Licencia Open Gobierno N.P.D87-05974

Aplicaciones de Oficina para equipos APPLE

Office para Mac Standard 2011 Licencia Open Gobierno N.P. 3YF-00125

Bases de Datos

SQL Server 2012 Standard, Licencia Open Gobierno, N.P. 228-09894

SQL Server CAL 2012 Standard, acceso para un solo usuario, individual, Licencia Open Gobierno, N.P. 359-05737

SQL Server CAL 2012 Standard, acceso para un solo dispositivo, individual, Licencia Open Gobierno, N.P. 359-05736

SQL Server 2012 Standard, por CORE (Licencia para 2 cores, require completar el total del procesador , no requiere CALs adicionales, Licencia Open Gobierno N.P. 7NQ-00268

Sistemas Operativos Windows Server

Windows Server Standard 2012 R2 Documento electronico, Licencia Open Gobierno. 2 PROC. N.P P73-06295

Windows Server CAL 2012, licencia individual por usuario, compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Gobierno N.P. R18-04291

Windows Server CAL 2012, licencia individual por dispositivo compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Gobierno N.P. R18-04290

Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por usuario. Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Gobierno, N.P. 6VC-02077

Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por dispositivo Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Gobierno, N.P. 6VC-02076

OFT Open Negocios, para PyME, SoHo, Corporativo

Sistemas Operativos Windows

Actualizacion a Windows Professional 8.1 , Licencia Open Negocio, N.P. FQC-08190

Sistemas Operativos

Kit de regularización GGWA (Get Genuine Windows Agreement) para Windows Professional 8.1, Licencia Open negocios, N.P. FQC-08147

Complemento para sistema operativo

Windows Vista PlaybackPk. Licencia relleno Open Negocios N.P. 66J-05385

Aplicaciones Oficina: Office 2013

Office Standard 2013, Licencia Open Negocios, N.P. 021-10257
Office Profesional Plus 2013, Licencia Open Negocios, N.P. 79P-04749

Aplicaciones de Oficina

Project Standard 2013 Licencia Open Negocios N.P. 076-05334
Visio Standard 2013 Licencia Open Negocios N.P.D86-05338

Aplicaciones de Oficina para equipos APPLE

Office para Mac Standard 2011 Licencia Open Negocios N.P. 3YF-00096

Bases de Datos

SQL Server 2012 Standard, Licencia Open Negocios, N.P. 228-09884

SQL Server CAL 2012 Standard, acceso por Usuario, individual, Licencia Open Negocios, N.P. 359-05717

SQL Server CAL 2012 Standard, acceso para un solo dispositivo, individual, Licencia Open Negocios, N.P. 359-05715

SQL Server 2012 Standard, por CORE (Licencia para 2 cores, require completar el total del procesador , no requiere CALs adicionales, Licencia Open Negocios N.P. 7NQ-00219

Sistemas Operativos Windows Server

Windows Server Standard 2012 R2 Documento electronico, Licencia Open Negocio. 2 PROC. N.P P73-06285

Windows Server CAL 2012, licencia individual por usuario, compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico. Licencia Open Negocios N.P. R18-04281

Windows Server CAL 2012, licencia individual por dispositivo compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico. Licencia Open Negocios N.P. R18-04277

Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por usuario. Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Negocio, N.P. 6VC-02073

Windows Terminal Server 2012 (Remote Desktop), licencia individual por dispositivo Compatible con Windows Server 2012 Standard. Documento Electronico, Licencia Open Negocio, N.P. 6VC-02071

are Microsoft en licenciamiento Open. Si no encuentras el producto que buscas, comunícate con el Especialista de Línea. Todas las licencias se ent

tadora, Edición Grafica y Creación de Contenido

os (cesar.bañuelos@ctin.com.mx)

Photoshop CS6

Photoshop CS6; Version para MAC; En Español; NP. 65158240
Photoshop CS6; Version para WINDOWS; En Español; NP. 65158241

Acrobat X Pro CS6

Adobe Acrobat 11; Version para WINDOWS; En Español; NP. 65196705
Adobe Acrobat PROFESIONAL 11; Version para WINDOWS; En Español; NP. 65195250
Adobe Acrobat PROFESIONAL 11; Version para MAC En Español; NP. 65195334

CS6 Adobe Illustrator

Adobe Illustrator CS6; Version para WINDOWS; En Español. 65165573
Adobe Illustrator CS6; Version para MAC; En Español. 65165574

CS6 Adobe Design STD

Adobe Design STD; Version para WINDOWS; En Español. 65163154
Adobe Design STD; Version para MAC; En Español. 65163153

CS6 Production Premium

CS6 Production Premium; Adobe® Creative Suite® 6 Production Premium es el software líder de producción de vídeo de alto rendimiento. Cree sus mejores trabajos con innovaciones rompedoras, como el motor de reproducción Adobe Mercury Playback Engine y un flujo de trabajo de posproducción con una eficiencia más que notable. Incluye: Adobe Premiere® Pro CS6, After Effects® CS6, Photoshop® CS6 Extended, Adobe Audition® CS6, Flash® Catalyst® CS6, Flash Professional CS6, Illustrator® CS6, Adobe OnLocation™ CS6, Encore® CS6, Device Central CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6 . Version para WINDOWS; En Español; NP. 65175881

CS6 Master Collection

CS6 Master Collection; El software Adobe® Creative Suite® 5.5 Master Collection es un conjunto completo de herramientas creativas profesionales para distribuir diseños a través de soportes. Sorprenda con trabajos para prácticamente cualquier pantalla, desde dispositivos móviles y tabletas hasta pantallas de alta definición, todo ello con una excelente relación calidad/precio. Incluye: Photoshop® CS6 Extended, Illustrator® CS6, InDesign® CS6, Acrobat® X Pro, Flash® Catalyst® CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder® Premium Edition, Dreamweaver® CS6, Fireworks® CS6, Contribute CS6, Adobe Premiere® Pro CS6, After Effects® CS6, Adobe Audition® CS6, Adobe OnLocation™ CS6, Encore® CS6, Bridge CS6, Device Central CS6, Media Encoder CS6. Version para WINDOWS; En Español; NP. 65167113

CS6Master Collection; Version para MAC; En Español; NP. 65167112

ífico

imbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx)

Aplicaciones de Digitalización e Impresión

COREL Draw Suite X6, incluye Corel Draw X5 (para creación de gráficos 2D, excelente herramienta para publicistas y diseñadores) Corel PowerTRACE (para delinear y formatear imágenes existentes) Corel Photo-Paint X4 (para edición de fotografias e imágenes), Corel Capture X4 (para capturar pantallas con resolución mejorada). Corel Connect (Navegador a pantalla completa que te permite =BUSCAR contenido digital en la propia solución, tu equipo o tu red local). Incluye galería de más de 10,000 imágenes y 1,000 fuentes originales. En Español. CD, para Windows. N.P.: CDGSX6ESBPHBBAM

AutoCAD 2014

AutoCAD Full 2014; Version para WINDOWS; español e ingles; Diseñe y dé forma al mundo a su alrededor con las potentes herramientas de diseño conectadas del software Autodesk® AutoCAD®. Cree asombrosos diseños en 3D, agilice la documentación y conéctese a la nube para colaborar en diseños y acceder a ellos desde su dispositivo móvil. Las nuevas herramientas sociales de colaboración para diseño promueven la participación de los interesados en el proyecto. Docenas de mejoras para el ahorro de tiempo agilizan el flujo de trabajo cotidiano. Además, con los mapas en tiempo real, así como las nuevas y potentes capacidades de captura de la realidad, AutoCAD 2014 Full tiende un puente entre sus ideas de diseño y el mundo que lo rodea. 001F1-AB5111-1701

AutoCAD LT 2014; Version para WINDOWS; español e ingles; Acelere la documentación de diseño con el software de dibujo AutoCAD® LT 2014 2D de Autodesk®, ahora en Windows® 8. Promueva la participación de los interesados en el proyecto con las herramientas de colaboración social del panel de contenido de diseño y vincule sus diseños a entornos reales con mapas en tiempo real y capacidades de geolocalización. Con docenas de mejoras para el ahorro de tiempo, AutoCAD LT simplifica su flujo de trabajo de diseño. 057F1-AB5111-1001

AutoCAD Subscription (1 año) Subscription ayuda a los clientes a maximizar la potencia de sus herramientas de diseño al brindarles acceso a las últimas actualizaciones de software, los beneficios de nube de Autodesk® 360, soporte técnico y derechos de licencia flexible. Los clientes de Subscription tienen acceso a opciones de soporte técnico y pueden elegir el nivel que se adecue mejor a sus necesidades, las opciones de soporte son: básico, avanzado y de prioridad empresarial. Todas les darán acceso a especialistas en el soporte de productos Autodesk que los ayudarán a resolver problemas rápidamente y reanudar su trabajo. 00100-000000-9860

AutoCAD LT Subscription (1 año) Soporte vía web directo de Autodesk: Proporciona acceso a un sitio web seguro donde los clientes pueden enviar dudas técnicas, de instalación, configuración y solución de problemas al personal de soporte de Autodesk a través de una interfaz en línea interactiva (sistema solicitud de soporte). Las preguntas se envían a los técnicos de Autodesk, que proporcionan respuestas a través de la web o de correo electrónico. El sitio web incluye también herramientas de creación de informes de incidentes y de seguimiento para controlar el estado de todas las preguntas realizadas por la organización del cliente y todas las respuestas proporcionadas por Autodesk. 05700-000000-9860

Garcia, (santa.garcia@ctin.com.mx).

Software Norton Antivirus

Norton Antivirus (1 año) 1 Lic (21252154 / 21299309)
Norton Antivirus (1 año) 1 Lic Renvovacion (21269695)
Norton Antivirus (1 año) 3 Lic (21252118 / 21299308)
Norton Antivirus (1 año) 5 Lic (21252156 / 21299262)
Norton Antivirus (1 año) 10 Lic (21252155 / 21299290)

Software Norton Internet Security

Norton Internet Security (1 año) 1 Lic (21252130 / 21299419)
Norton Internet Security (1 año) 1 Lic Renvovacion (21269697)
Norton Internet Security (1 año) 3 Lic (21252123 / 21299399)
Norton Internet Security (1 año) 5 Lic (21252129 / 21299400)
Norton Internet Security (1 año) 10 Lic (21252133 / 21299430)

Software Norton 360

Norton 360° (1 año) 3 Lic (21252095 / 21299478)
Norton 360° Multidevice (1 año) 5 Lic (21262744), protege su PC, equipo Mac® y smartphone y tableta Android™
Norton 360° (1 año) 5 Lic (21252094 / 21299477)
Norton 360° (1 año) 10 Lic (21252093 / 21299490)

Software Norton Utilidades

Norton Mobile Security (1 año) 1 Lic (21243193) Protega su dispositivo con Android y la información personal que almacena en ellos. Gracias a sus avanzadas características, antirrobo, es posible BLOQUEAR, el dispositivo perdido o robado, borrar información del dispositivo y encontrar su ubicación, protección en tiempo real contra virus, phishing y otras amenazas. Puede analizar su dispositivo móvil y su tarjeta SD en busca de programas maliciosos. Analice automáticamente nuevas descargas y actualizaciones de aplicaciones. Interfaz de usuario optimizada para smartphones y tabletas.

s y Equipos)

Norton Symantec Endpoint

Symantec Endpoint Protection 12.1 Lic Express Band A Essential 12 Months (1 año) 1 Lic
Symantec Endpoint Protection 12.1 Lic Express Band A Essential 36 Months (3 año) 1 Lic

pablo.avilez@ctin.com.mx)

Antivirus y Seguridad en Internet

MCAFEE ANTIVIRUS PLUS 2012; 1 Usuarios; MAV12LPM1RHA *** ACTUALIZABLE A 2013 *** (Existencias Limitadas)

MCAFEE INTERNET SECURITY 2012; 1 Usuarios; MIS12LMB1RAA *** ACTUALIZABLE A 2013 *** (Existencias Limitadas)

MCAFEE ANTIVIRUS PLUS 2013; 1 Usuario; MAV13LPM1RHA

Software Internet Security

McAfee Internet Security 2014 MIS14LMB1RAA (1 año) 1 Lic
McAfee Internet Security 2014 MIS14LMB3RAA (1 año) 3 Lic

pablo.avilez@ctin.com.mx)

Software Panda Antivirus Pro

Panda Antivirus Pro 2013 (A12AP13) Retail 1 año, 3 Licencias (NUEVO)
Panda Antivirus Pro 2014 (A12AP14) Retail 1 año, 3 Licencias (NUEVO)
Panda Antivirus Pro 2013 (A12AP13CR) Retail 1 año, 3 Licencias, (Renovacion) (NUEVO)
Panda Antivirus Pro 2014 (A12AP14MB) Retail 1 año, 3 Licencias.

Panda Antivirus Pro 2014 (A12AP14MB1) Retail 1 año, 1 Licencias.

Software Panda Internet Security

Panda Internet Security 2013 (A12IS13) Retail 1 año, 3 Licencias (NUEVO)

Panda Internet Security 2014 (A12IS14) Retail 1 año, 3 Licencias (NUEVO)

Panda Internet Security 2013 (A12IS13P5) Retail 1 año, 5 Licencias (NUEVO)

Panda Internet Security 2013 (A12IS13P10) Retail 1 año, 10 Licencias (NUEVO)

Panda Internet Security 2014 (A12IS14MB) Retail 1 año, 3 Licencias.

Panda Internet Security 2014 (A12IS14MB1) Retail 1 año, 1 Licencias.

Software Panda Antivirus Global Protection

Panda Global Protection 2014 (A12GP14) Retail 1 año 3 Licencias (NUEVO)

Panda Global Protection 2014 (A12GP14MB) Retail 1 año, 3 Licencias.

Panda Global Protection 2014 (A12GP14MB5) Retail 1 año, 5 Licencias.

Software Panda Cloud Office Protection

Panda Cloud Office Protection PCOP, (A1COPAVE) Licenciamiento 1 Año 1 Licencia

Panda Cloud Office Protection Advance PCOPA, (A1COPADAVE) Licenciamiento 1 Año 1 Licencia

Fernando Arteche (Fernando.alday@ctin.com.mx)

Software Antivirus BitDefender Versión 2009

BitDefender Antivirus 2009 1 Usuario; 1 Año. **(Existencias Limitadas)**

Software Antivirus BitDefender Versión 2014

Bitdefender Antivirus Plus 2014-1 PC - (2 Años), Antispyware, No Invasivo, Sin ventanas emergentes, con AutoPilot para configuracion sencilla.

Bitdefender Antivirus Plus 2014-3 PC - (2 Años), Antispyware, No Invasivo, Sin ventanas emergentes, con AutoPilot para configuracion sencilla.

Bitdefender Internet Security 2014-1 PC - (2 Años), Seguridad superior para sus datos, guardian de redes sociales, protege conexión con su Firewall Integrado.

Bitdefender Internet Security 2014-3 PC - (2 Años), Seguridad superior para sus datos, guardian de redes sociales, protege conexión con su Firewall Integrado.

Bitdefender Internet Security 2014-5 PC (2 Años), Seguridad superior para sus datos, guardian de redes sociales, protege conexión con su Firewall Integrado.

Bitdefender Total Security 2014-1 PC (2 Años), Defensa Antimalware, No Invasivo, Protege identidad digital, la defensa definitiva para sus datos.

el Fimbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx)

G-DATA OEM 1 usuario | 1 año

OEM GData Internet Security 2013 1-Usuario 1 año Licenciamiento. G Data InternetSecurity 2013 le ofrece, gracias al uso de las más modernas tecnologías, la mejor y más rápida protección contra virus, hackers, correo basura y cualquier amenaza de Internet. Su módulo de protección infantil mantiene aniños y adolescentes alejados de contenidos Web inapropiados.

G-DATA OEM Paquete para 5 y 10 usuarios Antivirus 2013

OEM Paquete GData Anti-Virus 2013 5-Usuarios 1 año Protección Básica Licenciamiento. G Data AntiVirus 2013 le ofrece, gracias a la combinación inteligente de sus dos motores de búsqueda y sus tecnologías cloud y de supervisión del sistema, la mejor y más rápida rotección posible contra virus, troyanos y cualquier tipo de malware.

OEM Paquete GData Anti-Virus 2013 10-Usuarios 1 año Protección Básica Licenciamiento. G Data AntiVirus 2013 le ofrece, gracias a la combinación inteligente de sus dos motores de búsqueda y sus tecnologías cloud y de supervisión del sistema, la mejor y más rápida rotección posible contra virus, troyanos y cualquier tipo de malware.

G-DATA Anti-Virus 2013

G Data Anti-Virus 2013 1-Usuario 1 año | Caja: Anti-virus y Anti-spyware, protección en actividades bancarias con BankGuard, navegación y correo seguro, y supervisión de conducta. NO AFECTA EL RENDIMIENTO. Excelente tasa de detección de malware al combinar dos motores antivirus. Actualizaciones automáticas cada hora que neutralizan al instante nuevas amenazas. DVD de rescate para limpiar sistemas infectados. Incluye 1 año adicional GRATIS y 1 AntiVirus para smartphones Android™ también gratis.

G Data Anti-Virus 2013 3-Usuarios 1 año | Caja: Anti-virus y Anti-spyware, protección en actividades bancarias con BankGuard, navegación y correo seguro, y supervisión de conducta. NO AFECTA EL RENDIMIENTO. Excelente tasa de detección de malware al combinar dos motores antivirus. Actualizaciones automáticas cada hora que neutralizan al instante nuevas amenazas. DVD de rescate para limpiar sistemas infectados. Incluye 1 año adicional GRATIS y 1 AntiVirus para smartphones Android™ también gratis.

G-DATA Internet Security 2013

G Data Internet Security 2013 1-Usuario | 1 año | Caja: Protección Anti-hacker, Anti-virus y Anti-spyware. Bloqueo de correo basura y protección infantil. Protección en actividades bancarias con BankGuard, navegación y correo seguro, y supervisión de conducta. NO AFECTA EL RENDIMIENTO. Excelente tasa de detección de malware al combinar dos motores antivirus. Actualizaciones automáticas cada hora que neutralizan al instante nuevas amenazas. DVD de rescate para limpiar sistemas infectados. Incluye 1 año adicional GRATIS y 1 AntiVirus para smartphones Android™ también gratis.

G Data Internet Security 2013 3-Usuarios | 1 año | Caja: Protección Anti-hacker, Anti-virus y Anti-spyware. Bloqueo de correo basura y protección infantil. Protección en actividades bancarias con BankGuard, navegación y correo seguro, y supervisión de conducta. NO AFECTA EL RENDIMIENTO. Excelente tasa de detección de malware al combinar dos motores antivirus. Actualizaciones automáticas cada hora que neutralizan al instante nuevas amenazas. DVD de rescate para limpiar sistemas infectados. Incluye 1 año adicional GRATIS y 1 AntiVirus para smartphones Android™ también gratis.

ıa Alatorre (ana.alatorre@ctin.com.mx)

Kaspersky Antivirus 2012

Kaspersky Antivirus 2012 (1 año) 3 Lic **(Existencias Limitadas)**

Kaspersky Antivirus 2012 (1 año) 5 Licenciamiento electronico **(Existencias Limitadas)**

Kaspersky Antivirus 2013

Kaspersky Antivirus 2013 (1 año) 1 Lic

Kaspersky Antivirus 2013 (1 año) 3 Lic

Kaspersky Antivirus 2013 (1 año) 5 Lic

Kaspersky Antivirus 2013 (1 año) 10 Lic

Kaspersky Antivirus 2014

Kaspersky Antivirus 2014 (1 año) 1 Lic

Kaspersky Antivirus 2014 (1 año) 3 Lic

Kaspersky Antivirus 2014 (1 año) 5 Lic

Kaspersky Antivirus 2014 (1 año) 10 Lic

Kaspersky Antivirus 2014 1 usuario 2 años

Kaspersky Antivirus 2014 3 usuarios 2 años

Kaspersky Antivirus 2014 5 usuarios 2 años

Kaspersky Antivirus 2014 10 usuarios 2 años

Kaspersky Antivirus 2014 1 usuario 3 años

Kaspersky Antivirus 2014 3 usuarios 3 años

Kaspersky Antivirus 2014 5 usuarios 3 años

Kaspersky Antivirus 2014 10 usuarios 3 años

Kaspersky Internet Security 2013

Kaspersky Internet Security 2013 (1 año) 1 Lic

Kaspersky Internet Security 2013 1 Renovacion. Este producto identificara la presencia de una licencia pre-instalada en su computador de Kaspersky Internet Security, para renovar su suscripcion durante 1 año mas. (Para 1 equipo).

Kaspersky Internet Security 2013 (1 año) 3 Lic

Kaspersky Internet Security 2013 3 Renovacion. Este producto identificara la presencia de una licencia pre-instalada en su computador de Kaspersky Internet Security, para renovar su suscripcion durante 1 año mas. (Para 3 equipos).

Kaspersky Internet Security 2013 (1 año) 5 Lic

Kaspersky Internet Security 2013 (1 año) 10 Lic

Kaspersky Antivirus 2014

Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (1 año) 1 Lic

Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (1 año) 3 Lic

Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (1 año) 5 Lic

Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (1 año) 10 Lic

Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 Renovación (1 año) 1 Lic
Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 Renovación (1 año) 3 Lic
Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (2 años) 1 usuario
Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (2 años) 3 usuarios
Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (2 años) 5 usuarios
Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (2 años) 10 usuarios
Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (3 años) 1 usuario
Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (3 años) 3 usuarios
Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (3 años) 5 usuarios
Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2014 (3 años) 10 usuarios

Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security File Server (1 año) 5 Licencia, Windows server 2003 y 2008 (Existencias Limitadas)

Kaspersky Small Office Security File Server (1 año) 10 Licencia, Windows server 2003 y 2008 (Existencias Limitadas)

Kaspersky Small Office Security 3 for Personal Computers, Mobiles and File Servers, Licencia para: 1 File Server, 5 PC, 5 Mobile por 1 año

Kaspersky Small Office Security 3 for Personal Computers, Mobiles and File Servers, Licencia para: 1 File Server, 6 PC, 5 Mobile por 1 año

Kaspersky Small Office Security 3 for Personal Computers, Mobiles and File Servers, Licencia para: 1 File Server, 7 PC, 5 Mobile por 1 año

Kaspersky Small Office Security 3 for Personal Computers, Mobiles and File Servers, Licencia para: 1 File Server, 8 PC, 5 Mobile por 1 año

Kaspersky Small Office Security 3 for Personal Computers, Mobiles and File Servers, Licencia para: 1 File Server, 9 PC, 5 Mobile por 1 año

Kaspersky Small Office Security 3 for Personal Computers, Mobiles and File Servers, Licencia para: 1 File Server, 10 PC, 5 Mobile por 1 año

Kaspersky Security For Android

Kaspersky Security For Android. Protege sus dispositivos con Android y la información personal que almacena en ellos. Gracias a sus avanzadas características antirrobo, es posible bloquear el dispositivo perdido o robado, borrar los datos que contiene y encontrar su ubicación. Una licencia protege su Smartphone y su Tablet. Protección en tiempo real contra el cibercrimen de teléfonos móviles y las amenazas por internet. Escaneo automático de virus para aplicaciones.

Kaspersky Antivirus para Servidor

Kaspersky Antivirus para Servidor de Archivos (3 año) 1 Licencia, Windows server 2003 (Existencias Limitadas)

Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT

Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 10-14 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 10-14 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 10-14 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 15-19 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 15-19 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 15-19 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 20-24 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 20-24 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 20-24 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 25-49 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 25-49 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 25-49 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 50-99 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 50-99 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 50-99 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 100-149 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 100-149 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT 100-149 Lic 3 años C/U

Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 10-14 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 10-14 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 10-14 Lic 3 años C/U

Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 15-19 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 15-19 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 15-19 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 20-24 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 20-24 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 20-24 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 25-49 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 25-49 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 25-49 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 50-99 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 50-99 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 50-99 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 100-149 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 100-149 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Edu 100-149 Lic 3 años C/U

Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 10-14 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 10-14 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 10-14 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 15-19 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 15-19 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 15-19 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 20-24 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 20-24 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 20-24 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 25-49 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 25-49 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 25-49 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 50-99 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 50-99 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 50-99 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 100-149 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 100-149 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - SELECT Gob 100-149 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED

Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 10-14 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 10-14 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 10-14 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 15-19 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 15-19 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 15-19 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 20-24 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 20-24 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 20-24 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 25-49 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 25-49 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 25-49 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 50-99 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 50-99 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 50-99 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 100-149 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 100-149 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED 100-149 Lic 3 años C/U

Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 10-14 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 10-14 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 10-14 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 15-19 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 15-19 Lic 2 años C/U

Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 15-19 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 20-24 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 20-24 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 20-24 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 25-49 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 25-49 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 25-49 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 50-99 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 50-99 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 50-99 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 100-149 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 100-149 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Edu 100-149 Lic 3 años C/U

Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 10-14 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 10-14 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 10-14 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 15-19 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 15-19 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 15-19 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 20-24 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 20-24 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 20-24 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 25-49 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 25-49 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 25-49 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 50-99 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 50-99 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 50-99 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 100-149 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 100-149 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - ADVANCED Gob 100-149 Lic 3 años C/U

Kaspersky Total Security for Business

Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 10-14 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 10-14 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 10-14 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 15-19 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 15-19 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 15-19 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 20-24 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 20-24 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 20-24 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 25-49 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 25-49 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 25-49 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 50-99 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 50-99 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 50-99 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 100-149 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 100-149 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL 100-149 Lic 3 años C/U

Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 10-14 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 10-14 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 10-14 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 15-19 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 15-19 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 15-19 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 20-24 Lic 1 año C/U

Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 20-24 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 20-24 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 25-49 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 25-49 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 25-49 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 50-99 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 50-99 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 50-99 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 100-149 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 100-149 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Edu 100-149 Lic 3 años C/U

Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 10-14 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 10-14 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 10-14 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 15-19 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 15-19 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 15-19 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 20-24 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 20-24 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 20-24 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 25-49 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 25-49 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 25-49 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 50-99 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 50-99 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 50-99 Lic 3 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 100-149 Lic 1 año C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 100-149 Lic 2 años C/U
Kaspersky Endpoint Security for Business - TOTAL Gob 100-149 Lic 3 años C/U

a (guillermo.pita@ctin.com.mx)
Hauri

Hauri ViRobot Antivirus 5.5 (1 año) 1 Lic, electronica con tiempo de entrega de 5 horas (Existencias Limitadas)

o (lillian.montijo@ctin.com.mx)
Nod32 Antivirus 7.0 Home Edition
ESET Nod32 Antivirus 7.0 2014 (1 Licencia) 1 año Caja
ESET Nod32 Antivirus 7.0 2014 (3 Licencias) 1 año Caja
Smart Security 7.0 Home Edition
ESET Smart Security 7.0 2014 (1 Licencia) 1 año Caja
ESET Smart Security 7.0 2014 (3 Licencias) 1 año Caja
ESET Endpoint Antivirus 7.0 (Costo por Licencia)
ESET Nod32 Antivirus 7.0 (5-10 Licencias) 1 año
ESET Nod32 Antivirus 7.0 (5-10 Licencias) 2 años
ESET Nod32 Antivirus 7.0 (11-24 Licencias) 1 año
ESET Nod32 Antivirus 7.0 (11-24 Licencias) 2 años
ESET Nod32 Antivirus 7.0 (25-49 Licencias) 1 año
ESET Nod32 Antivirus 7.0 (25-49 Licencias) 2 años
ESET Nod32 Antivirus 7.0 (50-99 Licencias) 1 año
ESET Nod32 Antivirus 7.0 (50-99 Licencias) 2 años
ESET Endpoint Security 7.0 (Costo por Licencia)
ESET Smart Security 7.0 (5-10 Licencias) 1 año
ESET Smart Security 7.0 (5-10 Licencias) 2 años
ESET Smart Security 7.0 (11-24 Licencias) 1 año
ESET Smart Security 7.0 (11-24 Licencias) 2 años
ESET Smart Security 7.0 (25-49 Licencias) 1 año
ESET Smart Security 7.0 (25-49 Licencias) 2 años

ESET Smart Security 7.0 (50-99 Licencias) 1 año
ESET Smart Security 7.0 (50-99 Licencias) 2 años
Nod32 Antivirus 4.3 File Server
ESET File Server 4.3 (1 licencia) 1 año
ESET File Server 4.3 (1 licencia) 2 años

uillermo Pita (guillermo.pita@ctin.com.mx)
eBlaster 2010
eBlaster 1 Licencia para windows (Perpetua)
eBlaster 3 licencias para windows (Perpetua)

e Empresas

putacionenaccion@ctin.com.mx)

ADMINPAQ ® Es el sistema que se adapta a tu administración comercial facilitando la integración de tus procesos de ventas, compras, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y facturación electrónica, para que puedas ser más productivo y tomar decisiones oportunas. Cumple con todos los lineamientos fiscales del 2012(Cambios al CFF- DOF 12/Dic/2011 y Anexo 20), !!!Con nuestro servicio de PAC timbras directamente y sin costo tus CFDI, si te mantienes actualizado en la última versión!!!, Maneja todos los esquemas de comprobación fiscal: CFDI, CFD, CBB y factura tradicional

AdminPAQ Monousuario 7.x
Usuario Adicional AdminPAQ

CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA. Es el sistema que facilita la emisión, timbrado y recepción de comprobantes fiscales digitales y el control de las cuentas por cobrar, para que puedas agilizar tus transacciones comerciales y ser más competitivo, Diseñado para empresas y personas físicas dedicadas a proveer servicios y que requieren control de clientes, Desarrollado por la única empresa de software empresarial autorizada como PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) por el SAT y validado por la AMECE, Maneja todos los esquemas de comprobación fiscal: CFDI, CFD, CBB y factura tradicional. Emite comprobantes fiscales digitales con las versiones vigentes del Anexo 20 a partir del 1 de enero de 2012: CFD (2.2) y CFDI (3.2)

CONTPAQi Factura Electronica 1 usuario 1 empresa
Usuario Adicional Fact. Electronica 1 usuario 1 empresa
CONTPAQi Factura Electronica 1 usuario multiempresa
Usuario Adicional Fact. Electronica 1 Usuario multiempresa
Usuario Adicional Fact. Electronica
CONTPAQi Factura Electronica 2 Usuarios 2.x

CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, Es el sistema que integra de manera ágil las operaciones en tu punto de venta ayudándote a controlar tu inventario, cuidar tu caja, facturar electrónicamente y ganar más dinero. Cumple con todos los lineamientos fiscales del 2012(Cambios al CFF- DOF 12/Dic/2011 y Anexo 20), !!!Con nuestro servicio de PAC timbras directamente y sin costo tus CFDI, si te mantienes actualizado en la última versión!!!, Maneja todos los esquemas de comprobación fiscal: CFDI, CFD, CBB y factura tradicional

CONTPAQi Punto de Venta 1 caja 3.x
Usuario Adicional Punto de Venta

CONTPAQ i® CONTABILIDAD, Es el sistema contable integrador favorito de los Contadores que facilita y automatiza el proceso de la información contable, financiera y fiscal de tu empresa, así como la recepción de tus comprobantes fiscales digitales, brindándote una visión global del estado de tu negocio. Genera automáticamente tus declaraciones y pagos provisionales con la nueva plataforma DYP, obligatoria para todas las personas morales a partir del 2012

CONTPAQi Contabilidad Monousuario 7 *(NUEVO)*
Usuario Adicional Contabilidad 7 *(NUEVO)*
CONTPAQi Contabilidad 2 usuarios 5.x (Actualización sin costo 2013)
CONTPAQi Contabilidad 5 usuarios 5.x (Actualización sin costo 2013)
CONTPAQi Contabilidad Monousuario 6.x
Usuario Adicional Contabilidad 6.x

CONTPAQ i® NÓMINAS, Es el sistema para la administración de la nómina que se adapta de manera fácil a tus procesos de cálculo, cumple con todas las obligaciones de ley y te permite hacer un pago a tiempo a tus empleados. Incluye los cambios relacionados con la "Ley de Fomento al Primer Empleo", Cuentas con Garantía Fiscal DIM 2012

CONTPAQI Nominas Monousuario V.6 (ANUAL)
CONTPAQi Nominas Monousuario 4.x
Usuario Adicional Nominas 5.x

CONTPAQ i® BANCOS 2014 **Es el sistema con el que tu dinero siempre está a la vista, ya que te ayuda a controlar tus ingresos y egresos y a integrar la información de tus comprobantes fiscales digitales facilitando la administración de tus cuentas bancarias y el flujo de efectivo. Novedades 2013: Incluye un nuevo módulo de control de gastos rediseñamos la conciliación bancaria, cuenta con nuevas funciones para agilizar tu cobranza y su administador dígital de documentos no solo los almacena, ahora facilita y automatiza su importación, diagnóstico y gestión.**

CONTPAQi Bancos Monousuario 7
Usuario Adicional Bancos 7
Actualización de ADMINPAQ ®
Act. AdminPAQ Monousuario especial (version inmediata anterior 2012)
Act. Usuario Adicional AdminPAQ Especial (version inmediata anterior 2012)
Act. AdminPAQ Monousuario
Act. Usuario Adicional AdminPAQ
Actualización de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA.
Act. CONTPAQi Factura electronica Monousuario especial (version inmediata anterior 2012)
Act. Usuario Adicional Factura electronica especial (version inmediata anterior 2012)
Act. CONTPAQi Factura electronica Monousuario
Act. Usuario adicional Fact. Electronica
Act. CONTPAQi Fac. Elec. 2.x, 1 a 2 usuarios
Actualización de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.
Act. CONTPAQi Punto de Venta Monousuario especial (version inmediata anterior 2012)
Act. Usuario Adicional Punto de Venta especial (version inmediata anterior 2012)
Act. CONTPAQi Punto de Venta Monousuario
Act. Usuario Adicional Punto de Venta
Actualización de CONTPAQ i® CONTABILIDAD
Act. CONTPAQi Contabilidad Monousuario especial (version inmediata anterior 2012)
Act. Usuario Adicional Contabilidad especial (version inmediata anterior 2012)
Act. CONTPAQi Contabilidad Monousuario
Act. Usuario Adicional Contabilidad
Actualización de CONTPAQ i® NÓMINAS
Act. CONTPAQi Nominas Monousuario especial (version inmediata anterior 2012)
Act. Usuario Adicional Nominas especial (version inmediata anterior 2012)
Act. CONTPAQi Nominas Monousuario
Act. Usuario Adicional Nominas
Act. CONTPAQi Nominas 4.x, 1 a 5 usuarios
Actualización de CONTPAQ i® BANCOS.
Act. CONTPAQi Bancos Monousuario especial (version inmediata anterior 2012)
Act. Usuario Adicional Bancos especial (version inmediata anterior 2012)
Act. CONTPAQi Bancos Monousuario
Act. Usuario Adicional Bancos

Ortiz (dulce.ortiz@ctin.com.mx)

Software Aspel SAE. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente; proporciona herramientas de vanguardia tecnológica que permiten una administración y comercialización eficientes. La integración de sus módulos (clientes, facturación, vendedores, cuentas por cobrar, compras, proveedores, cuentas por pagar y estadísticas) asegura que la información se encuentre actualizada en todo momento. Al dia con la REFORMA FISCAl.

Software Aspel SAE 5.0. SAE1H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel SAE 5.0. SAE1PH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel SAE 5.0. SAEL1H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel SAE 5.0. SAEL2H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel SAE 5.0. SAEL5H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel SAE 5.0. SAEL10H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel SAE 5.0. SAEL20H. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 20 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion SAE. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente; proporciona herramientas de vanguardia tecnológica que permiten una administración y comercialización eficientes. La integración de sus módulos (clientes, facturación, vendedores, cuentas por cobrar, compras, proveedores, cuentas por pagar y estadísticas) asegura que la información se encuentre actualizada en todo momento. Al dia con la REFORMA FISCAL 2010.

Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAE1AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEIAPH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEL1AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEL2AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEL5AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEL10AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion SAE 5.0. SAEL20AH. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia: 20 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel COI. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Proporciona un control exhaustivo del IVA permitiendo el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes. Sus diversos reportes y gráficas que permiten evaluar el estado financiero de la organización, así como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas (IETU, IVA, ISR y DIOT). Calcula la depreciación de los activos fijos.

Software Aspel COI 6,0. COI1J. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel COI 6,0. COI1PJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel COI 6,0. COIL1J. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel COI 6,0. COIL2J. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel COI 6,0. COIL5J. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel COI 6,0. COIL10J. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion COI. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Proporciona un control exhaustivo del IVA permitiendo el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes. Sus diversos reportes y gráficas que permiten evaluar el estado financiero de la organización, así como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas (IETU, IVA, ISR y DIOT). Calcula la depreciación de los activos fijos.

Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COI1AJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COI1APJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COIL1AJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COIL2AJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COIL5AJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion COI 6,0. COIL10AJ. Sistema de Contabilidad Integral que procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel BANCO. Procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable. Proporciona diversos reportes, documentos de trabajo y gráficas que permiten soportar y evaluar el estado financiero de la organización, así como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales e informativas como las correspondientes a IETU, IVA, ISR y DIOT. Calcula la depreciación de los activos fijos.

Software Aspel BANCO 3,0. BCO1. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel BANCO 3,0. BCOL1. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel BANCO 3,0. BCOL2. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel BANCO 3,0. BCOL5. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel BANCO 3,0. BCOL10. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion BANCO. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Permite manejar movimientos y saldos en moneda nacional y extranjera, la programación de movimientos periódicos, el control de inversiones en plazo fijo y en acciones, así como la conciliación electrónica con las principales instituciones financieras.

Software Aspel Actualizacion BANCO 3,0. BCO1A. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion BANCO 3,0. BCOL1A. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion BANCO 3,0. BCOL2A. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion BANCO 3,0. BCOL5A. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion BANCO 3,0. BCOL10A. Sistema de Control Bancario que controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de cuenta bancaria, ofreciendo información financiera precisa en todo momento. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel PROD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa, cumpliendo con las disposiciones fiscales relacionadas con el manejo del costo de lo vendido, asegurando una óptima administración de costos e inventarios.

Software Aspel PROD 3,0. PROD1D. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel PROD 3,0. PRODL1D. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel PROD 3,0. PRODL2D. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel PROD 3,0. PRODL5D. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel PROD 3,0. PRODL10D. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion PROD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa, cumpliendo con las disposiciones fiscales relacionadas con el manejo del costo de lo vendido, asegurando una óptima administración de costos e inventarios.

Software Aspel Actualizacion PROD 3,0. PROD1AD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion PROD 3,0. PRODL1AD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion PROD 3,0. PRODL2AD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion PROD 3,0. PRODL5AD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion PROD 3,0. PRODL10AD. Sistema de control de produccion que permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel PAQUETES

Software Aspel Suite: COI-SAE-NOI. CSN1. Intrega todos los aspectos relacionados con Administracion, Contabilidad y Nomia de tu empresa de manera eficiente. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 3Kg.

Software Aspel Suite: COI-SAE. CS1. Manten al dia todos los aspectos relacionados con Administracion y Contabilidad de tu empresa de manera eficiente. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 2Kg.

Software Aspel Suite: SAE-CAJA. SCA1. Intrega todos los aspectos relacionados con Administracion y convierte tu computadora en un punto de venta permite el manejo y control de las operaciones de un punto de venta. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 2Kg.

Software Aspel Suite: COI-BANCO. COIBCO1. Para una mayor eficiencia administrativa e integridad de la información, la interfase que mantienen con Aspel-COI y Aspel-BANCO permite la contabilización automática de todos los movimientos bancarios. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 2Kg.

Software Aspel Suite: COI-SAE-NOI-BANCO. CSNB1. Intrega todos los aspectos relacionados con Administracion, Contabilidad, Nomia y Banco de tu empresa de manera eficiente. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 4Kg.

Software Aspel Suite: COI-NOI-BANCO. CNB1. Intrega todos los aspectos relacionados con Contabilidad, Nomia y Banco de tu empresa de manera eficiente. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 3Kg.

Software Aspel Suite: SAE-COI-BANCO. SCB1. Intrega todos los aspectos relacionados con Administracion, Contabilidad y Banco de tu empresa de manera eficiente. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 3Kg.

Software Aspel Suite: SAE-PROD. SP1. Administra y permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa. Licencias Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 2Kg.

ASPEL- PAQUETES DE USO INTERNO

Software Aspel Suite: Kit de Uso Interno para Distribuidor. KIT/UI. Incluye los sistemas administrativos más utilizados por los distribuidores para eficientar su funcionamiento y son: Aspel-SAE 5.0, Aspel-COI 6.0, Aspel-NOI 6.0, Aspel-BANCO 3.0, Aspel-PROD 2.0 y Aspel-CAJA 3.0. Licencias Base: 1 Usuario 1 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm : Peso: 6Kg.

Software Aspel Suite: Kit de Uso Interno para Distribuidor. KIT/UI. Incluye los sistemas administrativos más utilizados por los distribuidores para eficientar su funcionamiento y son: Aspel-SAE 5.0, Aspel-COI 6.0, Aspel-NOI 7.0, Aspel-BANCO 3.0, Aspel-PROD 3.0 y Aspel-CAJA 3.5, Aspel-FACTURE 2.5. Licencias Base: 1 Usuario 1 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 6Kg.

Software Aspel INFOWEB. Es la herramienta de comunicación que permite publicar fácil y rápidamente los reportes, las consultas y estadísticas administrativas y comerciales de la empresa generadas desde los sistemas Aspel o cualquier otro tipo de información importante, para ser consultada de forma segura en un sitio de Internet hospedado dentro de la empresa.

Software Aspel INFOWEB 2,0. INFO1. Es la herramienta de comunicación que permite publicar fácil y rápidamente los reportes, las consultas y estadísticas administrativas y comerciales de la empresa. Licencia Base: 3 Espacios (Sitios). Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel INFOWEB 2,0. INFOE1. Es la herramienta de comunicación que permite publicar fácil y rápidamente los reportes, las consultas y estadísticas administrativas y comerciales de la empresa. Licencia: 1 Espacio Adicional. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel NOI. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Es la mejor solución para micro, pequeñas y medianas empresas, ya que automatiza los aspectos involucrados en la nómina de la empresa considerando la legislación mexicana, de tal manera que puedes tener plena confianza en que los cálculos que el sistema realiza los hace apegados a las diferentes leyes, como la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del IMSS, la Ley Federal del Trabajo, entre otras.

Software Aspel NOI 6.0. NOI1I. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel NOI 6.0. NOIL1I. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel NOI 6.0. NOIL2I. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel NOI 7.0. NOI1J. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software. Aspel. NOI 7.0. NOI1PJ. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel NOI 7.0. NOIL1J. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel NOI 7.0. NOIL2J. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel NOI 7.0. NOIL5J. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel NOI 7.0. NOIL10J. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel FACTURE 2.5 FACT1B. solución de facturación, sistema que genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Licencia: 1 usuario

Software Aspel Actualizacion NOI. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Es la mejor solución para micro, pequeñas y medianas empresas, ya que automatiza los aspectos involucrados en la nómina de la empresa considerando la legislación mexicana, de tal manera que puedes tener plena confianza en que los cálculos que el sistema realiza los hace apegados a las diferentes leyes, como la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del IMSS, la Ley Federal del Trabajo, entre otras.

Software Aspel Actualizacion NOI 6.0. NOI1AI. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion NOI 6.0. NOIL1AI. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion NOI 6.0. NOIL2AI. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion NOI 6.0. NOIL5AI. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion NOI 7.0. NOI1AJ. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia Base: 1 Usuario 99 empresas. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion.Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion NOI 7.0. NOI1APJ. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia Base: 1 Usuario 99 emrpesas CON POLIZA de Servicio Tecnico. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion NOI 7.0. NOIL1AJ. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 1 Usuario Adicional. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion NOI 7.0. NOIL2AJ. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 2 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion NOI 7.0. NOIL5AJ. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 5 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion NOI 7.0. NOIL10AJ. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia: 10 Usuarios Adicionales. Nota: Requiere Licencia Base. Garantía limitada: Por defecto de Fabricacion. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm :. Peso: 1Kg.

Software Aspel Actualizacion FACTURE 2.5 FACT1AB. solución de facturación, sistema que genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Licencia: 1 usuario

Licenciamientos Anuales

Software Aspel CAJA 3.5. CAJA12M. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Anual. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel FACTURE 2.5 FACT12M. solución de facturación, sistema que genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Licencia Anual. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel SAE 5.0. SAE12M. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Anual 1 Usuario. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel SAE 5.0. SAE12M2. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Anual 2 Usuarios Adicionales. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel SAE 5.0. SAE12M5. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Anual 5 Usuarios Adicionales. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel SAE 5.0. SAE12M10. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Anual 10 Usuarios Adicionales. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel SAE 5.0. SAE12M20. Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente. Licencia Anual 20 Usuarios Adicionales. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Software Aspel NOI 7.0. NOI12M. Automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuesto local y retención de ISR. Licencia Base Anual 1 Usuario. Dimensiones de Embalaje Individual: 241,3 mm x 190,5 mm x 63,5 mm. Peso: 1Kg.

Timbres Aspel FACTE/1000. Paquete de 1000 timbres para Facturacion electronica. Compatible con SAE, CAJA, Facture, NOI y Kit de uso interno para distribuidor.

Timbres Aspel FACTE/200. Paquete de 200 timbres para Facturacion electronica. Compatible con SAE, CAJA, Facture, NOI y Kit de uso interno para distribuidor.

Software Aspel FACTURE. solución de facturación,sistema que genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Software Aspel FACTURE 2.0 FACT1A. solución de facturación, sistema que genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Licencia: 1 usuario

: Osvaldo Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

Paquetes On The Minute DP v4.0 (funciona con Windows 32 y 64 bits)

On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB) (OTM-4-DP-50), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana (Existencias Limitadas)

Paquetes On The Minute DP v4.5 funciona con Windows 32 y 64 bits Nueva versión!!

On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB) (OTM-4.5-DP-25), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 Empleados, Version 4.5 12 meses de garantía no cubre daño de membrana

On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB) (OTM-4.5-DP-50), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 Empleados, Version 4.5 12 meses de garantía no cubre daño de membrana

On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB) (OTM-4.5-DP-100), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 Empleados, Version 4.5 12 meses de garantía no cubre daño de membrana

On The Minute presentación con lector de huella DP y cámara webcam (USB) (OTM-4.5-DP-200), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 Empleados, Version 4.5 12 meses de garantía no cubre daño de membrana

Paquetes On The Minute Z7 v4.0 funciona con Windows 32 bits

On The Minute presentación con lector de huella Z7 y cámara webcam (USB), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 registros, Version 4.0 Windows 32 bits 12 meses de garantía no cubre daño de membrana (Remate ultimas piezas)

Paquetes On The Minute Z4 v4.5 funciona con Windows 32 y 64 bits. Nueva versión!!

On The Minute presentación con lector de huella Z4 y cámara webcam (USB)(OTM-4.5-Z4-25), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana soporta Windows 32 Y 64bits.

On The Minute presentación con lector de huella Z4 y cámara webcam (USB)(OTM-4.5-Z4-50), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana soporta Windows 32 Y 64bits.

On The Minute presentación con lector de huella Z4 y cámara webcam (USB)(OTM-4.5-Z4-100), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana soporta Windows 32 Y 64bits.

On The Minute presentación con lector de huella Z4 y cámara webcam (USB)(OTM-4.5-Z4-200), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 Empleados, Version 4.0 12 meses de garantía no cubre daño de membrana soporta Windows 32 Y 64bits.

Paquetes On The Minute v4.5 Control de Visitantes con lector DP y Z4

On The Minute presentación con lector de huella DP para Control de Visitantes (USB) (OTM-VISIT-DP), la solución ideal para llevar el control de los accesos de los visitantes en las oficinas o edifcios. Cuenta con módulo de administración y reloj checador, permite configurar e imprimir gafetes entre otras funciones. Máximo 10 nodos. Incluye instalación y configuración en línea, 1 servidor y 1 estación.

On The Minute presentación con lector de huella DP para Control de Visitantes Nodos ilimitados (USB) (OTM-VISIT-DP-ILIM), la solución ideal para llevar el control de los accesos de los visitantes en las oficinas o edifcios. Cuenta con módulo de administración y reloj checador, permite configurar e imprimir gafetes entre otras funciones (Incluye instalación y configuración en línea, 1 servidor y 1 estación.

On The Minute presentación con lector de huella Z4 para Control de Visitantes (USB) (OTM-VISIT-Z4), la solución ideal para llevar el control de los accesos de los visitantes en las oficinas o edifcios. Cuenta con módulo de administración y reloj checador, permite configurar e imprimir gafetes entre otras funciones. Máximo 10 nodos. Incluye instalación y configuración en línea, 1 servidor y 1 estación.

On The Minute presentación con lector de huella Z4 para Control de Visitantes Nodos ilimitados (USB) (OTM-VISIT-Z4-ILIM), la solución ideal para llevar el control de los accesos de los visitantes en las oficinas o edifcios. Cuenta con módulo de administración y reloj checador, permite configurar e imprimir gafetes entre otras funciones (Incluye instalación y configuración en línea, 1 servidor y 1 estación.

Paquetes On The Minute NSFace v4.5 (Reconocimiento facial) Nueva versión 4.5 !!

On The Minute con Terminal NSFace RW (Ethernet y WIFI) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 10 Empleados (OTM-4.5-NSFACE/RW-10), (tipos de identificación: Password, reconocimiento facial y RFID) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.5 12 meses de garantía. Permite centralizar información entre sucursales.

On The Minute con Terminal NSFace RW (Ethernet y WIFI) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 Empleados (OTM-4.5-NSFACE/RW-25), (tipos de identificación: Password, reconocimiento facial y RFID) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.5 12 meses de garantía. Permite centralizar información entre sucursales.

On The Minute con Terminal NSFace RW (Ethernet y WIFI) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 Empleados (OTM-4.5-NSFACE/RW-50), (tipos de identificación: Password, reconocimiento facial y RFID) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.5 12 meses de garantía. Permite centralizar información entre sucursales.

On The Minute con Terminal NSFace RW (Ethernet y WIFI) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 Empleados (OTM-4.5-NSFACE/RW-100), (tipos de identificación: Password y reconocimiento facial) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.5 12 meses de garantía. Permite centralizar información entre sucursales.

On The Minute con Terminal NSFace RW (Ethernet y WIFI) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 Empleados (OTM-4.5-NSFACE-200), (tipos de identificación: Password, reconocimiento facial y RFID) (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.5 12 meses de garantía. Permite centralizar información entre sucursales.

Paquetes On The Minute NSFace v4.5 con base de datos SQL (Reconocimiento facial)

On The Minute con Terminal NSFace RW presentación con base de datos SQL, Terminal + Huella/RFID TCP/IP USB, para 300 empleados (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.5 12 meses de garantía SKU: OTM-4.5Q-NSFACE/RW-300

On The Minute con Terminal NSFace RW presentación con base de datos SQL, Terminal + Huella/RFID TCP/IP USB, para 500 empleados (terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.5 12 meses de garantía SKU: OTM-4.5Q-NSFACE/RW-500

On The Minute con Terminal NSFace RW presentación con base de datos SQL, Terminal + Huella/RFID TCP/IP USB, Empleados Ilimitados(terminal hasta 400 caras máximo y 100,000 registros) Version 4.5 12 meses de garantía SKU: OTM-4.5Q-NSFACE/RW-ILIM

Lector de Huella U R U 4500b

HW-DP Lector Universal U are U DP 4500b Lector universal, para sistemas que NO sean de National Soft, El U.are.U 4500b es un lector de huellas digital, su diseño es compacto y elegante con un suave resplandor azul fresco, por supuesto, el insuperable rendimiento de Digital Persona. Desarrollado para entornos compartidos y situaciones que demandan un gran desempeño, El 4500 es la elección natural para los que quieren y necesitan lo mejor. Este Lector no funciona con sistemas On the Minute o Soft Restaurant. 6 meses de garantía meses no cubre daño de membrana.

Accesorios para ON THE MINUTE

Accesorio opcional: Mini-UPS 5V (2hr) para protección falta de energia electrica Exclusivo para On The Minute Terminal TCP/IP (Existencias Limitadas) SKU: OTM-TCPIP-UPS5V

Accesorio opcional: Cerradura magnética (Chapa) para control de acceso por aperturaa Exclusivo para On The Minute Terminal TCP/IP y TCP/IP-USB SKU: OTM-TCPIP-RELAY

Accesorio opcional: Cerradura magnética (Contra-Chapa) para control de acceso por apertura Exclusivo para On The Minute Terminal TCP/IP y TCP/IP-USB SKU: OTM-TCPIP-CHAPA

Accesorio opcional: Caja de acrilico con llave para protección de terminal Exclusivo para On The Minute Terminal TCP/IP SKU: OTM-TCPIP-BASE

Paquete de 50 credenciales blancas de proximidad codificadas RFID 125 khz Exclusivo para On The Minute Terminal TCP/IP SKU: OTM-CARD50-RFID

Lector de Codigo de Barras Tipo Ranura Exclusivo para On The Minute SKU: OTM-LECTOR-CB

Adaptador de Corriente para Equipo TCP/IP Exclusivo para On The Minute SKU: OTM-TCPIP-AC

Micas para Terminales TCP/IP Exclusivo para On The Minute SKU: OTM-TCPIP-MICA

Paquetes On The Minute TCP/IP - USB NUEVA VERSION 4.5 !!

On The Minute presentación con Terminal TCPI / IP USB HUELLA + RFID, (OTM-4.5-TCPUR-10) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 10 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.5 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. Permite centralizar información entre sucursales.

On The Minute presentación con Terminal TCPI / IP USB HUELLA + RFID, (OTM-4.5-TCPUR-25) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.5 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. Permite centralizar información entre sucursales.

On The Minute presentación con Terminal TCPI / IP USB HUELLA + RFID, (OTM-4.5-TCPUR-50), Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.5 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. Permite centralizar información entre sucursales.

On The Minute presentación con Terminal TCPI / IP USB HUELLA + RFID, (OTM-4.5-TCPUR-100) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.5 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. Permite centralizar información entre sucursales.

On The Minute presentación con Terminal TCPI / IP USB HUELLA + RFID, (OTM-4.5-TCPUR-200) Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad (RFID 125 khz) Version 4.5 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. Permite centralizar información entre sucursales.

Módulos Adicionales para Software On The Minute 4.5

Módulo para Docentes (Escuelas), Compatible con lector Z4, TCP/IP y NS-FACE. Turnos por hora para maestros, Turnos corridos para personal, Control en diferentes edificios de tu escuela, Generas los horarios de tus profesores, Impresión de horarios. Levantamiento automático de actas por faltas injustificadas, Reportes que te permiten tomar decisiones. Interfaz de comunicación con los principales sistemas de nómina: ContPaq® Nomipaq, NOI®, Tisanom®, Microsip® y Nóminas Fácil. Asignación de justificaciones, permisos, vacaciones. SKU: OTM-4.5-MOD-DOC

Paquetes On The Minute Version SQL

On The Minute 4.5 presentación SQL con Terminal TCP/IP, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 300 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad RFID 125 khz) Version SQL, Almacenamiento: 100,000 registros (3,000 huellas) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4Q-TCPUR-300.

On The Minute 4.5 presentación SQL con Terminal TCP/IP, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 500 empleados, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad RFID 125 khz) Version SQL, Almacenamiento: 100,000 registros (3,000 huellas) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4Q-TCPUR-500.

On The Minute 4.5 presentación SQL con Terminal TCP/IP, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para Empleados Ilimitados. Tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad RFID 125 khz. Version SQL, Almacenamiento: 100,000 registros (3,000 huellas) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4.5Q-TCPUR-ILIM.

Lectores y/o Terminales Adicionales ON THE MINUTE

On The Minute Lector DP Adicional, Lector biométrico de huella digital con conexión USB, (OTM-DP-ADIC) por si requiere tener en la misma empresa o escuela más de un lugar para el acceso de sus empleados o maestros. Presentación en Caja Lector con activación para sistemas de National Soft On the Minute todas las versiones 12 meses de garantía no cubre daño de membrana

On The Minute Lector Z4 Adicional, Lector biométrico de huella digital con conexión USB, (OTM-Z4-ADIC) por si requiere tener en la misma empresa o escuela más de un lugar para el acceso de sus empleados o maestros. Presentación en Caja Lector con activación para sistemas de National Soft On the Minute version 4.0, 12 meses de garantía no cubre daño de membrana

On The Minute Lector NS Face RW adicional, Terminal de reconocimiento facial conexión de Red (Ethernet y WIFI), (OTM-NSFACE/RW-ADIC) por si requiere tener en la misma empresa o escuela más de un lugar para el acceso de sus empleados o maestros, (tipos de identificación: reconocimiento facial y RFID) Equipo con licencia de activación. Soporta On The Minute 4.0 Y 4.5 Máximo 400 rostros y 100,000 registros por terminal 12 meses de garantía

On The Minute Lector TCP/IP-UR adicional, (OTM-TCPUR-ADIC) lector biometrico remoto de huella digital con conexión de Red, (OTM-TCP/IP) por si requiere tener en la misma empresa o escuela más de un lugar para el acceso de sus empleados o maestros, (tipos de identificación: huella dactilar, password y proximidad RFID 125 khz) Equipo con licencia de activación. Sopota On The Minute en todas sus versiones. Máximo 1500 registros por terminal 12 meses de garantía no cubre daño de membrana

Paquetes On The Minute Terminal Facial + Huella (combinado)

On The Minute 4.5 presentación con Terminal de Reconocimiento Facial + Huella Digital, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 10 empleados, (tipos de identificación: reconocimiento facial, huella dactilar y password) Almacenamiento: 100,000 registros (400 caras máximo) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4.5-NSFACE-10 Solo sobre pedido, existencias limitadas.

On The Minute 4.5 presentación con Terminal de Reconocimiento Facial + Huella Digital, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 25 empleados, (tipos de identificación: reconocimiento facial, huella dactilar y password) Almacenamiento: 100,000 registros (400 caras máximo) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4.5-NSFACE-25 Solo sobre pedido, existencias limitadas.

On The Minute 4.5 presentación con Terminal de Reconocimiento Facial + Huella Digital, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 50 empleados, (tipos de identificación: reconocimiento facial, huella dactilar y password) Almacenamiento: 100,000 registros (400 caras máximo) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4.5-NSFACE-50 Solo sobre pedido, existencias limitadas.

On The Minute 4.5 presentación con Terminal de Reconocimiento Facial + Huella Digital, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 100 empleados, (tipos de identificación: reconocimiento facial, huella dactilar y password) Almacenamiento: 100,000 registros (400 caras máximo) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4.5-NSFACE-100 Solo sobre pedido, existencias limitadas.

On The Minute 4.5 presentación con Terminal de Reconocimiento Facial + Huella Digital, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 200 empleados, (tipos de identificación: reconocimiento facial, huella dactilar y password) Almacenamiento: 100,000 registros (400 caras máximo) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4.5-NSFACE-200 Solo sobre pedido, existencias limitadas.

On The Minute 4.5 presentación con Terminal de Reconocimiento Facial + Huella Digital con base de datos SQL, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 300 empleados, (tipos de identificación: reconocimiento facial, huella dactilar y password) Almacenamiento: 100,000 registros (400 caras máximo) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4.5-NSFACE-300 Solo sobre pedido, existencias limitadas.

On The Minute 4.5 presentación con Terminal de Reconocimiento Facial + Huella Digital con base de datos SQL, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para 500 empleados, (tipos de identificación: reconocimiento facial, huella dactilar y password) Almacenamiento: 100,000 registros (400 caras máximo) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4.5-NSFACE-500 Solo sobre pedido, existencias limitadas.

On The Minute 4.5 presentación con Terminal de Reconocimiento Facial + Huella Digital con base de datos SQL, Sistema de Control de Asistencias de Personal con licencia para empleados ilimitados, (tipos de identificación: reconocimiento facial, huella dactilar y password) Almacenamiento: 100,000 registros (400 caras máximo) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4.5-NSFACE-ILIM Solo sobre pedido, existencias limitadas.

On The Minute 4.5 presentación con Terminal de Reconocimiento Facial + Huella Digital, Lector Adicional, (tipos de identificación: reconocimiento facial, huella dactilar y password) Almacenamiento: 100,000 registros (400 caras máximo) 12 meses de garantía no cubre daño de membrana. SKU: OTM-4Q-TCPUR-ADIC Solo sobre pedido, existencias limitadas.

Soft Punto de Venta para Hotel

Soft Hotel v.2.5 para 25 cuartos Sistema especial para negocios de hosteleria:Sistema de gestión y punto de venta para hoteles pequeños, hoteles boutique, hoteles express, suites, etc. Version especial para moteles (cobro por horas) Maneje sus reservaciones, precios de habitaciones por tipo de temporada defina las características de cada habitación. Tiene la capacidad de personalizar los datos del cliente, con fotografía para su identificación.
Check in,check out, bloqueo de habitaciones, control de artículos de entrega para habitaciones, Reportes: habitaciones, huespedes, movimientos, reservaciones, corte de caja, Multidivisa.

Soft Hotel v.2.5 para 50 cuartos Sistema especial para negocios de hosteleria:Sistema de gestión y punto de venta para hoteles pequeños, hoteles boutique, hoteles express, suites, etc. Version especial para moteles (cobro por horas) Maneje sus reservaciones, precios de habitaciones por tipo de temporada defina las características de cada habitación. Tiene la capacidad de personalizar los datos del cliente, con fotografía para su identificación.
Check in,check out, bloqueo de habitaciones, control de artículos de entrega para habitaciones, Reportes: habitaciones, huespedes, movimientos, reservaciones, corte de caja, Multidivisa.

Soft Hotel v.2.5 para 100 cuartos Sistema especial para negocios de hosteleria:Sistema de gestión y punto de venta para hoteles pequeños, hoteles boutique, hoteles express, suites, etc. Version especial para moteles (cobro por horas) Maneje sus reservaciones, precios de habitaciones por tipo de temporada defina las características de cada habitación. Tiene la capacidad de personalizar los datos del cliente, con fotografía para su identificación.
Check in,check out, bloqueo de habitaciones, control de artículos de entrega para habitaciones, Reportes: habitaciones, huespedes, movimientos, reservaciones, corte de caja, Multidivisa.

Soft Hotel v.2.5 para cuartos ILIMITADOS Sistema especial para negocios de hosteleria:Sistema de gestión y punto de venta para hoteles pequeños, hoteles boutique, hoteles express, suites, etc. Version especial para moteles (cobro por horas) Maneje sus reservaciones, precios de habitaciones por tipo de temporada defina las características de cada habitación. Tiene la capacidad de personalizar los datos del cliente, con fotografía para su identificación.
Check in,check out, bloqueo de habitaciones, control de artículos de entrega para habitaciones, Reportes: habitaciones, huespedes, movimientos, reservaciones, corte de caja, Multidivisa.

Soft Hotel v.2.5 Modulo Tarifador para 25 cuartos Tarificador: recepciona las llamadas salientes de todas las extensiones, con cargo automático a la cuenta del huésped en caso de generarse la llamada desde la habitación. Permite definir Ladas y servicio a cobrar (por minuto o llamada). Impresión de recibo telefónico de llamada cargada a la habitación. Reporte de todas las llamadas salientes. **Compatible con Panasonic Tes824, KX-TD1232, KX-TDA100. Preguntar por otros modelos. Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel.**

Soft Hotel v.2.5 Modulo Tarifador para 50 cuartos Tarificador: recepciona las llamadas salientes de todas las extensiones, con cargo automático a la cuenta del huésped en caso de generarse la llamada desde la habitación. Permite definir Ladas y servicio a cobrar (por minuto o llamada). Impresión de recibo telefónico de llamada cargada a la habitación. Reporte de todas las llamadas salientes. **Compatible con Panasonic Tes824, KX-TD1232, KX-TDA100. Preguntar por otros modelos. Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel.**

Soft Hotel v.2.5 Modulo Tarifador para 100 cuartos Tarificador: recepciona las llamadas salientes de todas las extensiones, con cargo automático a la cuenta del huésped en caso de generarse la llamada desde la habitación. Permite definir Ladas y servicio a cobrar (por minuto o llamada). Impresión de recibo telefónico de llamada cargada a la habitación. Reporte de todas las llamadas salientes. **Compatible con Panasonic Tes824, KX-TD1232, KX-TDA100. Preguntar por otros modelos. Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel.**

Soft Hotel v.2.5 Modulo Tarifador para Cuartos Ilimitados Tarificador: recepciona las llamadas salientes de todas las extensiones, con cargo automático a la cuenta del huésped en caso de generarse la llamada desde la habitación. Permite definir Ladas y servicio a cobrar (por minuto o llamada). Impresión de recibo telefónico de llamada cargada a la habitación. Reporte de todas las llamadas salientes. **Compatible con Panasonic Tes824, KX-TD1232, KX-TDA100. Preguntar por otros modelos. Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel.**

Soft Hotel v.2.5 Modulo: Back Office: Permite generar compras y órdenes de compra, manejo de almacenes proveedores, cuentas por pagar a proveedores, traspasos entre almacenes. Con sus respectivos reportes. **Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel**

Soft Hotel v.2.5 Modulo: Factura electronica CBB: local sin límite de impresiones (válido SAT 2010)

Soft Hotel v.2.5 Modulo: interfaz con cerradura electrónica Kaba® FDU 780: Envía codificación de tarjeta de habitación al momento de generar el Check In, evitando la doble captura y controlando que las tarjetas de habitación codificadas se hayan registrado (Check In) en el sistema Soft Hotel®. Permite codificar tarjetas independientemente del Check In, para tarjetas maestras, ama de llaves, etc… Reporte de Tarjetas codificadas en el sistema Soft Hotel®.**Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel**

Soft Hotel v.2.5 Modulo: Encuestas: Encuestas para medir la satisfacción del cliente a traves de un kiosko Touch screen. Este módulo puede trabajar de manera independiente para ser usado en hoteles, oficinas de gobierno, etc. **Venta únicamente enviando Número de control de Soft Hotel**

valdo Lopez (osvaldo.lopez@ctin.com.mx)

Sistema de Control de Asistencias de Personal Ingressio Incrementos

Sístema Ingresio para 50 usuarios No Incluye LECTOR N.P IngSol50

Crecimiento licencia Ingressio a 100 usuarios N.P IngSolCrecim100

Crecimiento licencia Ingressio a 150 usuarios N.P IngSolCrecim150

Crecimiento licencia Ingressio a 200 usuarios N.P IngSolCrecim200

Crecimiento licencia Ingressio a 300 usuarios N.P IngSolCrecim300

Crecimiento licencia Ingressio a 500 usuarios N.P IngSolCrecim500

Crecimiento licencia Ingressio a usuarios ilimitados N.P IngSolCrecimIlim

Sistema de Control de Asistencias en la nube Ingressio

Servicio en la Nube por punto Verificacion. ESTANDAR 1 año No Incluye LECTOR N.P IngSfwNubeStd1yr

Servicio en la Nube por punto Verificacion. ESTANDAR 2 años No Incluye LECTOR N.P IngSfwNubeStd2yr

Servicio en la Nube por punto Verificacion. PREMIUM 1 año No Incluye LECTOR N.P IngSfwNubePrm2yr

Servicio en la Nube por punto Verificacion. PREMIUM 2 año No Incluye LECTOR N.P IngSfwNubePrm2yr

Sistema de Control de Asistencias de Personal Ingressio VRDI

Lector adicional VIRDI USB con conexión USB para agregar un punto de registro al software Ingressio VIRDI USB. Sensor óptico de cristal, detección de huellas falsas, 500 DPI, tiempo de lectura menor de un segundo. N.P IngHrwVirdiUSB

Licencia ingressio VIRDI para el control de asistencia de hasta 30 empleados, incluye un lector VIRDI USB. N.P IngSol30VirdiUSB

Sistema de Control de Acceso y Asistencias de Personal Ingressio AC 1000

Lector adicional AC 1000 para agregar un punto de registro al software Ingressio AC 1000. Lectura con tarjeta de Proximidad, Modelo Mifare, Accesible 1:1 y 1:N para Micro y pequeña empresa. 20,000 eventos. N.P IngHrwVirdiAC1000

Licencia Ingressio AC 1000. para el control de asistencia y acceso de hasta 50 empleados. incluye un lector AC 1000. N.P IngSol50VirdiAC1000

Sistema de Control de Acceso y Asistencias de Personal Ingressio AC 2100

Lector adicional AC 2100 para agregar un punto de registro al software Ingressio AC 2100. Excelente lectura, Accesible, durabilidad, escalabilidad, rápido reconocimiento 1:1 y 1:N, Interoperabilidad con lector USB. 1500 Huellas, 5000 eventos. N.P IngHrwVirdiAC2100

Licencia Ingressio AC 2100. para el control de asistencia y acceso de hasta 50 empleados. incluye un lector AC 2100. N.P IngSol50VirdiAC2100

Sistema de Control de Acceso y Asistencias de Personal Ingressio AC 5000

Lector adicional AC-5000 para agregar un punto de registro al software Ingressio AC-5000. Excelente lectura, Sensor óptico patentado y el algoritmo detecta dedos falsas hechas de papel, película, caucho, silicona, etc. IP65 resistente a la intemperie-Touch Teclado. 20,000 Huellas, 61,000 eventos. N.P IngHrwVirdiAC5000

Licencia Ingressio AC-5000. para el control de asistencia y acceso de hasta 50 empleados. incluye un lector AC5000. N.P IngSol50VirdiAC5000

Sistema de Control de Acceso y Asistencias de Personal Ingressio AC 6000

Lector adicional AC 6000 para agregar un punto de registro al software Ingressio AC 6000. Excelente lectura, durabilidad, escalabilidad, rápido reconocimiento 1:1 y 1:N, interoperabilidad con lector USB, Interfaz Grafica con Touch Screen, Cámara Digital y Extracción de reportes por USB. 100,000 Huellas, 500,000 Eventos. N.P IngHrwVirdiAC6000

Licencia Ingressio AC 6000. para el control de asistencia y acceso de hasta 50 empleados. incluye un lector AC 6000. N.P IngSol50VirdiAC6000

Sistema de Control Facial

Lector biométrico de control de acceso Facial 3D Hanvon F710. Detecta una presencia de hasta 60 puntos de la fisionomía a través de su sensor infrarrojo. Pantalla grafica a color y mensaje de voz. Lectura de tarjeta con una capacidad de 500 usuarios y 50000 registros. N.P. IngHrwHanvon710

Licencia INGRESSIO Facial 710 de control de acceso para 50 usuarios. Incluye Lector IngHrwHanvon710. Lectura de tarjeta con una capacidad de 500 usuarios y 50000 registros reconocimiento facila 3D N.P. Ingl50Hanvon710

Lector Facial Hanvon F110 para control de acceso F110. Reconocimiento facial en 3D integrado. Distancia de lectura de 30cm-80cm. Módulos de autentificación Biométrico, Pin, Tarjeta. Conexión TCP/IP y USB para gestión de registro y Usuarios 1:N, 300 usuarios, Faciales en menos de 1 segundo 100,000 eventos. N.P IngHrwHanvon110

Licencia Ingressio F110. para el control de asistencia y acceso de hasta 50 empleados. incluye un lector Facial Hanvon F110. N.P IngSol50Hanvon110

Lectores

Lector digital persona U.R.U. 4500 con conexión USB para integrarlo a una aplicación propia. N.P. URU4500 ngHrwDP4500

Lector de huella digital Hamster Nitgen con conexión USB para integrarlo a una aplicación propia. N.P. HAMSTERN IngHrwNtgHamster

Lector de huella digital HAMSTER NITGEN II con conexión USB para integrarlo a una aplicación propia. N.P. HAMSTERII IngHrwNtgHamster2

Lector de Huella Dactilar LUMIDIGM con conexión USB para integrarlo a una aplicación propia. N.P IngHrwrLumiSP

Accesorios Ingressio

Cerradura de puerta Biometrica VIRDI (DL-473FR) con capacidad de huella digital para 100 y 50 modulos de tarjeta de proximidad.

Paquete de 50 tarjetas de proximidad Ingressio tipo Mifare o RF de 125 khz.

ional

idad limitada
o

IENTE

	Precio
$	75.96
$	75.96
$	139.05
$	139.05

	Precio
$	139.40
$	139.40
$	75.91
$	74.16

	Precio
$	96.82

	Precio
$	141.96
$	79.65
$	103.66
$	150.15
$	200.00

	Precio
$	78.28
$	102.49
$	141.11
$	142.14
$	194.67

	Precio
$	695.77

	Precio
$	678.00
$	30.39
$	26.33
$	149.04
$	127.42
$	676.03

	Precio
$	164.16

	Precio
$	271.31
$	555.85

	Precio
$	220.01

$ 93.03

Precio

$ 25.75

Precio

$ 54.68

$ 138.54

Precio

$ 163.26

$ 43.51

$ 87.01

$ 217.63

Precio

$ 38.16

$ 65.26

$ 185.00

Precio

$	52.30

eren
Precio
$ 74.16
$ 175.10
$ 194.67
$ 348.14

ás de
Precio
$ 59.15
Precio
$ 92.62
Precio
$ 4.60
Precio
$ 50.46
$ 65.67
Precio
$ 76.40
$ 33.85
Precio
$ 49.50
Precio
$ 203.00
$ 47.27
$ 47.27
$ 811.08
Precio
$ 199.54
$ 6.65

$	6.65
$	22.87
$	22.87
Precio	
$	128.63
Precio	
$	143.72
Precio	
$	4.60
Precio	
$	255.89
$	349.40
Precio	
$	387.33
$	331.28
Precio	
$	255.89
Precio	
$	617.03
$	143.59
$	143.59
$	2,465.58
Precio	
$	606.82
$	23.15
$	20.06
$	80.10
$	69.63
Precio	
$	194.51
Precio	
$	194.51

	Precio
$	5.30

	Precio
$	336.75
$	528.62

	Precio
$	586.16
$	259.61

	Precio
$	380.07

	Precio
$	933.63
$	217.28
$	217.28
$	3,730.84

	Precio
$	838.36
$	34.97
$	30.42
$	121.20
$	105.48

egan

	Precio
$	767.55
$	767.55

	Precio
$	327.97
$	492.45
$	492.45

	Precio
$	658.35
$	658.35

	Precio
$	1,424.85
$	1,424.85

	Precio

$ 2,098.95

$ 2,861.25

$ 2,861.25

$ 492.56

$ 2,600.34

$ 1,150.17

$ 550.80

	$	215.03

	Precio	
m	$	196.94
m	$	166.75
m	$	396.75
m	$	592.25
m	$	1,063.75
	Precio	
m	$	402.08
m	$	333.50
m	$	632.50
m	$	803.85
m	$	1,417.95
	Precio	
m	$	569.25
m	$	807.30
m	$	920.00
m	$	1,638.75
	Precio	
m	$	207.00

	Precio	
m	$	755.47
m	$	1,725.00

	Precio	
	$	7.21
	$	7.21
	$	12.20
	Precio	
	$	23.85
	$	38.24

	Precio	
	$	22.43
	$	22.43
	$	18.11
m	$	356.82

m	$	229.21
	Precio	
	$	37.34
	$	37.34
	$	65.40
	$	130.81
m	$	517.50
m	$	310.50
	Precio	
	$	52.28
m	$	632.50
m	$	747.50
	Precio	
m	$	323.69
m	$	404.81
	Precio	
m	$	22.00
	Precio	
m	$	170.13
m	$	340.81
m	$	283.91
m	$	511.50
m	$	682.19
m	$	409.09
	Precio	
m	$	264.00
	Precio	
m	$	683.42
m	$	1,270.08
	Precio	
m	$	238.46

m	$	370.66
	Precio	
m	$	344.74
m	$	583.20
	Precio	
m	$	157.50
	$	20.60
	Precio	
m	$	289.34
m	$	450.46
m	$	675.97
m	$	1,255.80
	Precio	
m	$	289.33
m	$	450.43
m	$	675.97
m	$	1,255.93
	$	33.56
	$	55.98
	$	89.62
	$	164.37
	$	44.77
	$	74.67
	$	119.52
	$	224.17
	Precio	
m	$	418.26
m	$	247.25
m	$	708.29
m	$	482.66
m	$	1,062.60
m	$	1,842.30
	Precio	
m	$	418.21
m	$	708.19
m	$	1,062.61
m	$	1,842.33

m	$	289.33
m	$	482.66
	$	55.98
	$	89.62
	$	149.42
	$	224.17
	$	74.67
	$	112.04
	$	179.32
	$	298.92

	Precio
m	$ 1,323.49
m	$ 1,764.64
	$ 97.18
	$ 116.61
	$ 136.05
	$ 155.48
	$ 174.92
	$ 361.10

	Precio
m	$ 74.75

	Precio
	$ 74.75

	Precio
	$ 28.41
	$ 42.61
	$ 56.81
	$ 25.42
	$ 38.12
	$ 50.83
	$ 22.80
	$ 34.39
	$ 50.83
	$ 20.56
	$ 31.02
	$ 41.11
	$ 18.31
	$ 27.66
	$ 37.00
	$ 16.45
	$ 25.04
	$ 33.26
	$ 17.19
	$ 25.42
	$ 34.01

$	15.32
$	22.80
$	30.65
$	13.83
$	20.56
$	27.66
$	12.33
$	18.69
$	24.67
$	11.21
$	16.45
$	22.05
$	10.09
$	14.95
$	19.81
$	19.81
$	29.90
$	39.62
$	17.94
$	26.91
$	35.88
$	16.07
$	23.92
$	32.14
$	14.58
$	21.68
$	28.78
$	13.08
$	19.44
$	25.79
$	11.59
$	17.57
$	23.17
	Precio
$	39.62
$	59.43
$	79.24
$	35.51
$	53.45
$	71.01
$	31.77
$	47.84
$	63.91
$	28.78
$	42.98
$	57.56
$	25.79
$	38.50
$	51.58
$	23.17
$	34.76
$	46.35
$	23.92
$	35.51
$	47.47
$	21.30
$	32.14

$	42.61
$	19.06
$	28.78
$	38.50
$	17.19
$	25.79
$	34.39
$	15.32
$	23.17
$	31.02
$	13.83
$	20.93
$	27.66
$	27.66
$	41.49
$	55.32
$	25.04
$	37.38
$	49.71
$	22.43
$	33.64
$	44.85
$	20.18
$	30.27
$	39.99
$	17.94
$	26.91
$	36.25
$	16.07
$	24.29
$	32.52
	Precio
$	49.34
$	74.00
$	98.67
$	44.48
$	66.53
$	88.58
$	39.62
$	59.80
$	79.61
$	35.88
$	53.45
$	71.39
$	32.14
$	48.21
$	64.29
$	28.78
$	43.36
$	57.56
$	29.53
$	44.48
$	59.05
$	26.54
$	39.99
$	53.07
$	23.92

	$	35.88
	$	47.84
	$	21.30
	$	32.14
	$	42.98
	$	19.44
	$	28.78
	$	38.50
	$	17.19
	$	25.79
	$	34.76
	$	34.39
	$	51.95
	$	69.14
	$	31.02
	$	46.35
	$	62.04
	$	28.03
	$	41.86
	$	55.69
	$	25.04
	$	37.38
	$	50.08
	$	22.43
	$	33.64
	$	44.85
	$	20.18
	$	30.27
	$	40.37
	Precio	
	$	21.85

	Precio	
m	$	289.33
m	$	418.21
	Precio	
m	$	418.21
m	$	592.20
	Precio	
	$	33.41
	$	45.71
	$	25.88
	$	38.81
	$	22.14
	$	33.35
	$	22.25
	$	30.48
	Precio	
	$	37.95
	$	56.64
	$	32.20
	$	48.30
	$	27.60
	$	41.40

	$	25.88
	$	38.81
	Precio	
	$	138.00
	$	207.00
	Precio	
m	$	723.70
m	$	1,344.35

	Precio	
m	$	7,912.00
m	$	2,331.55
	Precio	
m	$	1,512.00
m	$	501.50
m	$	2,072.00
m	$	632.00
m	$	1,213.80
m	$	5,432.00
	Precio	
m	$	2,472.00
m	$	1,737.40
	Precio	
m	$	4,312.00
m	$	1,222.40
m	$	5,432.00
m	$	8,872.00
m	$	4,312.00
m	$	1,298.80
	Precio	

m	$	3,192.00
m	$	4,232.00
m	$	1,298.80
	Precio	
m	$	4,312.00
m	$	1,222.40
	Precio	
m	$	4,326.50
m	$	1,167.90
m	$	5,516.50
m	$	1,489.20
	Precio	
m	$	2,286.50
m	$	617.10
m	$	2,881.50
m	$	777.75
m	$	3,986.50
	Precio	
m	$	1,351.50
m	$	878.90
m	$	1,691.50
m	$	1,099.90
	Precio	
m	$	2,286.50
m	$	617.10
m	$	2,881.50
m	$	777.75
	Precio	
m	$	2,286.50
m	$	617.10
m	$	2,881.50
m	$	777.75
m	$	7,556.50
	Precio	
m	$	2,286.50
m	$	617.10
m	$	2,881.50
m	$	777.75
	Precio	
m	$	7,362.00

m	$	8,082.00
m	$	2,210.40
m	$	4,037.04
m	$	9,192.96
m	$	16,223.76
m	$	27,460.80
		Precio
m	$	5,494.60
m	$	6,324.60
m	$	1,648.38
m	$	2,792.12

m	$	6,357.80
m	$	11,221.60
m	$	18,993.72
	Precio	
m	$	3,596.40
m	$	4,316.40
m	$	1,081.44
m	$	2,014.56
m	$	4,589.28
m	$	7,192.80
	Precio	
m	$	2,487.51
m	$	3,317.51

m	$	747.00
m	$	1,393.57
m	$	3,173.92
m	$	4,975.02
	Precio	
m	$	3,492.00
m	$	1,046.88
m	$	1,954.08
m	$	4,453.20
m	$	6,978.24
	Precio	
m	$	2,415.30

m	$	723.76
m	$	1,351.24
m	$	3,079.30
m	$	4,826.45
	Precio	
m	$	5,115.60
m	$	1,535.04
m	$	2,865.60
m	$	6,516.00
m	$	10,278.00
	Precio	
m	$	3,538.29
m	$	1,062.40
m	$	1,982.04

m	$	4,506.90
m	$	7,108.95
	Precio	
m	$	13,458.96
m	$	9,862.56
m	$	8,498.88
m	$	6,379.92
m	$	16,601.76
m	$	9,976.32
m	$	13,005.36
m	$	11,229.84
	Precio	
m	$	409.46
m	$	419.99
	Precio	

m	$	4,319.28
m	$	1,403.28
	Precio	
m	$	3,664.80
m	$	1,101.60
m	$	2,055.60
m	$	3,996.00
m	$	4,716.00
m	$	1,200.96
m	$	2,240.64
m	$	5,097.60
m	$	8,083.44
m	$	1,134.00

	Precio	
m	$	2,536.48
m	$	761.11
m	$	1,419.30
m	$	3,233.68
m	$	2,763.90
m	$	3,593.90
m	$	830.00
m	$	1,549.61
m	$	3,525.84
m	$	5,590.88
m	$	784.35
	Precio	

m	$	1,814.40
m	$	760.32
m	$	4,466.88
m	$	5,616.00
m	$	8,691.84
m	$	13,504.32
m	$	18,014.40
m	$	2,669.76
m	$	747.00
m	$	315.40
	Precio	
m	$	1,079.28



	Precio
m	$2,996.33
	Precio
m	$2,765.18
m	$3,138.93
m	$3,513.25

m	$3,887.00
	Precio
m	$2,201.79
	Precio
m	$1,493.85
m	$1,868.00
m	$2,414.43
m	$2,616.25
	Precio
m	$6,727.50
m	$13,455.00
m	$6,727.50
m	$13,455.00
	Precio
m	$4,484.43
m	$4,858.75
m	$5,231.93
m	$5,606.25

m	$5,978.85
	Precio
m	$8,970.00
m	$10,465.00
m	$13,455.00
	Precio
	$100.24
	Precio
m	$862.50
m	$943.00
m	$1,725.00
m	$895.85
m	$658.81
m	$1,840.00
m	$460.00
m	$460.00
	Precio
m	$4,111.25
m	$4,483.85
m	$4,858.75
m	$5,231.93
m	$5,606.25
	Precio

m	$2,616.25
	Precio
m	$8,970.00
m	$10,465.00
m	$13,455.00
	Precio
m	$2,318.40
m	$1,854.38
m	$4,471.66
m	$3,617.61
	Precio
m	$5,231.75
m	$5,605.50
m	$5,979.25

	m	$6,353.00
	m	$6,726.75
	m	$8,970.00
	m	$10,465.00
	m	$13,455.00
	m	$5,545.76
	Precio	
	m	$2,415.00
	m	$3,450.00
	m	$4,140.00
	m	$5,520.00

m	$1,035.00
m	$1,380.00
m	$1,725.00
m	$2,415.00
m	$5,520.00
m	$3,944.50
m	$3,450.00
m	$1,725.00

	Precio
n	$241.11
n	$51.61
n	$131.44
n	$209.66
n	$345.14
n	$524.16
n	$599.16

	Precio
n	$157.88
n	$284.18
n	$360.90
n	$649.61

	Precio

$109.29

$179.82

Precio

$325.11

$479.00

Precio

$390.32

$535.45

Precio

$709.00

$993.48

Precio

$897.28

$1,198.31

Precio

$454.72

$758.24

$366.44

$563.67

Precio

$90.72

$124.32

$168.28

$680.12

Precio

$439.91

$137.76

VOLVER A MENU PRI

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A
Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de Al

Mi

XII - ACCESORIOS
Encargada de Unidad: Yuliana Gutierrez (
Teclados, mice y Kits
Teclados y Ratones ACTECK
Coordinador de Marca: Carolina

Clave
TECGEN760
TECGEN025
TECGEN610
TECGEN490
TECGEN500
TECGEN710
TECGEN620
TECGEN630
TECGEN590
TECGEN750
TECGEN530
TECGEN650
TECGEN660
TECGEN700
TECGEN730

TECGEN740

Clave

TECGEN350

TECGEN640

Clave

TECGEN670

TECGEN720

Clave

TECGEN550

TECGEN560

Clave

MOUGEN690

MOUGEN720

MOUGEN830

MOUGEN1380

MOUGEN890

MOUGEN900

MOUGEN910

MOUGEN920

MOUGEN1160

MOUGEN930

MOUGEN1210

MOUGEN1220

MOUGEN1400

MOUGEN1410

MOUGEN1420

Clave

MOUGEN290

Clave

MOUGEN1430

MOUGEN1440

MOUGEN1170

MOUGEN780

MOUGEN790

MOUGEN810

MOUGEN820

MOUGEN630

MOUGEN640

MOUGEN970

MOUGEN980

MOUGEN990

MOUGEN1000

MOUGEN700

MOUGEN580

MOUGEN590

MOUGEN1230

MOUGEN860

MOUGEN870

MOUGEN880
MOUGEN1040
MOUGEN1050

MOUGEN1060
MOUGEN1070

MOUGEN1080

MOUGEN1090
MOUGEN1110
MOUGEN1120
MOUGEN1130
MOUGEN1140
MOUGEN1150

MOUGEN1390

Clave

MOUGEN1330

MOUGEN1340

MOUGEN1350

MOUGEN1360

MOUGEN1250

MOUGEN1260

MOUGEN1270

MOUGEN1280

MOUGEN1290

MOUGEN1300

MOUGEN1310

MOUGEN015

MOUGEN445

MOUGEN165

MOUGEN1180

MOUGEN145

MOUGEN155

Clave

KITACT400

KITACT320

KITACT410

KITACT345

KITACT430

KITACT420

KITACT450

Clave

KITACT440

KITACT235

Teclados y Ratones GENIUS

Coordinador de Marca: Monica

Clave

TECGNS460

TECGNS320

TECGNS450

TECGNS370

TECGNS220

TECGNS250

TECGNS240

Clave

TECGNS330

TECGNS200

TECGNS210

TECGNS300

Clave

MOUGNS290

MOUGNS600

MOUGNS130

MOUGNS460

MOUGNS410

MOUGNS220

MOUGNS880

MOUGNS890

MOUGNS500

MOUGNS510

Clave

MOUGNS850

MOUGNS620

MOUGNS630

Clave

MOUGNS570

Clave

KITGNS080

KITGNS160

KITGNS130

KITGNS280

KITGNS290

Teclados y Ratones SPACE

Coordinador de Marca: Lillián M

Clave
MOUSPA190
MOUSPA170
MOUSPA200
MOUSPA160
MOUSPA030
MOUSPA040
MOUSPA050
MOUSPA060
MOUSPA210
MOUSPA080
MOUSPA120
MOUSPA110
MOUSPA220

Clave
KITSPA030

Kits Teclado y Mouse marca BE

Clave
KITBNQ080

Kits Teclado y Mouse marca KM

Clave
KITKMX010
KITKMX070

Teclados y Ratones MICROSOF

Teclados Microsoft

Clave
TECMSF230
TECMSF270
TECMSF180

TECMSF220

TECMSF260

TECMSF190

TECMSF300

TECMSF280

TECMSF240

TECMSF290

TECMSF250

TECMSF130

TECMSF310

TECMSF200

TECMSF320

Ratones Microsoft

Clave

MOUMSF1010

MOUMSF700

MOUMSF950

MOUMSF760

MOUMSF770

MOUMSF710

MOUMSF820

MOUMSF030

MOUMSF960

MOUMSF530

MOUMSF730

MOUMSF740

MOUMSF890

MOUMSF900

MOUMSF870

MOUMSF940

MOUMSF970

MOUMSF980

MOUMSF990

MOUMSF1000

Clave

MOUMSF690

MOUMSF670

Clave

MOUMSF790

MOUMSF850

MOUMSF1030

MOUMSF1040

Clave

MOUMSF450

MOUMSF560

MOUMSF860

MOUMSF580

MOUMSF1020

MOUMSF310

MOUMSF680

MOUMSF930

Kit Microsoft

Clave

KITMSF050

KITMSF040

KITMSF130

KITMST020

Clave

KITMSF120

KITMSF150

KITMSF100

KITMSF140

KITMSF070

KITMSF080

KITMSF170

KITMSF180

Accesorios Novesos NACEB

Coordinador de Marca Miguel F

Clave

ACCNCB010

Clave
MOUNCB010
MOUNCB020
MOUNCB030
MOUNCB040
MOUNCB050
MOUNCB060
MOUNCB070

Clave
KITNCB010

Clave
BOCNCB010
BOCNCB020
BOCNCB030

Clave
BOCNCB060
BOCNCB040
BOCNCB050
BOCNCB070

Clave
ACCNCB030

Clave
CAMNCB010

Clave
CABNCB010
CABNCB020
ACCNCB020

Teclados, Ratones y Accesorios
Coordinador de Marca CORSAIR

Clave
MOUCOR010
MOUCOR020

MOUCOR030

MOUCOR040

Clave

TECCOR010

TECCOR020

Clave

ACCCOR010

Accesorios Apple

Coordinador de Marca: Ivett Du

Clave

TECMAC020

ACCMAC340

Clave

ACCMAC030

Clave

ACCMAC500

ACCMAC370

ACCMAC330

ACCMAC510

ACCMAC350

ACCMAC360

ACCMAC380

ACCMAC130

ACCMAC260

Teclados, Mouse y Maletines HP

Coordinador de Marca: Marco C

Clave

MOUHPS060

MOUHPS150

MOUHPS170

MOUHPS190

Clave

ACCHPD830

ACCHPD350

Clave

BOCHPD060

BOCHPD050

BOCHPD070

BOCHPD080

BOCHPD100

BOCHPD110

Clave

ACCHPD1510

ACCHPC060

ACCHPD1170

MALHPP020

MALNET010

MALHPP050

MALHPP150

MALHPP170

MALHPP240

MALHPP220

Clave
ACCHPS310
ACCHPS340
BATHPL040

Teclados y Ratones LOGITECH
Coordinador de Marca LOGITEC

Clave
MOULOG1230
MOULOG1040
MOULOG860
MOULOG870
MOULOG880
MOULOG1240
MOULOG1060
MOULOG1070

Clave
MOULOG900
MOULOG910
MOULOG920
MOULOG1120
MOULOG1130

MOULOG1140

MOULOG1050

MOULOG1100

MOULOG930

MOULOG940

MOULOG950

MOULOG960

MOULOG970

MOULOG1260

MOULOG1150

MOULOG1160

MOULOG1170

MOULOG1180

MOULOG1190

MOULOG1250

MOULOG1210

MOULOG690

MOULOG1000

MOULOG1010

MOULOG1090

MOULOG1030

MOULOG890

MOULOG1080

MOULOG1220

Clave

MOULOG640

Clave

TECLOG250

TECLOG330

Clave

TECLOG360

TECLOG280

TECLOG370

TECLOG320

TECLOG400

TECLOG410

TECLOG420

TECLOG430

TECLOG440

Clave

TECLOG260

TECLOG270

TECLOG350

TECLOG290

TECLOG390

Clave

KITLOG380

KITLOG350

KITLOG390

KITLOG410

KITLOG420

KITLOG360

Teclados, Ratones y Kits marca

Coordinador de Marca: Veronic
Clave
TECMST600
TECMST820
TECMST660
TECMST590
TECMST100
TECMST550
TECMST260
TECMST790
TECMST890
Clave
TECMST700
TECMST930
TECMST920
Clave
TECMST900
TECMST430

TECMST910

Clave

TECMST570

TECMST580

TECMST710

TECMST720

TECMST810

TECMST830

TECMST840

TECMST870

KITMST1010

KITMST1050

Clave

MOUMST920

MOUMST930

MOUMST940

MOUMST950

MOUMST960

MOUMST510

MOUMST340

MOUMST1110

MOUMST1120

MOUMST1130

MOUMST1140

MOUMST1150

MOUMST1210

MOUMST1220

MOUMST1160

MOUMST1170

MOUMST1180

MOUMST1190

MOUMST1200

MOUMST690

Clave

MOUMST980

MOUMST1280

MOUMST1270

MOUMST1360

MOUMST1370

MOUMST1380

MOUMST1390

MOUMST1400

Clave

ACCMST2200

Clave

MOUMST990

Clave

MOUMST810

MOUMST910

MOUMST1010

MOUMST1020

MOUMST1030

MOUMST1040

MOUMST1290

MOUMST1240

MOUMST1250

Clave

MOUMST1230

Teclados, Ratones MANHATTAN

Coordinador de Marca: Selene I

Clave

TECITL270

TECITL290

TECITL230

TECITL320

Clave

TECITL110

Clave

TECITL025

Clave

MOUITL580

MOUITL590

MOUITL640

MOUITL380

MOUITL390

MOUITL350

MOUITL340

MOUITL610

MOUITL620

MOUITL400

MOUITL260

MOUITL660

MOUITL670

MOUITL680

MOUITL690

MOUITL700

MOUITL710

MOUITL600

MOUITL490

MOUITL320

MOUITL630

Accesorios ACTECK

Coordinador de Marca: Carolina

Controles de Videojuegos

Clave

CONACT110

CONACT230

Clave

CONACT190

Clave

ACCACT085

ACCACT125

Clave

ACCACT1450

ACCACT1440

ACCACT1520

Accesorios

Clave

ACCACT1050

ACCACT1280

ACCACT1720

ACCACT1650

Clave

ACCACT1470

Clave

ACCACT1850

ACCACT1480

ACCACT110
ACCACT440
AACACT970
ACCACT435
ACCACT915

ACCACT1155

ACCACT045

ACCACT1020

ACCACT1360

ACCACT1370

Clave

ACCACT505
ACCACT630

Clave

ACCACT1240

ACCACT1250

ACCACT075

Clave

ACCACT230
ACCACT950

ACCACT905

Clave

ACCACT1860

ACCACT1870

ACCACT1840

ACCACT1750

ACCACT1730

ACCACT1570

ACCACT1260

ACCACT1690

ACCACT1700

ACCACT1270

ACCACT1610

ACCACT1630

ACCACT1640

ACCACT1530

ACCACT1540

ACCACT1550

ACCACT1560

ACCACT1580

ACCACT1590

ACCACT1600

ACCACT1660

ACCACT1670

ACCACT1680

ACCACT1820

Clave

VETACT010

VETACT050

VETACT070

Clave

ACCACT1300

ACCACT1380

ACCACT1305

ACCACT1230

Clave

ACCACT535

ACCACT525

Clave

ACCACT1410

ACCACT1400

ACCACT1165

ACCACT1420

Clave

MOUGEN365

Clave

MALACT190

MALACT040

MALACT260

MALACT460

MALACT250

MALACT140

MALACT170

MALACT150

MALACT110

MALACT230

MALACT240

MALACT280

MALACT290

MALACT300

MALACT310

MALACT320

MALACT330

MALACT340

MALACT350

MALACT420

MALACT430

MALACT440

MALACT390

MALACT400

MALACT130

MALACT120

Clave

MALACT470

MALACT480

MALACT490

MALACT500

Accesorios GENIUS

Clave

ACCGNS290

ACCGNS300

Clave

CONGNS070

Accesorios SPACE

Clave

ACCGNS130

ACCSPA320

ACCSPA330

ACCSPA340

ACCSPA350

ACCGNS060

Clave

ACCSPA290

ACCSPA300

ACCSPA310

Clave

BOCSPA050

BOCSPA070

BOCSPA080

BOCSPA090

BOCSPA100

BOCSPA110

BOCSPA120

Clave

ACCSPA170

ACCSPA210

ACCSPA220

ACCSPA230

ACCSPA240

ACCSPA250

ACCSPA260

ACCSPA270

ACCSPA280

Clave

ACCSPA180

ACCSPA190

ACCSPA200
ACCSPA360
ACCSPA370
ACCSPA380

ACCESORIOS THERMALTAKE

Clave

ACCTMK120

ACCTMK060

Clave

VENTMK120

Accesorios LOGITECH

Controles de Videojuegos

Clave

CONLOG220

CONLOG240

Accesorios PERFECT CHOICE

Coordinador de Marca: Veronic

Gamer PERFECT CHOICE

Clave

CONMST090

Clave

CONMST340

Comunicacion PERFECT C

Clave

ACCMST1440

ACCMST1860

ACCMST025

BOCMST1640

ACCMST3250

Clave

ACCMST075

Accesorios PERFECT CHO

Clave

ACCMST2690

ACCTYM020

ACCMST1100

ACCMST2440

ACCMST2460

ACCMST2470

ACCMST2700

Clave

ACCMST2210

Clave
ACCMST1680
ACCMST1350
ACCMST2340
ACCMST1700
ACCMST2220
ACCMST095
ACCMST3370

Clave
ACCMST2660
ACCMST2680
ACCMST2610
ACCMST2005
ACCMST045
ACCMST520
ACCMST500
ACCMST2230
ACCMST510
ACCMST2640
ACCMST910
ACCMST670
ACCMST1570
ACCMST1650
ACCMST1980
ACCMST2020
ACCMST2710
ACCMST2720
ACCMST2740

ACCMST2780

ACCMST2830

ACCMST2840

ACCMST2850

ACCMST2890

ACCMST2900

ACCMST2910

ACCMST3020

ACCMST3040

ACCMST3050

ACCMST3160
ACCMST2540

ACCMST3170

ACCMST3180

ACCMST3190

ACCMST3200

ACCMST3210

ACCMST3220

ACCMST3230

ACCMST3240

ACCMST105
ACCMST3280

ACCMST3350

ACCMST3360

Clave

ACCMST2370

ACCMST2140

ACCMST2880

Clave

ACCMST1770

Clave

ACCMST2820

ACCMST2920

ACCMST2930

ACCMST2940

ACCMST2950

ACCMST2960

ACCMST2970

ACCMST2980

ACCMST2990

ACCMST3000

ACCMST3010

ACCMST3030

ACCMST3060

ACCMST3070

ACCMST3080

ACCMST3090

ACCMST3100

ACCMST3110

ACCMST3120

ACCMST3130

ACCMST3140

ACCMST3150

ACCMST3260

ACCMST3270

ACCMST3320

ACCMST3330

ACCMST3340

Clave

ACCMST2240

ACCMST2270

ACCMST890

ACCMST2500

ACCMST2630

ACCMST2620

Clave

ACC3M130

Clave

ACCMST2760

ACCMST2730

ACCMST2750

ACCMST2800

ACCMST2810

Clave

KITMST150

KITMST160

Clave

ACCMST085

Maletines

Clave

MALGEN010

MALGEN410

MALGEN420

MALGEN450

MALGEN500

MALGEN440

MALGEN1070

MALGEN1080

MALGEN1090

MALGEN2000

MALGEN1100

MALGEN1110

MALGEN1120

MALGEN1130

MALGEN1140

MALGEN1150

MALGEN1160

MALGEN1330

MALGEN1340

MALGEN1350

MALGEN1360

MALGEN1370

MALGEN1380

MALGEN1390

MALGEN1400

MALGEN1410

MALGEN1420

MALGEN1470

MALGEN1480

MALGEN1490

MALGEN1500

MALGEN1520

MALGEN1640

MALGEN1510

MALGEN1650

MALGEN1540

MALGEN1660

MALGEN2050

MALGEN2060

MALGEN2880

MALGEN2890

Clave

MALGEN540

MALGEN610

MALGEN630

MALGEN640

MALGEN1030

MALGEN1580

MALGEN1590

MALGEN1600

MALGEN2020

Clave

MALGEN2180

MALGEN2190

MALGEN1610

MALGEN1620

MALGEN1630

MALGEN2820

MALGEN2830

MALGEN2840

MALGEN770

MALGEN780

MALGEN790

MALGEN820

MALGEN890

MALGEN970

MALGEN1000

MALGEN1010

Clave

MALGEN760

MALGEN2010

MALGEN2120

MALGEN1670

MALGEN2100

MALGEN2070

MALGEN1570

MALGEN1680

MALGEN1560

MALGEN2140

MALGEN2150

MALGEN1730

MALGEN1740

MALGEN1750

MALGEN1760

MALGEN1770

MALGEN2200

MALGEN2270

MALGEN2280

MALGEN2290

MALGEN2300

MALGEN2310

MALGEN2320

MALGEN2030

MALGEN2040

MALGEN2460

MALGEN2470

MALGEN2480

MALGEN2490

MALGEN2500

MALGEN2510

MALGEN2350

MALGEN2620

MALGEN2630

MALGEN2640

MALGEN2650

MALGEN2660

Clave

MALGEN700

MALGEN730

Clave
MALGEN930
MALGEN940
MALGEN950
MALGEN1180
MALGEN1210
MALGEN1280
MALGEN1290
MALGEN1300
MALGEN1710
MALGEN1720
MALGEN1310
MALGEN1320
MALGEN2450

Clave
MALGEN1780
MALGEN2130
MALGEN2160
MALGEN1690
MALGEN1700
MALGEN2170
MALGEN2210
MALGEN2220
MALGEN2230
MALGEN2240

MALGEN2250

MALGEN2260

MALGEN2330

MALGEN2520

MALGEN2530

MALGEN2600

MALGEN2610

MALGEN2670

MALGEN2680

MALGEN2690

MALGEN2700

MALGEN2710

MALGEN2720

Clave

MALGEN2850

MALGEN2860

MALGEN2870

MALGEN2370

MALGEN2380

MALGEN2390

MALGEN2400

MALGEN2410

MALGEN2340

MALGEN2420

MALGEN2430

MALGEN2440

MALGEN2540

MALGEN2550

MALGEN2360

Clave

MALGEN2560

MALGEN2570

MALGEN2580

MALGEN2590

MALGEN2730

MALGEN2740

MALGEN2750

MALGEN2760

MALGEN2770

MALGEN2780

MALGEN2790

MALGEN2800

MALGEN2810

Clave

MALGEN1430

MALGEN1460

Accesorios Black Berry

Coordinador de Marca: Jose Be

Accesorios

Clave

ACCBBY010

Clave

ACCIBS010

Clave

ACCPIX010

Accesorios MANHATTAN

Coordinador de Marca: Selene I

Accesorios

Clave

ACCITL930

Clave

ACCITL1645

ACCITL1965

ACCITL1500
ACCITL1540
ACCITL1680

ACCITL1195

ACCITL595

ACCITL2840

ACCITL2850

ACCITL2860

ACCITL2870

ACCITL2880

ACCITL2890

ACCITL2900

ACCITL2910

ACCITL2920

ACCITL2195

Clave

GABITL350

Clave

ACCITL045

ACCITL300

ACCITL1840

ACCITL200

ACCITL170

Clave

ACCITL040

Clave

ACCITL1145

Clave

ACCITL1720

Clave

ACCITL110

Clave

ACCITL090

Clave

ACCITL080

ACCITL1165

Clave

ACCITL1545

Clave

ACCITL240

CABITL750

ACCITL1185

TARITL710

ACCITL525

ACCITL735

GABITL330

ACCITL2460

ACCITL2035

TARITL720

Clave

ACCITL095

ACCITL1190

Clave

CABITL600
CABITL240
CABITL1070

ACCITL1435

Clave

CABITL550
ACCITL920

Clave

GABITL450

ACCITL1060
ACCITL1495

Clave

ACCITL410

CABITL430

ACCITL430

ACCITL1110

ACCITL1120

ACCITL1180

Clave

ACCITL810

ACCITL1400

ACCITL2160

ACCITL1975

Clave

ACCITL360

ACCITL2140

ACCITL2150

Clave

CABITL730

ACCITL440

Clave

ACCITL1890

ACCITL1730

ACCITL610

ACCITL1535

ACCITL1425

ACCITL2185

Clave

TARITL005

TARITL175

TARITL490

Clave

TARITL205

TARITL405

TARITL610

TARITL570

TARITL045

ACCITL280

TARITL310

TARITL225

TARITL640

Clave

TARITL210

TARITL220

TARITL120

TARITL395

TARITL265

TARITL505

Clave

TARITL370

TARITL015

TARITL200

Clave

TARITL155

Clave

TARITL450

Clave

TARITL055

Clave

TARITL510

TARITL580

TARITL670

Clave

BOCITL070
BOCITL150
BOCITL180

BOCITL050
BOCITL020
BOCITL060

BOCITL430

BOCITL520

BOCITL530

BOCITL540

BOCITL550

BOCITL560

BOCITL570

BOCITL580

BOCITL590

BOCITL600

BOCITL610

BOCITL620

Clave

BOCITL080

BOCITL360

BOCITL420

BOCITL440

BOCITL460

BOCITL470

BOCITL480

BOCITL490

BOCITL500

BOCITL510

Clave

ACCITL2010

ACCITL1205

ACCITL2080

ACCITL2050

CABITL1985

ACCITL2040

ACCITL215

ACCITL2085

ACCITL2070

Clave

CAMITL030

CAMITL080

Clave

MALITL010

MALITL020

MALITL200

MALITL270

MALITL360

MALITL450

MALITL440

MALITL540

ACCITL565

MALITL070

MALITL230

Clave

ACCITL585

ACCITL555

ACCITL2065

ACCITL2490

Clave

ACCITL1245

ACCITL1910

MALITL620

MALITL640

MALITL650

MALITL660

Clave

ACCITL2205

ACCITL2950

ACCITL2550

Clave

ACCITL1015

ACCITL1820

Clave

ACCITL1065

ACCITL2360

Clave

ACCITL1465

ACCITL065

ACCITL1150

Clave

ACCITL1485

ACCITL1655

Clave

ACCITL1430

ACCITL1055

ACCITL2250

ACCITL1895

ACCITL620

Clave

ACCITL1525

ACCITL2440

GABITL420

GABITL270

GABITL300

ACCITL1915

Clave

ACCITL1200

ACCITL1220

Clave

ACCITL2175

ACCITL2470

ACCITL2330

ACCITL2020

ACCITL860

Clave

ACCITL155

ACCITL2090

Clave

ACCITL2130

Clave

ACCITL1795

Clave

ACCITL1760

Clave

ACCITL1905

Clave

ACCITL1365

ACCITL2340

Accesorios KENSINGTON

Coordinador de Marca: Ana Yuli

Bocinas, Audifonos y Acce

Clave

ACCKNS570

Clave

ACCKNS330

Clave

KITKNS020

Clave

ACCKNS200

Productos para Limpieza de Eq

SILIMEX

Coordinador de Marca: Miguel V

Clave

SLXLMP250

SLXLMP290

SLXLMP280

SLXLMP200

SLXLMP320

SLXLMP240
SLXLMP020

SLXLMP030

SLXLMP040

SLXLMP270

SLXLMP370

SLXLMP050

SLXLMP060
SLXLMP070

SLXLMP080
SLXLMP090

SLXLMP100
SLXLMP110
SLXLMP120

SLXLMP130

SLXLMP140

SLXLMP150

SLXLMP160

SLXLMP170

SLXLMP180

SLXLMP230

SLXLMP300

SLXLMP330

SLXLMP340

SLXLMP350

SLXLMP360

Productos para Limpieza de Eq

Coordinador de Marca: Lillián M

PROLICOM

Clave

PROLMP010

PROLMP020

PROLMP260

PROLMP030

PROLMP040

Clave

PROLMP050

PROLMP060

PROLMP070

PROLMP080

PROLMP090

PROLMP100

PROLMP110

PROLMP120

PROLMP130

Clave

PROLMP140

PROLMP150

PROLMP160

Clave

PROLMP200

PROLMP170

PROLMP180

PROLMP190

Clave

PROLMP230

Productos para Limpieza de Eq

Bross

Coordinador de Marca: José Lu

Clave

ACCBRO050

Cables

Coordinador de Marca: Selene I

Cables MANHATTAN

Clave
ACCITL1510
CABITL040
CABITL510

Clave
CABITL120

Clave
CABITL110
CABITL1110

Clave
CABITL055
CABUSB010
CABITL060
CABITL280
CABITL1810
CABITL205
CABITL275
CABITL215
CABITL1720
CABITL2070
CABITL2090

Clave
CABITL1290
CABITL1590
CABITL555
CABITL315
CABITL020
CABITL030
CABITL140
CABITL970

Clave
CABITL070

CABITL900
CABITL170
Clave
CABITL620
CABITL035
CABITL130
CABITL1265

CABITL585

CABITL1600

CABITL1545
Clave
CABITL160

CABITL1350
Clave
CABITL010
CABITL1010
Clave
CABITL1025

CABITL1640
Clave
CABITL080

CABITL1135

CABITL1805
CABITL090
CABITL350
CABITL680
CABITL710
CABITL780
CABITL180
CABITL450

CABITL390
CABITL1730
Clave
CABITL065
CABITL210
CABITL380
CABITL250
CABITL650
CABITL800

CABITL1850

CABITL1910
CABITL190

CABITL975

Clave
CABITL700
CABITL1230
CABITL2000
Clave
CABITL1455
CABITL1465
CABITL1345
CABITL1830
CABITL1370
CABITL1975
CABITL1255
CABITL1295
CABITL1520
CABITL415
CABITL2045
CABITL115
CABITL2120
ACCITL1555
CABITL195
Clave
CABITL440
CABITL950
Clave

CABITL960

CABITL255
CABITL1530

ACCITL2220
CABITL1390

Clave

CABITL410

CABITL1435

CABITL300
CABITL100
CABITL015
CABITL370

CABITL575

CABITL690

ACCITL2930

Clave

CABITL320
CABITL310
CABITL1935
CABITL340

CABITL615

Clave

CABITL2190

CABITL2180

CABITL2200

Clave

CABITL720
CABITL910

Clave

CABITL1795

Clave

CABITL940

CABITL1050

Clave

CABITL1395
CABITL880
CABITL1800
CABITL460
CABITL1100
CABITL025

Clave

CABITL790
CABITL1060

CABITL1860

CABITL2240

Clave

CABITL810
CABITL1550

CABITL1925

CABITL1955

CABITL290

Cables ACTECK

Clave

CABACT070

CABACT500

CABACT510

CABACT520

CABACT080

CABACT025
CABACT100

CABACT140

ACCACT1460

ACCACT1490

ACCACT1500
CABACT150

CABACT430

CABACT490

CABACT480

CABACT470

CABACT530

CABACT250
CABACT330
CABACT340

CABACT240

CABACT010

Cables COMPLET

Clave

ACCCOM040

ACCCOM050

ACCCOM060

Accesorios OVALTECH

Coordinador de Marca: Francis

Accesorios OVALTECH

Clave

ACCOVL010

ACCOVL020

ACCOVL030

ACCOVL040

ACCOVL050

ACCOVL060

ACCOVL070

ACCOVL080

ACCOVL090

ACCOVL100

ACCOVL110

ACCOVL120

ACCOVL130

ACCOVL140

ACCOVL170

ACCOVL290

ACCOVL300

ACCOVL330

ACCOVL350

ACCOVL340

Clave

BATOVL630

BATOVL290

BATOVL520

BATOVL490

BATOVL350

BATOVL390

ACCOVL270

BATOVL010

BATOVL020

BATOVL040

BATOVL090

BATOVL100

BATOVL120

BATOVL130

BATOVL140

BATOVL160

BATOVL210

BATOVL150

BATOVL220

BATOVL260

BATOVL430

BATOVL560

BATOVL380

BATOVL030

BATOVL070

BATOVL320

ACCOVL160

ACCOVL240

BATOVL110

BATOVL620

BATOVL050

BATOVL580

Accesorios TRIPP-LITE

Coordinador de Marca: Brenda

Accesorios TRIPP-LITE

Clave

CABTRL060

Clave

TARTRL010

TARTRL020

TARTRL030

TARTRL040

Clave

ACCTRL030

ACCTRL280

Clave

ACCTRL550

ACCTRL560

Clave

ACCTRL570

ACCTRL580

Clave

ACCTRL360
ACCTRL040

ACCTRL320

ACCTRL330

ACCTRL060
ACCTRL070
ACCTRL080
ACCTRL100
ACCTRL110
ACCTRL120
ACCTRL370

ACCTRL150

ACCTRL160

ACCTRL170

ACCTRL180
ACCTRL390
ACCTRL400

ACCTRL190

ACCTRL220
ACCTRL240
ACCTRL250

Productos SteelSeries

Coordinador de Marca: Aldo Hir

Clave
BOCSTE010
BOCSTE020
BOCSTE030
BOCSTE040
BOCSTE050
BOCSTE060
BOCSTE070
BOCSTE080
BOCSTE090
BOCSTE100
BOCSTE110
BOCSTE120

BOCSTE130

BOCSTE140

Clave

MOUSTE010

MOUSTE020

MOUSTE030

MOUSTE040

Clave

TECSTE010

TECSTE020

TECSTE030

TECSTE040

TECSTE050

Accesorios para Notebooks TA

Coordinador de Marca: Lillián M

Maletines, mochilas y fund

Clave

ACCTRG045

ACCTRG040

ACCTRG1230

Clave

ACCTRG1600

ACCTRG810

ACCTRG1080

ACCTRG580

ACCTRG1470

ACCTRG1480

Clave

ACCTRG220

Maletines y fundas para iP

ACCTRG1490

ACCTRG1500

ACCTRG1510

ACCTRG1520

ACCTRG1530

ACCTRG1550

ACCTRG1560

ACCTRG1580

Estuche para tabletas TAR

ACCTRG2110

ACCTRG2120

ACCTRG2130

ACCTRG2140

ACCTRG2150

ACCTRG2160

Maletines para NETBOOK

ACCTRG1270

Accesorios

ACCTRG320

ACCTRG090

ACCTRG420

ACCTRG1320

ACCTRG1430

ACCTRG1440

Presentador Targus

ACCTRG1460

ACCTRG1350

ACCTRG1360

Mouse Targus

ACCTRG350

ACCTRG1060

ACCTRG340

Accesorios para TECHZONE

Coordinador de Marca TECHZO

Audifonos y accesorios Te

ACCTCH1055

ACCTCH1045

ACCTCH4020

ACCTCH4030

ACCTCH4040

ACCTCH4050

ACCTCH4060

ACCTCH2030

BOCTCH110

BOCTCH120

BOCTCH130

BOCTCH140

BOCTCH150

BOCTCH160

BOCTCH170

BOCTCH180

BOCTCH190

BOCTCH200

BOCTCH210

BOCTCH220

BOCTCH230

BOCTCH240

BOCTCH250

BOCTCH260

BOCTCH270

BOCTCH280

BOCTCH290

BOCTCH300

BOCTCH310

BOCTCH320

Backpacks TechZone

ACCTCH4090

ACCTCH5000

ACCTCH5010

ACCTCH5020

ACCTCH5030

ACCTCH550

ACCTCH570

ACCTCH580

ACCTCH1340

ACCTCH1390

ACCTCH1470

ACCTCH1330

ACCTCH1370

ACCTCH1420

ACCTCH1440

ACCTCH1450

ACCTCH1460
ACCTCH1320
ACCTCH1720
ACCTCH1200
ACCTCH1710
ACCTCH1240
ACCTCH1650
ACCTCH1670

ACCTCH5080
ACCTCH1660
ACCTCH1750

ACCTCH1850

ACCTCH1860

ACCTCH1870

Accesorios TechZone

ACCTCH255

ACCTCH370
ACCTCH750

ACCTCH850

ACCTCH060

Teclados TechZone

TECTCH010

Mouses TechZone

MOUTCH270

MOUTCH120

MOUTCH320

MOUTCH330

MOUTCH340

MOUTCH180

Candados TechZone

ACCTCH140

ACCTCH150

Fundas TechZone

ACCTCH1310

ACCTCH4000

ACCTCH2100

ACCTCH2110

ACCTCH2090

ACCTCH200

ACCTCH5040

ACCTCH5050

ACCTCH5060

ACCTCH5070

ACCTCH215

ACCTCH250

ACCTCH310

ACCTCH1120

ACCTCH1130

ACCTCH1140

ACCTCH1150

ACCTCH1160

ACCTCH1250

ACCTCH1490

ACCTCH1550

ACCTCH1570

ACCTCH1590

ACCTCH1610

ACCTCH1500

ACCTCH1540

ACCTCH1580

ACCTCH1600

ACCTCH1620

Maletines TechZone

ACCTRG1140

ACCTRG1150

ACCTCH690

ACCTCH710

ACCTCH1270

ACCTCH600

ACCTCH610

ACCTCH1290

ACCTCH1210

ACCTCH1220

ACCTCH1430

ACCTCH1740

Fundas para celular, cama

ACCTCH2120

ACCTCH1510

ACCTCH1520

ACCTCH1560

ACCTCH1900

ACCTCH1910

ACCTCH1920

ACCTCH1930

ACCTCH1940

ACCTCH120

ACCTCH2080

ACCTCH2040

Audifonos Techzone (CYA)

BOCTCH020

BOCTCH030

BOCTCH040

BOCTCH050

BOCTCH060

BOCTCH070

BOCTCH080

BOCTCH090

BOCTCH330

Cargadores para celular de

ACCTCH1950

ACCTCH1960

ACCTCH1970

Cargadores para celular de

ACCTCH1980

ACCTCH1990

Protectores

ACCTCH2000

ACCTCH2010

ACCTCH2020

ACCTCH2050

ACCTCH2060

ACCTCH2070

Bocinas, Audifonos y Accesorio

Audifonos y Microfonos AC

Clave

BOCGEN1890

BOCGEN1900

BOCGEN1430

BOCGEN1400

BOCGEN025

BOCGEN710

BOCGEN1140

BOCGEN045

BOCGEN370

BOCGEN450

BOCGEN750

BOCGEN770

BOCGEN1050

BOCGEN1010

BOCGEN1230

BOCGEN1380

BOCGEN1240

BOCGEN1250

BOCGEN1260

BOCGEN1270

BOCGEN1720

BOCGEN1280

BOCGEN1215

BOCGEN1330

BOCGEN1340

BOCGEN1370

BOCGEN1320

BOCGEN1360

BOCGEN1680

BOCGEN1690

BOCGEN1750

BOCGEN1760

BOCGEN1770

BOCGEN1780

BOCGEN1790

BOCGEN1800

BOCGEN1810

BOCGEN1820

Clave

BOCGEN1910

BOCGEN1390

BOCGEN1350

BOCGEN1210

BOCGEN1180

BOCGEN300

BOCGEN305

BOCGEN1850

BOCGEN1860

BOCGEN1870

BOCGEN1880

BOCGEN1190

BOCGEN1170

BOCGEN1100

BOCGEN335

BOCGEN1700

Clave

BOCGEN1640

BOCGEN1420

BOCGEN1410

BOCGEN1130

BOCGEN1070

BOCGEN075

BOCGEN1220

BOCGEN1290

BOCGEN1650

BOCGEN1660

BOCGEN1670

Clave

BOCGEN1440

BOCGEN1450

BOCGEN1460

BOCGEN1470

Clave

BOCGEN1480

BOCGEN1490

BOCGEN1500

BOCGEN1510

Clave
BOCGEN1560
BOCGEN1570
BOCGEN1580
BOCGEN1590

Clave
BOCGEN1600
BOCGEN1610
BOCGEN1620
BOCGEN1630

Clave
BOCGEN1830
BOCGEN1840
BOCGEN1520
BOCGEN1530
BOCGEN1540
BOCGEN1550

BOCGEN1730

Diademas y Audifonos GE

Clave

BOCGNS170

BOCGNS220

BOCGNS530

BOCGNS540

BOCGNS550

BOCGNS490

BOCGNS380

Clave

BOCGNS290

BOCGNS370

Clave

BOCGNS210

BOCGNS360

BOCGNS400

BOCGNS480

BOCGNS510

BOCGNS520

Bocinas, Diademas y Audí

Clave

BOCLOG290

BOCLOG650

BOCLOG530

BOCLOG620

BOCLOG300

BOCLOG700

BOCLOG310

BOCLOG390

BOCLOG370

BOCLOG670

BOCLOG680

BOCLOG710

BOCLOG480

BOCLOG400

BOCLOG610

BOCLOG640

BOCLOG470

BOCLOG520

Clave

BOCLOG450

BOCLOG540

BOCLOG660

BOCLOG590

BOCLOG570

BOCLOG630

Bocinas

Clave

BOCLGE010

Audio y Video Perfect Choi

Clave

BOCMST825

Clave

BOCMST1700

BOCMST1710

BOCMST1720

BOCMST310

BOCMST860

BOCMST250

BOCMST1650

BOCMST650

BOCMST1100

BOCMST1110

BOCMST810

BOCMST990

BOCMST1000

BOCMST1010

BOCMST1020

BOCMST1030

BOCMST1040

BOCMST1080

BOCMST1090

BOCMST1050

BOCMST1060

BOCMST1150

BOCMST1270

BOCMST1290

BOCMST1300

BOCMST1310

BOCMST1320

BOCMST1340

BOCMST1560

BOCMST1550

BOCMST1570

BOCMST1580

BOCMST1590

BOCMST1600

BOCMST1250

BOCMST1350

BOCMST1530

BOCMST1620

BOCMST1390

BOCMST1410

BOCMST1540

BOCMST1400

BOCMST1330

BOCMST730

BOCMST1730

BOCMST1740

BOCMST1750

BOCMST1760

BOCMST1770

BOCMST1780

BOCMST1790

BOCMST1800

BOCMST1950

BOCMST1960

BOCMST1970

BOCMST1980

BOCMST1990

BOCMST1660

BOCMST2020

BOCMST2030

Clave

BOCMST870

BOCMST210

BOCMST400

Clave

BOCMST1420

BOCMST030

BOCMST2040

BOCMST1140

BOCMST1630

BOCMST690

BOCMST910

BOCMST1230

BOCMST1160

BOCMST1510

BOCMST1520

BOCMST1430

BOCMST1210

BOCMST1220

BOCMST1180

BOCMST1190

BOCMST1170

BOCMST1200

BOCMST1120

BOCMST1130

BOCMST1490

BOCMST1370

BOCMST1610

BOCMST1280

BOCMST1670

BOCMST1450

BOCMST1810

BOCMST1820

BOCMST1830

BOCMST1840

BOCMST1850

BOCMST1860

BOCMST1870

BOCMST1880

BOCMST1890

BOCMST1900

BOCMST1910

BOCMST1920

BOCMST800

BOCMST1360

BOCMST1940

BOCMST2000

BOCMST2010

BOCMST960

BOCMST950

Clave

BOCMST850

BOCMST1440

BOCMST840

BOCMST700

BOCMST710

BOCMST1480

BOCMST970

Clave

BOCMST1260

Audifonos MICROSOFT

Clave

BOCMSF050

BOCMSF030

BOCMSF010

BOCMSF1690

BOCMSF1680

Accesorios SONY

Clave

ACCSNY400

Clave

BOCSNY070

BOCSNY080

BOCSNY090

Camaras de Videoconferencia

Camaras de Videoconferer

Clave

CAMMST150

CAMMST170

Camaras de Videoconferer

Clave

CAMACT350

CAMACT140

CAMACT340

CAMACT080

CAMACT130

CAMACT360

CAMACT150

CAMACT120

CAMACT330

Camaras Digitales y/o Vide

Clave

CAMLOG410

CAMLOG420

CAMLOG400

Camaras de Videoconferer

Clave

CAMGNS460

Accesorios MICROSOFT

Clave

CAMMSF140

CAMMSF200

CAMMSF230

CAMMSF100

CAMMSF220

CAMMSF170

CAMMSF190

Clave

CONMSF030

CONMSF040

Clave

ACCMSF040

ACCMSF080

Accesorios CANON

Accesorios

Clave
ACCCNN360
ACCCNN375
ACCCNN490
ACCCNN510
CALCNN040

Lectores de Memoria Movil

Lectores de Memoria Movi

Clave
LECSNY010
LECMEM090
LECMEM120

CLAVES:

m : Precios en monec
n : Producto nuevo
r : Producto con disp
d : Producto desconti

A. DE C.V.
bril del 2014

yuliana.gutierrez@ctin.com.mx)

a Romero Shields, (carolina.romero@ctin.com.mx).

Teclados ACTECK

Teclado Estandar. True Basix. TE-200. Alambrico. USB. Largo del cable 1.4m,color negro,comodo y ergonomico, además de su gran compatibil con los sistemas Windows XP/Vista/7. Su instalación es rápida y sencilla por medio de USB, consta de 104 teclas de alta respuesta y tiene una amplia longitud de cable para colocarlo en la posición que desees.Garantia 1 año, tiempo de uso de teclas 5,000,000 ciclos. TESU-002.

Teclado Estandar. True Basix. TESU-001. Alambrico. USB. Cable con una longitud de 1,50m. Color Negro. cuenta con indicador LED para activacion del teclado número, bloqueo y desbloqueo de mayús. su interfaz USB Plug an play se conecta a cualquier computadora para comenzar a usarlo al instante. Garantía 1 Años. Tiempo de uso de las teclas: 10,000,000 ciclos.

Teclado Multimedia. ACTECK. AT-3000. Interfaz USB. Plug and play 18 teclas de acceso rápido. Longitud del cable de 1.5 mts. Color negro. WK 002 (UETE-179.)

Teclado Estandar ACTECK AT-2700, Interfaz USB, conexión alambrico, largo:1.40 m, Color Negro. WKTE-003.

Teclado Estandar ACTECK. AT-2200, interfaz PS2. Con un largo del cable de 1.5 ms. Color Negro. Dimensión 440 x 148 x 22mm. Plug and Play (Requiere reiniciar el equipo) 108 teclas reforzadas. UETE-177.

Teclado Estandar ACTECK. AT-2200, interfaz USB. Con un largo del cable de 1.5 ms. Color Negro. Dimensión 440 x 148 x 22mm. Plug and Play teclas reforzadas. WKTE-002.

Teclado Multimedia. ACTECK. AT-3200. Interfaz USB. 104 Teclas, 9 de acceso rapido, Longitud del cable de 1.17 mts. Color negro, UETE-164 / WKTM-005.

Teclado estándar. ACTECK. AT-2800. Interfaz USB. Plug and play 108 teclas y 9 de acceso rapido, Largo de cable 1.17mts. Color negro UETE-16 WKTE-007.

Teclado Multimedia. True Basix. TEMM-001. Interfaz USB. Plug and Play largo de cable 1.35 mts. color negro.

Teclado Multimedia. ACTECK. AT-2800m. Interfaz USB. Plug and play 9 teclas de acceso rápido. Longitud del cable de 1.4 mts. Color negro. WK 001

Teclado Multimedia Gamer AT-6900 ACTECK, USB, hotkeys 14 resaltadas de azul, largo: 1.17 m, Color negro. UETE-165 **(Existencias Limitadas)**

Six pack Teclado Estándar Acteck AT-2000-6P. WKTE-601. Interfaz: USB Ideal para tus ensambles economiza con una sola compra este paquet 6 Teclados. 105 teclas, largo de cable 1.5mts, Ciclo de vida por tecla 10,000,000.

Six pack Teclado Multimedia Acteck AT-2900-6P WKTM-601. Interfaz: USB Ideal para tus ensambles economiza con una sola compra este paqu de 6 Teclados. 105 teclas y 12 teclas multimedia, largo de cable 1.5mts, Ciclo de vida por tecla 10,000,000.

Teclado Multimedia. ACTECK. Speed of light (Teclado gamer con iluminacion) TG-1000. El teclado Speed of Light de Acteck cuenta con tecnolo de retroiluminación para hacer más emocionante y preciso el juego a toda hora. Este teclado es completamente personalizable: puedes elegir color de la luz entre rojo y azul, programar macros para repetir secuencias de juego y cambiar el uso de las teclas multimedia. Todo es gracias software especializado que trabaja en equipo con su innovador diseño. 8 teclas Multimedia y 6 teclas programables. WKTG-001. Producto Nue

Teclado Estandar. TE-100 Tuebasix (Acteck) Alambrico. USB Plug/play cuenta con 104 Teclas, Cable tipo / longitud: 1,50m. Color negro. Tecla Con indicadores LED en número, desplazamiento y bloq mayús. Sistema operativo compatible con WINDOWS Vista/7/8. tamaño 44*14*2.3cm TBTE-100

Teclado Flexible, estandar TF-240 ACTECK. Alambrico longitud de 1.5 m. USB plug/paly, Delgado y color Negro. Teclas Con indicadores LED e número, desplazamiento y bloq mayús. Sistema operativo compatible: WINDOWS XP/Vista7/V8. Garantía de 3 años. Dimensión 49.5 x 13.8 x 1.2 320gr. Resistente al agua y polvo. WKTF-001

Teclados Slim ACTECK

Teclado Multimedia. ACTECK. Slim SLX850. TEMM-003. Alambrico. USB. Delgado. Cable tipo / longitud: 1,50m. Negro. Teclas: Con indicadores en número, desplazamiento y bloq mayús. Teclas Hotkey: 21... Sistema operativo compatible: WINDOWS 7/VISTA/XP/2000.. Presentación: Retai Garantía limitada: 1 Años. Dimensión de embalaje: 487 x 195 x 30mm. 700gr.. (Existencias Limitadas)

Teclado Slim Portable. ACTECK. SLX450. WKTS-001. Interfaz: USB. ligero, pequeño, ultra delgado, Portable, teclas de presión 87 teclas, Dimensions: 317×115×17mm, Peso: 280g. Compatible with Windows 2000, XP, Vista and 7.

Teclados Bluetooth Acteck.

Teclado Bluetooth Multimedia V 2.2 Sense Blue TB-001 ACTECK, Un teclado inalámbrico para todos tus dispositivos de entretenimiento y traba El teclado Sense Blue de Acteck se conecta por medio de la tecnología Bluetooth para usarlo con tu computadora, laptop, tablet o consola de videojuegos. Compatible con: Windows Xp, Vista y 7. Apple iOS 10.6 (iPhone,iPad). PS3. Rango: 10 mts. Garantía de 2 años. WORK IT.

MINI Teclado Bluetooth MB-790 ACTECK. Compatible con la mayoria de tablets, celulares y dispositivos Bluetooth Compatible con: Windows X Vista y 7. Apple iOS 10.6 (iPhone,iPad), Android 4.0.4 en adelante. PS3. Rango: 10 mts. Bateria Recargable duracion de 3 a 5 Horas de uso conti Garantía de 2 años. WORK IT. MVMB-001

Teclados Numericos ACTECK

Teclado numérico ACTECK. KP300 de 18 teclas. Interfaz USB Plug and play. Fue creado para hacerte la vida más cómoda, largo del cable 1.3 m Color negro. TEKK-002 / WKTN-001

Teclado Numerico con HUB USB, KP300H ACTECK, largo: 1.3 m, retractil, color negro TEKK-001

Ratones ACTECK

Mini Mouse óptico ACTECK AM-TX5 Interfaz USB, Cable retráctil, Sensor óptico, 3 botones + botón (Dpi) para resolución, Color Negro (Existencias Limitadas)

Mini Mouse Óptico Negro. AM-220 ACTECK. USB Plug and Play. Diseño pequeño comodo y elegante. Longitud de cable1.5m. Resolucion 800 D MOMO-007.

Mouse mini movilight, AM-1000 ACTECK, USB, 800 dpis, largo 1.50 m. Color Rosa. MOMO-001. (Existencias Limitadas)

Mini Mouse Óptico USB Negro Acteck MM-260 Alambrico Interfaz USB. Plug and Play. 1000 DPI. Dimecniones 9*5*3.5cm (Ancho*Alto*Largo) pe 90g WORK IT. WKMM-001

Mini Mouse Optico retractil Negro ACTECK MOMR-011RE. Interfaz USB Plug and Play. Ligero y tiene una resolución óptica de gran precisión Dimensiones 74mm x 43mm x 31mm Resolución 1000 DPI MOMR-011

Mini Mouse Optico retractil Rojo ACTECK MOMR-012RE. Interfaz USB Plug and Play. Ligero y tiene una resolución óptica de gran precisión Dimensiones 74mm x 43mm x 31mm Resolución 1000 DPI MOMR-012

Mini Mouse Optico retractil Amarillo ACTECK MOMR-013RE. Interfaz USB Plug and Play. Ligero y tiene una resolución óptica de gran precisión Dimensiones 74mm x 43mm x 31mm Resolución 1000 DPI MOMR-013

Mini Mouse Optico retractil Rosa ACTECK MOMR-014RE. Interfaz USB Plug and Play. Ligero y tiene una resolución óptica de gran precisión Dimensiones 74mm x 43mm x 31mm Resolución 1000 DPI MOMR-014

Mini Mouse Optico retractil BLANCO ACTECK MOMR-016RE. Interfaz USB Plug and Play. Ligero y tiene una resolución óptica de gran precisión Dimensiones 74mm x 43mm x 31mm Resolución 1000 DPI MOMR-016. (Existencias Limitadas)

Mini Mouse Optico retractil Azul ACTECK MOMR-015RE. Interfaz USB Plug and Play. Ligero y tiene una resolución óptica de gran precisión Dimensiones 74mm x 43mm x 31mm Resolución 1000 DPI MOMR-015

Mouse optico con lector de memorias. ML-200 ACTECK, Todo lo que necesitas en tu computadora ahora en la palma de tu mano. Este mouse c True Basix combina la practicidad de un mouse con las funciones de un lector de memorias. 800 dpi, Color negro. Soporte de tarjetas Sd, MM card, 1.5 mts. (Existencias Limitadas)

Mouse optico USB MM-100 ACTECK, El mouse ideal para tu computadora. Gracias a su tamaño, diseño y precisión, este mouse de True Basix una pieza esencial en tu escritorio. 800 dpi, Color negro. Soporte de tarjetas Sd, MMC, TF card, 1.5 mts. (PRODUCTO NUEVO).

Presentador Inalambrico Laser Acteck AM-PSR8 Funciona por medio de un receptor nano USB Plug/Play inalambrico 2.Ghz compativolidad Windows XP/vista/7/8 y iOS. Consumo de energia 1.5V-30mA. Bateria AAA. tecnologia laser con unrango de 10m. Color Negro, peso 100Grs. Y años de garantia . **WKMP-001**

MINI Mouse óptico M0-150 ACTECK USB, alta precisión 1600 dpi, Color Negro, cómodo, ligero y fácil de transportar. 3 botos y Scroll. **WKMO-0 WORK IT**

MINI Mouse óptico M0-150 ACTECK USB, alta precisión 1600 dpi, Color Rojo, cómodo, ligero y fácil de transportar. 3 botos y Scroll. **WKMO-004 WORK IT**

Mouse Laser Acteck

MOUSE LASER ACTECK AM-RX5 BLANCO. Si deseas un Mouse que funcione sobre virtualmente cualquier superficie, incluyendo el vidrio y el espejo y que te permita un movimiento de tu mano más real, que ofrezca prestaciones superiores, una vista moderna y elegante, entonces el Mouse Láser Profesional RX5 de ACTECK es el modelo ideal para ti. 1600 dpi, Interfaz USB, 5 botones + 1 de navegación. **(Existencias Limitadas)**

Ratones Opticos ACTECK

Mini Mouse retráctil MR-150RE ACTECK USB, alta precisión 1600 dpis, hasta 10 metros de alcance. Color Negro **WKMR-002 WORK IT**

Mini Mouse retráctil MR-150RE ACTECK USB, alta precisión 1600 dpis, hasta 10 metros de alcance. Color Rojo **WKMR-003 WORK IT**

Mouse Acteck AM-210-6P Six pack, Ideal para tus ensambles economiza con una sola compra este paquete de 6 mouse **WKMS-601.** **(Existencias Limitadas)**

Mini Mouse Optico Plata. **AM-220, ACTECK,** interfaz USB Plug and Play. Es ligero, cómodo y práctico cuenta con 3 botones y 1 rueda scroll. Resolución de 800 DPI. Compatible con MAC. **MOMO-008**

Mini Mouse Optico Rojo. AM-220, ACTECK, interfaz USB Plug and Play. Es ligero, cómodo y práctico cuenta con 3 botones y 1 rueda scroll. Resolución de 800 DPI. Compatible con MAC. **MOMO-009**

Mini Mouse Optico AM-220 ACTECK, interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll, compatible con MAC. **ROSA** MOMO-011 **(Existencias Limitac**

Mini Mouse Optico Azul. AM-220, ACTECK, interfaz USB Plug and Play. Es ligero, cómodo y práctico cuenta con 3 botones y 1 rueda scroll. Resolución de 800 DPI. Compatible con MAC. **MOMO-012**

Mouse Optico. ACTECK. Slim Traveller AM-420. MOSR-004. Alambrico. Interfaz: USB. Ultra delgado. Cable tipo / longitud: Retractil, 1,2m. **Rojo.** Botones: 3... Windows 7 /Vista /XP /2000.. Retail.. Garantía limitada: 1 años. Dimensión de embalaje: 92 x 56 x 27mm...

Mouse Optico Slim Traveller Azul ACTECK AM-420. Retractil USB Plug and Play. Ultra delgado. Longitud Retractil de 1,2m. 3 Botones. Garantía limitada: 1 años. Dimensión de embalaje: 92 x 56 x 27mm. **MOSR-003.**

Mouse Optico Slim Retractil Plata **ACTECK AM-420.** Interfaz USB Plug and Play. Ultra delgado. Longitud Retractil, 1,2m. **Plata.** 3 botones. Dimensión de embalaje: 92 x 56 x 27mm. **MOSR-002**

Mouse Optico Slim Retractil Negro **ACTECK AM-420.** Interfaz USB Plug and Play. Ultra delgado. Longitud Retractil, 1,2m. 3 botones. Dimensión embalaje: 92 x 56 x 27mm. **MOSR-001**

Mouse Optico retractil. Plata ACTECK AM-470. Alambrico. Interfaz USB Plug and Play comparible con Windows y Mac. Ultra delgado. Longitud cable 1,2m. 3 botones. Dimensión de embalaje: 112 x 57 x 23m. **MOSO-004.**

Mouse Optico. Negro **ACTECK AM-470.** Alambrico **Interfaz USB.** Plug and Play Ultra delgado. Longitud de cable 1,2m. Botones: 3. Garantía limitada: 1 año. Dimensión de embalaje: 112 x 57 x 23mm. **MOSO-003.** **(Existencias Limitadas)**

Mouse Óptico Conector PS/2. Negro **AM-280 ACTECK.** Diseño elegante y dinámico Longitud de cable1.5m. Plug and Play. (requiere de reinicio equipo) Resolucion 800 DPI. Compatible con MAC. **UEMO-140**

Mouse Optico Exeed Desktop ACTECK **AM-TX7RF. Botones 5 + 1** Movimientos de scroll en 4 direcciones. 3 niveles de resolusión. Color Negro. **(Existencias Limitadas)**

Mouse Optico Exeed Desktop ACTECK **AM-TX7. Botones 5 + 1** Movimientos de scroll en 4 direcciones. Color Negro. **(Existencias Limitada**

Mouse Óptico USB Negro **Acteck MO-200** Alambrico **Interfaz USB.** Plug and Play. Fue diseñado con tecnología óptica para brindarte una excele resolución, cada movimiento de tu mano será reproducido con fidelidad y precisión en pantalla. 1000 DPI. Dimecniones 9*5*3.5cm (Ancho*Alto*Largo) **WORK IT. WKMO-001**

Mini mouse rectractil ACTECK AM-220RE **Azul,** interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll. **(Existencias Limitadas)**

Mini mouse Rojo rectractil ACTECK AM-220RE Responde rápida y fácilmente gracias a su sensor óptico, interfaz USB Plug and Play. 3 botones rueda scroll. Velocidad máxima:25cm/seg. MOMR-007

Mini mouse Negro rectractil ACTECK AM-220RE Responde rápida y fácilmente gracias a su sensor óptico, interfaz USB Plug and Play. 3 botone 1 rueda scroll. Velocidad máxima:25cm/seg. MOMR-005

Mini mouse rectractil ACTECK AM-220RE Azul. WKRR-001. interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.
Mini mouse rectractil ACTECK AM-220RE Verde. WKRR-002. interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.

Mini mouse rectractil ACTECK AM-320RE Turqueza. WKRR-008. interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.

Mini mouse rectractil ACTECK AM-320RE Verde. WKRR-007. interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll.

Mini mouse rectractil ACTECK AM-320RE Rosa. WKRR-006 interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll. (Existencias Limitadas)

Mini mouse rectractil ACTECK AM-320RE Indigo. WKRR-005 interfaz USB, 3 botones y 1 rueda scroll. (Existencias Limitadas)

Mini Mouse Optico Rectractil. ACTECK. AM-400 PURPLE. WKRR-013. interfaz USB. PURPURA.
Mini Mouse Optico Rectractil. ACTECK. AM-400 GREEN. WKRR-012. interfaz USB. VERDE.
Mini Mouse Optico Rectractil. ACTECK. AM-400 BLUE WKRR-011. interfaz USB. AZUL.
Mini Mouse Optico Rectractil. ACTECK. AM-400 GREY. WKRR-010. interfaz USB. GRIS
Mini Mouse Optico Rectractil. ACTECK. AM-400 BLACK. WKRR-009. interfaz USB. NEGRO.

Mouse Gamer 5600 Dpi USB ACTECK. (Mouse gamer con iluminación) MG-5000. 6 Botones, 1 para modificar los Dpi, 1 Scroll. Laser de alta cali hasta 5600 DPI. Modificaciones de peso, Aceleración hasta 30G. Color: Negro con Led azul. Tamaño 12*8.2*4cm. WORK IT. WKMG-001 Produc Nuevo!!!

Ratones Opticos Inalambrico ACTECK

Mouse inalámbrico 2.4GHz. Negro ACTECK MI-520RF Receptor USB, alta precisión 800/1600 dpis, hasta 10 metros de alcance. Plug and Play compatible con iOS. diseño ergonómico. Rango de alcance 10mts. WKMI-101 (PRODUCTO NUEVO).

Mouse Óptico Inalámbrico MI-520RF ACTECK USB, alta precisión 800/1600 dpi, hasta 10 metros de alcance. Color Negro, cómodo, ligero y fáci transportar. Colores customatizados. WKMI-102 WORK IT

Mouse Óptico Inalámbrico MI-520RF ACTECK USB, alta precisión 800/1600 dpi, hasta 10 metros de alcance. Color Negro, cómodo, ligero y fácil transportar. Colores customatizados. WKMI-103 WORK IT

Mouse Óptico Inalámbrico MI-520RF ACTECK USB, alta precisión 1600 dpi, hasta 10 metros de alcance. Color Negro, cómodo, ligero y fácil de transportar. Colores customatizados. WKMI-105 WORK IT

Mouse inalámbrico MI-150RF ACTECK USB, alta precisión 1600 dpis, hasta 10 metros de alcance. Color Negro, diseño ergonómico. WKMI-210 WORK IT

Mouse inalámbrico MI-150RF ACTECK USB, alta precisión 1600 dpis, hasta 10 metros de alcance. Customatizado, diseño ergonómico. WKMI- WORK IT

Mouse inalámbrico MI-150RF ACTECK USB, alta precisión 1600 dpis, hasta 10 metros de alcance. Customatizado, diseño ergonómico. WKMI-2 WORK IT

Mouse inalámbrico MI-150RF ACTECK USB, alta precisión 1600 dpis, hasta 10 metros de alcance. Customatizado, diseño ergonómico. WKMI-2 WORK IT

Mini Mouse Óptico Inalámbrico MI-400RF ACTECK USB, alta precisión 1600 dpis, hasta 10 metros de alcance. Color Negro, cómodo, ligero y fá de transportar WKMI-400 WORK IT

Mini Mouse Óptico Inalámbrico MI-400RF ACTECK USB, alta precisión 1600 dpis, hasta 10 metros de alcance. Color Rojo, cómodo, ligero y fáci transportar WKMI-401 WORK IT

Mini Mouse Óptico Inalámbrico MI-400RF ACTECK USB, alta precisión 1600 dpis, hasta 10 metros de alcance. Color Blanco, cómodo, ligero y fa de transportar WKMI-402 WORK IT

Mini mouse inalambrico AM-320RF ACTECK USB, de alta presicion 1000 dpis requiere bateria AAA Optico Exeed Traveler Inalambrico ACTECK 2800RF Color Negro, compatible para receptor USB en mouse. 500/1000 Dpi

Mouse optico usb inalambrico. ACTECK. AM-1900RF. MOIO-002. Resolución ajustable: 800 DPI o 1000 DPIAlta precisión. Baterías: 2 x AAA. Pe 59g. Diseño elegante y profesional. Botones laterales de navegación. Receptor USB para uso inalámbrico (Existencias Limitadas)

Mouse optico usb inalambrico. ACTECK. AM-460RF. MOIO-001. Compatibilidad: Mac y Windows. Ultra delgado. Inalámbrico: 10 metros de alca Receptor USB. Resolución: 1000 DPI s. Baterías: 1 x AAA.

Mini Mouse Óptico Inalámbrico. MI-100RF ACTECK. interfaz inalámbrico con un nano receptor USB, alta precisión 1200dpi,-switch de apagado encendido que prolonga la vida de las baterías, tecnología Óptica Sense Track. WKMI-104 / WKMI-106 Garantía de 3 años.

MOUSE ÓPTICO USB INALÁMBRICO 2,4Ghz. ACTECK. AM-420RF. MOIN-001. Inalámbrico. Delgado, cómodo y portátil. Receptor de interfaz USB Resolución: 800 DPI s. Baterías: 2 x AAA alcalinas. Color: Negro

MOUSE ÓPTICO USB INALÁMBRICO 2,4Ghz. ACTECK. AM-420RF. MOIN-002. Inalámbrico. Delgado, cómodo y portátil. Receptor de interfaz USB Resolución: 800 DPI s. Baterías: 2 x AAA alcalinas. Color: Gris

Kits ACTECK

Kit teclado y mouse. ACTECK AK2-2200. Interfaz **USB.** Alambrico, largo: 1.40 m, Color Negro. Mouse: interfaz USB, 800 dpis, alambrico, largo: 1.40m, Color Negro. **WKTE-004.** (**UETE-180**)

Kit Teclado/Mouse. **ACTECK AK2-2300, Teclado:** interfaz PS2, alambrico, largo: 1.20 m, Color Negro. **Mouse:** interfaz PS2, 800 dpis, alambrico, largo: 1.40m, **Color Negro.** UETE-162.

Kit Teclado/Mouse. **AK2-3000 ACTECK, Teclado:** interfaz USB, alambrico, largo: 1.40 m, Color Negro. **Mouse:** interfaz USB, 800 dpis, alambrico, largo: 1.40m, **Color Negro.** UETE-182.

Kit teclado y mouse. ACTECK AK2-2700. Interfaz USB. Alambrico, largo: 1.40 m, Color Negro. **Mouse:** interfaz USB, 800 dpis, alambrico, largo: 1.40m, Color Negro. **WKTE-005**

Kit de teclado, mouse y bocinas, modelo AK3-2700 ACTECK Teclado **USB** 105 teclas cables: 1.40 mts, compatible con windows/xp/vista. Mous Optico USB, resolucion 800 Dpis 2 botones, scroll, cable: 1.50 mts compatible con Windows/XP/Vista y color negro, Bocinas interfaz 3.5mm, Sistema 2.0, PMPO: 50W, Base de escritorio.

Kit de teclado, mouse y bocinas. AK3-3000 ACTECK Teclado USB 105 teclas multimedia: 18 cables: 1.5 mts, Plug & Play. Mouse Optico USB resolucion 800 Dpis 2 botones, scroll, cable: 1.50 mts Plug & Play. Bocinas interfaz USB, Sistema 2.0, Plug & Play gran calidad de sonido, **UET 184-WKTM-004**

Kit Teclado/Mouse. **ACTECK TK-100 Teclado:** interfaz USB, 105 Teclas, largo: 1.20 m, Color Negro. **Mouse:** interfaz USB, 800 dpis, alambrico, la 1.35m, **Color** Negro. **TBTK-100.**

Kits Inalámbricos ACTECK

Kit TEC/MOU inalámbricos Slim, AT-DSK600RF ACTECK, receptor USB, Frecuencia 2.4GHZ. WKKW-001.

Kit Teclado y Mouse inalámbricos SLIM Desktop ACTECK AT-DSK500RF, El Slim Desktop de Acteck es un kit de teclado y mouse inalámbricos el que podrás librarte de los enredosos cables. **Teclado:** conexión inalámbrica, 104 teclas **Mouse:** 3 botones + scroll, sensor óptico de 1000 dp receptor: USB frecuencia 2.4 GHz requieren 1 pila AA.

Ramos (monica.ramos@ctin.com.mx)

Teclados Estándar GENIUS

Teclado GENIUS Modelo GK-KBM200 (91163219873). Alámbrico, USB. 6 teclas rápidas, apoya manos , diseño delgado y ligero. Color negro.

Teclado GENIUS Modelo GK-KB200. Alámbrico, USB. 6 teclas rápidas, apoya manos , diseño delgado y ligero. Color negro.

Teclado GENIUS Modelo GK-06XEU. Alámbrico, interfaz USB. Su diseño es de fácil uso en el trabajo y fácil acceso a sus teclas. Color negro.

Teclado GENIUS SlimStar Modelo GK-SS110NP (31300697102). En español con conector PS/2. Resiste derrames accidentales. Teclas delgadas proveen una gran respuesta táctil y la comodidad de poco ruido. Color negro.

Teclado GENIUS SlimStar Modelo GK-SS110NU (31300677104). En español con conector USB. Resiste a derrames accidentales. Teclas delgada que proveen una gran respuesta táctil y la comodidad de poco ruido. Color negro.

Teclado GENIUS Modelo GK-KBM200 (91163236672). Alámbrico, PS/2. 6 teclas rápidas, apoya manos , diseño delgado y ligero. Color negro.

Teclado GENIUS Modelo GK-KB200 (31310418101). Alámbrico, PS/2. 6 teclas rápidas, apoya manos , diseño delgado y ligero. Color negro.
(Existencias Limitadas)

Teclados Multimedia GENIUS

TEC GENIUS GK-LMI220 USB COLOR NEGRO i220 está dotado de un acabado en color negro piano con gran estilo, y una apariencia que le ha destacar junto a su ordenador o portátil. Su estructura de teclas al estilo Apple también ofrece una experiencia de tecleado muy cómoda

Teclado Multimedia GENIUS Modelo KB-220ENP (31310302103). En español con conector PS2. Teclado de acceso rápido. Diseño estandar para ahorrar espacio de escritorio. Resiste derrames accidentales. Color negro.

Teclado Multimedia GENIUS Modelo KB-220ENU (31310306105). En español con conector USB. Teclado de acceso rápido. Diseño estandar par ahorrar espacio de escritorio. Resiste derrames accidentales. Color: Negro

Teclado GENIUS Modelo GK-LMI200 (31310042102). Alámbrico, conexión USB, posee 12 teclas multimedia para facilitar el uso de internet y de l reproducción de música y video, mide 14 cm de ancho por 30cm de largo. Color negro.

Mouse Óptico Genius

Mouse Genius Modelo GM-DX100B. Mouse óptico USB con tecnología Plug & Play; Unidad óptica de 1200 dpi; adaptable, compatible con Windows® 7/Vista/XP/Mac, color negro.

Mouse Genius Modelo GM-DX100Y. Mouse óptico USB con tecnología Plug & Play; Unidad óptica de 1200 dpi; adaptable, compatible con Windows® 7/Vista/XP/Mac, color negro/amarillo

Mouse GENIUS Modelo GM-XSNP (31010144101) Con conector PS/2. Optical. 2 Botones. 800 dpi. Color negro.

Mouse GENIUS Modelo GM-XSNU. Scroll (31010826101). Con conector USB. 2 Botones. Sensor óptico de 800dpi. Color negro.

Mouse GENIUS NetScroll Modelo GM-NS120NP (31011293101). Alámbrico, sensor óptico de 800dpi. PS/2. No necesita almohadilla, compatible c Windows Vista/XP x64/2003/XP/2000/ 98SE. Color negro. (Existencias Limitadas)

Mouse GENIUS Modelo GM-NS310PU (31011039100). Con conector USB. Óptico. Color negro con plata. (Existencias Limitadas)

Mouse Anillo presentador GENIUS Modelo GM-RINGPN Elegante mouse táctil estilo anillo, Diseño liviano y ergonómico para quienes viajan por negocios, para el campo educativo y usuarios de Internet, Anillo en goma natural para comodidad y seguridad, OSD para visualización de accio (Existencias Limitadas)

Mouse GENIUS Modelo GM-MNELITELED Mouse Micro Traveler Elite Alam USB Negro retratil. Cambia a 5 Colores Iluminacion LED, con un avanzado Resolución de 1200 ppp, sensor óptico, Tres botones (izquierda, derecha, botón central con scroll). (Existencias Limitadas)

Mini Mouse TRAVELER GENIUS Modelo GM-MTUR (31010100103). Alámbrico, retráctil, sensor óptico de 1200dpi, tamaño de 74mm, interfaz US Plug and play. Color rojo brillante.

Mini Mouse TRAVELER GENIUS Modelo GM-MTUW (31010100104). Alámbrico, retráctil, sensor óptico de1200dpi, tamaño de 74mm, interfaz US Plug and play. Color blanco.

Mouse Inalambricos Genius

Mouse Genius Modelo NetScroll 600. Raton Óptico Inalámbrico, resolución 1000 dpi, 3 botones, USB. Color Negro , pilas AA. (Existencias Limitadas)

Mouse Inalámbrico Genius Modelo GM-MT9000R. Mouse Traveler 9000, BlueEye de con tecnología 2.4GHz, receptor USB, batería alcalina AAA, montura Stick-N-Go, funciona sobre superficies de mármol y vidrio, interruptor de encendido y apagado que extiende la vida de la batería, colo negro/rojo (Existencias Limitadas)

Mouse Inalámbrico Genius Modelo GM-MT9000A. Mouse Traveler 9000, BlueEye de con tecnología 2.4GHz, receptor USB, batería alcalina AAA, montura Stick-N-Go, funciona sobre superficies de mármol y vidrio, interruptor de encendido y apagado que extiende la vida de la batería, colo negro/azul.

Mouse Traveler Genius

Mouse GENIUS Micro Traveler Modelo GM-MTUP (31010100102). Ratón para portátil con cable retráctil. conector USB. 1200 dpi optico. Color: P

KIT GENIUS

Kit de Teclado y Mouse GENIUS Modelo GK-KBC100. Óptico, con Scroll. Color negro.

Kit de Teclado y Ratón GENIUS SLIM STAR Modelo GK-C110SSU. USB, (KB-SS110 + NS200). Color Negro.

Kit 3 en 1 GENIUS Modelo G-COM3/1 PS2 GK-KMS110N. Multimedia. (Teclado KB-09, Ratón NS120 y Bocinas S110)

Kit 3 en 1 GENIUS Modelo G-COM3/1U KMS U110. Incluye teclado, mouse y parlantes para los usuarios de escritorio.Conjunto ideal para disfru de la navegación por Internet. Nueve teclas de acceso directo para acceso inmediato a funciones. Mouse óptico de alta resolución para un mej eficiencia de trabajo. Parlantes USB con alimentación vía USB.

Kit Teclado y Mouse inalámbricos SlimStar 8000. Combo de escritorio con avanzada característica anti-interferencia de 2.4GHz. Diseño de tecla ultra delgado, modernas teclas para excelente experiencia de escritura. Dos teclas de acceso rápido para control de volumen. Mouse óptico de 1200 dpi para un mejor control de movimiento.

lontijo (lillian.montijo@ctin.com.mx)

Mouse SPACE

Mouse SPACE NetMouse R412 (SPM-NMR412NU), Color Negro, Optico 800 dpi, Conector USB con cable retráctil, Ultra portatil y ligero… Ideal p
Movilidad

Mouse SPACE NetMouse R412 (SPM-NMR412AU), Color Azul, Optico 800 dpi, Conector USB con cable retráctil, Ultra portatil y ligero… Ideal pa
Movilidad

Mouse SPACE NetMouse R412 (SPM-NMR412RU), Color Rojo, Optico 800 dpi, Conector USB con cable retráctil, Ultra portatil y ligero… Ideal pa
Movilidad

Mouse SPACE NetMouse R412 (SPM-NMR412SU), Color Rosa, Optico 800 dpi, Conector USB con cable retráctil, Ultra portatil y ligero… Ideal pa
Movilidad

Mouse SPACE NetMouse H815 (SPM-BMH815NU), Color Negro con Plata, Scroll, Diseño Ergonómico, Cable Retractil Oculto, USB, Óptico 1600
Longitud de Cable: 1.80 m, (Acabado suave al tacto)

Mouse SPACE NetMouse H550 (SPM-NMH550NU), Color Negro, Scroll, Diseño Ergonomico, Óptico 800 dpi, USB, Cable Retractil Oculto, para
Netbook

Mouse SPACE NetMouse H550 (SPM-NMH550YU), Color Amarillo, Scroll, Diseño Ergonomico, Óptico 800 dpi, USB, Cable Retractil Oculto, para
Netbook

Mouse SPACE NetMouse H550 (SPM-NMH550BU), Color Blanco, Scroll, Diseño Ergonomico, Óptico 800 dpi, USB, Cable Retractil Oculto, para
Netbook

Mouse SPACE NetMouse H550 (SPM-NMH550PU), Color Rosa, Scroll, Diseño Ergonomico, Óptico 800 dpi, USB, Cable Retractil Oculto, para
Netbook

Mouse SPACE NetMouse H550 (SPM-NMH550AU), Color Azul, Scroll, Diseño Ergonomico, Óptico 800 dpi, USB, Cable Retractil Oculto, para
Netbook

Mouse SPACE NetMouse H700 (SPM-BMH700NU), Color Negro, USB , Retractil Oculto, Óptico de 800 dpi, Diseño Ultraconfort con acabado
antiderrapante y cubierta suave

Mouse SPACE Bmotion H911 (SPM-BMH911NU), Color Negro, USB, Comfort: Diseño Altura Variable, Cable Retractil-Oculto, Optico 800dpi, Blist

Mouse SPACE Bmotion H911 (SPM-BMH911PU), Color Negro con Plata, USB, Comfort: Diseño Altura Variable, Cable Retractil-Oculto, Optico
800dpi, Blister

KIT SPACE

Kit de Teclado SPACE EasyDuo 250 (SPK-ED250NP), Color Negro, PS2, Ligero y Compacto, Resistente a derrames, Mouse Negro (suave al tact
Scroll, PS2, Optico 800dpi (Existencias Limitadas)

NQ

KIT BENQ

Combo Teclado y Mouse. iX10. Benq. 9H.P1721.LBL. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado y ergonomico. Color: Negro. Empaq
Peso: 0,555 kg. "PROMOCION MONITOR"

IEX

KIT KMEX

Combo Teclado y Mouse PIXXO Wireless Slim Desktop®, Teclado slim teclas multimedia y acceso rapido programables, acabado tipo piano. M
óptico de 1000 dpi que responde hasta 8m de distancia, diseño elegante, ergonómico y moderno en color negro, Compatible WindowsXP/Vista
Usa baterias AAA (incluidas). Solo conecte y use. (Existencias Limitadas)

Combo Teclado y Mouse PIXXO Wireless Slim Desktop®, MODELO KA-C582 Teclado slim teclas multimedia y acceso rapido programables,
acabado tipo piano. Mouse óptico de 1000 dpi que responde hasta 10m de distancia, diseño elegante, ergonómico y moderno en color negro,
Compatible WindowsXP/Vista/7 Usa baterias AAA (incluidas). Solo conecte y use.

T

Teclado Microsoft alámbrico

Teclado. Microsoft. WIRED KEYBOARD 200. NZD-00004-1 / 6JH-00004-1 Interfaz USB. Diseño cómodo y resistente. Con teclas silenci
Presentación OEM empaque con 1 teclado. Color negro. (Existencias Limitadas)

Teclado. Microsoft. Wired Keyboard 400 (7YH-00009). Tecnología alámbrica. Conexión USB, teclas silenciosas de respuesta rápida. Di
antiderrame. Color negro. Caja BULK.

Teclado. Microsoft. WIRED KEYBOARD 200. NZD-00004-5 / 6JH-00004-5. Interfaz USB. Diseño cómodo y resistente. Con teclas silenci
Presentación OEM caja con 5 teclados. Color negro. (Existencias Limitadas)

Teclado. Microsoft. WIRED KEYBOARD 200. JWD-00031. Interfaz USB. Diseño cómodo y resistente. Con teclas silenciosas. Presentación R
Color negro.

Teclado. Microsoft. Comfort Curve Keyboard 3000. (3TJ-00004) Tecnología alámbrica con teclas brillosas. Diseño cómodo y curvo con t
multimedia de acceso fácil. Interfaz USB. Color negro.

Teclado. Microsoft. WIRED KEYBOARD 600. (ANB-00004). Conexión USB Plug & Play. Teclas silenciosas. Ideal para jugar - Compatibilidad
Xbox 360. Media Center. Compatible con Windows 7.

Teclado. Microsoft. Confort Curve Keyboard 3000 (3XJ-00004). Alambrico USB. Diseño Natural ergonomico. Teclas de acceso directo: multime
calculadora. Color negro. (Existencias Limitadas)

Teclado. Microsoft. MOD.600 ANB-00001, USB en Ingles, resistente a salpicaduras, teclas silenciosas, color NEGRO, Garantia Limitada de 3 Añ

TECLADO Microsoft MEDIA 3000 (J93-00005), Controles de centro multimedia, Proporciona acceso rápido y directo a las aplicaciones
multimedia,Windows Flip, Botón 3D de acceso rápido, Teclas de Función mejoradas, Diseño anti-derrame, Teclas de perfil ultra fino, Zoom,
(Existencia Limitada).

Teclado. Microsoft. Wireless Keyboard 2000 (2WJ-00005). Tecnología inalámbrica. Estándar de cifrado avanzado (AES) de 128 bits de cifrado, e
cual ayuda a proteger su información de negocios y personal al cifrar lo que usted escribe. Cómodas teclas de acceso rápido, Obtenga acceso
los programas de la barra de tareas de Windows 7. Botón Inicio de Windows. Reposamanos con textura de cojín Color negro. Caja BULK.

Teclado. Microsoft. Wireless Desktop 800 (2VJ-00004), Tecnología inalámbrica a 2.4 GHz, alcance de hasta 4.5m. Teclas de acceso rá
(calculadora, controles de volumen, control de silencio y botón de reproducción/pausa), indicador de la batería. Interfaz USB, 2 baterías alca
tipo AAA y 2 tipo AA.

Teclado. Microsoft. NATURAL ERGONOMIC 4000. (B2M-00016). Conexión USB Plug & Play. Zoom. Teclas de acceso directo personalizables. M
de teclado numérico. Diseño ergonómico. Compatible con Windows 7.

Teclado. Microsoft. Bluetooth Mobile Keyboard 5000. (T4L-00004/T9T-00004). Proporciona un acceso cómodo a las funciones de uso comú
Windows 8. conexión inalámbrica fiable a su equipo habilitado para Bluetooth. Garantia de 3 años. Color negro.

Teclado. Microsoft. Arc Keyboard (J5D-00005). Tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz con alcance de 9 metros. Conexión USB, botón de encend
apagado. Compacto y ligero. Con Nano transceptor almacenable. Compatible con Windows 7, Vista, XP. 2 Baterías AAA incluidas.

Teclado Microsoft Wedge USB (U6R-00004) Cubierta multiuso, Método abreviado de teclado de Windows® 8, Teclas multim, Botón Inicio de
Windows, Teclas de movimientos suaves, Bluetooth, Funciona con la mayoría de las tablets, color silver/negro,Garantía limitada 3 años.

Mouse Desktop Alámbrico MICROSOFT

Mouse óptico. Microsoft Wired 200. JUD-00001 USB. Presentación OEM empaque con 1 mouse caja retail . Color negro.

Mouse óptico. Microsoft Wired 200. NTD-00006-1. 35H-00006 USB. Presentación OEM empaque con 1 mouse. Color negro. (Existencias Limitad

Mouse Microsoft Optical 200 (35H-00005) Usb/Ps2, Tecnología de detección de movimientos ÓpticoRueda de desplazamiento, Plug and play, c
blanco, Garantia 3 años limitada.

Mouse. Microsoft. WIRE 100 (4JJ-00001), Tecnología óptica, diseño ambidiestro, alámbrico, no necesita software para su instalación. Color n
Garantía de 2 años.

Mouse. Microsoft. Compact Mouse 100 (4PJ-00001), Tecnología óptica, diseño ambidiestro, alámbrico. Compacto, fácil de usar, no nec
software para su instalación. Color negro. Garantía de 2 años.

Mouse. Microsoft Basical Optical (P58-00016). Tecnología Optica de Microsoft que permite mayor precisión y control. Cómodo para ambas man
PS2/USB de 3 botones. Scroll Wheel. No requiere software para su instalación. Color blanco. (Existencias Limitadas)

Mouse. Marca Microsoft. Comfort Mouse 4500. (4EH-00004). Tecnologia BlueTrack™, Windows® 7, Windows Vista, Windows XP, USB, 5 bot
programables. Garantia Limitada de 3 años. Color negro. (Existencias Limitadas)

Mouse. Microsoft Optical Basic (P58-00020/ P58-00061) USB de 3 Botones. Presentación retail. Ajuste ergonomico, rueda de desplazamiento, u
Color negro, 3 años de garantia limitada.

Mouse. Microsoft. COMPAC MOD. 500. N.P. U81-00009 USB. Configuración y uso sencillo, no requiere software, compacto, comodo para ambas
manos, rueda desplazamiento y tecnología óptico de 800ppp.

Mouse. Microsoft Confort Mouse 3000 S9J-00002/S9J-00009. Tecnología Óptica, alámbrico, con botones personalizables. Diseño ambidiestro,
ergonómico. No requiere software para su instalación. Color negro.

Mouse. Microsoft Express Mouse (T2J-00002). Tecnología Blue Track™. Alámbrico. Cómodo para ambas manos. USB de 3 botones personalizables. Compatible con Windows 7, Vista, XP. Color blanco con rojo. (Existencias Limitadas)

Mouse. Microsoft Express Mouse (T2J-00008). Tecnología Blue Track™. Alámbrico. Cómodo para ambas manos. USB de 3 botones personalizables. Compatible con Windows 7, Vista, XP. Color blanco con gris. (Existencias Limitadas)

Mouse. Microsoft Basical Optical (4YH-00006). Tecnología Optica de Microsoft que permite mayor precisión y control. Cómodo para ambas ma PS2/USB de 3 botones. Scroll Wheel. No requiere software para su instalación. Color blanco. CAJA BULK.

Mouse. Microsoft Optical Basic (4YH-00005) USB de 3 Botones. Presentación retail. Color negro. CAJA BULK.

Mouse. Microsoft COMPACT OPTICO 500 (4HH-00001) USB de 3 botones. No requiere software de instalación. Color negro. Caja Bulk.

Mouse Microsoft Comfort Mouse 4500 (4FD-00025) Tecnologia BlueTrack, Comodidad y resistencia, Cinco botones personalizables, Rueda inclinable, color Negro, Garantía limitada de 3 años.

Mouse Microsoft. Sculpt Touch (43U-00008). Utiliza la conectividad inalámbrico. Es un complemento excelente para Windows 8. Tres botones personalizables para mayor control. Duración de la pila de hasta 9 meses. Tecnología Blue Track. Garantia de 3 años. Color Negro.

Mouse Microsoft Sculpt Touch. (43U-00011). Utiliza la conectividad inalámbrico. Es un complemento excelente para Windows 8. Tres botones personalizables para mayor control. Duración de la pila de hasta 9 meses. Tecnología Blue Track. Garantia de 3 años. Color Azul.

Mouse Microsoft.Sculpt Touch (43U-00017). Utiliza la conectividad inalámbrico. Es un complemento excelente para Windows 8. Tres botones personalizables para mayor control. Duración de la pila de hasta 9 meses. Tecnología Blue Track. Garantia de 3 años. Color Orquidea.

Mouse Microsoft. Sculpt Touch (43U-00023). Utiliza la conectividad inalámbrico. Es un complemento excelente para Windows 8. Tres botones personalizables para mayor control. Duración de la pila de hasta 9 meses. Tecnología Blue Track. Garantia de 3 años. Color Rojo.

Mouse Notebook Alámbrico MICROSOFT

Mouse. Microsoft COMPACT OPTICO 500 (U81-00010) USB de 3 botones. No requiere software de instalación. Color negro.

Mouse. Microsoft Comfort 4500 (4FD-00004) USB de 5 botones. Tecnología Blue Track™. Diseño ambidiestro. Fácil desplazamiento verti horizontal. Color negro.

Mouse Desktop Inalámbrico MICROSOFT

Mouse. Microsoft . Wireless Mouse 1000 (3RF-0004/ 3RF-00004), (PC&MAC). Nano receptor. Tecnologia inhalámbrica de 2.4 GHZ con 1000 DPI switch de encendido/apagado con 10 meses de vida de la bateria. 2 años de garantia. Color Negro. Caja Bulk.

Sculpt Touch Mouse. Microsoft. (6PL-00003). Utiliza la conectividad Bluetooth inalámbrico. Es un complemento excelente para Windows 8. botones personalizables para mayor control. Duración de la pila de hasta 9 meses. Tecnologia Blue Track. Garantia de 3 años. Color Existencia limitada.

Mouse Microsoft. Sculpt Ergonomico (L6V-00009). Utiliza la conectividad inalámbrico. Es un complemento excelente para Windows 8 incluye u boton para acceso directo a windows. Tecnología Blue Track Color Negro.

Explorer Touch Mouse. Microsoft. (U5K -00005). .Incluye tres velocidades de desplazamiento (vibracion leve que señala la velocidad de desplazamiento). Duracion de pila de hasta 18 meses Tecnologia Blue Track. . Color Negro.

Mouse Notebook Inalámbrico MICROSOFT

Mouse. Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000/1100 Inalambrico (2CF-00002/2CF-00008). Nano transceptor. Rendimiento de calidad. USB 3 bot y una rueda de desplazamiento. Color negro.

Mouse. Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 (GMF-00009 / GMF-00010). tecnologia BlueTrack™. Nano transceptor conectar y listo. Cómodo ambas manos. Color Negro

Mouse. Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 (5RH-00003). tecnologia BlueTrack™. Nano transceptor conectar y listo. Cómodo para a manos. Color Negro. Caja Bulk.

Mouse. marca Microsoft MOBILE 4000 (D5D-00003/ D5D-00001), tecnologia BlueTrack™, Plug-And-Go Nano Transceiver, 2.4 GHz Reliable Wirel 10-Meses vida de bateria, Windows Flip en Windows® 7, Color Graphite

Mouse Microsoft. Bloetooth sculpt comfort (H3S-00009).pestaña tactil de windows para facilitar el acceso a las aplicaciones. Funciona con la mayoria de las tablets. Tecnología Blue Track Color Negro.

Mouse. Microsoft Arc™ (ZJA-00001). 2,4 GHz - alcance inalámbrico de 9 metros .Se dobla para una mejor portabilidad. Rueda del Mouse. Indic de estado de la batería.Transceptor acoplable.4 botones.

Mouse. Microsoft Arc Touche Mouse (RVF-00002 / RVF-00052). Diseño flexible. Encendido y apagado. Con un solo toque. Tecnología BlueTrack Transceptor acoplable. Color negro.

MOUSE. MICROSOFT. WEDGE TOUCH MOUSE BLUETOOTH NUEVO 3LR-00013, Desplazador de toque, Ajuste ergonómico Simétrico, Dispositi Compatible para Tableta, color Negro, Garantìa limitada de 3 Años.

Kit Teclado / Mouse Alámbrico MICROSOFT

Kit de Teclado y Mouse. Microsoft WIRED DESKTOP 400 (5MH-00009). Alámbrico, USB, teclas silenciosas y sensibles al tacto. Diseño derrames, ambidiestro. Tecnología óptica de 800 dpi y scroll wheel. Color negro. Caja BULK.

Kit de Teclado y Mouse. Microsoft modelo WIRED DESKTOP 600 USB (APB-00004). diseño anti-derrame. compatibilidad con Xbox 360.

Kit de Teclado y Mouse. Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000 (7ZJ-00004). Alámbrico USB, ergonómico, teclas de acceso rápido: multime calculadora. Color negro (acabado piano). Mouse alámbrico de 3 botones, tecnología Bluetrack, gomas laterales, diseño ambidiestro. Color n Caja BULK.

KIT Teclado y Mouse Microsoft 500 NEGRO (ZG7-00012) Interfaz del dispositivo: PS/2. Tecnología de detección de movimientos: Óptico. RAM mínima: 60 MB. Requisitos mínimos del sistema: CD-ROM, Sistemas operativos compatibles: Windows Vista/XP Mac OS X v10.2x - 10.5x/,
(Existencias Limitadas)

Kit Teclado / Mouse Inalámbrico MICROSOFT

Kit de Teclado y Mouse. Microsoft. Wireless Desktop 800 (5SH-00004). Inalámbrico con alcance de 4.5 metros. Accede rápidamente calculadora, con control de volumen, silencio y play/pausa. Tecnología óptica de 1000 dpi. Color negro. Caja BULK.

Kit de Teclado y Mouse. Microsoft. Wireless Desktop 2000 (P7K-00004) Incorpora el algoritmo estándar de cifrado avanzado.Inalámbrico alcance de 10 metro. Wireless receiver interface USB. 3 años de garantia. Color negro. Caja Bulk.

Kit de Teclado y Mouse. Microsoft. Wireless Desktop 800 (2LF-00004). Inalámbrico con alcance de 4.5 metros. Accede rápidamente a la calcula con control de volumen, silencio y play/pausa. Tecnología óptica de 1000 dpi. Color negro.

Kit de Teclado y Mouse. Microsoft. Wireless Desktop 2000 (M7J-00004) Incorpora el algoritmo estándar de cifrado avanzado.Inalámbrico alcance de 10 metro. Wireless receiver interface USB. 3 años de garantia. Color negro. Caja Retail.

Kit de Teclado y Mouse. Microsoft Wireles Desktop 3000 (MFC-00005). raton de 5 botones progamables y agarre de goma, Color negro.

Kit de Teclado y Mouse Microsoft modelo Wireles Confort Desktop 5000 (CSD-00004). diseño curvado con Acceso directo a Device stage fur de Windows 7. raton con tecnologia BlueTrack. Color negro.

Kit de Teclado y Mouse. Microsoft. Sculpt Comfort Keyboard USB (L3V-00004). Diseño ergonomico con reposamanos acolchado extrai elevador de palma. Inalambrico Mouse Accede a las aplicaciones y pantalla de inicio en windows 8 rapida y facil conectividad inalam bluetooth. Tecnología bluetrack. Color negro.

Kit de Teclado y Mouse. Microsoft. Sculpt Ergonomic Keyboard USB (L5V-00004). Tecnología Inalambrica. Conexión USB, se basa en princ ergonómicos avanzados, con un diseño de teclado dividido que mantiene las muñecas y los antebrazos en una posición relajada, reposamanos almohadillado. La forma ergonómica del teclado reduce y corrige la pronación de la muñeca, que puede causar dolor y movi limitada. Frecuencia inalámbrica rango de frecuencia de 2,4 GHz Alcance inalámbrico de 10 pies (3 metros) típicos Ratón Microsoft propie Tecnología BlueTrack ™. Teclado Numerico Sistemas operativos Microsoft Windows ® 8 y Windows 7
Color negro.

imbres (miguel.fimbres@ctin.com.mx).

Adaptadores de Voltaje Universales

Adaptador Universal de Corriente para Portail, gran ligeresa 90W y personalidad, con 9 puntas intercambiables, automodulable. Pantalla de L puerto USB 2.0 Integrados. NA-013.

Micro Mouses Personales

Mouse Optico con USB 2.0 Retractil. NA-037A. Con 1000 DPI de presicion. Color **Azul.

Mouse Optico con USB 2.0 Retractil. NA-037N, Con 1000 DPI de presicion. Color **Negro.

Mouse Optico con USB 2.0 Retractil. NA-037R, Con 1000 DPI de presicion. Color **Rojo.

Mouse Optico con USB 2.0 Retractil. NA-037G, Con 1000 DPI de presicion. Color **Gris.

Mouse optico USB, rojo NA-099R (Naceb) Gracias al diseño único del mouse óptico podrás transformar tu espacio en uno más divertido Color

Mouse optico USB, Azul NA-099A (Naceb) Gracias al diseño único del mouse óptico podrás transformar tu espacio en uno más divertido Color

Mouse optico USB, Amarillo NA-099AM (Naceb) Gracias al diseño único del mouse óptico podrás transformar tu espacio en uno más divertido Color Amarillo

Kits Naceb

Kit teclado y mouse, Interfaz USB Alambrico Modelo NA-112 (Naceb)

Diademas con Microfono

Diadema con Microfono Integrado Stereo HI FI. NA-020A, Cordon resistente 1.6 Mts. Color **Azul.

Diadema con Microfono Integrado Stereo HI FI. NA-020R, Cordon resistente 1.6 Mts. Color **Rojo.

Diadema con Microfono Integrado Stereo HI FI. NA-020N, Cordon resistente 1.6 Mts. Color **Negro.

Bocinas y Altavoces

Par de bocinas MUILTIMEDIA Base escritorio, Control de volumen, Entrada de audifonos Color Negro Modelo (Naceb) 3W NA-082.

Bocinas con SubWoofer. Este sistema multimedia de audio combina lo mejor del diseño con el poder de tu música. Su increíble definición de a se da gracias a la claridad y fuerza de los sonidos bajos, medio y agudos de este sistema. Color Azules Modelo (Naceb) NA-105A

Bocinas con SubWoofer, Este sistema multimedia de audio combina lo mejor del diseño con el poder de tu música. Su increíble definición de a se da gracias a la claridad y fuerza de los sonidos bajos, medio y agudos de este sistema. Color Rojas Modelo (naceb) NA-105R.

Audifonos con microfono, contron de volumen, listo para Mp, MP4, DVD, CD, Audio Digital, Juegos. Color Negros Modelo NA-129 (Naceb)

Mochilas para notebook

Mochila para laptop Ideal para personas activas, tirantes ajustables y confortables, múltiples bolsillos interiores y exteriores, superficies acojinadas Modelo (Naceb) NA-136

Camaras WEB

Camara web WEB (Naceb), interfaz USB, base de escritorio, compatibilidad windows 2000/XP/Vista. Color negra con rojo. Modelo NA-075

Cables y Accesorios

Cable VGA (Naceb) de CPU a Monitor HD15(M) /(M) 3 Mts. Para extender o conectar tu monitor. Modelo NA-044

Cable HDMI 3 mts (Naceb) Transferencia de audio y video de alta calidad, Conectores metalicos HDMI machos de 19 pines, Sistema Dolby Digit Modelo. Modelo NA-051

Kit especializado en la limpieza y mantenimiento de todo tipo de pantallas (Naceb). Fórmula sin alcohol y de limpieza ultra rápida. Incluye: 1 limpiador de 200ml, 1 microfibras Modelo NA-068.

CORSAIR

R Aldo Hinojosa (aldo.hinojosa@ctin.com.mx).

Ratones Alto Rendimiento para Gaming

Mouse para gaming CORSAIR Raptor M3 CH-9000037-NA. 6 Botones Programables; Conexión USB; Optico (1600 dpi). Diseñado especialmente para precisión en juegos de primera persona. Color Negro. Alambrico. Compatible con Windows 7, Windows 8, Windows Vista, o Windows XP.

Mouse para gaming CORSAIR Raptor M4 CH-9000036-NA. 6 Botones Programables; Conexión USB; Sensor Laser de alta precisión ajustable (h 6000 dpi). Rango de respuesta USB super rapido de 1MHz. Peso ajustable. Color Negro. Alambrico. Compatible con Windows 7, Windows 8, Windows Vista, o Windows XP.

Mouse para gaming CORSAIR Vengeance M65 CH-9000022-NA. 8 Butones Programables; Conexión USB; Sensor Laser de alta precisión ajusta (hasta 8200 dpi). Rango de respuesta USB ajustable 1000Hz/500Hz/250Hz/125Hz. Diseño especial para juegos FPS. Peso ajustable. Color Negro Alambrico Compatible con Windows 7, Windows 8, Windows Vista, o Windows XP.

Mouse para gaming CORSAIR Vengeance M95 CH-9000025-NA. 15 Butones Programables; Conexión USB; Sensor Laser de alta precisión ajust (hasta 8200 dpi). Rango de respuesta USB ajustable 1000Hz/500Hz/250Hz/125Hz. Diseño especial para juegos MMO y RTS. Color Negro. Alambr Compatible con Windows 7, Windows 8, Windows Vista, o Windows XP.

Teclados Alto Rendimiento para Gaming

Teclado Mecanico para Gaming CORSAIR Vengeance K60. CH-9000004-NA. Conexión USB. Diseño especial para juegos MMO/FPS. Interruptore tecla mecánicos Cherry MX Red hipersensibles. Teclas WASD y teclas numéricas 1 a 6 contorneadas de textura especial. Tecnologia anti-ghost Reposamuñecas ergonomico. Color Negro/Metalico. Compatible con Windows 7, Windows Vista, o Windows XP.

Teclado Mecanico para Gaming CORSAIR Vengeance K90. CH-9000003-NA. Conexión USB. Diseño especial para juegos MMO. Interruptores de tecla mecánicos Cherry MX Red hipersensibles. 18 teclas G especiales y personalizables. Memoria de 36 Kb para poder utilizar sus perfiles y ajustes personalizados en cualquier equipo. Teclas con retroiluminación. Tecnologia anti-ghosting. Reposamuñecas de tacto suave. Color Negro/Metalico. Compatible con Windows 7, Windows Vista, o Windows XP.

Accesorios CORSAIR

Sistema de enfriamiento liquido CORSAIR Hydro Series H80i (CW-9060008-WW) Compatible con Intel™ LGA 1150, 1155, 1156, 1366, 2011 y AMD sockets FM1, FM2, AM2, AM3, AM3+. Dos ventiladores de 120mm y un radiador grande para ofrecer una eficiencia de enfriamiento excepcional. puede monitorear la temperatura del disipador y ajustar el performance, directamente desde tu equipo, a traves del CORSAIR LINK. Dimension Radiador: 120mm x 152mm x 38mm, dimensiones de los ventiladores: 120mm x 120mm x 25mm.

razo (ivett.durazo@ctin.com.mx).

Teclados Apple

Teclado Estandar. Teclado extendido Apple ESP MB110E/B. Alambrico. USB. Teclas de perfil bajo. Color Aluminio. USB Hub. USB 2.0. Teclas de función directa.

Teclado inalámbrico. Teclado inalámbrico Apple ESP MC184E/B. Inalámbrico. Bluetooth. Teclas de perfil bajo. Color Aluminio. USB Hub. USB 2. Teclas de función directa. Distancia de funcionamiento: 9,14m. Baterías admitidas: 2 AA.

Ratones Apple

Ratón Multi-touch láser. Magic Mouse MB829AM/A. Inalámbrico. Bluetooth. Distancia de funcionamiento: 10,06 m. Tamaño de batería admitida:

Accesorios Apple

Adaptador de Corriente. MACBOOK 60W MAGSAFE POWER ADAPTER MC461E/A El adaptador de corriente de 60 vatios MagSafe de Apple (par MacBook y la MacBook Pro de 13 pulgadas)

Adaptador USB. Apple USB ETHERNET ADAPTER - BES MC704BE/A. Tarjeta Fast Ethernet. Interfaz USB. RJ-45. Tecnología de red: 10/100Base

Cargador de batería. Cargador de baterías Apple MC500E/A. Enchufe AC. Baterias admitidas 2 AA. Rango de voltaje de entrada: 100 V AC a 240 AC.

Cable de audio y video. Apple Composite AV Cable - SPA MC748E/A. Conecta un iPod, iPhone o iPad a tu televisor con el cable AV compuesto d Apple

Cable de video. Adaptador de Mini DisplayPort a VGA MB572BE/B. Compatible con: Dispositivo de video, MacBook Pro, MacBook Air, Macbook Proyector, Monitor.

Cable de video. Adaptador de Mini DisplayPort a DVI MB570BE/B. permiten conectar una pantalla o proyector externo usando un adaptador.Compatible con: computadoras Mac con puertos Mini DisplayPort o Thunderbolt.

Grabadora DVD. APPLE USB SUPERDRIVE-BES MD564BE/A. Velocidad de lectura CD: 24x. Velocidad de escritura de CD: 24x. Velocidad de Re escritura de CD: 16x. Velocidad de lectura DVD: 8x. Velocidad de escritura de DVD: 8x. Velocidad de Re-escritura de DVD: 8x. Compatibilidad m optico: DVDR/RW. Compatible doble capa. Interfaz USB 2.0. Dispositivo externo.

Emisor-receptor. Apple TV MD199E/A. HDMI2, Audio óptico, 10/100BASE-T Ethernet, Receptor infrarrojo integrado, Micro-USB (for service and support). Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Soporte de Bluetooth para el Teclado inalámbrico Apple (requiere el software del Apple TV versión 5.2 o posteric

Funda. IPAD SMART COVER DARK GRAY Poliuretano MD306ZM/A. Funcion de encendido/apagado automático. Panel magnético. Material: Poliuretano/Microfibra. Cubierta iPad. Color Gris oscuro.

Cordova, (marco.cordova@ctin.com.mx).

HP Ratones

Mouse *Inalambrico*. HP. Wireless Comfort. WX410AA. La nueva tecnología inalámbrica le permite estar siempre conectado. Ratón HP inalám óptico de 2,4 GHz. Dispone de sensibilidad ajustable, un control mejorado y un diseño ergonómico. Color: Preppy Pink (Existen Limitadas)

Mouse. HP. H2C21AA. HP X1000 . Fiable conector USB se conecta en un solo paso. 3 botones de mejorar la productividad. (Existen Limitadas)

Mouse. HP. RH304AA. dispositivos de entrada / salida proporcionan la funcionalidad de escritorio adicional para portátiles HP

Mouse con bluetooth. HP. H3T51AA. Este cómodo mouse también presenta conectividad de Bluetooth, una duración de 9 meses en la batería(1 un sensor láser de gran precisión.

HP Soluciones de expansión

Docking Station. HP. 2005PR. H1L07AA. Cuatro puertos USB 2.0 conectados a dispositivos actuales y heredados fiables. Trabaje mejor al a una pantalla independiente con conectores VGA y HDMI, y DVI a través de un adaptador de HDMI a DVI-D. . Compatible con los siguientes mod con todas las notebooks empresariales HP con un puerto USB 2.0 excepto la PC tablet HP ElitePad 900. . (Existencias Limitadas)

Docking Station. HP. Ultra-slim. GD229AA. Permite la conexión con un solo botón con los periféricos de escritorio. Lleva una unidad DVD+ integrada. Color: Negro. (Existencias Limitadas)

Bocinas HP

Bocinas. HP 20W RMS H2L59LA, Amplificador Integrado, para computadoras.

Bocinas. HP. BR387AA. para viaje externos compactos son compatibles con la PC y se guardan fácilmente. Compatible con todas las plataform de portátiles y de escritorio. Garantia de 1 año.

Bocina Portatil . HP. A5V91AA. BLUETOOTH SPEAKER

Bocinas. HP. BR386AA. os altavoces y un subwoofer de 10,2 cm (4”). Hay un control alámbrico de encendido y apagado, además de un conecto para audífonos para disfrutar del audio de forma personal. Garantia 1 año

Bocina. HP. H5M97AA. Mono portatil. Se conecta cómodamente usando un conector de audífonos de 3.5 mm con laptops, teléfonos móviles, dispositivos de juegos portátiles o MP3 reproductores. Color ROJO. Garantia de 1 años.

Auriculares. HP H1500. H4N96AA. HP lo invita a mejorar la forma en que se conecta, comunica, trabaja y juega.

HP Maletines, Fundas y Mochilas para notebook

Funda estandar. HP. QA678LA. Tamaño maximo de pantalla 13.3"

Funda. HP. para Laptops de hasta 14. QJ601LA. Acceso con cremallera para mejor conveniencia y seguridad, compartimiento exterior de acceso para guardar sus accesorios

Funda HP Para SLATE 7 E8H39LA

Maletín. HP. NC2400. EJ091AA. Para Laptop Tablet. Modelos compatibles de la serie TX, Con diversos compartimientos. Color: Negro. Garan año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Maletín para Netbook. HP. MB1EA. Confortable y muy protegido, especialmente para Netbook de todas las Marcas. Garantía: 1 año. Dimensione Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Maletín. HP. Executive Portfolio Case. EJ091AA. Tipo Bolsa para Tablet PC, Equipos: 200/TC4200/TC4400. Garantía: 1 año. (Existen Limitadas)

Maletin. HP. VG975LA. Poliester 15.4" Negro/Azul Obscuro.

Maletin con Ruedas. HP. VG981LA. Comercial de gama alta.

Maletin. HP. H5M91AA. bajo perfil de apertura superior tipo comercia compacto, elegante y resistente.

Backpack. Mochila. HP. Mochila HP Select 75. H0R90AA. Para Laptop 15.6.Se trata de la combinación experta de estilo urbano, protección y capacidad de almacenamiento.

HP Kit de Accesorios

Kit de Accesorios. HP. . FW912LA. Para computadora con reproductor de MP3. Incluye: Reproductor MP3, audifonos para MP3, cable USB MP3, cable para impresora, estuche y disco de instalación. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existencias Limitadas)

Candado de Seguridad. HP. . KA266LA#ABM. Para equipos Desktop. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: . Peso: . (Existen Limitadas)

Bateria. Hp. KU533AA. Elitebook 8530w Hstnn-xb60 Ku533aa 6 Celdas

CH: Jose Benitez (jose.benitez@ctin.com.mx).

Ratones

Mouse. Logitech. M90. 910-004053. Conexión USB Plug & Play. Optico (1000 dpi). Color Negro. Compatible con Windows 7 y MAC. Garantia 3 a

Mouse. Logitech. M100. 910-003241. Conexión USB Plug & Play. Optico (1000 dpi). Color Negro. Compatible con Windows 7 y MAC. Garar años.

Mouse. Logitech. M105 910-002958. El ratón con cable y colorido a precio agradable. Plug and Play USB. Sencillo de configurar y usar. Seguim óptico de alta definición. Comodidad total, diseño para uso ambidiestro. COLOR NEGRO. Compatible: Windows 7, Mac OS® X 10.5 post Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse Logitech. M105 910-003138. El ratón con cable y colorido a precio agradable. Plug and Play USB. Sencillo de configurar y usar. Seguim óptico de alta definición. Comodidad total, diseño para uso ambidiestro. COLOR BLANCO. Compatible: Windows 7, Mac OS® X 10.5 post Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse Logitech. M105 910-002959. El ratón con cable y colorido a precio agradable. Plug and Play USB. Sencillo de configurar y usar. Seguim óptico de alta definición. Comodidad total, diseño para uso ambidiestro. COLOR ROJO. Compatible: Windows 7, Mac OS® X 10.5 posterior, Li kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse Logitech. M165 910-004111. Este ratón funciona sin importunar. Pueden pasar hasta 12 meses* antes de tener que cambiar las pilas. hay que conectar el minúsculo receptor inalámbrico. No hacen falta ni software ni emparejamientos.. COLOR GRIS. Compatible: Windows Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS® X 10.5 o posterior. Garantia 3 años.

Mouse. Logitech. Optical Gaming Mouse G400. 910-002277. Motor óptico de 3600 dpi. Velocidad de respuesta de 1 milisegundo. Cómodo di contorneado. Base de politetrafluoroetileno. Cambio de sensibilidad sobre la marcha. Cambio de DPI. Ocho botones programables. Compa con Windows (7, Vista, XP). Garantia 3 años.

Mouse. Logitech. G600 MMO Gaming Mouse. 910-003879. 20 botones optimizados para MMO. Panel para el pulgar fácilmente accesible. De cómo debe iluminarse. Cambio de DPI sobre la marcha. Seguimiento láser para juegos. Respuesta USB de un milisegundo. Pies de baja fric Cable USB trenzado. Creado para ofrecer comodidad. Compatible con Windows (7, Vista, 8). Garantia 3 años.

Ratones Inalambrico

Mouse inalambrico. Logitech. MINI Mouse M187. 910-003253. Ratón de bolsillo que ofrece una fiabilidad inalámbrica máxima. Tar extrapequeño. Nano receptor. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Color Negro. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. MINI Mouse M187. 910-003251. Ratón de bolsillo que ofrece una fiabilidad inalámbrica máxima. Tar extrapequeño. Nano receptor. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Color Rojo. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. MINI Mouse M187. 910-003255. Ratón de bolsillo que ofrece una fiabilidad inalámbrica máxima. Tar extrapequeño. Nano receptor. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Color Naranja. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. MINI Mouse M187. 910-003788. Ratón de bolsillo que ofrece una fiabilidad inalámbrica máxima. Tar extrapequeño. Nano receptor. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Color Azul/ Naranja/ Blanco. Compatible: Windows XP, Vista, 7, OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. MINI Mouse M187. 910-003655. Ratón de bolsillo que ofrece una fiabilidad inalámbrica máxima. Tar extrapequeño. Nano receptor. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Color Verde / Azul/ Blanco. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. MINI Mouse M187. 910-003653. Ratón de bolsillo que ofrece una fiabilidad inalámbrica máxima. Tar extrapequeño. Nano receptor. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Color Rosa / Amarillo / Blanco. Compatible: Windows XP, Vista, 7, OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M185. 910-003243. Nano receptor tipo "conectar y olvidar". Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz de Logi Ideal para portátiles y netbooks. Forma estilizada y cómoda. Administración inteligente de las pilas AA, Pila de un año de duración. Comod Plug and play. Color negro. Compatible: Windows, MAC 10.5+, Nucleo Linux 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse Logitech M215 910-001711 Mouse inalambrico con nanorreceptor USB inalámbrico. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Mous compacto y fiable que ofrece una instalación sencilla. más comodidad y control que un touchpad. Administración inteligente de las pilas AA. C negro /azul. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003245. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorne Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Color Banco. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003244. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorne Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Color Gris. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 post Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003246. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorne Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Color Morado. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003250. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorne Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Diseño Natural Jewelry. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac O 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003252. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorne Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Diseño Black Topography. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac O 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-004021 Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorne Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Edición Mundial (Colores de México). Compatible: Windows XP, Vis Mac OS® X 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003703. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorne Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Color Jugle MElody. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003704. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorne Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Color Celebration. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003705. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorne Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Color Paisley Pond Purple. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac O 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003706. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorne Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Color Humming Dance. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac O 10.5 posterior, Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M317. 910-003808. Ratón inalámbrico compacto con seguimiento de alta definición. Diseño contorne Seguimiento óptico avanzado de Logitech®. Receptor Logitech Unifying. Color Negro. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 post Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse. Logitech. G100s MMO Gaming Mouse. 910-003878. Integra optimizaciones del exclusivo sensor Delta Zero para un control de curs máxima precisión.Tanto para recorrer la pantalla a toda velocidad como para centrarse en un solo píxel, el sensor de 2500 dpi responde precisión al movimiento de la mano. Creado para ofrecer comodidad. Compatible con Windows® 8, Windows 7, Windows Vista® o Window Puerto USB

Mouse Wireless Logitech M560,Tamaño estándar, pensando en la comodidad, dos botones para el pulgar adicionales, scroll con desplazamien superrápido, Boton adicional para acceso rapido, Conexión inalámbrica avanzada de 2,4 GHz, Receptor Unifying, compatible Windows 8 o Windows 7, Tres años de garantía. 910-003900

Mouse. Logitech. M305 910-001913 Nano receptor plug-and-forget compacto, diseño portátil tecnología wireless avanzada de logitech de 2. dieño ergonómico con agarre de goma suave luz indicadora de batería y botón de encendido y apagado. (Existencias Limitadas)

Mouse inalambrico. Logitech. M525. 910-003256. Para los que buscan la combinación perfecta de rendimiento, precisión y precio. Con un b rueda de micro precisión para una experiencia de navegación sin igual y un diseño ergonómico. Receptor Logitech Unifying. Tecnología ó avanzada de Logitech. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz . Color Negro. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 poste Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Mouse inalambrico. Logitech. M525. 910-003257. Para los que buscan la combinación perfecta de rendimiento, precisión y precio. Con un b rueda de micro precisión para una experiencia de navegación sin igual y un diseño ergonómico. Receptor Logitech Unifying. Tecnología ó avanzada de Logitech. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz . Color Rojo. Compatible: Windows XP, Vista, 7, Mac OS® X 10.5 poste Linux® kernel 2.6+. Garantia 3 años.

Logitech Zone Touch Mouse T400 910-003353 la combinación perfecta de características tradicionales y táctiles contiene receptor unifyi pilas AA(preinstaladas) Windows® XP, Windows 7, Windows® Vista or Windows® 8 / Windows® 8 RT. 3 años de garantía.

Mouse inalambrico. Logitech. Anywhere MX for Notebooks. 910-003259. Diseño ergonómico atractivo y compacto. Tecnología inalám avanzada de 2,4 GHz. Receptor Logitech® Unifying. Tecnologia Darkfield Laser Tracking. Funcionamiento y Desplazamiento superrápido cualquier superficie, incluso sobre cristal. Ampliación y reducción de la imagen al instante. Excelente para visualizar hojas de cálculo e imág digitales. Duración de las pilas prolongada Garantia 3 años. compatible con Windows 7 y Mac.

Mouse inalambrico. Logitech. TOUCH M600 NINJA. 910-003254. Desplazamiento horizontal, vertical y navegación con toda naturalidad. Supe táctil precisa. Diseño cómodo y elegante. Receptor Unifying. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Tecnología óptica avanzada de Logi Color Negro. Compatible: Windows 7. Garantia 3 años.

Wireless Rechargeable Touchpad Logitech T650 910-003447. Funciones táctiles con libertad en amplia superficie,, puerto USB, conexi internet para descargas de Software, Compatible con Windows® XP, Windows 7, Windows® Vista o Windows® 8 / Windows® 8 RT. 3 año garantía

Mouse Ultrathin Touch Logitech T630, Diseñado para Ultrabooks, tecnología inalámbrica Bluetooth®, tiene una superficie táctil que reconoce nueve gestos diferentes para la navegación de Windows® 8, Carga rápida, Compatible con Windows 8 o Windows 7 Mac OS X 10.6.8 o posterio Tres años de garantía. 910-003831

Presentador

Presentador inalambrico. Logitech. R400. 910-001477. Ideal y perfecto para presentaciones de calidad. Botones integrados para presentacio Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. Puntero láser rojo. Plug and Play. Receptor USB almacenable y estuche de viaje. Compatible con Windo Color: negro. "HOT PRICE" (Existencias Limitadas)

Teclados

Teclado. Logitech. K120. 920-004422. Conexión USB Plug & Play. Diseño antisalpicaduras. Compatible con Windows 7, Linux. "NEW STYLE"

Teclado. Logitech. Gaming Keyboard G105. 920-004859. Teclado con retroiluminacion LED. 6 teclas programables. Teclas multime Game/desktop mode. Compatible con Windows (7, Vista, XP) y MAC. Garantia 1 año.

Teclados Logitech Para Mac/iPhone/iPad

Teclado. Logitech 920-003636 Keyboard Case, Complemento ideal para el ipad2 hecho de aluminio de aeronave agradable a la vista y al tacto. Conexion rápida y facil a través de bluetooth y totalmente recargable. Funciona con Ipad 4ta y 3ra Generación y Ipad 2

Teclado. Logitech. K760. 920-004416. El teclado con energía lumínica para Mac, iPad o iPhone para llevar a todas partes. Con energía lumí interior y exterior. Inalambrico con Bluetooth® wireless technology. Color Blanco. Compatible con Mac OS® X 10.5 (Leopard) o posterior Intel) iPad® o iPhone® con iOS™ 4.0 o posterior. Garantia 3 años.

Teclado Logitech Ultrathin Keyboard mini Ipad 920-005022 Proteja su iPad® mini con estilo con esta funda con teclado delgada y ligera. Reactivación y suspensión automáticas Soporte conveniente para facilitar la visualización Atracción instantánea, Teclado Bluetooth

Teclado. Logitech. Ultrathin Keyboard Cover. 920-004413. Proteja con estilo, con una tapa de pantalla ultrafina para llevarlo a todas partes. Tec inalámbrico Bluetooth® y estará siempre a punto para escribir con máxima precisión. Una elegante tapa de pantalla ultrafina de aluminio agrad a la vista y al tacto diseñada como complemento para el iPad. Clip magnético. Encendido/apagado instantáneo activa automáticamente el iP abrir la tapa, y lo desactiva al cerrarla. Compatible con iPad 2 y iPad (tercera generación). Garantia 3 años.

Teclado Logitech Ultrathin Keyboard Cover For iPad® 920-005622 Proteja su iPad® mini con estilo con esta funda con teclado delgada y ligera. Reactivación y suspensión automáticas, Agradable en todos los sentidos. Soporte conveniente para facilitar la visualización Atracción instantá Teclado Bluetooth. Color gris

Teclado Logitech Ultrathin Keyboard Cover For iPad® 920-005869 Proteja su iPad® mini con estilo con esta funda con teclado delgada y ligera. Reactivación y suspensión automáticas, Agradable en todos los sentidos. Soporte conveniente para facilitar la visualización Atracción instantá Teclado Bluetooth. Color blanco

Teclado Logitech Ultrathin Keyboard Cover For iPad® 920-006018 Proteja su iPad® mini con estilo con esta funda con teclado delgada y ligera. Reactivación y suspensión automáticas, Agradable en todos los sentidos. Soporte conveniente para facilitar la visualización Atracción instantá Teclado Bluetooth. Color negro

Teclado Logitech Ultrathin Keyboard Cover For iPad® 920-006020 Proteja su iPad® mini con estilo con esta funda con teclado delgada y ligera. Reactivación y suspensión automáticas, Agradable en todos los sentidos. Soporte conveniente para facilitar la visualización Atracción instantá Teclado Bluetooth. Midnight Navy color

Teclado Logitech Ultrathin Keyboard Cover For iPad® 920-006028 Proteja su iPad® mini con estilo con esta funda con teclado delgada y ligera. Brinda una experiencia de escritura increíblemente rápida, fluida y cómoda. Incluye las teclas de acceso directo de iOS® para copiar, pegar, deshacer y más. Color negro

Teclados Inalambricos

Teclado Inalambrico. Logitech. K230. 920-004424. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Diseño mucho más pequeño, las mismas te Cifrado AES de 128 bits. Atractivo diseño personalizable. Dos años de duración de las pilas. Simplicidad Plug and Play. Teclas silencio Conexion Logitech Unifying Garantia 3 años. Compatible Windows 7.

Teclado Inalambrico. Logitech. K270. 920-004426. Conexión 2.4 GHz. Ocho botones de acceso rápido. Tamaño estándar. Funciones para facili escritura y trabajo de oficina diario. Teclado resistente a salpicaduras. Teclas duraderas con recubrimiento ultravioleta. Conexion Log Unifying Garantia 3 años. Compatible Windows 7.

Wireless touch keyboard Logitec K400 920-004820. Atractivo teclado inalambrico su alcance es de 10 metros y un touchpad integ compatibles con Windows® XP, Windows 7, Windows® Vista or Windows® 8 / Windows® 8 RT. 3 años de garantía.

Teclado Inalambrico. Logitech. K800. 920-004438. Con retroiluminación automática y detección de proximidad de manos, este atractivo y cón teclado ofrece una experiencia de escritura brillante, de día o de noche. Teclas con perfilado láser y retroiluminación. Retroiluminación ajust Sistema de teclas PerfectStroke™. Logitech® Incurve keys™. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz . . Conexion Logitech Unifying Gar 3 años. Compatible Windows 7.

Teclado Logitech wireless TK820 920-005175 Inovador teclado que permite escribir y deslizarse sin esfuerzo. Este teclado integra perfectamen las funciones de escritura, y gestos. Ahora usted tiene todo lo que necesita para controlar y navegar en su computadora en un solo dispositivo Especial para Windows® 8.

Kit LOGITECH

Kit de Teclado y Mouse. Logitech. Media Combo MK120. 920-004428. Conexión USB Plug & Play. Diseño antisalpicaduras. Seguimiento óptic alta definición. Perfil plano. Uso agradable y silencioso. Patas ajustables y robustas.

Kit de Teclado y Mouse. Logitech. Media Combo MK120. 920-002566. Conexión USB Plug & Play. Diseño antisalpicaduras. Seguimiento óptic alta definición. Perfil plano. Uso agradable y silencioso. Patas ajustables y robustas. (Existencias Limitadas)

Kit de Teclado y Mouse Inalambrico. Logitech. MK220. 920-004430. Diseño mucho más pequeño, las mismas teclas. Tecnología inalám avanzada de 2,4 GHz. Cifrado AES de 128 bits. Diseño elegante y minimalista. Teclas planas y silenciosas. Incluye pilas alcalinas. 3 año garantia.

Wireless Kit de Teclado y Mouse. Logitech. MK270. 920-004432. Tecnología inalámbrica de gran alcance 2.4GHz. Receptor Logitech Unifying. C botones de acceso rápido. Teclado de tamaño normal resistente a salpicaduras. Compatible con Windows XP, Vista, 7.

Wireless Kit de Teclado y Mouse. Logitech. MK330. 920-004434. Botones de acceso rápido a multimedia. Diseño cómodo y atractivo. M inalámbrico portátil. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. 12 teclas F programables. Receptor Logitech Unifying. Compatible con Win XP, Vista, 7.

Wireless Kit de Teclado y Mouse. Logitech. Media Combo MK520. 920-002593. Tamaño estándar. Logitech® Incurve keys™. Cómodo ratón l Pilas sin problemas. Receptor Logitech® Unifying. Tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz. Patillas con inclinación ajustable.

PERFECT CHOICE

a Castro, (veronica.castro@ctin.com.mx).

Teclados Alambricos

Teclado Estandar. EASY LINE.. EL-993186. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado y ergonomico con descansa muñecas. Color: Negro. Teclas Totales: 108. Largo del Cable: 1,75 metros. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista/W7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internaci Empaque: 47 x 21 x 3,5. Peso: 0,738 kg. (Existencias Limitadas)

Teclado Multimedia Core USB. EASY LINE. EL-993384. Alámbrico USB. Diseño: Delgado. Color: Negro. Total de Teclas: 111. Longitud de cable: metros. Compatible: Windows XP/Vista/7 / Mac OS. Empaque: 46,5 x 3,3 x 18,3 cms. Peso: 0,596 kg. NUEVO PRODUCTO.

Teclado Estandar. PERFECT CHOICE. Ultraslim. PC-200673. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ligero y Delgado. Color: Negro. Teclas Totales: 110. Largo del Cable: 1.4 metros. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7 (32 y 64 bits). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 46 x 15,50 x 3,3 cms. Peso: 0,563 kg.

Teclado Multimedia. PERFECT CHOICE. Bold. PC-200598. Conexión: Alambrica. Interfaz: PS/2. Diseño: Delgado. Color: Negro. Teclas Totales: 1 Largo del Cable: 1.4 metros. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista/ 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 44,7 x 19 x 3 c Peso: 0,742 kg. (Existencias Limitadas)

Teclado Multimedia Flexible. PERFECT CHOICE.. PC-200628. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ultradelgado. Color: Negro. Teclas Totales: 114. Largo del Cable: 1,4 metros. Compatible: Windows 2000/XP. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 42,2 x 15,3 x cms. Peso: 0,323 kg.

Teclado Multimedia. PERFECT CHOICE. Trust. PC-200550. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Funcion de drenado de liquido Caracteres grabados en laser. Color: Negro. Teclas Totales: 116. Largo del Cable: 1.25 metros. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 45,5 x 18 x 3,5 cms. Peso: 0,76 kg.

Teclado Multimedia. PERFECT CHOICE. Aluminium. PC-200567. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ultradelgado. Funcion de drenado liquidos. Color: Acabado de aluminio/Negro. Teclas Totales: 113. Largo del Cable: 1.25 metros. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 41 x 19,6 x 3 cms. Peso: 0,767 kg.

Teclado con HUB. Minimal. Perfect Choice. PC-200727. Conexion: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ultradelgado. Color: Negro. Protector de si incluido. Garantia limitada 1 año en CT Internacional. NUEVO PRODUCTO.

Teclado Iluminado PERFECT CHOICE. PC-200871. Teclado completo iluminado, 12 teclas multimedia para accesos rápidos, silencioso sistema membrana. Conector USB, método de transmisión alámbrico, longitud de cable/alcance 1.8 m., voltaje de alimentación 5 Vcc 260 mA, dimensio 43x18x1.6 cm, acabado mate, funciones especiales: luz.

Mini Teclados Inalambricos

Mini Teclado Bluetooth®. PERFECT CHOICE. PC-200680. Conexión: Bluetooth V2.0. Interfaz: USB. Diseño: Compacto. Color: Negro. Alcance: 1 Total de teclas: Compatible: Windows® XP / Vista / 7, iPad, Smartphones, PlayStation® 3. Recargable por puerto USB. Bateria. 120 horas por c Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 24,5 x 5 x 14 cms. Peso: 0,366 kgs.

Teclado inalámbrico para entretenimiento PERFECT CHOICE. PC-200888. Explota toda tu productividad cone ste teclado inalámbrico y la libert de movimiento que te ofrece el touch pad con sus funciones especiales. Equipado con botones multimedia y media center para tu comodidad. Conector USB.

Teclado inalámbrico Solar PERFECT CHOICE. PC-200895. Cuida el medio ambiente y trabaja en cualquier lugar interior o exterior con nuestro teclado solar, una vez recargado con la luz solar puedes uarlo hasta durante dos meses en la oscuridad, equipado también con 5 teclas multim para tu comodidad.

Teclados Numericos

Teclado numerico retractil USB. Perfect Choice. PC-200833. Diseño compacto ideal para usuarios moviles. Trabaja mejor en tus hojas de calculo.19 teclas de membrana. Conector USb con cable retractil. Longitud de cable 80 cm. Voltaje de alimentacion: VCC. Corriente de operaci 35mA. Compatible con: WindowsXP/VISTA/ 7/ 8/ MAC. Medidas: 11 X 7.5 X 1.9 cm. (Existencias Limitadas)

Teclado Numerico. PERFECT CHOICE.. PC-200444. Conexión: Alambrica. Interfaz: USB. Diseño: Delgado. Color: Negro. Teclas Totales: 33. Larg del Cable: 74 cm retractil. Compatible: Windows 98/2000/ ME/XP/. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 20,5 x 3 x 25 cms. Pe 0,17 kg. (Existencias Limitadas)

Teclado numérico EASY LINE. EL-993759. Expande las posibilidades de tu laptop, trabaja mejor en tus hojas de cálculo, 18 botones con suave sistema de tecleo, cable retráctil, ideal para transportar, plug & play, diseño ultra delgado. Conector USB, longitud de cable 74 cm., compatible Windows XP/vista/7/8.

Kits Perfect Choice

KIT Teclado Multimedia / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-200604. Conexión: Alambrico. Interfaz: USB. Diseño: Ultradelgado. Color: Plata/Negro Teclas Totales: 119. Largo del Cable: 1,8 mts. Mouse optico USB. Compatible: Windows 98/2000/XP. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacion Empaque: 52 x 19,5 x 4,7 cms. Peso: 0,856 kg.

KIT Teclado / Mouse. EASY LINE.. EL-993179. Conexión: Alambrico. Interfaz: PS2. Mouse optico PS2. Diseño: Delgado. Color: Negro. Teclas Tot 107. Largo del Cable: 1,8 mts. Compatible: Windows 95/98/2000/XP. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 52 x 20,5 x 4 cms. Peso: 0,849 kg. (Existencias Limitadas)

KIT Teclado / Mouse Español. PERFECT CHOICE.. PC-200703. Conexión: Inalambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ultracompacto. Color: Negro. Tecl Totales: 80. Rango de alcance: 10 m. Utiliza 2 baterias AAA. Mouse Optico Inalambrico, 3 botones y Scroll. Resolucion: 1000 DPI. Utiliza 2 bater AAA. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: Teclado 28,3 x 12,2x 2,4 cm. Raton 8,9 5,9 x 3,6 cms. Peso: 0,716 kg.

KIT Teclado / Mouse Ingles. PERFECT CHOICE.. PC-200710. Conexión: Inalambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ultracompacto. Color: Negro. Teclas Totales: 80. Rango de alcance: 10 m. Utiliza 2 baterias AAA. Mouse Optico Inalambrico, 3 botones y Scroll. Resolucion: 1000 DPI. Utiliza 2 bater AAA. Compatible: Windows 2000/XP/Vista/7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: Teclado 28,3 x 12,2x 2,4 cm. Raton 8,9 5,9 x 3,6 cms. Peso: 0,716 kg. (Existencias Limitadas)

KIT Teclado Multimedia/Mouse/Bocinas. PERFECT CHOICE.. PC-982067. Conexión: Alambrico. Interfaz: USB. Color: Negro. Teclas Totales: 124. Mouse optico USB. Bocinas de 1 watts con conector de 3,5 mm. Compatible: Windows XP/Vista/7/ Mac. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 46,5 x 17,8 x 11,4 cms. Peso: 1,33 kg. "NUEVO PRODUCTO"

KIT Teclado / Mouse. Balance. EASY LINE. EL-993391. Conexión: Alambrico. Interfaz: USB. Diseño: Ultracompacto. Color: Negro. Teclas Totales 102. Longitud del cable: 1,40 m. Mouse Optico: 3 botones y Scroll. Resolucion: 1000 DPI. Compatible: Windows XP/Vista/7 y Mac OS. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 53 x 4,5 x 17,5 cm. Peso: 0,720 kg. NUEVO PRODUCTO

KIT Teclado Multimedia/Mouse/Bocinas. EASY LINE. EL-993407. Conexión: Alambrico. Interfaz: USB. Color: Negro. Teclas Totales: 124. Mouse optico USB. Bocinas de 1 watts con conector de 3,5 mm. Compatible: Windows XP/Vista/7/ Mac. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 46,5 x 17,8 x 11,4 cms. Peso: 1,33 kg. "NUEVO PRODUCTO"

Kit Teclado y Mouse Inalámbricos IWAK negro/azul. PERFECT CHOICE PC-200758. Teclado completo con 12 teclas multimedia, nano receptor c rango de hasta 6 metros, conector USB, Inalámbrico 2.4 GHz, alcance 6 m., mecanismo de teclas: membrana, receptor 5 Vcc 27 mA, teclado: 2 baterías AAA, mouse: 2 baterías AAA. acabado mate.

Kit Teclado y Mouse Inalámbricos RADIAL Negro. Easy Line EL-993582. Alcance de 10 metros desde su nano receptor el cual puede ser almacenado en el mouse de manera discreta, además cuenta con 7 teclas multimedia y el mouse cuenta con 3 ajustes en resolución para ser posicionado de acuerd a su especificación. Óptico 2.4 GHz. conector USB, alimentación 5 Vcc 100 mA, compatibilidad Windows XP/Vista/7/Mac baterías AAA.

Kit teclado y mouse inalámbricos. PERFECT CHOICE. PC-200925. Trabaja cómodamente y sin cables con este kit. Además aprovecha al máxim equipo con sus 10 teclas multimedia. Receptor USB. Compatible con Windows XP/Vista/7 32 bits/7 64 bits. Mecanismo de teclas membrana. Alimentación baterías. Color negro.

Ratones Optico

Mini Ratón Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-043942-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Morado. Longitud del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32 y 64 bits. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,6 x 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,127 kgs.

Mini Ratón Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-043966-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Azul. Long del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32 y 64 bits. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,127 kgs.

Mini Ratón Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-043973-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Rojo. Long del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32 y 64 bits. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,127 kgs.

Mini Ratón Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-043980-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Gris. Long del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32 y 64 bits. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,127 kgs.

Mini Ratón Óptico Retráctil. PERFECT CHOICE. PC-043997-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Color: Blanco. Longitud del cable: 70 cm. Total de Botones: 3. Compatible: Windows XP/Vista/7 (32 y 64 bits. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,6 x 4,1 x 17,8 cms. Peso: 0,127 kgs.

Mouse Optico Ultraconfort USB, 800 DPI´s rueda de desplazamiento luminosa, Marca Perfect Choice PC-043782

Mini Mouse Óptico USB para Notebook, color Plata, Marca Perfect Choice, PC-043645

Mouse Óptico. EASY LINE. EL-993315. Alámbrico USB. Diseño: Ergonómico. Resolución 1 000 DPI. Color: Rojo. Longitud del cable: 1,53 cm. To de Botones: 3. Compatible: Windows® 2000 / XP/ Vista / 7 / Mac OS. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 13,5 x 6,6 x 18,8 cm Peso: 0,114 kgs. NUEVO PRODUCTO.

Mouse Óptico. EASY LINE. EL-993322. Alámbrico USB. Diseño: Ergonómico. Resolución 1 000 DPI. Color: Azul. Longitud del cable: 1,53 cm. To de Botones: 3. Compatible: Windows® 2000 / XP/ Vista / 7 / Mac OS. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 13,5 x 6,6 x 18,8 cm Peso: 0,114 kgs. NUEVO PRODUCTO.

Mouse Óptico. EASY LINE. EL-993339. Alámbrico USB. Diseño: Ergonómico. Resolución 1 000 DPI. Color: Negro. Longitud del cable: 1,53 cm. T de Botones: 3. Compatible: Windows® 2000 / XP/ Vista / 7 / Mac OS. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 13,5 x 6,6 x 18,8 cm Peso: 0,114 kgs. NUEVO PRODUCTO.

Mini Mouse Óptico Retráctil. EASY LINE. EL-993346. Alambrico USB. Diseño: Compacto y simetrico. Resolucion de 1 000 DPI. Longitud de cab 70 cm. Conector USB con cable retractil. Compatible con Windows XP / Vista / 7 / Mac OS. Con 3 botones. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Tamaño: 16,5 x 7,5 x 20 cm. Peso: 0,118 kg. NUEVO PRODUCTO.

Mouse Óptico Retráctil. EASY LINE. EL-993377. Alambrico USB. Diseño: Compacto y simetrico. Resolucion de 1 000 DPI. Longitud de cable: 1, cm. Conector USB. Compatible con Windows XP / Vista / 7 / Mac OS. Con 3 botones. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Tamaño: 16, x 20 cm. Peso: 0,172 kg. NUEVO PRODUCTO.

Mini Mouse Óptico Retráctil. EASY LINE. EL-993360. Color: Violeta. Alambrico USB. Diseño: Compacto y simetrico. Resolucion de 1 000 DPI. Longitud de cable: 70 cm. Conector USB con cable retractil. Compatible con Windows XP / Vista / 7 / Mac OS. Con 3 botones. Garantia Limitada año en CT Internacional. Tamaño: 16,5 x 7,5 x 20 cm. Peso: 0,118 kg. NUEVO PRODUCTO.

Mini Mouse Óptico Retráctil. EASY LINE. EL-993353. Color: Rojo. Alambrico USB. Diseño: Compacto y simetrico. Resolucion de 1 000 DPI. Longitud de cable: 70 cm. Conector USB con cable retractil. Compatible con Windows XP / Vista / 7 / Mac OS. Con 3 botones. Garantia Limitada año en CT Internacional. Tamaño: 16,5 x 7,5 x 20 cm. Peso: 0,118 kg. NUEVO PRODUCTO.

RATON OPTICO INAL. OUTFIT AZUL PC-044536 Mouse óptico inalámbrico. Nano receptor que se guarda en el cuerpo del mouse. Rango de ha 6 metros. Utiliza sólo una batería AA. "PRODUCTO NUEVO"

RATON OPTICO INAL. OUTFIT GRIS PC-044543 Mouse óptico inalámbrico. * Nano receptor que se guarda en el cuerpo del mouse. * Rango de hasta 6 metros. * Utiliza sólo una batería AA. "PRODUCTO NUEVO"

RATON OPTICO INAL. OUTFIT ROJO PC-044550 Mouse óptico inalámbrico. * Nano receptor que se guarda en el cuerpo del mouse. * Rango d hasta 6 metros. * Utiliza sólo una batería AA.

RATON OPTICO INAL. MORADO PC-044567 Mouse óptico inalámbrico. * Nano receptor que se guarda en el cuerpo del mouse. * Rango de ha metros. * Utiliza sólo una batería AA.

RATON OPTICO INAL. OUTFIT VERDE PC-044574 Mouse óptico inalámbrico. * Nano receptor que se guarda en el cuerpo del mouse. * Rango hasta 6 metros. * Utiliza sólo una batería AA.

Mini mouse óptico alámbrico. PERFECT CHOICE. PC-044024. Personaliza tu equipo con este práctico mouse de 800 DPI de resolución, que ade tiene un diseño ergonónmico y simétrico. Conector USB, longitud del cable 1.5 m. No. De botones 3 (Existencias Limitadas)

Ratones Inalambricos

Micro Ratón Bluetooth®. PERFECT CHOICE. PC-044147-2. Conexión: Bluetooth V1.2. Interfaz: USB. Diseño: Compacto. Resolución: 800 / 1 600 Color: Gris/Negro. Alcance: 10 m. Total de botones: 3. Compatible: Windows® XP/ Vista / 7 PlayStation® 3 / Mac. Utiliza 2 baterias AAA. Garanti Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 11,5 x 4,1 x 18 cms. Peso: 0,147 kgs.

Raton Design Inalambrico Rojo, 800 - 1600 DPI de resolucion, conector USB, recepción inalámbrica (2.4 GHz), 2 baterías AAA Marca Perfect Ch alcance de 7 m., número de botones 6, dimensiones 6.6 x 10.6 x 3.9 cm., acabado rugoso, nano receptor, Marca Perfect Choice PC-044215 (Existencias Limitadas)

Mouse Inalámbrico con batería de 3 años PERFECT DESIGN. PC-044284. Resolución ajustable entre 800 y 1600 DPI, botones laterales para navegación de web, nano recepetor que se transporta en el mouse, conector USB, sensor óptico, alcance 7 m., No. De botones 6, alimentación baterías AA 8 mA, acabado rugoso.

Mouse inalámbrico SOLIDS naranja. PERFECT CHOICE. PC-044673. Expresa tus ideas en cualquier superficie con el mouse con sensor Perfect Track, utiliza sus botones de navegación y desplázate fácilmente. Conector USB. "PRODUCTO NUEVO"

Mouse inalámbrico SOLIDS rosa. PERFECT CHOICE. PC-044680. Expresa tus ideas en cualquier superficie con el mouse con sensor Perfect Tr utiliza sus botones de navegación y desplázate fácilmente. Conector USB. "PRODUCTO NUEVO"

Mouse inalámbrico SOLIDS azul. PERFECT CHOICE. PC-044697. Expresa tus ideas en cualquier superficie con el mouse con sensor Perfect Tra utiliza sus botones de navegación y desplázate fácilmente. Conector USB. "PRODUCTO NUEVO"

Mouse inalámbrico SOLIDS humo. PERFECT CHOICE. PC-044703. Expresa tus ideas en cualquier superficie con el mouse con sensor Perfect Track, utiliza sus botones de navegación y desplázate fácilmente. Conector USB. "PRODUCTO NUEVO"

Mouse Virtual Touch inalámbrico para Windows 8. PERFECT CHOICE. PC-044710. Aprovecha al máximo Windows 8 con este mouse inalámbric con funciones especiales que te permiten usar el mouse cmo si fuera tu propia mano en un dispositivo touch, cuenta con sistema plug and pla cambio de resolución, botones de navegación later. Alimentación 2 baterías AAA, Conector USB, Rango de operación 8 m.

Ratones Presentador Trackball

Presentador Inalambrico Perfect Pointer, con apuntador laser, pantalla con "timer" para que sepas tu tiempo de duracion, Tecnologia 2.4 GHz t permite una sincronizacion sencilla con el receptor a una distancia de operacion de 25 metros, botones para el control de presentaciones de Power Point. Marca Perfect Choice Modelo PC-043935 **(Existencias Limitadas)**

Ratones Optico de Colores

Ratón Óptco. PERFECT CHOICE. PC-043669-00001. Alámbrico USB. . Diseño: Ergonómico. Resolución 800 / 1 600 DPI. Color: Negro. Longitud cable: 60 cm. Cable Retráctil Oculto. Total de Botones: 4. Compatible: Windows® 2000 / XP/ Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacio Empaque: 9,5 x 5,5 x 3,2 cms. Peso: 0,064 kgs.

Ratones Inalambricos de Colores

Mini Raton Perfect Track. PERFECT CHOICE.. PC-044109. Conexión: Inalambrica. Interfaz: USB. Diseño: Ergonomico y Compacto. Resolucion: y 1600 DPI. Color: Negro. Rango de alcance: 7 m. Botones: 6 y con rueda de desplazamiento. Nano receptor que se guarda en el raton. Sistema operativo Compatible: Windows® 2000/XP/Vista/7 (32 y 64 bits). Utiliza 2 baterias AAA. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: x 4,7 x 22 cm. Peso: 0,175 kg. **(Existencias Limitadas)**

Raton Tactil.. PERFECT CHOICE. PC-044130-00002. Conexión: Inalambrico 2,4 GHz Tecnologia Touch. Interfaz: Nano receptor USB. Diseño: Moderno y Compacto. Resolucion: 1 000 DPI. Color: Blanco. Rango de alcance: 6 m. Botones: Scroll de 4 direcciones. Incluye Software con 31 funciones (Pc). Sistema operativo Compatible: Windows® XP / Vista/7. Utiliza 2 baterias AAA. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Empaque: 12,7 x 5,4 x 18 cm. Peso: 0,175 kg. "NUEVO PRODUCTO"

Ratón Inalámbrico WO-310. PERFECT CHOICE. PC-044185-00002. Color: Gris. Conector: USB. Sensor: Óptico. Resolución: 1 000 DPI. Material: Antiderrapante. Alcance: 10 m. Número de botones: 4. Utiliza 1 bateria AA. Compatibilidad: Windows® XP/ Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en Internacional. Medidas del producto: 9,7 x 5,6 x 3,8 cms.

Ratón Inalámbrico WO-310. PERFECT CHOICE. PC-044185-00003. Color: Morado. Conector: USB. Sensor: Óptico. Resolución: 1 000 DPI. Mater Antiderrapante. Alcance: 10 m. Número de botones: 4. Utiliza 1 bateria AA. Compatibilidad: Windows® XP/ Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en Internacional. Medidas del producto: 9,7 x 5,6 x 3,8 cms.

Ratón Inalámbrico WO-310. PERFECT CHOICE. PC-044185-00004. Color: Rojo. Conector: USB. Sensor: Óptico. Resolución: 1 000 DPI. Material: Antiderrapante. Alcance: 10 m. Número de botones: 4. Utiliza 1 bateria AA. Compatibilidad: Windows® XP/ Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en Internacional. Medidas del producto: 9,7 x 5,6 x 3,8 cms.

Ratón TECH Inalámbrico Perfec track. PERFECT CHOICE. PC-044178. Color: Negro. **Conector: USB. Sensor: Óptico. Resolución: 400 / 800 / 1 0 DPI.** Alcance: 10 m. Número de botones: 6. Utiliza 2 baterias AAA. Compatibilidad: Windows® XP/ Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Medidas del producto: 11,5 x 4 x 8,2 cms. Peso: 0,154 kg.

Mouse con rueda de desplazamiento super-rapida PERFECT CHOICE PC-044482 • Rueda de desplazamiento hiper-rápida • Sensor Perfect Trac alta sensibilidad. • Resolución ajustable de 800 y 1 600 DPI. • Nano receptor sencillo de llevar en el mouse. • Mouse inalámbrico con rango de 7 metros. • Botones laterales para navegación en Internet. (Existencias Limitadas)

Mouse Inalámbrico Perfect Track Tech Azul. PERFECT CHOICE. PC-044604. Mouse con rango de hasta 10 m. (2.4 GHz), botón de cambio de resolución entre 400, 800 y 1480 DPI., Nano receptor fácil de llevar, tecnología Perfect Track que funciona en la mayoría de las superficies, con USB, No. de botones 6, Alimentación: 2 baterías AAA 12 mA., acabado mate.

Mouse Inalámbrico Perfect Track Tech Rojo. PERFECT CHOICE. PC-044598. Mouse con rango de hasta 10 m. (2.4 GHz), botón de cambio de resolución entre 400, 800 y 1480 DPI., Nano receptor fácil de llevar, tecnología Perfect Track que funciona en la mayoría de las superficies, con USB, No. de botones 6, Alimentación: 2 baterías AAA 12 mA., acabado mate.

Presentador Laser PERFECT CHOICE

Presentador Inalámbrico Laser PERFECT CHOICE Negro con rojo. PC-044475. Presentador inalámbrico para PowerPoint con láser, diseño cóm y ergonómico, receptor fácil de llevar dentro del dispositivo, compartimento para 2 baterías, 1 en uso y otra de respuesto. Batería AAA, alcance hasta 10 metros, dimensiones 4x13x2.5 cm, acabado brillante.

Nafarrate (selene.nafarrate@ctin.com.mx).

Teclados

Teclado Estándar. MANHATTAN.. 155120. Conexión: Alámbrico. Interfaz: PS/2. Diseño: Mejorado con mecanismo de inclinación. Color: Negro. Teclas: Con indicadores de LED en número, desplazamiento y bloq mayús. Sistema Operativo Compatible: Windows 2000/XP/Vista. Longitud d Cable: 1,3 m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 440mm x 160mm x 20mm. Peso: 518g.

Teclado Estándar. MANHATTAN.. 155113. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Mejorado con mecanismo de inclinación. Color: Negro. Teclas: Con indicadores de LED en número, desplazamiento y bloq mayús. Sistema Operativo Compatible: Windows 2000/XP/Vista. Longitud d Cable: 1,3 m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 440mm x 160mm x 20mm. Peso: 518g.

Teclado Estándar. MANHATTAN.. 175708. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Ergonómico, contraderrames y con inclinación ajustable Color: Negro. Teclas: Con indicadores LED en número, desplazamiento y bloq mayús. Sistema Operativo Compatible: Windows 2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,2 m. Garantia limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 450mm x 160mm x 13mm. Peso: 500g.

Teclado Multimedia (177870), USB, Color: Negro

Teclado número

Teclado Número. MANHATTAN.. 176354. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Ultra delgado y ligero. Color: Negro. Teclas totales: 19, indicadores LED en bloq núm. Sistema Operativo Compatible: Windows 2000/XP/Vista. Longitud de Cable: 89cm. Garantía limitada: De por vida Dimensiones de embalaje: 114mm x 80mm x 12mm. Peso: 76,5g.

Teclado Flexible

Mini Teclado para Tablet, MANHATTAN, Bluetooth Color: Blanco y Plateado, 177887, Bluetooth 2.0, 78 teclas con sistema tipo tijera, Teclas rápi para Windows y Mac Compatible con Windows XP/Vista/7,Mac OS 10.6 o superior,Compatible con iPad y Android, Diseño: Fuerza de las teclas: +/- 20 g, Desplazamiento de la tecla: 3.0 +/- 0.3 mm, Tiempo de vida de 8,000,000 de pulsaciones, mínimo, Temperatura: de operación, 0° C – 50 de almacenamiento, -10° C – 60° C, Humedad: de operación, 10% – 85%; de almacenamiento, 10% – 85%, 28.5 x 12 x 1.8 cm; 306 g

Ratónes Manhattan

Ratón RightTrack, MANHATTAN, USB, resolución de tres niveles ajustables, seis botones con rueda de desplazamiento Color: Rosa, 177733, Compatible con Windows XP/Vista/7 y Mac OS 10.0 y superiores, Ratón: 10 x 6 x 4 cm; 70 g

Ratón RightTrack, MANHATTAN, USB, resolución de tres niveles ajustables, seis botones con rueda de desplazamiento Color: Verde, 177726, Compatible con Windows XP/Vista/7 y Mac OS 10.0 y superiores, Ratón: 10 x 6 x 4 cm; 70 g

Mouse Economico USB Negro, MANHATTAN, USB, tres botones con rueda de desplazamiento, 1000 ppp Color: Negro, 177658, Interfaz USB, Ra 10.8 x 5.4 x 2.5 cm; 57 g, Cable USB, 1.2 m, Compatible con Windows XP/ Vista/ 7

Mouse Óptico. MANHATTAN. MH3. 177009. Conexión: Alámbrico. Interfaz: PS/2. Diseño: Clásico, deslizante, ambidiestro y compacto. Color: Ne con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 110mm x 60mm x 35mm. Peso: 79,5g.

Mouse Óptico. MANHATTAN. MH3. 177016. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Clásico, ergonómico, deslizante, ambidiestro y compac Color: Negro con plata. Botones: 3. Sistema Operativo Compatible: Windows 98/2000/Me/XP/Vista. Longitud de Cable: 1,4m. Garantía limitada: por vida. Dimensiones de embalaje: 110mm x 60mm x 35mm. Peso: 79,5g.

Mini Mouse Óptico. MANHATTAN. MM3. 176873. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Moderno, ultra compacto, antideslizante y ambidiestro. Color: Negro. Botones: 5. Sistema Operativo Compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista, Mac OS X 10,2 y superiores. Contenid paquete: Mouse, con carrete retráctil para el cable, manual del usuario y bolsa de transportación. Longitud de Cable: 70cm retráctil. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 83mm x 48mm x 29mm. Peso: 51g.

Mini Mouse Óptico. MANHATTAN. MM1. 176835. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB. Diseño: Moderno, ultra compacto, antideslizante y ambidiestro. Color: Negro. Botones: 5. Sistema Operativo Compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista, Mac OS X 10,2 y superiores. Contenid paquete: Mouse, con carrete retráctil para el cable, manual del usuario y bolsa de transportación. Longitud de Cable: 70cm retráctil. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 98mm x 56mm x 36mm. Peso: 68g.

Mouse RightTrack Optico Naranja(177696) USB, ajustable de tres niveles de resolución, seis botones con rueda de desplazamiento, Naranja

Mouse RightTrack Optico Azul(177719) USB, ajustable de tres niveles de resolución, seis botones con rueda de desplazamiento, Azul

Ratón Óptico Inalámbrico de Escritorio - MXR, MANHATTAN, USB, Nueve botones con rueda de desplazamiento, 800 ppp Color: Azul/ Plateado, 176828, Dimensiones Receptor USB: 27 MHz (256 IDs); 7 x 2.3 x 1.3 cm; 14.2 g, Cable retráctil: A macho a B macho, 76 cm, ratón: 12.2 x 7.3 x 4. cm; 103 g (Existencias Limitadas)

Ratón óptico con dispositivo táctil para el scroll, MANHATTAN, sin rueda de scroll, 175975, Compatible con Windows 98/Me/2000/XP/Vista, Micr switch: Ciclo de vida de un millón, LED indicador de actividad (Existencias Limitadas)

Ratón Stealth Touch Manhattan, MANHATTAN, Color: Negro, 178013, General: USB, Tecnología Curve-Touch patentada, Ratón: láser, 1200 ppp resolución, Modo de administración, automática de la energía, Controles: desplazamiento, golpe, ratón con botones izquierdo y derecho con tecnología Curve-Touch patentada, Compatible con Windows XP/Vista/7, Mac OS 9 y superiores y Linux, Dimensiones: Ratón: 30 (Alto) x 60 (Ancho) x 90 (Largo) mm; 79.4 g, Receptor USB: 20 x 12.7 x 1 mm

Ratón Óptico, Inalámbrico de Alto Rendimiento, MANHATTAN, USB, Cuatro Botones con Rueda de Desplazamiento, 2000 ppp Color: Negro/ Plateado, 177795, Resolución ajustable 1000/ 1500/ 2000 ppp, Botones derecho, izquierdo y central con rueda de desplazamiento y botón de aj de resolución, Modo automático de ahorro de energía/ Modo de apagado, Ratón: 9.6 x 6.4 x 3.7 cm; 50 g, Micro receptor USB: 2.4 GHz (2.2 x 0.5 1.4 cm), Compatible con Windows XP/Vista/7 y Mac OS 10.0 y superiores

Mini Ratón Óptico MO1, MANHATTAN, USB, Tres botones con Rueda de Desplazamiento, 1000 ppp, Azul Color: Azul metálico, 177955, General: Interfaz USB, Ratón: óptico, resolución de 1000 ppp, Controles: botones derecho e izquierdo con rueda de desplazamiento, Material: plástico A Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7 y Mac OS 9 y superiores, Dimensiones: Ratón: 9.8 x 5.7 x 3.4 cm; 62g, Cable USB, 1.2 m

Mini Ratón Óptico MO1, MANHATTAN, USB, Tres botones con Rueda de Desplazamiento, 1000 ppp, Gris Color: Gris metálico, 177962, General: Interfaz USB, Ratón: óptico, resolución de 1000 ppp, Controles: botones derecho e izquierdo con rueda de desplazamiento, Material: plástico A Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7 y Mac OS 9 y superiores, Dimensiones: Ratón: 9.8 x 5.7 x 3.4 cm; 62g, Cable USB, 1.2 m

Mini Ratón Óptico MO1, MANHATTAN, USB, Tres botones con Rueda de Desplazamiento, 1000 ppp, Color: Púrpura metálico, 177993, General: Interfaz USB, Ratón: óptico, resolución de 1000 ppp, Controles: botones derecho e izquierdo con rueda de desplazamiento, Material: plástico A Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7 y Mac OS 9 y superiores, Dimensiones: Ratón: 9.8 x 5.7 x 3.4 cm; 62g, Cable USB, 1.2 m

Mini Ratón Óptico MO1, MANHATTAN, USB, Tres botones con Rueda de Desplazamiento, 1000 ppp, Color: Vino, 177979, General: Interfaz USB, Ratón: óptico, resolución de 1000 ppp, Controles: botones derecho e izquierdo con rueda de desplazamiento, Material: plástico ABS, Compatib con Windows 2000/XP/Vista/7 y Mac OS 9 y superiores, Dimensiones: Ratón: 9.8 x 5.7 x 3.4 cm; 62g, Cable USB, 1.2 m

Ratón RightTrack, MANHATTAN, USB, resolución de tres niveles ajustables, seis botones con rueda de desplazamiento, Color: Rojo, 177702, General: Controles: botones izquierdo y derecho con rueda de desplazamiento (auto-desplazamiento), avance y retroceso de página y ajuste d resolución, Chipset: PAN3529, Velocidad de búsqueda: 30 Ips, Prueba de durabilidad por caída: hasta 76 cm, Material: plástico ABS, Compatibl con Windows XP/Vista/7 y Mac OS 10.0 y superiores, Dimensiones, Ratón: 10 x 6 x 4 cm; 70 g, Cable USB, 1.5 m

Mouse Laser MLBX USB Mini Inal Bluetooth, MANHATTAN, Bluetooth, Resolución ajustable de seis niveles, Tres botones con rueda de desplazamiento, Color: Negro / Plateado, 177078, Dimensiones: Ratón: 9.5 x 5.7 x 3.8 cm; 79 g, Cable USB retáctil: A macho a mini B macho, 76 Diseño: Temperatura de operación: 0° C – 45° C, Temperatura de almacenamiento: -10° C – 85°C, Fator de humedad: < 85%

Mouse Inal. MMX, Optico USB PC Mini Ne, MANHATTAN, USB, Tres botones con rueda de desplazamiento, 1000 ppp, Color: Negro, 176811, Aspectos Generales: Receptor USB 1.1, RF 27 MHz con 256 IDs, Ratón: óptico, resolución de 1000 ppp, Modo de apagado automático para aho de energía LED indicador: 1, de actividad, Controles: ratón con botones izquierdo y derecho con rueda de desplazamiento, Material: ABS plásti Compatible con Windows 98SE/ Me/ 2000/ XP/ Vista / 7 Dimensiones: Ratón: óptico, 13 x 8.5 x 4 cm; 147.4 g, Receptor USB: 27 MHz (256 IDs); 1.5 x 1 cm; 8.5 g, Cable retráctil USB: A macho a B macho, 76 cm (Existencias Limitadas)

Mouse Economico USB Blanco(177627), Óptico, USB, Tres botones con rueda de desplazamiento, 1000 ppp (Existencias Limitadas)

a Romero Shields, (carolina.romero@ctin.com.mx).

Controles para juegos ACTECK PC's

Control para Video Joypad XTREM SHOCK PRO KIDS AGJ-3350 ACTECK. Compatible con PC. PS3. 9 Botones de juego. 2 palancas. Largo de c 1.90mts. Vibration Feedback.

Control de Video Juegos para PC, ACTECK CJ-3450, con sistema Vibración FeedBack, sistema ergonómico e iluminación. USB, Función análogo/digital. PYCJ-001

Controles para juegos ACTECK Combo

Control de Video Juegos para PlayStation 3 Y PC, ACTECK AGJ-3600 Strider X, con sistema Vibration FeedBack y sistema ergonómico. Puerto

Guitarra para Gamer

Guitarra para gamer, GUIROCK 100 ACTECK, compatible con PS3/Wii, 14 botones de juego, guitarra inalambrico con receptor, Color Negro. GA 002 (Existencias Limitadas)

Guitarra, Micrófono y Batería. ACTECK. FANATIC ROCKER GR-7000. GACM-001. Kit Fanatic Rocker Band. compatible: PS3, Wii. Largo de cable m. Inalámbrico: guitarra. Accesorios: micrófono y batería. Color: rojo, negro . Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 178mm x 430 mm x 5 mm. Peso: 18Kg. (Existencias Limitadas)

Joystick Acteck

Joystick Portable PA-1900 La palanca Arcade de Acteck te permite jugar cientos de juegos compatibles desde cualquier tablet o Smartphone c tan solo colocarla en el dispositivo. Compatible con cientos de juegos en cualquier tablet con pantalla capacitiva. PLAY IT.

Combo Breaker portable PA-2100 La palanca Arcade de Acteck te permite jugar cientos de juegos compatibles desde cualquier tablet o Smartphone con tan solo colocarla en el dispositivo. Compatible con cientos de juegos en cualquier tablet con pantalla capacitiva. PLAY IT.

PC Arcade controller SOUJI-1000 Con la nueva palanca tipo Árcade “Combo Breaker” vivirás una experiencia única ya que tiene un selector multiplataforma con lo cual podrás jugar en la mayoría de las consolas de última generación y en la PC todos tus juegos de peleas, emuladores Arcade, cuenta con 8 botones Sanwa “OBSF-30” de alta durabilidad y reacción, además su palanca tipo Sanwa “JLF” te da el máximo poder de reacción y sensibilidad para realizar en el juego todos tus movimientos de forma exacta y así exprimir al máximo tus habilidades como el gran gamer que eres.PLAY IT.

Accesorios Almacenamiento de Medios

Gabinete para Disco Duro de 3.5, ACTECK EH35S SATA, incluye cable USB y de alimentacion, capacidad 1TB. Color negro. MOGE-003.

GABIENTE PARA DISCO DURO DE 2.5" color Negro GD-270 ACTECK. Dimenciones 12.6 X 8.3 X 1.3 cm. Peso 425 gr. USB 3.0 alta velocidad. Ace inoxidable y cuerpo de plástico cuenta con led indicador de Encendido y actividad del disco duro, Conecta y usa sistema Hot-swappable. sopo hasta 1 TB. compatible Windows Xp/Vista/7/8/Mac OS/Linux, 5V alimentado por la PC MVGD-002 (PRODUCTO NUEVO).

GABIENTE PARA DISCO DURO DE 3.5" color Negro GD-350 ACTECK. Dimenciones 12.6 X 8.3 X 1.3 cm. Peso 425 gr. USB 3.0 alta velocidad. Ace inoxidable y cuerpo de plástico cuenta con led indicador de Encendido y actividad del disco duro, Conecta y usa sistema Hot-swappable. sopo hasta 1 TB. compatible Windows Xp/Vista/7/8/Mac OS/Linux, 5V alimentado por la PC MVGD-003

GABIENTE PARA DISCO DURO DE 2.5" color Negro GD-250 ACTECK. Dimenciones 12.6 X 8.3 X 1.3 cm. Peso 425 gr. USB 2.0 alta velocidad. Pla y cuerpo de aluminio, cuenta con led indicador de Encendido y actividad del disco duro, Conecta y usa sistema Hot-swappable. soporta hasta TB. compatible Windows Xp/Vista/7/8/Mac OS/Linux, 5V alimentado por la PC MVGD-001

Candados para laptop ACTECK

Candado para Laptop Combinación CL-920 ACTECK, Protección antirrobo para tu laptop en donde quiera que estés. Este candado de combina de True Basix cuida tu computadora gracias a su cable de acero recubierto. Material: Aleación de zinc y Cable de acero recubierto con PVC (PRODUCTO NUEVO).

Accesorios para Teclados, Ratones y Monitores

Lector externo de Memorias y HUB. ACR-610 ACTECK, Transferencia simultanea y compatible con Micro SD/ M2/ MS/ SD, Incluye 3 puertos USI LKCH-002.

Lector de memoria interno TR-190 ACTECK, Un lector de memorias es un accesorio indispensable en tu computadora. True Basix presenta un lector de memorias para bahías frontales de 3.5" que equipará a tu PC con un básico. Soporta MS, CF/MD, USB2.0, SD/MMC, XD, TF. (PRODUCT NUEVO).

Mouse Pad ERGONÓMICO GEL GL009 ACTECK. Mouse pad Gel. 25 X 215 X 270 MM. Color Negro. MG-1000 ACER-007.

Mouse Pad CLOTH, ACC-CM002N, Color NEGRO. MT-1000 ACER-013

Lector de tarjetas interno, True Basix TXR-190 (Existencias Limitadas)

HUB USB de 4 puertos. ACTECK. Hu-650. COU4-001. Mini slim port. (Existencias Limitadas)

HUB USB de 4 puertos. ACTECK. Hu-520. Mini slim port. LKAH-001 / LKHU-004

Lector de Memoria todo en 1. ACTECK. ACR-500. SLIM MULTI READER. LKAC-001. Lector de tarjetas Todo en 1. Velocidad de transferencia: 480Mbps. Compatible con Windows ME/2000/XP/Vista/Win7/Mac os 9.2 o superior/Linux 2.4 o superior. Soporta: XD/ SD / SDHC / MMC / MMC4.0 RS-MMC/MMC PLUS / MMC Mobile / MMC Micro /mini SD / Micro SD (T-Flash) / M2 / CF / SIM.

Lector Interno de Memoria Interno ALL IN ONE ACR240 ACTECK Tipo interno. Velocidad de Transferencia de 480 Mbps. Compatible con memor micro SD, MMC, SD, MiniSD,MSPRO,MSDUO,MS-PRO-DUO.

Lector de memoria ALL IN 1 USB, Interna, multireader ACR-280 ACTECK, compatible con memorias XD,CF,MD, SD, (HD), Microfono,MS, tipo int velocidad de transferencia 480 MBPS.COLI-001.

Multipad Laptop Acteck ETAP-002 Mouse pad Multifuncional Negro, Protege tu laptop utilizándolo como Protector de pantalla, paño limpiador o mouse pad. NUEVO PRODUCTO

Multipad Laptop Acteck ETAP-003 Mouse pad Multifuncional Gris, Protege tu laptop utilizándolo como Protector de pantalla, paño limpiador o mouse pad. NUEVO PRODUCTO

Productos de limpieza Acteck

Toallas limpiadoras towelteck Acteck TA-1000 Contenido: 30.piezas ACMA-013

Espuma limpiadora Cleanteck Acteck ACMA-002 Cont. Neto: 454 gr.. (Existencias Limitadas)

Bases

Base para notebook Cool Pad. ACTECK . BASEBOOK B150. MOAB-003. . Un sistemade ventilacion multifucional. Conector: USB, con 4 puertos usb. Compatible con laptops: 15,4". Altura ajustable: 8 puntos. Cuenta con ventilador. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaj mm x 300 mm x 327 mm.

Base para notebook Cool Pad. ACTECK . BASEBOOK B170. MOAB-002. . Un sistemade ventilacion multifucional. Conector: USB. Compatible c laptops: 15,4". cuenta con: ventilador de alto rendimiento. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 54 mm x 365 mm x 290 m

Base Laptop para notebook, BS200 ACTECK, la base de enfriamiento, conector USB, 4 puertos USB, compatible con laptops 10.2" y 15.4", larg cable .50m. Color negro. MOAB-001.

Accesorios para Mantenimiento de Computadoras

Kit de fundas, para gabinete, teclado y monitor LCD, MTP15, CH009 (Existencias Limitadas)

Kit de fundas, para gabinete, teclado y monitor LCD, MT17 (Existencias Limitadas)

Kit de fundas Acteck, para gabinete, teclado y monitor LCD, 19" ACFU-008 (Existencias Limitadas)

Accesorios para Tablets y Smarthphones

Sleeve protector 7-8" ACTECK FP-700. Ajuste perfecto para tablet de 7 a 7.9", hecha de nylon de alta calidad, Interiores de almohadilla de burbu suaves y acojinados para una mejor protección de tu tablet, Se convierte en base para recargar tu tablet. Color: Azul. MOVE IT MVFP-004

Sleeve protector 7-8" ACTECK FP-700. Ajuste perfecto para tablet de 7 a 7.9", hecha de nylon de alta calidad, Interiores de almohadilla de burbu suaves y acojinados para una mejor protección de tu tablet, Se convierte en base para recargar tu tablet. Color: Aqua. MOVE IT MVFP-005

Funda con teclado para Tablet de 7" o 7.85" ACTECK FP-900. Revestimiento imitación piel con un elegante diseño, su soporte integrado te per usar tu Tablet como una Laptop MVFT-002

Funda universal para Tablet de 8" o menor tamaño ACTECK FP-800. Funciona como base de apoyo y por su exclusivo diseño, puedes ajustarlo cualquier Tablet de 8" o menor tamaño, ya que cuenta con pestañas ajustables lo que hace esta funda practica y funcional. MVFP-006

Funda protectora para iPad. FP-600 ACTECK.Protector especial Inteligente. Se fija magnéticamente a tu iPadŽ, logrando un ajuste perfecto automáticamente. Además, funciona como base de apoyo y, por su exclusivo diseño, puedes ajustarlo en muchas más posiciones que las func convencionales. Ajuste perfecto al ipad 2 y 3. MOVE IT MVFP-002 Producto Nuevo!!!

Turtle Pro Organizer ACTECK OC-600. Organiza tu mundo y olvídate de los enredos de tus cables con el Turt Pro Organizer de Acteck, sólo ins el cable y gíralo en el Turtle Pro para alejarlo del polvo y el desorden. PLAY IT

Base para Ipad 360 IS-100. - La Multistand de Acteck se mueve en cualquier posición e inclinación que elijas para disfrutar del entretenimiento tu iPad como quieras. Hay mil maneras de posicionarla gracias a su sistema de giro de 360 grados. MVIS-001 MOVE IT.

Cargador de carro USB "Drive and Charge" Acteck CC-100 compatible con todos los Smartphone y tablets con carga vía USB. MVCC-001 POW IT

Funda con teclado Bluetooth para tablet FT-850. - Diseño excepcional con un revestimiento estilo piel para una apariencia elegante y una protección más duradera. 10 metros de alcance. MVFT-001 MOVE IT.

Maletín para tableta 10" ACTECK MT-501 Ideal para proteger tu iPad o tableta. Color Negro. cuenta con 3 compartimentos 1 para accesorios al frente 2 principales para tu iPad de gran espacio. dimenciones 29.5*24*5.5cm fabircado con 50% Tela y 50% Poliéster. MVMT-001

Protector de Pantalla para iPhone PT-100. . Protege tu iPhone de rayones, polvo y suciedad con el mejor protector de pantalla. Es muy fácil de instalar en la pantalla de tu iPhone, además. Se fija fuertemente a la pantalla de tu celular para mantenerlo como nuevo sin alterar su funcionamiento. MOVE IT (Existencias Limitadas)

Funda Stand para iPad ACTECK FS-101. La Stand Protector de Acteck es una funda rígida para iPad que es además una base multiusos para u tu iPad en cualquier superficie, sosteniéndolo en modo paisaje o retrato. Ajuste perfecto al ipad 2 y 3. MOVE IT Producto Nuevo!!!

Funda protectora para iPad. FP-500 ACTECK. Una cubierta inteligente para tu iPad. El Protector Especial de Acteck funciona como una cubierta protectora y como base para tu iPad. Se adhiere magnéticamente a la tablet, protegiendo el dispositivo para mantenerlo en condiciones óptima por mucho más tiempo. Además, su increíble diseño fue desarrollado para servir como base para tu iPad en distintas posiciones para trabajar divertirte más cómodamente. Además, activa o pone tu iPad en modo de reposo cuando abres o cierras la cubierta, todo de manera automática Ajuste perfecto al ipad 2 y 3. MOVE IT Producto Nuevo!!!

Mini Stylus. MVMS-001 ACTECK, Un accesorio elemental para tus equipos de pantalla táctil. Aumenta a precisión al usar un dispositivo de últim generación con este Stylus de Acteck. Conecta la Stylus en la entrada 3.5mm de tu dispositivo táctil para no perderla y llevarla contigo a todo lugar. Color NEGRO. PLAY IT (PRODUCTO NUEVO).

Mini Stylus . MVMS-002 ACTECK, Un accesorio elemental para tus equipos de pantalla táctil. Aumenta a precisión al usar un dispositivo de últi generación con este Stylus de Acteck. Conecta la Stylus en la entrada 3.5mm de tu dispositivo táctil para no perderla y llevarla contigo a todo lugar. Color PLATA. PLAY IT

Control Gaming D-pad y botones para tu smarthphone o tablet. CG-2400 ACTECK, La sensación de un control de gaming real ahora en tu celul tablet. Con este kit de botones de Acteck, podrás disfrutar de tus videojuegos como en una consola real. Sólo fija los botones sobre la pantalla tu tablet o celular touchscreen para comenzar la acción. PLAY IT

Spiral Gaming D-pad y botones para tu smarthphone o tablet. CG-2600 ACTECK, Sólo fija los botones sobre la pantalla de tu tablet con multito para comenzar la acción. Este kit incluye Joystick en forma de spiral y botones que necesitas para un mejor desempeño en tus videojuegos gracias a la respuesta precisa y rápida a los movimientos de tus dedos PLAY IT

Stylus pen capacitiva y bolígrafo. MVSK-001 ACTECK. Estilo y funcionalidad en un increíble Stylus. Este accesorio te permitirá usar tus equipo con pantalla táctil con mayor precisión y facilidad. Su suave punta de silicón protege el dispositivo táctil y puedes usarla con tu celular, tablet, consola portátil de videojuegos, pantallas y más. PLAY IT Producto Nuevo!!!

Sleeve Protector for iPad FS-201. El Sleeve Protector de Acteck es una funda súper delgada y resistente para proteger tu iPad de rayones y gol todo gracias a su interior acolchado y su resistente exterior. Move IT. Producto Nuevo!!!

Freevoice AE-260. Los manos libres Freevoice de Acteck combinan lo mejor del audio con la practicidad de un manos libres. Además, su cable plano jamás se enredará como los cables comunes, por lo que podrás guardarlos y llevarlos contigo sin complicaciones. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Cable USB AM a Micro USB 5 pin UM-002. El cable más útil para tus dispositivos electrónicos. El cable Micro Connect de Acteck es compatible cientos de dispositivos de uso común como artphones, cámaras digitales, reproductores de música, tabletas y más. Tamaño 1.8m, LKUM-012 IT

Power Bank 6000 mAh Smartphone y Tablet PB-200. La Mini Power Move es una batería portátil que recarga teléfonos celulares, tablets, cámar digitales, lectores de libros electrónicos, consolas portátiles y muchos otros dispositivos con carga USB. Su batería de Litio durará hasta 500 recargas y funciona con tan sólo conectarlo al dispositivo deseado. PLAY IT Producto Nuevo!!!

Power Bank 12000 mAh Smartphone y Tablet PB-300. Recarga tu Smartphone o Tablet en donde quiera que estés con Power Move de Acteck. E Power Move es una batería portátil que recarga teléfonos celulares, tablets, cámaras digitales, lectores de libros electrónicos, consolas portáti muchos otros dispositivos con carga USB. PLAY IT Producto Nuevo!!!

Power Bank 2200 mAh PB-100. Recarga tu Smartphone o Tablet en donde quiera que estés con Power Move de Acteck mediante USB. Tiempo recarga: 4 horas, Tipo de batería: Batería de polímero de Li-ion 18650. MVPB-003 PLAY IT Producto Nuevo!!!

Accesorios para Gabinetes

Ventilador para gabinete, ACTECK ATJ-AC Ventilador de 5 cm para montar en gabinete ATX. (Existencias Limitadas)

Ventilador para gabinete, ACTECK AV-900, Ventilador de 9 cm para montar en gabinete ATX y mini ATX

Ventilador COOLMAX AGXVE ACTECK compatible con XBOX360 incluye USB.GAAX-002. (Existencias Limitadas)

Cargador de Baterias Recargables

Candado de Seguridad para Portátiles. ACTECK. LAPLOCK (AL-1000). (MVAL-001). Cerradura de combinacion de 4 digitos. cable de acero trenz de 6 mm de ancho x 180 cm de largo, recubierto de PVC. Tamaño del candando: 59*36*16mm. funciona en todo tipo de laptops con cerradura p candado.

Cargador de pared USB de 2 puertos se puede cargar simultáneamente. Acteck UC-250 compatible con tabletas, iPhone, iPod, PSP, reproducto MP3, celulares, cámaras y muchos mas. Indicador LED de carga. Tamaño compacto. Voltaje de entrada: 100Vac-240Vac. Voltaje de salida: 5V. Tamaño 61 X 47 X 29 mm (Existencias Limitadas)

Cargador de pared USB de 4 puertos se puede cargar simultáneamente. Acteck UC-500 compatible con tabletas, iPhone, iPod, PSP, reproducto MP3, celulares, cámaras y muchos mas. Indicador LED de carga. Tamaño compacto. Voltaje de entrada: 100Vac-240Vac. Voltaje de salida: 5V. Tamaño: 71 x52.5 x28.5mm.

Cargador Universal de baterías BC-800 ACTECK. Dimenciones 23.0 X 16.5 X 7.1cm. Peso 142 gr. Tipos de bateria: AA/AAA NiMH y NiCd. Voltaje entrada. 12V DC. Voltaje de salida: 4.25 / 8.5V / 5V USB. color: Negro MOEC-001 (Existencias Limitadas)

Cargador Universal para Laptop

Cargador universal de Laptops de 8 puntas. ACTECK. LC1200. MVAL-003. Apto para la mayoría de laptops y aparatos portátiles. Salida USB par Tablets, Celulares y más. Pantalla LCD para mayor comodidad. Peso Neto: 0.365Kg. Protección de cortocircuito y protección en tiempo de carg 100,000 niveles de diseño anti-estático Imput 100-240V 50-60Hz, 1.8A. USB 5V DC 1A(MAX) 5W.Carcasa a prueba de fuego. Para ASUS: 19V/2.64 TOSHIBA: 15V/3A, 15V/4A,15V/5A, ACER:19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A; IBM: 19V/4.2A; DELL:19V/3.16A,19V/3.42A; COMPAQ/HP:18.5V/4.9A,19V/4.9A18.5V/3.8A; GATEWAY: 19V/3.16A,19V/3.42A,19V/3.68A, 19V/4.74A IBM:16V/2.2A,16V/3.36A,16V/3.5A,16V/4.5A SAMSUNG: 19V/3.16A,19V/3.75A,19V/4.22A,19V/4.74A etc. SONY: 16V/3.42A,16V/3.75A,16V/4A. FUJITSU: 16V/3.36A, 16V/3.75A etc. Nota: Se pue adaptar más modelos que están fuera de esta lista.

Cargador Universal con 8 puntas. ACTECK. LC1000. MVAL-002. Apto para la mayoría de laptops y aparatos portátiles. Salida USB para Tablets, Celulares y más. Pantalla LCD para mayor comodidad. Peso Neto: 0.365Kg. Protección de cortocircuito y protección en tiempo de carga. 100,0 niveles de diseño anti-estático Imput 100-240V 50-60Hz, 1.8A. USB 5V DC 1A(MAX) 5W. Carcasa a prueba de fuego. Para TOSHIBA: 19V/3.95A; ACER: 19V/3.42A; DELTA: 20V/3.5A etc. DELL: 19.5V/3.34A, 19.5V/4.62A etc. - DELL: 20V/3.5A, 20V/4.5A etc. IBM/LENOVO: 20V/4.5A,20V/3.25A etc. HP/COMPAQ: 18.5V/3.5A,18.5V/4.9A etc. HP/COMPAQ:18.5V4.9A, 19V4.74A etc. ASUS: 9.5V 2.315A/12V 3A etc. Nota: Se pueden adaptar más modelos que están fuera de esta lista.

Hub y Lectores Acteck.

HUB Conected USB de 4 puertos. ACTECK HU620. Color Morado LKHU-001. NUEVO PRODUCTO.

HUB Conected USB de 4 puertos. ACTECK HU620. Color Azul LKHU-002. NUEVO PRODUCTO.

Lector de memorias y Hub portátil. ACR600 ACTECK. LKCH-001. El Combo Connect es tan pequeño y delgado que cabe en tu bolsillo, Incluye u LED para indicar el funcionamiento del equipo y es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Transferencia simultanea y compatible con XD/ SD / SDHC / MMC / MMC4.0 / RS-MMC/MMC PLUS / MMC Mobile / MMC Micro /mini SD / Micro SD (T-Flash) / M2 / CF, 3 hub U

Lector de memoria Externo Universal. Acteck ACR-560. Color: Rojo. El lector externo universal Acteck LKCR-001 es compatible con las siguien memorias: CF/ CF2/ XD/ SD/ Mini SD/ Extreme SD/ Extreme III SD/ MMC1/ MMC2/ MMC4.0/ RS-MMC/ HS-MMC/ Micro Drive/ T-Flash/ MS Pro Duo/ Pro/ MS Duo/ MS/ HS MS Pro/ HS MS PRO DUO/ MS PRO ULTRA.

Presentador laser Acteck

Presentador Laser Acteck AM-PSR7 El Pocket Presenter comparible con Windows, Mac y Linux es un mando a distancia que combina las funciones de un apuntador laser, un presentador inalámbrico, hasta un mouse con botones de acceso rápido. Funciona por medio de un recep USB y se puede utilizar hasta a 8 metros de distancia. MOMP-001

Maletines para Notebook ACTECK

Portafolio para laptop. ACTECK. TRAVEL-PACK. MLBG-007. Para la escuela ó área de trabajo, ultra ligero y cómodo, correa ajustable, protecció contra ralladuras, golpes y líquidos. Hecho de Poliester. Color Negro y azul.

Maletin para Notebook modelo 10.2" (Metro 10), Hecho de Poliester, Color negro.

Mochila para laptop. ACTECK. SPORT-1500. MLBP-004.Ideal para personas activas, tirantes ajustables y confortables, múltiples bolsillos interi y exteriores, superficies acojinadas y resistentes al agua. Hecho de Poliester. Color Negro y azul.

Mochila para laptop. ACTECK. URBAN-PACK. MLBP-003. Tamaño: 15,4". Diseño innovador repelente al agua, bolsillo en el tirante de rápido ac para notebooks y laptops de hasta 15.4", tirante acojinado y ajustable. Hecho de Poliester. Color Negro.

Mochila para laptop. ACTECK. TRAVEL-PACK. MLBP-005. Tamaño: 15,4".Excelente para viajes por tamaño y comodidad, Protección contra rayaduras, golpes y líquidos, Superficies acolchadas para extra seguridad, Con dos secciones para laptop y accesorios. Hecho de Poliester. C Negro.

Funda para Notebook. ACTECK. SLEEVE-PACK. MLSL-005. Tamaño: 10". Hecho de Neopreno. Repelente al agua, color Rojo.

Funda para Notebook. ACTECK. SLEEVE-PACK. MLSL-004. Tamaño: 10". Hecho de Neopreno. Repelente al agua, color Azul.

Funda para Notebook. ACTECK. SLEEVE-PACK. MLSL-003. Tamaño: 10". Hecho de Neopreno. Repelente al agua, color Gris.

Funda para Notebook modelo 10.2" (Sleeve 10), Hecho de Poliester, Color negro. (Existencias Limitadas)

Portafolio para Notebook modelo 14" (MLBG-011) ACTECK. Access-pack. Material: Neopreno. Repelente al agua. Color negro. Garantía limitada año. (Existencias Limitadas)

Portafolio para Notebook modelo 15.4" (MLBG-012) ACTECK. Access-pack. Material: Neopreno. Repelente al agua. Color negro. Garantía limita año.

Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-024. Tamaño: 15,4". Hecho de Poliester. Color Rosa.

Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-023. Tamaño: 15,4". Hecho de Poliester. Color Rojo.

Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-022. Tamaño: 15,4". Hecho de Poliester. Color Azul.

Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-021. Tamaño: 15,4". Hecho de Poliester. Color Negro.

Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-016. Tamaño: 10". Hecho de Poliester. Color Rosa.

Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-015. Tamaño: 10". Hecho de Poliester. Color Rojo.

Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-014. Tamaño: 10". Hecho de Poliester. Color Azul.

Portafolio para laptop. ACTECK. MESSENGER-PACK. MLBG-013. Tamaño: 10". Hecho de Poliester. Color Negro.

Maletín para Netbook. ACTECK Fresh Kit MLBG-031 10.6" recubrimiento repelente al Agua Y Minimouse Óptico Verde 1000dpi.

Maletín para Netbook. ACTECK Fresh Kit MLBG-032 10.6" recubrimiento repelente al Agua Y Minimouse Óptico Amarillo 1000dpi. NUEVO PRODUCTO.

Maletín para Netbook. ACTECK Fresh Kit MLBG-033 10.6" recubrimiento repelente al Agua Y Minimouse Óptico Rosa 1000dpi. NUEVO PRODUC

Portafolio para Netbook. ACTECK. MESSENGER Kit MLBG-028 Tamaño: 11"c/minimouse Óptico Azul Retráctil 1000dpi. EXISTENCIAS LIMITADA

Portafolio para Netbook. ACTECK. MESSENGER Kit MLBG-029 Tamaño: 11"c/minimouse Óptico Anaranjado Retráctil 1000dpi. EXISTENCIAS LIMITADAS

Portafolio para Notebook modelo 12" (MLBG-011) ACTECK. Access-pack. Material: Neopreno. Repelente al agua. Color negro. Peso: 0.19kg. Dimensiones:33*26*3cm Garantía limitada: 1 año.

Portafolio para Notebook modelo 10" (MLBG-009) ACTECK. Access-pack. Material: Neopreno. Repelente al agua. Color negro. Peso: 0.15kg. Dimensiones:28*20*2.5cm Garantía limitada: 1 año.

Mochilas para laptop Coolpack

Mochila para laptop 15.6" Acteck línea Premium KLANS: CoolPack (Deck Bronson) Material reforzado que da mayor protección a tus dispositiv Compartimiento: 2 frontales, 1 frontal principal, 2 laterales, 6 internos,1 interno para laptop.100% Nylon, forro:210D Oxford PU, especificacione 15*22 hilos, peso: 774 gr, color: combinacion de cafe y gris. LVMK-001

Mochila para laptop 15.6" Acteck línea Premium KLANS: CoolPack (Anarchy Riot) El Material reforzado que da mayor protección a tus disposit Compartimiento: 2 frontales, 1 frontal principal, 2 laterales, 6 internos,1 interno para laptop.100% Nylon, forro:210D Oxford PU, especificacione 15*22 hilos, peso: 774 gr, color: combinacion de negro y rojo. LVMK-002 (Existencias Limitadas)

Mochila para laptop 15.6" Acteck línea Premium KLANS: CoolPack (Streeters Ollie) El Material reforzado que da mayor protección a tus dispositivos. Compartimiento: 2 frontales, 1 frontal principal, 2 laterales, 6 internos,1 interno para laptop.100% Nylon, forro:210D Oxford PU, especificaciones: 15*22 hilos, peso: 774 gr, color: combinacion de negro y azul. LVMK-003

Mochila para laptop 15.6" Acteck línea Premium KLANS: CoolPack (Smooth Wave) El Material reforzado que da mayor protección a tus dispositivos. Compartimiento: 2 frontales, 1 frontal principal, 2 laterales, 6 internos,1 interno para laptop.100% Nylon, forro:210D Oxford PU, especificaciones: 15*22 hilos, peso: 774 gr, color: combinacion de verdes. LVMK-004

GAMES

GAME GENIUS Modelo GJ-G08XU (31610022100). Max Fire es el último Game Pad especialmente para la lucha contra la PC. 8 botones programables en la parte superior y frontal, proporcionan el mejor control de los juegos de lucha. Color Negro.

GAME GENIUS Modelo GJ-G08X2 (31610029100). 8 way D-pad le permitirán moverse rápidamente y tener todo a su alcance, 8 botones de acció ergonómicos disparadores.Color negro.

Game Pad Genius

Game Pad Genius MaxFire Modelo G-08XU. Con 8 botones de acción para aumentar la potencia de disparo (incluye cuatro disparadores) Controlador de juego programable: incrementa la precisión y reacción en situaciones de control y disparo, Diseño ergonómico: se adapta a cualquier tamaño de mano y reduce la fatiga, Interface USB: no necesita drivers. Soporta Windows XP/Me/2000/98 (Existencias Limitadas

Accesorios SPACE

Lámpara Cargador de Emergencia para Celular Space Modelo LiveChanger (SPL-LCN), 4 Leds de luminosidad y bajo consumo, utiliza una bate AA alcalina o recargable, Compatible con: Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Motorola y LG. Colore: Negro. (Existencias Limitadas)

Lámpara Cargador de Emergencia para Celular Space Modelo LivePower (SPP-LP01), 4 Leds de luminosidad y bajo consumo, 5,000 mAh, Salid USB: 2.1A, Compatible con: Ipad, Iphone, Tablets Android 7" y 10" y Smartphone. Color Blanco

Lámpara Cargador de Emergencia para Celular Space Modelo LivePower (SPP-LP02), 4 Leds de luminosidad y bajo consumo, 10,000 mAh, 2 Salidas -USB: 2.1A USB:-1A; salida total 3.1A. Compatible con: Ipad, Iphone, Tablets Android 7" y 10" y Smartphone. Color Blanco

Lámpara Cargador de Emergencia para Celular Space Modelo LivePower (SPP-LP03), 6,000 mAh, Display Digital con 2 Salidas -USB: 2.1A USB salida total 3.1A. Compatible con: Ipad, Iphone, Tablets Android 7" y 10" y Smartphone.

Lámpara Cargador de Emergencia para Celular Space Modelo LivePower PRO (SPP-LP04), alto desempeño 14,000 mAh, Display Digital con 2 Salidas -USB: 2.1A USB:-1A; salida total 3.1A. Compatible con: Ipad, Iphone, Tablets Android 7" y 10" y Smartphone.

Dockstation Space Modelo LIVESTATION HD9 (SPP-LSDH9N), Color Negro, El complemento ideal para tu notebook, Disco optico Super (DVD/R CD/RW), Soporta disco SATA DE 80 GB- 320 GB o mayor. Dos puertos adicionales USB 2.0, Cable usb tipo Y, Adaptador de energia de 5V-2A. Dimensiones: 227x180x16mm. **(Existencias Limitadas)**

Montajes para Auto SPACE

Montaje universal SPACE LIVE HOLDER (SPB-LH01), montaje de 7" y 10", para poner en Parabirsas, compatible: IPAD Y Tablets.

Montaje universal SPACE LIVE HOLDER (SPB-LH02), montaje de 7" y 10", para poner en Cabeceras, compatible: IPAD Y Tablets.

Montaje universal SPACE LIVE HOLDER, para Smartphones, para poner en Parabrisas, concha de 5.3 a 8.3 cmx.Colores: NEGRO, AZUL, BLANC ROJO Y ROSA.

Bocinas SPACE

Bocina portatil recargable Space LIVE MUSIC MINI (SPB-LMMA), Amplificador de 2.4 Watts, Bateria recargable, 300 mAh 4 hrs, USB, Entrada de audio estereo 3.5mm. Compatible con: MP3, Celular, Ipod, Notebook, Livepad, Tablet PC, CD Y DVD. Con salida de audifonos. Color Azul

Bocina por Induccion Space LIVE MUSIC MAGIC (SPB-LMM01), Amplifica Magicamente el sonido, No requiere configuracion, 2 bocinas por 2 w RMS. Tiempo de reproduccion estimado 15 hrs con bateria alcalinas, Incluye conexion de audio estereo de (3.5mm) y mini USB. Compatible co todas las marcas. Color NEGRO

Bocina por Induccion Space LIVE MUSIC MAGIC (SPB-LMM02), Amplifica Magicamente el sonido, No requiere configuracion, 2 bocinas por 2 w RMS. Tiempo de reproduccion estimado 15 hrs con bateria alcalinas, Incluye conexion de audio estereo de (3.5mm) y mini USB. Compatible co todas las marcas. Color AZUL

Bocina Bluetooth LIVE MUSIC DANCE (SPB-BTS01), 3W RMS, Manos libres, Sonido omnidireccional con luz 7 tonos de led que danza siguiend musica, 9.5*9.5*8.9 cms, distancia 10 metros, Duracion de 5 hrs, recargable. Color BLANCA

Bocina Bluetooth LIVE MUSIC DANCE (SPB-BTS02), 3W RMS, Manos libres, Sonido omnidireccional con luz 7 tonos de led que danza siguiend musica, 9.5*9.5*8.9 cms, distancia 10 metros, Duracion de 5 hrs, recargable. Color NEGRA

Bocina Bluetooth LIVE MUSIC mini. 2W RMS, BT3.0, Manos libres, 120h stand by, altura 5.4 por diametro 4.35 cms, distancia 10 metros, Duraci de 5 hrs, Entrada de linea aux, Sistema bluetooth 3.0, Compatible: Ipad, Iphone, Tablets y Smartphones con BT.

Bocina Bluetooth LIVE MUSIC OFFICE (SPB-BTS03), 3W RMS, Manos libres, Microfono con cancelacion digital de eco, altura 5.4 por diametro 4 distancia 10 metros, Duracion de 5 hrs, recargable, Entrada de linea aux, Compatible: Ipad, Iphone, Tablets y Smartphones con BT. Color NEGR

Funda SPACE

FUNDA PROTECTORA MARCA SPACE MODELO **Live Case (SPA-LC02N)** para Livepad7.2, compatible con tabletas de 7". Diseño de piel negra. Protege contra golpes. Facilita la movilidad de la Tableta. Ángulo de inclinación ajustable.

FUNDA PROTECTORA MARCA SPACE MODELO **CASE STAND 7" (SPF-LC701)** compatible con tabletas de 7" y Ipadmini. Diseño de piel sintetic/ Protege contra golpes. Facilita la movilidad de la Tableta. Ángulo de inclinación ajustable. Broche magnetico. Color NEGRO.

FUNDA PROTECTORA MARCA SPACE MODELO **CASE STAND 7" (SPF-LC702)** compatible con tabletas de 7" y Ipadmini. Diseño de piel sintetic/ Protege contra golpes. Facilita la movilidad de la Tableta. Ángulo de inclinación ajustable. Broche magnetico. Color AZUL.

FUNDA PROTECTORA MARCA SPACE MODELO **CASE STAND 7" (SPF-LC703)** compatible con tabletas de 7" y Ipadmini. Diseño de piel sintetic/ Protege contra golpes. Facilita la movilidad de la Tableta. Ángulo de inclinación ajustable. Broche magnetico. Color ROJO.

FUNDA PROTECTORA MARCA SPACE MODELO **CASE STAND 7" (SPF-LC704)** compatible con tabletas de 7" y Ipadmini. Diseño Sports textura suave. Protege contra golpes. Facilita la movilidad de la Tableta. Ángulo de inclinación ajustable. Broche magnetico. COLOR ROSA.

FUNDA PROTECTORA MARCA SPACE MODELO CASE STAND 7" (SPF-LC705) compatible con tabletas de 7" y Ipadmini. Diseño Sports textura suave. Protege contra golpes. Facilita la movilidad de la Tableta. Ángulo de inclinación ajustable. Broche magnetico. COLOR GRIS.

FUNDA PROTECTORA MARCA SPACE MODELO CASE STAND 7" (SPF-LC706) compatible con tabletas de 7" y Ipadmini. Diseño Sports textura suave. Protege contra golpes. Facilita la movilidad de la Tableta. Ángulo de inclinación ajustable. Broche magnetico. COLOR AZUL.

FUNDA PROTECTORA MARCA SPACE MODELO CASE STAND 7" (SPF-LC707) compatible con tabletas de 7" y Ipadmini. Diseño Blue Jeans. Pro contra golpes. Facilita la movilidad de la Tableta. Ángulo de inclinación ajustable. Broche magnetico. COLOR Blue Jeans.

FUNDA PROTECTORA MARCA SPACE MODELO LIVE CASE STAND 10" (SPF-LC04N) compatible con tabletas de 10". Diseño Curpiel Soft (Poliv Protege contra golpes. Facilita la movilidad de la Tableta. Ángulo de inclinación ajustable. Broche magnetico. COLOR NEGRO.

Accesorios para Tablets

Base multiposiciónes y kit de limpieza LIVE BASE. Base, liquido limpiador y paño suave fácil de llevar todo en uno ya que la funda de tu base e paño de limpieza. COLOR TITANIO C/ NEGRO (Existencias Limitadas)

Base multiposiciónes y kit de limpieza LIVE BASE. Base, liquido limpiador y paño suave fácil de llevar todo en uno ya que la funda de tu base e paño de limpieza. COLOR NEGRO C/ VERDE

Líquido limpiador LIVE CLEAN. Líquido limpiador para tabletas PC, fórmula diseñada para proteger las pantallas touch. (Existencias Limitadas)

Mouse Pad SPACE02. MousePAD, tamaño de Netbook 10". DISEÑO DRAGON ROJO.

Mouse Pad SPACE03. MousePAD, tamaño de Netbook 10". DISEÑO HADA DESTELLO.

Mouse Pad SPACE04. MousePAD, tamaño de Netbook 10". DISEÑO HADA ROSA.

Docking para Discos Duros

Docking para Discos Duros Thermaltake(ST0005U) BlackX Soporta HDDs de 2.5" & 3.5" SATA I/II/III de cualquier capacidad. Interfaz USB 2.0 y eSata. Incluye cable USB, cable eSATA. Color: Negro. Peso: 2 lbs.

Docking para Discos Duros Thermaltake(ST0014U) BlackX Duet Soporta 2 HDDs simultaneamente de 2.5" & 3.5" SATA I/II/III de cualquier capacidad. Interfaz USB 2.0 y eSata. Incluye cable USB, funda protectora y desarmador. Color: Negro. Peso: 312 g.

Ventiladores para Notebook Marca THERMALTAKE

Base Ventilador USB Thermaltake (CLN0019) Massive23 GT; 2 puertos USB integrados y 1 puerto mini USB. Controlador de velocidad de ventila (500~800 RPM); Compatible: Laptop de 10" a 17". Color: Negro y Rojo. Voltaje de alimentacion: 5 V. Material: Aluminio y plastico. Ventilador:200 1x LED rojo de ventilador. Dimensiones: 352 x 293.1 x 41.4 mm Peso: 0.9 Kg.

Controles LOGITECH

Volante. Logitech. G27 Racing Wheel. 941-000045. Sienta la carrera, gracias a la tecnología de Force Feedback. Palanca de seis velocida Diodos de RPM/marcha. Cuero cosido a mano. Pedales de acelerador, freno y embrague de acero. Rotación de 900 grados del volante. 16 bot programables y pad de dirección. Sistema antideslizante. Compatible con Windows (XP, 7, Vista), PS2 y PS3. Garantia 1 año.

Volante. Logitech. DRIVING FORCE GTI. 941-000020. El Driving Force TM GT de Logitech ®es el volante oficial de Gran Turismo®, está dise para proporcionar excepcional realismo al experimentar tus carreras.Se caracteriza por la avanzada tecnología force feedback, rotación del vo de 900-grados, cómoda cubierta de goma ultra moldeada de 11", y el disco de ajustes de 24 posiciones en tiempo real, además de los pedale gas y frenos de tamaño regular.Compatible con Windows® 8, Windows 7, Windows Vista® o Windows XP, ps2, ps3 . Garantia 1 año.

a Castro, (veronica.castro@ctin.com.mx).

Controles y Volante PC Perfect Choice

Control alambrico para computadoras basadas en sistema windows 98SE/ME/2000/XP, conector USB. Marca Perfect Choice Modelo PC-120391

Controles y Accesorios PlayStation 2 Perfect Choice

Kit de Accesorios para PSP GO, Incluye cargador para auto, estuche protector y juego completo de protectores para pantalla, cubierta protecto trasparente, audifonos, cable retractil, 2 estuches para Memory Stick Micro y pulsera para muñeca, Marca Perfect Choice, PC-330608 (Existenc Limitadas)

HOICE

Adaptadores Bluetooth

Manos libres Bluetooth Reflex Diseño unico y estilizado, funcion de marcacion por voz, 4 horas de converzacion y 80 horas en modo de espera Compatible con aparatos Bluetooth 2.0 + EDR, alcance de hasta 10 m, recomendado como manos libres para tu computadora, peso de 6.5 gr,s carga mediante cable usb incluido. Marca Perfect Choice, PC-217213

Transmisor de audio Bluetooth® para iPod Transmite música desde tu iPod® a través de Bluetooth, Disfruta de hasta 9 horas de música, No requiere baterías, Alimentación directa del iPod, Diseño estético, Disfruta de la música de manera inalámbrica, Soporta el perfil Bluetooth AVR Rango de operación: 10 m,Voltaje de alimentación: 5 Vcc (iPod) Corriente de operación: 30 mA, Frecuencia de operación: 2,402-2,480 GHz para uso de control remoto. Marca Perfect Choice, PC-217176 (Existencias Limitadas)

Receptor de Audio Bluetooth, convierte tu estèreo en dispositivo Bluetooth, recibe audio desde tu PC, telefono celular, transmisor Bluetoth de IPod, hasta 20 metros de alcance, convierte tu sistema de audio en inalambrico, Bateria recargable integrada, Marca Perfect Choice, PC-217183 (Existencias Limitadas)

Receptor Bluetooth de Audio con Micrófono integrado PERFECT DESIGN PC-217244, Convierte cualquier audífono en inalámbrico, reproduce inalámbricamente desde cualquier dispositivo con tecnología Bluetooth. Micrófono integrado para hacer llamadas desde tu teléfono móvil o p conección VoIP. Funciones a control remoto, batería recargable de larga duración, rango de operación de hasta 10 metros, hasta 140 horas de batería en modo de espera.

Manos libres Soundtrack Bluetooth. PERFECT CHOICE. PC-116127. Escucha música y manten llamadas de hasta 4 horas contínuas con este audífono manos libres bluetooth equipado con doble micrófono para aumentar la claridad de la voz. Equipado también con un sistema que ind la batería de tu iPhone o cualquier dispositivo iOS. Conector: micro USB, tiempo de carga 1.5 horas, rango de operación 10 m. Batería recargal color negro.

Lectores de Tarjetas

Lector de Tarjetas Universal. Shade. PERFECT CHOICE. PC-171614. Conector: USB. Acabado: Caucho. Voltaje de alimentacion: 5 Vcc. Compati con mas de 43 tipos de tarjetas. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 9,1 x 2,7 x 14 cm. Peso: 0,06 kg. "NUEVO PRODUC

ICE

Accesorios para Teclados y Ratones

Mousepad Easy Line. EL-993520. Mouse pad PVC para cualquier tipo de mouse, diseño de paisaje.

Tapete Ergonomico para Mouse de Gel, Marca Perfect Choice, PC-041078

Tapete para Mouse Optico, Marca Perfect Choice, PC-041139 (Existencias Limitadas)

KIT Skin / MousePad.. Perfect Choice. PC-041702. Compatibilidad: Laptop 15,2". Skin: Autoadherible. Mouse Pad: Antibacterial y Multifuncional como protector de pantalla y limpiador. Incluye: 5 juegos. Material: Cubierta 80% Polipropileno, 15% Papel, 5% Pegamento. Tapete: 80% Hule, 2 Microfibra. Garantia Limitada en CT Internacional: 1 año. Peso: 0,12 kg. (Existencias Limitadas)

MousePad.. Perfect Choice. PC-041740. Antibacterial y Multifuncional como protector de pantalla y limpiador. Diseños: Varios. Incluye: 5 piezas Material: 80% Hule, 20% Microfibra. Garantia Limitada en CT Internacional: 1 año. Medidas: 275 x 160 mm. Peso: 0,5 kg. (Existencias Limitadas)

MousePad.. Perfect Choice. PC-041764. Antibacterial y Multifuncional como protector de pantalla y limpiador. Diseños: Nat Geo. Incluye: 5 piez Material: 80% Hule, 20% Microfibra. Medidas: 275 x 160 mm. Grosor: 0.5 mm. (Existencias Limitadas)

Kit Mouse Pad PERFECT CHOICE EL-993551. Mouse pad varios diseños, puede ser utilizado con mouse óptico o láser, incrementa el desempe del mouse, fácil de limpiar.

Accesorios para Discos

Cubierta Para Disco Duro SATA de 2.5", Organiza y lleva tu informacion facilmente, no requieres herramientas, no necesita fuente de poder ext recomendado para usuarios con computadoras portatiles, compatible con el standar USB 2.0, estructura de aluminio, (disco duro no incluido), compatible con discos duros de hasta 500 GB, Marca Perfect Choice. PC-171546.

Mantenimiento

E-Foam (Espuma limpiadora 400g) Espuma limpiadora para superficie de plasticos y teclados, no es toxico, no reacciona con otros quimicos, daña la capa de ozono, producto ecologico. PC-030089

Limpiador para computadoras limpieza profunda y proteccion antiestática, PC-033066

Aire comprimido E-duster para limpieza de equipos (Individual 340 g), no dañan la capa de ozono, Producto Ecologico100%. Marca Perfect Cho PC-030300.

E-Degreaser (Desengrasante dieléctrico) Limpiador de equipo eléctrico y electrónico, No inflamable, No requiere protección para su uso, No da la capa de ozono, PC-030218.

Toallas limpiadoras para Notebook y Pantallas LCD. Toallas antiestaticas, para limpieza de teclado y pantallas, alta absorvencia sin residuos, contenido con 20 toallas, PC-030270

Toallas limpiadoras para Celulares y Portatiles. PERFECT CHOICE. PC-030324. Toallas antiestaticas. Contenido: 10 toallas. Dimensiones: 15 x 7,3 cm. Peso: 0,03 kg.

PERFECT ERASER CLEANER KIT.(TABLETS SMARTPHONES LAPTOPS) PC-034056. 1 Limpiador con 4ml. Fòrmula antiestàtica, libre de alcoho amoniaco. Borrador innovador para mantener limpia la pantalla de tus dispositivos portatiles. 1 Paño de microfibra. No daña la superficie de la pantalla. Materiales: 80% Poliester 20% Poliamida. Medidas: 20 X 19 cm

Cables y Accesorios

Adaptador Universal con salida USB. PERFECT CHOICE. PC-240679. Incluye 6 diferentes conectores. Compatible: Tablets, smartphones y dispositivos alimentados por usb. Ideal para viajeros frecuentes. Diseño compacto. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones x 6,7 x 13,4 cm. Peso: 0,16 kg. **(Existencias Limitadas)**

Cable USB a Micro USB. PERFECT CHOICE. PC-101406 **(Existencias Limitadas)**

Cable USB a AB. Marca PERFECT CHOICE. PC-101123 **(Existencias limitadas)**

Concentrador USB. PERFECT CHOICE. PC-171621. Conector: USB incluye 4 Puertos. Acabado: Mate. Voltaje de alimentacion: 5 Vcc. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 9,4 x 2,7 x 14,3 cm. Peso: 0,06 kg. "NUEVO PRODUCTO"

Cable para audio PERFECT CHOICE. PC-101628. Disfruta de la música de tu iPod o reproductores MP3 en tus bocinas de casa o automóvil. Fabricado en materiales resistentes, compatible con cualqueir reproductor con salida 3.5 mm (iPod, bocinas, MP3, PSP, etc.) Longitud del cabl m., acabado brillante.

Cable Extension USB de 1.8 Mts PC-101369

Cable USB de 1.8 Mts A/B PC-101321

Cable VGA de CPU a Monitor HD15(M) /(M) 1.8 Mts. Para extender o conectar tu monitor. Marca Perfect Choice. PC-100980

Cable USB de 3.0 Mts PC-101376

Concentrador USB con Lector de Tarjetas. PERFECT CHOICE. PC-171638. Conector: USB. Numero de Puertos: 3. Tarjetas Compatibles: SD, MM RS MMC, Mini SD, MS, MS Pro Duo, T-flash, Micro SD, M2. Compatible: Windows XP / Vista / w7 (32 y 64 bits). Voltaje 5 Vcc. Garantia limitada: 1 en CT Internacional. Dimensiones: 9,4 x 2,7 x 14,3 cm. Peso: 0,073 kg. NUEVO PRODUCTO.

Cable USB 2.0 PC-101345 (Existencias Limitadas)

Candado para computadora portatil PC-160069

Mini Concentrador USB 2.0, Agrega cuatro puertos USB a su computadora, diseño ligero y portatil integrado (no necesita transportar cables adicionales) cumple con los estandares USB 2.0, maxima transferencia de datos 480 Mbps. Soporta fuente de alimentación externa (adaptador corriente incluido) Marca Perfect Choice. PC-171478.

Base para computadora minitorre con freno y ruedas, Color negro. PC-190011. (Existencias Limitadas)

Cable HDMI 3 m Transferencia de audio y video de alta calidad, Conectores metalicos HDMI machos de 19 pines, Sistema Dolby Digital. PC-101

Adaptador con salidas USB, útil para usuarios con portatiles, diseño compacto, carga cualquier dispositivo USB recargable, conector plegable adaptador de corriente incluido, Marca Perfect Choice PC-240648 **(Existencias Limitadas)**

CABLE SINCRONIZACIÓN Y CARGA IPOD. PERFECT CHOICE. PC-101390. Color: BLANCO. Compatible: IPOD,IPHONE,IPAD. Alimentación: USB Longitud: 1 Mts. Garantía limitada: 1 año con CT. Dimensiones: 9.5 x 2.7 x 15 cm. Peso: 0.061 KGS

Protector de Pantalla PERFECT CHOICE. PC-332077 para iPad, Anti-reflejante.

Perfect Stylus Pro apuntador y boligrafo PERFECT CHOICE. PC-3320393 en 1 con stylus, apuntador y boligrafo *Stylus para pantallas capacitiv Apuntador laser sencillo de usar *Facil de cambiar entre stylus y boligrafo. **(Existencias Limitadas)**

Kit de carga y sincronizacion PERFECT CHOICE. PC-240686 Carga tus dispositivos donde quiera que estés. * Resuelve tus necesidades de car de manera fácil. * Usa el cable para cargar o sincronizar tu equipo.

Stylus SOLIDS color azul. PERFECT CHOICE. PC-332169. Expresa tu creatividad con este lápiz para tablet, diviértete y trabaja en tu tablet más fácilmente.

Stylus SOLIDS color rosa. PERFECT CHOICE. PC-332152. Expresa tu creatividad con este lápiz para tablet, diviértete y trabaja en tu tablet más fácilmente.

Stylus SOLIDS color humo. PERFECT CHOICE. PC-332176. Expresa tu creatividad con este lápiz para tablet, diviértete y trabaja en tu tablet más fácilmente.

Stylus DECO. PERFECT CHOICE. PC-332114. Excelente para iPhone, tablets y smartphones. Color gris. "PRODUCTO NUEVO"

Stylus DECO. PERFECT CHOICE. PC-332107. Excelente para iPhone, tablets y smartphones. Color morado. "PRODUCTO NUEVO"

Stylus DECO. PERFECT CHOICE. PC-332091. Excelente para iPhone, tablets y smartphones. Color azul. "PRODUCTO NUEVO"

Stylus SOLIDS color naranja. PERFECT CHOICE. PC-332145. Expresa tu creatividad con este lápiz para tablet, diviértete y trabaja en tu tablet m fácilmente.

Divisor de audio 3.5 mm. PERFECT CHOICE. PC-101642. Conecta 2 audífonos al mismo dispositivo y comparte tu música. Color blanco, conect 3.5 mm. Longitud de cable 45 mm.

TV Smart Box. PERFECT CHOICE. PC-351078. Convierte tu TV en una ventana para descubrir y disfrutar el mundo. Reproduce películas desde internet, disco duro o memorias. Escucha el mejor audio gracias a la compatibilidad con HDMI y cable óptico. Además conecta tus dispositivos USB, disfruta de android 4.0 ICS con Google Play y miles de aplicaciones que podrás descargar. Color negro. Conectores: 3.5. mm. HDMI. RJ45 USB. Óptico (Toslink macho). Coaxial. Incluye: 1 navegador para tv, 1 control remoto, 1 adaptador de corriente, 1 manual de usuario. Transmisi inalámbrica.

Cable de audio RCA a 3.5 mm. PERFECT CHOICE. P-101659. Longitud del cable, 1.5 mm. Contenido 1 cable.

Base para CPU ajustable y expandible. EASY LINE. EL-993735. Con ruedas y freno, color negro.

Adaptador Mini Displayport a VGA. PERFECT CHOICE. PC-103158. 1 cable adaptador, displayport 1.1, VGA hembra. Longitud de cable 15 cm.

Adaptador Mini Displayport a HDMI. PERFECT CHOICE. PC-103165. 1 cable adaptador, Displayport 1.1, HDMI A, longitud del cable 15 cm.

Adaptador HDMI a VGA. PERFECT CHOICE. PC-103172. 1 cable adaptador, High Speed HDMI cable with Ethernet, VGA hembra, HDMI A. Longitu del cable 15 cm.

Cable HDMI plano. PERFECT CHOICE. PC-101550. 1 cable adaptador, High Speed HDMI cable with Ethernet. Longitud del cable 1.5 m.

Cable HDMI a Micro HDMI. PERFECT CHOICE. PC.101574. 1 cable adaptador, High Speed HDMI cable with Ethernet, HDMI A, HDMI D (micro HDI Longitud de cable 1.5 m.

Cable USB 3.0 A/M a A/M. PERFECT CHOICE. PC-101413. Conecta tu PC o Laptop un disco duro externo USB, longitud del cable 1.5 m. Estánd USB 3.0, velocidad de transmisión 4.8 Gbps, USB A.

Cable USB 3.0 A/M a Micro B/M. PERFECT CHOICE. PC-101437. Cable para transferencia de datos y carga, ideal para conectar discos duros externos, cámaras digitales, teléfonos celulares, blackberry o cualquier dispositivo con conector Micro USB. Longitud de cable 1.5 m. Velocida transmisión 4.8 Gbps, USB A.

Cable 2 en 1 USB para carga Samsung. PERFECT CHOICE. PC-101444. Cable para transferencia de datos y carga, carga tu tablet Samsung y smartphone al mismo tiempo. Conector USB A a micro USB, Samsung 30 pin. Longitud del cable 1.5 m. Estándar USB 2.0, Velocidad de transmisión 480 Mbps.

Cable óptico para audio digital. PERFECT CHOICE. PC-101635. Conecta tu consola de videojuegos, Blu-Ray, DVD o pantalla de TV a tu teatro en casa.

Cable USB 3.0 A/M a B/M. PERFECT CHOICE. PC-101420 (Existencias Limitadas)

SOLIDS KIT de carga Auto/Pared. Color naranja/rosa PERFECT CHOICE. PC-240723. Estuche de tela. Cubierta y forro 100% poliéster. Cargador pared, cargador USB carro, y cable USB A-micro B. Dimensiones: Estuche 27.5 x 4 x 15.8 Cargador pared 4.4 x 2.5 x 4.4 Cargador carro 8 x 2. "NUEVO PRODUCTO"

SOLIDS KIT de carga Auto/Pared. Color azul/gris PERFECT CHOICE. PC-240730. Estuche de tela. Cubierta y forro 100% poliéster. Cargador USB pared, cargador USB carro, y cable USB A-micro B. Dimensiones: Estuche 27.5 x 4 x 15.8 Cargador pared 4.4 x 2.5 x 4.4 Cargador carro 8 x 2. "NUEVO PRODUCTO"

Adaptador de Corriente

Adaptador de Corriente Universal para Netbook. Perfect Choice. PC-240662. Compatible con la mayoria de netbooks. 9 puntas intercambiables voltajes seleccionables. Proteccion contra sobrecargas. Proteccion para corto circuito. Potecia de salida 40 Watts (max). Garantia: 1 año. Dimensiones de embalaje: 9,3 x 3,7 x 2,5 cm. Peso: 0,265 kg.

Adaptador de Corriente Universal con Puntas Intercambiables, Cargador universal para computadoras portatiles, facil instalación, 7 voltajes selecionables, interruptor de seguridad, 10 puntas intercambiables, compatibles con mas de 1000 modelos de computadoras portatiles. Marca Perfect Choice, PC-240655

Adaptador de corriente universal ULTRASLIM PERFECT CHOICE. PC-240709. Compatible con más de 1,000 modelos de computadoras portátile puntas inteligentes intercambiables, 6 voltajes seleccionables a través de puntas inteligentes. Protección contra sobre-calentamiento, sobre-voltaje y corto circuito, fácil conexión.

Dispositivos USB 2.0

Combo Lector Escritor de Tarjetas (40 en 1) y Concentrador USB 2.0. 5 ranuras para tarjetas digitales, 3 puertos USB 2.0, adaptador de corrient conector USB plegable. PC-171508. **(Existencias Limitadas)**

Accesorios para Ipod, Iphone y Ipad

Cable para iPod/iPhone/iPad PERFECT CHOICE. PC-101543. Con salida de audio, video compuesto y USB, puede conectarse a la televisión, tea en casa a tu estéreo por medio de su cable compuesto de audio y video, cuenta con un conector USB para carga o transferencia de datos. Conector AVV compuesto, apple 30 pines, USB.

Base con conector para iPad, iPhone y iPad. PERFECT CHOICE. PC-332060. Carga y sincroniza tus dispositivos Apple con este stand compatib con iPod, iPhone y iPad.

Estuche 4 en 1 multiposición para iPad color negro PERFECT CHOICE. PC-332190. Acomoda tu iPad de la manera que sea más cómoda para ti hasta 4 posiciones diferentes, cuenta magnetos para prender y apagar al mismo tiempo que cierras la cubierta.

Estuche 4 en 1 multiposición para iPad color gris PERFECT CHOICE. PC-332183. Acomoda tu iPad de la manera que sea más cómoda para ti, h 4 posiciones diferentes, cuenta magnetos para prender y apagar al mismo tiempo que cierras la cubierta.

Stand Case para iPad Mini color gris. PERFECT CHOICE. PC-332213. Cubierta con soporte para iPad mini, protección total para tu iPad mini, fá colocar.

Protector de pantalla iPad Mini. PERFECT CHOICE. PC-332244. Antirreflejante compatible con iPad mini.

Cubierta magnética para iPhone 5. PERFECT CHOICE. PC-332220. Protefe tu iPhone 5 con esta cubierta magnética con stand, color negro.

Cubierta magnética para iPhone 5. PERFECT CHOICE. PC-332237. Protefe tu iPhone 5 con esta cubierta magnética con stand, color gris.

Estuche Anti-scratch para iPhone 5. PERFECT CHOICE. PC-332268. Protege tu iPhone 5 con esta cubierta ultradelgada color humo.

Estuche Anti-scratch para iPhone 5. PERFECT CHOICE. PC-332275. Protege tu iPhone 5 con esta cubierta ultradelgada color transparente.

Protector de pantalla para iPhone 5. PERFECT CHOICE. PC-332251. Antirreflejante compatible con iPhone 5.

Estación de trabajo Bluetooth. PERFECT CHOICE. PC-332299. Protege tu iPad 2 o Nueva iPad con este Estuche con Teclado Bluetooth, creado ofrecerte comodidad y facilidad de uso. Batería del teclado recargable que dura hasta 68 horas en uso continuo, además cuenta con un práctic mecanismo touch. Color azul con blanco.

Estación de trabajo Giratoria Bluetooth 360º. PERFECT CHOICE. PC-200901. Protege tu iPad 2 o Nueva Ipad con este estuche con teclado Bluetooth, creado para ofrecerte comodidad y facilidad de uso. Sistema giratorio de 360º y estructura divisible para aprovechar al máximo tu equipo. Color gris.

Cargador para muro para iPhone 5. PERFECT CHOICE. PC-332398. Mantén siempre cargados tus equipos Apple, comptible con iPhone 5, iPad iPad Mini. Diseñado en versión para pared. Color blanco. Longitud del cable 1 m.

Cargador para auto para iPhone 5. PERFECT CHOICE. PC-332404. Mantén siempre cargados tus equipos Apple, compatible con iPhone 5, iPad iPad Mini. Diseñado en versión para auto. Color blanco. Longitud del cable 1 m.

Estuche Stand para iPad color gris. PERFECT CHOICE. PC-332435. Acomoda tu iPad de la manera que sea más cómoda para ti. Hasta 4 posici diferentes, cuenta magnetos para prender y apagar al mismo tiempo que cierras la cubierta.

Estuche Stand para iPad color vino. PERFECT CHOICE. PC-332442. Acomoda tu iPad de la manera que sea más cómoda para ti. Hasta 4 posici diferentes, cuenta magnetos para prender y apagar al mismo tiempo que cierras la cubierta.

Estuche Stand para iPad Mini color gris. PERFECT CHOICE. PC-332459. Protege tu iPad Mini con este case realizado con materiales rígidos y cubierto de tela para mayor protección.

Estuche Stand para iPad Mini color vino. PERFECT CHOICE. PC-332466. Protege tu iPad Mini con este case realizado con materiales rígidos y cubierto de tela para mayor protección.

Stand Case para iPad Mini color negro. PERFECT CHOICE. PC-332206. Cubierta con soporte para iPad mini, protección total para tu iPad mini, de colocar.

Estuche rígido integral para iPhone 5 color gris. PERFECT CHOICE. PC-332473. Protege tu iPhone 5 de ambas caras.

Estuche rígido integral para iPhone 5 color vino. PERFECT CHOICE. PC-332480. Protege tu iPhone 5 de ambas caras.

Cubierta Rígida para iPad Bamboo. PERFECT CHOICE. PC-332305. Protege tu iPad con esta cubierta rígida fabricada en Bamboo 100% natural, diseño te permite utilizar todas las funciones de tu dispositivo. **Compatible iPad 2/iPad 4ta generación/iPad 3era generación.**

Cubierta Rígida para iPhone 5 Bamboo. PERFECT CHOICE. PC-332312. Protege tu iPhone 5 con esta cubierta rígida fabricada en bamboo 100% natural, **su diseño te permite utilizar todas las funciones de tu dispositivo.**

Estuche para iPhone 5. PERFECT CHOICE. PC-332589. Protege tu iPhone 5 con esta cubierta hard case. Color: Norwick. **"NUEVO PRODUCTO"**

Estuche para iPhone 5. PERFECT CHOICE. PC-332572. Protege tu iPhone 5 con esta cubierta hard case. Color: Parsons. **"NUEVO PRODUCTO"**

Estuche para iPhone 5. PERFECT CHOICE. PC-332596. Protege tu iPhone 5 con esta cubierta hard case. Color: Lausanne. **"NUEVO PRODUCTO**

Ventiladores para Portatiles

Ventilador 3 en 1 de Aluminio para Netbook color Rosa, Moderno diseño, con 3 usos como base, ventilador y cubierta protectora, estructura de aluminio que disipa el calor, el ventilador puede ser posicionado en cualquier parte de la base y con control de velocidad, protege tu equipo de golpes mientras lo transportas, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice **Modelo PC-080718 (Existencias Limitada**

Ventilador 3 en 1 de Aluminio para Netbook color Naranja, Moderno diseño, con 3 usos como base, ventilador y cubierta protectora, estructura aluminio que disipa el calor, el ventilador puede ser posicionado en cualquier parte de la base y con control de velocidad, protege tu equipo de golpes mientras lo transportas, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice **Modelo PC-080749 (Existencias Limitada**

Ventilador Enfriador para Notebook USB, Diseño ligero y ayuda a reducir el calentamiento de tu portatil, Superficie de aluminio, con 3 ventilad Marca Perfect Choice **PC-080329**

Base Ventilador. Air Desk. PERFECT CHOICE. PC-080848. Compatible: Laptop de 10" a 16". Color: Gris. Ventiladores: 2. Voltaje de alimentacion Vcc. Material: Aluminio. Diseño: Ligero y practico. Garantia Limitada: 1 año con CT Internacional. Dimensiones de empaque: 34 x 27 x 2 cm. Pe 0,76 Kg.

Base Acolchada. PERFECT CHOICE. PC-080923. Compatible: Laptop de 10" a 16". Color: Gris/Blanco. Material: 60% Poliuretano, 25% Plastico 10% Espuma, 5% Poliester. Diseño: Ergonomico ideal para usarse sobre las piernas. Garantia Limitada: 1 año con CT Internacional. Dimension de empaque: 38 x 3,8 x 29 cm. Peso: 1,030 Kg. **(Existencias Limitadas)**

Base Enfriadora Netbook con Hub. PERFECT CHOICE. PC-080930. Color: Blanco/Negro. Base con ventilador para netbook con hub 4 puertos U Velocidad ajustable del ventilador. Número de Ventiladores: 1. Material: Acrilonitrilo butadieno estireno. Garantía limitada: 1 año CT. Medidas: 2 20 x 2 cms. Peso: 0,555 kgs.

Accesorios para Monitores

Filtro de Privacidad para monitor LCD de 20.1" 3M PF20.1W. Altura: 272 mm (10.71 "), Ancho: 434.3 mm (17.1 "). Anti-reflejante **(Existencias Limitadas)**

ACCESORIOS IPAD, IPOD, IPHONE

PLUMA PERFECT STYLUS IPAD. PERFECT CHOICE. PC-332053. Color: PLATA. Compatible: pantallas táctiles capacitivas. Garantía limitada: 1 a con CT. Dimensiones: 0.6 x 10.8 cm. Peso: 0.008 Kg.

PROTECTOR DE PANTALLA IPHONE. PERFECT CHOICE. PC-332084. Mica protectora. Compatible: IPOD, IPHONE, IPAD. Material: mica plastica Garantía limitada: 1 año con CT. Dimensiones: 9.5 x 2.7 x 15 cm. Peso: 0.061 KGS "PRODUCTO NUEVO"

PLUMA PERFECT STYLUS 2 EN 1. PERFECT CHOICE. PC-332046. Color: PLATA. Compatible: Pantallas capacitivas. Color de tinta: negro. Gara limitada: 1 año con CT. Dimensiones: 0.9 x13.1 cm. Peso: 0.020 Kg.

Cubierta rígida para IPAD ultra delgada color gris PERFECT CHOICE. PC-332138. Compatibilidad new Ipad/Ipad2, Material 100% PVC, medidas x 18.9 cm. Ligero y ultrageldado, **protege tu ipad de rayaduras, fácil de colocar. (Existencias Limitadas)**

Cubierta para IPAD ultra delgada color transparente PERFECT CHOICE. PC-332121. Compatibilidad new Ipad/Ipad2, Ligera y ultrageldada, **prote tu ipad de rayaduras, fácil de colocar (Existencias Limitadas)**

Kit de Punto de venta de Master Choice

KIT Exhibidor de pie con mercancia. EASY LINE. PC-982401. Color: Varios. Incluye: Mouse, diademas, bocinas, teclados, Teatro en casa, Mouse pad, Mochila, Portafolio. Total: 52 piezas. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional.

KIT Exhibidor de rejilla con mercancia. EASY LINE. PC-982418. Color: Varios. Incluye: Mouse, diademas, bocinas, teclados, Teatro en casa, Mo pad, Mochila, Portafolio. Total: 44 piezas. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional.

Accesorios Perfect Choice

Lampara de Led con Hub. PERFECT CHOICE. PC-171591. Conexión: USB. Color: Negro. Boton tactil de encendido y apagado. Hub USB: 2 puer Alimentacion: 5 Vcc. Luz: 138 Lux. Lampara LEDs con duracion de hasta 50 000 horas de uso continuo. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 18,5 x 4,6 x 28 cm. Peso: 0,08 kg. NUEVO PRODUCTO

Maletines para Notebook

Maletin para Notebook, Imitación Piel, dimensiones 38cm x 28.5 cm x 6.4 cm, PC-080015, 5 Compartimentos (Existencias Limitadas)

Mochila Netpack 10" Marino/Cielo, Diseño practico, compartimientos multiples para documentos y accesorios, material de Nylon 100%, correa 3.8 cm de ancho para mayor comodidad, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice Modelo PC-080671 (Existenc Limitadas)

Mochila Netpack 10" Gris/Rojo, Diseño practico, compartimientos multiples para documentos y accesorios, material de Nylon 100%, correa de cm de ancho para mayor comodidad, compatible con netbook de hasta 10" (25.4 cm). Marca Perfect Choice Modelo PC-080688 (Existencias Limitadas)

Portafolio Slim color Negro diseño ligero y practico, correa y agarradera ergonomica, Multiples compartimientos, Compatible con laptop de 15. (39.1 cm). Marca Perfect Choice, PC-080770 (Existencias Limitadas)

Mochila Silver para Notebook de 15,4". Perfect Choice. . PC-080800. Compartimientos multiples. Sistema Dry Fit en la espalda para una maxima ventilacion. Correas muy omodas para colgar al hombro. Correa de seguridad para tu computadora. Garantia: 1 año. Dimensiones: 45 x 30 x 19 Peso: 0,917 kg. (Existencias Limitadas)

Mochila NETPACK 10" PLATA/NARANJA PC-080701. Diseño practico. Compartimento para documentos y accesorios. Materiales: Cubierta: 100 Nylon Forro: 100% Nylon. Montaje: Correa para el hombro. de 3,8 cm de ancho para mayor comodidad. Compatibilidad: 10" (25,4 cm)

Maletín Backpack 15.4" Silver Style. PERFECT CHOICE. PC-080961. Color: Gris/Verde. Material: 80% Nylon, 20% Poliéster. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa, Correa ajustable. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 29 x 9 x 38. Peso: 0,538 kg.

Maletín Backpack 15.4" Purple Style. PERFECT CHOICE. PC-080985. Color: Morado/Gris. Material: 80% Nylon, 20% Poliéster. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa, Correa ajustable. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 29 x 9 x 38. Peso: 0,538 kg.

Portafolio 14" Silver Style. PERFECT CHOICE. PC-080954. Color: Gris/Verde. Material: 100% Nylon. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa, Co ajustable. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 36 x 7,5 x 27. Peso: 0,472 kg.

Portafolio 14" Purple Style. PERFECT CHOICE. PC-080978. Color: Morado/Gris. Material: 100% Nylon. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa, Correa ajustable. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 36 x 7,5 x 27. Peso: 0,472 kg.

Portafolio Syrah Bag 15.6". PERFECT CHOICE. PC-081050. Color: Negro. Material: 95% Nylon, 5% Piel Vacuno. Diseño: Ejecutivo y femenino. Compartimentos múltiples. Montaje: Asas para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 46 x 9 x 35. Peso: 0,962 kg.

Portafolio Syrah Messenger 10.2". PERFECT CHOICE. PC-081067. Color: Negro. Material: 100% Nylon. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimen múltiples. Montaje: Correas para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 26 x 8,59 x 32. Peso: 0,495 kg.

Portafolio Planium Case 15.6". PERFECT CHOICE. PC-081111. Color: Negro/Gris. Material: 80% Nylon, 20% Poliester. Diseño: Ejecutivo. Compartimentos múltiples. Montaje: Asas y correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 32 x 8,5. (Existencias Limitada

Portafolio Comfort 15.4". PERFECT CHOICE. PC-080992. Color: Cafe / Rojo. Material: Lona, 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa y correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 40 x 13 x 39.

Bolsa para Dama Comfort 15.4". PERFECT CHOICE. PC-081012. Color: Cafe / Rojo. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa y correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 40 x 10 x 30.

Messenger Comfort 15.4". PERFECT CHOICE. PC-081005. Color: Cafe / Rojo. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimen múltiples. Montaje: Asa y correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 40 x 13 x 39.

Portafolio Taos 15.4". PERFECT CHOICE. PC-081074. Color: Negro / Gris. Material: 100% Nylon. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Asa y correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 12 x 30. Peso: 0,810 Kg.

Portafolio Messenger. Silver Lime. PERFECT CHOICE. PC-081043. Color: Negro / Verde. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Correa para el hombro. Garantía limitada: 1 año CT Internacional. Dimensiones: 41,1 x 13,5 x 30 cm. Peso: kg.

Portafolio Messenger. Silver Grape. PERFECT CHOICE. PC-081128. Color: Negro / Morado. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiples. Montaje: Correa para el hombro. Garantía limitada: 1 año CT Internacional. Dimensiones: 41,1 x 13,5 x 30 cm. Peso: kg.

Portafolio. Retro 14". PERFECT CHOICE. PC-081081. Color: Negro. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltip Montaje: Asas. Garantía limitada: 1 año CT Internacional. Dimensiones: 38 x 9 x 27.

Mochila. Leat. PERFECT CHOICE. PC-080855. Color: Negro. Compatible: Laptop de 15,4". Material: 80% Nylon, 10% Poliéster, 10% Piel. Compartimentos múltiples. Montaje: Espalda. Dry Fit. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 45,5 x 34 x 19 cm. Peso: 1,105 kg.

Portafolio Bunker Messenger 15,6". PERFECT CHOICE. PC-081159. Color: Negro / Gris. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimento especial para iPhone, Smartphones o iPod. Montaje: Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 44 x 7,5 x Peso: 0,9 Kg.

Portafolio Bunker Messenger 15,6". PERFECT CHOICE. PC-081197. Color: Verde. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimento especial para iPhone, Smartphones o iPod. Montaje: Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 44 x 7,5 x Peso: 0,9 Kg.

Portafolio Messenger kôln 15,4". PERFECT CHOICE. PC-081036. Color: Negro. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos multiples. Montaje: Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 8,5 x 33. Peso: 0,41 Kg. NUEVO PRODUCTO

Portafolio Messenger Kôln 15,4". PERFECT CHOICE. PC-081029. Color: Naranja. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Montaje: Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 8,5 x 33. Peso: 0,7 Kg. NUEVO PRODUCTO

Portafolio Messenger Kôln 15,4". PERFECT CHOICE. PC-081227. Color: Verde. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Montaje: Co para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 8,5 x 33. Peso: 0,7 Kg. NUEVO PRODUCTO

Portafolio Messenger Kôln 15,4". PERFECT CHOICE. PC-081432. Color: Azul. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Montaje: Cor para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 41 x 8,5 x 33. Peso: 0,7 Kg. NUEVO PRODUCTO

Portafolio Pillow Bugs & Cities 14". PERFECT CHOICE. PC-081166. Color: Negro. Material: 50% Poliester y 50% poliuretano. Diseño: Moderno y juvenil. Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 39,5 x 29 x 10 cm. (Existencias Limitadas)

Portafolio Continental 14". PERFECT CHOICE. PC-081180. Color: Negro. Material: 50% Poliester y 50% poliuretano. Diseño: Moderno y juvenil. Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 39,5 x 29 x 10 cm. (Existencias Limitadas)

Portafolio Butterflies 14". PERFECT CHOICE. PC-081173. Color: Negro. Material: 50% Poliester y 50% poliuretano. Diseño: Moderno y juvenil. Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 39,5 x 29 x 10 cm. (Existencias Limitadas)

Portafolio Ultraligero 15,6". DESIGN. PERFECT CHOICE. PC-081487 Color: Negro. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Correa p hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 39,5 x 32 x 7 cm. NUEVO PRODUCTO

Mini Messenger Ultraligero 10". DESIGN. PERFECT CHOICE. PC-081456 Color: Negro. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Idea para Tablets, E-readers. Correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 28 x 22 x 3 cm. NUEVO PRODUCTO

Portafolio Laptop 15,4". EASY LINE. EL-993483. Color: Negro. Compatible con Laptop de 15,4". Diseño ligero y practico, correa y agarradera ergonomica, Multiples compartimientos, Compatible con laptop de 15.4" (39.1 cm). NUEVO PRODUCTO.

Mochila Ultraligera 15,6". DESIGN. PERFECT CHOICE. PC-081449 Color: Negro. Material: 100% Poliester. Diseño: Moderno y juvenil. Multiples compartimientos. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 46,5 x 29,5 x 16 cm. NUEVO PRODUCTO

PORTAFOLIO L-500 PARA LAPTOP DE 14". PERFECT CHOICE. EL-993490. Color: NEGRO. Compatible: para laptops de 14" (35.56 cm). Material 100% poliéster. Montaje: al hombro. Garantía limitada: 1 año con CT. Dimensiones: 36 x 4.5 x 27 cm. "PRODUCTO NUEVO"

MOCHILA OUTFIT VERDE 15.6 PC-081685 Mochila para laptops de 15.6" (39.6 cm) * Sistema dry-fit que te ayuda a mantener la espalda fresca. * Materiales resistentes que te garantizan gran durabilidad. "PRODUCTO NUEVO"

Mochila IWAK 15.6" negro/azul. PERFECT CHOICE. PC-081586. Mochila para laptop de 15.6 pulgadas (39.6 cm.), múltiples compartimentos, sis DryFit que brinda ventilación a la espalda, cubierta y forro 100% poliéster, montaje espalda, dimensiones 35 x 13 x 51 cm., acabado textil.

Portafolio IWAK 15.6" gris oscuro/morado. PERFECT CHOICE. PC-081616. Portafolio para laptop de 15.6 pulgadas (39.6 cm.), múltiples compartimentos, correa para hombro, cubierta y forro 100% poliéster, dimensiones 44x10x33 cm, acabado textil, ergonómico.

Portafolio IWAK 10.2" gris oscuro/morado. PERFECT CHOICE. PC-081630. Portafolio para laptop de 10.2 pulgadas (25.9 cm.), múltiples compartimentos, correa para hombro, cubierta y forro 100% poliéster, dimensiones 36x8x27.5 cm, acabado textil, ergonómico.

CANVAS MOCHILA LAPTOP 14" (NAVY). PC-082682. Color: Marfil, azul marino, blanco y sepia. Compatible con Laptops de hasta 15" y tablets d 10". Compartimientos acojinados de pana. Tela recubierta de teflón que repele el agua. (Water resistant) Compatibilidad: 14" (35.56 c.m.) Dimensiones: 28,5 x 13 x 41 cm.

CANVAS MOCHILA LAPTOP 14" (CAPPUCCINO). PC-082699. Color: Verde militar y sepia. Compatible con Laptops de hasta 15" y tablets de 10" Compartimientos acojinados de pana. Tela recubierta de teflón que repele el agua. (Water resistant) Compatibilidad: 14" (35.56 c.m.) Dimension 28,5 x 13 x 41 cm.

Kit Fundas para Netbook

KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-981527. Color: Verde. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 80 DPI. Longitud del cable: 70 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 32 x 6 x 28 cm. Peso: 0,317 **(Existencias Limitadas)**

KIT Funda para Netbook / Mouse / Hub. PERFECT CHOICE.. PC-981404-00001. Color: Gris. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10 Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Asa de mano. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. CONCENTRADOR: 4 puertos. Conexion: U Longitud del cable: 6 cm. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,524 kg. **(Existencias Limitadas)**

KIT Funda para Netbook / Mouse / Hub. PERFECT CHOICE.. PC-981404-00003. Color: Rosa. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 1 Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Asa de mano. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. CONCENTRADOR: 4 puertos. Conexion: U Longitud del cable: 6 cm. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,524 kg. **(Existencias Limitadas)**

KIT Funda para Netbook / Mouse / Hub. PERFECT CHOICE.. PC-981404-00004. Color: Azul. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10 Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Asa de mano. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado Resolucion: 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. CONCENTRADOR: 4 puertos. Conexion: U Longitud del cable: 6 cm. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,524 kg. **(Existencias Limitadas)**

KIT High Tech Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-981596-00001. Color: Azul. NETPACK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 90% Ny 10% PVC. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucio 800 DPI. Longitud del cable: 70 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 24 x 12 x 34 cm Peso: 0,527 kg. "NETPACK VERTICAL" **(Existencias Limitadas)**

Funda Reversible de 10,2. PERFECT CHOICE. EL-993605. Color: Rojo-Gris. Compatible: Netbook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. "NUEVO PRODUCTO"

Funda Reversible de 10,2. PERFECT CHOICE. EL-993452. Color: Morado-Gris. Compatible: Netbook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopren Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. "NUEVO PRODUCTO"

Funda Reversible de 10,2. PERFECT CHOICE. EL-993575. Color: Azul-Negro. Compatible: Netbook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. "NUEVO PRODUCTO"

Maletin Mini Messenger 10,1". EASY LINE. EL-993438. Color: Negro. Material: 100% Nylon. Diseño: Moderno y juvenil. Compartimentos múltiple Montaje: Correas para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 26 x 8,59 x 32. Peso: 0,495 kg. NUEVO PRODUCTO

Kit Fundas para Notebook Linea Monterz

Funda SOLIDS rosa. PERFECT CHOICE. PC-082040. Funda para tablet de 14", protege tu tables de rayaduras, ligero y compascto, fácil de transportar, cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Funda SOLIDS azul. PERFECT CHOICE. PC-082019. Funda para tablet de 14", protege tu tables de rayaduras, ligero y compascto, fácil de transportar, cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Funda Reversible de para Laptop. PERFECT CHOICE. EL-993506. Color: Morado-Gris. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. Fo 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.

Funda Reversible de para Laptop. PERFECT CHOICE. EL-993568. Color: Azul-Negro. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. For 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.

Funda Reversible de para Laptop. PERFECT CHOICE. EL-993513. Color: Rojo-Gris. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. Forr 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.

Kit funda + mouse para laptop de 14" color morado. PERFECT CHOICE. PC-982791. Kit ideal para usuarios móviles, funda de neopreno ligera y resistente, mouse de diseño compacto y cable USB retráctil. "NUEVO PRODUCTO"

Kit funda + mouse para laptop de 14" color Rojo. PERFECT CHOICE. PC-982760. Kit ideal para usuarios móviles, funda de neopreno ligera y resistente, mouse de diseño compacto y cable USB retráctil. "NUEVO PRODUCTO"

Kit funda + mouse para laptop de 14" color Verde. PERFECT CHOICE. PC-982746. Kit ideal para usuarios móviles, funda de neopreno ligera y resistente, mouse de diseño compacto y cable USB retráctil. "NUEVO PRODUCTO"

KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Mino. PC-080909-00001. Color: Negro. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: 15,4". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitu cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0 kg. (Existencias Limitadas)

KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Azy. PC-080909-00002. Color: Rojo. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: 15, Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0 kg. (Existencias Limitadas)

KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Burp. PC-080909-00003. Color: Morado. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible 15,4". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitu cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0 kg. (Existencias Limitadas)

KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Qui. PC-080909-00006. Color: Rosa. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Notebook de 15,4". Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 2,5 cm. Peso: 0,317 kg. (Existencias Limitadas)

KIT Funda para Netbook / Mouse. PERFECT CHOICE. Monzterz Pol. PC-080916-00005. Color: Naranja. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: 10 Cubierta: 100% Neopreno. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Compacto. Resolucion: 1 000/1 600 DPI. Longitud del cable: 80 cm. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 39 x 32 x 2,5 cm. Peso: 0 kg. (Existencias Limitadas)

KIT Funda Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-080664B. Color: Verde. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10". Cubierta: 10 Nylon. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 8 DPI. Longitud del cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,500 kg. (Existencias Limitadas)

KIT Funda Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-080664E. Color: Gris. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10". Cubierta: 100 Nylon. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 8 DPI. Longitud del cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,500 kg. (Existencias Limitadas)

KIT Funda Netpack / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-080664F. Color: Naranja. FUNDA PARA NETBOOK. Compatible: Netbook de 10". Cubierta: 1 Nylon. Forro: 100 % Poliester. Montaje: Correa de hombro. MOUSE OPTICO. Conexion: Alambrico. Interfaz USB. Diseño: Delgado. Resolucion: 8 DPI. Longitud del cable: 80 cm retractil. Compatible: Windows® 2000 / XP / Vista / 7. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30,5 x 7 x 25,5 cm. Peso: 0,500 kg. (Existencias Limitadas)

Maletines y Mochilas para Notebook

Mochila. PERFECT CHOICE.. PC-080824-00003. Color: Rosa. Compatible: Notebook de 15,2"(39,1 cm). Cubierta: 80% Nylon, 20% Poliester. Forr 100 % Poliester. Sistema dry-fit para la espalda. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 30,5 x 41,5 x 11,5 cm. Peso: 0,53 kg (Existencias Limitadas)

Mochila. EASY LINE. EL-993544. Color: Negro. Compatible: Notebook de 15,6"(39,5 cm). Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 30,5 x 41,5 x 11,5 cm. Peso: 0,53 kg. PRODUCTO NUEVO.

Maletin mini Messenger negro/olivo PERFECT DESIGN. PC-081579. Múltiples compartimentos para máxima organziación, fabricado en materia ligeros, diseño ergonómico, ideal para computadoras de hasta 10". Cubierta 50% Poliuretano, 50% Nailon, Forro 100% Poliéster, montaje corre para el hombro.

Mochila IWAK Gris oscuro/morado PERFECT CHOICE. PC-081593. Mochila para laptop de 15.6" (39.6 cm.), múltiples compartimentos, sistema DryFit que brinda ventilación a la espalda, cubierta y forro 100% Poliéster, montaje espalda, acabado textil, dimensiones 35x13x51 cm.

Portafolio Messenger DECO azul PERFECT CHOICE. PC-081777. Para computadoras de 14". Correa con compartimento para cable audífono, protege y transporta tu equipo fácilmente, interior afelpado que protege la pantalla, Cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Portafolio IWAK negro/azul PERFECT CHOICE. PC-081609. Mochila para laptop de 15.6" (39.6 cm.), múltiples compartimentos, suave interior an raspones. Cubierta y forro 100% Poliéster, montaje correa para el hombro, acabado textil, funciones especiales ergonómico.

Mochila OUTFIT Morada PERFECT CHOICE. PC-081678. Mochila para laptops de 15.6" (39.6 cm.), sistema dry-fit que te ayuda a mantener la espalda fresca, materiales resistentes que garantizan durabilidad, cubierta y forro 100% poliéster, montaje espalda, acabado textil, funciones especiales ergonómico.

Portafolio IWAK negro/azul PERFECT CHOICE. PC-081623. Mochila para laptop de 10.2" (39.6 cm.), múltiples compartimentos. Cubierta y forro 100% Poliéster, montaje correa para el hombro, acabado textil, funciones especiales ergonómico.

Mochila OUTFIT Café PERFECT CHOICE. PC-081661. Mochila para laptops de 15.6" (39.6 cm.), sistema dry-fit que te ayuda a mantener la espal fresca, materiales resistentes que garantizan durabilidad, cubierta y forro 100% poliéster, montaje espalda, acabado textil, funciones especiale ergonómico.

Portafolio Messenger 14" DECO morado PERFECT CHOICE. PC-081791. Correa con comportamiento para cable audífono. Protege y transporta equipo fácilmente. Interior afelpado que protege la pantalla, diseño delgado y ligero. Cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Mochila SOLIDS azul PERFECT CHOICE. PC-081890. Sistema dry-fit que te ayuda a mantener la espalda fresca, materiales resistentes que te garantizan durabilidad, cubierta y forro 100% poliéster, compatibilidad 15.6" (39.6 cm).

Portafolio 14" SOLIDS color naranja. PERFECT CHOICE. PC-081937. Compartimentos múltiples, materiales resistentes que te garantizan gran durabilidad, cubierta y forro 100% poliéster, montaje asa-correa para el hombro, acabado textil.

Portafolio 14" SOLIDS color rosa. PERFECT CHOICE. PC-081944. Compartimentos múltiples, materiales resistentes que te garantizan gran durabilidad, cubierta y forro 100% poliéster, montaje asa-correa para el hombro, acabado textil.

Portafolio 14" SOLIDS color azul. PERFECT CHOICE. PC-081951. Compartimentos múltiples, materiales resistentes que te garantizan gran durabilidad, cubierta y forro 100% poliéster, montaje asa-correa para el hombro, acabado textil.

Mochila 15.6" SOLIDS color naranja. PERFECT CHOICE. PC-081876. Sistema dry-fit que te ayuda a mantener la espalda fresca, materiales resistentes que te garantizan gran durabilidad, cubierta y forro 100% poliéster, montaje asa-hombros, acabado textil.

Mochila 15.6" SOLIDS color rosa. PERFECT CHOICE. PC-081883. Sistema dry-fit que te ayuda a mantener la espalda fresca, materiales resisten que te garantizan gran durabilidad, cubierta y forro 100% poliéster, montaje asa-hombros, acabado textil.

Portafolio Messenger DECO 10" PERFECT CHOICE. PC-081807. Correa con compartimento para cable audífono. Protege y transporta tu equipo fácilmente. Interior afelpado que protege la pantalla. Diseño delgada y ligera.

Portafolio HAUT Messenger 15.6" PERFECT CHOICE. PC-081753. El accesorio ideal para tu estilo, fabricado en lona y cubierta de auténtica pie Resistentes herrajas y múltilples compartimentos. Material: 71% algodón, 29% piel vacuno, forro 100% nylon. (Existencias Limitadas)

Portafolio HAUT Messenger 13.3" PERFECT CHOICE. PC-081760. El accesorio ideal para tu estilo, fabricado en lona y cubierta de auténtica pie Resistentes herrajas y múltilples compartimentos. Material: 73% algodón, 27% piel vacuno, forro 100% nylon

Portafolio negro olivo DESIGN 15.6" PERFECT CHOICE. PC-081562. Transporta tu computadora de hasta 15.6" de forma cómoda, ligera y con mucho estilo con este portafolio fabricado en materiales resistentes y piel sintética. Cuenta con múltiples compartimentos y diseño ergonómic **(Existencias Limitadas)**

Portafolio Messenger DECO 10" morada PERFECT CHOICE. PC-081821. Correa con compartimento para cable audífono. Protege y transporta t equipo fácilmente. Interior afelpado que protege la pantalla. Diseño delgada y ligera.

Mochila 15.6" SOLIDS color gris. PERFECT CHOICE. PC-081906. Sistema dry-fit que te ayuda a mantener la espalda fresca, materiales resistent que te garantizan gran durabilidad, cubierta y forro 100% poliéster, montaje asa-hombros, acabado textil.

Portafolio 14" SOLIDS color gris. PERFECT CHOICE. PC-081968. Compartimentos múltiples, materiales resistentes que te garantizan gran durabilidad, cubierta y forro 100% poliéster, montaje asa-correa para el hombro, acabado textil.

Bunker mini Messenger 14" & talblet color Morado. PERFECT CHOICE. PC-081913. Ofrece excelente protección contra impactos y cuenta con ventana para maniupal dispositivos táctiles sin tener que sacarlos de su bolsa. Compartimento interior para adaptador de corriente.

Bunker mini Messenger 14" & talblet color Azul. PERFECT CHOICE. PC-081920. Ofrece excelente protección contra impactos y cuenta con una ventana para maniupal dispositivos táctiles sin tener que sacarlos de su bolsa. Compartimento interior para adaptador de corriente.

Mochila Canvas 15". PERFECT CHOICE. PC-082095. Transporta tu laptop de 15" y cámara DSRL (Reflex Digital) de una manera cómoda y segu Elegante diseño fabricado en materiales naturales, con paneles divisores ajustables con velcro para cámara, lentes y accesorios. Colores: azu blanco y beige.

Mochila Canvas 15". PERFECT CHOICE. PC-082101. Transporta tu laptop de 15" y cámara DSRL (Reflex Digital) de una manera cómoda y segu Elegante diseño fabricado en materiales naturales, con paneles divisores ajustables con velcro para cámara, lentes y accesorios. Colores: Caf beige y verde.

Portafolio Canvas 15". PERFECT CHOICE. PC-082118. Transporta tu laptop o tablet con estilo, usando este innovador portafolio fabricado con materiales naturales y con múltiples compartimientos. Ideal para laptops de 15" y tablets. Colores: azul, blanco y beige.

Portafolio Canvas 15". PERFECT CHOICE. PC-082125. Transporta tu laptop o tablet con estilo, usando este innovador portafolio fabricado con materiales naturales y con múltiples compartimientos. Ideal para laptops de 15" y tablets. Colores: Café, beige y verde.

Portafolio Messenger Canvas 14". PERFECT CHOICE. PC-082170. Transporta tu laptop 14" y tablet de una manera cómoda y segura. Diseño ergonómico con múltiples compartimientos y materiales naturales. Colores: azul, blanco y beige.

Portafolio Messenger Canvas 14". PERFECT CHOICE. PC-082187. Transporta tu laptop 14" y tablet de una manera cómoda y segura. Diseño ergonómico con múltiples compartimientos y materiales naturales. Colores: Café, beige y verde.

Mochila de lino 15". PERFECT CHOICE. PC-082217. Transporta tu equipo cómodamente con esta mochila fabricada en materiales naturales y c múltiples compartimentos. Color gris.

Portafolio Armor Neopreno 14". PERFECT CHOICE. PC-082286. Compatible con equipos de 14", múltiples compartimentos para tus accesorios transporta y protege tu equipo, materiales resistentes. Cubierta y forro 100% policloropreno.

Portafolio Armor Negro 14". PERFECT CHOICE. PC-082293. Compatible con equipos de 14", múltiples compartimentos para tus accesorios, transporta y protege tu equipo, materiales resistentes. Cubierta y forro 100% poliéster.

Mochila Armor negra. PERFECT CHOICE. PC-082316. Compatible con equipos de 14" a 15", múltiples compartimentos para tus accesorios, transporta y protege tu equipo, materiales resistentes. Cubierta y forro 100% poliéster.

Mochila Armor negra. PERFECT CHOICE. PC-082323. Compatible con equipos de 14" a 15", múltiples compartimentos para tus accesorios, transporta y protege tu equipo, materiales resistentes. Cubierta y forro 100% poliéster.

Mochila Armor negra. PERFECT CHOICE. PC-082453. Compatible con equipos de 14" a 15.4", múltiples compartimentos para tus accesorios, transporta y protege tu equipo, materiales resistentes. Cubierta y forro 100% Nylon.

Fundas para Netbook

Funda para Netbook. PERFECT CHOICE.. PC-080831-00003. Color: Verde. Compatible: Notebook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. **(Existencias Limitadas)**

Funda para Netbook. PERFECT CHOICE.. PC-080831-00006. Color: Naranja. Compatible: Notebook de 10,2" (25,9 cm). Cubierta: 100% Neopren Forro: 100 % Etil vinil acetato. Garantia Limitada: 1 año. Dimensiones: 30 x 23 x 3 cm. Peso: 0,171 kg. **(Existencias Limitadas)**

Fundas para Notebook

Funda para Laptop. PERFECT CHOICE.. PC-080893-00001. Color: Azul. Compatible: Laptop de 13,3" (34 cm). Cubierta: 100% Algodon. Forro: 10
Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 35 x 3 x 27,5 cm. Peso: 0,171 kg. (Existencias Limitad

Funda para Laptop. PERFECT CHOICE.. PC-080893-00002. Color: Verde. Compatible: Laptop de 13,3" (34 cm). Cubierta: 100% Algodon. Forro: 1
% Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 35 x 3 x 27,5 cm. Peso: 0,171 kg.

Funda para Laptop. PERFECT CHOICE.. PC-080893-00003. Color: Morado. Compatible: Laptop de 13,3" (34 cm). Cubierta: 100% Algodon. Forro
% Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 35 x 3 x 27,5 cm. Peso: 0,171 kg.

Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081142-2. Color: Cafe. Compatible: Laptop de 15,4". Material: 100% Neopreno. Garantia Limitada: 1
en CT Internacional. Dimensiones: 39,5 x 2,5 x 36 cm. Peso: 0,25 kg. (Existencias Limitadas)

Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081142-5. Color: Blanca. Compatible: Laptop de 15,4". Material: 100% Neopreno. Garantia Limitada:
año en CT Internacional. Dimensiones: 39,5 x 2,5 x 36 cm. Peso: 0,25 kg. (Existencias Limitadas)

Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081135-00001. Color: Azul. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 %
Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. (Existencias Limitadas

Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081135-00002. Color: Verde. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 %
Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. (Existencias Limitadas

Funda para Laptop. PERFECT CHOICE. PC-081135-00003. Color: Morado. Compatible: Laptop de 15,4". Cubierta: 100% Algodon. Forro: 100 %
Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. (Existencias Limitadas

Funda SOLIDS Naranja. PERFECT CHOICE. PC-082033. Funda para tablet de 14", protege tu tables de rayaduras, ligero y compascto, fácil de transportar, cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Funda SOLIDS Humo. PERFECT CHOICE. PC-082026. Funda para tablet de 14", protege tu tables de rayaduras, ligero y compascto, fácil de transportar, cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Funda para Laptop Semi Rigida. PERFECT CHOICE. PC-081098. Color: Plata. Ideal para MAC. Compatible: Laptop de 14". Cubierta: 100% Algod
Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.

Funda para Laptop Semi Rigida. PERFECT CHOICE. PC-081104. Color: Negro Ideal para MAC. Compatible: Laptop de 14". Cubierta: 100% Algod
Forro: 100 % Poliester. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones de Empaque: 38 x 2,5 x 30 cm. Peso: 0,25 kg. PRODUCTO NUEVO.

Funda Powerbook para 14". PERFECT CHOICE. PC-082224. Protege tu equipo con esta funda fabricada en materiales naturales y con compartimiento frontal. Color gris.

Fundas para Tablet

Funda Reversible de 7". EASY LINE. EL-993681. Colores varios (azul, negra o roja). Compatible: Tablet 7". Cubierta: 100% Neopreno.

Funda DECO Azul PERFECT CHOICE. PC-081814. Funda para tablet de 7". Transporta tu equipo fácilmente, interior afelpado que protege la pantalla, estructura delgada y ligera. Cubierta y forro 100% Poliéster, acabado textil. (Existencias Limitadas)

Funda SOLIDS color humo. PERFECT CHOICE. PC-082064. Funda para tablet de 7". Estructura delgada y ligera. NUEVO PRODUCTO

Funda SOLIDS Azul. PERFECT CHOICE. PC-082057. Funda para tablet de 7", protege tu tables de rayaduras, ligero y compascto, fácil de transportar, cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Funda SOLIDS Naranja. PERFECT CHOICE. PC-082071. Funda para tablet de 7", protege tu tables de rayaduras, ligero y compascto, fácil de transportar, cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Funda SOLIDS rosa. PERFECT CHOICE. PC-082088. Funda para tablet de 7", protege tu tables de rayaduras, ligero y compascto, fácil de transportar, cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil. NUEVO PRODUCTO.

Funda DECO Azul PERFECT CHOICE. PC-081838. Funda para tablet de 10". Transporta tu equipo fácilmente, interior afelpado que protege la pantalla, estructura delgada y ligera. Cubierta y forro 100% Poliéster, acabado textil.

Funda DECO Morada PERFECT CHOICE. PC-081852. Funda para tablet de 10". Transporta tu equipo fácilmente, interior afelpado que protege la pantalla, estructura delgada y ligera. Cubierta y forro 100% Poliéster, acabado textil.

Funda SOLIDS Naranja. PERFECT CHOICE. PC-081975. Funda para tablet de 10", protege tu tables de rayaduras, ligero y compascto, fácil de transportar, cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Funda SOLIDS Rosa. PERFECT CHOICE. PC-081982. Funda para tablet de 10", protege tu tables de rayaduras, ligero y compascto, fácil de transportar, cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Funda SOLIDS Azul. PERFECT CHOICE. PC-081999. Funda para tablet de 10", protege tu tables de rayaduras, ligero y compascto, fácil de transportar, cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Funda SOLIDS Humo. PERFECT CHOICE. PC-082002. Funda para tablet de 10", protege tu tables de rayaduras, ligero y compascto, fácil de transportar, cubierta y forro 100% poliéster, acabado textil.

Funda Wool para Tablet de 10". PERFECT CHOICE. PC-332329. Protege tu tablet con esta funda fabricada en fieltro con un compartimento adicional. Cubierta y forro 100% poliéster. "PRODUCTO NUEVO"

Funda de lino para Ipad y Tablets de 10". PERFECT CHOICE. PC-332411. Protege tu equipo con esta funda fabricada en materiales naturales y c compartimiento frontal. Color gris.

Funda de lino para Ipad Mini y Tablets de 7". PERFECT CHOICE. PC-332428. Protege tu equipo con esta funda fabricada en materiales naturale con compartimiento frontal. Color gris.

Funda Armor negra. PERFECT CHOICE. PC-082330. Compatible con equipos de 7", transporta y protege tu equipo, materiales resistentes. Cub 75% nailon, 25% poliuretano, forro 75% poliéster, 25% poliuretano.

Funda Armor negra. PERFECT CHOICE. PC-082347. Compatible con equipos de 10", transporta y protege tu equipo, materiales resistentes. Cubierta 75% nailon, 25% poliuretano, forro 75% poliéster, 25% poliuretano.

Funda para tablet de 7" color negro. EASY LINE. EL-993988. Funda para proteger y transportar tu tablet, diseño ligero y resistente. Cubiera 75% nylon, 25% poliuretano y forro 75% poliéster, 25% poliuretano.

Funda para tablet de 8"-9" color negro. EASY LINE. EL-993971. Funda para proteger y transportar tu tablet, diseño ligero y resistente. Cubiera 7 nylon, 25% poliuretano y forro 75% poliéster, 25% poliuretano.

Funda para tablet de 6"-7" color negro. EASY LINE. EL-993902. Funda para proteger y transportar tu tablet, diseño ligero y resistente. Cubiera 1 nylon, forro 75% poliéster, 25% poliuretano.

Funda para tablet de 6"-7" color negro-azul. EASY LINE. EL-993919. Funda para proteger y transportar tu tablet, diseño ligero y resistente. Cub 100% nylon, forro 75% poliéster, 25% poliuretano.

Funda para tablet de 6"-7" color negro-rosa. EASY LINE. EL-993926. Funda para proteger y transportar tu tablet, diseño ligero y resistente. Cub 100% nylon, forro 75% poliéster, 25% poliuretano.

Funda para tablet de 8"-9" color negro. EASY LINE. EL-993896. Funda para proteger y transportar tu tablet, diseño ligero y resistente. Cubiera 1 nylon, forro 75% poliéster, 25% poliuretano.

Fundas, estuches y cases

Hard Case para Galaxy S4 Mini (NORWICK). PC-332688. Protege tu Galaxy S4 Mini de rayaduras y polvo, con un case estilo vintage en el siglo X Diseño que permite utilizar las funciones de tu dispositivo. Materiales de alta calidad para una mejor protección. Superficie suave.

Hard Case para Galaxy S4 (OXFORD). PC-332657. Protege tu Galaxy S4 de rayaduras y polvo, con un case estilo clásico universitario. Diseño q permite utilizar las funciones de tu dispositivo. Materiales de alta calidad para una mejor protección. Superficie suave.

Hard Case para Galaxy S4 PC-332633. Protege tu Galaxy S4 de rayaduras y polvo, con un case con gráficos de caleidoscopio que refleja un est de vida jóven y extrovertido. Diseño que permite utilizar las funciones de tu dispositivo. Materiales de alta calidad para una mejor protección. Superficie suave.

Estuche Canvas para camara. PERFECT CHOICE. PC-082163. Protege y transporta cómodamente tu cámara semi-profesional con este estuche correa ajustable. Colores: Café, beige y verde.

Estuche Messenger Canvas para cámara DSLR. PERFECT CHOICE. PC-082132. Protege y traslada tu cámara DSLR (Reflex Digital) con tu propi estilo en este messenger equipado con sistema de divisiones ajustables con velcro para tu equipo, lentes y accesorios. Colores: azul, blanco y beige.

Estuche Messenger Canvas para cámara DSLR. PERFECT CHOICE. PC-082149. Protege y traslada tu cámara DSLR (Reflex Digital) con tu propi estilo en este messenger equipado con sistema de divisiones ajustables con velcro para tu equipo, lentes y accesorios. Colores: Café, beige y verde.

Estuche Canvas para cámara y smartphone. PERFECT CHOICE. PC-082194. Protege tu cámara o smartphone con este práctico y ligero estuch Colores: azul, blanco y beige.

Estuche Canvas para cámara y smartphone. PERFECT CHOICE. PC-082200. Protege tu cámara o smartphone con este práctico y ligero estuch Colores: Café, beige y verde.

Estuche Wool para tablet 7" color gris. PERFECT CHOICE. PC-332282. Cubierta y forro 100% Poliéster. 1 estuche-base que protege y además permite mantener tu tablet de pie horizontal.

Funda Wool para smartphone color gris. PERFECT CHOICE. PC-332336. Transporta y protege tu Smartphone y/o iPhone 4 y 5 con esta funda equipada con un dispositivo para expulsar tu dispositivo.

Estuche para Galaxy Note II color gris. PERFECT CHOICE. PC-332503. Protege tu Galaxy Note II de rayaduras y polvo, con un case completo co tapadera.

Estuche para Galaxy Note II color vino. PERFECT CHOICE. PC-332510. Protege tu Galaxy Note II de rayaduras y polvo, con un case completo c
tapadera.

Estuche para Galaxy S4 color gris. PERFECT CHOICE. PC-332527. Protege tu Galaxy S4 de rayaduras y polvo, con un case completo con tapad

Estuche para Galaxy S4 color vino. PERFECT CHOICE. PC-332534. Protege tu Galaxy S4 de rayaduras y polvo, con un case completo con tapac

Estuche Canvas para camara. PERFECT CHOICE. PC-082156. Protege y transporta cómodamente tu cámara semi-profesional con este estuche
correa ajustable. Colores: Azul, blanco y beige

Kit Funda y Stylus Perfect Choice

Kit Funda 7" azul + Stylus roja. PERFECT CHOICE. PC-982432. Transporta y cuida tu tablet con el Kit de funda y stylus manteniendo protegida
pantalla y manteniendola libre de huellas gracias al interior afelpado de la funda y al stylus para pantallas táctiles.

Kit Funda 7" morada + Stylus azul. PERFECT CHOICE. PC-982449. Transporta y cuida tu tablet con el Kit de funda y stylus manteniendo proteg
tu pantalla y manteniendola libre de huellas gracias al interior afelpado de la funda y al stylus para pantallas táctiles.

Kit Funda 10" azul + Stylus roja. PERFECT CHOICE. PC-982456. Transporta y cuida tu tablet con el Kit de funda y stylus manteniendo protegida
pantalla y manteniendola libre de huellas gracias al interior afelpado de la funda y al stylus para pantallas táctiles.

Kit Funda 10" morada + Stylus azul. PERFECT CHOICE. PC-982463. Transporta y cuida tu tablet con el Kit de funda y stylus manteniendo proteg
tu pantalla y manteniendola libre de huellas gracias al interior afelpado de la funda y al stylus para pantallas táctiles.

Kit funda + stylus para tablet de 7" color gris. PERFECT CHOICE. PC-982975. Kit ideal para tablet, funda de neopreno ligera y resistente, stylus
mantiene tu pantalla limpia, libre de huellas y manchas. Compatibilidad stylus: pantallas capacitivas.

Kit funda + stylus para tablet de 7" color morado. PERFECT CHOICE. PC-982951. Kit ideal para tablet, funda de neopreno ligera y resistente, sty
que mantiene tu pantalla limpia, libre de huellas y manchas. Compatibilidad stylus: pantallas capacitivas.

Kit funda + stylus para tablet de 7" color azul. PERFECT CHOICE. PC-982937. Kit ideal para tablet, funda de neopreno ligera y resistente, stylus
mantiene tu pantalla limpia, libre de huellas y manchas. Compatibilidad stylus: pantallas capacitivas.

Kit funda + stylus para tablet de 7" color verde. PERFECT CHOICE. PC-982906. Kit ideal para tablet, funda de neopreno ligera y resistente, stylu
que mantiene tu pantalla limpia, libre de huellas y manchas. Compatibilidad stylus: pantallas capacitivas.

Kit funda + stylus para tablet de 10" color rosa. PERFECT CHOICE. PC-982883. Kit ideal para tablet, funda de neopreno ligera y resistente, stylu
que mantiene tu pantalla limpia, libre de huellas y manchas. Compatibilidad stylus: pantallas capacitivas.

Kit funda + stylus para tablet de 10" color negra. PERFECT CHOICE. PC-982869. Kit ideal para tablet, funda de neopreno ligera y resistente, sty
que mantiene tu pantalla limpia, libre de huellas y manchas. Compatibilidad stylus: pantallas capacitivas.

Kit funda + stylus para tablet de 10" color roja. PERFECT CHOICE. PC-982845. Kit ideal para tablet, funda de neopreno ligera y resistente, stylu
que mantiene tu pantalla limpia, libre de huellas y manchas. Compatibilidad stylus: pantallas capacitivas.

Kit funda + stylus para tablet de 10" color naranja. PERFECT CHOICE. PC-982838. Kit ideal para tablet, funda de neopreno ligera y resistente, s
que mantiene tu pantalla limpia, libre de huellas y manchas. Compatibilidad stylus: pantallas capacitivas.

Kit funda + mouse para laptop de 14" color gris. PERFECT CHOICE. PC-982814. Kit ideal para usuarios móviles, funda de neopreno ligera y
resistente, mouse de diseño compacto y cable USB retráctil.

Kit Diadema y Mouse Perfect Choice

KIT Diadema y Mouse KÔLN. PERFECT CHOICE. PC-982012. Color: Verde. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Longitud de cable:
m. Montaje: Diadema. Mouse: Conector: USB. L. de Cabble: 80 cms. Resolucion: 1 000 DPI. Compatibilidad: Win XP/Vista/7/Mac. Dimensiones:
3,4 x 9,7 cm. Peso: 0,650 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. (Existencias Limitadas)

KIT Diadema y Mouse KÔLN. PERFECT CHOICE. PC-982081 Color: Negro. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Longitud de cable:
m. Montaje: Diadema. Mouse: Conector: USB. L. de Cabble: 80 cms. Resolucion: 1 000 DPI. Compatibilidad: Win XP/Vista/7/Mac. Dimensiones:
3,4 x 9,7 cm. Peso: 0,650 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. (Existencias Limitadas)

nitez (jose.benitez@ctin.com.mx)

Funda de piel Universal

Funda de piel Universal Marca Black Berry compatible para tablets de 7" modelo HDW-39228-001. Fina piel con bordes elásticos, proteje contra golpes. Color NEGRA

Funda PC Tech Pad iB Sleek

Funda con Teclado para Tableta iB Sleek A75. Color Negro con conector Micro USD.

Funda Tabet PIXXO

Funda para tableta Marca PIXXO FDL701D1, con Teclado en español, conector Mini USB, compatible con Android 4.0 o Superior.

Nafarrate (selene.nafarrate@ctin.com.mx).

Husbs USB Versión 1.1

Mini Hub USB Economico (167048) 4 puertos

Husbs USB Versión 2.0

Hub Combo USB de Alta Velocidad 2.0 (100984) 3 puertos con Lector de múltples tarjetas 40 en 1 Proporciona tres puertos USB de Alta Velocid 2.0 para equipos periféricos adicionales, Compatible con Memory Stick, SecureDigital y MultiMedia — no requiere de adaptadores de corriente externos, Cable USB integrado, que se puede guardar fácilmente, ideal para computadoras portátiles con puertos de conexión en la parte trase Acceso fácil al contenido multimedia así como a su administración en donde sea, es posible leer, escribir y copiar contenido de ranura a ranur hacia las unidades USB

Hub Usb "Flor Multicolor" (161053), Proporciona cuatro puertos USB de Alta Velocidad 2.0 para equipos periféricos adicionales Cada puerto pu girar 180° para conectar dispositivos USB Protección contra sobrecarga de corriente; "Hot-swappable" - Se puede cambiar la conexión de pue USB durante su uso Compatible con todas las computadoras equipadas con USB

Hub Usb de bolsillo USB 2.0 4 puertos (160599) Cable USB integrado, que se puede guardar fácilmente, ideal para computadoras portátiles con puertos de montaje al reverso

Mini hub Usb USB 2.0 4 puertos (160605) Color plata

Micro hub USB USB 2.0 4 puertos con Fuente (160612) Color plata

Switch USB, MANHATTAN, 1 x 4 puertos, Control Dual Color: Blanco, 162012, Velocidades de transferencia: 1.5/12/480 Mbps, 1 puerto, tipo A, 4 puerto, tipo B, Dimensiones: 73 x 85 x 20 mm, Peso: 87.8 g, Tipo y longitud del cable: USB tipo A a tipo B, 1.5 m, Corriente proporcionada por e puerto USB: 500 mA, Windows 2000/XP/Vista/7 o Mac OS 9 o superior

Hub USB, MANHATTAN, 7 puertos, Alimentación dual, Traductor de Múltiples Transacciones Color: Azul, 161039, USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0, Ta de transferencia: 1.5/ 12/ 480 Mbps, 7 puertos, tipo A, Cable USB tipo A: 1 m, Dimensiones: 5.1 x 8.9 x 1.9 cm, Peso: 55 g, Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 ó Mac OS 9 o superior

Hub USB de Alta Velocidad, MANHATTAN, 4 puertos, que proveen energía, 161503, Puertos: Tasas de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps, 4 puert de descarga, tipo A, Todos los puertos hasta 500 mA de poder, Requerimientos del sistema, Puerto USB disponible en PC o Mac, Windows XP/Vista/7 o Mac OS 9 o superior, Puerto de USB disponible

Hub USB de Alta Velocidad, MANHATTAN, 4 puertos "Flores", que proveen energía Color: Rojo y Amarillo, 161510, Puertos: Tasas de transferen 1.5 / 12 / 480 Mbps, 4 puertos de descarga, tipo A, Todos los puertos hasta 500 mA de poder, Requerimientos del sistema, Puerto USB disponib PC o Mac, Windows XP/Vista/7 o Mac OS 9 o superior, Puerto de USB disponible

Hub USB de Alta Velocidad, MANHATTAN, Galletas apiladas, 4 puertos, Alimentados por el bus
Color: Multicolor,161527, Puertos: Tasas de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps, 4 puertos de, descarga, tipo A, Todos los puertos proporcionan h 500 mA, Requerimientos del sistema
Puerto USB disponible en PC o Mac, Windows XP/Vista/7 o Mac OS 9 o superior, Puerto de USB disponible

Hub USB de Alta Velocidad, MANHATTAN, Barra de oro, 4 puertos, Alimentado por bus
Color: Dorado, 161541, Puertos: Tasas de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps, 4 puertos de descarga, tipo A, Todos los puertos proporcionan has 500 mA, Requerimientos del sistema
Puerto USB disponible en PC o Mac, Windows XP/Vista/7 o Mac OS 9 o superior, Puerto de USB disponible

Hub USB de Alta Velocidad, MANHATTAN, 4 puertos, que proveen energía, 161558, Tasas de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps, 4 puertos de descarga, tipo A, Todos los puertos hasta 500 mA de poder, Requerimientos del sistema, Puerto USB disponible en PC o Mac, Windows XP/Vist o Mac OS 9 o superior, Puerto de USB disponible

Hub USB con base para móvil, MANHATTAN, 4 puertos, que proveen energía, 161565, Tasas de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps, 4 puertos de descarga, tipo A, Todos los puertos, proporcionan hasta 500 mA de corriente, Requerimientos del sistema, Puerto USB disponible en PC o Mac Windows XP/Vista/7 o Mac OS 9 o superior, Puerto de USB disponible

USB de Alta Velocidad de escritorio, MANHATTAN, 10 puertos, que proveen energía
Color: Negro, 161572, Puertos: Tasas de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps, 2 conexiones hacia el Hub, tipo A, 10 puertos de conexión, tipo A, 1 puerto de 5 V DC, Todos los puertos hasta 500 mA de poder, Diseño: Dimensiones: 120 x 68 x 22 mm, Peso: 14 g, Cable USB tipo A a tipo B de cm, Chasis: plástico, LED Indicador de alimentación

Hub USB de Alta Velocidad, MANHATTAN, 4 puertos "Hombre corriendo", que proveen energía, 161626, Puertos: Tasas de transferencia: 1.5 / 1 480 Mbps, 4 puertos de descarga, tipo A, Todos los puertos hasta 500 mA de poder, Requerimientos del sistema, Puerto USB disponible en PC Mac, Windows XP/Vista/7 o Mac OS 9 o superior, Puerto de USB disponible

Hub USB de Alta Velocidad, MANHATTAN, 4 puertos, que proveen energía, 161633, Puertos: Tasas de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps, 4 puert de descarga, tipo A, Todos los puertos hasta 500 mA de poder, Requerimientos del sistema, Puerto USB disponible en PC o Mac, Windows XP/Vista/7 o Mac OS 9 o superior, Puerto de USB disponible

MondoHub, MANHATTAN, 28 puertos, Alimentación por AC, Color: Negro, 161718, Puertos: Tasas de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps / 5 Gbps, conector de entrada, tipo A macho, 24 puertos USB 2.0 tipo A hembra, 4 puertos USB 3.0 tipo A hembra, 1 puerto de 5 V DC, Todos los puertos proporcionan hasta 500 mA. Diseño: Dimensiones: 230 x 112 x 23.6 mm, Peso: 350 g, Cable USB A a B, 75 cm, Chasis: plástico, LED Indicador alimentación

Multifuncional SATA

Puerto Rapido Multifuncional SATA, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad 2.0/ eSATA 3.5"/ 2.5" con respaldo de un solo toque, 130004, Hub USB puertos y Lector de Multi-tarjetas, Negro Rojo

Mouse Pads

Mouse Pad 6mm (423526) Color negro a granel
Mouse Pad Negro, Espuma (423533)

Mouse Pad Multipropósitos. Protege y limpia la computadora portátil y proporciona un mejor control del ratón. (422871). Microfibra suave, libre peluza, que limpia el polvo, quita el brillo y las manchas sin rayar. Una superficie de goma que no derrapa y protege su escritorio de rayones y manchas. Garantía de por vida.

Mouse Pad Tipo Gel (434362) Color Negro con descansa muñecas
Mouse Pad (431620) Diseño exclusivo, caja con 20 piezas.

Convertidores USB a Infrarojo

Adaptador infrarrojo USB (171656) USB 2.0 alcance 1 metro. (Existencias Limitadas)

Convertidor USB A Video HD15(2048*1280)

Convertidor USB A Video HD15(2048*1280), MANHATTAN, Convertidor USB de Alta Velocidad 2.0 a SVGA, 179041, Convertidor USB de Alta Velocidad 2.0 a SVGA, Soporta hasta 6 monitores adicionales, Plateado/ Negro, Color: Plateado/ Negro

Convertidores USB a a PS2

Convertidor USB a PS/2 (179027) 2PS/2 a 1 USB conecta un teclado y un mouse

Convertidores USB a paralelo Centronix

Convertidor USB a paralelo (317474) Centronix 36 a USB-A

Convertidores USB a paralelo DB25

Convertidor USB a Paralelo (336581) DB25 hembra a USB, 1.8m, USB1.1

Convertidores USB a Serial DB9

Convertidor USB a serial DB9 (205146) macho a USB 1.1

Convertidor USB a serial DB9. (205153). DB-9 macho de serie a granel - USB Tipo A Macho. Se expande fácilmente un solo puerto USB 1.1 para conectar y apoyar los módems de serie, escáneres de código de barras, cámaras digitales, lectores de tarjetas y otros dispositivos.

Convertidores USB a Disco duro

Convertidor USB 2.0 a HDD IDE/ SATA 2.5 Y 3.5 (179195)

Convertidores USB a Varios

GABINETE FLOPPY PARA DISCO DURO USB (700856)

Cable USB A a FireWire 4 pines (203081) 1.8 metros

Convertidor de USB a Puerto Serie (174947), Rápidamente agrega dos puertos RS232 a un puerto USB Fácilmente conecta la mayoría de los módems serie, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, lectores de tarjetas, lectores de código de barras, PDAs y organizadores digitales.

Adaptador Fast Ethernet (506731) USB de alta velocidad 2.0 10/100 Mbps, instalacion de plug and play, soporta windows xp, vista y windows 7/ compatible con Mac OS X

Adaptador de Audio 5.1 a USB de Alta Velocidad (150859) Crea de manera instantánea una conectividad de audio a través del puerto USB - idea para computadoras, portátiles y mini portátiles Mejora el acceso, a la tarjeta de audio o a los puertos de audio y actualiza el desempeño del so de la PC Soporta sonido ambiental 3-D y 5.1 virtual e incluye efectos de sonido pre-establecidos con ecualizador de 10 bandas

Adaptador USB, MANHATTAN, Conecta Discos duros SATA de 2.5" y 3.5" a un puerto USB de Súper Velocidad Color: Negro, 150705, USB 3.0 estándar A macho; SATA tipo L macho (datos y alimentación), Tasa de transferencia máxima de 5 Gbps, Cable USB: 1 m, Dimensiones: 7.1 x 3.2 1.3 cm, Compatible con Windows XP/Vista/7 y Mac 9.x / 10.x

Puerto para Clonar, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad / e-SATA a SATA Dual Color: Negro, 130219, se ajustan a discos duros SATA de 3.5" y 2 Cable eSATA: 80 cm, Cable USB: 80 cm, Dimensiones: 6.2 x 10.3 x 13.1, Peso: 218.3 g, Compatible con Windows XP/Vista/7

Adaptador USB de Alta Velocidad 2.0 a HDMI, MANHATTAN, Convierte un puerto USB de Alta Velocidad 2.0 en una salida de vídeo HDMI Color: Negro, 151061, Entrada: 1 USB 2.0 Salida: 1 HDMI hembra, Requerimientos del sistema: Windows XP 32 bits, Vista/7 (32/64 bits); Mac OS X 10.4 o superior, Puerto USB 2.0 disponible, Funcionalidad: primaria, extendida y de espejo, Resolución: hasta 1920 x 1080 con color de 32 bits ,Sali HDMI Memoria de vídeo de 16 MB, Salida de audio y vídeo a través del puerto HDMI, alimentado por bus - no requiere de convertidor de corrien externo

Adaptador USB (322492) USB 2.0 tipo mini B hembra a micro B macho Soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps, terminales moldeada PVC, moldeado en PVC, Color negro

Adaptador Gigabit Ethernet USB (506847) 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, Súper Velocidad USB 3.0 es perfectamente compatible con las versiones 1.1 y 2.0 de USB, Hot Swap (no es necesario apagar la computadora para retirar el dispositivo), Full dúplex con detección automátic la velocidad, Soporta los sistemas operativos más populares: Windows XP, Vista and Windows 7/8 Compatible con Mac OS X

Convertidores PC a TV

Convertidor de PC a TV (150095) Despliega la señal del monitor de la pC a la TV

Convertidor PC a TV (155168) Salida a S-video, color de 24 bits, Plug and play, 1 salida HD15 y 1 S-video/RCA (Existencias Limitadas)

Convertidores SVGA (HD15)

Convertidor HD15 Macho/RCA (384414) 1.8Mts

Convertidor DVI-A Macho a HD15 Macho (328852) Blanco, 1.8 m

Convertidor HD15 macho a Triple RCA macho (301107) HDTV, 1.8 m

Convertidor USB de alta velocidad 2.0 a SVGA (179225) Soporta resoluciones de hasta 1248×1040 en color de 16 ó 32 bits. Portátil, se conecta cualquier puerto USB sin conflictos o adaptadores de alimentación externos. Soporta hasta 6 Monitores Adicionales.

Convertidores DVI

Convertidor DVI 29 pines macho a RCA compuesto (384421) 8mm, 1.8M, empaque clamshell (Existencias Limitadas)

Cable HDMI DVI-D 24+1 Macho/Macho (372503) 1.8Mts

Convertidores Varios

QuickDock Duo (130363) USB de Súper Velocidad 3.0 a SATA dual, HDD de 3.5" y 2.5" Proporciona un acceso veloz a los datos, crea un almacenamiento portátil y simplifica los respaldos de discos duros y los intercambios de información, botón clonador que permite copiar el contenido completo de un disco duro aún cuando esté desconectado de la PC, Ranuras de inserción dual, acepta unidades de disco duro con capacidades de hasta 6 TB, Velocidades de clonación 55 Mbps fuera de línea y 15 Mbps en línea

Convertidor de IDE a SATA 150 (170598) Soporta tasas de transferencia de datos SATA 150 hasta de 1.5 Gbps, 100% compatibles con todos los dispositivos IDE, Soporte de unidades de alto volumen, más de 137 GB, Conecta unidades IDE a conexiones SATA estándar, Tamaño miniatura ocupa un mínimo de espacio

Convertidor SATA 300 a IDE (158282) Conecta una Unidad SATA a un Controlador IDE

Adaptadores Teclado

Adaptador para teclado Minidin 6 Hembra a Din 5 Macho (200790) (Existencias Limitadas)

Adaptador para teclado Minidin 6 Hembra a Din 5 Macho (306300) (Existencias Limitadas)

Adaptador para teclado Minidin 6 Macho a Din 5 Hembra (200820) (Existencias Limitadas)

Adaptador PS/2 a USB (341158) El modelo 341158 no es compatible con algunos dispositivos PS/2, consulte para solución universal el modelo ACCITL100

Adaptador USB a PS/2 (RATON) (333962) Universal

Adaptador Mini-DIN(Macho) A DIN(Hembra) (306317) Universal. (Existencias Limitadas)

Adaptadores Video

Adaptador DVI-I link macho a VGA hembra (328883)

Adaptador DVI-I link hembra a VGA macho (328906)

Adaptador DisplayPort mini M a vga H (322508) Mini-DisplayPort Macho a VGA Hembra, Entrega una señal de alta calidad sencilla a un monitor – ideal para computadoras Mac Longitud: 17 cm, Color: Blanco.

Adaptador DisplayPort M a VGA H, MANHATTAN, Convertidor DisplayPort a VGA, 308250, 1 DisplayPort de 20 pines macho, 1 HD de 15 pines hembra, Conectores calibre 32 AWG, Aislamiento: Mylar y aluminio, Voltaje: 300 V DC, Resistencia de aislamiento: 5 MOhms, Resistencia de conductividad: 10 Ohms, Carcasa de plástico térmico, Dimensiones: Medidas: 116 x 39 x 20.5 mm

Adaptadores Varios

Porta HDD Docking Kit IDE UDMA (450713) Disco duro ultra ATA 66 IDE, plastico, 1 ventilador (Existencias Limitadas)

Adaptador HDMI H a DVI-D M, Negro Canshe (393096) HDMI Hembra to DVI-D Macho, Dual Link, Black

Adaptador eSata+USB a USB Negro (2 en 1), MANHATTAN, Adaptador eSATA-USB a USB, eSATA-USB Macho/ USB tipo A y eSATA Hembra, Colo Negro, 325288, General: eSATA-USB macho a USB tipo A hembra/ eSATA hembra, Tasas de transferencia de datos: velocidades eSATA, hasta 3. Gbps; USB de Alta Velocidad 2.0, hasta 480 Mbps, Conectores: 1 eSATA-USB macho, 1 USB tipo A hembra, 1 eSATA hembra Con baño de níque Terminales moldeadas en PVC, Calibre 28 AWG, Eléctrico: Voltaje de ruptura: 300 V DC, 10 ms, Resistencia de aislamiento: 5 MOhms, Resisten en los contactos: 10 Ohms, Dimensiones: 63 x 47 x 15 mm

Cambiadores de Genero

Mini cambiador de Genero HD15 Macho a HD15 Macho VGA (200394)

Mini cambiador de Genero HD15 Hembra a HD15 Hembra (200462)

Lectores de memoria

Lector y Grabador de Tarjetas Múltiples USB de Alta Velocidad 2.0, Portátil, 24 en 1 (100779) Compatible con Secure Digital y tarjetas de memor MultiMedia, incluyendo miniSD y microSD (no requiere adaptador de corriente), soporta detección automática de tarjetas y tasas de transferen de hasta 480 Mbps, Color Blanco

Lectora/ escritora de multiples tarjetas (100762) USB de alta velocidad 2.0, externa, 80 en 1 color negro, Lee los tipos de tarjetas: CompactFlas Microdrive, Magicstor, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, MultiMedia, SmartMedia, XD y TransFlash, Compatible con Windows y Mac

Lector de tarjetas inteligentes (175210) USB, lector de contactos, interno de bahía de 3.5", color blanco, Cumple con PC/SC, Librería de softwa CT-API (SDK), Compatible con Windows 98 / Me / 2000 / NT 4.0 / XP / CE y Linux, Incluye un cable USB de 1,6 m (Existencias Limitadas)

Lector de tarjetas 60 en 1 a USB 2.0 (100939) Fácilmente acceda y administre el contenido de sus tarjetas de memoria Incluye función almacenamiento y copia, lectura y escritura entre tarjetas de diferente ranura Compatible con: CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital y Multimedia

Lector Tarjetas, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad 2.0, Montaje en bahía de 3.5", 63 en 1 Color: Negro, 100915, Conexiones Externo USB 2.0 t A hembra, Interno lectura de tarjetas de 5 pines/ USB de 4 pines (Molex), Tasas de transferencia: 480 Mbps / 12 Mbps / 1.5 Mbps, Compatible co Windows Me/2000/Server 2003/XP/Vista and Mac OS 10.4.5

Lectora y Escritora Externa de Tarjetas, MANHATTAN, USB de Súper Velocidad, Lectora y Escritora Externa de Tarjetas, 62 en 1, Negro , 101653 Soporta los siguientes tipos de tarjetas: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4. MMC Mobile (*Requiere adaptador para MINI SD/ HS MINI SD), MSXC / MSHG / MS Pro duo / MS MG Pro / MS MG Pro duo / HS MS MG Pro Duo / MS Pro duo, CF I / CF II / CF 3.0 / CF4.0 / EXTREME III CF / EXTREME CF / ULTRA II CF / HS CF / XS-XS CF / CF ELITE PRO / CF PRO / CF PRO II / MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC, xD / xD 1.21, M2

Tarjetas de Interfases Paralelas

Tarjeta PCI con puerto Paralelo, MANHATTAN, 1 puerto externo DB25 , 158220, General: 1 conector paralelo DB25, hembra, Transferencia máxi de 1.5 Mbps, Soporta modos de operación EPP, ECP y SPP, Chipset MosChip 9865, especificaciones del Bus, PCI 2.3 de 32 bits a 33 MHz, Sopo ranura PCI de 32/64 bits, Bus alimentado 5/ 3.3 V Diseño: dimensiones: 124 x 122 x 23 mm, Peso: 62.3 g Requerimientos del sistema: Requiere una ranura de expansión PCI, Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7 de 32 y 64 bits

Tarjeta PCI Combo Serie / Paralelo, MANHATTAN, Dos puertos externos serie DB9 y uno paralelo DB25 , 158251, General: 2 conectores DB9 ma tasa máxima de transferencia de 115.2 kbps por puerto, 1 conector DB25 hembra: tasa máxima de transferencia de 1.5 Mbps (FIFO de 16 bytes) Chipset MosChip 9865, Soporta EPP, Puerto paralelo estándar (SPP) y Puerto de Capacidades Mejoradas (ECP), Bus: PCI 2.3 de 32 bits a 33 M Soporta ranura PCI de 32 bits, Bus alimentado 5/ 3.3 V Diseño: dimensiones: Tarjeta: 124 x 122 x 23 mm, placa de expansión, incluyendo el cab 181 x 122 x 23 mm, Peso: 96.3 g

TARJETA PARALELA PCI Express 1 Puerto, MANHATTAN, Un puerto, línea x1, 158176, Especificaciones del puerto: Puerto DB25 macho, Tasa d transferencia de datos: hasta 2.5 Mbps, Chipset Oxford serial, Operación sencilla 3.3 V Especificaciones del bus: PCI Express x1, Velocidad de bus: 2.5 Gbps, Cumple con las especificaciones de PCI Express 1.1, Cumple con las especificaciones de PCI, Administración de energía 1.2 Diseño:Dimensiones (con bracket regular): 12 x 6.8 x 2 cm,Peso (con bracket regular): 42.5 g Requerimientos del sistema: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 32/64 bit, Sistema que permita PCI Express con una ranura disponible para tarjeta Express, Unidad de CD ROM

Tarjetas de Interfases Seriales DB9

Tarjeta PCI con puerto Serie, MANHATTAN, Adiciona un puerto Serie 16C550/16C450 UART de alta velocidad DB9 , 158206, General: 1 conector DB9, macho, Transferencia máxima de datos de 115.2 kbps, Chipset MosChip 9865 Bus: PCI 2.3 de 32 bits a 33 MHz, Soporta ranura PCI de 32/ bits, Bus alimentado 5/ 3.3 V, Diseño: Dimensiones: 124 x 122 x 23 mm, Peso: 51 g, Requerimientos del sistema: Requiere una ranura de expan PCI, Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7 de 32 y 64 bits

TARJETA SERIAL PCI 2 PTOS DB9*2, MANHATTAN, Dos puertos externos DB9 , 158213, General: 2 conectores DB9, macho, Tasa de transferen máxima de 115.2 kbps, Chipset MosChip 9865 Bus: PCI 2.3 de 32 bits a 33 MHz, Soporta ranura PCI de 32/64 bits, Bus alimentado 5 / 3.3 V Dis Dimensiones: 124 x 122 x 23 mm, Peso: 62.3 g querimientos del sistema: Requiere una ranura de expansión PCI, Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7 32/64 bits

TARJETA SERIAL PCI Express 2 Puertos, MANHATTAN, Tarjeta Serial PCI Express, 2 puertos, línea x1, 158169, Especificaciones del puerto: 2 puertos DB9 macho, Tasas de transferencia programable en baudios de hasta 230,400 bps, Chipset Oxford serial, Operación sencilla 3.3 V, 128 Byte transmisión/recepción FIFO, Compatible con 16C950, Especificaciones del bus: PCI Express x1, Velocidad del bus: 2.5 Gbps, Cumple con especificaciones de PCI Express 1.1, Cumple con las especificaciones de PCI Administración de la energía 1.2, Diseño: Dimensiones (con brac regular): 12 x 6.8 x 2 cm, peso (con bracket regular): 53.8 g, Requerimientos del sistema: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7, Sistema con ra PCI Express disponible, Unidad CD-ROM

Tarjeta Serial Express/34 Portatil 1*DB9, MANHATTAN, 1 puerto , 158008, Especificaciones del puerto: Un puerto serial DB9 (RS-232), macho, Soporta transferencia de datos hasta 230 kbps, Cumple con las especificaciones PCI Express 1.0a, Fijo, 128-byte FIFO para recibir y transmitir Especificaciones Bus: Tarjeta Express PCI 34/54, Chipset Alcor AU9720, Velocidad del bus 2.5 Gbps Requerimientos del sistema: Compatible c Windows 2000/XP /Vista (32-bit/64-bit), Sistema que permita PCI Express con una ranura para tarjeta Express disponible

Tarjeta Serial PC, MANHATTAN, Un puerto DB9 externo , 176576, Especificaciones del puerto: 1 puerto DB9 externo (RS-232), Tasa máxima de transferencia 115.2 kbps, Chipset MosChip 9820, Especificaciones Bus, Cardbus Tipo II PCMCIA de 32 bit, Diseño: Dimensiones: 12.9 x 6 x 2.1 Peso: 51 g, requerimientos del sistema: Compatible con Windows 2000/XP/ Server 2003/Vista, Requiere ranura PCMCIA disponible (Existenci Limitadas)

Tarjeta serial DB9 PCMCIA (171519) 1 Puerto (Existencias Limitadas)

TARJETA SERIAL PCI 4 PTOS DB9, MANHATTAN, Adaptador de 4 puertos , 175586, General: 4 contactos serie DB9 macho, Hasta 460 kbps de t de transferencia (230 kbps tasa efectiva), Bus: PCI 3.0 de 32 bits, 33 MHz, Soporta ranura PCI de 32 y 64 bits, Alimentación de bus 5 y 3.3 V Dis Dimensiones: 124 x 122 x 23 mm, Longitud del cable: 508 mm Peso: 65.2 g Requerimientos del sistema: 1 Ranura PCI disponible, Compatible Windows XP/Vista/7

TARJETA SERIAL PCI Express 1 Puerto, MANHATTAN, Un puerto, línea x1 , 158152, Especificaciones físicas: Dimensiones (con bracket regular x 6.8 x 2 cm, Peso (con bracket regular): 42.5 g Requerimientos del sistema: Windows 2000/XP/2003/Vista 32/64 bit/Win8, Sistema que permita Express con una ranura disponible para tarjeta Express Especificaciones del puerto: puerto DB9 macho, 128-byte transmisión/recepción FIFO

Tarjeta Serial PCI Express, MANHATTAN, Adaptador de 4 puertos, 150682, 4 Puertos DB9 macho, 1 PCI Express x1, Velocidad del bus: 2.5 Gbps Dimensiones: 12 x 9.4 x 2 cm, Peso: 29.5 g, Windows XP, Server 2003, Vista y 7 de 32 y 64 bits

Tarjetas de Interfases USB

Tarjeta PCI con Puertos USB de Alta Velocidad 2.0, MANHATTAN, Tres puertos externos y uno interno , 169011, Especificaciones del puerto: Ha 500 mA de corriente para alimentar dispositivos, 3 puertos externos USB 2.0 de alta velocidad, tipo A, 1 puerto interno USB 2.0 de alta velocida tipo A, Tasa de transferencia de datos: hasta 480 Mbps, Especificaciones del bus: Interfase PCI de 32-bit, Chipset VIA 6212, Diseño: Dimension 12.1 x 2.3 x 13 cm, Peso: 39.6 g, Requerimientos de sistema: Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7, Ranura PCI disponible

Tarjeta PCI USB de Alta Velocidad 2.0, MANHATTAN, 4 puertos externos ó 3 externos y 1 interno, 171557, Especificaciones del puerto: Hasta 50 mA de corriente para conectar dispositivos, 4 puertos externos USB 2.0 de alta velocidad, tipo A, 1 puerto interno USB 2.0 de alta velocidad, tip Tasa de transferencia: hasta 480 Mbps, Datos específicos de la terminal, Interfaz PCI de 32-bit, Chipset VIA 6212 Diseño:Dimensiones: 12.1 x 2 13 cm
Peso: 45.3 g Requerimientos de sistema: Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7, Requiere ranura PCI disponible

Tarjeta PC USB de Alta Velocidad 2.0, MANHATTAN, Adiciona dos puertos USB de Alta Velocidad 2.0 para computadoras portátiles , 516167, Especificaciones del puerto: Hasta 500 mA de corriente para conectar dispositivos, 2 puertos externos USB 2.0 de Alta Velocidad, tipo A, 1 entr jack de alimentación de 3.5 mm (DC 5 V, 1A negativo a tierra, adaptador no incluido), Tasa de transferencia: hasta 480 Mbps, Especificaciones d bus, Interfaz PCMCIA tipo II de 32 bits, Chipset NEC UPD720102 Diseño: Dimensiones: 11.7 x 5.5 x 1.5 cm, Peso: 42.5 g Requerimientos del sistema: Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7, Ranura PCMCIA disponible

Tarjeta USB, MANHATTAN, Dos puertos externos USB de Súper Velocidad, línea x1, 150491, USB 3.0, PCI Express especificación 2.0, Tasa de transferencia de datos: hasta5 Gbps, Dimensiones: 12.1 x 2.3 x 10 cm, Windows XP/Vista/7 32- y de 64 bits

Tarjeta PCI Express/34 (158299) USB de Alta Velocidad 2.0 Cuatro puertos USB de Alta Velocidad 2.0 (tipo A), alimentación hasta 500 mA para lo dispositivos conectados, transferencia de datos de hasta 480 Mbps, Chipset NEC uPD720114, Jack de alimentación de 3.5 mm para 5 V DC, 2 A negativo afuera/ Positivo adentro (adaptador no incluido), 4 x 2.2 x 11.6 cm, 36.8g, Velocidad del bus 2.5 Gbps

Tarjeta ExpressCard 34 de Puertos USB (150583) USB 3.0, hasta 500 mA de corriente a los dispositivos, 2 puertos USB 3.0 de Súper Velocidad, A Tasa de transferencia de datos: hasta 5 Gbps Controlador USB NEC Entrada de alimentación de 3.5 mm, DC 5 V, 2 A; Negativo fuera / positivo dentro (adaptador no incluido), 4.0 x 1.4 x 11.6 cm, Peso: 34 g

Tarjetas de Interfases Fire Wire

Tarjeta Firewire 400 2 ptos PCI Express, MANHATTAN, Dos puertos, una vía x1 , 160353, Puertos: Dos Puertos FireWire 400 de 6 pines, De una s vía con interfaz de usuario de 2.5 Gbps, Cumple con especificaciones IEEE 1394a y PCI Express 1.0a, Soporta transferencia de datos para FireW 400 de 400, 200 y 100 Mbps (IEEE 1394), Conector de energía 12 V / 1 A DC, 1.3 mm, Chipset Texas Instruments XIO2200A Requerimientos del Sistema: Windows 98/Me/2000/XP o Mac OS 10 o superiores, Sistema que permita PCI Express con una ranura para tarjeta Express disponible

Tarjeta PCI Firewire (167901) Tres puertos externos + uno interno, dos puertos de 6 pines y uno de 4 externos y un puerto interno de 6 pines, ca puerto soporta velocidades firewire de hasta 400 Mbps

Tarjeta Firewire (515016), Tarjeta express / 34 Firewire de 400, 2 puertos (Existencias Limitadas)

Tarjetas de sonido

Tarjeta de Sonido PCI, MANHATTAN, Tarjeta de Sonido de 5.1 Canales PCI, 158107, General: Puertos: Externo, entrada de línea, entrada de micrófono, salida frontal, salida trasera y central y de subwoofer; interna, intrada de auxiliar, entrada de CD analógica (Panasonic) y entrada de analógica (Sony), Chipset C-MEDIA 8738, 6 canales DAC para AC3 de 5.1 canales, Compatible con “Sound Blaster" y “Sound Blaster Pro", COD doble de 16 bits, Soporta ACPI y PCI PMI, Bus PCI de 32 bits, Diseño: dimensiones totales: 13.4 x 12.1 x 2.2 cm, Peso: 65.2 g, requerimientos de Sistema, Computadora con procesador Pentium-class con una ranura PCI disponible, DirectX 8.1 o superior, Bus PCI de 32 bits, Windows 2000 Vista, Drive CD-ROM

Tarjetas adaptadoras

Tarjeta Adap. PCI Express a PC Express, MANHATTAN, Soporta Tarjetas Express / 34 y Tarjetas Express / 54, 160513, Cumple con especificacio PCI Express 1.0a, LED indeicador de voltaje, 3.3 V o 1.5 V, Requerimientos del Sistema: Windows NT/2000/XP/Servidor 2003/Vista, El Sistema P Express-enabled con una ranura para tarjeta Express disponible (Existencias Limitadas)

Tarjetas Fax Modem

Módem USB, MANHATTAN, Módem de 56 Kbps USB, Color: Blanco, 154109, Capacidades en modo FAX: Modo Fax con tasas de envío y recepc de hasta 14.4 kbps, ITU-T V.17, V.29, V.27 ter y V.21 canal 2, EIA/TIA 578 Fax Clase 1 ó T.31 comandos de Fax Clase 1.0, MCD, Codificaciones de Ley-U/ Ley-A (G.711) y codificación lineal de 8-bit/16-bit; tasa de muestreo de 8 kHz, Soporta TAM con detección actual de DTFM, Detección de timbrado e Identificación de llamadas, Identificador de llamadas: Detección del número llamante, Detección del número llamante al colgar, Llar en espera, Detección del número llamante durante modo de datos en V.92, V.90, V.34, V.32, Control del Módem por Hardware y DSP, Hardware: Puerto RJ-11, Conexión USB tipo A macho, peso: 31.2 g, Dimensiones: 178 x 25.5 x 19 mm, Requerimientos de Sistema Operativo: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7 compatible con Linux

Tarjetas Controladoras

TARJETA CONTROL. RAID SATA 150 PCI, MANHATTAN, 2 Puertos internos , 176767, General: LBA de 48 bits (Direccionamiento de Bloques Grandes), Conexión de 2 pines para LED de actividad, Cumple con las especificaciones Serial ATA 1.0, Enlace independiente, transporte y dato FIFO y comandos independientes para carga, dispersar/ juntar y ejecución de comandos, Soporta Cola de Comandos, Heredada (LCQ), Nativa (NCQ), desplazamientos sin retorno a cero NCQ, NCQ con entrega de datos desordenada y conmutación FIS con multiplicador de puertos, 31 tablas de comandos para carga, dispersar/ juntar por puerto Diseño: Dimensiones: 133.4 x 120.6 x 19 mm, Peso: 45.4 g Requerimientos del sistema: Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7, Requiere una ranura PCI

TARJETA CONTROL. SATA 150 PCMCIA 2PT, MANHATTAN, 2 Puertos eSATA , 150019, Dos puertos de interfaz SATA cada uno soporta tasa de transferencia de datos de 1.5 Gbps, FIFO de 256 independientes por canal y por usuario para lectura y escritura, LBA de 48-bit rompe con el lín de capacidad de soporte de discos duros (HDD) de más de 137 GB (Existencias Limitadas)

Tarjeta SATA, MANHATTAN, Añada fácilmente dos puertos internos SATA de 6 Gb/s, 150408, Especificación de los puertos: 2 SATA (internos) tip Tasa de transferencia de 6.0 Gbps, Soporta 2 canales SATA, Dimensiones: 2.2 x 12.2 x 6.8 cm, Peso: 45.3 g, Requerimientos del sistema: Windo XP/Vista/7/Server 2003/2008 (32 y 64 bits)

Audifonos

Audifono estereo (164429) cubierta acolchonada para oidos, microfono y control de volumen

Audifono Mini estereo (176187) portatil, negro

Audifono Mini estereo (173056) portatil, plateado

Audifono estereo con Microfono elite (175548) Control de volumen en el cable, diseño de forma de domo sobre la oreja, que mejora la respuest del bajo y ofrece comodidad, diadema ajustable de acero inoxidable y almoadillas para la oreja, para ajuste seguro y relajado, garantia de por v

Audifono estereo (175517) con microfono de extencion metalica flexible

Audifono Estereo Clasico (175555) con microfono de extencion metalica flexible

Audífonos Inalámbricos Flyte, MANHATTAN, Audífonos Inalámbricos con tecnología Bluetooth 3.0 y batería interna recargable de polímero de l Color: Blanco, 178136, Perfiles para manos libres: A2DP, AVRCP, HS/HF, Códec Bluetooth: AAC, APC, ATPX, Banda de operación: ISM 2.402 - 2.4 GHz, Potencia de transmisión: 4 dBm (Clase 2), Tamaño: 216 mm x 241 mm x 91 mm, Peso: 290 g

Audífonos (178259) Alto desempeño de 10mm para sonido estereo, cojines de silicón e intrauricular seguron en las orejas, 3.5 mm chapado de unciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets, reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de jueg color azul

Audífonos (178297) Alto desempeño de 10mm para sonido estereo, cojines de silicón e intrauricular seguron en las orejas, 3.5 mm chapado de unciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets, reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de jueg color amarillo

Audífonos (178273) Alto desempeño de 10mm para sonido estereo, cojines de silicón e intrauricular seguron en las orejas, 3.5 mm chapado de unciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets, reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de jueg color Anaranjado

Audífonos (178266) Alto desempeño de 10mm para sonido estereo, cojines de silicón e intrauricular seguron en las orejas, 3.5 mm chapado de unciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets, reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de jueg color Verde

Audífonos (178280) Alto desempeño de 10mm para sonido estereo, cojines de silicón e intrauricular seguron en las orejas, 3.5 mm chapado de unciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets, reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de jueg color Purpura

Audífonos (178310) Alto desempeño de 10mm para sonido estereo, cojines de silicón e intrauricular seguron en las orejas, 3.5 mm chapado de unciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets, reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de jueg color Gris camouflage

Audífonos (178303) Alto desempeño de 10mm para sonido estereo, cojines de silicón e intrauricular seguron en las orejas, 3.5 mm chapado de unciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets, reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de jueg color Rosa camouflage

Audífonos (178327) Alto desempeño de 10mm para sonido estereo, cojines de silicón e intrauricular seguron en las orejas, 3.5 mm chapado de unciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets, reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de jueg color Tricolor (Verde azulado, Canela, Marrón)

Audífonos (178334) Alto desempeño de 10mm para sonido estereo, cojines de silicón e intrauricular seguron en las orejas, 3.5 mm chapado de unciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets, reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de jueg color Tricolor (Crema, Gris, Negro)

Audífonos (178341) Alto desempeño de 10mm para sonido estereo, cojines de silicón e intrauricular seguron en las orejas, 3.5 mm chapado de unciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets, reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de jueg color Tricolor (Plateado, Dorado, Negro)

Audífonos (178358) Alto desempeño de 10mm para sonido estereo, cojines de silicón e intrauricular seguron en las orejas, 3.5 mm chapado de unciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets, reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de jueg color Tricolor (Blanco, Rosa, Negro)

Bocinas y Altavoces

Bocinas USB sistema de altavoces (160711), Alimentación por USB, 2 altavoces, negro /plata, control de volumen, entrada para udifonos, gara de por vida (Existencias Limitadas)

Mini Altavoz Portátil "Hamburguesa" (161107) Audio de alta calidad para reproductores MP3, teléfonos móviles y más, Altavoz compacto con resonador incluido que expande la profundidad y el rango de del sonido, Conecte el iPod, iPhone, computadoras portátiles, reproductores de M y/o CD / DVD, consolas de juego portátiles y más, Batería: litio, 300 mAh, Tiempo de operación: 7 a 8 horas, Tiempo de carga total: hasta 4 hora con USB

Sistema de Altavoces, Serie 2150, MANHATTAN, USB, 2 Altavoces, 161725, Conexiones Alimentación: USB estándar tipo A macho, Audio: 3.5 m Cables: USB: 1 m, 3.5 mm: 1 m Longitud del cable entre los altavoces: 0.91 m, Diseño: Dimensiones: 133 (Alto) x 70, (Ancho) x 73 (Profundo) m Peso: 0.30 kg, Potencia: 4 Watts RMS de potencia total, Respuesta en frecuencia: 100 Hz a 20 kHz, Impedancia: 4 Ohms, Alimentación: por USB Controles principales: Volumen/ Alimentación USB, Entradas: 3.5 mm estéreo

Sistema de Altavoces Soundbar 2775, MANHATTAN, Altavoces USB Recargables Color: Negro, 161664, Salida de potencia: 2 W (RMS), Cono de altavoz: 1.5", Respuesta en frecuencia: 150 Hz - 20 kHz, Impedancia de entrada: 18 kOhms, Conexiones: Alimentación: USB estándar tipo A ma Audio: 3.5 mm, Cables: USB: 1.4 m, 3.5 mm: 1.5 m, Longitud del cable entre los altavoces: 1.3 m, Diseño: Dimensiones: 48 (Alto) x 145 (Ancho) (Profundo) mm, Peso: 0.3 kg

**Sistema de Altavoces Soundbar, Serie 3775, MANHATTAN, USB, 2 Altavoces
Color: Negro, 161732, General: Potencia: 6 Watts RMS de potencia total; satélite, 3 Watts cada uno, Respuesta en frecuencia: 100 Hz a 20 kHz, Impedancia: 4 Ohms, Alimentación: por USB, Controles principales: Volumen/ Alimentación USB, Entradas: 3.5 estéreo, Magnéticamente blinda si, Conexiones: Alimentación: USB estándar tipo A macho, Audio: 3.5 mm, Cables: USB: 1 m, 3.5 mm: 1 m, Longitud del cable entre los altavoce 0.91 m, Diseño: Dimensiones: 168 (Alto) x 85 (Ancho) x 58 (Profundo) mm, Peso: 0.42 kg**

**Altavoz para Laptop, Serie 2820, MANHATTAN, USB, Altavoz para portátil Color: Negro, 161749, General: Potencia de salida: 3 W x 2; 6 W (RMS) Conos: 2 de 1.5", Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 20 kHz, Impedancia de entrada: 4 Ohms, Conexiones: Alimentación y audio: USB estándar t A macho, Cable: USB: 0.97 m, Diseño: Dimensiones: 58 (Alto) x 231 (Ancho) x 28 (Profundo)
•Peso: 0.3 kg**

Sistema de altavoces (DVIR02FS) 2.0 estéreo, Diseño especial con cono de aluminio para un sonido excelente, Conexión USB, 690x850x650, 5 120 - 20000 Hz 10W, Alámbrico USB/3.5mm, Color Rosa

Sistema de altavoces (DVIR02MR) 2.0 estéreo, Diseño especial con cono de aluminio para un sonido excelente, Conexión USB, 690x850x650, 5 120 - 20000 Hz 10W, Alámbrico USB/3.5mm, Color Morado

Sistema de altavoces (DVIR02BL) 2.0 estéreo, Diseño especial con cono de aluminio para un sonido excelente, Conexión USB, 690x850x650, 5 120 - 20000 Hz 10W, Alámbrico USB/3.5mm, Color Blanco

Sistema de altavoces (DVIR02NG) 2.0 estéreo, Diseño especial con cono de aluminio para un sonido excelente, Conexión USB, 690x850x650, 5 120 - 20000 Hz 10W, Alámbrico USB/3.5mm, Color Negro

Video Splitter

Video Splitter 2:1 PC (177207) Duplica una señal de vídeo en 2 salidas VGA

Video Splitter (177214), Multiplica una señal de vídeo en 4 salidas VGA Ancho de banda de la señal de 150 MHz Conexiones HD15, Alcance del multiplicador al monitor: 75 m Conectores: un HD15 macho, cuatro HD15 hembra Soporta resoluciones de hasta 1600 x 1280 y señales de multisincronía VGA y SVGA.

Splitter HDMI (177337). Duplica una señal digital de audio/ vídeo de alta definición en dos salidas HDMI. Soporta anchos de banda de amplificadores de vídeo de hasta 2.25 Gbps/ 225 MHz. Entrega una señal clara y bien definida desde reproductores de DVD y Blu-Ray, decodificador, receptor satelital y otras fuentes de vídeo.

Convertidor VGA a HDMI (177351) Convierte una señal VGA y sonido estéreo en señal HDMI. Distancia desde la computadora al video splitter y video splitter al monitor de hasta 5 m. Conectores: entrada, 1 DB15 macho y 2 RCA, salida: 1 HDMI hembra. Soporta resoluciones de hasta 1280×1024 y 1080p y anchos de banda del Amplificador de Vídeo de hasta 1.65 Gbps / 165 MHz.

Extensor VGA Cat5/ 5e/ 6 (177344) Extiende las señales de audio y vídeo hasta 300 m, Extiende las señales VGA y de audio usando cables Cat5 6 para transmisiones a distancias largas, Ayuda a proporcionar una ubicación más conveniente de una fuente de vídeo a un monitor remoto, Soporta resoluciones VGA de hasta 1600 x 1440,Contenido del paquete: Extensor VGA Cat5/ 5e/ 6 (módulos receptor y transmisor) Adaptador d corriente y manual del usuario

Vídeo Splitter (207331) 2 puertos, VGA, SVGA, Multisync, Soporta anchos de banda, en VGA, de hasta 350 MHz y resoluciones de hasta 1920 x con distancias de transmisisón efectivas de hasta 65 m

Vídeo Splitter Profesional (207348) Multiplica una fuente de señal VGA en hasta cuatro salidas VGA Soporta anchos de banda, en VGA, de hast 350 MHz y resoluciones de hasta 1920 x 1680 con distancias de transmisisón efectivas de hasta 65 m Entrega una señal clara y bien definida d la PC a monitores VGA, SVGA y Multisync, proyectores y más Se puede conectar en cascada en hasta tres niveles para expandir la distribució más pantallas

Vídeo Splitter (207355) 8 puertos, VGA, Soporta anchos de banda, en VGA, de hasta 350 MHz y resoluciones de hasta 1920 x 1680 con distancia transmisisón efectivas de hasta 65 m, Se puede conectar en cascada en hasta tres niveles para expandir la distribución en más pantallas

Splitter HDMI, MANHATTAN, HDMI 1.3, 4 puertos Color: Negro, 177146, 1 HDMI hembra (entrada), 4 HDMI hembra (salida), Señal de vídeo de entrada: 0.5 – 1.0 V p-p, Salida de vídeo: HDMI 1.3b, HDCP 1.0/1.1/1.2, DVI 1.0, Dimensiones: 270 x 180 x 40 mm, Peso: 1.77 kg

Camaras

Webcam mini USB (460668) 300 k pixelex, color negra y plata, Sensor CIF CMOS con enfoque con anillo para enfoque; verdaderos 100 k pixele (software de interpolación hasta 300 k pixeles), Soporta resolución de 640 x 480, Soporta tasa de cuadros hasta 30 cps (cuando está con resolución de 320 x 240), Compatible con Windows 98SE/Me/2000/XP, Controles de Cámara: Saturación, Contraste, Precisión, Compresión de Imágen Integrada, Manual de usuario y software en CD incluidos

Webcam USB Periscopica 300k con audifono (460408), color negra y azul, Lente de 6 mm (1/4") CMOS con anillo para enfoque; 300 k pixeles, Soporta resoluciones hasta 640 x 480 (VGA), Soporta transferencia de video hasta 30 cuadros por segundo (352 x 288) y 20 cuadros por segun (VGA), Compatible con Windows 98/Me/2000/XP, Montaje flexible USB, 17 cm; cable para base, 91 cm, Cámara, 51 x 33 x 33 mm; 150 g con base Manual de usuario, software en CD incluidos. (Existencias Limitadas)

Maletines

Maletin para Notebook "EMPIRE" 17", ULTRA LIGERO 993 GR (421560), 100% poliéster, Dimensiones: Exterior, 29 x 41 x 8 cm; Compartimiento la computadora, 29 x 40 x 6 cm; 0.9 kg

Maletin para Notebook 15" "TIME SQUARE" DISEÑO TELA (421430), 100% poliéster, Dimensiones: Exteriores, 29 x 37 x 6 cm; Compartimiento computadora, 28 x 37 x 5 cm; 0.85 kg

Maletin para Notebook 15.4", "EMPIRE II" (421577) Protege notebooks con pantallas hasta 15", Dimensiones: 290X380X140 mm, 100% poliéste Dimensiones: exterior, 29 x 38 x 13 cm; compartimiento de la computadora, 29 x 37 x 5 cm; 1.3 kg

Bolso de Laptop 15" para dama "Gramercy" (355025) Abertura superior, Abertura superior con cierre, cubierta y adornos exteriores imitación bases metálicas, Fólder para un archivo, un sujetador de tarjetas de presentación, un bolsillo para el celular o el repoductor MP3 con cierre, do ganchos para las llaves y dos sujetadores de plumas, Exterior del bolso (sin incluir las asas), 43 x 34 x 9 cm; interior del bolso, 34 x 39 x 8 cm; forro interior, 33 x 29 x 4 cm; bolsillo de accesorios, 17 x 11 cm; correas para el hombro, 64 cm, 1.1 kg. (Existencias Limitadas)

Maletín para Computadora Portátil London mod. (438889), Diseño sensible y estilizado para profesionales, Bolsillos grandes frontales para almacenar documentos, cables y accesorios, Correa ajustable: 1.2 m. Removible, Poliéster 100%, Resistente al agua, Exterior: 29 x 41 x 5 cm. Interior: 29 x 40 x 4 cm.

Funda para Computadora Portátil (421973) Úsela sola o como protección adicional en otro maletín para tener opciones adicionales de almacenamiento y seguridad. Acolchada, forma que se ajusta a la portátil para darle mayor protección contra malos tratos y derrames - ideal p PC portátiles
Diseño coordinado dos en uno que permite hacerla reversible y alternar los colores (Existencias Limitadas)

Funda para Computadora Portátil (421997) Reversible, se ajusta a la mayoría de las pantallas amplias de hasta 10", Verde/ Azul, Úsela sola o co protección adicional en otro maletín para tener opciones adicionales de almacenamiento y seguridad, Diseño coordinado dos en uno que perm hacerla reversible y alternar los colores. (Existencias Limitadas)

Maletín para Computadora Portátil "Cologne" (438926) Carga completa, se ajusta a la mayoría de las portátiles con pantalla de hasta 17" Combinación estilizada entre eficiencia, organización y conveniencia para profesionales con computadora portátil Ligero, durable, hecho con materiales resistentes al agua y al desgaste

IPAD 2 Funda con Teclado Bluetooth (450263) Cubierta acolchada, piel sintética,Alcance efectivo: 10 m (32 pies),tiempo de trabajo: hasta 45 horas,dimensiones:24,1 x 20,3 x 3,4 cm (9,5 x 8 x 1.375 pulgadas) 589 g (20,8 oz.)

MALETIN Backpack 15.0" Villager, MANHATTAN, Acceso por la parte superior, se ajusta a la mayoría de las portátiles con monitor de hasta 15", Color: Gris, 437707, Exterior: 90% Poliéster, 10% Vinilo, Interior: 100% poliéster, Dimensiones: 440 x 350 x 260 mm

Maletín para notebook "Park Avenue", MANHATTAN, Maletín de aluminio, 431705, Compartmiento acojinado para su notebook, Divisor ajustabl Cómoda asa acolchada para el hombro, Manija resistente, Bolsillo para archivos y accesorios, Protege notebooks con pantalla hasta de 15", Bolsillos: compartimiento para archivos, área para notebook, tres bolsas pequeñas para accesorios, Dimensiones: 320 x 420 x 80 mm (Existen Limitadas)

Accesorio para Tabletas

Funda iPad, MANHATTAN, protege las tabletas iPad – ideal para los modelos iPad 2, 450249, Cubierta de nailon y poliuretano con cinta magnét 24.4 x 20 x 1.3 cm, 235 g

Protector de Pantalla para iPad, MANHATTAN, Protege contra el polvo, partículas y rasguños, 450270, Película transparente, 23.5 x 18.4 x 0.023 14 g

Funda tipo Burbuja para Tableta, MANHATTAN, Funda Universal para Tableta, Color: Negro / Azul, 439626, EVA y neopreno, 216 (Alto) x 279.5 (Ancho) x 25.5 (Profundo) mm*, 180 g

Funda tipo Burbuja para Tableta, MANHATTAN, Funda Universal para Tableta Color: Negro / Anaranjado, 439633, EVA y neopreno, 216 (Alto) x 2 (Ancho) x 25.5 (Profundo) mm, 180 g

Skin para Laptop

Protector con diseño (Skin) para portátil Autos de carreras (475686). Se ajusta a la mayoría de las pantallas amplias de hasta 17".

Protector con diseño "Fuego" (Skin) para computadora portatil (475655) Se ajusta a la mayoria de las pantallas de formato amplio de hasta 17" Ideal para cambiar la apariencia de la computadora cuando tiene daños cosméticos mínimos, sencillo de aplicar - se quita facilmente sin dañar lap top

Protector con Diseño, MANHATTAN, Se ajusta a la Mayoría de las Pantallas Amplias de hasta 17"
Color: Monet, Balsas Rojas en el Argenteuil, 423410, Materiales: Polipropileno, Dimensiones: 250 x 375 mm Peso: 62 g

Protector con Diseño, MANHATTAN, Se ajusta a la Mayoría de las Pantallas Amplias de hasta 17"
Color: Osezno en la nieve, 423458, Materiales: Polipropileno: Dimensiones: 250 x 375 mm, Peso: 62 g

Protector con Diseño, MANHATTAN, Se ajusta a la Mayoría de las Pantallas Amplias de hasta 17"
Color: Isla desierta, 423441, Materiales: Polipropileno, Dimensiones: 250 x 375 mm, Peso: 62 g

Protector con Diseño, MANHATTAN, Se ajusta a la Mayoría de las Pantallas Amplias de hasta 17"
Color: Ballena con arcoiris, 423465, Materiales: Polipropileno, Dimensiones: 250 x 375 mm, Peso: 62 g

Soporte TV p/pared 80kg

Soporte TV p/pared 80kg, MANHATTAN, Montaje Universal de Pared para Monitores de TV Planos con Ajuste Vertical, 423830, Se ajusta a una T con estándar VESA 700 x 400, Capacidad de carga: hasta 80 kg, Extensión: 80 mm

Soporte TV p/pared 80kg Aticulado, MANHATTAN, Montaje Universal en Pared Para monitores de TV planos con Movimiento Total, 424691, Se a a una TV con estándar VESA 700 x 400, Capacidad de carga: hasta 80 kg, Nivel de ajustes: ±2°, Se extiende de 115 a 665 mm

Soporte para pantalla (460934) para Pantalla Plana de TV de Bajo Perfil Sujeta una pantalla plana de televisión, Construcción de acero reforzad bajo perfil, ideales para casa, oficina y comercial - Incluye nivel de burbuja, Cumple con estándares VESA - soporta TVs de 32" a 55" y peso de hasta 40 kg (88 lbs.)

Soportes para Monitor

Soporte de Monitor para LCD de Montaje en Pared (432351) Montaje Vesa, soporta 15kg, color negro, Compatible con soporte de montaje VESA Soporta hasta 15 kg, Hardware para montaje incluido, Se ajusta a monitores compatibles con VESA de 100 x 100 mm

Soporte de Monitor para LCD (420808) Soporta dos monitores, barzo con movimiento de dos puntos, de facil instalación ideal para aplicacione oficina, reconoce estandares VESA, color negro, garantia de por vida

Limpieza

Aire comprimido (410632) Bote con 8oz, Remueve de manera segura el polvo y la suciedad de equipo electrónico delicado sin dejar rayaduras, Ideal para usarse en pantallas planas, computadoras portátiles, teclados, lentes de cámaras y de proyectores y más, Limpia las unidades de alimentación, enfriadores y ventiladores para proporcionar eficiencia y mejor desempeño, Incluye tubo de extensión para alcanzar áreas peque y hendiduras, NO CONTIENE CFCs.

Equipo para Limpieza, MANHATTAN, Libre de alcohol, incluye solución de limpieza, brocha y paño de microfibra, 421027, Solución de limpieza: ml, Paño de microfibra: 30 x 30 cm, Brocha retráctil: 14 cm

Accesorios para Laptop

Candado de Seguridad para Portátiles (440240) Candado con llave, 1.8 m Color: Forro de PVC negro. Se ajusta a ranuras de seguridad y se suj de escritorios u otros objetos fijos. Cable de acero resistente y sólido, construcción completamente metálica.

Soporte (Pad) de enfriamiento para computadora portatil (700467) USB, tres ventiladores, se ajusta a cualquier computadora de viaje, color neg Dimensiones de los ventiladores: 60 x 60 x 15 mm, Dimensiones del pad: 298 x 228 x 42 mm, 437 g, Flujo de aire: 35 cfm, Ruido: 21 dB (máximo Cable de alimentación USB: 53 cm

Lampara para laptop USB (431644) Periscopica, LED con lentes transparentes, Vida estimada de 100,000 horas, Se requiere menos de 90 segu por hora de la carga de su batería, 35 cm; 51 g

Bases para Portatiles

Base con Ventilador para Computadora Portátil (703406) USB de paso, ventilador sencillo, 200 mm Color gris oscuro. Se ajusta a cualquier computadora portátil.

Base con Ventilador para Computadora Portátil (700429) USB, dos ventiladores luminiscentes, 60 mm, Ayuda a reducir la temperatura de opera para proveer de un desempeño de larga vida, Dos ventiladores, silenciosos de alto volumen ayudan a disipar el calor dañino. Diseño estético y funcional con efectos luminosos especiales, La alimentación a través de USB elimina la necesidad de energía externa

Accesorios Varios

Paquete de dos baterias CMOS (432528) Rayovac 2032, 3V, litio, paquete con dos, Ideal para controles remoto, relojes, tarjetas madre, Computadoras y otros dispositivos

Pulsera antiestatica (410144) Pulsera velcro ajustables, cable de 1.8m, Esencial para protección contra estática mientras se trabaja en una PC, Pulsera de velcro ajustable, Cable de 1.8 m

Limpiador LCD KIT 60cc, MANHATTAN, Para su uso con pantallas planas, computadoras portátiles, teclados y más, 421010,Solución de limpie 60 ml, Paño de microfibra: 20 x 19 cm, Brocha retráctil: 14 cm, Bolsa para guardar: 16 x 12 cm

Paños Humedos para Monitor, MANHATTAN, remueve el polvo de pantallas planas, CD/ DVDs y dispositivos electrónicos, 433105c, 100 hojas desechables: 15 x 11.5 cm, 15.4 x 8.4 x 8.4 cm; 204 g

Paños Humedos Para Carcasas, MANHATTAN, remueve el polvo de pantallas planas, CD/DVDs y dispositivos electrónicos, 421751c, 50 hojas, 1 14 x 14 cm; 130 g

Gabinetes HDD

Gabinete Disco Duro, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 3.5" Color: Negro, 709026, Conexiones internas SATA tipo L y de alimenta Cable USB mini-B a A, 70 cm, Soporta Windows XP/Vista/7 y MAC

Gabinete para Disco Duro, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 2.5", Color: Negro, 130042, Soporta tasas de transferencia de hasta 4 Mbps, Se ajusta a unidades SATA de 2.5" con una instalación fácil y rápida - incluye cable USB compatible con Windows y Macintosh, "Plug an Play", "Hot-swappable"

Gabinete para Disco Duro, MANHATTAN, USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 3.5", Color: Negro, 130288, Interfaz USB 2.0 a SATA, CE, FCC, Genera Chipset JM-20329, Conexiones SATA de datos y alimentación 7P + 15P, Entrada de alimentación DC (adaptador de corriente incluido) Adaptado corriente: entrada, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0.8 A; salida, 12 V / 2 A; cable, 1.5 m, Conexión externa USB tipo B, Requerimientos del sistema, Pue USB tipo A disponible, Soporta Windows XP/ Vista/ 7 y Mac

Gabinete para Disco Duro (130103) USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 2.5", Negro Construcción de silicón para proporcionar un ajuste amortigu a las unidades y permitir su ventilación,Se ajusta a unidades SATA de 2.5" con una instalación fácil y rápida - incluye cable USB, Compatible co Windows y Macintosh, "Plug and Play", "Hot-swappable"

Gabinete para Disco Duro (130110) USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 2.5", Azul Soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps Construcción silicón para proporcionar un ajuste amortiguador a las unidades y permitir su ventilación Se ajusta a unidades SATA de 2.5" con una instalació fácil y rápida - incluye cable USB Compatible con Windows y Macintosh, "Plug and Play", "Hot-swappable"

Gabinete para Disco Duro2.5 USB 3.0, MANHATTAN, USB de Súper Velocidad, SATA, 2.5" , color: Negro, 130349, General: Chipset ASM1051, conexiones SATA de datos y alimentación 7P + 15P, cable USB 3.0, A a micro B, 100 cm, temperatura de operación: 0º C – 45º C, chasís de construcción metálica, botón de copia con un solo toque integrado y LED indicador de Alimentación y Actividad, 13.46 x 7.95 x 1.75 cm, 142 g, disco. Requerimientos del sistema: puerto USB 3.0 de Súper Velocidad tipo A disponible, windows XP/Vista/7 y Mac OS 8.6 o versiones superio

Pantallas

Filtro cristal basico para monitor (421799) 14"-15", cristal, color blanco (Existencias Limitadas)

Filtro cristal basico para monitor (424127) 19"-20", cristal, color blanco (Existencias Limitadas)

Adaptadores de corriente para portatil

Adaptador de Corriente para Mini Computadora Portátil, MANHATTAN, Voltaje con ajuste automático, 5 niveles de salida, 40 W, Color: Negro, 101622, Características de entrada: Clasificación de voltaje AC: 100 - 240 V, Rango de voltaje AC: 90 – 264 V, Rango de frecuencia: 50 – 60 Hz (± Hz), Corriente: 1 A máx, Consumo de potencia sin carga: ≤0.5 W. Características de salida: Voltajes de salida DC: 9.5 / 12 / 18.5 / 19 / 20 V (autoconfigurados por puntas de salida), Corriente de carga pico: 3.5 A máximo (en modo constante de voltaje), Potencia proporcionada: 40 W máximo, Rizo y ruido: ≤2% del voltaje de salida (pico a pico)

Adaptador de Corriente Universal para Computadora Portátil, MANHATTAN, Ajuste Automático de Voltaje, 6 niveles de salida, 70 W Color: Negr 101639, Conectores DC tipo plug: 4.0 x 1.7 x 9.5 mm (19 V), 4.8 x 1.7 x 9.5 mm (18.5 V), 5.5 x 1.7 x 12 mm (19 V), 5.5 x 2.1 x 12 mm (19 V), 5.5 x 2. 12 mm (19 V), 6.3 x 3.0 x 12 mm (15 V), 6.4 x 4.3 x 14 mm (16 V), 7.4 x 5.0 x 12 mm (19.5 V DELL), 7.9 x 5.5 x 12 mm (20 V), Cable (longitud, combinada): 2.5 m, Dimensiones: 119 x 61 x 18 mm, Peso: 263.6 g

Fuente de Poder Univ Laptop 90w, MANHATTAN, Ajuste Automático de Voltaje, 5 niveles de salida, 95 W, USBColor: Negro, 101646, Clasificació voltaje AC: 100 - 240 V, Rango de voltaje AC: 90 – 264 V, Rango de frecuencia: 50 – 60 Hz (±1 Hz), Potencia proporcionada: 95 Watts máximo

Fuente de Poder Universal Laptop 70W (100854) Voltaje ajustable, 7 niveles de salida de DC: 12 – 24 V; máximo 4 A; 70 W, Entrada de AC: 100 – V; 47 – 63 Hz. Cable de 2.75 m.Color Negro. 8 puntas adaptadoras.

Adaptador de Carriente para Computadora portatil, 19V AC/DC, 65W (300476) Entrada AC: 100 V ~ 240 V; 1.5A / 60Hz, Salida DC: 19 V DC ~ 3420 UL, NEMKO, CB, PFT, CE, DEMKO, FIMKO, SEMKO, CSA, TUV, PCBC, S MARK, BSMI, PSB, STQCD, NOM, EK, IRAM, PSE, CCC, FCC y C-TICK aprobada; cumple con el estándar EMC EN55022 (Existencias Limitadas)

Adaptador DisplayPort

Adaptador DisplayPort (308212), Convierte una señal DisplayPort en una HDMI Entrega una señal digital de vídeo de alta calidad – ideal para su en fuentes DisplayPort con monitores HDMI Soporta Profundidad de Color, aplicaciones de gran ancho de banda de 10.8 Gbps y resoluciones hasta 1920 x 1200 Diseño integrado que simplifica las conexiones y elimina los enredos y el desorden del cable

Adaptador Mini-DisplayPort a DVI (322485) Mini-DisplayPort Macho a DVI-D de Enlace Dual Hembra Entrega una señal de alta calidad sencilla a monitor DVI, ideal para computadoras Mac, completamente blindado para reducir "EMI" y otras fuentes de interferencia, Terminales modeadas PVC y a prueba de tensiones

Sintonizadores y Capturadores de Video

Capturador Audio y Vídeo, MANHATTAN, Capture, edite y convierta audio y vídeo, 161336, Fuentes de video: NTCS, PAL, SECAM, Entradas: S-v RCA para audio y vídeo, Color: Blanco, Compatible con Windows XP/Vista/7

Mini-DisplayPor

Mini-DisplayPort a HDMI Adaptador (322461), Conecta una fuente de mini-DisplayPort con un cable de la pantalla HDMI Ofrece una sola señal d alta calidad a pantalla HDMI - ideal para computadoras Mac Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia PVC moldeado de arranque y de alivio de tensión (1) Mini-DisplayPort de 20 pines macho (1) HDMI de 19 pines hembra
Soporta 8 bits y Deep Color de 10 bits 10.8 Gbps de ancho de banda (1080p)

Accesorios de codigos de barra

Base flexible para lector de codigos de barra (401241) Para lectores de codigos de barra CCD de Manhattan (Existencias Limitadas)

Receptor de Audio Bluetooth

Receptor de Audio Bluetooth, MANHATTAN, Permite conectar cualquier tipo de altavoces a través de una conexión Bluetooth, Color: Negro, 161091, 114 mm de alto, 70 mm de ancho, 82.5 mm entre los orificios de los tornillos

Cargador USB para MP3 y Aparatos con Baterias Recargables

Cargador USB (407489) NEMA 5-15, dos contactos, color blanco. Rápidamente carga dispositivos USB usando una toma de corriente alterna. I para cámaras digitales, reproductores de música, teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles.

Cargador USB para Automóvil, MANHATTAN, Convierte el voltaje de 12 V a 5 V para accesorios USB, 401364, Conexiones: Conector de encend de auto, USB Tipo A, hembra, Diseño: Carcasa de plástico, LED: indicador de alimentación, verde, 90 x 35 x 30 mm, 28 g

ana Guitierrez (yuliana.guitierrez@ctin.com.mx).

sorios de Audio

Candados KENSINGTON

Candado para chasis Microsaver, marca Kensington, Modelo P3019, Color cromado. Negro y naranja. (Existencias Limitadas)

Backpack Notebook

Mochila SP20 Modelo P2033, diseño clásico, compartimento interior acolchado, bolsillo exterior con múltiples compartimentos para organizar cosas, correa de hombros acolchada, cubierta con broche al frente. (Existencias Limitadas)

Bundle Kensington

Bundle Kensington Back to School, Maletin Associate 15" modelo P1907 color Gris y Mouse Ci170LE hibrido (inalambrico y alambrico), model P3004, color guinda. (Existencias Limitadas)

Accesorios

Base plegable a funda para Laptop, marca kensington, Modelo P2483, Color Gris. Diseño que ahorra espacio y protege tu laptop. (Existenci Limitadas)

uipos de Computo

/illegas (miguel.villegas@ctin.com.mx)

Producto de Limpieza Silimex

TOALLITA SECA ELECTROSTATICA, Toalla especial para limpieza de equipo de computo, absorbe perfectamente la mugre y la humedad. Medic 30 cm x 30 cm.

COMPUCARE, Crema limpiadora de uso exclusivamente externo. Limpia todo tipo de carcasas y superficies plásticas de equipo de cómputo, audio, video y telefonía. Envase: 250 GR.

ALCOHOL ISOPROPILICO. Para limpeza de equipo de cómputo y electrónica. Limpia tarjetas electrónicas y arneses de equipos de cómputo, vi telefónicos así como circuitos electrónicos de cualquier naturaleza. Envase: 250 ML

ALCOHOL ISOPROPILICO. Para limpeza de equipo de cómputo y electrónica. Limpia tarjetas electrónicas y arneses de equipos de cómputo, vi telefónicos así como circuitos electrónicos de cualquier naturaleza. Envase: 1litro

AEROJET 360, Aire Comprimido Removedor de Polvo, reduce los problemas de acumulación de polvo y partículas extrañas en los equipos de cómputo. Válvula de 360º que permite colocar el envase en cualquier posición. No quema los componentes del equipo, No daña capa de ozono flamable. Envase de 440ml.

AEROJET 360, Aire Comprimido Removedor de Polvo, reduce los problemas de acumulación de polvo y partículas extrañas en los equipos de cómputo. Válvula de 360º que permite colocar el envase en cualquier posición. No quema los componentes del equipo, No daña capa de ozono flamable. Envase de 660ml.

COMPUKLIN, Spray Limpiador para Circuitos y Tarjetas Electronicas de 454ml.

SILIMPO, Espuma limpiadora para Gabinetes, Teclados y todo tipo de superficies plasticas y metalicas, Envase de 454ml.

COMPUSTAT, Limpiador Antiestatico de alto rendimiento, repelente al polvo contaminante para uso en pantallas LCD y CD´s, envase con 170m

LCD Cleaner, KIT Limpiador Antiestatico de alto rendimiento y protector UV para limpieza de pantallas LCD, LED, Plasma y CRT. Incluye Paño. envase con 60ml.

LCD Cleaner, KIT Limpiador Antiestatico de alto rendimiento y protector UV para limpieza de pantallas LCD, LED, Plasma y CRT. Incluye Paño. envase con 250 ml.

PULIKIT, Kit para Restauracion, Limpiar y Pulidor de CD´s que contiene un Limpiador y Abrillantador, Paño Limpiador y un Restaurador de cd´s

COMPUKIT, Kit que incluye COMPUKLIN (454ml), AEROJET (440ml) y SILIMPO (454ml). (Existencias Limitadas)

ECONOKLIN, Kit que incluye AEROJET, SILIMPO y COMPUSTAT

PROTEKIT, Kit de proteccion para circuitos electronicos, protege contra la corrosion o sulfatacion en lugares de muy humedos o salinos (Existencias Limitadas)

SILITEK, Grasa disipadora de calor, para uso en disipadores de calor de procesadores

SILUB BV, lubricante a base de silicon de uso universal, ideal para la lubricacion de engranes, poleas.

GELTECH, Gel limpiador y protector antiestatico

COMPUCARE, Locion limpiadora para carcasas, desintegra grasa y suciedad

COMPUTOALLAS, toallas humedas para limpieza de gabinetes, equipo de computo y electronica. 30 Piezas.

Silijet E2, Producto formulado a base de silicón para la limpieza y lubricación de contactos metálicos de equipos electrónicos (solo para mater metalico no para conductores de carbon aglutinado ni plastico sensible) (Existencias Limitadas)

Silijet E Plus, Segunda generación de limpiadores internos formulados a base de silicón para la limpieza y lubricación de sistemas eléctricos y electrónicos.

Silijet E3, Gas de extrema pureza de libre de humedad, formulado para detectar fallas intermitentes en circuitos electrónicos (solo para detecta fallas, reparación de monitores) (Existencias Limitadas)

Silub AV, Lubricante de silicón de uso universal, formulado para facilitar la transmisión del movimiento en sistemas electromecánicos (recomendado para mecanismos de impresoras matriz de puntos por la velocidad) (Existencias Limitadas)

Silijet E7 de alto poder, formulado con una combinación de poderosos solventes para la limpieza de dispositivos electrónicos y eléctricos (par motores electricos solo metales y no en conductores de carbón)

INJECTOR KLIN, Limpiador exclusivo de cabezales de impresora, destapa todo tipo de inyectores de cualquier marca.

On-Off Cleaner Pack. Kit de 4 productos que prolongan la vida de tus equipos de cómputo y electrónica. 1.- Elimina el polvo de las superficies el Aire Comprimido On-Off, 2.- rocía el Limpiador de Equipos Electrónicos On-Off en la Microfibra y limpia el exterior de tus equipos (no pantall y 3.- aplica el Limpiador de Pantallas On-Off y limpia con la Microfibra. Incluye: 1 Aire Comprimido, 1 Limpiador de Electrónicos, 1 Limpiador de Pantallas y 2 Microfibras.

SMART CLEANER, limpiador de pantallas. Kit especializado en la limpieza y mantenimiento de todo tipo de pantallas. Fórmula sin alcohol y de limpieza ultra rápida. Incluye: 1 limpiador de 40ml, 2 microfibras de 20 X 20 cm.

LAPTOP CLEANER, limpiador de laptops. Kit especializado en la limpieza y mantenimiento de todo tipo de laptops. Fórmula sin alcohol y de limpieza ultra rápida. Incluye: 1 aire comprimido de 122g, 1 limpiador de 100 ml, 1 microfibra de 20 X 20 cm, 1 cepillo para limpieza.

APP CLEANER, limpiador de tabletas. Kit especializado en la limpieza y mantenimiento de todo tipo de tabletas. Fórmula sin alcohol y de limpie ultra rápida. **Incluye: 1 limpiador de tabletas de 60 ml, 1 limpiador de tabletas portátil de 8 ml, 2 microfibras de 20 X 20 cm y 10 X 10 cm.**

DISK REPAIR, limpiador de discos. Kit especializado en la limpieza y mantenimiento de todo tipo de discos compactos. **Incluye: 1 pulidor de 20 limpiador de 20 ml, 1 microfibra.**

uipos de Computo

lontijo (lillian.montijo@ctin.com.mx)

Limpieza Externa

CREMA LIMPIADORA, Para teclados electronicos Laptop, **Envase de 250 GRSM.**
LOCION LIMPIADORA, Para carcasas plasticas y metalicas con atomizador, **de 250 ML.**
ESTATIC-EXPRESS, Limpiador antiestatico de laptop, **envase con 120 ML.**
FROTH-EXPRESS, Espuma antiestatica para teclados y carcasas, **Envase de 454 ML.**
ESTATIC-EXPRESS, Limpiador antiestatico de laptop, **envase con 135 ML. (Existencias Limitadas)**

Limpieza Interna

AIR-EXPRESS, Aire comprimido con presion alta y baja de 160 a 170 Libras, **Envase de 440 ML.**
LECTRO-EXPRESS, Limpiador antiestatico de circuitos y no ataca el plastico, **Envase de 454 ML.**

LECTRO-EXPRESS DE 6 OZ, Limpiador antiestatico de circuitos y no ataca el plastico, **Envase de 170 ML.**

TOALLAS HUMEDAS ANTIESTATICAS, Para pantallas de laptop y displays LCD, CD`S, DVD`S y toda clase de cristal o mica, **Envase de 30 PZAS**

TOALLAS HUMEDAS ANTIESTATICAS JUMBO, Para pantallas de laptop y displays LCD, CD`S, DVD`S y toda clase de cristal o mica, **Envase de PZAS**

LUBRI-EXPRESS, Limpiador y lubricante para contactos electronicos. **(Existencias Limitadas)**

COMPACT-EXPRESS, Limpiador de CD`s y cabezas de audio, especiail para electronica, **Envase de 170 ML**

TOWEL-EXPRESS, Toalla para pantallas de laptop, **Bolsa de 20 PZAS**

DRY CLOTH-EXPRESS, Toallas secas antiestaticas con aroman, **Bolsa de 16 PZAS (Existencias Limitadas)**

Alcohol Isopropilico

ALCOHOL ISOPROPILICO, Presentación de 1 litro sin atomizador.
ALCOHOL ISOPROPILICO, Presentación de 500 ml sin atomizador.
ALCOHOL ISOPROPILICO, Presentación de 250 ml con atomizador.

Micro Kits

MICRO KIT 1, 1 AIR-EXPRESS, FROTH Y LECTRO C/U. DE 170 ML. **(Existencias Limitadas)**
MICRO KIT 2, 1 AIR-EXPRESS, FROTH, COMPACT C/U DE 170 ML. **(Existencias Limitadas)**

MICRO KIT 3, 1 AIR, EXPRESS, 1 FROTH EXPRESS DE 170 ML. Y 1 ESTATIC DE 135 ML. **(Existencias Limitadas)**

MICRO KIT 4, 1 AIR-EXPRESS, FROTH DE 170 ML. Y 1 TARRO DE TOWEL C/.30 PZAS **(Existencias Limitadas)**

Exhibidor

DESPACHADOR TIPO EXHIBIDOR, Incluye 4 Air-express, 4 Froth express, 4 Lectro express 16oz, 5 Locion limpiadora, 3 Compact express 6oz, Estatic express 6oz, 3 Lubri express 6oz, 3 Lectro express 6oz, 4 Cremas limpiadoras, 2 Towel express, 1 Kit 3, Folleteria

uipos de Computo

is García Benítez (jose.benitez@ctin.com.mx)

Producto de Limpieza Bross

Limpiador y Protector de Pantallas. Remueve el polvo, grasa, suciedad y desinfecta todo tipo de equipo fotográfico (para todo tipo de lentes), video, pantallas (LCD, LED, Plasma), monitores, escaners dejando una película antiestática y un agradable aroma a limpio. **Presentación 170m**
(Existencias Limitadas)

Nafarrate (selene.nafarrate@ctin.com.mx).

Cables para Impresora Bitronic

Cables para impresora Bitronic (320818) 1.8 metros (Existencias Limitadas)
Cables para impresora (303033) DB25 macho a CEN36 macho, 1.8m

Cable para impresora (309301) DB25 macho a Centronics 36 macho, 25 conductores, blindado, moldeado (Existencias Limitadas)

Cables para Impresora IEEE

Cable para impresora (309943), IEEE 1284 DB 25 macho a mini-CEN 36 macho, 1.8 m

Cable de Datos DB25 25C

Cable de Datos, (300216) DB25 Macho a DB25 Macho, 1.8 metros de largo
Cable de Datos, (301183) DB25 Macho a DB25 Macho, 7.5 metros de largo (Existencias Limitadas)

Cables USB A a B

Cable USB A a B (317856) Gris, Economico 1.8 M, Para impresoras, scanners, etc.
Cable USB A a B (342650/771023) Negro/Blanco, Economico 1.8 M, Para impresoras, scanners, etc.
Cable USB A a B (317863) Gris, Economico, 3.0 M, Para impresoras, scanners, etc.
Cable USB A a B (341028) Gris, Economico, 4.5 M, Para impresoras, scanners, etc.

Cable USB de Alta Velocidad 2.0 (390170) USB tipo A macho a USB tipo B macho 3m. Conecta un dispositivo USB a un hub o computadora con puerto USB. Alcanza una velocidad de hasta 480 Mbps. Alta Velocidad USB 2.0 para tasas de transferencia de datos ultra rápidas - sin pérdida información. (Existencias Limitadas)

Cable de Extensión USB de Súper Velocidad (322379) A Macho/ A Hembra, 2 m, Azul. Extiende la longitud de un cable USB, Soporta velocidade hasta 5 Gbps, USB de Súper Velocidad para transferencias de datos ultrarápidos sin degradación (Existencias Limitadas)

Cable USB de Súper Velocidad (325424) A Macho / Micro B Macho, 2 m, Azul. USB 3.0 A macho a USB 3.0 Micro B macho, Conecta dispositivos de Súper Velocidad a un hub o computadora con puertos USB de Súper Velocidad, Soporta velocidades de hasta 5 Gbps

Cable para Dispositivos USB de Súper Velocidad (322430) A Macho/ B Macho, 2 m, Azul, Azul, USB 3.0 A macho a USB 3.0 B macho, Conecta dispositivos USB de Súper Velocidad a un hub o computadora con puertos USB de Súper Velocidad, Soporta velocidades de hasta 5 Gbps, Completamente blindado para reducir "EMI" y otras fuentes de interferencia

Cable USB, MANHATTAN, Para Dispositivos A Macho / Micro B Macho, 1.8 m, Negro, 393256, Conectores calibre 28 AWG, Blindados, Volta ruptura: 300 V DC, 10 ms, Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
Resistencia en los contactos: 10 Ohms, Cubierta de plástico térmico

Cable USB, MANHATTAN, Dispositivos A Macho / Micro B Macho, 0.5 m, Negro, 325677, Los Cables USB 2.0 de Alta Velocidad para Disposit conectan con facilidad periféricos y accesorios con las computadoras o portátiles. Ideales para usarse con gabinetes USB, hubs y dispositivos Plug and Play, Hot swap, los Cables USB 2.0 de Alta Velocidad para Dispositivos soportan tasas de transferencia de hasta 480 M sobre sistemas Mac y Windows para transmisiones rápidas y confiables.

CABLE USB V2.0 A-B 3.0M, MANHATTAN, A macho/ B macho, 3.0 m, Negro Color: Negro, 333382, USB 2.0 tipo A macho a USB 2.0 tipo B macho USB 2.0 micro B macho, Calibre 28 AWG

Cables USB A a B (alta velocidad) Versión 2.0

Cable para Dispositivos USB de Alta Velocidad. (333368).USB 2.0 tipo A macho a USB 2.0 tipo B macho.Conecta dispositivos USB de Alta Veloc a un hub USB de Alta Velocidad o computadora.

Cable USB, MANHATTAN, A macho/ B macho, Plateado translúcido, 5.0 m Color: Plateado translúcido, 345408, 1 USB 2.0 tipo A macho, 1 USB 2 micro B macho, Calibre 28 AWG

Cable USB, MANHATTAN, A macho / mini de 5 pines, Negro, 1.8 m Color: Negro, 333375, 1 USB 2.0 A macho, 1 USB 2.0 mini B macho, Conducto calibre 28 AWG

Cable para Dispositivos USB de Alta Velocidad 2.0 (307178) A Macho a Micro B Macho, 1.8 m, Negro Conecta un dispositivo USB a un hub o computadora con puerto USB USB de Alta Velocidad 2.0 para transferencias de datos de ultra-alta velocidad sin pérdidas por degradación Completamente blindado con núcleos de ferrita para reducir fuentes de interferencia tales como EMI

Cable USB v2.0 A a B . (333405) plateado, 1.8 m
Cable USB 2.0 A a B (340458) plata traslucido, 3 m
Cable USB 2.0 A a B (340465) plata traslucido, 4.5 m
Cable repetidor USB de 2.0. (510424) plata traslucido, 11 m

Cables USB Extensión A a A

Cable USB Extensión (165211) gris, economico, 1.8 M.

Cable USB Extensión (317238) Gris, economico, 3.0 M.
Cable USB Extensión (340960) Gris, economico, 4.5 M.

Cables USB Extensión A a A (alta velocidad) Versión 2.0

Cable USB Extensión 2.0 (336314) Plata translucido, 1.8 M.
Cable USB Extensión 2.0 (340496) Plata translucido 3.0 M.
Cable USB Extensión 2.0 (340502) Plata translucido, 4.5 M.
Cable USB Extensión 2.0 (390279) Plata translucido, 4.5 M, empaque Canshell

Cable extensión, MANHATTAN, USB 2.0 a Macho/ A Hembra, 4.5 m, Color: Negro, (302050), Extiende la longitud de un cable USB a un máximo d 5.0 m, Velocidades de hasta 480 Mbps, USB 2.0 de Alta Velocidad para tasas de transferencia de datos.

Cable extensión USB, MANHATTAN, A macho/ A hembra, Negro, 1.8 m Color: Negro, 338653, 1 USB 2.0 A macho, 1 USB 2.0 A hembra, Conducto calibre 28 AWG

Cable Extensión Activa, MANHATTAN, Encadenable, A Macho / A Hembra, 10 m Color: Negro, 150248, Macho tipo A, Hembra tipo A, Tasa de transferencia: 480 Mbps, Longitud máxima: 30 m, Peso: 314 g

Cable USB extensión activa 2.0

Cable USB Extensión Activa 2.0 (519779) Extiende y empuja la señal, 4.9 M.

Extensor de línea USB (179300) Extiende la distancia de cualquier dispoitivo USB hasta 60 m por medio de cable UTP. Compatible con Window Mac

Cable USB extensión activa 2.0

Cable USB 2.0 A a Mini, (333412) 5 pines, plata 1.8 m.
Cable USB 2.0 A a Mini, (332804) 4 pines, plata 1.8 m. (Existencias Limitadas)

Cables USB Transferencia

Cable USB A-a Mod. (317887), Version 1.1, Distancia 1.8 mts. Color Negro.
Cable USB (306089) USB 2.0 A macho a USB 2.0 A macho, soporta velocidades de hasta 480 Mbps, Negro, Calibre 28 AWG, blindado, forro PVC (Existencias Limitadas)

Cables Monitor SVGA HD15 Macho - Macho (8mm)

Cable Monitor SVGA (311731) 8mm, HD15Macho a HD15 Macho 1.8M

Cable para Monitor (390668), HD15 macho a HD15 macho, Conecta cualquier computadora con puerto HD15 a un dispositivo con puerto HD15 (multiplexor), Completamente blindado -- Ideal para todos los tamaños y tipos de monitores.(Existencias Limitadas)

Cable para monitor (390675) HD15 macho a HD15 macho, Conecta cualquier computadora con puerto HD15 a un dispositivo con puerto HD15 (multiplexor), Completamente blindado -- Ideal para todos los tamaños y tipos de monitores

Cable Monitor SVGA (311748) 8mm, HD15Macho a HD15 Macho 3.0M
Cable Monitor SVGA (312721) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 4.5M
Cable Monitor SVGA (372978) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 7.5M
Cable Monitor SVGA (312776) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 9.0M
Cable Monitor SVGA (371377) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 11M
Cable Monitor SVGA (313629) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 15M
Cable Monitor SVGA (337342) 8mm, HD15 Macho a HD15 Macho 30M
Cable Extensión, MANHATTAN, HD 15 macho a HD 15 hembra, 4.5 m. Negro, 310345, 1 HD15 macho, 1 HD15 hembra, calibre 28 AWG, Forro de plástico térmico
Cable SVGA con Audio (324311) HD15 y conector de estereo 3.5 mm, Macho a Macho, 4.5m, Negro

Cable para Monitor SVGA

Cable Monitor SVGA (371315) 5mm, HD15 Macho a HD15 Macho 1.8M
Cable Monitor SVGA (371568) 5mm, HD15 Macho a HD15 Macho 11M Con Ferritas
Cable Monitor SVGA (309011) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 1.8M
Cable Monitor SVGA (313599) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 3.0M
Cable Monitor SVGA (327015) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 7.5M
Cable Monitor SVGA (371360) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 11M

Cable para Monitor SVGA, MANHATTAN, HD15 Macho / HD15 Macho, 20 m, 335607, 2 HD15 macho, Calibre 28 AWG, Color: Negro

Cable de Extensión SVGA, MANHATTAN, HD15 Macho / HD15 Hembra, 30 m, Color: Negro, 328746, Conectores 1 HD15 macho, 1 HD15 hembra, Calibre 28 AWG, Voltaje de ruptura: 300 V DC
Cable Monitor SVGA (313612) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 15M
Cable Monitor SVGA (373692) 8mm, HD15 Macho a HD15 Hembra 30M, con ferrita (Existencias Limitadas)

Cables Monitor DVI

Cable DVI digital a DVI digital, DVI-D Dual Link 1.8 Mts (328838)

Cable para Monitor Mod. (328821), DVI-D Macho a DVI-D Macho, Conexión Sencilla, 2 Conectores DVI-D macho de 18 + 1 pines, Color Beige, 1.8 Blindado, Garantía de por vida. (Existencias Limitadas)

MH DVI30+5M to HD15M, MANHATTAN, MH DVI30+5M to HD15M &USB AM,2M, 304443

Cables Monitor HDMI

Cable HDMI de Alta Velocidad con Canal Ethernet, MANHATTAN, HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, Negro, 5 m Color: Negro, 323239, 2 HDM 19 pines, macho, Blindado, aluminio y trenzado, Calibre 28 AWG, Corriente promedio: 0.5 A DC, Voltaje de ruptura: 300 V DC, Resistencia de aislamiento: 50 MOhms, Resistencia de conductividad: 2 Ohms,Forro de plástico térmico

Cable HDMI de Alta Velocidad con Canal Ethernet, MANHATTAN, HDMI Macho a Macho, Blindado, Negro, 2 m, 323215, 2 HDMI de 19 pines, mach Blindado, aluminio y trenzado, Calibre 30 AWG, Corriente promedio: 0.5 A DC, Voltaje de ruptura: 300 V DC, Resistencia de aislamiento: 50, MO Resistencia de conductividad: 2 Ohms, Forro de plástico térmico

Cable Video HDMI 1.3 M-M 1.8m Canshell, MANHATTAN, Cable HDMI de Alta Velocidad, ImageHDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, Negro, 1.8 Color: Negro, 391511, General: Ancho de banda: 10.2 Gbps, 340 MHz, Longitud: 1.8 m, Conectores: 2 HDMI de 19 pines, macho, Contactos con baño níquel, Terminales moldeadas en PVC con forro de malla, Blindado, aluminio y trenzado, Calibre 28 AWG

Cable HDMI de Alta Velocidad (391528) HDMI Macho de 19-pines a HDMI 3m, Macho de 19-pines con baño de oro. Asegura la integridad de la se entre dispositivos HDMI, Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo,Cumple con las especificaciones de HDM Alta Velocidad, Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz (Existencias Limitadas)

Cable HDMI de Alta Velocidad (391535) HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, Negro/Gris, 5 m. Contactos con baño de oro.

Cable HDMI de Alta Velocidad (306133) HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, 5 m, color negro.

Cable para Monitor HDMI (306119) HDMI 1.3 macho a HDMI 1.3 macho, blindado, negro, 1.8M.

Cable HDMI De alta velocidad (304955), Mini HDMI de 19 pines macho a HDMI de 19 pines macho conexiones bañadas en oro de 1.8 Mts. Garan la integridad de la señal entre los dispositivos HDMI
Soporta resoluciones de alta definición más allá de 1080p y Deep Color Cumple con las epecificaciones de alta velocidad HDMI De hasta 10,2 G de ancho de banda a 340 MHz

Cable HDMI de Alta Velocidad (308441), HDMI Macho de 19-pines a HDMI Macho de 19-pines de 7.5 Mts
Asegura la integridad de la señal entre dispositivos HDMI Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo Cumple las especificaciones de HDMI de Alta Velocidad Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz

Cable de Video HDMI M-M 15.0 metros.(308434).HDMI Macho de 19-pines a HDMI Macho de 19-pines. Asegura la integridad de la señal entre dispositivos HDMI. Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo.Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz

Cable HDMI de Alta Velocidad (306126) HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, Negro, 3 m, HDMI Macho de 19-pines a HDMI Macho de 19-pines Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo, Ancho de banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz, Longitud: 3 m

Cable HDMI de Alta Velocidad (322539) HDMI Macho a HDMI Macho, Blindado, Negro, 10 m HDMI Macho de 19-pines a HDMI Macho de 19-pines Asegura la integridad de la señal entre dispositivos HDMI Soporta resoluciones de Alta Definición más allá de 1080p y Color Profundo Ancho d banda de hasta 10.2 Gbps a 340 MHz

Cable HDMI, MANHATTAN, Macho a micro Macho, Blindado, Negro, 2 m, 324427,1 HDMI de 19 pines Macho 1 Micro HDMI de 19 pines ma Contactos con baño de níquel, Terminales moldeadas en PVC con forro de malla, Blindado, aluminio y trenzado, Conectores calibre 34 AWG

Extensor HDMI via RJ45 cat5/6, MANHATTAN, Extiende la señal 1080p hasta 60 m Color: Plateado, 177269, 1 HDMI hembra (entrada/ salida), 2 R hembra (salida/ entrada), Señal de entrada de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p, Salida de vídeo: HDMI 1.2a, HDCP 1.0 / 1.1, DVI 1.0, Dimensiones: 45 x 25 x mm, Peso: 246 g

Cable HDMI, MANHATTAN, HDMI Macho a HDMI Macho 22.5 m , 308458, 19" , 2 HDMI de 19 pines, macho, Ancho de banda: 10.2 Gbps, 340 MHz, Corriente promedio: 0.5 A DC

Cables S-Video

Cable para S-Video M-M 1.8mts (336529) (Existencias Limitadas)

Cable Monitor S-VIDEO (336512) Macho a Macho 15.2 Mts (Existencias Limitadas)

Cables Monitor Varios

Cable Monitor (365512) Macho DFP a Macho DFP 2Mts (Existencias Limitadas)

Cable DisplayPort (307116) Conexiones DisplayPort macho de 20 pines a DisplayPort macho de 20 pines, 2m con seguro Entrega señales con g ancho de banda y de señales digitales de audio y vídeo desde la PC y otros dispositivos compatibles con DisplayPort - resolución de hasta 108 Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia Cumple o excede los estándares existentes de DisplayPort 1.1

Cable Monitor "Y" HD15 X 2, Negro (304559) HD15 Macho / 2 HD15 Hembra, 1.5 cm (6 in.), Black

Cable convertidor Display port a VGA, MANHATTAN, DisplayPort Macho a HD15 Hembra, 15 cm, Activo, Negro , 325325, 1 DisplayPort de 20 pin macho, Longitud: 15 cm, Calibre 28 AWG, Rango máximo de enlace sencillo: 1920 x 1200, 1080p

Cable "Y" Estéreo (370769), "Y" Estéreo, 1/8" Macho a 2 1/8" Hembra, 15 cm

Cables de Alimentación

Cable corriente para monitor a CPU 3MTS (300957) (Existencias Limitadas)

Cable de alimentación SATA (308977) SATA de 15 pines para alimentacion a 2 mólex de 4 pines, conector con baño de oro y moldeado en pvc

Cable Estandar para alimentacion PC (300179)

Cable de corriente para disco duro SATA (342766)

Cable Alimentación (301503) 5.25" MACHO A 2X5.25 HEMBRA, 0.2CM

Cable de Corriente Mod. (348591), Para lap top (triple) 1.8 mts. Color Negro.

Cable Adaptador de Alimentación, MANHATTAN, Para dispositivos SATA 16 cm, (306201), Convierte un conector SATA de 15 pines a Mólex de 4 pines, Le ayuda a crear conexiones adicionales para dispositivos SATA, Contactos SATA con baño de oro, Conector Moldeado en PVC.

Cable alimentación, MANHATTAN, Monitor a CPU, 1.8m, 301152, IEC 60320 C13, hembra, Potencia: 10 A / 250 V, Tipo de contacto: de tres bornes Conductores: 24; 0.2 mm de diámetro, 1.8 m

CABLE CORRIENTE CPU/MON-PARED 11.0m, MANHATTAN, CABLE CORRIENTE CPU/MON-PARED 11.0m, 352079, Conecta la mayoría de las computadoras portátiles a estándares norteamericanos o tomacorrientes similares, Clavija IEC 6320 C13 a tomacorriente NEMA 5-15, Conexior moldeadas con protección de tensión

Cable Fire Wire

Cable FireWire (323765) 4 pines / 4 pines, Negro, 1.8 m

Cable FireWire (323819) 6 pines / 4 pines, Negro, 1.8 m

Cable FireWire 6-4 (390408) 6-pin a 4-pin, 1,8 m (6 pies), Negro, (Existencias Limitadas)

Cable FireWire (323901) 6 pines / 6 pines, Negro, 1.8 m

Cable para Dispositivos FireWire 800/ 400 (370479) 9 pines macho a 4 pines macho, 1.8 m, Negro, 1 conector de 9 pines macho a 1 conector de pines macho, Conecta una unidad FireWire a un controlador FireWire 800 Longitud: 1.8 m

Cable iPod / iPhone

Cable iLynk USB para iPod / iPhone, MANHATTAN, A Macho/ 30 pines Macho, 1.2 m, color: Blanco, 391856, 1 tipo A macho, 1 de 30 pines macho para iPod/ iPhone

Cable iLynk 2 en 1, MANHATTAN, 30 pines, Micro USB Color: Negro, 393720, 1 USB tipo A macho, 1 de 30 pines macho para iPod/ iPhone, 1 mic USB macho, Longitud 65 cm

Cable AV Compuesto con USB, MANHATTAN, Vídeo compuesto, conector de 30 pines, USB Color: Blanco, 393713, Longitud del cable: 1.8 m, Conector de 30 pines, Salida de vídeo: vídeo compuesto, Salida de audio: audio compuesto (Canales izquierdo y derecho), Conector del lado d computadora: USB tipo A

Cables Null Modems

Cable NULL modem, DB9 Hembra a DB9 Hembra, (301404), 1.8 Mts.

Cable NULL modem, DB9 Hembra a DB25 Macho, (314770), 1.8 Mts.

Cables Seriales DB9

Cable de datos DB9-H 1.8m (304238), Cable da datos para interfaz serial, DB9 macho a DB9 hembra, 9 conductores blindado y moldeado

Cables PS2 (Minidin)

CABLE PARA TECLADO PS/2 MINI-DIN 6 MACHO A MINI-DIN HEMBRA, 3.0 METROS (317160) (Existencias Limitadas)

Cable interfaz Midi (313261) DB15 macho & 2 X DIN5 macho a DB15 Hembra, 3 metros. (Existencias Limitadas)

Cables Internos

Cable IDE Plano Para Dos Dispositivos (391689) 3 conectores, 53 cm, Cable IDE para dos dispositivos Ultra DMA 100, 3 conectores (2 a los disc duros, 1 a la tarjeta madre) 40 conductores (Existencias Limitadas)

Cable para Floppy (304009) 3 conectores, 75 cm (30 in) (Existencias Limitadas)

Cable IDE para 3 conectores, .50 Mts. de largo, 309790

Cable plano ATA/Ultra 66 (320979) 3 conductores, 45 cm. (Existencias Limitadas)

Cable de datos SATA 150 (340700) Tipo L, 50 cm.

Cable de corriente SATA "Y" (349369) De 4 pines a 2 x 15 pines, de 15 cm de largo

Cables Audio

Conector mini 1/82 e Esteréo (334594) Macho-Macho, 1.8M.

Cable Toslink (361361) 6Toslink macho a macho, zul, 1.5 m.

Cable SVGA con Audio, MANHATTAN, Conectores HD15 y Estéreo de 3.5 mm, Macho a Macho, Negro, 3 m Color: Negro, 324304, Conectores: 2 contactos estereofónicos de 3.5 mm, 2 HD macho de 15 pines, Con baño de níquel, Terminales moldeadas en PVC, Construcción que evita tensiones, Cables Mini-coax (RGB) y par de vídeo, 40.6 cm cable con conexiones de audio y vídeo Cable: Longitud: 3 m, Calibre 30 AWG (Vídeo Calibre 38 AWG (Audio), Voltaje de ruptura: 300 V DC, Forro de plástico térmico, Blindaje trenzado y forrado

Cable de Audio Estéreo (393935) Conector 3.5 mm Macho a Macho, Negro, 0.9 m (3 ft.), Terminales moldeadas en PVC, calibre 28 AWG, Volteje ruptura: 300 V DC,Longitud de 0.9 m (3 ft.)

Cables Varios

Cable Y para video (328302) HD15 macho a 2X HD15 hembr, 15 cm.

Cable SATA Externo eSATA 94cm Rojo (374903) eSATA 7-Pin Macho to Macho, 94 cm (37 in.), Rojo

Cable TECLADO EXT. PS2 m-m 1.8M MD6, MANHATTAN, Mini-DIN 6 macho a Mini-DIN 6 macho, 1.8m, 302548, Mini DIN 6 macho a Mini DIN 6 ma moldeado (Existencias Limitadas)

CABLE SCSI EXT 2-2,HD50M-HD50M, 1.8M, MANHATTAN, DB50/HP macho (SCSI II) a DB50/HP macho (SCSI II), DB50 macho/HP a DB50 macho 25TP, 1.8m, 310390, 25 pares trenzados, doble blindaje, UL2919 (Existencias Limitadas)

CABLE USB DATA BRIDGE V1.1 TIPO DATALIN, MANHATTAN, Cable USB para transferencia, 363792, Rápido y fácil transfiere archivos vía puert USB, "Hot pluggable" – se puede conectar mientras que la computadora está trabajando, No se necesita energía externa, "Plug and Play" – detección e instalación automática de periféricos, Admite: Windows 98/Me/2000/XP, Mac OS 8.6 y superiores (Existencias Limitadas)

Cables USB y Paralelo ACTECK

Cable Serial DB9, Macho a Macho 1.8 Mts de largo, ACC-DB96 (Existencias Limitadas)

Cable USB 3.0 AM/BM. GB-USB3 AB Velocidad de transferencia: 4.8gb/S Ideal para impresoras, multifuncionales y scanner de alta velocidad. Tamaño 1.5m, LKUS-030 LINK IT.

Cable USB 3.0 AM/ Micro BM. GB-USB3 ABM Velocidad de transferencia: 4.8gb/S Ideal para discos duros externos y scanner 3.0.Tamaño 1.5m, LKUS-031 LINK IT.

Cable HDMI a Micro HDMI 19pin MH-1080MIC. Alta definición 1080p Velocidad de transferencia 10.2gb. Tamaño 1.8m, LKMH-002 LINK IT

Cable de video VGA ACC-HD15P ACTECK. Cable de alta resolución. Compatible con monitores VGA/SVGA/UVGA. Conectores laminados con o anticorrosivo. Compatible con dispositivos Apple, Firewire y Sony i Link. Longitud de calbe 1.8mts.

Cable HDMI a HDMI 19 Pin para conducir audio y video de la más alta definición Acteck. HDMI VIDEO - COCH-001. Cable HDMI a HDMI (macho-macho) Largo del cable 1.50 m Señal RGB-YCbCr

Cable de red RJ-45, 2.10 Mts de largo, ACC-RJ457 (Existencias Limitadas)

Cable USB A-B ACC-USBAB6 ACTECK. 1.8 Mts. De largo USB 2.0. Blindaje bajo molde. Velocidad de transferencia 1.5/12/480 Mb/S. Compatible PC y Macintosh.

Cable Alta Definición HDMI 1.8mts HD-1080 ACTECK,. Este cable es ideal para conectar consolas de videojuego, computadora, teatro en casa y reproductores Blu-Ray, garantizando la mejor calidad. -Interfas HDMI-HDMI -Logitud 1.8mts - Resolucion 1080p. (PRODUCTO NUEVO).

Cable USB AF/MINI USB 5p/1.2mts MN-300 ACTECK,. La tecnología mini USB está presente en miles de dispositivos electrónicos a nuestro alrededor. Conecta todos estos dispositivos a tu computadora con este cable de True Basix. (Cable de datos para la mayoria de celulares y tablets).-Logitud 1.2mts (PRODUCTO NUEVO).

Cable USB AF/Micro USB 5p/1.2 mts MN-300 ACTECK, .Este cable MU-400 de True Basix es compatible con miles de modelos de cámaras, celulares, MP3 y otros dispositivos que pueden conectarse a través de este cable..-Logitud 1.2mts (PRODUCTO NUEVO).

Cable USB A-B, 3Mts de largo, USB 2.0, ACC-USBAB10 (Existencias Limitadas)

Cable USB 2.0 AM/BM 1.8m TXC-001. Cable USB 2.0 de alta calidad para las aplicaciones más exigentes. Además dispone de conectores bañad en plata en ambos extremos para eliminar interferencias . CAUS-012 (Existencias Limitadas)

Cable USB AM a Mini USB 5 pin UM-001. El cable más útil para tus dispositivos electrónicos. El cable Mini Connect de Acteck es compatible co cientos de dispositivos de uso común como cámaras digitales, reproductores de música, tabletas y más. Tamaño 1.8m, LKUM-011 LINK IT Producto Nuevo!!!

Cable HDMI a Mini HDMI 19 pin MH-1080M. Una alternativa de alta calidad a las tecnologías anteriores de transmisión de audio y video compati con reproductores BluRay, computadoras, cámaras, consolas de videojuegos, monitores y televisores digitales con resolución 1080P. Soporta señales de la más alta resolución creando un sistema multimedia avanzado con los dispositivos que tú elijas. LCAP-021 LINK IT Producto Nue

Cable AUX 1.8mts tipo Plano Macho-Macho. AP-001. Un cable más resistente y práctico para audio. El diseño plano del cable Flat Connect de Acteck está diseñado para evitar enredos y dobleces, por lo que se vuelve mucho más fácil usarlo para cualquier aplicación de audio. LCAP-02 LINK IT Producto Nuevo!!!

Cable AUX 1.8mts tipo Plano Macho-Macho. AP-001. CON BLISTER Un cable más resistente y práctico para audio. El diseño plano del cable Fla Connect de Acteck está diseñado para evitar enredos y dobleces, por lo que se vuelve mucho más fácil usarlo para cualquier aplicación de aud LCAP-022 LINK IT Producto Nuevo!!!

Cable de S-Video a RCA macho a macho, 1.8 Mts de largo chapeados en oro, ACC-SVRCA10 (Existencias Limitadas)

Cable USB A- mini B 4 pines, 1.8Mts de largo, USB 2.0, ACC-USBA4 (Existencias Limitadas)

Cable USB A- Macho, A-Hembra, 1.8Mts de largo, USB 2.0, ACC-USBAF (Existencias Limitadas)

Cable SuperVideo ACTECK ACC-SVSV10. Permitiendo una transferencia de datos y hasta 1Ghz, los cables S-Video de Acteck ofrecen una calid de imagen que sólo se logra con los cables S-Video y Composite video los cuales cuentan con un canal dedicado a cada una de las señales de video. Su coraza de lujo es fabricada una a una en tormo con una aleación de cobre, permitienedo un acabado moderno libre de defectos y de uniones. El toque final lo crea su cubierta entretejida de PVC, el cual le da soporte y resistencia al cable. Longitud del cable: 3 metros. (Existencias Limitadas)

Cable FIRE WIRE 4P/4P Acteck ACC-FW4P4P para aplicaciones de audio y video, conectores laminados con oro anticorrosivo, ompatible con dispositivos APPLE, FIRE WIRE Y SONY link, longitud cable 1.8m, (Existencias Limitadas)

Cables Complet

Cable Cargador Universal, Complet (USB 1-001), Cable con 10 salidas, voltaje de entrada 5Vcc, Voltaje de Salida 5Vcc 1A, Garantía 3 meses

Cargador USB para Automóvil, Complet (USB 1-002), Volataje de entrada 12Vcc, Voltaje de salida 5Vcc 1A, Garantía 3 meses.

Cargador para Viajero, Complet (USB-1-007), Voltaje de entrada 100-240 Vca, 60Hz 0.15A, voltaje de salida 5Vcc 1A, 3 meses Garantía.

co Jaime (francisco.jaime@ctin.com.mx)

Adaptadores de Corriente computadoras portátiles* para mayores informe de modelos compatibles

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E50, Compatible con HP, Compaq , Pavilion , Presario, Presario M ASUS, Mini ACER, con cable de 18.5V/3.5AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E52, Compatible con DELL, con cable de 19.5V/4.62AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E51, Compatible con ACER, ASUS, COMPAQ, DELL, FUJITSU, GATEWAY, HP, LENOVO, TOSHIBA, con cable de 19V/4.74AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E53, Compatible con HP, familias Pavilion, Business Notebook, Mi Note, EliteBook, Envy, Mobile Workstation, Mobile Thin Client, con cable de 19V/4.74AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E56, Compatible con ACER, DELL, GATEWAY, con cable de 19V/1.58AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E59, Compatible con SONY, con cable de 19.5V/4.7AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E64, Compatible con Compaq Mini, con cable de 19V/2.1AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E55, Compatible con ACER, FUJITSU, E-MACHINE, COMPAQ, GATEWEY, con cable de 19V/4.74AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E57, Compatible con LENOVO, IBM, con cable de 20V/4.5AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E58, Compatible con IBM, TOSHIBA, con cable de 15V/4.74AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E61, Compatible con PANASONIC, IBM/LENOVO, ACER, DELL, con cable de 19V/4.74AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E63, Compatible con APPLE, con cable de 24V/2.65AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E62, Compatible con HP, GATEWEY, ACER, con cable de 19V/6.3A

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E60, Compatible con ASUS Eee PC, con cable de 12V/3.0AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E66, Compatible con LENOVO: IdeaPad S10, IdeaPad S10 20015, c cable de 19V/2.1AH

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E71, Compatible con Samsung

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E70, Compatible con Samsung

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E72, Compatible con Acer

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E73, Compatible con SAMSUNG: NP200B4A-A01US, Series 400, NP 400B2B,RV415. 19V/4.74AH.

Adaptador de corriente para computadora portátil, marca OVALTECH. OTAC-E54, Compatible DELL: Inspiron XPS M2010, XPS M2010, Inspiron 5150, Inspiron 5160, Inspiron XPS M170, Inspiron XPS Generation 2, Precision M90, Precision M6300, Inspiron 9100, Inspiron XPS, Precision M6 Precision M90, XPS M170, XPS M1710, con cable de 19.5V/6.74AH.

Bateria computadoras portátiles * para mayores informe de modelos compatibles

BATERIA para computadora marca OVALTECH OTR0073, Batería 3 Celdas para Acer One 10.1 de Litio-IonACER: Aspire One A110-1295 Aspire O A110-AB Aspire One A110L Aspire.

BATERIA para computadora marca OVALTECH OTR0074, Compatible Acer Aspire One A110L / A150L de Li-Ion N400SA.

BATERIA para computadora marca OVALTECH OTDE6400. Bateria 6 Celdas para Dell Latitude E6400 / E6500 / M6500 de Litio-Ion Marca OvalTec

BATERIA para computadora, marca OVALTECH. Compatible con ACER OTR4551: ACER ASPIRE 4551, ACER Aspire 4551g, ACER Aspire 4741z, ACER Aspire 4771, ACER Aspire 4771g.

BATERIA para computadora, marca OVALTECH. Compatible con HP OTH5059L: HP Mini 110,HP Mini 110-1000,HP Mini 110-1001tu,HP Mini 110-1006tu,HP Mini 110-1007tu,HP Mini 110-1008tu,HP Mini 110-1011tu,HP Mini 110-1012nr,HP Mini 110-1013tu.

BATERIA para computadora portatil OVALTECH 6 C OTT3399, Compatible con, Toshiba Satellite A100 / A80 / M100

BATERIA para computadora portatil OVALTECH 6C HP OTH5159L, Compatible con, HP Mini 210

Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH2000, Compatible con HP DV2000 / DV6000 / V6000

Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH6120, Compatible con, COMPAQ NX6120 / NC6400 / 6510BP

Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH0015, Compatible con, HP CQ40 Pavilion DV4 / DV5

Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH550H, Compatible con, HP 550 6720s 6730s

Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD1310, Compatible con, DELL Vostro 1310 / 1510

Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTT3534, Compatible con, TOSHIBA Satellite A200 / L200 / M205

Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD1525, Compatible con, DELL Inspiron 1525 / 1526

Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTR5920, Compatible con, ACER Aspire 5920 / 6920 / 8920

Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH5173 Compatible con HP CQ42 p

Batería para computadora portátil 6 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTR4710 Compatible con Acer Aspire 4710 / 4720 / 4920

BATERIA para computadora portatil OVALTECH 6 CELDAS OTD0620, Compatible con, Dell D620 / D630 / Precision M2300

BATERIA para computadora portatil OVALTECH 6 CELDAS DELL OTD5093, Compatible con, Dell Latitude E5400 / E5500

BATERIA para computadora portatil DE 6 CELDAS OVALTECH OTT5323, Compatible con, Toshiba Satellite M300/M305/L515D

BATERIA para computadora portatil OVALTECH OTD1330 PARA DELL XPS, Compatible con, Dell XPS M1330

BATERIA para computadora, marca OVALTECH. Compatible con HP OTH110: Mini 110-3000, Mini 110-3000ca, Mini 110-300atu, Mini CQ10-400, M
CQ10-400CA, Mini CQ10-400SA. HP 110-3000 DE LITIO-ION

BATERIA para computadora portatil OVALTECH 8 C OTH510H, Compatible con, HP 510 / 530

Batería para computadora portátil 9 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD0621, Compatible con, DELL D620 / D630 / Precision M2300

Batería para computadora portátil 9 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTD6400, Compatible con, DELL Inspiron 6400 / 1501 / E1505

BATERIA para computadora portatil OVALTECH 9C DELL OTD1526, Compatible con, Dell Inspiron 1525 / 1526

BATERIA para computadora portatil OVALTECH PARA SONY OTBPS9S, Compatible con, Sony VAIO VGN-AR93S / VGN-AR520E

BATERIA para computadora portatil OVALTECH 6 C PARA SONY OTBPS13, Compatible con, Sony VGN-AW/ VGN-BZ/ VGN-CS/ VGN-FW

Batería para computadora portátil 12 celdas de litio-Ion, marca OVALTECH. OTH0016, Compatible con, HP CQ40 Pavilion DV4 / DV5

Batería para computadora marca OVALTECH OTR0074-B, Batería 6 Celdas para Acer One A110-1295 de Litio-Ion ACER: One A110-AB Aspire On
A150-1006 Aspire One A150-1049 Aspire One A150-1126 Aspire One A150-1249 Aspire

Batería para computadora marca OVALTECH OTH2000H, Batería 12 Celdas para Acer One A110-1295 de Litio-Ion ACER: One A110-AB Aspire On
A150-1006 Aspire One A150-1049 Aspire One A150-1126 Aspire One A150-1249 Aspire

Batería para computadora marca OVALTECH OTA1322 Bateria 6 Celdas para Apple MacBook Pro 13" (2009) de Litio-Ion en Plastico marca Oval

Mendoza (brenda.mendoza@ctin.com.mx)

Cables Firewire (IEEE 1394)

Cable TRIPP LITE P602-010, Bidireccional para Impresora Cen36M a DB25M

Monitoreo SNMP y Accesorios para UPS.

Tarjeta INTERNA TRIPP LITE SNMPWEBCARD, permite la conexión de un UPS SmartPro con slot interno a Ethernet como dispositivo administr
Sensor Ambiental TRIPP LITE ENVIROSENSE, para uso con las tarjetas de red SNMP/Web de Tripp Lite.

Kit de Montaje TRIPP LITE 2POSTRMKIT WM para un Rack 19" de dos postes. Incluye kit de montaje en pared, para modulos de 2U y 3U.

Estand TRIPP LITE 2-9USTAND, facilita el uso de los no breaks con diseño de rackmount y sus baterías al uso en torre.

USB Hubs y Adaptadores

MINI HUB TRIPP LITE U222-004-R, 4 PTOS USB 2,0 Con Energía via Bus o Independiente.
HUB TRIPPLITE U222-007-R 7 puertos USB 2.0, con energía vía Bus o independiente.

RACK GABINETE 19"

Smart Rack Gabinete de 19". SR42UBEXPND. Tamaño: Estándar; Soporte 2500 lbs (1133.98 kg); Altura: en EIA unit (42U). No incluye side panel
puertas.

Gabinete. Cerrado de 19" Estandar, Soporte 2500 LBS (1133.98 KG) con side panels y puertas incluidas, su altura en EIA unit (42U)

ACCESORIOS PARA RACK 19"

Ventilador de techo. Para montaje en rack de 6 unidades 120V

Administrador de cables. Posición vertical de 6 pies (1,8 m) (conducto doble con lengüetas y tapa ;montaje sin accesorios).

Multiplexores KVM - Permiten controlar múltiples servidores/computadoras a través de un solo monitor, un teclado y un ratón

KVM TRIPP LITE B040-016-19 Consola multiplexor KVM Net Controller montaje en rack 1U de 16 ptos, LCD 19".

KVM TRIPP LITE B004-008, con 8 puertos, Quick View, PS2, p/montaje en rack. 1 U.

Switch TRIPPLITE B004-VPA2-K-R KVM de escritorio de 2 puertos, interface para consola y puertos PS/2 (incluye cables KMV PS/2para los puertos).

Switch TRIPPLITE B004-VUA2-K-R KVM de escritorio de 2 puertos, interface para consola y puertos USB (incluye cables KMV USB para los puertos).

Kit de extensión para KVM TRIPP LITE B013-330, Longitud 100M. Incluye modulos local/remoto y cable P754-006 para (B004-008, B007-008, B0 016).

Adaptador TRIPP LITE B015-000, USB PS/2

Consola KVM TRIPP LITE B020-008-17, 8-Puertos NET Director 1U en Rack Switch 17" LCD

Display TRIPP LITE B021-000-17, teclado y touchpad, consola, de 17" 1U. Requiere KVM

KVM TRIPP LITE B022-002-KT-R, de 2 Puertos PS/2 con kit de cables.

KVM TRIPP LITE B022-004-R, de 4 Puertos PS/2.

Multiplexor KVM TRIPPLITE B022-U16 NetDirector de 16 puertos, para montaje en rack 1U(USB/PS2).

Cable de alimentación TRIPP LITE P006-006, para acoplar PC a Mac NEMA 5-15P (AC) to IEC-320-C13 (CPU)

Cable 3 en 1 TRIPP LITE P750-006. Conecta un KVM B004-008 y enXLga conector p/CPU (Monitor, Mouse y Teclado). 1.8M # B004-008.

Cable 3 en 1 TRIPP LITE P750-010. Conecta un KVM B004-008 y enXLga conector p/CPU (Monitor, Mouse y Teclado). 3M # B004-008.

Cable 3 en 1 TRIPP LITE P753-006. Conecta un KVM B004-008 y enXLga conector p/CPU (Monitor, Mouse y Teclado). 1.8M para B007-008.

Switch KVM Modelo B042-008; 8 Puertos 1U montaje en rack Consola USB/PS2, con OSD.

Cable para switch KVM P780-006; de 6 pies (1.82 mts) PS/2 y USB (2 en 1) para las series B042.

Cable 3 en 1 TRIPP LITE P753-010. Conecta un KVM B004-008 y enXLga conector p/CPU (Monitor, Mouse y Teclado). 3M para B007-008.

Cable tipo PS/2 para KVM TRIPP LITE P774-010, para modelo B022-004-R, B022-016 y B-020-016 - 10 pies.

USB Cable Kit TRIPP LITE P776-006, para KVM de las familias "B020, B022, B024" 1.8M.

USB Cable Kit TRIPP LITE P776-010, para KVM de las familias "B020, B022, B024" 3M.

ıojosa, (aldo.hinojosa@ctin.com.mx).

Diademas para Gaming

STEELSERIES DIADEMA SIBERIA V2 WHITE (51100) conectores 3.5mm, microfono retractil, cable 1m+extension 2m, c/control de volumen y microfono, color blanco con detalles negros

STEELSERIES DIADEMA SIBERIA V2 BLACK (51101) conectores 3.5mm, microfono retractil, cable 1m+extension 2m, c/control de volumen y microfono, color negro

STEELSERIES DIADEMA SIBERIA V2 USB BLACK (51103) conector usb, microfono retractil, cable 1m+extension 2m, c/control de volumen y microfono, color negro

STEELSERIES DIADEMA SIBERIA V2 RED (51104) conectores 3.5mm, microfono retractil, cable 1m+extension 2m, c/control de volumen y microfono, color rojo con detalles negro

STEELSERIES DIADEMA SIBERIA V2 BLUE (51107) conectores 3.5mm, microfono retractil, cable 1m+extension 2m, c/control de volumen y microfono, color azul con detalles negro y blanco

STEELSERIES DIADEMA 3H VR GAMING (61012) conectores 3.5mm, microfono retractil, cable 2m, c/control de volumen y microfono,facil de guardar, color negro

STEELSERIES DIADEMA 3H VR GAMING (61023) conectores 3.5mm, microfono retractil, cable 1.2m, c/control de volumen y microfono,facil de guardar, color negro con detalles naranjas

STEELSERIES DIADEMA 7H FANATIC (61053) conectores 3.5mm, microfono retractil, cable desmontable 1m+extension 2m, c/control de volum microfono, color negro con detalles blanco y naranja

STEELSERIES DIADEMA SIBERIA V2 CROSS-PLATFORM (616266) para pc/mac/xbox 360/ps3, conectores 3.5mm, microfono retractil, cable 1m+extension 3m, c/control de volumen y microfono, color negro,optimizado para hablar mientras se juega

STEELSERIES MOUSE KINZU V2-RUBBERIZED BLACK (62022) cpi variable 400-3200, cable de 2m cubierto con tela , ambidiestro, color negro texturizado

STEELSERIES MOUSE WORLD OF WARCRAFT LEGENDARY MMO (62050) cpi variable 400-3200, 11 botones configurables (c/comandos precargados para wow), iluminado, color negro con imágenes de w.o.w.

STEELSERIES MOUSE SENSEI LASER (62150) cpi variable 1-5700, cable de 2m cubierto con tela , procesador arm, iluminado en 3 zonas con 16.8millones de colores posibles, 8 botones, color plateado

STEELSERIES MOUSE DIABLO III (62151) cpi variable 1-5700, cable de 2.5m cubierto con tela , logo diablo iii iluminado, 7 botones, color negro

STEELSERIES MOUSE SENSEI LASER FANATIC (62152) cpi variable 1-5700, cable de 2m cubierto con tela , procesador arm, iluminado en 3 zon con 16.8millones de colores posibles, 8 botones, color negro con detalles blancos y naranjas

Ratones de alto rendimiento para Gaming

STEELSERIES MOUSE SENSEI RAW RUBBERIZED (62155) cpi variable 1-5700, cable de 2m cubierto con tela , procesador arm, iluminado en bl 3 zonas , 8 botones, color negro texturizado

STEELSERIES MOUSE CALL OF DUTY BLACK OPS II (62157) cpi variable 90-5700, cable de 2m cubierto con tela , iluminado en 3 zonas , 8 boto color negro con detallas de call of duty black ops ii

STEELSERIES MOUSE SENSEI RAW FROST BLUE (62159) cpi variable 90-5670, cable de 2m , iluminado en azul 3 zonas , 8 botones programab color blanco con detalles grises

STEELSERIES MOUSE SENSEI RAW (62163) cpi variable 90-5670, cable de 2m con tela , iluminado en blanco 3 zonas, 8 botones programables color negro

Teclados de alto rendimiento para Gaming

STEELSERIES TECLADO APEX RAW (64121) color negro iluminado con led blanco,17 teclas para macro, teclas multimedia

STEELSERIES TECLADO APEX (64145) color negro iluminado en 5 zonas con led de colores, 16.8 millones de combinaciones de color por zona teclas para macro, teclas multimedia, 2 puertos usb traseros

STEELSERIES TECLADO MECANICO 6GV2 RED SWITCH (64255) teclado mecanico color negro con fondo rojo, teclas multimedia

STEELSERIES TECLADO PAD DIABLO III TYRAEL (67238) 4mm de espesor, tamaño 45x40cm, imagen de diablo III Tyrael

STEELSERIES LENTES DESMO WHITE (DES-04201) lentes para gaming con optica gunnar, minimiza el cansansio en los ojos, maximiza el contraste

RGUS

lontijo (lillian.montijo@ctin.com.mx)

as para Notebook TARGUS

Maletines Clasicos para notebook TARGUS

Maletin basico para Notebook 16". TARGUS. CN31US. Color: negro con adornos en color rojo. Material: poliéster duradero. Diseño: Tapa Plega bolsillo con cierre y espacio de almacenamiento para teléfono móvil y accesorios. Montaje: con manejas dobles y correa para hombro. Garantí limitada: 1 año CT. Dimensiones: 15.30 x 3 x 13 pulgadas. Peso: 762.04 g.

Maletin tradicional para Notepac 15.4". TARGUS. OCN1. Color: negro. Material: poliéster. Diseño: bolsillo trasero para almacenamiento adiciona Montaje: con correa para equipaje. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 15.75 x 5 x 14.5 pulgadas. Peso: 1.20 kg.

Maletin Rolling con ruedas para Notebook 16". TARGUS. TBR003US. Color: negro con azul marino. Material: nylon. Diseño: con refuerzos alred de la base y lados para absorcion de golpes. Montaje: con manejas y correa para hombro. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 16 x 7.50 pulgadas. Peso: 3.19 kg.

Backpacks para notebook TARGUS

Backpack Shift para Notebook 15.6". TARGUS. TSB228LA. Color: negro. Material: nylon resistente al agua. Diseño: elegante y con estilo, con p trasero acolchado de malla, cubierta incorporada para la lluvia oculta, bolsillos con cierre para dar cabida al equipo de su portátil y sus elemen personales, que incluyen documentos y dispositivos electrónicos. Bolsillos de fácil acceso. Montaje: Correas ajustables moldeadas. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 32 x 23 x 46 pulgadas. Peso: 1.3 Kg.

Backpack Sport para Notebook 15.4". TARGUS. TSB007US. Color: Negro con gris. Material: Poliéster 600D. Diseño: estuche acolchado extraibl compartimento con cremallera brinda un fácil acceso a varios bolsillos para accesorios para lograr una mejor organización, el compartimiento delantero incluye lugar para guardar un teléfono móvil o PDA, reproductor de CD, bolígrafos y clip para llaves para brindar mayor comodidad. Montaje: Correas ajustables moldeadas. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 11 x 2.5 x 14.5 pulgadas. Peso: 780 g. (Existencias Limitada

Backpack Ultralight para Notebook 16". TARGUS. TSB515US. Color: Negro. Material: Poliéster. Diseño: delgado, con compartimento para documentos, compartimento superior suave forrado de gafas de sol y bolsillos adicionales para los pequeños accesorios y elementos esencia Montaje: Respaldo y correas acolchadas. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 17.75 x 4.5 x 12.25 pulgadas. Peso: 453 g.

Backpack Groove para Notebook 15.4". TARGUS. CVR600. Color: negro. Material: nylon, resistente al agua y desgaste. Diseño: sección para almacenamiento delantero incluye bolsillos acolchados para CD y teléfono móvil con orificio para entrada de auriculares, porta bolígrafos y cli para llaves, bolsillo adicional para archivos o accesorios y bolsillo lateral para almacenamiento adicional y transporte de botella de agua. Mont correas para hombros. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 15.13 x 7.75 x 17 pulgadas. Peso: 1.09 Kg.

Backpack Motor para Notebook 15.4". TARGUS. TSB194US. Color: negro. Material: corderoy y poliéster 600D duraderos. Diseño: Incluye un bo para teléfono móvil, bolsillos laterales de malla para botellas de agua, compartimiento interior de malla para accesorios, clip para llaves y dos compartimientos grandes para almacenamiento. Montaje: correas para hombros. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 12.99 x 7.09 x 18.9 pulgadas. Peso: 399.16 g. (Existencias Limitadas)

Backpack Sport para Notebook 16". TARGUS. TSB712US. Color: negro. Material: nylon resistente. Diseño: Bolsillos acolchados para almacena forma segura los ordenadores portátiles y una funda independiente para el almacenamiento comprimido; ajuste personalizado incorporado en cable. Montaje: correas para hombros. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 14.57 x 2.76 x 20.08 pulgadas. Peso: 830 g.

Fundas de Neopreno para notebook TARGUS

Funda de Neopreno para Notebook 15.4". TARGUS. CVR200. Color: negro con gris. Material: neopreno. Diseño: sección de almacenamiento delantero incluye tarjetero, porta bolígrafos y clip para llaves
con compartimiento principal que contiene bolsillos adicionales para archivos. Montaje: incluye una correa de hombro. Garantía limitada: 1 añ Dimensiones: 15 x 2.2 x 11.5 pulgadas. Peso: 453.59 g. (Existencias Limitadas)

AD Targus

Estuche Versavu 360° Rotating para iPAD. TARGUS. THZ15602US. Color: gris. Material: durable, acolchado, resistente al agua, forro resistente arañazos. Diseño: se convierte en un soporte para mantener el dispositivo en posición vertical con las manos libres visualización de vídeo, libr en línea y más. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 7.39 x 0.37 x 9.5 pulgadas. Peso: 412.77 g. (Existencias Limitadas)

Maletin mini Spruce EcoSmart para iPAD. TARGUS. TBM022US. Color: negro con adornos en verde. Material: Tela exterior de poliéster fabricad partir de botellas plásticas recicladas, materiales estructurales libres de PVC y accesorios libres de níquel. Diseño: incluye espacio, además de compartimiento acolchado para iPad, para accesorios móviles, bolsillo organizador grande con porta bolígrafos, tarjetero y compartimiento co cierre. Montaje: Correa de hombro extraíble/acolchada y manija acolchada que facilitan viajar con este estuche. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 10.25 x 3 x 11.63 pulgadas. Peso: 408.23 g. (Existencias Limitadas)

Funda protectora Crave para iPAD. TARGUS. TSS177US. Color: negro. Material: Hecho de nylon duradero, resistente al agua y a las manchas c interior de microfibra resistente a los rasguños. Diseño: Compartimiento lateral con cierre para almacenar un adaptador de alimentación u otro accesorios. Montaje: manijas que se esconden fácilmente cuando no se usa. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 9.56 x 0.5 x 7.47 pulgad Peso: 249.48 g. (Existencias Limitadas)

Funda protectora Business Folio para iPAD. TARGUS. THZ155US. Color: negro. Material: durable, acolchado, resistente al agua, forro resistent rozaduras. Diseño: Almacenamiento para las tarjetas, de identificación, lápiz. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 7.39 x 0.37 x 9.5 pulgad Peso: 235.86 g. (Existencias Limitadas)

Funda protectora y soporte Vuscape para iPad. TARGUS. THZ15703US. Color: Rosa. Material: durable, acolchado, resistente al agua, forro resistente a rozaduras, el forro interior está diseñado para ayudar a eliminar el polvo y evitar que se raye. Diseño: Se convierte en un soporte p mantener el dispositivo en posición vertical, con 3 angulos de vista. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 7.39 x 0.37 x 9.5 pulgadas. Peso 342.46 g. (Existencias Limitadas)

Funda protectora y soporte de transporte Slim para iPad. TARGUS. THD00601US. Color: Blanco. Material: durable, acolchado, resistente al agu forrado con tela suave al tacto, protege el aluminio posterior del iPad. Tambien tiene una cáscara exterior acolchado que proporciona protecci contra golpes y rozaduras. Diseño: Se convierte en un soporte para mantener el dispositivo en posición vertical. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 7.39 x 0.37 x 9.5 pulgadas. Peso: 281.22 g. (Existencias Limitadas)

Funda con teclado Versavu 360° Rotating para iPAD. TARGUS. THZ17101US. Color: Negro. Material: durable, acolchado, resistente al agua. Dis 4 ángulos de visión, se convierte en un soporte para mantener el dispositivo en posición vertical, y cuenta con teclado para los ángulos de escritura diferente. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 7.39 x 0.37 x 9.5 pulgadas. Peso: 0.79 kg. (Existencias Limitadas)

Funda protectora y soporte Vuscape para iPad 2. TARGUS. THZ044US. Color: Negro con interior azul. Material: durable, acolchado, resistente a agua, forro resistente a rozaduras, el forro interior está diseñado para ayudar a eliminar el polvo y evitar que se raye. Diseño: especifico para iP 2, diseño delgado y liviano, se convierte en un soporte para mantener el dispositivo en posición vertical, . Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 10.62 x 0.78 x 8.26 pulgadas. Peso: 353.8 g. **(Existencias Limitadas)**

GUS

Estuche Kickstand 7". TARGUS. THZ206US. Color: Negro. Material: durable, forro interior suave al tacto. Diseño: simple y delgado, con bordes esquina duraderos, es ideal para alguien que busca un elegante estuche, soporte incorporado, diseño trasero plegable para uso con una sola mano. Compatibilidad con Samsung Galaxy Tab 3 y tabletas de 7". Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 13.6 x 1.5 x 19.7 centimetros. Pes 120 g.

Estuche Kickstand 7". TARGUS. THZ20601US. Color: Azul. Material: durable, forro interior suave al tacto. Diseño: simple y delgado, con borde esquina duraderos, es ideal para alguien que busca un elegante estuche, soporte incorporado, diseño trasero plegable para uso con una sola mano. Compatibilidad con Samsung Galaxy Tab 3 y tabletas de 7". Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 13.6 x 1.5 x 19.7 centimetros. Pes 120 g.

Estuche Kickstand 7". TARGUS. THZ20602US. Color: Roja. Material: durable, forro interior suave al tacto. Diseño: simple y delgado, con borde esquina duraderos, es ideal para alguien que busca un elegante estuche, soporte incorporado, diseño trasero plegable para uso con una sola mano. Compatibilidad con Samsung Galaxy Tab 3 y tabletas de 7". Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 13.6 x 1.5 x 19.7 centimetros. Pes 120 g.

Estuche Kickstand 10". TARGUS. THZ200US. Color: Negro. Material: durable, forro interior suave al tacto. Diseño: simple y delgado, con borde esquina duraderos, es ideal para alguien que busca un elegante estuche, soporte incorporado, diseño trasero plegable para uso con una sola mano. Compatibilidad: Galaxy Tab 3 & 2 10.1 Google Nexus 10, Asus 10.1" tablets (all) Acer Iconia A210 10.1" Toshiba Excite 10.1" 10", etc. Gar limitada: 1 año CT. Dimensiones: 26.7 x 1.7 x 19 centimetros. Peso: 160 g.

Estuche Kickstand 10". TARGUS. THZ20001US. Color: Azul. Material: durable, forro interior suave al tacto. Diseño: simple y delgado, con borde esquina duraderos, es ideal para alguien que busca un elegante estuche, soporte incorporado, diseño trasero plegable para uso con una sola mano. Compatibilidad: Galaxy Tab 3 & 2 10.1 Google Nexus 10, Asus 10.1" tablets (all) Acer Iconia A210 10.1" Toshiba Excite 10.1" 10", etc. Gar limitada: 1 año CT. Dimensiones: 26.7 x 1.7 x 19 centimetros. Peso: 160 g.

Estuche Kickstand 10". TARGUS. THZ20002US. Color: Roja. Material: durable, forro interior suave al tacto. Diseño: simple y delgado, con borde esquina duraderos, es ideal para alguien que busca un elegante estuche, soporte incorporado, diseño trasero plegable para uso con una sola mano. Compatibilidad: Galaxy Tab 3 & 2 10.1 Google Nexus 10, Asus 10.1" tablets (all) Acer Iconia A210 10.1" Toshiba Excite 10.1" 10", etc. Gar limitada: 1 año CT. Dimensiones: 26.7 x 1.7 x 19 centimetros. Peso: 160 g.

Funda de Neopreno A7 para Netbook 10.2". TARGUS. TSS109US. Color: negro. Material: durable Ariaprene. Diseño: Ayuda a proteger contra rasguños, polvo y agua. Montaje: sin montaje. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 11.61 x .098 x 8.46 pulgadas. Peso: 199.58 g. **(Existencias Limitadas)**

Hub USB ultramini. TARGUS. PAUH217U. Color: plata. Puertos: 4 puertos USB 2.0. Tasa de transferencia: 60 Mbps. Requerimientos del sistema Puerto USB, sistema operativo Windows 98, 2000, Me, XP, Vista, Mac OS X. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 3.12 x 0.63 x 1.63 pulgada Peso: 48.13 g. **(Existencias Limitadas)**

Hub USB ultramini. TARGUS. ACH74US. Color: azul. Puertos: 4 puertos USB 2.0. Requerimientos del sistema: Puerto USB, sistema operativo Windows 98, 2000, Me, XP, Vista, 98SE y Mac OS X (10.x o superior). Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 3.67 x 0.86 x 0.74 pulgadas. Pes 31.18 g. **(Existencias Limitadas)**

Adaptador Universal para Notebook. TARGUS. APA10US. Color: negro. Incluye 7 diferentes conectores. Compatible: Notebooks, Tablets y vario modelos de dispositivos moviles. Voltaje de salida: 70 Watts. Ideal para viajeros frecuentes. Diseño compacto. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Peso: 212.61 g. **(Existencias Limitadas)**

Teclado numerico ergonomico. TARGUS. AKP10US. Color: negro con gris. Diseño: con inclinación ergonómica que brinda soporte para ayudar prevenir tensión en las muñecas. Se requiere puerto USB. Diseño compacto. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 5 x 3. pulgadas. Peso: 195.05 g.

Pluma Stylus para iPAD. TARGUS. AMM01US. Color: Negro con plata. Sirve para tomar notas, dibujar o simplemente pasar página y cuenta con punta de goma. Compatible: pantallas táctiles capacitivas. Garantía limitada: 1 año con CT. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 4 3/8 pulgadas de largo. Peso: 11.34 g.

Pluma Stylus para iPAD 2 en 1. TARGUS. AMM02US. Color: Negro con plata. Sirve para tomar notas, dibujar o simplemente pasar página y cuen con punta de goma, el otro extremo funciona como bolígrafo para tomar notas de forma tradicional. Compatible: pantallas táctiles capacitivas. Garantía limitada: 1 año con CT. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 4 3/8 pulgadas de largo. Peso: 25.51 g. (Existencias Limitadas)

Presentador inalambrico con puntero láser. TARGUS. AMP16US. Color: negro. Tecnología: inalámbrica de 2.4 GHz. Diseño: ergonómico con materiales suaves al tacto, que permite sostener el dispositivo y navegar por los botones con facilidad. Funciones: ofrece controles de presentación de PowerPoint sin ningún esfuerzo con puntero láser incorporado; las teclas le permiten retroceder la página, avanzar la página, cambiar de aplicaciones, oscurecer la pantalla y retomar la presentación. Alcance: hasta 9 metros. plug-and-play. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 1.6 x 1 x 4.25 pulgadas. Peso: 42.52 g.

Presentador inalambrico con puntero láser. TARGUS. AMP09US. Color: negro con gris. Tecnología: inalámbrica de 2.4 GHz. Diseño: ergonómic comodo de botón simplista, lo que facilita la realización de presentaciones, con minirreceptor USB que se almacena dentro del presentador, y compartimiento para batería de emergencia. Funciones: presenta controles de volumen y del cursor para que pueda escuchar música o acced otros programas de forma inalámbrica. Alcance: hasta 15.24 metros. Incluye baterias AAA. Garantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 1.0 x 1 x 4.75 pulgadas. Peso: 140.61 g.

Presentador inalambrico con puntero láser. TARGUS. AMP13US. Color: negro con gris. Tecnología: inalámbrica de 2.4 GHz. Diseño: ergonómic comodo, simple que permite abrir fácilmente una presentación y trabajar en ella, puntero láser para resaltar el contenido de presentaciones y botones de iluminación a contraluz, con minirreceptor USB que se almacena dentro del presentador, y compartimiento para batería de emerge Funciones: presenta controles de volumen y del cursor para que pueda escuchar música o acceder a otros programas de forma inalámbrica. Alcance: hasta 15.24 metros. Incluye baterias AAA. Conformidad con la norma RoHSGarantía limitada: 1 año CT. Dimensiones: 1.0 x 1 x 1.5 x 4. pulgadas. Peso: 131.54 g.

Ultramini Mouse Óptico Retráctil 5 botones. TARGUS. AMUO901US. Color: Azul con plata. Conexion: Alámbrico USB. Diseño: Compacto. Resolución 1000 DPI. Total de Botones: 5. Compatible: Windows. Garantia Limitada: 1 año CT. (Existencias Limitadas)

Ultramini Mouse Óptico Retráctil. TARGUS. PAUM01U. Color: Plata. Conexion: Alámbrico USB. Diseño: Compacto. Compatible: Windows 7, Vist 32/64-bit. Garantia Limitada: 1 año CT. Dimensiones: 3 x 0.9 x 1.4 pulgadas. Peso: 42.52 g. (Existencias Limitadas)

Ultramini Mouse Óptico Retráctil. TARGUS. AMU02US. Color: Negro con plata. Conexion: Alámbrico USB. Diseño: Compacto. Compatible: Wind 7, Vista 32/64-bit. Garantia Limitada: 1 año CT. Dimensiones: 3.7 x 1.15 x 1.9 pulgadas. Peso: 73.70 g. (Existencias Limitadas)

NE: Zaira Delgadillo (zaira.delgadillo@ctin.com.mx).

chZone

Laptop speakers modelo (TZSPK-01) Sistema estéreo de mini altavoces, que proporcionan un sonido claro y nítido, cuenta con amplificador d potencia de alta definición y rendimient color negro con detalles en rojo. (Existencias Limitadas)

USB SMART PAD Modelo (TZKPAD-01) Teclado numerico tech zone con mouse optico integrado trackpad color. Negro (Existencias Limitadas)

Audicular retro manos libres para celular con entrada 3.5 mm modelo (GINHF-RETRO-AZUL) incluye boton para contestar. Color Azul.

Audicular retro manos libres para celular con entrada 3.5 mm modelo (GINHF-RETRO-ROSA) incluye boton para contestar. Color Rosa.

Heardphones R300 Ferrari de 40mm Modelo (2LFH006S), certificado por un controlador de tecnología TFAT. Respuesta de frecuencia: 20-20,00 con control de audio con micrófono para productos Apple. Color Negro con rojo.

Manos libres Mi Villano Favorito 2 modelo (MV2-HFCH) excelente sonido, cable plano entrada 3.5 mm. Color azul con amarillo.

Audifonos tipo DJ de Mi Villano Favorito 2 modelo (DM2AUDJ-MIN) audifonos sonido stereo, con control de volúmen, ajustables y alcolchonad Color amariillo con azul.

Presentador de radio frecuencia con puntero láser. modelo (TZPL03) desplaza página arriba, abajo, minimiza y maximiza pantalla, botones inteligentes, además de memoria flash. Distancia de control 15 metros y conexión USB plug and play. Color Negro

Audifonos tipo DJ de Iron Man 3, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (SKRDJ-IRON3) Color Negro con Rojo.

Audifonos tipo DJ de Hello KITTY, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (SKR-HK-36609-SP) Color Negro con Rosa.

Audifonos tipo DJ de Hello KITTY, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (SKR-36709-SP) Color Rosas.

Audifonos tipo DJ de Monster High, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (SKR-35148N-SP) Color Rosas con Azul.

Audifonos tipo DJ de Monster High, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (SKR-35348-SP) Color Negro con Azul.

Audifonos tipo DJ de Disney-Monst Sulley, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (SKR-35019-ESP) Color Azul.

Audifonos tipo DJ de Disney-Monst Mike, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (SKR-35119-ESP) Color Verde.

Audifonos tipo DJ Angry Birds, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (ABAUDJ-AMARILLO) Color Amarillo.

Audifonos tipo DJ Angry Birds, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (ABAUDJ-VERDE) Color Verde.

Audifonos cable plano Angry Birds, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (ABAUD2-NEGRO) entrada universal Color Ne

Audifonos cable plano Angry Birds, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (ABAUD2-ROJO) entrada universal Color Rojo

Audifonos cable plano Angry Birds, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (ABAUD2-AMARILLO) entrada universal Color Amarillo.

Audifonos cable plano Angry Birds, sonido stereo para cualquier reproductor de musica modelo (ABAUD2-VERDE) entrada universal Color Ve

Mini bocina 3d personaje Hello Kitty modelo (SKR-56609-3D-ESP) tamaño adecuado para llevarla a todos lados con sonido stereo de alta calida Color Blanco con Rosa.

Mini bocina 3d personaje Monster High modelo (SKR-55048-3D-SP) tamaño adecuado para llevarla a todos lados con sonido stereo de alta cali Color Blanco con rosa.

Mini bocina 3d personaje Spider Man modelo (SKR-54344-3D-ESP) tamaño adecuado para llevarla a todos lados con sonido stereo de alta calic Color Rojo.

Mini bocina 3d personaje Iron Man modelo (SKR-56675-3D-ESP) tamaño adecuado para llevarla a todos lados con sonido stereo de alta calidad Color Rojo con Amarillo.

Audifonos tipo DJ de la NFL GREENBAY modelo (NFLAUDJ-GBAY) sonido stereo, con control de volúmen. Color Amarillo.

Audifonos tipo DJ de la NFL COWBOYS modelo (NFLAUDJ-COWBOYS) sonido stereo, con control de volúmen. Color Gris.

Audifonos tipo DJ de la DOLPHINS modelo (NFLAUDJ-DOLPHINS) sonido stereo, con control de volúmen. Color Anaranjado

Audifonos tipo DJ de la SF49 modelo (NFLAUDJ-SF49) sonido stereo, con control de volúmen. Color Beige con Rojo.

Audífono Bluetooth Ginga tipo DJ redondo modelo (BTHF-AUDJ02) la forma ideal para disfrutar de la música estéreo mediante transmisión bluetooth. Color Negro.

Messenger Turin vertical 15.4 modelo (TZTURTAB-GRAY) confeccionado en nylon, con compartimientos acolchonados, manija reforzada en los puntos de carga. Color Gris.

Messenger Dover vertical 12 para tablet modelo (TZDOVTAB-BLK) confecccionado en nylon, con compartimientos acolchonados, practica bols frontal para guardar documentos y resvistas. Color Negro.

Messenger Atenas vertical 12 para tablet modelo (TZ13ATE-MS01) con espacioso compartimiento interior y acolchonado, con asa al hombro pa una comoda y segura transportación, area de guardado para documentos, libros y resvistas. Color Negro.

Backpack Lamborghini 14.4 modelo (LG14BPBLK) elegante diseño ergonómico, confeccionado en poliester, soporte lumbar con acojinamiento malla para una buena ventilación, con area de guardado para documentos, libros y revistas. Color Negro.

Backpack Angry Birds SPACE 15.4 modelo (AB13LBP03) confeccionado en poliéster, confortables correas ergonómicas y soporte lumbar con acojinamientos de malla ventilada. Color Azul con Negro.

Backpack para Notebook Techzone modelo (TZBTS10BLK) SPORT Hecho de Nylon, ideal para notebooks de pantalla hasta de 16" Color Negro

Backpack para Notebook Techzone modelo (TZBTS10RED) SPORT Hecho de Nylon, ideal para notebooks de pantalla hasta de 16" Color Rojo c Negro.

Backpack para Notebook Techzone modelo (TZBTS10PINK) SPORT Hecho de Nylon, ideal para notebooks de pantalla hasta de 16" Color Rosa Negro. (Existencias Limitadas)

MESSENGER Angry Birdspara pc portatil modelo (AB12LMS01) 15.6" color Negro (Existencias Limitadas)

MESSENGER Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LMS04) 15.6" color Gris (Existencias Limitadas)

MESSENGER Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LMS11) 15.6" color Amarillo (Existencias Limitadas)

BACKPACK Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LBP01) 15.6" color Negro (Existencias Limitadas)

MESSENGER Angry Birdspara pc portatil modelo (AB12LMS03) 15.6" color Naranja (Existencias Limitadas)

MESSENGER Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LMS09) 15.6" color Rojo (Existencias Limitadas)

BACKPACK Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LBP10) 15.6" color Negro (Existencias Limitadas)

MESSENGER Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LMS10) 15.6" color Negro (Existencias Limitadas)

BACKPACK Angry Birds para pc portatil modelo (AB12LBP11) 15.6" color Amarillo (Existencias Limitadas)

Backpack London para Ultrabook Modelo (TZLONBP) 15.4" color negro (Existencias Limitadas)
Messenger horizontal kitty para laptop modelo (KT4338BH) 15.4" color rojo (Existencias Limitadas)
Backpack Hello Kitty para pc portatil modelo (KT4337B) 15.4" color Negro (Existencias Limitadas)
Maletin kitty para laptop modelo (KT4335R) 15.4" color rojo (Existencias Limitadas)
Backpack Madrid para notebook modelo (TZMADBP) 15.6" Color negro (Existencias Limitadas)
Messenger Roma para laptop modelo(TZROMMS) 15.6" color negro con lineas
Backpack Milano para laptop modelo(TZMILBP) 15.6" color Negro con cierre Frontal

Backpack linea praga de 18´´modelo(TZ13PRG-BP18), elegante diseño ergonomico en duradera confección de poliéster, soporte lumbar con aconjinamientos de malla para una buena ventilación con asa de agarre ergonómico para una cómoda y segura transportación. Color Negro. Garantia 1año.

Backpack Roma para laptop modelo(TZROMBP) 15.6" color negro con lineas
Backpack roller munich para laptop modelo(TZRC02) 15.6" color negro
Messenger Genova modelo (TZGENMS) maletín elegante y funcional, con compartimiento acolchonado con capacidad para laptop de 15.6" (Existencias Limitadas)

Bundle Mesenger Amsterdam Techzone (TZAMSMS-BLK) con compartimiento interior Acolchado,Asa al Hombro, Bolcillo Frontal de Facil Acces
Para Laptop de hasta 15.6". con audifonos DJ (AUDJOV-NM) Garantía: 1 Año. Color: Negro (Existencias Limitadas)

Bundle Mesenger Amsterdam Techzone (TZAMSMS-BLK) con compartimiento interior Acolchado,Asa al Hombro, Bolcillo Frontal de Facil Acces
Para Laptop de hasta 15.6". con audifonos DJ (AUDJOV-BR) Garantía: 1 Año. Color: Rojo (Existencias Limitadas)

Webcam marca Techzone modelo TZWC01. 3.5 Megapixeles. Tecnologia Plug & Play. Interfaz USB 2.0. Formato de captura de imagen BMP/JPG
Factura de captura dinámica AVI a 24 bit. Garantía: 1 año. (Existencias Limitadas)

Base enfriadora marca TECHZONE modelo (TZBE01) ergonomica para computadora portatil, incluye 3 puertos USB, con soportes expandibles
un mejor agarre. Color Plata. (Existencias Limitadas)

Adaptador de corriente Universal para Notebook, 90 Watts (TZPA01). (Existencias Limitadas)

Presentador con apuntador Láser. modelo (TZPL02) Tecnología Inalámbrica que opera en un radio de 10 metros. Presentador de diapositivas a
2.4GHz: página arriba y página abajo. Tambien se puede utilizar el laser para señalar gráficos y objetos de interés. Plug & Play. Color: Gris con
negro.

Mini tripie para camara digital modelo TZPAT001 perfecto para la toma desde la mesa , color negro. Garantia de 1 año.

Miniteclado número con calculadora y hub con dos puertos USB 2.0 integrados. Modelo (TZCKPH01) Pueden conectarse mouse, cámara web
presentador y teclado. Color gris/negro. Garantia de 1 año. (Existencias Limitadas)

Minimouse óptico de cable retráctil modelo (TZML04) color: gris con negro. Garantia: 1 año

Minimouse óptico de cable retráctil independiente modelo (TZM02) Pequeño y ligero Mouse óptico de conexión USB 2.0. Botones para avanzar
retroceder en Internet y otras aplicaciones, Su tecnología óptica de punta (800 dpis) lo hace preciso y confiable, Ligero y su confortable diseño
ergonómico lo hace práctico e ideal para viajar, Su rueda scroller le permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Color Negro.

Mouse óptico Techzone inalámbrico modelo (TZM21) de alta resolución, con su botón central cambia de resolución de 800dpi a 1000dpi, con puerto USB, bateria AA no incluida. Color Gris.

Mouse alámbrico Hello Kitty modelo (KITM-ROSA) puerto USB, 3 botones, compatible con PC y Mac, no necesita configuración. Color Blanco c Rosa.

Mouse optico alámbrico ICON modelo (ICONM-01NEG) la mejor tecnología y un fantastico diseño. Color Negro.

Minimouse. Techzone. USB 2,0. TZMW10. Mouse Optico Inalámbrico. Receptor Nano. Color Negro. Garantia: 1 año. Dimensiones de Embalaje: Peso: . (Existencias Limitadas)

Cable con candado de combinación de 4 digitos modelo (TZCCL01) Combina un cable de acero inoxidable de 1.8 mts con una cerradura con h 10.000 posibles combinaciones, Se engancha con facilidad a cualquier computadora portátil con ranura de seguridad.

Cable con candado de llave modelo (TZCKL01) Combina un cable de acero inoxidable de 2.1 m con una cerradura de llave, Incluye una placa d sujeción metálica para poder asegurarlo a un objeto inamovible, Se engancha con facilidad a cualquier computadora, proyector o monitor con puerto de video, Incluye llave de repuesto.

Bolsa de Angry Birds para tablet de 7 modelo (AB13BGNEG) cuenta con compartimientos internos y correa ajustable para colgarse. Color Negr

Funda Ginga tipo carpeta universal para tablet de 7 modelo (GI13TAB7-BLANCO) con ganchos ajustables elasticos. Color blanco.

Funda Ginga tipo carpeta universal para tablet de 7 modelo (GI13TAB7-ROSA) con ganchos ajustables elasticos. Color Rosa.

Funda para Tablet de 7 Mi Villano Favorito 2 modelo (DM2FUI-BOLSAROJA). Color Roja. Garantía de 1 año.

Funda Ginga tipo carpeta universal para tablet de 7 hasta 10 modelo (GI13TAB7-BLK) con canchos ajustables elasticos. Color Negro.

Funda de Neopreno para Notebook modelo (TZSL0615) Ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.4". Color Negro.

Funda canvas para celular modelo (DMCAN-SUSTO) Mi Villano Favorito. Color Azul con Amarillo.

Funda tipo calcetín modelo(KITFUI-2HKROJO) Hello Kitty ideal para celular, Cámara, mp4, con arnes para colgarse. Color Rojo.

Funda tipo carpeta de Spiderman para tablet de 7¨modelo(SKR-44344-SP) Color Roja.

Messenger Vertical Techzone de 12¨modelo (TZTURTAB-PUR) confeccionado en nylon, con compartimientos acolchonados, practica bolsa fron para guardar documentos y revistas, asa al hombro para una cómoda y segura transportación. Color Morada, Garantia: 1 año.

Funda de Neopreno Hello Kitty para Notebook modelo (KTSLBLK-15) Ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.6". Cierre de zipper con tiradores Hello Kitty. Color Negro. Garantía: 1 año. (Existencias Limitadas)

Maletin para Notebook modelo (TZEXK01K) Maletin Executive Koskinpara laptop de hasta 15.4" Color Negro.

Maletin para Notebook Essential modelo (TZEST01N) Confeccionado en duradero nylon, para computadoras de hasta 15.4". Cierres de doble tirador y pies de hule antideslizante. Color Negro.

Funda Vertical para iPad Clip modelo (TZIPAD-01) Ideal para proteger tabletas de hasta 12". Color Negro. (Existencias Limitadas)

Funda Horizontal para iPad Base modelo (TZIPAD-02) Ideal para proteger tabletas de hasta 12". Color Negro. (Existencias Limitadas)

Funda Horizontal para iPad Ace modelo (TZIPAD-03) Ideal para proteger tabletas de hasta 12". Color Negro. (Existencias Limitadas)

Funda Horizontal para iPad Hive modelo (TZIPAD-04) Ideal para proteger tabletas de hasta 12". Color Negro. (Existencias Limitadas)

Funda Horizontal para iPad Crimson modelo (TZIPAD-05) Ideal para proteger tabletas de hasta 12". Color Rojo. (Existencias Limitadas)

Funda de neopreno para Ultrabook modelo (TZSL0614) 14.1" color negro
Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL02-11) 11" color Negro (Existencias Limitadas)

Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL05-11) 11" color rojo con gris (Existencias Limitadas)

Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL09-11) 11" color Rojo (Existencias Limitadas)
Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL10-11) 11" color Negro (Existencias Limitadas)
Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL11-11) 11" color Amarillo (Existencias Limitadas)
Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL02-15) 15" color Negro (Existencias Limitadas)
Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL04-15) 15" color Gris (Existencias Limitadas)
Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL09-15) 15" color Rojo (Existencias Limitadas)
Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL10-15) 15" color Negro (Existencias Limitadas)

Funda Angry Birds para equipo portatil modelo (AB12SL11-15) 15" color Amarillo (Existencias Limitadas)

Maletín Rigido modelo (TZNET07) Ideal para computadora portátil de hasta 10.2". Se utiliza como complemento de maletin o solas. Compartimentos interiores para accesorios y cables. Color Negro. (Existencias Limitadas)

Funda de Neopreno para Netbook reversible modelo (TZRSL069B) Ideal para Netbooks de pantallas de 9" a 10.2". Color Negro combinado con (Existencias Limitadas)

Maletín Rigido modelo (TZNET07-11P) Ideal para computadora portátil de hasta 12". Se utiliza como complemento de maletin o solas. Compartimentos interiores para accesorios y cables. Color Rosa. (Existencias Limitadas)

Maletín Rigido modelo (TZNET07-11O) Ideal para computadora portátil de hasta 12". Se utiliza como complemento de maletin o solas. Compartimentos interiores para accesorios y cables. Color Gris. (Existencias Limitadas)

Maletín clamshell para notebook modelo (TZFIREMES) 10.2" color negro combindo con Rojo (Existencias Limitadas)

Sleeve Techzone modelo (TZMNY-GRAY) Hecho en Nylon, Ideal para Netbooks de hasta 12" Color Gris.

Sleeve Techzone modelo (TZMNY-RED) Hecho en Nylon, Ideal para Netbooks de hasta 12" Color Rojo.

Sleeve en nylon para Ultrabook modelo (TZMNY15.6) 15.6" combinada en rojo (Existencias Limitadas)

Sleeve Roma para Notebook modelo(TZROMSL) 15.6" combinada negro con lineas (Existencias Limitadas)

Maletín Madrid Para Netbooks modelo (TZMADBC) 11" Color Negro (Existencias Limitadas)

Messenger London para Ultrabook modelo (TZLONMS) 15.4" Color Negro (Existencias Limitadas)

Maletin roller road warrior de 15.6 modelo (TZRC01), con alcolchonado compartimiento para computadoras portátiles,cuenta con prácticos bolsillos interiores para guardar accesorios, maletin rodante. Color Negro.

ra, mp4, etc. Techzone (CYA)

Funda tipo bolsa para celular, camara, mp4, etc. Modelo (DISFUI-CANVIR) con arnés y correa para poderse colgar de cualquier forma. Color Ro

Funda CANVAS Ginga tipo bolsa para celular, camara, mp4 etc., Modelo (GINCANV) Con arnes y correa para poderse colgar de cualquier forma Color Negro, Rojo y Rosa

Funda CANVAS Angry birds tipo bolsa para celular, camara, mp4 etc., Modelo (ABCAN-ROJO) Con arnes y correa para poderse colgar de cualq forma. Color Rojo

Funda CANVAS Angry birds tipo bolsa para celular, camara, mp4 etc., Modelo (ABCAN-NEGRO) Con arnes y correa para poderse colgar de cualquier forma. Color Negro

Funda SOFT cierre Angry birds de terciopelo con cierre roja para celular, camara, mp4, etc., Modelo (ABFUISOFTROJO) con correa de mano. C Roja

Funda SOFT cierre Angry birds de terciopelo con cierre roja para celular, camara, mp4, etc., Modelo (ABFUISOFTNEG) con correa de mano. ColorNegra

Funda Kitty terciopelo con cierre para celular, camara, mp4, etc., Modelo (KITFUI-CANEG) con correa para mano. Color Negra

Funda CANVAS Kitty tipo bolsa para celular, camara, mp4 etc., Modelo (KITFUI-CANEGROSA) Con arnes y correa para poderse colgar de cualq forma. Color. Rosa con Negro

Funda CANVAS Kitty tipo bolsa para celular, camara, mp4 etc., Modelo (KITFUI-SOFTNEG) Con arnes y correa para poderse colgar de cualquier forma. Color Rojo

Estuche mediano para camara modelo TZCCESMF, color black/silver.

Funda tipo bolsa para celular, camara de MI VILLANO FAVORITO modelo DMCAN-DESPICABLE Con arnes y correa para poderse colgar de cualquier forma. Color amarilla

Funda para Tablet de 7 Mi Villano Favorito 2 modelo (DM2FUI-BOLSA-MINION) color amarillo con azul. Garantía de 1 año.

Audifono tipo DJ Angry birds Modelo ABAUDJ-ROJO para cualquier aparato reproductor de musica. Color Rojo.

Audifono tipo DJ Angry birds Modelo ABAUDJ-NEGRO para cualquier aparato reproductor de musica. Color Negro.

Audifonos price point Kitty Modelo KIT-AUPNEG para cualquier aparato reproductor de musica. Facil de llevar y muy confortable. Color Negro.

Audifonos Hello Kitty modelo KIT-AUPROS Color: Rosa. Garantia: 1 año.

Bocina bluetooth redonda de alta calidad de sonido modelo (BT-GINBOC3). Realiza llamadas, transmisión de datos inalámbrica, intensidad de bajos que proporcionan tonos profundos , control de voz, recibe y envía llamadas, color negra. Garantía de 1 Año.

Audifono DJ price point de MI VILLANO FAVORITO modelo (DM2AUP-MIN), color amarillo con azul. Garantia de 1 año.

Audifonos universales CH 3.5 modelo MV2-AUDCH de MI VILLANO FAVORITO, color amarillo. Garantia de 1 año.

Audifonos con control de volumen Hands free de MI VILLANO FAVORITO, modelo (MV2HFCH), Garantia de 1 año.

Audíonos bluetooth sport modelo(BT-HFSPORT) ideales para hacer ejercicio, la forma inalámbrica para disfrutar de la música. Color Negro.

e auto

Cargador para auto Hello Kitty Modelo KITCARG-PLUGKITTY con un indicador de encendido en su nariz, cuenta con entrada USB para conecta cable.

Cargador para auto para Motorola V8. Modelo PLUG-MOTV8

Cargador para auto para Iphone 5. Modelo PLUG-IPHONE5

e pared

Cargador de pared para Motorola V8. Modelo A/C-MOTV8

Cargador de pared para Iphone 5. Modelo A/C-IPHONE5

protector rigido para Galaxy SIII con bateria integrada que recarga tu telefono. Modelo GINPOWERCASEGALAXY3. Color Blanco

protector rigido para Iphone con bateria integrada que recarga tu telefono. Modelo GIN-POWERCASEIP5NEG. Color Negro

protector rigido para Iphone con bateria integrada que recarga tu telefono. Modelo GIN-POWERCASEIP5BLAN. Color Blanco

Protector para IPHONE 4. Mi villano favorito 2 modelo (DM2HC-IP4). Color amarillo con azul. Garantía de 1 año.

Protector para IPHONE 5. Mi villano favorito 2 modelo (DM2HC-IP5). Color amarillo con azul. Garantía de 1 año.

Protector para GALAXY S3. Mi villano favorito 2 modelo (DM2HC-S3). Color amarillo con azul. Garantía de 1 año.

os de Audio

CTECK

Audifonos ACTECK

Audífonos HI-FI AE-1000. True basix. Gran potencia, diseño divertido, moderno y confortable. Con micrófono. Entrada 3.5mm, cable 1.1, Color Verde. TBML-002.

Audífonos HI-FI AE-1000. True basix. Gran potencia, diseño divertido, moderno y confortable. Con micrófono. Entrada 3.5mm, cable 1.1, Color Rosa. TBML-003.

Manos libres Freevoice AE-290. Con un diseño elegante y compacto, los Freevoice de Acteck son ideales para llevarlos contigo a todo lugar pa hacer y recibir llamadas con tu celular mientras escuchas tu música con el mejor sonido. Entrada 3.5mm, cable plano, micrófono integrado, Co Blanco. LVML-002. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Urban Sound AC-300. Personaliza tu espacio musical con los audífonos Urban Sound de Acteck. Estos audífonos con micrófono son únicos p excelente calidad de audio y su impactante diseño exterior. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Audífonos con microfono ACTECK AM-370. Interfaz 3.5 mm, tipo diadema, largo de calble 1.80 m. Micrófono omnidireccional Color negro MUA 005.

Audífono, Tipo Nunca FLEXIBLE, ACTECK AF-720T (Existencias Limitadas)

Audifono con microfono. ACTECK AF-540 CRYSTAL. Sonido cristalino y de alta calidad ademas de comodos. Cuenta con Interfaz 3.5mm. lo cu hace compatible con muchos dispisitivos. Cable 2.10m. Con crontol de volumen, cuenta con cancelacion de ruido. MUAA-009

Audifono con microfono HI-FI. PRO SOUND AF-530 ACTECK. Microfono integrado en el cable con un control de volumen que te ayudará a ajust niveles rápidamente Interfaz 3.5 mm. Largo de cable 2.10 mts. Cuenta con Cancelacion de ruido. MUAA-010.

Audifonos con microfono AUDIO NAVIGATOR AN-480 ACTECK , diadema ergonomica ajustable con control de volumen y con microfono, Long 1.80cm.

Audifono, con microfono Tipo Nunca FLEXIBLE, ACTECK AN-500

Audifono con MICROFONO HI-FI SMART SOUND AF-490 ACTECK. Interfaz 3.5 mm. Tipo diadema. Largo del cable 2mts. Cuenta con micrófono. Micrófono omnidireccional. (Existencias Limitadas)

Audifono, Headset HI-FI c/vol, ACTECK HD-450 (Existencias Limitadas)

Audifonos AZURE con microfono integrado AMU-AN490 ACTECK Color Negro y control de volumen, listo para MP, MP4, DVD, CD, Audio Digita Juegos. (Existencias Limitadas)

Audífonos con microfono AUTIION DUAL ACTECK AMU-HD700. cuenta con recubrimientos que los hacen cómodos ademas de aislar el sonido Conexión estéreo 3.5mm. Largo del cable 220 cm con control de volumen. Sistema de bajos HI-FI. Entrada de voz óptima. AUMA-051

Audifonos. AE-690 ACTECK. Audífonos Estéreo Hi-Fi. MUAE-001. Alambrico. Interfaz: 3.5mm. excelente calidad de sonido. Color: negro. Garant limitada: 1 año.

Earbuds Negros AE-690 ACTECK, La comodidad de los AE-690 de True Basix, están equipados con almohadillas plásticas que se ajustan perfectamente a tus oídos, por ello se mantienen siempre en su lugar, al mismo tiempo que crean una barrera anti-ruido para disfrutar tu músic aún mejor. Longitud del cable 1.20 mts. (PRODUCTO NUEVO).

Audifonos Earbuds Super Hi-Fi Colors. EB-650. MUAE-004. ACTECK. Aislamiento de sonido. Audio equilibrado y nítido. Color Negro, alta tecno en transmisión. Para Ipod, PDA, celulares, MP3/MP4 y laptops.

Audifonos Earbuds Super Hi-Fi Colors. EB-650. MUAE-005. ACTECK. Aislamiento de sonido. Audio equilibrado y nítido. Color Rosa, alta tecnol en transmisión. Para Ipod, PDA, celulares, MP3/MP4 y laptops.

Audifonos Earbuds Super Hi-Fi Colors. EB-650. MUAE-006. ACTECK. Aislamiento de sonido. Audio equilibrado y nítido. Color Azul, alta tecnolo en transmisión. Para Ipod, PDA, celulares, MP3/MP4 y laptops.

Audifonos Earbuds Super Hi-Fi Colors. EB-650. MUAE-007. ACTECK. Aislamiento de sonido. Audio equilibrado y nítido. Color Rojo, alta tecnolo en transmisión. Para Ipod, PDA, celulares, MP3/MP4 y laptops.

Audífonos con microfono ACTECK MUAA-012. Listo para iPod, PDA, celulares, MP3/MP4, VCD/DVD, PC/Portátiles, Micrófono integrado. Color negro MUAA-012.

Audifonos Earbuds Super Hi-Fi . EB-700. MUAE-003. ACTECK. Ajuste perfecto. Aislamiento de sonido. Sonido en alta definición. Ligeros y cómodos. Color Negro.

Diadema DJ AUDITION ACTECK HD900. Compatible con equipos profesionales de audio. Sonido equilibrado y cristalino HD. Incluye adaptador 6.35mm (1/4"). Aislamiento de sonido. Conexión estéreo. Largo del cable 2.5 mts. MUAA-013.

Audifonos estrella AC-500 ACTECK, Tus audífonos, tu estilo. Los Audífonos Customizados de True Basix son la expresión de tu personalidad p su increíble diseño y excelente audio. Estos audífonos se adaptan perfectamente a la forma de tu cabeza. Longitud del cable 1.20 mts. (Existen Limitadas)

Audífonos tipo Estudio AD-600 ACTECK, Escucha tu música como los profesionales con los audífonos Estudio de True Basix. Su impactante diseño y características acústicas te harán sentir la música con mayor intensidad, ya sea en tu computadora o con cualquier reproductor. Long del cable 1.20 mts. (PRODUCTO NUEVO).

Earbuds con Micrófono AE-1000 ACTECK, Los Earbuds con Micrófono de True Basix son excelentes para conversaciones en línea en tu PC y funcionan como manos libres para tu celular. Longitud del cable 1.10 mts. (Existencias Limitadas)

Audífonos con micrófono AM-400 ACTECK, La música es parte de tu vida y tus audífonos la traen a ti. Los audífonos con micrófono AM-400 de True Basix se adaptan a ti, para ser siempre parte de la banda sonora de tu vida. Longitud del cable 1.8 mts. (PRODUCTO NUEVO).

Audifonos Estereo. ACTECK.. TBAE-001. La comodidad de los AE-690 de True Basix, están equipados con almohadillas plásticas que se ajusta perfectamente a tus oídos, por ello se mantienen siempre en su lugar, al mismo tiempo que crean una barrera anti-ruido para disfrutar tu músic aún mejor. Conexión 3,5mm. Longitud del cable: 2,5m. Sonido Estéreo de alta calidad.(Existencias Limitadas)

AUDIFONOS ESTUDIO Negro AS-500 ACTECK, diadema ajustable y almohadillas comodas. Exelente calidad de audio ligeros. Peso 177gr. Inter 3.5mm estereo cuenta con microfono. Longitud del cable 1.5 mts. LVAS-001 (PRODUCTO NUEVO).

AUDIFONOS ESTUDIO Rojo AS-500 ACTECK, diadema ajustable y almohadillas comodas. Excelente calidad de audio ligeros. Peso 177gr. Interf 3.5mm estereo cuenta con microfono. Longitud del cable 1.5 mts. LVAS-002 (PRODUCTO NUEVO).

Audífonos manos libres Bluetooth ACTECK. AS-600 KRONE. Consta de control de encendido, apagado, volumen y reproducción de tus cancio favoritas. Recargable interfaz micro USB, Bluetooth V2.1+EDR, Incluye micrófono, Rango de 10 metros 360° Color negro. LVAB-001

Manos libres Freevoice EB-655M. Excelente fidelidad acústica y comodidad. Entrada 3.5mm, cable 1.2 metros, micrófono con control integrado Color Negro LVML-003. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Manos libres Freevoice EB-655M. Excelente fidelidad acústica y comodidad. Entrada 3.5mm, cable 1.2 metros, micrófono con control integrado Color Rojo. LVML-005. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Audífonos HI-FI EB-701. Gran potencia, diseño divertido, moderno y confortable. Entrada 3.5mm, cable 1.2 metros plano que evita los enredos, Color NEGRO. LVML-004. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Audífonos HI-FI EB-701. Gran potencia, diseño divertido, moderno y confortable. Entrada 3.5mm, cable 1.2 metros plano que evita los enredos, Color AZUL. LVML-006. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Audífonos HI-FI EB-701. Gran potencia, diseño divertido, moderno y confortable. Entrada 3.5mm, cable 1.2 metros plano que evita los enredos, Color MORADO. LVML-007. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Audífonos con micrófono HI-FI AS-450. Perfecto aislamiento de sonido exterior, excelente comodidad y diseño con la mas alta fidelidad acústic vanguardia, cable 2 metros, micrófono, Color NEGRO. LVAS-004. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Audífonos con micrófono HI-FI AS-450. Perfecto aislamiento de sonido exterior, excelente comodidad y diseño con la mas alta fidelidad acústic vanguardia, cable 2 metros, micrófono, Color BLANCO. LVAS-005. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Bocinas ACTECK

Bocinas multimedia 2.0 BM-150 Tue basix by ACTECK. Frecuencia de respuesta 180 - 20,000Hz. PMPO 200W. Control de volumen. Alimentació por USB, salida de audio 3.5. TBBM-015. LIVE IT

Bocinas multimedia 2.0 AX-2560 ACTECK, Equipa tu computadora con este par de funcionales bocinas. Ideales para escuchar tu canción favor disfrutar de una película o vivir una mejor experiencia jugando tus videojuegos. Alimentación por USB, salida de audio 3.5. LVBM-003. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Bocinas multimedia 2.0 BM-200 ACTECK, Con las bocinas multimedia BM-200 de TrueBasix te brindan el sonido que buscabas a un precio idea sus dos satélites hacen de estas bocinas la solución para tu equipo de computo disfruta de tu música, juegos y todo el contenido multimedia d red con la confiabilidad y la comodidad. Longitud del cable 1 metro. (PRODUCTO NUEVO).

Par de bocinas MILTIMEDIA 2.0 MUBS-003. ACTECK. Base escritorio. Control de volumen. Entrada de audifonos Control Escritorio. 3.5 m. Colo Negro.

Bocinas FREEMAX F10 ACTECK, multimedia 1.0, interfaz 3.5mm, 50 W PMPO, Sistema 1.0, Rms: 2, (dock mp3), color negro. MUBP-005.

Par de bocinas MILTIMEDIA 2.0 AX-2500 ACTECK. Base escritorio. Control Escritorio. Plug Estéreo 3.5 m. Color Negro.

Par de bocinas MILTIMEDIA 2.0. ACTECK. AX2550. LVBM-001 . Base escritorio. Control Escritorio. Plug Estéreo.USB. Color Negro.

Bocinas multimedia 2.0 AX-2460 ACTECK. Alimentación por USB, salida de audio 3.5. Color: Negro. LVBM-004. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Bocinas multimedia 2.0 AX-2460 ACTECK.. Alimentación por USB, salida de audio 3.5. Color: Blancas. LVBM-005. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Bocinas multimedia 2.0 TB-100 ACTECK.. Alimentación por USB, salida de audio 3.5. Color: Azul. TBBM-016. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Bocinas multimedia 2.0 TB-100 ACTECK.. Alimentación por USB, salida de audio 3.5. Color: Rojo. TBBM-017. LIVE IT Producto Nuevo!!!

Bocinas FREEMAX F20 ACTECK, multimedia 1.0, interfaz 3.5mm, 100 W PMPO, Sistema 1.0, Rms: 2,(dock mp3), color negro. MUBP-004. (Existencias Limitadas)

Bocinas portaltiles ACTECK F50 Bocinas multimedia 2.0, base de escritorio con iman para ser unidad y dar otro efecto en el sonido, bateria liti recargable, 100W PMPO RMS power: 2W, se recarga por medio de USB. Interfaz de 3.5mm. Lo cual lo hace conpatible con infinidad de disposit Color negro. MUBP-002.

Bocinas portatiles ACTECK F60. diseño elegante y compacto. RMS power de 2W, Opera por medio de USB o baterías AAA (no incluidas). Color negro Compatible con infinidad de dispositivos por medio de su interfaz de audio de 3.5mm. MUBP-001

Bocina en barra multimedia 2.01/USB. ACTECK. F40. MVBM-001. diseño elegante y compacto. Ideal para laptops. Sonido equilibrado. Interfaz U Base de ajuste para monitores y laptops. Compatible con: Windows 7/vista/Xp/2000 RMS power: 9w.

Bocinas portatiles Negro BP-400 ACTECK, Entrada de tarjeta de almacenamiento USB, SD/MMC (hasta 4gb) entrada y salida auxiliar 3.5mm, ca por Mini USB. Cuenta con pantalla LCD para visualización de opciones. Frecuencia FM. Tiempo de carga: 3 horas, duración de batería: 6 horas Frecuencia de respuesta 20Hz-20Khz. consumo de energia 5V - 1A LVBP-002 (PRODUCTO NUEVO).

Bocinas con SubWoofer ACTECK

Sistema de Audio Multimedia 2.1 AXF-530 ACTECK. Lector de memorias SD/MMC, puerto USB y puerto auxiliar, Interfaz 3.5mm. 390W de PMPO RMS: 15W Subwoofer y 12w cada satélite. Switch de encendido y apagado, Control de volumen, Bocinas selladas anti-magnetismo. LVSM-002 IT.

Sistema de Audio Multimedia 2.1 con lector de memorias. AXF-390. Las Series 390 están equipadas para leer tarjetas de memoria y USB, y pod conectarlas a cualquier dispositivo con salida auxiliar de 3.5mm, por lo que podrás usarlas con un sinfín de reproductores de música. LVSM-0 LIVE IT Producto Nuevo!!!

Sistema de Audio Multimedia 2.1 AXF-190. Este sistema multimedia de audio 2.1 combina lo mejor del diseño con el poder de tu música. Su increíble definición de audio se da gracias a la claridad y fuerza de los sonidos bajos, medio y agudos de este sistema. Color Negro, Rms: 8w subwoofer y 6w satélite. LVSM-004 LIVE IT Producto Nuevo!!!

Bocinas MULTIMEDIA 2.1 AXF-180 ACTECK. Interfaz 3.5mm.1200W de PMPO. RMS: 5W. Base de Escritorio. Control de volumen. LED indicador encendido. Subwoofer de madera. Magnéticamente selladas. Color Negro. MUB2-006

Bocinas sistema 2.1 AACTECK AXF-200 2 poderosos satélites y un subwoofer de 4 pulgadas nos permite 1,20W de PMPO RMS: 5W /3w*2, bas escritorio, modelo con estructura reforzada y protegidas contra magnetismo interfaz 3.5mm. AUBO-070.

Bocinas 2.1 Subwoofer. ACTECK. AXF-370. MUB2-008..Interfaz: 3.5mm. Color: Negro. Control: alambrico. Subwoofer: 3 pulgadas tweeters de 2 pulgadas. RMS: 10 W. Garantía limitada: 1 año.

Bocinas. ACTECK. Series 140 AXF140. MUB2-009. Multimedia 2,1. Subwoofer RMS de 5W y Satellites RMS de 2,5W.

SISTEMA SOUND BAR 2.1 Subwoofer. ACTECK. AXF-750. LVBM-002. Interfaz: 3.5mm. Color: Negro.1000 watts PMPO. Extra poder y precisión. Contenido:1 subwoofer, 1 barra de altavoces.

Sistema de Audio Multimedia 2.1Series 860 AXF-860 ATECK. Lector de memorias SD/MMC, puerto USB y puerto auxiliar, Interfaz 3.5mm. 540W PMPO, 30W Subwoofer y 12w cada satélite. Switch de encendido y apagado, Control de volumen, Bocinas selladas anti-magnetismo. LVSM-003 LIVE IT.

Sistema de Audio Multimedia 2.1Series 660 AXF-660 ATECK. Lector de memorias SD/MMC, puerto USB y puerto auxiliar, Interfaz 3.5mm. 480W PMPO, 18W Subwoofer y 15w cada satélite. Color: Negro. Switch de encendido y apagado, Control de volumen, Bocinas selladas anti-magnetis LVSM-006 LIVE IT.

Sistema de Audio Multimedia 2.1Series 660 AXF-660 ATECK. Lector de memorias SD/MMC, puerto USB y puerto auxiliar, Interfaz 3.5mm. 480W PMPO, 18W Subwoofer y 15w cada satélite. Color: Rojo. Switch de encendido y apagado, Control de volumen, Bocinas selladas anti-magnetism LVSM-007 LIVE IT.

Audífonos Diadema Customatisados Silence Breakers

Audífonos diadema grande Acteck línea Premium KLANS: Silence Breakers (Deck Moby) Micrófono integrado, cable con manos libres y funcio multimedia. Las bocinas acolchadas neutralizan el ruido exterior. Diadema ajustable con protección. compatible con la mayoría de las tablets smartphone. Longitud del cable: 2.0 mts, interfaz: 3.5 mm estéreo, Peso: 173 gr, Color: combinacion de cafe y gris. LVAK-001

Audífonos diadema grande Acteck línea Premium KLANS: Silence Breakers (Anarechy Rocker)Micrófono integrado, cable con manos libres y funciones multimedia. Las bocinas acolchadas neutralizan el ruido exterior. Diadema ajustable con protección. compatible con la mayoría de l tablets y smartphone. Longitud del cable: 2.0 mts, interfaz: 3.5 mm estéreo, Peso: 173 gr, Color: combinacion de cafe y gris. LVAK-002

Audífonos diadema grande Acteck línea Premium KLANS: Silence Breakers (Streeters Sidewalk)Micrófono integrado, cable con manos libres y funciones multimedia. Las bocinas acolchadas neutralizan el ruido exterior. Diadema ajustable con protección. compatible con la mayoría de l tablets y smartphone. Longitud del cable: 2.0 mts, interfaz: 3.5 mm estéreo, Peso: 173 gr, Color: combinacion de cafe y gris. LVAK-003

Audífonos diadema grande Acteck línea Premium KLANS: Silence Breakers (Smooth Coconut) Micrófono integrado, cable con manos libres y funciones multimedia. Las bocinas acolchadas neutralizan el ruido exterior. Diadema ajustable con protección. compatible con la mayoría de l tablets y smartphone. Longitud del cable: 2.0 mts, interfaz: 3.5 mm estéreo, Peso: 173 gr, Color: combinacion de cafe y gris. LVAK-004

Bocinas portátiles recargables Beatbox

Bocinas portátiles Acteck línea Premium KLANS: BeatBox (Deck Retro) Entrada de tarjeta de almacenamiento USB, SD/MMC (hasta 32gb)con cualquier dispositivo 3.5mm, carga por Mini USB. Cuenta con pantalla LCD para visualización de opciones. Tiempo de carga: 3 horas, duración batería: 6 horas. RMS: 3.5, Peso: 445 gr, color: combinacion cafe y gris. LVBK-001

Bocinas portátiles Acteck línea Premium KLANS: BeatBox (Anarchy Rebel) Entrada de tarjeta de almacenamiento USB, SD/MMC (hasta 32gb)c cualquier dispositivo 3.5mm, carga por Mini USB. Cuenta con pantalla LCD para visualización de opciones. Tiempo de carga: 3 horas, duración batería: 6 horas. RMS: 3.5, Peso: 445 gr, color: combinacion cafe y gris. LVBK-002

Bocinas portátiles Acteck línea Premium KLANS: BeatBox (Streeters Skate) Entrada de tarjeta de almacenamiento USB, SD/MMC (hasta 32gb)c cualquier dispositivo 3.5mm, carga por Mini USB. Cuenta con pantalla LCD para visualización de opciones. Tiempo de carga: 3 horas, duración batería: 6 horas. RMS: 3.5, Peso: 445 gr, color: combinacion cafe y gris. LVBK-003

Bocinas portátiles Acteck línea Premium KLANS: BeatBox (Smooth Chill) Entrada de tarjeta de almacenamiento USB, SD/MMC (hasta 32gb)con cualquier dispositivo 3.5mm, carga por Mini USB. Cuenta con pantalla LCD para visualización de opciones. Tiempo de carga: 3 horas, duración batería: 6 horas. RMS: 3.5, Peso: 445 gr, color: combinacion cafe y gris. LVBK-004

Audífonos HI-FI Customatisados Sound Style

Audífonos diadema medianos HI-FI, Acteck línea Premium KLANS: Sound Style (Deck Reflex) Micrófono integrado, cable con manos libres y funciones multimedia compatible con la mayoría de las tablets y smartphone. Longitud del cable: 1.8 mts, interfaz: 3.5 mm estéreo, Peso: 146 g color: combinacion de cafe y gris. LVAK-005

Audífonos HI-FI Acteck línea Premium KLANS: Sound Style (Anarchy Evil) Micrófono integrado, cable con manos libres y funciones multimedia compatible con la mayoría de las tablets y smartphone. Longitud del cable: 1.8 mts, interfaz: 3.5 mm estéreo, Peso: 146 gr, color: combinacion cafe y gris. LVAK-006

Audífonos HI-FI Acteck línea Premium KLANS: Sound Style (Streeters Brick) Micrófono integrado, cable con manos libres y funciones multime compatible con la mayoría de las tablets y smartphone. Longitud del cable: 1.8 mts, interfaz: 3.5 mm estéreo, Peso: 146 gr, color: combinacion cafe y gris. LVAK-007

Audífonos HI-FI Acteck línea Premium KLANS: Sound Style (Smooth Mood) Micrófono integrado, cable con manos libres y funciones multime compatible con la mayoría de las tablets y smartphone. Longitud del cable: 1.8 mts, interfaz: 3.5 mm estéreo, Peso: 146 gr, color: combinacion cafe y gris. LVAK-008

Audífonos HI-FI Customatisados Earbombs

Audífonos Manos libres Acteck línea Premium KLANS: Earbombs (Deck Vintage) Protectores de silicona ajustables. Micrófono integrado, cabl manos libres y funciones multimedia compatible con la mayoría de las tablets y smartphone. Longitud del cable: 1.2 mts, interfaz: 3.5 mm esté RMS: 1.5 Watts, Peso: 72 gr color: combinacion de cafe y gris. LVEK-001

Audífonos Manos libres Acteck línea Premium KLANS: Earbombs (Anarchy Bullet) Protectores de silicona ajustables. Micrófono integrado, cab manos libres y funciones multimedia compatible con la mayoría de las tablets y smartphone. Longitud del cable: 1.2 mts, interfaz: 3.5 mm esté RMS: 1.5 Watts, Peso: 72 gr color: combinacion de cafe y gris. LVEK-002

Audífonos Manos libres Acteck línea Premium KLANS: Earbombs (Streeters Urban) Protectores de silicona ajustables. Micrófono integrado, ca manos libres y funciones multimedia compatible con la mayoría de las tablets y smartphone. Longitud del cable: 1.2 mts, interfaz: 3.5 mm esté RMS: 1.5 Watts, Peso: 72 gr color: combinacion de cafe y gris. LVEK-003

Audífonos Manos libres Acteck línea Premium KLANS: Earbombs (Smooth Beach) Protectores de silicona ajustables. Micrófono integrado, ca manos libres y funciones multimedia compatible con la mayoría de las tablets y smartphone. Longitud del cable: 1.2 mts, interfaz: 3.5 mm esté RMS: 1.5 Watts, Peso: 72 gr color: combinacion de cafe y gris. LVEK-004

Bocinas Bluetooth Acteck

Bocinas Bluetooth 2.0 Mini. FX-100 BT Series Acteck Sistema de audio 2.0 inalámbrico con batería recargable con base para recargar tu dispositivo, Ideal para Smartphone, tabletas y reproductores multimedia. Bluetooth CSR Bluetooth V3.0+EDR, Garantía 1 año, Color: Azul. LIVE LVBS-009

Bocinas Bluetooth 2.0 Mini. FX-100 BT Series Acteck Sistema de audio 2.0 inalámbrico con batería recargable con base para recargar tu dispositivo, Ideal para Smartphone, tabletas y reproductores multimedia. Bluetooth CSR Bluetooth V3.0+EDR, Garantía 1 año, Color: Blanco. L IT. LVBS-010

Bocinas Bluetooth 2.0 en Barra FX-500 BT Series Acteck Sistema de audio 2.0 inalámbrico con batería recargable con base para recargar tu dispositivo, micrófono integrado que hace posible contestar tus llamadas controlando el dispositivo desde la bocina, Ideal para Smartphone, tabletas y reproductores multimedia. Bluetooth V2.1+EDR. Garantía 1 año LIVE IT. LVBS-004

Bocinas Bluetooth 2.0 FX-300 BT Series Acteck Sistema de audio 2.0 inalámbrico con batería recargable con base para recargar tu dispositivo micrófono integrado que hace posible contestar tus llamadas controlando el dispositivo desde la bocina, Ideal para Smartphone, tabletas y reproductores multimedia. Bluetooth CSR V3.0+EDR (A2DP), Garantía 1 año, Color: PLATA LIVE IT. LVBS-005

Bocinas Bluetooth 2.0 en Ovalo. FX-400 BT Series Acteck Sistema de audio 2.0 inalámbrico con batería recargable con base para recargar tu dispositivo, micrófono integrado que hace posible contestar tus llamadas controlando el dispositivo desde la bocina, Ideal para Smartphone, tabletas y reproductores multimedia. Bluetooth CSR V3.0+EDR (A2DP), Garantía 1 año, Color: Negro LIVE IT. LVBS-006

Bocinas Bluetooth 2.0 Mini. FX-100 BT Series Acteck Sistema de audio 2.0 inalámbrico con batería recargable con base para recargar tu dispositivo, Ideal para Smartphone, tabletas y reproductores multimedia. Bluetooth CSR Bluetooth V3.0+EDR, Garantía 1 año, Color: Negro. LI IT. LVBS-007

Bocinas Bluetooth 2.0 i. FX-400 BT Series Acteck Sistema de audio 2.0 inalámbrico con batería recargable con base para recargar tu dispositiv micrófono integrado que hace posible contestar tus llamadas controlando el dispositivo desde la bocina, Ideal para Smartphone, tabletas y reproductores multimedia. Bluetooth CSR Bluetooth V3.0+EDR, Garantía 1 año, Color: Blanca. LIVE IT. LVBS-008

NIUS

Bocinas Genius

Bocinas GENIUS Modelo GB-S110. Color Negro, para desktop, 1Watt rms. Control de Volumen y Salida de auriculares, cable de corriente direct Diseño elegante.

Bocinas GENIUS Modelo SP-U115. Excelente calidad de sonido. conexión Usb. 1.5 Watts, energía a través de USB, acabado piano. Color Negro ¡PRODUCTO NUEVO!

Bocinas GENIUS Modelo GB-SPU115A. Excelente calidad de sonido. conexión Usb. 1.5 Watts, energía a través de USB, acabado piano. Color a ¡PRODUCTO NUEVO!

Bocinas GENIUS Modelo GB-SPU115R. Excelente calidad de sonido. conexión Usb. 1.5 Watts, energía a través de USB, acabado piano. Color r ¡PRODUCTO NUEVO!

Bocinas GENIUS Modelo GB-SPU115V. Excelente calidad de sonido. conexión Usb. 1.5 Watts, energía a través de USB, acabado piano. Color blanco con verde. ¡PRODUCTO NUEVO!

Bocinas GENIUS Modelo GB-SW21800 (31730993101). 3 piezas del sistema de altavoces sw-2.1 800. Gran sonido y vision de colores para escu música o juegos. El 800 sw-2.1 tiene un total de 20 vatios de salida, 4 pulgadas bajo el poder del subwoofer y 2 pulgadas cono de rango compl para el disfrute de un excelente sonido. Control con cable que le permite controlar el volumen. Incluye un auricular y la línea de conectores de entrada. Sw-2.1 800 tiene una forma triangular de color amarillo vivo y es ideal para su pc o portátil.Color Negro

Bocinas Genius Modelo GB-SWU21. Sonido grave con alimentación vía USB, potencial total de 6 watts. Los sonidos secundarios tienen una ur de cobre de 2.5 pulgadas dentro de un panel con terminación en negro brillante, ideales para escuchar música y disfrutar video juegos. (Existencias Limitadas)

Subwoofer Genius

Bocinas GENIUS 2.1 Modelo GB-SW355. 10 Watts con subwoofer. Color negro. Control de volumen y balance de sonido, con entrada de 3.5mm ideal para PC, notebook, MP3 y CD players. Compatible con Widows y MAC.

BOCINAS GENIUS Modelo GB-SW1250 2.1 SW1250 36 W Su unidad de graves de 5.25" está fabricada en MDF ultra rígido, lo que le permitirá obtener sonidos graves, sólidos y extendidos. Los parlantes secundarios curvilíneos con conos de protección magnética de 3" producen un sonido de rango medio completo y de gran claridad. Tiene una entrada estándar de 3.5mm para juegos de computadora y reproductores de MP3/CD, y dos entradas RCA para consolas de videojuegos, reproductores de DVD y televisiones. También incluye un conector para auriculare desea escuchar en privado.

Diademas Genius

Didema GENIUS Modelo GA-HS-105. Color negro, lado único, tipo oreja, con micrófono y control de volumen.

Audífonos Oreja GENIUS Live Modelo GA-HP-02L (91163807063). Aislamiento de ruido, es ligero y compacto para escuchar en Reproductor M Color Negro.

Audífono Diadema GENIUS Modelo GA-HS-03N (31710001100). La banda posterior es ergonómica con un suave gancho de oreja de caucho, es portátil, micrófono giratorio. Color Negro. (Existencias Limitadas)

Diadema GENIUS Modelo GA-HS-500X (31710152100). Auriculares de vincha con micrófono incorporado, ideal para MSN/Net phone/Skype y reproductores de MP3 Vincha ajustable , Micrófono adaptable. Color Negro.

Audífono AURICULAR GENIUS Modelo GA-GHP-205X. Con Ganchos de Sujeción Flexibles. Este par de auriculares permiten escuchar audio y música de alta calidad al correr o al hacer ejercicio en el gimnasio sin preocuparse de que se caigan.

Audifonos Genius Modelo GA-HP-420S Diadema Plegable,Diseño giratorio almohadilla ,Sonido claro y cristalino,Chapado en oro del conector d 3,5 mm. Auriculares Multi-idioma guía rápida, Color Negro con Verde.

fonos LOGITECH

Bocinas LOGITECH

BOCINAS LOGITECH S120, Ideal para desktop OEM. Salida de audifonos y control de volumen por un costado. Valor y calidad. 980-000161. "HO STUFF" (Existencias Limitadas)

Bocina Logitech Z50, Diseño compacto, un sonido sorprendentemente alto. Entrada de audio de 3.5 mm compatible con Ordenadores Window Mac® OS Smartphones Tablets Reproductores de MP3, usa alimentación de CA, Dos años de garantía 980-000819

BOCINAS LOGITECH Z120 980-000573, Ideal para desktop OEM. Estos altavoces compactos y versátiles son fáciles de conectar y controlar. Alimentación USB. Entrada de audio de 3,5 mm. Tamaño compacto. Controles de encendido y volumen. 2 años de garantia. Color blanco con n

BOCINAS LOGITECH LS11 de 2.0 Canales. Tamaño pequeño, sonido nítido, acústica de alta calidad, diseño elegante, moderno y compacto, Conector de entrada auxiliar, toma de auriculares Valor y calidad. 2 años de garantia. Compatible con Windows Vista, MAC. 980-000503. "HOT STUFF" (Existencias Limitadas)

BOCINAS LOGITECH LS11 de 2.0 Canales. Tamaño pequeño, sonido nítido, acústica de alta calidad, diseño elegante, moderno y compacto, Conector de entrada auxiliar, toma de auriculares Valor y calidad. 2 años de garantia. Compatible con Windows Vista, MAC. 980-000216. "HOT STUFF"

Bocina Logitech Z150, Tamaño pequeño. Sonido nítido. Realce el audio de su PC para juegos, películas y música con estas bocinas compactas Entrada de audio de 3.5 mm compatible con Ordenadores Windows® y Mac® OS Smartphones Tablets Reproductores de MP3, usa alimentació CA, Dos años de garantía 980-000874

BOCINAS LOGITECH LS21 de 2.1 Canales. Sonido de calidad pleno y equilibrado, con graves plenos, en un diseño elegante, moderno y compa Subwoofer de graves profundos. Mayor comodidad con Control remoto con cable. Valor y calidad. 2 años de garantia. Compatible con Windo Vista, MAC. 980-000220. "HOT STUFF"

Bocinas. Logitech. Z323. 980-000357. Speaker System. 2.1 canales con subwoofer. 30 W. Compatible con Windows 7. Color: Negro

BOCINAS LOGITECH Z313 de 2.1 Canales. Sistema de bocinas con Sonido pleno y detallado ideal para llenar una habitacion con un sonido pot y equilibrado. Subwoofer compacto. practico control de volumen. potencia de 25 watts RMS. Diseño moderno con gran estilo. Compatible con Windows, Mac, Linux, CD, MP3, DVD. 2 años de garantia. 980-000401. "NEW STYLE"

Bocinas Inalambricas. Logitech. Mobile Boombox BLUE 984-000299. Cámara acústica de diseño especial. Controles en la parte superior. Bater recargable. Duración de 10 horas continuas. . Garantia 1 año.

Bocinas Inalambricas. Logitech. Mobile Boombox BLACK 984-000300. Cámara acústica de diseño especial. Controles en la parte superior. Bat recargable. Duración de 10 horas continuas. . Garantia 1 año.

Bocinas Inalambricas. Logitech. UE Mobile Boombox BLACK 984-000303. Cámara acústica de diseño especial. Controles en la parte superior. Incluye Altavoz Batería recargable. Duración de 10 horas continuas. . Garantia 1 año.

Bocinas. Logitech. Z506. 980-000458. 75 vatios (RMS). Altavoces satélite: 48 vatios (RMS) (2 x 8 W frontales, 16 W central, 2 x 8 W posteric Subwoofer: 27 vatios (RMS). Potencia de cresta total: 150 vatios. Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 20 kHz. Garantía: 2 años.

BOCINAS LOGITECH portatiles para ipod Modelo S315i (negro), para iphone. ofrecen un sonido nítido. Con altavoces optimizados, escuchará nota tal y como debe sonar. Diseño estilizado y portátil. Bateria recargable que brinda hasta 20 horas de musica. 2 años de garantia. 984-00009 (Existencias Limitadas)

Bocinas Inalambricas. Logitech. Mini Boombox 984-000307. Cámara acústica de diseño especial. Controles táctiles retroiluminados. Teléfono manos libres con micrófono integrado. Batería recargable. Manos libres con micrófono integrado. . Garantia 1 años.

Bocinas Bluetooth. Logitech Z600 980-000768 Belleza, Simplicidad y Tecnología inalambrica bluetooth , con un acabado de primera caliad con sonido extraordinario y nitido. Alcance de 10 metros. Se pueden conectar hasta 3 dispositivos, cuenta con controles de volumen táctil y contro sencillos de ensendido y apagado y contiene entrada de 3.5 mm en la parte posterior del altavoz derecho. Funciona tambien con dispositivos no son bluetooth con un mini receptor.

Bocinas. Logitech. Z623 2,1. 980-000442. Sistema 2,1 con certificación THX ofrece 200 vatios (RMS) de potencia con un sonido impactante. entradas: de 3,5 mm y una entrada RCA. Salida de auriculares. Controles integrados en el altavoz satélite derecho (controles de encen volumen y graves). Garantía: 2 años.

Bocinas. Logitech. Z906 5.1. 980-000474. Sistema 5,1 con certificación THX ofrece 500 vatios (RMS) de potencia con un sonido impact Entradas Digitales y Analogas. Entradas Optica 2, Entradas Coaxial 1, entrada RCA, entrada 3.5mm. Consola de control de Audio. Control Rem Garantía: 2 años.

Diademas y Audifonos LOGITECH

Diadema. Logitech. HEADSET PC H110. 981-000305

Diadema. Logitech. H150. 981-000391. Sonido estéreo pleno. Micrófono con supresión de ruido. Diseño versátil. Varilla giratoria. Diadema ajustable. Almohadillas acolchadas. Controles de audio integrados en el cable. Conexión analógica con tomas de entrada y salida de 3,5 mm. Funciona con Logitech Vid™ HD, Skype®, Gmail™, Yahoo!® Messenger, Windows Live® Messenger y AIM®. Garantia 2 años.

Diadema USB Logitech H390 versátil con una arillo acolchado y ajustable para escuchar con total comodidad puro sonido digital. Comodo dise Micrófono con supresión de ruido, Micrófono giratorio, Controles de audio integrados en el cable, Pura tecnología USB digital. Compatible con Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 Mac OS® X (10.2.8 o posterior) Puerto USB, Dos años de garantía del fabricante. 981-000014

DIADEMA. LOGITECH. H340. Diadema acolchada ajustable y almohadillas afelpadas. Microfono con supresion de ruido. Microfono giratorio ajustable. Tecnología USB digital avanzada. Ideal para Call Centers. compatible con Windows Vista y Mac. 2 años de garantia.

Diadema. Logitech. H600. 981-000386. Corte las ataduras al PC con audio inalámbrico para sus llamadas y música. Nano receptor tipo "conec olvidar". Transductores optimizados por láser. Micrófono con supresión de ruido. Varilla flexible y giratoria. Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz recargable con seis horas de duración*. Diadema y almohadillas ajustables. Plegable. Sencillos controles en el oído. Nano receptor USB. C Negro. Garantia 2 años.

Didadema. Logitech G430 Gaming headset 981-000551. Sonido envolvente 7.1. La tecnología Dolby para auriculares permite percibir cada cana la ubicación correcta para reproducir contenido de varios canales, microfóno plegable con supresion de ruido. Con control de sonido. Diseño ligero y flexibilidad máxima

Sistemas de Bocinas Steren

Bocinas Eclipse 2.1 250 Watts PMPO Steren BOC-1040. Diseño estetico y compacto, control independiente del volumen de bajos, compatible c dispositivos con salida 3,5 mm como PC, reproductores de musica consolas portatiles, etc., alimentacion de entrada 110 Vca 60 Hz 20W, subwoofer de madera. Marca Steren BOC-1040

ce

Audifonos Inalambricos PERFECT CHOICE

Audifono Inalambricos. PERFECT CHOICE. PC-110613. Conector: USB. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Flexible y Omnidireccional. Ca para recarga USB. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional Dimensiones: 20, 7,5 x 23,5 cm. Peso: 0,34 kg. NUEVO PRODUCTO

Audifonos PERFECT CHOICE

Audifonos ON-EAR color gris/coral. PERFECT CHOICE. PC-110958. Excelente sonido estéreo, incluye control de volumen, sistema de fácil ajus Conector 3.5 mm.

Audifonos ON-EAR color azul/amarillo. PERFECT CHOICE. PC-110941. Excelente sonido estéreo, incluye control de volumen, sistema de fácil ajuste. Conector 3.5 mm.

Audifonos ON-EAR color gris/rosa. PERFECT CHOICE. PC-110934. Excelente sonido estéreo, incluye control de volumen, sistema de fácil ajust Conector 3.5 mm.

Audifono diadema con banda para cuello con control de volumen y microfono, ideal para reproductores multimedia portátiles Marca Perfect Choice Modelo PC-110309

Audifono Diadema con un auricular, con microfono y control de volumen, con diseño altamente ergonomico, conector de 3.5 mm, color Negro, cable de 2.1 m, Ideal para usuarios diestro y zurdos, Marca Perfect Choice Modelo PC-110491.

Audifono diadema de Alta Fidelidad, color Negro, ideal para converaciones de Red e Internet, incluye microfono con control de volumen Marca Perfect Choice Modelo PC-110323

Audifono Sport para nunca Blanco PERFECT CHOICE. PC-110590-00005. Audífonos diseñados especialmente para usuarios móviles y que requieren conectarse a diferentes dispositivos. Conector 3.5 mm. Montaje banda para cuello, longitud de cable 1 m., diámetro del cono 10 mm. rango de respuesta 20-20,000 Hz., acabado brillante, funciones especiales control de volumen.

Audifono diadema con control de volumen, Microofono condensador, conector Estereo 3,5 mm, largo de cable 1,8 mm. Marca Easy line, Modelo 993148.

Audifono. TECH - 510. PERFECT CHOICE. PC-110637. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Flexible y Omnidireccional. Longitud de cable: 1,2 m. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional Dimension 23 x 10,4 x 25 cm. Peso: 0,443 kg. NUEVO PRODUCTO

Audifono Multimedia. ORBIT SOUND - 200. PERFECT CHOICE. PC-110651. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Flexible Omnidireccional. Longitud de cable: 2,5 m. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional Dimensiones: 23 x 9 x 25,2 cm. Peso: 0,376 kg. NUEVO PRODUCTO

Audifono Tech 880, Adifonos profesionales de alto desempeño, maxima potencia y fidelidad, conector de 3.5 mm y adaptador a 6.3 mm chapea en oro, cable de 3 m. Marca Perfect Choice **Modelo PC-110484**

Audifono. BASS-100. PERFECT CHOICE. PC-110569. Conector: USB. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Omnidireccional. Control de Volumen en cable. Longitud de cable: 2,4 m. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Compatibilidad: Win XP/ Vista/ 7 (32 Bits). Dimensiones: 22,5 x 7 x 25 cm. Peso: 0,439 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. **(Existencias Limitadas)**

Audifono. SLIMBASS. PERFECT CHOICE. PC-110552. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Omnidireccional. Control de Volumen en auricular. Longitud de cable: 2,4 m. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Dimensiones: 17,7 x 7 x 24 cm. P 0,289 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. **"NUEVO PRODUCTO"**

Audifono. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00001. Color: Negro. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Long de cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almohadillas para auriculares. Dimensiones: 7,3 x 4 x 15,5 cm. P 0,053 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional.

Audifono. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00002 Color: Azul. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Longitu cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almohadillas para auriculares. Dimensiones: 7,3 x 4 x 15,5 cm. Pes 0,053 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional.

Audifono. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00003. Color: Rojo. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Longit de cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almohadillas para auriculares. Dimensiones: 7,3 x 4 x 15,5 cm. P 0,053 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional.

Audifono. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00004. Color: Morado. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Longitud de cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almohadillas para auriculares. Dimensiones: 7,3 x 4 x cm. Peso: 0,053 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional.

Audifono. SPARKS. PERFECT CHOICE. PC-110576-00001. Conector: USB. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Omnidireccional. Control d Volumen en cable. Longitud de cable: 1,8 m. Color: Negro/Rojo. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Dimensiones: 20,2 x 7,4 x 27 c Peso: 0,394 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional.

Audifono. SPARKS. PERFECT CHOICE. PC-110576-00002. Conector: USB. Bocinas: 40 mm de diametro. Microfono: Omnidireccional. Control d Volumen en cable. Longitud de cable: 1,8 m. Color: Negro/Verde. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Diadema. Dimensiones: 20,2 x 7,4 x 27 Peso: 0,394 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. **"NUEVO PRODUCTO"**

Audifono. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00005. Color: Blanco. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Longitud de cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almohadillas para auriculares. Dimensiones: 7,3 x 4 x cm. Peso: 0,053 kg. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional.

Paquete 5 Audifonos. COLORS. PERFECT CHOICE. PC-110521-00001. Incluye: 1 Negro, 1 Azul, 1 Rojo, 1 Morado, 1 Blanco. Conector: 3,5 mm. Sonido Estereo. Bocinas: 10 mm de diametro. Longitud de cable: 1,2 m. Diseño: Compacto y Estetico. Montaje: Oido. Incluye: 2 Par de almoha por cada auricular. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. **(Existencias Limitadas)**

Audifono. COLORS SOUND - 100. PERFECT CHOICE. PC-110644. Conector: 3,5 mm. Bocinas: 30 mm de diametro. Microfono: Omnidireccional. Longitud de cable: 2,4 m. Color: Cubiertas intercambiables Azul y Blanco. Diseño: Estetico y moderno. Montaje: Banda para cuello. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional Dimensiones: 1 x 1 x 1 cm. Peso: 0,36 kg. **NUEVO PRODUCTO**

Audifono Diadema con un auricular. EASY LINE. EL-993537. Microfono flexible y control de volumen en el cable. Conector: 3,5 mm. Color: Negr Longitud de cable: 2,1 m. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 16 x 8,5 x 26 cm. Peso: 0,136 kg. **"NUEVO PRODUCTO"**

AUDIFONO OUTFIT AZUL PC-110781 Ergonómicos audifonos intraurales. * Cancelación de ruido pasiva. * Excelente sonido estéreo. * Incluye almohadillas extras. **"PRODUCTO NUEVO"**

AUDIFONO OUTFIT ROJO PC-110804 Ergonómicos audifonos intraurales. Cancelación de ruido pasiva. Excelente sonido estéreo. Incluye almohadillas extras. **"PRODUCTO NUEVO"**

DIADEMA OUTFIT MORADO PC-110866 Audífonos plegables con excelente sonido estéreo. * Compatibles con la mayoría de Smartphones y reproductores MP3. * Ergonómicos y ligeros audífonos diadema.

DIADEMA OUTFIT AZUL PC-110835 Audífonos plegables con excelente sonido estéreo. * Compatibles con la mayoría de Smartphones y reproductores MP3. * Ergonómicos y ligeros audífonos diadema.

DIADEMA OUTFIT GRIS PC-110842 Audífonos plegables con excelente sonido estéreo. * Compatibles con la mayoría de Smartphones y reproductores MP3. * Ergonómicos y ligeros audífonos diadema.

Audífono estéreo con micrófono SLIMNECK Negro marca Perfect Choice, conector de 3.5 mm., banda para cuello, longitud de cable y alcance 1.8 m., Diámetro del cono de 40 mm., Directividad omnidireccional, acabado brillante PC-110606-00002

Audífono estéreo con micrófono SLIMNECK Blanco marca Perfect Choice, conector de 3.5 mm., banda para cuello, longitud de cable y alcance 1.8 m., Diámetro del cono de 40 mm., Directividad omnidireccional, acabado brillante PC-110606-00001

Audífono Sport para nuca Gris marca Perfect Choice, conector de 3.5 mm., banda para cuello, longitud de cable y alcance de 1 - 2.4 m., Diámet del cono de 10 mm., rango de respuesta 20 - 20,000 Hz, acabado brillante PC-110590-00001

Audífono Sport para nuca Azul marca Perfect Choice, conector de 3.5 mm., banda para cuello, longitud de cable y alcance de 1 - 2.4 m., Diámet del cono de 10 mm., rango de respuesta 20 - 20,000 Hz, acabado brillante PC-110590-00002

Audífono Sport para nuca Rojo marca Perfect Choice, conector de 3.5 mm., banda para cuello, longitud de cable y alcance de 1 - 2.4 m., Diámet del cono de 10 mm., rango de respuesta 20 - 20,000 Hz, acabado brillante PC-110590-00003

Audífono Sport para nuca Morado marca Perfect Choice, conector de 3.5 mm., banda para cuello, longitud de cable y alcance de 1 - 2.4 m., Diámetro del cono de 10 mm., rango de respuesta 20 - 20,000 Hz, acabado brillante PC-110590-00004

AUDÍFONOS CON CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO. PERFECT CHOICE.PC-110620. Color: NEGRO. Conector:3.5 a 2.5 mm.Montaje: diadema. Longitud cable: 1.5 m. Diámetro cono:30 mm. Garantía limitada: 1 año con CT. Dimensiones:17.8 x 6.2 x 24 cm. Peso: 0.28 Kg.

DIADEMA ERGONOMICA OUTFIT. PERFECT CHOICE. PC-110859. Color: NARANJA/CAFE. Compatibilidad: 3.5 mm. Montaje: audifono diadema.Longitud del cable: 1.2 Mts. Garantía limitada: 1 año con CT. Dimensiones: 17.9 x 9 x 24 cm. Peso: 0.311 Kg "PRODUCTO NUEVO"

Audífonos alta fidelidad PERFECT CHOICE. PC-110729 * Audífonos de alta fidelidad con cancelación pasiva de ruido. * Efecto de bajo enriquec con cono de neodimio. * Fabricado en cómodos materiales acojinados. * Estructura ligera y resistente

Audífonos plegables bluetooht PERFECT CHOICE PC-217237 *Reproducción inalámbrica de música desde cualquier dispositivo con tecnología Bluetooth(R). - Micrófono integrado para realizar llamadas desde teléfonos celulares. - Fácil transferencia entre llamadas y reproducción de música. - Control remoto táctil para activar las funciones de cambio de pista, reproducción y volumen. - Batería recargable de larga duración. - Rango de operación de hasta 10 metros. - Diseño plegable, micrófono oculto.

Audífonos intraurales outfit gris PERFECT CHOICE PC-110798 * Ergonómicos audifonos intraurales. * Cancelación de ruido pasiva. * Excelente sonido estéreo. * Incluye almohadillas extras.

Audífonos intraurales outfit verde PERFECT CHOICE PC-110828 * Ergonómicos audifonos intraurales. * Cancelación de ruido pasiva. * Excelen sonido estéreo. * Incluye almohadillas extras.

Audífono manos libres retractil PERFECT CHOICE PC-110545 *Facilita tu movilidad con el manos libres de Perfect Choice. Ideal para videoconferencias. Tiene cable retráctil que permite guardarlo facilmente.

Audífonos intraurales oufit morado PERFECT CHOICE. PC-110811 Ergonómicos audifonos intraurales. * Cancelación de ruido pasiva. * Excelen sonido estéreo. * Incluye almohadillas extras.

DIADEMA OUTFIT VERDE PC-110873. Audífonos plegables con excelente sonido estéreo. * Compatibles con la mayoría de Smartphones y reproductores MP3. * Ergonómicos y ligeros audífonos diadema. **(Existencias Limitadas)**

Audifonos PERFECT CHOICE. PC-110453. Color: Rosa. Portabilidad: 14 gramos de peso, Almohadillas aislantes de ruido, cable de 1.5 metros c recubrimiento metálico para mayor durabilidad, potencia 2 mW RMS, Impedancia: 32 Ohms, Frecuencia de operación: 20-20,000 Hz, sensibilida 102 dB/1 kHz **(Existencias Limitadas)**

Diadema con micrófono SOLIDS color humo. PERFECT CHOICE. PC-116035. Diseño con microfono integrado ideal para smartphones, potente sonido de alta fidelidad.

Diadema con micrófono SOLIDS color azul. PERFECT CHOICE. PC-116028. Diseño con microfono integrado ideal para smartphones, potente sonido de alta fidelidad.

Diadema con micrófono SOLIDS color rosa. PERFECT CHOICE. PC-116011. Diseño con microfono integrado ideal para smartphones, potente sonido de alta fidelidad.

Diadema con micrófono SOLIDS color naranja. PERFECT CHOICE. PC-116004. Diseño con microfono integrado ideal para smartphones, potent sonido de alta fidelidad.

Audífono con micrófono SOLIDS color rosa. PERFECT CHOICE. PC-110972. Diseño con micrófono integrado ideal para smartphones, potente sonido de alta fidelidad.

Audífono con micrófono SOLIDS color naranja. PERFECT CHOICE. PC-110965. Diseño con micrófono integrado ideal para smartphones, poten sonido de alta fidelidad.

Audífono con micrófono SOLIDS color humo. PERFECT CHOICE. PC-110996. Diseño con micrófono integrado ideal para smartphones, potente sonido de alta fidelidad.

Audífono con micrófono SOLIDS color azul. PERFECT CHOICE. PC-110989. Diseño con micrófono integrado ideal para smartphones, potente sonido de alta fidelidad.

Diadema con banda para cuello y micrófono Iwak. PERFECT CHOICE. PC-116042. Color negro/azul, cómodo y elegante diseño con banda para nuca, discreta y ergonómica, ideal para video conferencias o llamadas, excelente calidad de sonido estéreo y micrófono con reducción pasiva ruido.

Diadema con banda para cuello y micrófono Iwak. PERFECT CHOICE. PC-116059. Color gris/morado, cómodo y elegante diseño con banda par nuca, discreta y ergonómica, ideal para video conferencias o llamadas, excelente calidad de sonido estéreo y micrófono con reducción pasiva ruido.

Audífonos color naranja-amarillo DECO. PERFECT CHOICE. PC-110897. Diseño con micrófono integrado ideal para smatphones, potente sonid alta fidelidad. Conector 3.5 mm.

Audífonos color morados-azul DECO. PERFECT CHOICE. PC-110880. Diseño con micrófono integrado ideal para smatphones, potente sonido alta fidelidad. Conector 3.5 mm.

Audífonos color azul-rojo DECO. PERFECT CHOICE. PC-110903. Diseño con micrófono integrado ideal para smatphones, potente sonido de alt fidelidad. Conector 3.5 mm.

Micro Audífonos de alta fidelidad DESIGN. PERFECT CHOICE. PC-110712. Disfruta de alta fidelidad de audio y bajos potentes que estos audífon te ofrecen. Diseñados de forma ergonómica y cable blindado para evitar interferencias. Conector 3.5 mm. Longitud de cable 1.2 m. (Existenc Limitadas)

Audífonos Intraurales Soul negro y bronce. PERFECT CHOICE. PC-116080. Mantente en movimiento mientras escuchas música cone ste mini audífonos instraural con cancelación pasiva de ruido y cuerpo metálico. Conector 3.5 mm. Longitud de cable 95 cm.

Audífonos Soundtrack Bluetooth negros. PERFECT CHOICE. PC-116110. Escucha música y manten llamadas de hasta 10 horas con estos audífonos bluetooth con doble micrófono para aumentar la claridad de voz y 5 ecualizadores predeterminados. Estructura plegable y botones touch diseñados para que los lleves a donde quieras. Conector micro USB. Montaje Diadema. Tiempo de carga 2 horas. Rango de operación 1

Microfonos PERFECT CHOICE

Microfono de Clip Negro, microfono de manos libres, como y discreto para sujetar en la ropa, ligero y omnidireccional, Ideal para aplicaciones audio conferencias, longitud de cable 2.4m, Marca Perfect Choice, PC-110507

Microfono de Lujo con Cuello Flexible, ajustable a cualquier posición, control de encendido y apagado, cuenta con salida para audifonos, omnidireccional, Marca Perfect Choice Modelo PC-110279

Microfono de Escritorio, con sistema de reducción de ruido, omnidireccional, agradable diseño que combian con su equipo, Marca Perfect Cho PC-110293

Bocinas PERFECT CHOICE

Bocinas ST Stereo. EASY LINE. EL-993414. Bocinas portatiles. Diseño: Moderno. Color: Negro. Salida de audifonos 3,5 mm. Audio: 3,5 mm. Alimentacion: USB. Potencia: 1 Watts. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 16,7 x 8 x 16,5 cm. Peso: 0,544. "NUEVO PRODUCTO"

Par de Bocinas 200 Watts PMPO color Negro, control de encendido y volumen, con salida para audifonos, Marca Perfect Choice Modelo PC-11

Bocinas USB 2.0 SONIDO ESTEREO. EASY LINE. EL-993995. Bocinas portatiles. Diseño: Compacto. Color: Negro. Alimentacion: USB. Conecto Audio de 3.5mm. Potencia: 2 Watts. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Dimension del cono de medios: 2" "NUEVO PRODUCTO"

Bocinas 2,0. Stereo 100. PERFECT CHOICE. PC-111955. Bocinas portatiles. Diseño: Compacto. Color: Negro. Alimentacion: 3,5 mm y USB. Potencia: 1,6 Watts. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 6 x 4,5 x 6,4 cm c/u. Peso: 0,139 kg. "NUEVO PRODUCTO"

Bocinas Stereo 2.0 IWAK Negro/Azul PERFECT CHOICE. PC-112327. Bocinas compactas, alimentación por medio de USB, compatibles con dispositivos 3.5 mm. Cono metálico que proporciona excelente calidad de audio. Voltaje 5 Vcc 500 mA, potencia RMS 2W, acabado brillante.

Par de Bocinas de 400 W PMPO de potencia de salida, control de encendido / apagado, control de volumen, entrada de audio 3,5 mm, conector para toma de corriente, marca Perfect Choice Modelo PC-111641

Bocinas USB Portatiles 250 Watts color Negro, ideal para usuarios moviles, amplificador digital, conos de aluminio, alimentacion USB, con bol para transportarlas. Marca Perfect Choice Modelo PC-111825

Bocinas Recargables Cell. PERFECT CHOICE. PC-112013. Bocinas portatiles. Bateria recargable via USB hasta 6 horas de uso y se carga solo
hras. Diseño: Delgado. Color: Negro. Conector de audio: 3,5 mm. Potencia: 5 Watts. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones
17,5 x 5 x 10,5 cm. Peso: 0,216 kg. "NUEVO PRODUCTO"

Bocinas 2,0. Stereo 150. PERFECT CHOICE. PC-110668. Bocinas portatiles. Diseño: Acustico. Color: Negro. Alimentacion: USB. Potencia: 6 Wa
Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 9 x 8,4 x 8,6 cm c/u. "NUEVO PRODUCTO"

Bocinas PERFECT CHOICE Serial negro/azul. PC-112204. Bocinas con entrada y salida de audio para conexión serial, batería recargable interna
alimentación 5vcc 500 MA, potencia de salida RMS: 2.5 W., conector de carga USB mini, frecuencia de respuesta 100-20 Khz, diámetro de cono
cm., conector de audio 3.5 mm., batería tipo litio capacidad de la batería 250 mah, tiempo de carga 2.5 hrs. (Existencias Limitadas)

Bocinas PERFECT CHOICE Serial gris/morado. PC-112211. Bocinas con entrada y salida de audio para conexión serial, batería recargable inter
alimentación 5vcc 500 MA, potencia de salida RMS: 2.5 W., conector de carga USB mini, frecuencia de respuesta 100-20 Khz, diámetro de cono
cm., conector de audio 3.5 mm., batería tipo litio capacidad de la batería 250 mah, tiempo de carga 2.5 hrs. (Existencias Limitadas)

Bocinas OUTFIT portátiles color Azul marca PERFECT CHOICE PC-112228. Bocinas compatibles con dispositivos de 3.5 mm., duración de 4 ho
batería recargable por medio de conector USB, rango de respuesta 100 - 20 kHz, dimensión del cono de medios 4 cm., voltaje 5 Vcc 500 mA ba
recargable de 250 mAh, potencia RMS 2.5 W, dimensiones 7 x 7.7 x 4.6 cm., acabado caucho (Existencias Limitadas)

Bocinas. Full USB Stereo. PERFECT CHOICE. PC-111986. Bocinas portatiles. Diseño: Delgado. Color: Negro. Audio y Alimentacion: USB. Poten
2 Watts. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 16 x 3,4 x 6 cm c/u. (Existencias Limitadas)

Bocinas. Full USB Stereo. PERFECT CHOICE. PC-111993. Bocinas portatiles. Diseño: Delgado. Color: Blanco. Audio y Alimentacion: USB. Pote
2 Watts. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 16 x 3,4 x 6 cm c/u. (Existencias Limitadas)

Bocinas Recargables 2,0. Estereo. PERFECT CHOICE. PC-112006. Bocinas portatiles. Diseño: Moderno. Color: Verde. Alimentacion: USB. Pote
1 W x 2. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 11,8 x 11,8 x 11,8 cm c/u. Peso: 0,341
(Existencias Limitadas)

Bocinas Recargables 2,0. Estereo. PERFECT CHOICE. PC-111948. Bocinas portatiles. Diseño: Moderno. Color: Morado. Alimentacion: USB.
Potencia: 1 W x 2. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 11,8 x 11,8 x 11,8 cm c/u. Pe
0,341 kg. (Existencias Limitadas)

Bocinas Recargables 2,0. Estereo. PERFECT CHOICE. PC-112068. Bocinas portatiles. Diseño: Moderno. Color: Gris. Alimentacion: USB. Potenc
W x 2. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 11,8 x 11,8 x 11,8 cm c/u. Peso: 0,341 kg
(Existencias Limitadas)

Bocinas Recargables 2,0. Estereo. PERFECT CHOICE. PC-112075. Bocinas portatiles. Diseño: Moderno. Color: Azul. Alimentacion: USB. Potenc
W x 2. Compatible: Dispositivos de 3,5 mm. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 11,8 x 11,8 x 11,8 cm c/u. Peso: 0,341 kg
(Existencias Limitadas)

Bocina Portatil Recargable. PERFECT CHOICE. PC-111931-1. Ideal para Ipod. Conexion: USB, Micro SD, 2,5 mm y 3,5 mm. Incluye salida de
audifonos. Color: Negro / Rojo. Diseño: Estetico y moderno. Utiliza bateria recargable. Potencia: 3 watts x 2 RMS. Compatible: Memorias SD y U
(hasta 8 GB). Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 19,2 x 4,6 x 10,1 cm. Peso: 0,276 kg. "NUEVO PRODUCTO"

Bocina Portatil Recargable. PERFECT CHOICE. PC-111931-2. Ideal para Ipod. Conexion: USB, Micro SD, 2,5 mm y 3,5 mm. Incluye salida de
audifonos. Color: Negro / Gris. Diseño: Estetico y moderno. Utiliza bateria recargable. Potencia: 3 watts x 2 RMS. Compatible: Memorias SD y U
(hasta 8 GB). Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 19,2 x 4,6 x 10,1 cm. Peso: 0,276 kg. (Existencias Limitadas)

BOCINA RECARGABLE ALTA FIDELIDAD. PERFECT CHOICE. PC-112099. Color: NEGRO. Compatible: dispositivos 3.5 mm. Alimentación: USB.
Potencia: 2 W. Garantía limitada: 1 año con CT. Dimensiones: 15 x 8 x 23 cm. Peso: 0.44 Kg.

BOCINAS OUTFIT PORTATILES. PERFECT CHOICE. PC-112259. Color: MORADO. Compatible:dispositivos 3.5 mm. Alimentación: USB. Potencia
W. Garantía limitada: 1 año con CT. Dimensiones: 11.5 x 4.5 x 17.8 cm. Peso: 0.17 KG.

BOCINAS 2.0 ALTA FIDELIDAD. PERFECT CHOICE. PC-112082. Color: NEGRO. Conector: 3.5 mm. Alimentación: USB. Potencia: 5 W. Garantía
limitada: 1 año con CT. Dimensiones: 15 x 15 x 13.6 cm. Peso: 0.89 KG. (Existencias Limitadas)

Bocinas outfit portatil RECARGABLE. **PERFECT CHOICE. PC-112242.** Color: **NARANJA/CAFE.** Conector de audio: 3.5 mm. Alimentación: USB.Potencia RMS: 2.5 W. Diametro del cono: 4 cm.Garantía limitada: 1 año con CT. Dimensiones: 11.5 x 4.5 x 17.8 cm. Peso: 0.152 Kg.

Bocinas outfit portatil verde PERFECT CHOICE PC-112266 * Bocina compacta compatible con dispositivos de 3.5 mm. * Disfruta de tu música h por 4 horas en cualquier parte. * Batería recargable que carga por medio de USB. **(Existencias Limitadas)**

Bocinas 2.0 Bluetooth Alta Fidelidad PERFECT CHOICE PC-112037. Reproducción inalámbrica de mùsica desde cualquier dispositivo con tecnología Bluetooth, Conector 3.5 mm RCA, **rango de respuesta 30-20,000 Hz, dimensión del cono 8.89 cm, voltaje de alimentación 18 Vcc 2 A salida USB: 5 Vcc 1 A, Compatible con Android, IOS (iPod®, iPhone®, iPad®) y Windows Mobile, Caja de madera para excelencia acústica, Acab de piel.**

Bocina recargable SOLIDS color azul. PERFECT CHOICE. PC-112372. Bocina compacta compatible con dispositivos 3.5 mm. Disfruta de tu mús hasta por 4 horas en cualquier parte, **batería recargable que carga por medio de USB.**

Bocina recargable SOLIDS color humo. PERFECT CHOICE. PC-112389. Bocina compacta compatible con dispositivos 3.5 mm. Disfruta de tu música hasta por 4 horas en cualquier parte, **batería recargable que carga por medio de USB.**

Bocina recargable SOLIDS color rosa. PERFECT CHOICE. PC-112365. Bocina compacta compatible con dispositivos 3.5 mm. Disfruta de tu mú hasta por 4 horas en cualquier parte, **batería recargable que carga por medio de USB.**

Bocina recargable SOLIDS color naranja. PERFECT CHOICE. PC-112358. Bocina compacta compatible con dispositivos 3.5 mm. Disfruta de tu música hasta por 4 horas en cualquier parte, **batería recargable que carga por medio de USB.**

Bocina para tablet SOLIDS color rosa. PERFECT CHOICE. PC-112426. Disfruta y comparte la musica de tu tablet. Batería recargable de alta duración. Conector 3.5 mm. Carga de batería por medio de USB, dimensiones 19.5 x 5.7 x 5.9 cm.

Bocina para tablet SOLIDS color humo. PERFECT CHOICE. PC-112402. Disfruta y comparte la musica de tu tablet. Batería recargable de alta duración. Conector 3.5 mm. Carga de batería por medio de USB, dimensiones 19.5 x 5.7 x 5.9 cm.

Bocina para tablet SOLIDS color azul. PERFECT CHOICE. PC-112396. Disfruta y comparte la musica de tu tablet. Batería recargable de alta duración. Conector 3.5 mm. Carga de batería por medio de USB, dimensiones 19.5 x 5.7 x 5.9 cm.

Bocina para tablet SOLIDS color naranja. PERFECT CHOICE. PC-112419. Disfruta y comparte la musica de tu tablet. Batería recargable de alta duración. Conector 3.5 mm. Carga de batería por medio de USB, dimensiones 19.5 x 5.7 x 5.9 cm.

Bocinas 2.1 USB EASY LINE. EL-993612. Bocinas con subwoofer para brindar sonido 2.1 de gran calidad, conector 3.5 mm. Compatible con smartphones, tabletas y computadoras. Alimentación vía USB para conectarse a un puerto o cargador, **control de encendido y volumen.**

Rest Bocina Stand para TV. PERFECT CHOICE. PC-112488. Diseño en su más alto nivel para tu casa u oficina, bocina Stand 2.1 con controlado touch, conexión 3.5 mm compatible con TV´s y MP3. **Soporta TV de hasta 50 kg.**

Bocinas Bluetooth Rechargeable Portable Speaker. PERFECT CHOICE. PC-112433. Estupenda reproducción de graves y agudos nítidos, panel control frontal para reproducción y emparejamiento con dispositivos Bluetooth, compatible con Android, iOS (iPod, iPhone, iPad), Windows Mo o cualquier otro dispositivo de 3.5 mm. Batería recargable para proporcionar movilidad, **reproducción inalámbrica de música desde cualquier dispositivo con tecnología Bluetooth**

Bocinas 2.1 con doble subwoofer. PERFECT CHOICE. PC-112129. Dos bocinas satelite, 1 bocina de frecuencias bajas, 1 control de volumen. Subwoofer de 28.8 x 21 x 17 cm., satélites de 9.2 x 9.4 x 16.4 cm. c/u. **Conexión 3.5 mm.**

Bocinas Vintage PERFECT CHOICE. PC-111726. Sistema de audio para iPod con radio AM/FM, control remoto y alarma programable. Diseño ret potente de alta fidelidad. Cuenta con alarma, conector de 3.5 mm. **"PRODUCTO NUEVO"**

Bocinas outfit portatil RECARGABLE. **PERFECT CHOICE. PC-112235.** Color: **GRIS.** Conector de audio: 3.5 mm. Alimentación: USB.Potencia RM 2.5 W. Diametro del cono: 4 cm.Garantía limitada: 1 año con CT. Dimensiones: 11.5 x 4.5 x 17.8 cm. Peso: 0.152 Kg.

Bocinas Estereo de alta fidelidad Design. PERFECT CHOICE. PC-112174. Disfruta de la gran calidad de audio de estas bocinas que cuentan co caja de madera y dos vías para sonido claro y potente. Cuenta con controles independientes de bajos y agudos y es compatible con dispositiv 3.5 mm.

Bocinas multimedia EASY LINE. EL-993704. Diseño discreto y potente, compatible con salidas de audio 3.5 mm. Botón de encendido y control volumen, saluda para audífonos 3.5 mm.

Bocina bluetooth Hansfree PERFECT CHOICE. PC-112464. Reproducción inalámbrica de música desde cualquier dispositivo con tecnología bluetooth. Bocina recargable con micrófono integrado para contestar llamadas. Batería recargable para proporcionar movilidad. Compatible co dispositivos 3.5 mm. Alimentación USB. **Distancia de operación hasta 10 m.**

Bocinas Hi Sound. PERFECT CHOICE.. PC-111900. Bocinas 2,1 canales. 1 Subwoofer y 2 Satelites. Control remoto. Conector: RCA y 3,5 mm. Incluye: 1 cable RCA-3,5 mm. Incluye: 2 Baterias AAA. Con 2 entradas para 2 fuentes de audio. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 35,8 x 28 x 46 cm. Peso: 9,307 kg. **(Existencias Limitadas)**

Bocina 2,1 Barra de Audio. PERFECT CHOICE. PC-111894. Ideal para Pantallas. Conexion: RCA. Incluye 1 subwoofer y 2 satelites. Incluye doble entrada de audio. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Potencia: 41 watts RMS. Incluye control remoto. Incluye kit para montaje en muro. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 43 x 34,5 x 37 cm. Peso: 10,04 kg. **(Existencias Limitadas)**

Sistemas de Bocinas PERFECT CHOICE

Bocinas Eclipse 2.1 800 Watts PMPO. Diseño estetico y compacto, control independiente del volumen de bajos, compatible con dispositivos co salida 3,5 mm como PC, reproductores de musica consolas portatiles, etc., alimentacion de entrada 120 Vca 60 Hz 20W, subwoofer de madera. Marca Perfect Choice **PC-111764**

Bocinas Vector 2.1. EASY LINE. EL-993469. Diseño estetico y compacto, control independiente del volumen de bajos, compatible con dispositi con salida 3,5 mm. Garantia Limitada: 1 año en CT Internacional.

Bocinas 2.1 Zen 1000 Watts, Sistema de audio 2.1 compacto de 1000 watts, con control remoto alambrico, compatible con dispositivos con sal de 3.5 mm, Subwoofer de madera y satelites con blindaje magnetico, Marca Perfect Choice Modelo **PC-111733**

Bocinas Multimedia 2.1 Elite de 1 200 W PMPO Excelente potencia 1200 W PMPO, Elegante, moderno y estético diseño, Control de Encendido / Apagado, Control de Volumen, Acabado tipo piano, Control de bajos y medios-agudos, Entrada de audio 3,5 mm, Marca Perfect Choice, **PC-111**

Bocinas 2.1 Canales Sonido limpio y de alta fidelidad, Compatible con iPod® y la mayoría de reproductores, Control de volumen general, grave medios/agudos, Tiene cajones de madera que genera un sonido más puro y evita la mezcla de sonidos, Con sistema de blindaje magnético par evitar la interferencia en tu monitor o TV Marca Perfect Choice, **PC-111634**

Sistema de sonido PERFECT DESIGN Negro. PC-112020. Bocinas 2.1 con amplicidador integrado clase D, **exclusvo sistema de audio tridimensional 3D-EDSP (3D Enhace Digital Sound Permormance), desarrollado por Perfect Choice,** Máximo desempeño sonoro, ideal para reproducir audio desde PC, iPod, iPhone, iPad y cualquier otro dispositivo MP3 **a través de conexión 3.5 mm, bajo inferior especialmente diseñ para maximizar la fidelidad, controlador alámbrico de volumen, bajos y efecto 3D.** **(Existencias Limitadas)**

Bocinas 2,1 Inalambricas. Tech-1500. PERFECT CHOICE. PC-111917. Transmision de audio inalambrico de tu PC. 2 Satelites y 1 Subwoofer. Conexion Inalambrica: USB. Alcance: 10 metros. Conector Alambrico: 3,5 mm - RCA. Color: Negro. Diseño: Estetico y moderno. Control Remot Bateria AAA. Potencia: 54 watts RMS. Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. **(Existencias Limitadas)**

Home Teathers PERFECT CHOICE

Home Theater 5.1 Canales. EASY LINE. EL-993476. Conector: 3,5 mm. Subwoofer: 4". Satellites: 2,5". Potencia de salida: 8 W. Garantia Limitada año en CT Internacional. Dimensiones: 29,2 x 25,6 x 22,7 cms. Peso: 3,36 kg.

Diademas Microsoft

Diadema Microsoft LifeChat Stereo Headset LX-1000. (JTD-00007). Microfonos que eliminan ruidos para un sonido estereo de alta calidad, Diad resistente y ligera y micrófono de brazo ajustable, Controles de volumen y silencio en cable para un ajuste rápido, cable flexible de 1,8 m con enchufes analógicos, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2, Tecnología sin cables.**Garantia limitada de 3 años.**

Diadema Microsoft LifeChat Stereo Headset LX-2000. (2AA-00008). Altavoz digital, Microfonos que eliminan ruidos, Auriculares acolchados y ajustables, Optimizado para Windows Live Messenger, Tecnología sin cables.

Audifonos **Microsoft LifeChat LX-3000. (JUG-00013) Con Auriculares forrados, Cable flexible, Controles de volumen y USB Digital.**

Diadema Microsoft Life chat LX-4000 7YF-00001 Microfono que cancela el ruido. Control de volumen y Microfono en linea. Simplicidad conecta juega. Dos años de garantía limitada.

Diadema Microsoft Life chat LX-6000 7XF-00001 Micrófono con eliminación de ruidos.Controles de micrófono y volumen en el cable. **Dos años garantía limitada.**

Accesorios SONY

Puerto Replicador Sony VGP-PRBX1, Estación de conexión, puedes cargar la batería de repuesto sin necesidad de quitar la del portátil. Dimenciones 28.7 cm x 9.7 cm x 2.6 cm. Incluye un adaptador de CA y un cable de alimentación, de manera que no necesitas comprar nada má Peso 1.3 kg (Existencias Limitadas)

Bocinas SONY

Bocina inalámbrica SONY SRS-BTS50. Bluetooth, tecnología NFC One-Touch, Potencia 5W, Entrada de audio 3.5mm, Duración batería: Aprox 1 hrs, Sonido Surround, Resistente a salpicaduras, Color BLANCO

Bocina inalámbrica SONY SRS-BTS50. Bluetooth, tecnología NFC One-Touch, Potencia 5W, Entrada de audio 3.5mm, Duración batería: Aprox 1 hrs, Sonido Surround, Resistente a salpicaduras, Color NEGRO

Bocina inalámbrica SONY SRS-BTM8. Bluetooth, tecnología NFC One-Touch, Potencia 4W, Entrada de audio 3.5mm, Duración batería: Aprox 20 Sistema Bass Reflex, Llamadas con manos libres, Color NEGRO

ncia PERFECT CHOICE

Camaras de Videoconferencia Perfect Choice

Cámara Web Para LAPTOP, camara de 800X600 mega pixeles,resolucion optica; sensor CMOS SVGA (480Kpixeles), compatible con la mayoria los sistemas de mensajeria instantanea, conector USB, ideal para computadora portatil o de escritorio, captura fotografias de hasta 8 megapix MARCA PERFECT CHOICE PC-320425

Cámara Web Touch HD. PERFECT CHOICE. PC-320449. Grabacion de video HD 1 280 X 720 pixeles. Montaje: En monitor CRT, LCD y sobre escritorio. Incluye microfono. Conector: 3,5 mm y USB. Largo del cable: 1,2 mts. Color: Negro acabado piano. Compatible: Windos XP / Vista / V Garantia limitada: 1 año en CT Internacional. Dimensiones: 12 x 6 x 18,4 cm. Peso: 0,179 kg.

ncia ACTECK

Camaras de Videoconferencia ACTECK

Cámara Web Estándar CW-1000 ACTECK, Renueva tu computadora con accesorios útiles y divertidos. La cámara web CW-1000 de True Basix e ideal para conversaciones en línea.

Camara web modelo VISION ATW-750 ACTECK, interfaz USB, resolucion de video 480K, resolucion de fotos 2 MP, Snap shot, base de escritorio FPS, Largo 1.40 m, compatibilidad windows 2000/XP/Vista. Color negra. UETE-171.

Cámara Web CW-760 300K para lap y escritorio con micrófono integrado. LIVE IT.

Camara Web SOCCER ATW-480 ACTECK, microfono integrado, Interfaz USB, resolucion de video 1.3 Megapixeles, resolucion de foto 8" Megapixeles, Incluye boton para fotografias, base clip, 30 FPS, Largo: 1.40 m, compatibilidad windows 98/ME/2000/XP/Vista. Color blanco con negro. UETE-125 (Existencias Limitadas)

Camara Web SNAPSHOT ATW-800 ACTECK microfono integrado, interfaz USB, resolucion de video 1.3 Megapixeles, resolucion de 1.3 Megapix por software, snap shot/30 FPS, Largo: 1.45 m, compatibilidad con windows 2000/XP/Vista. Color negro. UETE-172.

Cámara Web NET VIEW CW-810 Alta resolución 1.3 mpx, Base de clip para un mejor agarre con micrófono integrado. LIVE IT.

Camara Web VIBOOK ATW-820 ACTECK. microfono integrado, interfaz USB. Resolución de video 300k por software, resolucion de video de 300 base clip, 30 FPS cable: 74 mts compatibilidad Windows 2000/XP/Vista. color negro. codigo: VIWN-001

Camara Web GLOWVIEW ATW-850 ACTECK, microfono integrado, interfaz USB, Resolución de video 1.3 Megapixeles, resolucion de foto 5 Megapixeles, snap shot/30 FPS, base flexible, largo 1.40 m, Balance automático de blancos. compatibilidad windows 2000/XP/Vista. color negro UETE-173.

Camara web LYNX VIEW HD AT ATW-1200 ACTECK. LVWA-001. Interfaz USB. Sistema Operativo requerido: XP/Vista/7. Resolución: 1280 x 720p definiciónSensor: CMOS ¼" (HD). Video en tiempo real HD. Función para fotografías. Micrófono integrado.Color negra.

oconferencia LOGITECH

Camaras Digitales y/o de Videoconferencia Logitech

Camara Web. Logitech. C170. 960-000946. Resolucion VGA para videoconferencias. Captura video con resolucion XVGA 1024 x 768 pixels. Ca fotos de 5mp. Micrófono integrado con tecnología RightSound™. Clip universal para monitores. Ideal para OEM. Compatible con Wind Garantia 2 años.

HD Camara Web. Logitech. C270. 960-000947. Videoconferencias en alta definición. Instantáneas de 3 megapíxeles. Incluye Logitech Vid™ Micrófono integrado con RightSound™. Tecnología RightLight™. Compatibilidad con MI. Software de edición de vídeo gratuito. Garantia 2 año

Full HD Camara Web. Logitech. C920. 960-000949. Vídeo Full HD 1080p más rápido y fluido, en más ordenadores. Skype® en Full HD 10 Videoconferencias HD 720p. Facebook® con alta definición. Norma de vídeo H.264. Grabación Full HD 1080p. Enfoque automático. Compone ópticos Carl Zeiss®. Audio estéreo natural (dos microfonos). Clip de montaje estable. Instantáneas de 15 megapíxeles. Windows® XP (S superior), Windows Vista® y Windows® 7 (32 bits o 64 bits) Garantia 2 años.

ncia GENIUS

Camaras Videoconferencia GENIUS Resolución 1.3 Megapixeles

Cámara de Videoconferencia GENIUS Modelo GC-IL300. USB, VGA (640 X 480) Resolución máxima de 1.3 MP, CMOS, para Notebooks, LCD Y Desktop, Empaque Bliuster. Compatible con windows vista. Incluye software interactivo. Color NEGRO/PLATA. (Existencias Limitadas)

Camaras Web Microsoft

CAMARA WEB. MICROSOFT. LifeCam VX-800. JSD-00008 / JSD-00014. Interfaz USB. Sensor de video VGA. Micrófono integrado. No req sofware para su instalacion. Resolución de 640x480 pixeles. 300 Kilopixel. Ideal para para escritorio. Color Negro. Garantía limitada por 2 años

CAMARA WEB. MICROSOFT. Lifecam HD-3000 (T4H-00002) WIN U HD720P. True Color BULK, Verdadero video HD 720p, 16:9 Widesc Tecnologia TrueColor, Base Universal, 3 años de Garantìa Limitada de Hardware. CAJA BULK. **PRECIO PROMOCION, EXISTENCIA LIMITADA**

CAMARA WEB. MICROSOFT. Lifecam HD-3000 (T3H-00011) HD720P. True Color BULK, Verdadero video HD 720p, 16:9 Widescreen, Tecno TrueColor, Base Universal, 3 años de Garantía Limitada de Hardware. CAJA RETAIL.

CAMARA. WEB MICROSOFT. LifeCam Cinema Webcam. H5D-00013. Verdadero video HD 720p. Ofrece video perfecto. Detallado y un sonido n ClearFrame tecnología de procesamiento de imágenes ofrece video perfecto y detallado, incluso en condiciones de poca luz.

Webcam Microsoft LifeCam HD5000 (7ND-00012) Alta definicion 16:9 Notebook, ofrece grabación de vídeo cinematográfico, Enfoque automa Tecnología TrueColor con seguimiento facial, 720p HD video chat, pantalla panoramica, color Negro, Garantia limitada de 3 años.

CAMARA WEB MICROSOFT. LifeCam Studio. Q2F-00009/Q2F-00013. Sensor 1080p HD widescreen. Video claro y de alta precisión con enfoque automático. Tecnología TrueColor y ClearFrame. Micrófono de alta fidelidad. Garantía de 3 años.

CAMARA WEB MICROSOFT. LifeCam Studio. 5WH-00002. Sensor de alta calidade 1080p HD widescreen. Videocharla en HD de 720 p claro y de precisión con enfoque automático. Tecnología TrueColor y ClearFrame. Rotacion de 360 grados. Montaje en tripode. Certificado para Skype. Optimizada para Windows 8 y Microsoft Lync. Micrófono de alta fidelidad banda ancha. Compatible con Windows. Color Negro/ Silver. Garantía Limitada de 3 años. CAJA BULK.

Controles XBOX Microsoft

Control de Video Juegos para Xbox y PC, MICROSOFT JR9-00011, Tecnología inalámbrica de 2.4 GHZ con alcance de 9m, sistema y ajuste de vibración para una mayor duración de la batería, mandos para los pulgares de precisión con dos puntos de presión y 8 pads direccionales. Lis para integrar auriculares para jugadores de PC y Xbox Live. Diseño compacto y ergonómico, color negro.

Control de Video Juegos para Xbox y PC, MICROSOFT 52A-00004, Tecnología alámbrica, sistema y ajuste de vibración para una mayor duració la batería, mandos para los pulgares de precisión con dos puntos de presión y 8 pads direccionales. Listo para integrar auriculares para jugad de PC y Xbox Live. Diseño compacto y ergonómico, color negro.

Base enfriadora para escritorio y/o portátil MICROSOFT

Base Enfriadora Microsoft Z3C-00034 Para escritorio o portátil. Dimensiones 12.51 x 11.88 x 1.37. Con canales de enfriamiento, alimentación po USB, diseño de ventilador individual, clip para manejo de cable, bajo consumo de energía. Color negro. Garantía de 3 años.

Base Enfriadora Microsoft Z3C-00033 Para escritorio o portátil. Proteja el equipo portátil del sobrecalentamiento con una base de enfriamiento segura y elegante. Utilícela en la mesa en posición invertida para disponer de mejor ángulo en el teclado. O póngala de lado en su portátil; el c de enfriamiento deja pasar libremente el aire. Color Blanco. (Existencias Limitadas)

Accesorios

Estuche CANON PSC-1000 (2349B001AA) semi-duro Piel Gris (Existencias Limitadas)
Estuche CANON PSC 500 (3514B002AA) suave de lujo

Bateria CANON NB-9L (4722B001AA) P/PowerShot ELPH 520 HS, ELPH 530 HS (Existencias Limitadas)

TRIPIE DE LUJO 300 CANON (6195A006AA) P/ EOS y PowerShot
Calculadora CANON HS-1200TS (7438A023AA) 12 dígitos

Lectores de Memoria

Lector Interno de Memoria 11 en 1; permite leer Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Compact Flash, Secure Digital, Mini S RS-MMC(Support w/ adapter), Smart media(3.3V unicamente), Multimedia Card, XD Picture y Microdrive (Existencias Limitadas)

Lector Interno de Memoria 16 en 1; permite leer Memory Stick, Memory Stick Pro, Compact Flash Tipo I y Tipo II, Secure Digital, Smart media, Multimedia Card, XD Picture y Microdrive

Lector Externo USB de Memoria All in 1, Soporta Micro SD/T-Flash/M2; permite leer Micro SD, T-Flash, CF, CFII, SM, SD, MMC, MMC4.0, MiniSD, MMC, RS-MMC4.0, MMCII, MS/MS-PRO, MS-PRO DUO, MS-DUO, MS-MG, MS DUO MG, XD, MS-ROM, Micro SD, Micro Drive; Compatible con Windows98/ME/2000 /XP/Vista/, Mac OS 9.1,Linux 2.4.

da nacional

onibilidad limitada
inuado

SIGUIENTE

		Precio
m	$	52.57
m	$	50.99
m	$	68.68
m	$	66.63
m	$	61.89
m	$	63.15
m	$	72.47
m	$	65.52
m	$	40.28
m	$	67.89
m	$	86.87
m	$	220.71
m	$	263.81
m	$	255.06
m	$	50.95

m	$	105.01
	Precio	
m	$	112.91
m	$	93.95
	Precio	
m	$	275.28
m	$	221.89
	Precio	
m	$	63.31
m	$	117.67
	Precio	
m	$	38.88
m	$	54.46
m	$	41.83
m	$	49.57
m	$	48.15
m	$	46.25
m	$	46.25
m	$	46.25
m	$	39.49
m	$	46.25
m	$	60.84

m	$	36.95
m	$	185.40
m	$	57.62
m	$	57.62
	Precio	
m	$	56.86
	Precio	
m	$	64.73
m	$	64.73
m	$	198.22
m	$	54.46
m	$	49.73
m	$	39.49
m	$	54.46
m	$	63.15
m	$	62.36
m	$	63.15
m	$	67.10
m	$	74.21
m	$	74.21
m	$	54.46
m	$	58.32
m	$	43.74
m	$	50.99
m	$	33.93

m	$	57.62
m	$	56.86
m	$	31.59
m	$	47.39
m	$	47.39
m	$	49.73
m	$	31.59
m	$	31.59
m	$	55.99
m	$	55.99
m	$	55.99
m	$	51.69
m	$	51.69
m	$	336.04

	Precio	
m	$	128.59
m	$	128.59
m	$	128.59
m	$	128.59
m	$	128.59
m	$	128.59
m	$	128.59
m	$	128.59
m	$	128.59
m	$	128.59
m	$	128.54
m	$	126.20
m	$	128.54
m	$	128.54

m	$	128.54
m	$	128.54
	Precio	
m	$	114.48
m	$	103.27
m	$	121.59
m	$	114.48
m	$	176.09
m	$	183.98
m	$	87.63
	Precio	
m	$	236.93
m	$	230.50

	Precio	
m	$	84.75
m	$	77.12
m	$	73.45
m	$	79.10
m	$	79.10
m	$	80.23
m	$	55.51
	Precio	
m	$	117.52
m	$	81.93
m	$	107.35

m	$	117.52
	Precio	
m	$	48.59
m	$	48.59
m	$	44.07
m	$	48.70
m	$	44.07
m	$	56.50
m	$	468.95
m	$	67.35
m	$	96.39
m	$	74.02
	Precio	
m	$	151.70
m	$	141.25
m	$	132.21
	Precio	
m	$	71.19
	Precio	
m	$	106.22
m	$	124.30
m	$	194.36
m	$	196.62
m	$	217.59

	Precio
$	2.75
$	2.75
$	2.75
$	2.75
$	3.30
$	3.30
$	3.30
$	3.30
$	3.30
$	3.30
$	3.30
$	3.30
$	3.30

	Precio
$	3.30

	Precio
$	7.05

	Precio
$	10.58
$	15.28

		Precio
m	$	89.51
m	$	132.19
m	$	473.84

m	$	130.94
m	$	217.59
m	$	181.07
m	$	171.36
m	$	184.69
m	$	295.78
m	$	250.89
m	$	251.15
m	$	496.16
m	$	529.08
m	$	598.97
m	$	793.90

	Precio	
m	$	98.21
m	$	68.54
m	$	69.26
m	$	78.94
m	$	78.94
m	$	125.88
m	$	166.29
m	$	125.88
m	$	127.41
m	$	171.51

m	$	176.00
m	$	176.00
m	$	124.81
m	$	124.81
m	$	94.68
m	$	230.94
m	$	296.67
m	$	296.67
m	$	296.67
m	$	296.67
	Precio	
m	$	131.97
m	$	230.94
	Precio	
m	$	159.13
m	$	463.42
m	$	595.40
m	$	431.23
	Precio	
m	$	198.02
m	$	264.16
m	$	191.30
m	$	294.16
m	$	396.63

m	$	470.58
m	$	681.47
m	$	640.40

	Precio
m	$ 162.91
m	$ 294.11
m	$ 240.41
m	$ 112.53

	Precio
m	$ 267.00
m	$ 343.27
m	$ 337.13
m	$ 476.21
m	$ 582.09
m	$ 753.95
m	$ 794.87
m	$ 1,296.14

	Precio
m	$ 242.00

		Precio
m	$	39.60
m	$	39.60
m	$	39.60
m	$	39.60
m	$	38.50
m	$	38.50
m	$	38.50

		Precio
m	$	109.45

		Precio
m	$	49.50
m	$	49.50
m	$	49.50

		Precio
m	$	47.30
m	$	99.00
m	$	99.00
m	$	36.85

		Precio
m	$	262.90

		Precio
m	$	46.20

		Precio
m	$	49.50
m	$	52.80
m	$	20.90

		Precio
	$	28.05
	$	41.25

	$	51.70
	$	54.45
	Precio	
	$	96.80
	$	114.40
	Precio	
	$	93.50
	Precio	
m	$	779.90
m	$	1,102.20
	Precio	
m	$	1,045.00
	Precio	
m	$	1,267.25
m	$	486.60
m	$	486.60
m	$	584.19
m	$	486.60
m	$	486.60
m	$	1,267.25
m	$	1,462.41

m	$	556.87
	Precio	
m	$	190.80
m	$	172.78
m	$	530.00
m	$	248.04
	Precio	
m	$	1,800.94
m	$	2,650.00
	Precio	
m	$	225.55
m	$	530.00
m	$	567.69
m	$	424.00
m	$	276.78
m	$	164.89
	Precio	
m	$	19.20
m	$	24.00
m	$	192.00
m	$	106.00
m	$	169.60
m	$	316.94
m	$	122.96
m	$	530.00
m	$	215.53
m	$	431.20

	Precio	
m	$	159.00
m	$	74.20
m	$	1,664.20

	Precio	
m	$	58.93
m	$	68.93
m	$	136.25
m	$	133.42
m	$	133.42
m	$	118.96
m	$	294.63
m	$	530.33

	Precio	
m	$	176.78
m	$	176.78
m	$	176.78
m	$	176.78
m	$	176.78

m	$	176.78
m	$	176.78
m	$	177.89
m	$	235.70
m	$	231.08
m	$	231.08
m	$	231.08
m	$	231.08
m	$	235.70
m	$	235.70
m	$	235.70
m	$	235.70
m	$	235.70
m	$	235.70
m	$	235.70
m	$	324.65

m	$	221.25
m	$	353.55
m	$	353.55
m	$	412.48
m	$	501.42
m	$	590.37
m	$	767.14
m	$	590.37
	Precio	
m	$	415.81
	Precio	
m	$	84.50
m	$	353.55
	Precio	
m	$	353.55
m	$	530.33
m	$	767.14
m	$	884.99

m	$	884.99
m	$	884.99
m	$	884.99
m	$	884.99
m	$	767.14
	Precio	
m	$	146.76
m	$	235.70
m	$	353.55
m	$	767.14
m	$	767.14
	Precio	
m	$	146.76
m	$	114.45
m	$	176.78
m	$	294.63
m	$	353.55
m	$	303.52

	Precio	
m	$	33.00
m	$	65.45
m	$	121.00
m	$	63.80
m	$	155.10
m	$	120.45
m	$	140.80
m	$	199.38
m	$	352.00

	Precio	
m	$	411.13
m	$	411.02
m	$	463.89

	Precio	
m	$	60.50
m	$	93.50

m	$	105.33
	Precio	
m	$	160.05
m	$	71.50
m	$	319.00
m	$	328.90
m	$	187.00
m	$	116.60
m	$	205.21
m	$	327.80
m	$	220.55
m	$	269.87
	Precio	
m	$	68.81
m	$	69.41
m	$	69.41

m	$	69.41
m	$	69.41
m	$	73.54
m	$	96.80
m	$	54.18
m	$	54.18
m	$	54.18
m	$	52.53
m	$	50.60
m	$	52.53
m	$	52.53
m	$	105.33
m	$	105.33
m	$	105.33
m	$	105.33
m	$	105.33
m	$	33.00
	Precio	
m	$	211.20
m	$	209.00

m	$	264.00
m	$	222.83
m	$	222.83
m	$	222.83
m	$	222.83
m	$	350.90
	Precio	
m	$	242.00
	Precio	
m	$	88.22
	Precio	
m	$	108.90
m	$	381.70
m	$	146.58
m	$	146.58
m	$	146.58
m	$	198.00

m	$	275.00
m	$	198.00
m	$	198.00

	Precio

m	$	393.80

	Precio

$	4.83
$	5.45
$	6.03
$	9.37

	Precio

$	7.78

	Precio

$	24.65

	Precio

$	5.43
$	5.43
$	3.40

$	4.04
$	4.43
$	3.85
$	3.85
$	5.43
$	5.43
$	10.44
$	10.44
$	11.34
$	11.34
$	6.41
$	6.41
$	6.41
$	6.41

	$	5.43
	$	15.29
	$	10.44
	$	3.40

	Precio	
m	$	134.23
m	$	136.60

	Precio	
m	$	136.60

	Precio	
m	$	236.93
m	$	365.63

	Precio	
m	$	105.51
m	$	129.49
m	$	673.76

	Precio	
m	$	199.78

m	$	168.98
m	$	302.29
m	$	84.32
	Precio	
m	$	57.62
	Precio	
m	$	96.32
m	$	61.57
m	$	71.84
m	$	14.82
m	$	47.39
m	$	47.39
m	$	53.36
m	$	64.73
m	$	65.52
m	$	158.08
m	$	43.67
m	$	43.67
	Precio	
m	$	29.82
m	$	15.80
	Precio	
m	$	117.64
m	$	128.70
m	$	152.39
	Precio	
m	$	23.69
m	$	23.69

m	$	33.93
	Precio	
m	$	152.40
m	$	152.40
m	$	105.01
m	$	60.78
m	$	238.48
m	$	56.86
m	$	206.89
m	$	58.41
m	$	474.64
m	$	262.96
m	$	21.29
m	$	231.37
m	$	275.59
m	$	38.51
m	$	38.51
m	$	51.97
m	$	110.21

m	$	81.16
m	$	153.66
m	$	86.05
m	$	32.67
m	$	501.46
m	$	715.48
m	$	127.12
	Precio	
m	$	49.73
m	$	21.61
m	$	78.98
	Precio	
m	$	113.60
m	$	71.08
m	$	81.32
m	$	176.09
	Precio	
m	$	328.33

m	$	351.61

	Precio
m	$ 76.26
m	$ 76.26
m	$ 97.11
m	$ 86.87

	Precio
m	$ 343.85

	Precio
m	$ 207.13
m	$ 118.80
m	$ 177.31
m	$ 190.82
m	$ 196.02
m	$ 72.74
m	$ 74.97
m	$ 103.18
m	$ 59.40
m	$ 96.53
m	$ 91.30
m	$ 194.51
m	$ 210.10
m	$ 179.45
m	$ 163.35
m	$ 118.80

m	$	118.80
m	$	118.80
m	$	118.80
m	$	163.35
m	$	163.35
m	$	130.98
m	$	158.90
m	$	163.35
m	$	70.54
m	$	47.22

	Precio

m	$	359.38
m	$	390.43
m	$	421.48
m	$	312.80

	Precio

m	$	71.09
m	$	64.04

	Precio

m	$	47.59

	Precio

	$	3.53
m	$	230.44

m	$	362.12
m	$	362.12
m	$	493.81
	$	24.09

	Precio	
m	$	118.51
m	$	118.51
m	$	85.59

	Precio	
m	$	79.01
m	$	190.94
m	$	190.94
m	$	388.47
m	$	388.47
m	$	217.27
m	$	262.71

	Precio	
m	$	143.94
m	$	118.68
m	$	118.68
m	$	118.68
m	$	118.68

m	$	118.68
m	$	118.68
m	$	118.68
m	$	131.68
	Precio	
m	$	159.50
m	$	168.32
m	$	22.00
m	$	14.22
m	$	14.22
m	$	14.22

	Precio	
	$	39.60
	$	49.50

	Precio	
	$	36.30

	Precio	
m	$	2,320.61
m	$	1,163.03

	Precio	

m	$	105.09
	Precio	
m	$	108.48
	Precio	
m	$	250.86
m	$	120.23
m	$	90.40
m	$	491.55
m	$	458.45
	Precio	
m	$	110.74
	Precio	
m	$	9.66
m	$	82.77
m	$	22.60
m	$	160.40
m	$	112.38
m	$	97.18
m	$	144.36
	Precio	
m	$	157.07

		Precio
m	$	35.88
m	$	21.24
m	$	67.80
m	$	83.96
m	$	22.60
m	$	15.26
m	$	65.54

		Precio
m	$	113.00
m	$	33.90
m	$	22.60
m	$	76.28
m	$	77.97
m	$	32.77
m	$	29.66
m	$	90.40
m	$	39.27
m	$	105.09
m	$	17.29
m	$	180.80
m	$	80.80
m	$	160.46
m	$	152.55
m	$	56.50
m	$	132.32
m	$	65.83
m	$	254.82

m	$	297.19
m	$	129.95
m	$	129.95
m	$	129.95
m	$	124.30
m	$	124.30
m	$	124.30
m	$	129.95
m	$	114.15
m	$	1,207.37
m	$	150.39
m	$	158.20
m	$	343.67
m	$	259.11
m	$	534.49
m	$	216.83
m	$	210.79
m	$	174.55
m	$	174.55
m	$	215.83
m	$	108.12
m	$	162.47
m	$	301.71
m	$	301.71
	Precio	
m	$	331.66

m	$	419.80
m	$	412.45
	Precio	
m	$	115.35
	Precio	
m	$	318.66
m	$	201.73
m	$	319.51
m	$	319.51
m	$	265.15
m	$	71.87
m	$	271.19
m	$	271.19
m	$	120.19
m	$	120.19
m	$	59.79
m	$	905.37
m	$	663.78
m	$	301.43
m	$	301.43
m	$	343.67
m	$	343.67
m	$	283.27
m	$	283.27

m	$	265.15
m	$	180.59
m	$	180.59
m	$	603.42
m	$	361.88
m	$	120.20
m	$	120.20
m	$	120.20
	Precio	
m	$	157.07
m	$	111.87
m	$	203.97
m	$	235.04
m	$	254.25
m	$	332.22
	Precio	
	$	56.50
	Precio	
m	$	113.00
m	$	41.67
m	$	167.24
m	$	152.55
m	$	158.20

		Precio
m	$	4,790.42
m	$	3,429.09

		Precio
m	$	337.87

		Precio
m	$	56.50
m	$	101.70
m	$	101.70
m	$	203.40
m	$	337.87
m	$	77.97
m	$	310.75
m	$	299.45
m	$	276.85
m	$	209.05
m	$	363.30
m	$	293.80
m	$	243.66
m	$	436.07
m	$	428.17

m	$	375.85
m	$	325.07
m	$	395.50
m	$	395.50
m	$	180.80
m	$	337.87
m	$	350.30
m	$	350.30
m	$	319.79
m	$	282.50
m	$	209.05
m	$	209.05
m	$	337.87
m	$	337.87
m	$	337.87
m	$	519.80
m	$	327.70
m	$	222.89
m	$	724.05
m	$	180.80
m	$	209.05

m	$	343.52
m	$	319.79
m	$	259.90
m	$	784.58
m	$	784.58
	Precio	
m	$	108.48
m	$	191.14
m	$	191.14
m	$	191.14
m	$	179.90
m	$	68.93
m	$	68.93
m	$	68.93
m	$	168.65
	Precio	
m	$	168.51

m	$	168.51
m	$	90.40
m	$	90.40
m	$	90.40
m	$	240.99
m	$	240.99
m	$	240.99
m	$	158.44
m	$	159.10
m	$	159.10
m	$	168.35
m	$	131.86
m	$	198.88
m	$	198.88
m	$	198.88
	Precio	

m	$	152.78
m	$	205.66
m	$	510.13
m	$	343.69
m	$	240.69
m	$	319.79
m	$	209.05
m	$	277.42
m	$	209.05
m	$	242.95
m	$	392.11
m	$	331.59
m	$	331.59
m	$	331.59
m	$	391.99
m	$	391.99
m	$	204.75
m	$	789.87
m	$	808.74

m	$	563.87
m	$	204.75
m	$	386.46
m	$	331.59
m	$	350.28
m	$	350.28
m	$	965.77
m	$	965.77
m	$	784.58
m	$	784.58
m	$	724.18
m	$	724.18
m	$	512.78
m	$	210.79
m	$	265.15
m	$	301.39
m	$	361.79
m	$	278.95
	Precio	
m	$	62.15
m	$	62.15

	Precio	
m	$	79.10
m	$	120.35
m	$	120.35
m	$	78.66
m	$	81.36
m	$	120.06
m	$	118.85
m	$	120.06
m	$	168.54
m	$	168.54
m	$	248.60
m	$	248.60
m	$	242.95

	Precio	
m	$	55.37
m	$	73.45
m	$	138.43
m	$	138.43
m	$	138.43
m	$	138.43
m	$	96.03
m	$	96.03
m	$	150.39
m	$	150.39

m	$	150.39
m	$	150.39
m	$	301.39
m	$	210.79
m	$	210.79
m	$	77.97
m	$	84.75
m	$	77.91
m	$	96.03
m	$	59.79
m	$	59.79
m	$	59.79
m	$	77.91
	Precio	
m	$	118.25
m	$	118.25
m	$	118.25
m	$	240.99
m	$	542.98
m	$	542.98
m	$	108.11
m	$	108.11
m	$	241.00
m	$	156.43
m	$	180.59

m	$	180.59
m	$	180.59
m	$	180.59
m	$	240.99
	Precio	
m	$	150.39
m	$	150.39
m	$	150.39
m	$	150.39
m	$	180.60
m	$	180.60
m	$	180.60
m	$	180.60
m	$	180.60
m	$	180.60
m	$	180.60
m	$	180.60
m	$	180.60
m	$	241.00
	Precio	
m	$	192.10
m	$	169.50

	Precio

$	5.36
Precio	
$	8.12
Precio	
$	6.96

Precio	
$	3.48
Precio	
$	8.78
$	6.41
$	6.41
$	7.30
$	13.21
$	32.54
$	18.27
$	6.40
$	6.40
$	7.20
$	10.16
$	6.41

$	6.96
$	20.82
$	7.79
$	7.79
$	54.23
Precio	
$	44.28
Precio	
$	0.74
$	0.84
$	3.25
$	4.64
$	17.26
Precio	
$	17.40
Precio	
$	107.38
Precio	
$	5.81
Precio	
$	13.51
Precio	
$	13.51
Precio	
$	13.11
$	11.04
Precio	
$	32.04
Precio	
$	31.35

$	4.23
$	20.61
$	12.73
$	7.71
$	39.15
$	58.58
$	67.05
$	1.87
$	23.27
	Precio
$	43.29
$	20.88
	Precio
$	10.75
$	10.75
$	10.95
$	58.46
	Precio
$	5.80
$	10.74
	Precio
$	48.72
$	18.56
$	23.90
	Precio

$	0.35
$	0.63
$	0.35
$	2.09
$	2.09
$	0.63

	Precio
$	7.10
$	7.10
$	21.46
$	33.06

	Precio
$	4.64
$	11.02
$	8.48

	Precio
$	2.85
$	2.85

	Precio
$	8.09
$	12.91
$	11.60
$	11.73
$	9.98
$	15.54

	Precio

$	16.76
$	25.24
$	39.15

Precio
$ 15.72
$ 20.82
$ 43.79
$ 46.98
$ 34.80
$ 20.88
$ 72.67
$ 32.14

$ 78.88

Precio

$ 11.83

$ 13.41

$ 15.68

$ 32.54

$ 9.76

$ 32.64

Precio

$ 51.62

$ 14.50

$ 40.60

Precio

$ 15.49

Precio

$ 11.60

	Precio
	$ 40.31

	Precio
	$ 24.07
	$ 11.60
	$ 29.08

	Precio
	$ 2.26
	$ 3.25
	$ 3.25
	$ 8.18
	$ 6.86
	$ 6.86
	$ 67.44
	$ 6.22
	$ 6.22
	$ 6.22
	$ 6.22
	$ 6.22

$	9.77
$	9.77
$	15.67
$	15.67
$	15.67
$	15.67
	Precio
$	2.32
$	11.37
$	5.28
$	21.10
$	8.48
$	12.52
$	8.77
$	8.77
$	8.77

$	8.77

	Precio
$	28.49
$	32.84
$	66.12
$	65.57
$	137.05
$	42.69
$	48.31
$	64.09
$	121.97

	Precio
$	7.80
$	4.64

	Precio
$	16.66
$	15.66
$	24.07

$	11.60
$	9.76
$	2.90
$	2.90
$	15.08
$	43.30
$	11.02
$	23.20

	Precio
$	15.29
$	4.84
$	11.34
$	11.34

	Precio
$	3.45
$	3.45
$	3.45
$	1.48
$	1.48
$	1.48

	Precio

$	39.93
$	74.64
$	10.38
	Precio
$	27.61
$	58.17
	Precio
$	3.36
$	7.20
	Precio
$	16.26
$	9.40
$	3.65
	Precio
$	14.62
$	18.85
	Precio
$	2.17
$	4.43
$	4.14
$	2.17
$	3.85
	Precio

$	23.20
$	11.95
$	28.11
$	9.80
$	9.80
$	24.65

	Precio
$	0.29
$	1.16

	Precio
$	12.33
$	33.64
$	38.28
$	20.71
$	11.60

	Precio
$	22.18

	$	12.76
	Precio	
	$	38.36
	Precio	
	$	22.19
	Precio	
	$	2.32
	Precio	
	$	18.73
	Precio	
	$	5.22
	$	4.54

	Precio	
m	$	31.50
	Precio	
m	$	44.00
	Precio	
m	$	77.00
	Precio	
m	$	55.00

	Precio	
m	$	9.46
m	$	20.74

m	$	26.23
m	$	46.36
m	$	51.24
m	$	66.06
m	$	79.91
m	$	37.82
m	$	31.42
m	$	37.45
m	$	42.70
m	$	45.14
m	$	120.78
m	$	86.01
m	$	42.70
m	$	32.09
m	$	32.09
m	$	36.60
m	$	18.91
m	$	23.85
m	$	18.30
m	$	34.47
m	$	3.66
m	$	24.40
m	$	60.70
m	$	72.59
m	$	130.97
m	$	109.80
m	$	120.78

m	$	84.18
m	$	48.80

	Precio	
m	$	20.74
m	$	16.47
m	$	23.49
m	$	37.52
m	$	18.30

	Precio	
m	$	59.78
m	$	61.61
m	$	36.91
m	$	26.23
m	$	39.04
m	$	12.20
m	$	23.44
m	$	21.59
m	$	15.86

	Precio	
m	$	42.70
m	$	29.04
m	$	20.74

	Precio	
m	$	48.80
m	$	48.80
m	$	48.80
m	$	48.80

	Precio	
m	$	880.00

	Precio	
m	$	24.40

	Precio
$	0.58
$	3.84
$	9.28

	Precio
$	7.60

	Precio
$	2.46
$	2.32

	Precio
$	1.10
$	0.88
$	1.58
$	3.16
$	1.74
$	7.69
$	8.78
$	6.81
$	3.84
$	2.47
$	1.97

	Precio
$	1.29
$	4.04
$	1.33
$	3.35
$	1.28
$	1.97
$	3.84
$	29.12

	Precio
$	1.38

$	2.46
$	4.23
	Precio
$	2.56
$	3.84
$	5.34
$	6.44
$	5.53
$	3.16
$	21.46
	Precio
$	16.85
$	36.02
	Precio
$	1.33
$	3.48
	Precio
$	1.97
$	2.03
	Precio
$	5.03
$	4.06
$	10.85
$	8.18
$	13.31
$	24.15
$	26.85
$	30.45
$	39.15
$	59.74
$	13.34
$	11.34
	Precio
$	4.14
$	19.14
$	5.02
$	8.18
$	24.15
$	30.45
$	46.64
$	59.65
$	39.05
$	20.88

	Precio
$	10.74
$	9.28
$	36.09

	Precio
$	13.31
$	4.83
$	6.41
$	9.56
$	14.30
$	12.33
$	4.44
$	10.74
$	24.94
$	62.12
$	8.00
$	29.23
$	12.93
$	111.42
$	120.35

	Precio
$	1.86
$	12.93

	Precio

$	3.48
$	15.67
$	4.05
$	35.01
$	1.58
	Precio
$	2.09
$	1.87
$	2.78
$	1.08
$	1.28
$	5.13
$	2.26
$	2.78
$	14.70
	Precio
$	3.07
$	3.07
$	1.74
$	4.04
$	10.36
	Precio
$	8.58
$	11.93
$	23.17
	Precio
$	3.46
$	3.46
	Precio
$	2.46
	Precio
$	1.39
$	4.64
	Precio

	$	0.93
	$	0.12
	$	1.04
	$	2.09
	$	1.53
	$	1.68

	Precio
	$ 2.17
	$ 10.27
	$ 8.19
	$ 3.65

	Precio
	$ 4.04
	$ 3.85
	$ 0.81
	$ 6.96
	$ 4.64

	Precio
m	$ 9.77
m	$ 56.41
m	$ 56.41
m	$ 64.19
m	$ 76.67
m	$ 70.98
m	$ 10.50
m	$ 23.28
m	$ 45.41
m	$ 10.69
m	$ 12.07
m	$ 29.60

m	$	13.02
m	$	24.30
m	$	65.52
m	$	33.93
m	$	38.67
m	$	18.81
m	$	7.29
m	$	14.58
m	$	32.76
m	$	32.76

	Precio
m	$ 35.20
m	$ 46.20
m	$ 62.70

	Precio
	$ 18.52
	$ 21.45
	$ 18.52
	$ 21.45
	$ 15.24
	$ 21.56

$	15.24
$	18.52
$	16.68
$	16.68
$	12.65
$	12.65
$	26.45
$	10.35
$	18.40
$	16.68
$	14.95
$	18.52
$	19.55
$	25.30

	Precio
$	43.99
$	47.90
$	47.90
$	48.88
$	50.72
$	57.67
$	47.90
$	48.30
$	47.90
$	47.90
$	47.90
$	47.90
$	47.90
$	47.90
$	47.90
$	47.90

$	47.90
$	47.90
$	47.90
$	48.59
$	47.90
$	53.76
$	57.67
$	64.11
$	63.25
$	67.56
$	77.22
$	75.33
$	83.09
$	57.79
$	57.67
$	67.45

	Precio
m	$ 53.46

	Precio
m	$ 2,760.57
m	$ 1,545.12
m	$ 819.18
m	$ 775.89

	Precio
m	$ 154.78
m	$ 327.55

	Precio
m	$ 10,123.92
m	$ 13,155.21

	Precio
m	$ 3,443.31
m	$ 1,484.58

	Precio

m	$	19,575.74
m	$	1,527.27
m	$	387.88
m	$	460.61
m	$	2,181.82
m	$	124.32
m	$	15,915.14
m	$	9,090.90
m	$	515.15
m	$	593.94
m	$	6,969.69
m	$	38.48
m	$	115.62
m	$	160.59
m	$	116.36
m	$	3,636.36
m	$	163.10
m	$	166.67
m	$	299.39
m	$	252.11
m	$	351.51

	Precio	
m	$	741.59
m	$	741.59
m	$	910.47
m	$	741.59
m	$	741.59
m	$	256.99
m	$	337.76
m	$	1,145.43
m	$	983.90
m	$	323.07
m	$	675.51
m	$	741.59

m	$	587.40
m	$	829.70
	Precio	
m	$	499.29
m	$	587.40
m	$	499.29
m	$	499.29
	Precio	
m	$	580.05
m	$	829.70
m	$	903.12
m	$	176.22
m	$	983.90

	Precio	
	$	17.05
	$	18.15
	$	55.55
	Precio	
	$	42.24
	$	16.49
	$	16.19

$	26.13
$	20.35
$	31.35
	Precio
$	7.43
$	29.70
$	18.81
$	11.55
$	18.87
$	22.00
$	12.65
$	55.00

$	19.80
[redacted]	
$	14.57
$	14.57
$	14.57
$	18.16
$	18.16
$	15.40
[redacted]	
$	11.00
[redacted]	
$	4.40
$	6.27
$	38.50
$	10.73

	$	8.79
	$	12.65
	$	20.35
	$	30.25
	$	24.20
	$	4.40
	$	4.95
	$	5.50
m	$	109.15
m	$	148.84
m	$	81.40
m	$	81.40
m	$	2,086.70
m	$	74.80
m	$	218.90
m	$	321.20

m	$	125.40
m	$	193.60
m	$	193.60
m	$	193.60
m	$	193.60
m	$	193.60
m	$	193.60
m	$	143.00
m	$	143.00
m	$	52.80
m	$	52.80
m	$	52.80
m	$	52.80
m	$	157.30
m	$	157.30
m	$	157.30
m	$	157.30
m	$	143.00
m	$	143.00
m	$	143.00
m	$	143.00
m	$	291.50
m	$	275.00
m	$	261.80
m	$	195.80
m	$	652.30
m	$	253.00
m	$	218.90
m	$	237.60
m	$	158.76

m	$	110.25
m	$	110.25
m	$	136.50
m	$	157.50
m	$	157.50
m	$	189.00
m	$	168.00
m	$	168.00
m	$	184.49
m	$	338.10
m	$	257.25
m	$	288.12
m	$	297.68
m	$	348.60
m	$	431.75
m	$	445.78
m	$	440.00
m	$	549.45
m	$	585.20
m	$	248.06
m	$	204.83
m	$	192.78
m	$	102.06
m	$	120.49
m	$	337.37
m	$	129.80
m	$	77.00
m	$	133.77
m	$	41.40
m	$	37.95

m	$	66.00
m	$	66.00
m	$	22.00
m	$	54.60
m	$	138.60
m	$	138.60
m	$	81.40
m	$	99.00
m	$	99.00
m	$	73.70
m	$	99.00
m	$	69.30
m	$	47.30
m	$	44.00
m	$	173.80
m	$	275.00
m	$	138.92
m	$	308.28
m	$	192.50
m	$	56.70
m	$	60.24
m	$	84.34
m	$	63.00
m	$	49.61
m	$	66.00
m	$	99.23
m	$	113.40
m	$	95.55
m	$	95.55
m	$	95.55
m	$	147.00
m	$	147.00
m	$	147.00
m	$	147.00

m	$	147.00
m	$	72.29
m	$	78.32
m	$	51.45
m	$	72.29
m	$	130.41
m	$	193.05
m	$	193.05
m	$	148.84
m	$	204.83
m	$	251.16
m	$	301.22
m	$	523.60
m	$	14.30
m	$	27.50
m	$	36.08
m	$	36.08
m	$	33.22
m	$	33.22
m	$	40.81
m	$	40.81
m	$	30.36
m	$	167.20
m	$	66.00
m	$	88.00
m	$	143.00
m	$	143.00
m	$	117.70
m	$	117.70

m	$	261.80
m	$	108.90
m	$	74.80
m	$	82.50
m	$	319.00
m	$	75.90
m	$	11.39
m	$	91.08
m	$	11.39
m	$	91.08
m	$	435.27
m	$	435.27
m	$	435.27
m	$	60.50
m	$	66.00
m	$	60.50
	Precio	
m	$	46.31
m	$	46.31
m	$	78.54
m	$	93.79
m	$	31.55
m	$	42.38
m	$	67.09
m	$	66.33
m	$	40.55
m	$	57.33
m	$	35.31
m	$	143.51
m	$	35.31

m	$	123.08
m	$	25.14
m	$	28.96
m	$	63.28
m	$	63.28
m	$	63.28
m	$	63.28
m	$	63.59
m	$	39.94
m	$	215.83
m	$	42.90
m	$	85.09
m	$	42.67
m	$	43.25
m	$	25.31
m	$	166.25
m	$	168.54
m	$	305.83
m	$	63.13
m	$	63.13
m	$	47.87
m	$	47.87

m	$	47.87
m	$	122.77
m	$	122.77
	Precio	
m	$	51.84
m	$	68.62
m	$	60.08
m	$	60.53
m	$	40.40
m	$	80.21
m	$	71.67
m	$	78.38
m	$	78.38
m	$	52.60
m	$	52.60
m	$	55.65
m	$	200.58
m	$	180.74
m	$	128.11
m	$	260.07
	Precio	
m	$	540.59
m	$	368.23
m	$	231.09

m	$	200.58
m	$	241.76
m	$	244.08
m	$	222.66
m	$	612.46
m	$	948.83
m	$	736.79
m	$	742.13
	Precio	
m	$	327.19
m	$	391.26
m	$	392.03
m	$	391.26
	Precio	
m	$	330.24
m	$	314.99
m	$	410.33
m	$	368.38

	Precio	
m	$	398.89
m	$	365.33
m	$	391.26
m	$	353.13

	Precio	
m	$	192.95
m	$	139.56
m	$	151.00
m	$	200.58

	Precio	
m	$	241.31
m	$	241.31
m	$	446.18
m	$	309.50
m	$	368.38
m	$	241.15

m	$	379.82

	Precio

m	$	86.40
m	$	83.40
m	$	83.40
m	$	83.40
m	$	83.40
m	$	376.74
m	$	216.60

	Precio

m	$	296.10
m	$	835.28

	Precio

m	$	45.18
m	$	102.30
m	$	66.00
m	$	108.00
m	$	104.10
m	$	148.79

	Precio

m	$	119.90

m	$	118.81
m	$	147.15
m	$	166.77
m	$	147.15
m	$	164.59
m	$	323.73
m	$	582.06
m	$	499.22
m	$	697.60
m	$	697.60
m	$	697.60
m	$	870.91
m	$	820.77
m	$	684.52
m	$	1,449.70
m	$	1,449.70
m	$	3,476.01
	Precio	
m	$	90.47

m	$	147.15
m	$	236.53
m	$	237.62
m	$	465.43
m	$	697.60
		Precio
m	$	165.00
		Precio
m	$	473.00
		Precio
m	$	93.48
m	$	93.48
m	$	93.48
m	$	57.20
m	$	49.50
m	$	80.03
m	$	149.60
m	$	39.60
m	$	214.50
m	$	132.00

m	$	210.32
m	$	295.31
m	$	187.00
m	$	80.58
m	$	80.58
m	$	80.58
m	$	80.58
m	$	281.66
m	$	281.60
m	$	80.58
m	$	301.11
m	$	125.40
m	$	64.90
m	$	84.70
m	$	84.70
m	$	225.50
m	$	225.50
m	$	225.50

m	$	146.85
m	$	146.85
m	$	149.60
m	$	146.30
m	$	148.50
m	$	148.50
m	$	411.40
m	$	240.90
m	$	393.80
m	$	646.80
m	$	83.60
m	$	83.60
m	$	93.50
m	$	83.60
m	$	218.90
m	$	111.78
m	$	222.83
m	$	222.83
m	$	222.83
m	$	222.83
m	$	199.31
m	$	199.31
m	$	199.31

m	$	199.31
m	$	57.20
m	$	57.20
m	$	199.31
m	$	199.31
m	$	199.31
m	$	218.90
m	$	311.03
m	$	998.93
	Precio	
m	$	40.70
m	$	70.40
m	$	48.40
	Precio	
m	$	86.63
m	$	91.30
m	$	73.70
m	$	117.70
m	$	135.30
m	$	154.00
m	$	129.80

m	$	319.00
m	$	235.40
m	$	176.00
m	$	176.00
m	$	176.00
m	$	209.00
m	$	209.00
m	$	253.00
m	$	253.00
m	$	253.00
m	$	253.00
m	$	381.70
m	$	316.44
m	$	313.50
m	$	159.50
m	$	548.90

m	$	158.40
m	$	165.00
m	$	2,116.40
m	$	199.32
m	$	199.32
m	$	199.32
m	$	199.32
m	$	387.46
m	$	387.46
m	$	387.46
m	$	387.46
m	$	234.59
m	$	1,292.91
m	$	998.93
m	$	499.40
m	$	1,796.30
m	$	199.31
m	$	1,116.52
m	$	85.25
m	$	473.00

m	$	907.50
m	$	1,326.60
	Precio	
m	$	308.00
m	$	316.80
m	$	407.00
m	$	517.00
m	$	864.60
m	$	1,175.90
m	$	1,430.00
	Precio	
m	$	506.00
	Precio	
m	$	178.80
m	$	250.21
m	$	307.46
m	$	514.20
m	$	603.25
	Precio	

m	$	313.60

	Precio

m	$	1,830.84
m	$	1,830.84
m	$	1,591.44

	Precio

m	$	120.91
m	$	295.50

	Precio

m	$	71.08
m	$	68.65
m	$	88.45
m	$	76.28
m	$	85.58
m	$	110.57
m	$	97.63
m	$	137.30
m	$	256.67

	Precio

m	$	178.76

m	$	352.07
m	$	728.12
	Precio	
m	$	70.80
	Precio	
m	$	255.69
m	$	325.93
m	$	427.98
m	$	662.01
m	$	545.41
m	$	857.07
m	$	784.64
	Precio	
m	$	549.25
m	$	466.40
	Precio	
m	$	224.97
m	$	231.55

	Precio	
m	$	312.50
m	$	193.75
m	$	498.75
m	$	550.00
m	$	137.50

	Precio	
	$	2.50
	$	6.25
	$	5.63

VOLVER A MENU PRIN

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A.

Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de Ab

COMPL

ENERGÍA CONFI

XIII - ENERGÍA

Encargada de Unidad: Christian Rodriguez

Sistemas de Proteccion de Energia

Coordinador de Marca: Brenda M

Barras Multicontactos TRIP

Clave
REGTRL120
REGTRL050
REGTRL200
REGTRL060
REGTRL070
REGTRL100
REGTRL110
REGTRL130
REGTRL150
REGTRL140

Clave
REGTRL160
REGTRL170

Clave
REGTRL180
REGTRL190
REGTRL210
REGTRL220
REGTRL230

TDE

Coordinador de Marca: Christian

Reguladores TDE

Clave
REGTDE020
REGTDE160
REGTDE090

REGTDE100

REGTDE130

REGTDE150

Clave

REGTDE040

REGTDE120

REGTDE050

REGTDE110

REGTDE060

COMPLET

Coordinador de Marca: Christian

Reguladores COMPLET

Clave

REGCOM170

REGCOM150

REGCOM200

REGCOM140

REGCOM180

REGCOM190

Clave

NBKCOM110

NBKCOM270

NBKCOM280

NBKCOM290

NBKCOM340

Clave

NBKCOM230

NBKCOM400

NBKCOM240

Clave

NBKCOM430

NBKCOM440

Clave

NBKCOM300

NBKCOM450

Clave

NBKCOM460

NBKCOM470

Clave

BATCOM050

BATCOM060

BATCOM070

BATCOM080

Clave

ACCCOM010

MANHATTAN

Coordinador de Marca: Selene N

MANHATTAN

Clave

NBKITL020

Clave

ACCITL1870

DATASHIELD

Coordinador de Marca: Daniel Ro

Reguladores DataShield SE

GARANTIA 2 Meses de Can

Clave

REGDTS050

REGDTS060

REGDTS070

REGDTS010

Reguladores DataShield AL

GARANTIA: 1 años de Gara

Clave

REGDTS040

REGDTS080

No Break DataShield SERIE

GARANTIA 2 Meses de Can

Clave

NBKDTS360

NBKDTS080

NBKDTS390

NBKDTS190

NBKDTS410

NBKDTS060

NBKDTS350

NBKDTS300

NBKDTS200

NBKDTS070

NBKDTS210

UPS DataShield SERIE UT (

GARANTIA: 1 Año en todas

Clave

NBKDTS140

NBKDTS160

UPS DataShield SERIE UT (

GARANTIA: 1 Año en todas

Clave

NBKDTS130

NBKDTS170

NBKDTS180

NBKDTS310

NBKDTS340

UPS DataShield SERIE OL (

GARANTIA: 1 Año en todas

Clave

NBKDTS250

NBKDTS240

NBKDTS320

UPS DataShield SERIE UT F

GARANTIA: 1 Año en todas

Clave

NBKDTS270

NBKDTS280

NBKDTS290

NBKDTS400

BATERIAS DE REEMPLAZO

GARANTIA: 3 Meses de cam

Clave

BATDTS050

BATDTS020

BATDTS070

BATDTS040

TRIPP-LITE

Coordinador de Marca: Brenda M

Reguladores TRIPP-LITE

Clave

REGTRL240
REGTRL010
REGTRL020
REGTRL030
REGTRL040

No Break TRIPP-LITE

Clave

NBKTRL020

NBKTRL030

NBKTRL040

NBKTRL610

Clave

NBKTRL060

NBKTRL070

NBKTRL580

NBKTRL950

NBKTRL960

NBKTRL970

Clave

NBKTRL620

NBKTRL080

NBKTRL090

NBKTRL940

NBKTRL100

NBKTRL360

Clave

NBKTRL630

NBKTRL390

NBKTRL650

NBKTRL920

NBKTRL660

NBKTRL400

NBKTRL670

NBKTRL410

NBKTRL420

NBKTRL250

NBKTRL230

NBKTRL430

NBKTRL680

Clave

NBKTRL350

NBKTRL440

NBKTRL260

NBKTRL450

NBKTRL200

NBKTRL210

NBKTRL160

NBKTRL290

NBKTRL690

NBKTRL330

NBKTRL700

NBKTRL280

NBKTRL710

Clave

NBKTRL460

NBKTRL470

Clave

NBKTRL240

NBKTRL320

NBKTRL310

NBKTRL480

NBKTRL270

NBKTRL490

NBKTRL220

NBKTRL500

NBKTRL510

NBKTRL520

NBKTRL570

NBKTRL340

NBKTRL540

NBKTRL560

NBKTRL550

NBKTRL720

NBKTRL730

NBKTRL370

NBKTRL740

Clave

NBKTRL750

NBKTRL760

NBKTRL770

NBKTRL780

NBKTRL790

NBKTRL800

NBKTRL810

NBKTRL820

NBKTRL830

Clave

NBKTRL110

NBKTRL640

NBKTRL190

NBKTRL840

NBKTRL590

NBKTRL130

NBKTRL850

NBKTRL600

NBKTRL140

NBKTRL150

Clave

NBKTRL1000

NBKTRL1010

NBKTRL870

NBKTRL1020

NBKTRL1030

NBKTRL1040

Clave

NBKTRL1050

NBKTRL1060

NBKTRL1070

NBKTRL1080

NBKTRL1090

NBKTRL860

NBKTRL2000

Clave

AIRTRL010

Modulos de baterias TRIPP-

Clave

BATTRL040

BATTRL090

BATTRL100

BATTRL110

BATTRL120

BATTRL140

Clave

BATTRL150

CDP

Coordinador de Marca: Victor Br

Regulador CDP

Linea AVR. Garantia de 2 añ

Clave

REGCDP010

REGCDP020

No Break CDP

Productos GreeNet. Garanti

Clave

NBKCDP310

Línea B-UPR. UPS Interacti

Clave

NBKCDP360

NBKCDP370

Linea G-UPR. UPS Interacti

Clave

NBKCDP330

NBKCDP340

NBKCDP350

No-Breaks tecnología inteli

Clave

NBKCDP060

NBKCDP070

NBKCDP120

NBKCDP050

UPS. Tecnología On Line, m

Clave

NBKCDP090

NBKCDP100

NBKCDP110

UPS. Tecnología True On Li

Clave

NBKCDP130

NBKCDP140

NBKCDP150

UPS. Tecnología On Line, m

Clave

NBKCDP160

NBKCDP170

NBKCDP180

UPS. Tecnología On Line, bi

Clave

NBKCDP190

NBKCDP200

UPS. Tecnología True On Li

Clave

NBKCDP320

NBKCDP220

NBKCDP230

NBKCDP250

NBKCDP260

NBKCDP270

NBKCDP280

NBKCDP290

NBKCDP300

Accesorios

Bancos de Baterias Adicion

Clave
ACCCDP020
ACCCDP030
ACCCDP040
ACCCDP050

ACCCDP060

ACCCDP070

ACCCDP080

ACCCDP010

ACCCDP140

Baterias

Clave

BATCDP020
BATCDP030
BATCDP040
BATCDP010
BATCDP050

Tarjetas y Kits

Clave

ACCCDP150
ACCCDP110
ACCCDP120

ACCCDP130

Conectores

Clave

ACCCDP090
ACCCDP100

SOLA BASIC

Coordinador de Marca: Judith Sa

Regulador SOLA BASIC

Clave

REGSBA120

REGSBA040

REGSBA130

REGSBA050

Clave

REGSBA010

REGSBA020

REGSBA110

REGSBA030

Clave

REGSBA290

REGSBA170

REGSBA060

REGSBA300

REGSBA100

REGSBA160

REGSBA090

REGSBA220

REGSBA230

REGSBA240

Clave

REGSBA330

REGSBA340

REGSBA370

REGSBA380

Clave

REGSBA350

REGSBA390

REGSBA400

Clave

REGSBA070

REGSBA080

No Break SOLA BASIC

Clave

NBKSBA090

Clave

NBKSBA040

NBKSBA070

NBKSBA020

NBKSBA100

NBKSBA030

NBKSBA110

NBKSBA050

NBKSBA060

NBKSBA035

Soporte Senoidal Regulado

NBKSBA120

NBKSBA130

Lamparas de emergencia S

Clave

LMPSBA010

LMPSBA030

Bateria SOLA BASIC

Clave

BATSBA010

Compensador de energia S

Clave

REGSBA260

REGSBA270

ILUMINARIO LED

Clave

ILMSBA010

ILMSBA020

ILMSBA030

ILMSBA040

ILMSBA050

ILMSBA060

ILMSBA070

ILMSBA080

ILMSBA090

Clave

ILMSBA100

Clave

ILMSBA110

ILMSBA120

ILMSBA130

Clave

ILMSBA140

ILMSBA150

Clave

ILMSBA160

ILMSBA170

Clave

ILMSBA180

ILMSBA190

Clave

ILMSBA200

ILMSBA210

Clave

ILMSBA220

ILMSBA230

Clave

ILMSBA240

ILMSBA250

Clave

ILMSBA260

ILMSBA270

Clave

ILMSBA280

ILMSBA290

Clave

ILMSBA300

ILMSBA310

Clave

ILMSBA320

ILMSBA330

Clave

ILMSBA340

Clave

ILMSBA350

Clave

ILMSBA360

ILMSBA370

Clave

ILMSBA380

ILMSBA390

ILMSBA400

Clave

ILMSBA410

ILMSBA420

ILMSBA430

Clave

CATALAGO EVOLUTIC

ILMSBA440

ILMSBA450

ILMSBA460

CATALAGO URBAN (P

ILMSBA470

ILMSBA480

CATALAGO SOLALED

ILMSBA490

Clave

LUMINARIO PROYECT

ILMSBA500

LUMINARIO PROYECT

ILMSBA510

SOLALED FLAT INDUS

ILMSBA520

Manejamos la línea co

Consulta a tu ejecutivo

APC

Coordinador de Marca: Luis Albe

REGULADORES - APC

Clave

REGAPC010

NO BREAKS - APC

Clave

NBKAPC180

NBKAPC060

NBKAPC600

NBKAPC020

NBKAPC650

NBKAPC700

NBKAPC710

Clave

NBKAPC520

NBKAPC420

NBKAPC580

NBKAPC510

NBKAPC550

Clave

NBKAPC190

Clave

NBKAPC660

NBKAPC670

NBKAPC680

NBKAPC690

Clave

NBKAPC110

NBKAPC540

NBKAPC070

NBKAPC080

NBKAPC250

NBKAPC090

NBKAPC410

NBKAPC720

NBKAPC440

NBKAPC150

NBKAPC100

NBKAPC470

Clave

NBKAPC270

NBKAPC300

NBKAPC015

NBKAPC290

NBKAPC770

NBKAPC570

NBKAPC610

NBKAPC620

NBKAPC640

Clave

NBKAPC450

NBKAPC460

NBKAPC340

NBKAPC350

NBKAPC360

Clave

SUPAPC010

SUPAPC020

SUPAPC030

SUPAPC040

SUPAPC050

SUPAPC060

Clave

ACCAPC070

Clave

ACCAPC010

Clave

ACCAPC040

ACCAPC050

ACCAPC060

Clave

ACCAPC080

VICA

Coordinador de Marca: German

Reguladores VICA

Reguladores VICA protecci

Clave

REGVIC010

REGVIC070

REGVIC020

REGVIC060

No Break VICA

No-Breaks VICA protección fisico.

Clave

NBKVIC210

NBKVIC170

NBKVIC050

NBKVIC040

NBKVIC200

NBKVIC180

NBKVIC190

NBKVIC160

NBKVIC110

NBKVIC150

NBKVIC140

NBKVIC100

Clave

BATVIC010

CYBERPOWER

Coordinador de Marca: Judith Sa

No Break CYBERPOWER

Clave

NBKCYP720

NBKCYP730

NBKCYP740

NBKCYP750

NBKCYP760

Clave

NBKCYP320

NBKCYP420

NBKCYP390

NBKCYP010

NBKCYP020

NBKCYP030

NBKCYP650

NBKCYP660

NBKCYP670

NBKCYP040

NBKCYP050

NBKCYP480

NBKCYP310

Clave

NBKCYP550

NBKCYP560

NBKCYP570

NBKCYP580

NBKCYP590

NBKCYP600

NBKCYP610

NBKCYP630

NBKCYP640

Clave

NBKCYP060

Clave

NBKCYP080

NBKCYP090

NBKCYP100

NBKCYP680

NBKCYP690

NBKCYP110

NBKCYP120

NBKCYP130

Clave

NBKCYP150

NBKCYP160

NBKCYP170

NBKCYP180

NBKCYP190

NBKCYP200

NBKCYP210

NBKCYP220

Clave

NBKCYP490

NBKCYP500

NBKCYP510

NBKCYP520

NBKCYP700

Clave

NBKCYP230

NBKCYP240

NBKCYP250

NBKCYP260

NBKCYP270

Clave

NBKCYP280

NBKCYP290

NBKCYP710

Clave

NBKCYP380

NBKCYP450

NBKCYP360

Clave

BATCYP030

BATCYP040

SMARTBITT

Coordinador de Marca: Monica R

Regulador y Nobreaks SMA

Clave

REGBIT040

REGBIT020

REGBIT010

REGBIT030

Clave

NBKBIT010

NBKBIT020

NBKBIT080

NBKBIT030

NBKBIT040

NBKBIT050

NBKBIT070

NBKBIT060

KOBLENZ

Coordinador de Marca: Rosa Bu

Reguladores KOBLENZ

Garantía 12 meses

Clave

SUPKBZ010
SUPKBZ020
SUPKBZ030

SUPKBZ040

SUPKBZ050

Reguladores KOBLENZ

Garantía 2 años.

Clave

REGKBZ050

REGKBZ110

REGKBZ120

Garantía 5 años.

Clave

REGKBZ060

REGKBZ070

REGKBZ140

REGKBZ130

Garantía 5 años.

Clave

REGKBZ090

REGKBZ080

No Break KOBLENZ

Línea de No break con Regu

Clave

NBKKBZ280

NBKKBZ190

Línea de No break con Regu

Clave

NBKKBZ200

Línea de No break con Regu

Clave

NBKKBZ050

NBKKBZ090

NBKKBZ100

Línea de No break con Regu

Clave

NBKKBZ060

NBKKBZ110

Línea de No break PRO. Ga

Clave

NBKKBZ260

NBKKBZ210

NBKKBZ220

NBKKBZ230

NBKKBZ120

NBKKBZ130

NBKKBZ290

NBKKBZ300

Línea No break. Onda Sen

Clave

NBKKBZ240

NBKKBZ250

Línea No break. ON LINE G

Clave

NBKKBZ270

NBKKBZ170

FORZA

Coordinador de Marca: Brenda M

Regulador de voltaje autom

Garantía de 2 años en camb

Clave

REGFZA010

REGFZA020

REGFZA030

No Breaks FORZA

Línea de No Breaks con Reg

Clave

NBKFZA010

NBKFZA090

Línea de No Breaks con Reg

Clave

NBKFZA020

NBKFZA030

NBKFZA040

Línea de No Breaks con Reg

Clave

NBKFZA050

NBKFZA060

NBKFZA070

Línea de No Breaks con Reg

Clave

NBKFZA080

Linea de No Break ON LINE

Clave

NBKFZA100

NBKFZA110

Regletas, Protectores de vo

Protector de Voltaje. Garant

Clave

SUPFZA010

SUPFZA020

Regletas. Garantía de 2 año

Clave

SUPFZA030

SUPFZA040

SUPFZA050

SUPFZA060

Baterías para UPS

Protector de Voltaje. Garant

Clave

BATFZA010

BATFZA020

BATFZA030

CLAVES:

m : Precios en moneda

n : Producto nuevo

r : Producto con dispo

d : Producto descontir

. DE C.V.
ril del 2014

: (christian.rodriguez@ctin.com.mx).

lendoza (brenda.mendoza@ctin.com.mx)

P-LITE

Barras Multicontactos TRIPP-LITE

Supresor de Picos TLP604, 720 Joules, 6 Contactos, cable 1.2m .
Supresor de Picos TLP604TEL, 870 Joules, 6 Contactos, protección de línea telefónica

Supresor de Picos TRAVELER, 1050 Joules, 2 Contactos, clavija retráctil. protección de línea telefónica.

Supresor de Picos SUPER6TEL, 1270 Joules, 6 Contactos, protección de línea telefónica
Supresor de Picos TLP810NET, 1270 Joules, 8 Contactos, protección de línea telefónica

Supresor TRIPP LITE ISOTEL4ULTRA 2 bancos de filtros aislados, protección para módem/fax, diagnósticos.

Supresor TRIPP LITE IBAR12 Para instalaciones en Racks de 19 pulgadas, 12 receptaculos 1-U, 6 bancos de filtros aislados.

Supresor TRIPP LITE STRIKER de sobretensiones y ruidos, ocupa hasta 4 transformadores, 750 joules.

Supresor TRIPP LITE DNET1, RJ45 100 y 10Base-T, Token Ring, AS400/Sys3x, RS422 (alambres 1-8) para NICs, terminales, concentradores, etc

Supresor TRIPP LITE DTEL2, protector RJ11/45 con 2 lineas de acceso. Ideal para modems, faxes, contestadores telefónicos, etc.

Barras multicontactos POWER STRIP, ideales para montar en Racks de 19", en Pared o Laboratorios de prueba. NO PROVEEN SUPRESIÓN DE PICOS

Barra multicontactos TRIPP LITE PS3612, 12 contactos, Longitud del equipo 36", Longitud del Cordón 15FT. SIN SUPRESIÓN DE PICOS

Barra multicontactos TRIPP LITE PS4816, 16 contactos, Longitud del equipo 48", Longitud del Cordón 15FT. SIN SUPRESIÓN DE PICOS

Barras de Distribución de energia TRIPP LITE ideales para montar en Rack 19", NO PROVEEN SUPRESIÓN DE PICOS

Barra multicontactos TRIPP LITE PDU1215, 13 contactos, para rack 19, 15A. SIN SUPRESION DE PICOS
Barra multicontactos TRIPP LITE PDU1220, 13 contactos, para rack 19. 20A. SIN SUPRESION DE PICOS
Barra multicontactos TRIPP LITE PDUMV20, 20 contactos, para rack 19. 20A. SIN SUPRESION DE PICOS
Barra multicontactos TRIPP LITE PDUMH15, 13 contactos, para rack 19. 15A. SIN SUPRESION DE PICOS

Barra multicontactos TRIPP LITE PDUMH20ATNET, 16 contactos, para rack 19. 20A. SIN SUPRESION DE PICOS

Rodriguez (christian.rodriguez@ctin.com.mx).

Reguladores de Voltaje para el Hogar y Oficina

Regulador de Voltaje TDE NET 1000 VA con 800 Wts con protección de línea Telefónica, 4 contactos, Voltaje de operación 95-145 VCA, Peso 1.3
NEGRO con supresor de picos, proteccion contra corto circuito y sobrecarga. Ideal para culquier equipo de computo.

Regulador de Voltaje TDE NET T1665 1000 VA/ 800W con protección de línea Telefónica, 4 contactos, Voltaje de operación 95-145 VCA, Peso 1.3
BLANCO con supresor de picos, protección contra corto circuito y sobrecarga. Ideal para culquier equipo de cómputo.

Regulador de Voltaje TDE NET 1000 VA con 800 Wts con protección de línea Telefónica, 6 contactos, Voltaje de operación 95-145 VCA, Peso 1.3
NEGRO con supresor de picos integrado. Ideal para cualquier equipo de comoputo.

Regulador de Voltaje TDE NET 1000 VA con 800 Wts con protección de línea Telefónica, 6 contactos, Voltaje de operación 95-145 VCA, Peso 1.3 BEIGE con supresor de picos integrado. Ideal para cualquier equipo de computo. (Existencias Limitadas)

Regulador de Voltaje PRO NET 1000 VA, con 800 Wts con protector de línea Telefónica, 4 Contactos, Rango de Voltaje de operación 95-145 VCA con supresor de picos integrado, protección contra corto circuito y sobrecarga, panel de diagnositco frontal. Peso 2.3kg. Garantia de 25 mese

Regulador de Voltaje PRO REF 1000 VA, 1 Contacto, Rango de Voltaje de operación 85-140 VCA, protección contra corto circuito y sobrecarga, fusible de fusión semilenta 14 AMP. Corte y regreso automático por alto y bajo voltaje, supresor de picos integrado

Reguladores de Voltaje de Alta Potencia

Regulador de Voltaje RX 3000 VA, 4 contactos, Voltaje 120V, para pequeñas Oficinas y centros de Computo, MONOFASICO

Regulador de voltaje RX-5000 VA, 4 contactos NEMA-5-15R, Voltaje 120V, para pequeñas Oficinas y centros de Computo, MONOFASICO

Regulador de Voltaje RX 6000 VA, Terminal por bloque tornillos 120V, corriente maxima por cada linea de 28 Amp proteccion maxima por cada 3.3 KVA, en entrada y en salida es de 25 Amp y de 3.0 KVA Solucion para alto Consumo de Energia, BIFASICO dimensiones 33*13.5*28

Regulador de Voltaje RX 10000 VA, Terminal por bloque de tornillos, Voltaje 120V, corriente maxima por cada linea de 47 Amp, proteccion maxi por cada linea de 5.6 KVA y en salida es de 41 Amp y de 5.0 KVA Solucion para alto Consumo de Energia, BIFASICO dimensiones 33*.13.5*28

Regulador de Voltaje RX 15000 VA, Terminal por bloque de tornillos, Voltaje 120V, corriente maxima por cada linea de 48 amp, proteccion maxi por cada linea de 5.8 KVA y en salida es de 42 amp y de 5.0 KVA, solucion para alto Consumo de Energia, TRIFASICO dimensiones 24*40*59.5

Rodriguez (christian.rodriguez@ctin.com.mx).

Reguladores de Voltaje. Voltaje de entrada de 100 a 140 Vca, Voltaje de salida 120 Vca +/-7%. 60 meses de garantia total sin costo de transport desde cualquier parte del pais, ida y vueta/1er año cambio fisico. Orgullosamente Hecho en Mexico bajo ISO 9001:2000

Regulador de Voltaje COMPLET X-POWER 900 VA 8 contactos. Supresor de picos integrado. Protector de linea telefonica. Garantía: 5 años co meses de sustitución inmediata. P/N ERV-9-002 . (Existencias Limitadas)

Regulador de Voltaje COMPLET RCP 1300 VA . 8 contactos. Supresor de picos integrado. Protector de linea telefonica. Garantía: 5 años co meses de sustitución inmediata. P/N ERV-5-008 (*PRECIO ESPECIAL)

Regulador de Voltaje COMPLET RTV 1300 VA . 8 contactos. Supresor de picos integrado. Protector de linea coaxial. Garantía: 5 años con 12 m de sustitución inmediata. P/N ERV-5-023

Regulador. COMPLET RH1500. Protege copiadoras, impresoras laser, refrigeradores domesticos y comerciales, equipos de alto consu Capacidad de Voltaje 1500 Watts. 1 contacto. Supresor de picos integrado. Garantía: 5 años y 12 meses de sustitución inmediata. P/N ERV-5-0

Regulador. COMPLET MULTIENERGIZER (ERV-4-074). Línea Computo y Oficina. Capacidad de voltaje 900 VA / 450 Watts. Protector de telefonica Fax / Modem. 8 tomas de corriente regulada y supresor de picos. Garantía: 5 años y 12 meses de sustitución inmediata. Dimensione embalaje: 12cm x 10cm x 14,5 cm.

Regulador de Voltaje COMPLET RCP 3200 VA . 8 contactos. Supresor de picos integrado. Protector de linea telefonica. Garantía: 5 años co meses de sustitución inmediata. P/N ERV-5-014

No-Break COMPLET MINI"T"

No Break. COMPLET MT 500 VA (ERI-5-022). Línea MT Monitores, CPU, Impresoras. Capacidad de voltaje 500 VA / 200 Watts. Protector de /MODEM. 8 tomas de corriente. 4 Respaldo / Suprimen/ Regulan carga. 4 de Regulación / Suprimen. Garantía: 12 meses y 6 meses de sustitu inmediata. Dimensiones de embalaje: 12,2cm x 19,3cm x 25cm. Peso 4,4. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 25 minutos. (Existen Limitadas)

No Break con Regulador. COMPLET MT 505 VA. Hasta 15 minutos de Respaldo. Regulador y Supresor de Picos Integrado. 8 contactos. Indicad audibles y visuales. Garantía: 60 meses con 6 meses de sustitución inmediata. P/N ERI-5-017

No Break con Regulador. COMPLET MT 605 VA. Hasta 18 minutos de Respaldo. Regulador y Supresor de Picos Integrado. 8 contactos. Indicad audibles y visuales. Garantía: 60 meses con 6 meses de sustitución inmediata. P/N ERI-5-035

No Break con Regulador. COMPLET MT 805 VA. Hasta 21 minutos de Respaldo. Regulador y Supresor de Picos Integrado. 8 contactos. Indicad audibles y visuales. Garantía: 60 meses con 6 meses de sustitución inmediata. P/N ERI-5-036

No Break con Regulador. COMPLET MT 1000 VA. Hasta 50 minutos de Respaldo. Regulador y Supresor de Picos Integrado. 10 conta
Indicadores audibles y visuales. Garantía: 60 meses con 6 meses de sustitución inmediata. P/N ERI-5-029

No Break con Regulador Integrado. Linea Tulum. 10 Contactos. Hasta 55 minutos de respaldo. 60 meses de garantia total sin costo de transp
desde cualquier parte del pais, ida y vueta/1er año cambio fisico. Orgullosamente Hecho en Mexico bajo ISO 9001:2000

No Break con Regulador. COMPLET TULUM 1000 VA. Hasta 55 minutos de Respaldo. Regulador y Supresor de Picos Integrado. 10 conta
Indicadores audibles y visuales. Garantía: 60 meses con 6 meses de sustitución inmediata. P/N ERI-5-009

No Break con Regulador. COMPLET TULUM 1200 VA. Hasta 55 minutos de Respaldo. Regulador y Supresor de Picos Integrado. 10 conta
Indicadores audibles y visuales. Garantía: 60 meses con 6 meses de sustitución inmediata. P/N ERI-5-010

No Break con Regulador. COMPLET TULUM 1500 VA. Hasta 55 minutos de Respaldo. Regulador y Supresor de Picos Integrado. 10 conta
Indicadores audibles y visuales. Garantía: 60 meses con 6 meses de sustitución inmediata. P/N ERI-5-015

No Break con Regulador Integrado. Linea Tulum LCD. 10 Contactos. Hasta 55 minutos de respaldo. 60 meses de garantia total sin costo de
transporte desde cualquier parte del pais, ida y vueta/1er año cambio fisico. Orgullosamente Hecho en Mexico bajo ISO 9001:2000

No Break con Regulador. COMPLET TULUM LCD 1000 VA. Hasta 55 minutos de Respaldo. Regulador y Supresor de Picos Integrado. 10 conta
Indicadores audibles y visuales. Garantía: 60 meses con 6 meses de sustitución inmediata. P/N ERI-5-046

No Break con Regulador. COMPLET TULUM LCD 1500 VA. Hasta 55 minutos de Respaldo. Regulador y Supresor de Picos Integrado. 10 conta
Indicadores audibles y visuales. Garantía: 60 meses con 6 meses de sustitución inmediata. P/N ERI-5-048

No Break con Regulador Integrado. Linea PC SERVER. 8 Contactos. Hasta 80 minutos de respaldo. 60 meses de garantia total sin costo de
transporte desde cualquier parte del pais, ida y vueta/1er año cambio fisico. Orgullosamente Hecho en Mexico bajo ISO 9001:2000

No Break con Regulador. COMPLET PC SERVER 2200 VA. Hasta 80 minutos de Respaldo. Regulador y Supresor de Picos Integrado. 10 conta
Indicadores audibles y visuales. Garantía: 60 meses con 6 meses de sustitución inmediata. P/N ERI-3-047

No Break con Regulador. COMPLET PC SERVER 3300 VA. Hasta 80 minutos de Respaldo. Regulador y Supresor de Picos Integrado. 10 conta
Indicadores audibles y visuales. Garantía: 60 meses con 6 meses de sustitución inmediata. P/N ERI-3-048

UPS Senoidal Doble Conversion Alta Frecuencia

No-Break. COMPLET HF3000 RM, 3000VA/2400W, Hasta 120 minutos de Respaldo. Entrada/Salida 120 VCA 60Hz, Montaje Rack 19", Senoida
Frecuencia Doble Conversion. Rango de voltage de 60-145vca, RS232 incluido. Incluye Banco de Baterias Rack Mount. P/N UPS-1-013

No-Break. COMPLET HF6000 RM, 6000VA/4800W, Hasta 240 minutos de Respaldo. Entrada/Salida 120 VCA 60Hz, Gabinete Torre, Senoidal
Frecuencia Doble Conversion. Rango de voltage de 60-145vca, RS232 incluido. P/N UPS-1-014

Bateria Portable USB

Batería Portable USB COMPLET EBP-2-001 5V 3000mA incluye cable USB cargador con 10 puntas. Carga dispositivos Móviles (Smartph
Celulares, Tablet, Video juegos portátiles, Cámaras.) Indicador de bateria Carga ciclo de vida 500 cargas completas. Garantía total de 6 m
Color Blanco

Batería Portable USB COMPLET EBP-2-002 5V 3000mA incluye cable USB cargador con 10 puntas. Carga dispositivos Móviles (Smartph
Celulares, Tablet, Video juegos portátiles, Cámaras.) Indicador de bateria. Carga ciclo de vida 500 cargas completas. Garantía total de 6 m
Color Negro

Batería Portable USB COMPLET EBP-2-003 5V 3000mA incluye cable USB cargador con 10 puntas. Carga dispositivos Móviles (Smartph
Celulares, Tablet, Video juegos portátiles, Cámaras.) Indicador de bateria. Carga ciclo de vida 500 cargas completas. Garantía total de 6 m
Color Rojo

Batería Portable USB COMPLET EBP-2-008 5V 3000mA incluye cable USB cargador con 10 puntas. Carga dispositivos Móviles (Smartph
Celulares, Tablet, Video juegos portátiles, Cámaras.) Indicador deteria. Carga ciclo de vida 500 cargas completas. Garantía total de 6 meses.
Rosa

Supresor COMPLET de picos multicontactos

Supresor de Picos COMPLET. 8 contactos. Garantia 60 meses. P/N BRC-1-002

afarrate (selene.nafarrate@ctin.com.mx).

No-Break

No-Break 600VA/300W (168212) 5 contactos, linea Interactiva, Tiempos: De 2-3 minutos de respaldo con carga completa; 8 horas de recarga típ
(12 horas máximo); transferencia: 8 ms típica (10 ms máximo) (Existencias Limitadas)

Barra Multicontacto

Barra Multicontacto (161138), Barra con protección, 6 contactos verticales, 90 Joules, Color: Negro (Existencias Limitadas)

obles (daniel.robles@ctin.com.mx).

RIE RAD

nbio Fisico. 2 Años Garantia en todo el equipo.

Reguladores electronicos DataShield Serie RAD, protección necesaria para equipo de Computo y Oficina, sistemas de audio y video, equipos electrónicos y mucho más.

Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 600 de 600VA/300 WATTS, 60 HZ, 4.72 A Monofásico con 8 contactos. Breaker Termoeléctri
(NO REQUIERE FUSIBLE), leds indicadores para encendido, Regulación, Sobretensión, Sobrecarga, supresor de picos y filtro contra ruidos,
Protección de línea telefónica. Cable telefónico incluido Estándares de calidad; NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.4
ISO 9001:2008

Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 1200 de 1200VA/600 WATTS, 60 HZ, 9.44 A Monofásico con 8 contactos. Breaker
Termoeléctrico (NO REQUIERE FUSIBLE), leds indicadores para encendido, Regulación, Sobretensión, Sobrecarga, supresor de picos y filtro
contra ruidos, Protección de línea telefónica. Cable telefónico incluido. Estándares de calidad; NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C8
IEEE-C62.41, ISO 9001:2008

Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 2000 de 2000VA/1000 WATTS, 60 HZ, 15.74 A Monofásico con 8 contactos. Breaker
Termoeléctrico (NO REQUIERE FUSIBLE), leds indicadores para encendido, Regulación, Sobretensión, Sobrecarga, supresor de picos y filtro
contra ruidos, Protección de línea telefónica. Cable telefónico incluido. Estándares de calidad; NOM-001-SCFI-1993, FCC 15 CLASE B, ANSI C8
IEEE-C62.41, ISO 9001:2008

Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 1200 de 1200VA/600 WATTS, 60 HZ, 8.42 A Monofásico con 6 contactos/ termoeléctrico co
breaker (NO REQUIERE FUSIBLE), leds indicadores para alta, baja y salida disponible, supresor de picos y filtro contra ruidos, Alarma acústica
protección de línea telefonica. Cable telefónico incluido. Estándares de calidad; NOM -001-SCFI-1993, ISO 9001:2008. (Existencias Limitad

TA CAPACIDAD

ntia en todas sus partes.

Reguladores de Voltaje DataShield ON-LINE de Alta Capacidad de voltaje Nominal Monofasico, Bifasico y Trifasico.

Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 15000 de 15000VA/10500 WATTS, 60 Hz, Trifásico (tres faces 127/220 VCA) Alarma acústica
Protección contra alto y bajo voltaje (fuera de rango), sobrecargas, fallas, supresión de picos y ruido, Alarma acústica Supresión de picos de 4
Volts pico y ruido Filtro EMI-RFI, interruptor térmico de corriente de entrada (40 AH), Peso 40 Kg. Estándares de calidad; NOM -001-SCFI-1993,
9001:2008.

Regulador de Voltaje Electrónico DATASHIELD RAD 30000 de 30000VA/21000 WATTS, 60 Hz, Trifásico (tres faces 220/380 VCA) Alarma acústica
Protección contra alto y bajo voltaje (fuera de rango), sobrecargas, fallas, supresión de picos y ruido, Alarma acústica Supresión de picos de 4
Volts pico y ruido Filtro EMI-RFI, interruptor térmico de corriente de entrada (40 AH), Peso 96 Kg. Estándares de calidad; NOM -001-SCFI-1993,
9001:2008.

BS Y KS (Monofásicos)

nbio Fisico. 2 Años Garantia en todo el equipo y un año en sus baterias internas

No-Break DataShield para el respaldo de equipos de computo de escritorio o aparatos electronicos.

NO-BREAK DS400 400VA/240W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 6 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supresor de pi
y ruido, 2 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 15-30 Minutos (Depende de Carga Conectada). Volta
110/120 (81-145VCA)

NO-BREAK BS500 PLUS 500VA/300W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 4 Contactos NEMA 5-15 R (3 con respaldo y supreso
picos y ruido, 1 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 11 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25%
120 ± 5%.

NO-BREAK DS600 600VA/300W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 6 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supresor de pi
y ruido, 2 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Voltaje 110/120 (85-145VCA), Tiempo de transferencia de 2 a 6 milisegundos
Tiempo de respaldo 20 a 40 minutos (Depende de Carga Conectada).

NO-BREAK BS600 PRO 600VA/360W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 4 Contactos NEMA 5-15 R (3 con respaldo y supresor picos y ruido, 1 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 13 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido. (Existencias Limitadas)

NO-BREAK KS800 PRO 800VA/480W con regulador de voltaje integrado. 6 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supresor de picos y ruido, con supresor de picos y ruido) Tiempo de Respaldo de 50 Minutos. Tecnología offline. Indicadores LED y software de monitoreo Voltaje Monofa 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. PRECIO ESPECIAL POR INTRODUCCION.

NO-BREAK BS800 PRO 800VA/480W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 4 Contactos NEMA 5-15 R (3 con respaldo y supresor picos y ruido, 1 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 23 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.

NO-BREAK KS1000 PRO *¡Mejorado!* 1000VA/720W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 6 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respa supresor de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 65 Minutos. Voltaje Monofásico 1 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.

NO-BREAK KS1200 PRO 1200VA/720W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 8 Contactos NEMA 5-15 R (5 con respaldo y supres de picos y ruido, 3 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 75 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.

NO-BREAK KS1500 PRO 1500VA/900W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 6 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supres de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 90 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.

NO-BREAK KS2200 PRO 2200VA/1320W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 6 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supre de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 104 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.

NO-BREAK KS3000 PRO 3000VA/1800W Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. 5 Contactos NEMA 5-15 R (4 con respaldo y supre de picos y ruido, 1 con supresor de picos y ruido especial para impresoras) Tiempo de Respaldo de 118 Minutos. Voltaje Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 5%. Software de Monitoreo Inteligente Incluido.

Monofásicos)

sus partes.

UPS ON-LINE DataShield especial para el Respaldo de Servidores, Telecomunicaciones y Equipo Medico.

UPS UT1000 1000VA/700W, 6 Contactos NEMA 5-15R Respaldados. Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 15 minutos. Tiempo Transfere Cero. Voltaje Nominal Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 2%. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, cortos, picos y ruid electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

UPS UT3000 3000VA/2100W, 12 Contactos NEMA 5-15R Respaldados. Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 42 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 2%. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, corto picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

Bifásicos)

sus partes.

UPS ON-LINE DataShield especial para el Respaldo de Servidores, Telecomunicaciones y Equipo Medico.

UPS UT6000 6000VA/4200W, (CONTACTOS RESPALDADOS AJUSTABLES). Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 84 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Bifásico 220 V (170V-276V)/ 120V-240V. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, corto picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

UPS UT8000 8000VA/5600W, (CONTACTOS RESPALDADOS AJUSTABLES). Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 84 minutos. Tiempo Transferencia Cero. Voltaje Nominal Bifásico 220 V (170V-276V)/ 120V-240V. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, corto picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

UPS UT10 000 10 000VA/7000W, (CONTACTOS RESPALDADOS AJUSTABLES). Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 140 minutos. Tiemp Transferencia Cero. Voltaje Nominal Bifásico 220 V (170V-276V)/ 120V-240V. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, corto picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

UPS UT12 000 12 000VA/8400W, (CONTACTOS RESPALDADOS AJUSTABLES). Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 168 minutos. Tiemp
Transferencia Cero. Voltaje Nominal Bifásico 220 V (170V-276V)/ 120V-240V. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, corto
picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

UPS UT20 000 20 000VA/14 000W, (CONTACTOS RESPALDADOS AJUSTABLES). Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 280 minutos. Tien
Transferencia Cero. Voltaje Nominal Bifásico 220 V (170V-276V)/ 120V-240V. Doble Conversión. Tipo Torre. Protección contra sobrecargas, corto
picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

Trifásicos)

sus partes.

UPS ON-LINE DataShield Ideal para necesidades de protección consolidadas, protección global de unidades, edificios inteligentes y grandes usuarios.

UPS 0L-10KS* 33, 10000 VA/8000W Bloque de terminales. Onda Senoidal pura. con Regulador electrónico de voltaje Integrado, en torre, Tiemp
transferencia cero. Tres Fases 127V-220V ± 20% / 240V-120V ± 2%. El equipo se apaga sin drenar corriente de la batería cuando se detecta bate
baja. INTERFASE Puerto RS - 232 Para monitoreo de UPS. 427 kg.

UPS 0L-15KS* 33, 15000VA/12 000W. Bloque de terminales. Onda Senoidal pura. con Regulador electrónico de voltaje Integrado, en torre, Tiem
transferencia cero. Tres Fases 127V-220V ± 20% / 240V-120V ± 2%. El equipo se apaga sin drenar corriente de la batería cuando se detecta bate
baja. INTERFASE Puerto RS - 232 Para monitoreo de UPS. 463 kg.

UPS 0L-22.5KS* 33, 22 500VA/18000W Bloque de terminales. Onda Senoidal pura. con Regulador electrónico de voltaje Integrado, en torre, Tie
transferencia cero. Tres Fases 127V-220V ± 20% / 240V-120V ± 2%. El equipo se apaga sin drenar corriente de la batería cuando se detecta bate
baja. INTERFASE Puerto RS - 232 Para monitoreo de UPS. 457 kg.

RACK (Monofásicos) Con montaje en Rack

sus partes.

UPS ON-LINE DataShield especial para el Respaldo de Servidores, Telecomunicaciones y Equipo Medico.

UPS UT1500 RM 1500VA/1050W, 6 Contactos NEMA 5-15R Respaldados. Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 21 minutos. Tiempo
Transferencia Cero. Voltaje Nominal Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 2%. Doble Conversión. Con Montaje en Rack o Torre. Protección contra
sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

UPS UT2000 RM 2000VA/1400W, 12 Contactos NEMA 5-15R Respaldados. Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 28 minutos. Tiempo
Transferencia Cero. Voltaje Nominal Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 2%. Doble Conversión. Con Montaje en Rack o Torre. Protección contra
sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

UPS UT3000 RM 3000VA/2100W, 4 Contactos NEMA 5-15R Respaldados. Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 42 minutos. Tiempo
Transferencia Cero. Voltaje Nominal Monofásico 120 VCA ± 25% / 120 ± 2%. Doble Conversión. Con Montaje en Rack o Torre. Protección contra
sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

UPS UT6000 RM 6000VA/4200W, CONTACTOS AJUSTABLES Respaldados. Onda Senoidal Pura. Tiempo de Respaldo de 84 minutos. Tiempo
Transferencia Cero. Voltaje Nominal BIFASICO 220 VCA ± 25% / 120 ± 2%. Doble Conversión. Con Montaje en Rack o Torre. Protección contra
sobrecargas, cortos, picos y ruido electrónico. Puerto de comunicación bidireccional, incluye software de monitoreo Inteligente.

DataShield

nbio fisico.

Baterias de Reemplazo Ideal para uso en No-Breaks, UPS y Sistemas de Alarma.

Batería de Reemplazo MI-4219 12V 9 Ah. Tipo de acumulador: Plomo. Voltaje proporcionado: 12V. Capacidad Nominal: 9 Ah. Color: Negro.
Resistencia interna: ~22m OMS. Compatibilidad: Para equipos DATASHIELD series BS, KS Y UT. Compatible con otras marcas. Paquete: Sellad
libre de mantenimiento. Dimensiones de Embalaje: 100mm x 151mm x 65mm. Peso: 2,9Kg.

Batería de Reemplazo MI-4218 12V 7,2 Ah. Tipo de acumulador: Plomo. Voltaje proporcionado: 12V. Capacidad Nominal: 7,2 Ah. Color: Negro.
Resistencia interna: ~22m OMS. Compatibilidad: Para equipos DATASHIELD series BS, KS Y UT. Compatible con otras marcas. Paquete: Sellad
libre de mantenimiento. Dimensiones de Embalaje: 100mm x 151mm x 65mm. Peso: 2,45Kg.

Batería de Reemplazo MI-4217 12V 4.5 Ah. Tipo de acumulador: Plomo. Voltaje proporcionado: 12V. Capacidad Nominal: 4.5 Ah. Color: Negro. Resistencia interna: ~34m OMS. Compatibilidad: Para los nuevos equipos modelos TRIPP LITE y APC en sus versiones 1000 VA. Compatible co otras marcas. Paquete: Sellado, libre de mantenimiento. Dimensiones de Embalaje: 107mm x 90mm x 70mm. Peso: 1,64Kg.

Batería de Reemplazo MI-4750 6V 4.5 Ah. Tipo de acumulador: Plomo. Voltaje proporcionado: 6V. Capacidad Nominal: 4.5 Ah. Color: Negro. Resistencia interna: ~18 OMS. Paquete: Sellado, libre de mantenimiento. Dimensiones de Embalaje: 101mm x 70mm x 47mm. Peso: 0.84Kg.

lendoza (brenda.mendoza@ctin.com.mx)

Reguladores de Voltaje TRIPP-LITE

Regulador TRIPP-LITE VR1208R, de 600 watts, regulación de alto voltaje, supresión de sobretensiones y ruido 8 receptáculos contactos, protección de línea telefónica

Regulador TRIPP-LITE LS606M, de 600 watts, 6 contactos, protección de línea telefónica

Regulador TRIPP-LITE LS1006M, de 1000 Watts, 6 contactos, protección de línea telefónica

Regulador TRIPP-LITE LC1200, de 1200 Watts, 4 contactos

Regulador TRIPP-LITE LCR2400, de 2400 Watts, 14 contactos

Omnismart, Sistemas UPS Interactivos, Semi-inteligentes

No-Break TRIPP-LITE OMNISMART 500 OM6638, Capacidad de 500 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con Supresor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.

No-Break TRIPP-LITE OMNISMART 700, Capacidad de 700 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con Supresor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 7 a 22 minutos.

No-Break TRIPP-LITE OMNISMART 1050, Capacidad de 1050 VA, 6 contactos. Tiempo de respaldo 7 a 23 minutos.

No-Break TRIPP-LITE OMNISMART 1400, Capacidad de 1400 VA, 6 contactos, puerto USB, color blanco. Tiempo de respaldo 8 a 24 minutos.

Series Smart, Sistemas UPS Interactivos-Basicos, Semi-inteligentes

No-Break TRIPP-LITE SMART 550USB, Capacidad de 550 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supresor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.

No-Break TRIPP-LITE SMART 750USB, Capacidad de 750 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supesor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.

No-Break TRIPP-LITE AVR900U, Capacidad de 900 VA, 12 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supesor, con regulador integrado protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 3 a 10 minutos.

No-Break TRIPP-LITE SMART1500RMXLN; 1500 VA/1350W, onda senoidal, 1 pto serial,1 pto USB, 8 tomacorrientes 5-15R. 2U, Gabinete rack n Tarjeta SNMPWEBCARD preinstalada, pantalla LCD, clavija 5-15P

No-Break TRIPP-LITE SMART2200RMXLN; 2200VA/1920W, onda senoidal, 1 pto serial,1 pto USB, 8 tomacorrientes (4 5-15R y 4 5-15/20R), 2U, Gabinete rack negro Tarjeta SNMPWEBCARD preinstalada, pantalla LCD, clavija 5-20P

No-Break TRIPPLITE SMART3000RM2UN; 3000VA/2250W, onda senoidal, 1 pto serial,1 pto USB, 9 tomacorrientes (8 5-15/20R y 1 L5-30R), 2U, Gabinete rack negro Tarjeta SNMPWEBCARD preinstalada, pantalla LCD, clavija L5-30P

Series Omnivs, Sistemas UPS Interactivos-Basicos, Semi-inteligentes

No-Break TRIPP-LITE OMNI650LCD, Capacidad 650 VA puerto USB, 8 tomacorrientes (4 UPS, 4 solo supresor) con indicador LCD. Tiempo de respaldo de 3.5 a 12 minutos.

No-Break TRIPP-LITE OMNIVS 800, Capacidad 800 VA puerto USB, 7 tomacorrientes (6 UPS, 1 solo supresor) RJ-11 para línea telefónica. Gabin Torre Negro. Tiempo de respaldo de 6 a 19 minutos.

No-Break TRIPP-LITE OMNIVS 1000, Capacidad de 1000 VA, 8 contactos, 6 contactos UPS y 2 contactos solo con supresor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 7 a 18 minutos.

Nobreak Tripplite Modelo OMNI1500LCDT; 1500 VA/ 810W puerto USB, 10 tomacorrientes (5 UPS, 5 solo supresor), con indicador LCD. Gab.To Negro.

No-Break TRIPP-LITE OMNIVS 1500XL, Capacidad de 1500 VA, 8 contactos, 6 contactos UPS y 2 contactos solo con supresor, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 14 minutos.

No-Break TRIPP-LITE OMNIVS 1500, Capacidad 1500 VA puerto USB, 8 tomacorrientes (6 UPS, 2 solo supresor), RJ de 8 cables p/ línea telefóni Ethernet. Gab.Torre Negro. Tiempo de respaldo de 5 a 14 minutos.

Series SmartPRO NET, Sistemas UPS Interactivos, Inteligente, Ideales para servidores, redes y telecomunicaciones

No-Break TRIPP-LITE Smart 750, Capacidad 750 VA onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R Gabinete Torre Negro Tiempo de respaldo de 5 a 16 minutos.

No-Break TRIPP-LITE Smart 750SLT, Capacidad 750 VA onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R Gabinete Torre N Supresión RJ45. Tiempo de respaldo de 7 a 20 minutos.

No-Break TRIPP-LITE Smart 750XLA, Capacidad 750 VA onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R Gabinete Torre Negro. Tiempo de respaldo de 10 a 27 minutos.

No Break Tripplite Modelo SMART1000LCD; 1000VA / 500W LCD Inteligente, capacidad 500 watts 1 puerto USB, TEL/DSL/Coaxial, 8 toma de corrientes 5-15R Gabinete Torre Negro con indicador LCD.

No-Break TRIPP-LITE Smart 1050, Capacidad 1050VA onda senoidal, 1 puerto USB, 6 receptáculos 5-15R Gabinete Torre Negro. Tiempo de resp de 8 a 23 minutos.

No-Break TRIPP-LITE Smart 1050SLT, Capacidad 1050 VA onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R. Gabinete Torre Negro. LBT=90-145/TT=4-8. Tiempo de respaldo de 7 a 19 minutos.

No-Break TRIPP-LITE Smart 1200LCD, Capacidad 1200 VA onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R. Gabinete Torr Negro. Con indicador LCD. Tiempo de respaldo de 4 a 12 minutos.

No-Break TRIPP-LITE Smart 1500, Capacidad 1500 VA 1 puerto serial y 1 puerto USB, 6 tomacorrientes. 5-15R Gabinete Torre Blanco. Tiempo d respaldo 7 a 20 minutos.

No-Break TRIPP-LITE Smart 1500SLT, Capacidad 1500 VA, onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R. Gabinete Torr Negro. LBT=90-145/TT=4-8. Tiempo de respaldo de 8 a 20 minutos.

No-Break TRIPP-LITE Smart 1500LCD, Capacidad de 1500 VA, 8 contactos, 1 puertos USB, 1 uerto Serial, con regulador integrado y protección línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 14 minutos.

No-Break TRIPP LITE SMART 1500XL, Capacidad de 1500 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 7 a 20 minutos. Linea interactiva

No-Break TRIPP-LITE Smart 2200VS, Capacidad 2200 VA 2 puertos seriales, 2 puertos, 9 tomacorrientes (7 5-15, 2 5-15/20) Gabinete Torre Blanc Tiempo de respaldo de 7 a 19 minutos.

No-Break TRIPP-LITE Smart 2200SLT, Capacidad 2200 VA 1 puerto serial, 6 tomacorrientes 5-15R. Gabinete Torre Negro. Tiempo de respaldo de 13 minutos.

Series Smart, Sistemas UPS Interactivos-Basicos, Semi-inteligentes

No-Break TRIPP-LITE Smart 500RT1U, capacidad 500 VA 1 puerto serial y 1 puerto USB, 6 tomacorrientes 5-15R. 1U Gabinete rack/torre negro. AVR/LBT=90-136. Tiempo de respaldo de 5 a 17 minutos.

No-Break TRIPP-LITE Smart 750RMXL2U, Capacidad 750 VA 1 puerto serial y 1 puerto USB, 6 tomacorrientes 5-15R, gabinete negro. XL. Tiemp respaldo de 16 a 34 minutos. Para rack.

No-Break TRIPP LITE SMART1000RM2U, Capacidad de 1000 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo respaldo 9 a 21 minutos. Para rack.

No-Break TRIPP-LITE Smart 1500RMXL2Ua, Capacidad 1500 VA, onda senoidal, 1 puerto serial y 1 puerto USB, 8 tomacorrientes 5-15R. Rack2U Gabinete negro. Tiempo de respaldo de 10 a 25 minutos. Para rack.

No-Break TRIPP LITE SMART 2200 NET, Capacidad de 2200 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo d respaldo 11 a 27 minutos.

No-Break TRIPP LITE SMART 2200RMXL2U, Capacidad de 2200 VA, 8 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiem de respaldo 8 a 20 minutos. Linea interactiva. Para rack.

No-Break TRIPP LITE SMART 3000 NET, Capacidad de 3000 VA, 8 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo d respaldo 7 a 23 minutos.

No-Break TRIPP LITE SMART 3000RM2U, Capacidad de 3000 VA, 9 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Interact PARA RACK Tiempo de respaldo 4 a 13 minutos.

No-Break TRIPP LITE SMART 5000TEL3U, Capacidad de 5000 VA, onda senoidal, 2 puertos seriales y 2 puertos USB, 5 tomacorrientes (1=L6-30 2=L6-20, 2=5-15R)(600VA) Tiempo de respaldo 8.5 a 20 minutos.

No-Break TRIPP LITE SMART3000VS, Capacidad de 3000 VA, 10 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Interactiv Tiempo de respaldo 4 a 14 minutos.

No-Break TRIPP LITE SMART3000SLT, Capacidad de 3000 VA, 1 puerto serial 6 tomacorrientes (5/20R). LBT=83-145. Tiempo de respaldo 3 a 9 minutos.

No-Break TRIPP-LITE SMART 5000RT3U, Capacidad de 5000 VA, 14 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. INTELIGENTE Y LIENA INTERACTIVA. Para rack. Tiempo de respaldo 16 a 38 minutos.

No-Break TRIPP-LITE SMART 5000XFMRXL, Capacidad de 5000 VA,onda senoidal, gabinete All-in-one rack negro 3U,11 tomacorrientes (1=L6-3 2=L6-20, 8=5-15/20R). Tiempo de respaldo 8.5 a 20 minutos.

Series BC personal. Sitemas UPS "Standby", Semi-inteligentes, sin regulación de voltaje.

No-Break TRIPP-LITE BCPERS300, Capacidad 300 VA, 3 contactos, Sin alarma audible ni interruptor de diagnóstico. Gabinete Torre Blanco. Tie de respaldo de 4 a 10 minutos.

No-Break TRIPP-LITE BCPERS450, Capacidad 450 VA, 3 contactos, Luz indicadora de batería baja, reemplazar o autoprueba. Gabinete Torre Blanco. Tiempo de respaldo de 5 a 10 minutos.

Serie SU, Sistemas UPS en linea, onda senoidal pura, tiempo de transferencia de cero

No-Break TRIPP LITE SU1000XLA, Capacidad de 1000 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 4.5 a 14 minutos. EN LINEA, ONDA SENOIDAL, negro.

No-Break TRIPP LITE SU1000RTXL2UA, Capacidad de 1000 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo d respaldo 6 a 18 minutos. Para Rack. EN LINEA.

No-Break TRIPP LITE SU1500RTXL2UA, Capacidad de 1500 VA, 6 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo d respaldo 5 a 17 minutos. Interactivo, para Rack. EN LINEA, ONDA SENOIDAL.

No-break TRIPP LITE SU2200XLA, capacidad 2200 VA, 7 contactos, con regulador integrdo y proteccion de linea telefonica. Negro. Puerto seria USB. Doble conversion. Tiempo de respaldo de 4.5 a 14 minutos. EN LINEA. ONDA SENOIDAL.

No-Break TRIPP-LITE SU2200RTXL2UA, Capacidad de 2200 VA, 7 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo d respaldo 5 a 14 minutos. Interactivo, para Rack. EN LINEA, ONDA SENOIDAL.

No-break TRIPP LITE SU3000XL capacidad 3000 VA, 7 contactos, con regulador integrdo y proteccion de linea telefonica. Negro. Puerto serial, USB. Doble conversion. Tiempo de respaldo de 6 a 17 minutos. EN LINEA. ONDA SENOIDAL.

No-Break TRIPP LITE SU3000RTXL3U, Capacidad de 3000 VA, 8 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. EN LINEA. ONDA SENOIDAL. Tiempo de respaldo 6 a 17 minutos.

No-break TRIPP LITE SU3000RTXL3UHV capacidad 3000 VA, 8 contactos, con regulador integrdo y proteccion de linea telefonica. Puerto serial Doble conversion. Tiempo de respaldo de 6 a 17 minutos. Gabinete rack 19/torre negro. EN LINEA.

No-Break TRIPP LITE SU5000RT3U, Capacidad de 5000 VA, 16 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 8 a 20 minutos. Para Rack 19. EN LINEA.

No-Break TRIPP LITE SU5000RT4U, Capacidad de 5000 VA, 12 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Puerto seria USB. Bypass automático/manual. Gabinete rack/torre negro 4U. Tiempo de respaldo 8 a 22 minutos. EN LINEA.

No-Break TRIPP LITE SU6000RT4UTF, Capacidad de 6000 VA / 4200 WATTS, 18 contactos: 4(5-15), 8 (5-15/20R), 2(L6-20R), 2(L6-30R), un puerto serial, un puerto USB, Salida 120/208. Tiempo de Transferencia de Cero, Onda Senoidal Pura. Tecnología de Doble Conversión, aislando completamente el equipo conectado, incluso la distorsión armónica. Con Regulación Automática de Voltaje, el tiempo de respaldo extendible c los módulos externos de baterías, incluyen software y cable, con ranura (slot) para tarjeta interna opcional SNMP/Web, puerto EPO. Cada receptáculo de 15A y 20A es administrable. Gabinete rack/torre negro 6U. Bypass automático/manual.

No-Break TRIPP LITE SU6000RT4U, Capacidad de 6000 VA, 12 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 6 a 16 minutos. Para Rack. EN LINEA.

No-Break TRIPP LITE SU6000RT4UTFHW, Capacidad de 6000 VA / 4200 WATTS, 12 contactos, 18 tomacorrientes: 4(5-15), 8(5-15/20R), 1(L6-30R) Alambrado Directo, un puerto serial, un puerto USB. Salida 120/208. Tiempo de Transferencia de Cero, Onda Senoidal Pura. Tecnología de Dob Conversión, aislando completamente el equipo conectado, incluso la distorsión armónica. Con Regulación Automática de Voltaje, el tiempo de respaldo extendible con los módulos externos de baterías, incluyen software y cable, con ranura (slot) para tarjeta interna opcional SNMP/We puerto EPO. Cada receptáculo de 15A y 20A es administrable. Gabinete rack/torre negro 6U. Bypass automático/manual.

No-Break TRIPP LITE SU8000RT3U1TF, Capacidad de 6000 VA, 12 contactos, con regulador integrado y protección de línea telefónica. Tiempo respaldo 6 a 16 minutos. Para Rack. EN LINEA.

No-Break TRIPP LITE SU10KRT3U, Capacidad 10,000 VA, dos puertos seriales. Hardwired, voltaje de entrada/salida 240/120-240 Volts. 9U en ra
Gabinete rack/torre negro. Tiempo de respaldo de 4 a 10 minutos. EN LINEA.

No-Break TRIPP LITE SU10KRT3UHV, Capacidad 10,000 VA, dos puertos seriales. Hardwired, voltaje de entrada/salida 208/240 Volts. 6U en rack
Gabinete rack/torre negro. Tiempo de respaldo de 4 a 10 minutos. EN LINEA.

No-break TRIPP LITE SU10000RT3U, Capacidad 10,000 VA 8000W, con PDU (3-wire Hardwired de entrada y 2 tomacorrientes L6-30R y 4 tomacorrientes a la salida) voltaje de entrada/salida 208/240 Volts. . Tiempo de respaldo de 4 a 10 minutos. EN LINEA.

No-break TRIPP LITE SU10000RT3U2TF, Capacidad 10,000 VA 8000W, dos puertos seriales, Hardwired, voltaje de entrada/salida 208/120-208 Vo
Gabinete en torre/rack, Negro. Tiempo de respaldo de 4 a 10 minutos. EN LINEA.

No-break TRIPP LITE SU16000RT4U, Capacidad 16,000 VA 11200W, 4u (power module) y 4U(banco de batería incluido) rack/torre hardwire, volta
de entrada/salida 120/240 o 120/208Volts.Tiempo de respaldo de 5 a 12 minutos. EN LINEA.

Serie SmartOnline, Sitemas UPS Trifásico de doble conversión

No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU20k3/3, 20KVA 16KW, 3 Fases 4 Hilos mas tierra incluye baterias internas para 5 minutos.

No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU20K3/3XR5, Capacidad de 20 KVA 16KW, gabinete para tiempo extendido, voltaje de entrada/salida 120VAC/208VAC 60A 50/60HZ, incluye baterias internas para 17 minutos.

No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU30K3/3, Capacidad de 30 KVA 24KW, 3 fases 4 hilos mas tierra,voltaje de entrada/salida 120VAC/208VA
90A 50/60HZ,inlcuye baterias internas para 5 minutos.

No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU30K3/3XR5, Capacidad de 30 KVA 24KW,gabinete para tiempo externo, voltaje de entrada/salida 120VAC/208VAC 90A 50/60HZ. Incluye baterias internas para 11 minutos.

No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU40K, Capacidad de 40 KVA 32KW, 3 fases PM modular y bateria, voltaje ent/sal 120/208VAC 97A 50/60H

No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU60K/26B, Capacidad de 60 KVA, 3 fases modular y bateria, voltaje de ent/sal 220/380V 230/400V o 240/415VAC, 73,76,79A, 50/60HZ.

No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU60K, Capacidad de 60 KVA 48KW, 3 fases PM modular, voltaje ent/sal 120/208VAC 125A 50/60HZ.

No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU80K/40C, Capacidad de 80 KVA 648W, 3 fases PM modular y bateria, voltaje ent/sal 220/380V 230/400V 240/415VAC 97,101,105A.

No-Break TRIPP LITE SMARTONLINE SU80K, Capacidad de 80 KVA 64KW, 3 fases PM modular, voltaje de entrada 110/220VAC voltaje de salida 208VAC en 3 fases, 50/60HZ.

Internet Office, Sistemas UPS Standby, Semi-inteligentes

No-Break TRIPP-LITE INTERNET 350U, Capacidad de 350 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADOR, protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 4 a 12 minutos.

No-Break TRIPP-LITE ECO350UPS, Capacidad de 350VA, puerto USB, 6 contactos (3 UPS,3 solo supresor) RJ-11 para linea telefonica, 2 tomacorrientes ECO. Tiempo de respaldo 3 a 10 minutos.

No-Break TRIPP-LITE INTERNET 550U, 8 contactos, 4 con UPS, Capacidad de 550 VA, con regulador integrado y proteccion de linea telefonica. Tiempo de respaldo 3 a 10 minutos.

No-Break TRIPP-LITE ECO550UPS, Capacidad de 550VA, puerto USB, 8 contactos (4 UPS,4 solo supresor) RJ-11 para linea telefonica, 3 tomacorrientes ECO. Tiempo de respaldo 3.5 a 10 minutos.

No-Break TRIPP-LITE INTERNET 600U, Capacidad de 600 VA, 8 contactos, 4 con UPS, y 4 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADOR
proteccion de linea telefonica. Tiempo de respaldo 4 a 10 minutos.

No-Break TRIPP-LITE INTERNET 750U, Capacidad de 750 VA, 12 contactos, 6 contactos UPS y 6 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADOR, proteccion de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.

No-Break TRIPP-LITE ECO750UPS, Capacidad de 750VA, puerto USB, 12 contactos (6 UPS,6 solo supresor) RJ-11 para linea telefonica, 3 tomacorrientes ECO. Tiempo de respaldo 2.5 a 11.5 minutos.

No-Break TRIPP-LITE INTERNET 900U, Capacidad de 900 VA, 12 contactos, 6 con UPS, y 6 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADO
proteccion de linea telefonica. Tiempo de respaldo 4 a 10 minutos.

No-Break TRIPP-LITE INTERNETOFFICE 500, Capacidad de 500 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADOR, protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.

No-Break TRIPP-LITE INTERNETOFFICE 700, Capacidad de 700 VA, 6 contactos, 3 contactos UPS y 3 contactos solo con supresor, NO TIENE REGULADOR, protección de línea telefónica. Tiempo de respaldo 5 a 17 minutos.

Series SMARTONLINE® - SISTEMAS UPS EN LINEA, INTELIGENTES,

No-Break Tripp Lite SU2200RTXLCD2U, 2200 VA / 1800 watts un puerto serial, un puerto USB, 7 tomacorrientes (6 5-15/20R, 1 L5-20R). Gabinete rack/torre negro 2U. Pantalla LCD interactiva, 12 Minutos de autonomía con una carga del 50% (900W) y 4 minutos con una carga del 100% (180

No-Break Tripp Lite SMART3000RMOD2U, 3000 VA / 2880 watts onda senoida, 1pto. Ser y 1 USB, Alto factor de potencia. Es modular y redunda ofrecen autonomía de 11 minutos a media carga (1140 watts) y 4 minutos a plena carga (2880 watts).

No-break SU3000RTXL2U, 3000 VA / 2500 watts un puerto serial, 7 tomacorrientes (6 de 15A/20A y 1 L5 de 30A). Gabinete rack/torre negro, ofre 15 minutos de autonomía con media carga (1250 W) y 6 minutos a plena carga (2500 W).

No-Break Tripp Lite SU3000RTXLCD3U, 3000 VA/ 2700 watts un puerto serial, un puerto USB, 9 tomacorrientes (4 5-15R, 4 5-15/20R, 1 L5-30R). Gabinete rack/torre negro 3U, Ofrece 11 min. (1350w) a media carga y 4 min. (2700w) a carga completa.

No-Break Tripp Lite SU5000RT4UTF, 5000 VA / 4500 watts un puerto serial, un puerto USB, 16 tomacorrientes 12(5-15/20R), 2(L6-20R), 2(L6-30R Salida 120/208 Gabinete rack/torre negro 6U

No-Break Tripp Lite SU12000RT4U, 12,000 VA / 8400 watts un puerto serial, un puerto USB, 13 tomacorrientes (5 de15/20R, 2 L6-30R y 6C19). Voltaje de entrada/salida: 208,240 / 120,208 ,240

SMARTONLINE® -Sitemas UPS Monofásicos ,Sistemas Monofásicos de doble conversión configurados en paralelo o redundantes Línea Nueva

No-break Tripp Lite SU12KRT4UHW, 12000 VA / 10800 watts un puerto serial, un puerto USB, Hardwire, redundancia N+1

No-break Tripp Lie SU16KRT, 16000 VA / 14400 watts un puerto serial, un puerto USB, 2 L6-30R ; 8 C19 , redundancia N+1

No-break Tripp Lie SU16KRT-1TF, 16000 VA / 14400 watts un puerto serial, un puerto USB, 8 5-15R; 16 5-15/20R; 2 L6-30R; 8 C19, redundancia N

No-break Tripp Lite SU16KRTG, 16000 VA / 14400 watts un puerto serial, un puerto USB, 8 C19, redundancia N+1

No-break Tripp Lite SU20KRT, 20000 VA / 18000 watts un puerto serial, un puerto USB, Hardwire, redundancia N+1

No-break Tripp Lite SU20KRT-1TF, 20000 VA / 18000 watts un pto ser, un pto USB, 4 5-15R, 8 5-15/20R, 2 L6-30R, 8 C19 Hardwire, redundancia N

No-break Tripp Lite SU20KRTG, 20000 VA un puerto serial, un puerto USB, 8 C19, redundancia N+1, carga completa 4 minutos

Unidad de aire acondicionado portátil

Unidad de aire acondicionado portátil Tripp Lite SRCOOL12K, 120 Volts, 12,000 BTU's 3.4kW, pantalla de lectura de temperatura numérica, clav 15P

LITE

Modulo de Baterías para linea Smart Rackmount

Módulo externo de baterías TRIPP LITE BP192V12-3U; de 192v para los modelos SU5000RT4U y SU6000RT4U

Módulo externo de baterías TRIPP LITE BP24V70-3U, de 24v para el modelo SU1000RTXL2UA.

Módulo externo de baterías TRIPP LITE BP72V28RT-3U, de 72v para los modelos SU3000RTXL3U, SU3000XL y SU2200XL.

Módulo de batería TRIPP LITE BP48V24-2U, de 48v y 24ah compatible con modelos SU1500RTXL2UA y SU2200RTXL2UA.

Módulo de bateríaTRIPP LITE BP48V60RT-3U, de 48v y 60ah compatible con modelos SU1500RTXL2UA y SU2200RTXL2UA

Módulo externo de baterías TRIPP LITE BP240V10RT-3U, de 240v 3U rack/torre, negro, para los modelos SU6000RT3U,SU7500RT3U/1TF y SU10KRT3U.

Inversores de Energia POWERVERTER - 120 VOLTIOS. convierten la energía de 12/24 V CD a 120V de CA.

Inversor de Energia TRIPP LITE PV375, Ultra-Compacto, 2 receptáculos, se enchufa al encendedor de cigarrilos, 500 vatios de energía de crest

acamonte (victor.bracamonte@ctin.com.mx)

os en cambio fisico.

Reguladores de voltaje de alto desempeño que corrige altos y bajos voltajes. Para el usuario del hogar, pequeña y mediana empresa.

Regulador de Voltaje AVR 1006, 1000VA/500W. Monofásico, Voltaje nominal de 120VCA, Rango de frecuencia 50/60Hz, 6 contactos tipo NEMA 5
(4 de regulación y 2 by pass) protección contra picos de voltaje, altas y bajas tensiones electrónicas, protección contra ruido armónico, Protec
línea de datos/Telefónica/Fax/DSL RJ45/11, Interruptor de encendido. Breaker. LEDS indicadores.

Regulador de Voltaje AVR-PRO 1808, 1800VA/1000W. Monofásico, Voltaje nominal de 120VCA, Rango de frecuencia 50/60Hz, 8 contactos tipo
NEMA 5-15R, (4+4) protección contra picos de voltaje, altas y bajas tensiones electrónicas, protección contra ruido armónico, Protección línea
datos/Telefónica/Fax/DSL RJ45/11, Interruptor de encendido. Breaker. LEDS indicadores.

a de 2 años con cambio físico.

Familia ECO, diseñado con enfoque de protección al medio ambiente mediante la optimización de la energía.

No break ECO DC UPS, trabaja con corriente directa con 12 vcd / 9vcd de salida. Cuenta con indicador de batería baja y alarma audible. Ideal p
aplicaciones en router, switches, teléfonos IP, cámaras de vigilancia y Access point. Brinda de 7 a 8 horas de tiempo de respaldo (9V/12V)
Consume hasta un 60% menos de energía. Tiempo de recarga 300% mayor. Contenido en plomo 62% menor. Contenido de ácido sulfúrico 60%
menos. Diseño compacto ahorrando 80% de espacio. Empaque 80% más pequeño. Regulación de voltaje de 328% de mayor calidad. Energía
eléctrica empleada en producción 60% menor. Utilización de metales 95% menos.

vo. Garantía de 2 años con cambio físico.

Potente control basado en microprocesador para una mayor confiabilidad con regulación automática de la tensión. Diseñado para proveer año
protección a los equipos de computación y su periféricos. Elimina el 85% de los problemas eléctricos

No-Break B-UPR 504, 500 VA 250 Watts, 4 contactos tipo NEMA 5-15R (3 contactos respaldados con batería y regulación electrónica, 1 salida
bypass), protección contra sobrecarga mediante breaker. Arranque en frío. Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente. Tecnología
interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de respaldo nominal por más de 10 minutos.

No-Break B-UPR 754, 750 VA 420 Watts, 4 contactos tipo NEMA 5-15R (3 contactos respaldados con batería y regulación electrónica, 1 salida
bypass), protección contra sobrecarga mediante breaker. Arranque en frío. Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente. Tecnología
interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de respaldo nominal por más de 25 minutos.

vo. Garantía de 2 años con cambio físico.

Elimina las cargas fantasma de su equipo cuando este no necesita energia, apagado automatico de 3 tomas y mantiene el poder en Router/Mo
AHORRE $50.00 US CADA AÑO EN ELECTRICIDAD.

No-Break G-UPR506, 500VA, 300 Watts, 6 contactos tipo NEMA 5-15R (3 con función ecológica respaldados con batería y regulación electrónica
respaldados con regulación electrónica y 1 con regulación diseñadas para router/ modem/ wifi con bypass), todas las salidas con supresor de
picos y ruido eléctrico (CA y data), protección contra sobrecarga mediante breaker (internas, externas y firmware), protección de línea de datos
(RJ11/ RJ45). Arranque en frío. Batería sellada libre de mantenimiento. Tecnología interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de resp
nominal por mas de 15 minutos.

No-Break G-UPR756, 750VA, 450 Watts, 6 contactos tipo NEMA 5-15R (3 con función ecológica respaldados con batería y regulación electrónica
respaldados con regulación electrónica y 1 con regulación diseñadas para router/ modem/ wifi con bypass), todas las salidas con supresor de
picos y ruido eléctrico (CA y data), protección contra sobrecarga mediante breaker (internas, externas y firmware), protección de línea de datos
(RJ11/ RJ45). Arranque en frío. Batería sellada libre de mantenimiento. Tecnología interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de resp
nominal por mas de 30 minutos.

No-Break G-UPR906, 900VA, 540 Watts, 6 contactos tipo NEMA 5-15R (3 con función ecológica respaldados con batería y regulación electrónica
respaldados con regulación electrónica y 1 con regulación diseñadas para router/ modem/ wifi con bypass), todas las salidas con supresor de
picos y ruido eléctrico (CA y data), protección contra sobrecarga mediante breaker (internas, externas y firmware), protección de línea de datos
(RJ11/ RJ45). Arranque en frío. Batería sellada libre de mantenimiento. Tecnología interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de resp
nominal por mas de 40 minutos.

gente. Garantía de 2 años con cambio físico.

Familia B-SMART, diseñado sector gobierno y corporativos de la iniciativa privada. Voltaje de amplio rango, que permite
instalarlo aun en condiciones severas de fluctuaciones de voltaje.

No-Break B-SMART 706, 700VA, 420 Watts, 6 contactos tipo NEMA5-15R (4 respaldados y 2 con solo supresión de pico), amplio rango de entra
sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido, 3 indicadores LED's. Baterías sellada libre de mantenimiento, Tiempo de
respaldo de 30 minutos. Software de monitoreo inteligente y puerto USB.

No-Break B-SMART 906, 900VA, 540 Watts, 6 contactos tipo NEMA5-15R (4 respaldados y 2 con solo supresión de pico), amplio rango de entra sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido, 3 indicadores LED's. Baterías sellada libre de mantenimiento, Tiempo de respaldo de 40 minutos. Software de monitoreo inteligente y puerto USB.

No-Break B-SMART 1108, 1000 VA, 600 Watts, 8 contactos tipo NEMA5-15R (4 protegidos y 4 con solo supresión de picos), amplio rango de entrada, sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido. Baterías selladas libre de mantenimiento, HOT SWAP. Interface 232. Tiempo de respaldo de 60 minutos. Software de monitoreo inteligente y puerto USB.

No-Break B-SMART 1508, 1500 VA, 900 Watts, 8 contactos tipo NEMA5-15R (4 respaldados y 4 con solo supresión de picos), amplio rango de entrada, sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido. Baterías selladas libre de mantenimiento, HOT SWAP. Interface 232. Pantalla LCD. Tiempo de respaldo de 75 minutos. Software de monitoreo inteligente y puerto USB.

onofásicos, alimentación 120 V, diseño tipo torre. Garantía de 2 años con cambio físico.

Familia UPO. Ideal para servidores de misión crítica, equipo médico, equipo de laboratorio o telecomunicaciones.

No-Break UPO11-1, 1000 VA, 800 Watts, 4 salidas protegidas Nema 5-15R. Onda Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Interface RS 232, ventilador de enfriamiento, protección de sobrecarga, protección de línea de datos, cable de alimentación CA, diseño tipo torre. Tiempo de respaldo de 20 minutos.

No-Break UPO11-2, 2000 VA, 1400 Watts, 10 salidas protegidas (8 NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R /1 NEMA L5-30R). Onda Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Interface RS 232. Dos ventiladores de enfriamiento. Protección de sobre carga, protección de línea de datos, cable de alimentación CA. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Dise tipo torre. Tiempo de respaldo de 60 minutos.

No-Break UPO11-3, 3000 VA, 2400 Watts, 6 salidas protegidas (6 terminales de salida NEMA 5-15R, de las cuales 3 terminales programables). O Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Interface RS 232, dos ventiladores de enfriamiento, protección de sobre carga, protección de línea de datos, cable de alimentación CA. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño tipo torre. Tiempo de respaldo de 60 minutos.

ne, bifásicos, alimentación 220 V, diseño tipo torre. Garantía de 2 años en partes y refacciones.

Familia UPO bifásica. Especial para equipo médico, equipo de medición e industrial.

No-Break UPO22-6 AX, 6000 VA, 5400 Watts, con block de terminales. Voltaje de entrada de 220 VAC, 4 hilos (F, F, T). Voltaje de salida de 120 /20 240 vca, Onda Senoidal pura a la salida. Tecnología On Line doble conversión de alto rendimiento. Dos ventiladores de enfriamiento con veloci controlada por nivel de carga. Transformador de aislamiento. Bypass automático. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatib con SNMP. Puerto USB. Puerto DB9. Puerto RS-232. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño tipo torre con ruedas de alta resistencia para mayor facilidad de manejo. Tiempo de respaldo de 8 minutos al 100% de su capacidad. Tiempo de recarga de 4 al 90% modo ECO. Requiere Servicios adicionales. ES NECESARIO COTIZAR DIRECTAMENTE CON EL PRODUCT MANAGER

No-Break UPO22-10 AX, 10,000 VA, 9000 Watts, con block de terminales. Voltaje de entrada de 220 VAC, 4 hilos (F, F, T). Voltaje de salida de 120 /240 vca, Onda Senoidal pura a la salida. Tecnología On Line doble conversión de alto rendimiento. Dos ventiladores de enfriamiento con veloc controlada por nivel de carga. Transformador de aislamiento. Bypass automático. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatib con SNMP. Puerto USB. Puerto DB9. Puerto RS-232. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño tipo torre con ruedas de alta resistencia para mayor facilidad de manejo. Tiempo de respaldo de 8 minutos al 100% de su capacidad. Tiempo de recarga de 4 al 90% modo ECO. Requiere Servicios adicionales. ES NECESARIO COTIZAR DIRECTAMENTE CON EL PRODUCT MANAGER

No-Break UPO22-15 AX, 15000 VA, 10500 Watts, con block de terminales. Voltaje de entrada de 220 VAC, 4 hilos (F, F,T). Voltaje de salida de 120 /240 vca, Onda Senoidal pura a la salida. Tecnología On Line doble conversión de alto rendimiento. Dos ventiladores de enfriamiento. Transformador de aislamiento. Puerto DB9. Puerto RS-232. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño tipo tor con ruedas para mayor facilidad de manejo. Tiempo de respaldo de 7 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. ES NECESARIO COTIZAR DIRECTAMENTE CON EL PRODUCT MANAGER

onofásicos, alimentación 120 V, diseño para Rack o torre. Garantía de 2 años con cambio físico.

Familia UPO. Ideal para tareas críticas y aplicaciones corporativas.

No-Break UPO11-1 RT, 1000 VA, 900 Watts, 4 contactos protegidos NEMA 5-15R (de los cuales 2 son programables). Onda Senoidal Pura a la sa tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Rango de voltaje de entrada de 60-140, voltaje de salid 120 VAC. Ventilador de enfriamiento. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Protección de línea de datos. Puerto USB. Puerto DB9. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Tiempo de respaldo de 20 minutos. Expandible h con 3 bancos de baterías externas. Diseño para montaje en Rack o Torre. Incluye kit de accesorios.

No-Break UPO11-2 RT, 2000 VA, 1800 Watts, 8 contactos protegidos NEMA 5-15R (de los cuales 4 son programables). Onda Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Rango de voltaje de entrada de 60-140, voltaje d salida 120 VAC. Dos ventiladores de enfriamiento. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Protección de líne datos. Puerto USB. Puerto DB9. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Tiempo de respaldo de 60 minutos. Expandible hasta con 3 bancos de baterías externos. Diseño para montaje en Rack o Torre. Incluye kit de accesorios.

No-Break UPO11-3 RT, 3000 VA, 2700 Watts, 4 contactos protegidos NEMA 5-15R (de los cuales 2 son programables). Onda Senoidal Pura a la salida, tecnología On line doble conversión de alto rendimiento (tiempo de transferencia cero). Rango de voltaje de entrada de 60-140, voltaje d salida 120 VAC. Dos ventiladores de enfriamiento. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Protección de líne datos. Puerto USB. Puerto DB9. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Tiempo de respaldo de 70 minutos. Expandible hasta con 4 bancos de baterías externos. Diseño para montaje en Rack o Torre. Incluye kit de accesorios.

ifásicos, alimentación 220 V, con diseño para Rack o torre. Garantía de 2 años en partes y refacciones.

UPO RT. On line (tiempo de transferencia cero), Para Rack de'19, Monofásico. Voltaje 220.

No-Break UPO22-6RT AX, 6000 VA, 4200 Watts, con block de terminales, voltaje de entrada de 220 VAC, 4 hilos (F, F, N, T), voltaje de salida de 1 208 /240 vca. Dos ventiladores de enfriamiento con velocidad controlada por nivel de carga. Control de apagado de emergencia EPO. Software. Compatible con SNMP. Puerto USB. Puerto DB9. Puerto RS-232. Puerto RS-485. Display LCD. Baterías selladas libre de mantenimiento, HOT SW Diseño para Rack (7U) o torre. Incluye kit de accesorios. Tiempo de respaldo de 8 minutos al 100% de su capacidad. Con opción de expandir el tiempo de respaldo 4 Unidades más. Tiempo de recarga de 4 HR al 90% modo ECO. Bypass automático. Requiere Servicios adicionales. ES NECESARIO COTIZAR DIRECTAMENTE CON EL PRODUCT MANAGER

No-Break UPO22-10RT AX, 10000 VA, 7000 Watts, con block de terminales. Voltaje de entrada de 220 VAC, 4 hilos (F, F, N, T). Voltaje de salida de /208 /240 vca, Onda Senoidal pura a la salida. Tecnología On Line doble conversión de alto rendimiento. Tres ventiladores de enfriamiento con velocidad controlada por nivel de carga. Transformador de aislamiento. Bypass automático. Control de apagado de emergencia EPO. Software Compatible con SNMP. Puerto USB. Puerto DB9. Puerto RS-232. Display LCD. Baterías selladas libres de mantenimiento, HOT SWAP. Diseño pa Rack (9U) o Torre, incluye kit de accesorios. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Con opción de expandir el tiempo de respaldo 4 Unidades más. Tiempo de recarga de 4 HR al 90% modo ECO. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZAR CON EL PM ENCARGADO

ne, trifásicos, alimentación 220 V. Garantía de 2 años en partes y refacciones.

UPO TRIFASICOS. On line. Voltaje 208 vac

No-Break UPO33-20, 20000 VA, 18000 Watts, On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, factor de cresta 3:1, compatible con S software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EP HR tiempo de recarga al 90%, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. ES NECESARIO COTIZAR DIRECTAMENTE CON EL PRODUCT MANAGER

No-Break UPO33-30, 30000 VA, 27000 Watts, On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, factor de cresta 3:1, compatible con S software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EP HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de resp de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. ES NECESARIO COTIZAR DIRECTAMENTE CON EL PRODUCT MANAGE

No-Break UPO33-40, 40000 VA, 36000 Watts, On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, factor de cresta 3:1, compatible con S software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EP HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de resp de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. ES NECESARIO COTIZAR DIRECTAMENTE CON EL PRODUCT MANAGE

No-Break UPO33-60, 60000 VA, 54000 Watts, On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, factor de cresta 3:1, compatible con S software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac, puerto de emergencia EP HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático, incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. ES NECESARIO COTIZAR DIRECTAMENTE CON EL PRODUCT MANAGER

No-Break UPO33-80, 80000 VA, 72000 Watts, On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, factor de cresta 3:1, compatible con S software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entrada. Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EP HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático, incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales. FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO

No-Break UPO033-100 100,000 VA, 90,000 Watts. On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, incluye banco de batería para 5 m 100% a plena carga. Factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entra Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO

No-Break UPO033-120 120,000 VA, 108,000 Watt. On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, incluye banco de batería para 5 mi 100% a plena carga. Factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entra Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO

No-Break UPO33-160 160,000 VA, 144,000 Watt. On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, incluye banco de batería para 5 mi 100% a plena carga. Factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entra Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO

No-Break UPO033-200 200,000 VA, 180,000 Watt. On Line, cero tiempo de transferencia, Onda Senoidal pura, incluye banco de batería para 5 m 100% a plena carga. Factor de cresta 3:1, compatible con SNMP, software de monitoreo incluido, 3% THD, 5 hilos F, F, F, N, T, 208 VAC a la entra Voltaje de salida de 208v y 120 vac. Puerto de emergencia EPO, 4 HR tiempo de recarga al 90%, modo ECO, Bypass automático incluido PDU compatible, baterías tipo hotswap. IGBT a la salida. Tiempo de respaldo de 5 minutos al 100% de su capacidad. Requiere Servicios adicionales FAVOR DE COTIZARLO CON EL PM ENCARGADO

ales

Bancos de Baterías (no incluye las baterías)

Banco de Batería adicional UPO22-BBT40-7-6K para UPO de 6 KVA, tipo torre, con capacidad para 40 baterías de 7 amperes. Brinda tiempo de respaldo de 32 minutos en equipos de 6 KVA con carga completa, y 14 minutos en equipos de 10 KVA con carga completa.

Banco de Batería adicional UPO22-BBT40-9-10K para UPO de 10 KVA, tipo torre, con capacidad para 40 baterías de 9 amperes. Brinda tiempo d respaldo de 32 minutos en equipos de 6 KVA con carga completa, y 14 minutos en equipos de 10 KVA con carga completa.

Banco de Batería adicional UPO22-BB48-7-15K para UPO de 15 KVA, tipo torre, con capacidad para 48 baterías de 7 amperes. Brinda tiempo de respaldo de 15 minutos en equipos de 15 KVA con carga completa.

Banco de Batería adicional UPO11-BBC12-7RT1 para UPO de 1 KVA Rack y tipo torre, con capacidad para 12 baterías de 7 amperes. Brinda tien de respaldo de 32 minutos en equipos de 1 KVA con carga completa. Utiliza 3 espacios en rack, (3u).

Banco de Batería adicional UPO11-BBC12-9RT23 para UPO de 2-3 KVA Rack y tipo torre, con capacidad para 12 baterías de 9 amperes. Brinda tiempo de respaldo de 32 minutos en equipos de 2 KVA con carga completa, y 25 minutos en equipos de 3 KVA con carga completa. Utiliza 3 espacios en rack, (3u).

Banco de Batería adicional UPO22-BBC20-7RT6 para UPO de 6 KVA Rack y tipo torre, con capacidad para 20 baterías de 7 amperes. Brinda tier de respaldo de 32 minutos en equipos de 6 KVA con carga completa, y 14 minutos en equipos de 10 KVA con carga completa. Utiliza 3 espacios rack, (3u).

Banco de Batería adicional UPO22-BBC20-9RT10 para UPO de 10 KVA de Rack y tipo torre, con capacidad para 20 baterías de 9 amperes. Brind tiempo de respaldo de 45 minutos en equipos de 6 KVA con carga completa, y 25 minutos en equipos de 10 KVA con carga completa. Utiliza 3 espacios en rack, (3u).

Banco de Batería adicional UPO33-BCB16-2060 para UPO33 de 20 a 60 KVA, incluye interruptores y cables de interconexion entre baterias.

Banco de Batería adicional UPO33-BCB32-2060 para UPO33 de 20 a 60 KVA, incluye interruptores y cables de interconexion entre baterias.

Baterías

Batería modelo B-12/7 de 12 volt 7.0 amperes sellada libre de mantenimiento (no derramable)
Batería modelo B-12/9 de 12 volt 9.0 amperes sellada libre de mantenimiento (no derramable)
Batería modelo B-12/38 de 12 volt 38.0 amperes sellada libre de mantenimiento (no derramable)
Batería modelo B-12/65 de 13 volt 65.0 amperes sellada libre de mantenimiento (no derramable)
Batería modelo B-12/100 de 15 volt 100.0 amperes sellada libre de mantenimiento (no derramable)

Accesorios para UPO11, UPO22 Tower/Rack

Tarjeta Externa SNMP modelo UPOSNMP-DB9, para adaptador modelo AX UPO con conector DB9.
Tarjeta Interna SNMP modelo UPOSNMP-AX, para adaptador modelo AX UPO.
Kit de cables Paralelo modelo UPO22-PLLK-AX-610 para UPO22 de 6 y 10 KVA. De Rack y torre.

Kit de Rieles para Rack modelo UPORT-RAILKIT-AX para uso en UPO11 (1, 2,3, KVA) y en UPO22 (6,10 KVA).

Conectores para Bancos de baterías

Conector para enlace tipo Daysi, modelo UPO22-BCCBL-6KRT para batería modelo UPO22-6KVA.
Conector para enlace tipo Daysi, modelo UPO22-BCCBL-10KRT para batería modelo UPO22-10KVA.

anchez (judith.sanchez@ctin.com.mx).

Reguladores de voltaje PC, Tension de entrada 127 VCA+10%, 60Hz corriente maxima 1,8/3,6/6,0/12,2 ACA. Tension de salida 120 VCA±5%

Regulador de Voltaje PC 150, capacidad 150 VA., Contactos 4, Tension de entrada 127 VCA +10% - 25%, 60 Hz corriente maxima 1,8 ACA. Tensio salida 120 VCA +5% Ferroresonante.

Regulador de Voltaje PC 300, capacidad 300 VA, Contactos 4, Tension de entrada 127 VCA +10% -25%, 60 Hz corriente maxima 3,6 ACA. Tensio salida 120 VCA +5% Ferroresonante.

Regulador de Voltaje PC 500, capacidad 500 VA, 4 contactos, Tension de entrada 127 VCA +10% -25%, 60 Hz corriente maxima 6,0 ACA. Tensio salida 120 VCA +5% Ferroresonante.

Regulador de Voltaje PC 1000, capacidad 1000 VA, 4 Contactos, Tension de entrada 127 VCA +10% -25%, 60Hz corriente maxima 12,2 ACA. Ten de salida 120 VCA +5% Ferroresonante.

Reguladores Electronicos de voltaje Microvolt INET, Monofasico para operar a 60 Hz, Tension de entrada 102 a 140 volts. Tension de salida 120 VCA+6%-9%

Regulador de Voltaje MICROVOLT 1000 VA, 750 watts, 4 contactos, Electronico con proteccion de linea telefonica. Monofasico para operar a 60 Tension de entrada 102 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +6% -9%. Gabinete Metalico. CATALOGO DN-21-102.

Regulador de Voltaje MICROVOLT 1200 VA, 1200 watts, 4 contactos, Electronico con proteccion de linea telefonica. Monofasico para operar a 6 Hz, Tension de entrada 102 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +6% -9%. Gabinete Metalico. CATALOGO DN-21-122

Regulador de Voltaje MICROVOLT 1300 VA, 750 watts, 8 contactos, Electronico con proteccion de linea telefonica. Monofasico para operar a 60 Tension de entrada 102 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +6% -9%. Base Metalica ,Gabinete de Carcaza Plastica. CA

Regulador de Voltaje MICROVOLT 2000 VA, 1800 watts, 4 contactos, Electronico con proteccion de linea telefonica. Monofasico para operar a 6 Hz, Tension de entrada 102 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +6% -9%. Gabinete Metalico. CATALOGO DN-21-202.

Reguladores de voltaje CVH Computadora 120V Ferroresonante

Regulador de Voltaje CVH capacidad 750 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-175.

Regulador de Voltaje CVH capacidad 1500 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-215.

Regulador de Voltaje CVH capacidad 2000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-220.

Regulador de Voltaje CVH capacidad 2500 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 - 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-225.

Regulador de Voltaje CVH capacidad 3000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-230.

Regulador de Voltaje CVH capacidad 4000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-240.

Regulador de Voltaje CVH capacidad 5000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-250.

Regulador de Voltaje CVH capacidad 6000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3%. CATALOGO 63-13-260. (fabricación sobre pedido)

Regulador de Voltaje CVH capacidad 8000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3% CATALOGO 63-13-280. (fabricación sobre pedido)

Regulador de Voltaje CVH capacidad 10000 VA, Monofásico, Ferroresonante. Tension de entrada 95 a 140 vca. Tension de salida 120 VCA +/- 3 CATALOGO 63-13-310. (fabricación sobre pedido)

Reguladores Electronicos de voltaje Monofásico.

Regulador electrónico de voltaje (pequeño y práctico) SLIM-VOLT. Capacidad 1300 va./ 700 watts. Monofásico. 4 contactos. Entrada. De 102 a 1 vca. Corriente máxima: 10 A (No continua) Frecuencia: 60 Hz. +/- 5% Salida 120 VCA. +10% -13%

Regulador electrónico de voltaje. Sola Basic modelo XCELLENCE catalogo XL-13-250. capacidad 5000 va. Monofásico. Tablilla para conectar directamente al centro de cargo. Entrada. Tensión: 90 a 147 vca. Frecuencia: 60+/-3 Hz. Sistema: 2 hilos y tierra fisica. Salida. 120 VCA +/- 5%.

Regulador electrónico de voltaje Sola Basic modelo XCELLENCE catalogo XL-13-230. Capacidad 3000 VA. Monofasico.Tablilla para conectar directamente al centro de carga. Entrada de 95 a 140 vca. Frecuencia 60 +/-3Hz. Sistema 2 hilos y tierra física. Salida 120 Vca +/- 5%

Regulador electrónico de voltaje Sola Basic, modelo XCELLENCE catalogo XL-22-250, capacidad 5000 VA.Tablilla para conectar directamente a centro de carga. Bifasico, tension nominal 220 Volts (rango de 169 a 271 Vca) Frecuencia 60 Hz +/- 3%. Sistema dos hilos y tierra física. Tensión salida 220Volts +/- 5%

Regulador Electronico de Voltaje Xellence Trifasicos.

Regulador electronico de voltaje XELLENCE; Capacidad 15000VA/9750 Watts;Linea 220/127 volts. Salida 208/120 Volts, Frecuencia 60 Hertz, Catalago XL38-22-315.

Regulador electronico de voltaje XELLENCE;Capacidad 12000VA/7800 Watts; Linea 220/127 Volts, Salida 208/120 Volts, Frecuencia 60 Hertz.Catalago XL38-22-312

Regulador electronico de voltaje XELLENCE; Capacidad 9000VA/5850Watts. Linea 220/127 volts, salida 208/120 volts, frecuencia 60 Hertz. Cata XL38-22-290

Corrector de Voltaje domestico, tensión de entrada de 85 a 147V, tensión de salida de 102 a 129 Vca..

Corrector de Voltaje de 4000 VA, Gabinete de lamina, pintura a prueba de intemperie, cuenta con soporte para montaje en pared, tablilla de conexiones, indicadores luminosos. Provee voltaje adecuado para alimentar refrigeradores, lavadoras, alumbrado, equipo de bombeo, etc.

Corrector de Voltaje de 8000 VA, Gabinete de lamina, pintura a prueba de intemperie, cuenta con soporte para montaje en pared, tablilla de conexiones, indicadores luminosos. opera con voltajes bajo de hasta 87V, provee voltaje adecuado para alimentar refrigeradores, lavadoras, alumbrado, equipo de bombeo, etc.

Soporte electronico sin regulador. Tension de entrada 127 VCA+10% -20%, 60Hz . Tension de salida 120 VCA +7% -8%

No-Break PROTECTOR FOR LCD & PC, capacidad de 450VA, 3.75 Amperes. Tension de entrada 127 VCA(intervalo de 92 a 140 vca) 60Hz. Tensi de salida 120 VCA +7% -8%. Tiempo de respaldo de 17 minutos con CPU y monitor LCD de 19"

Soporte electronico regulado con protector de linea telefonica MICRO SR INET, Tension de entrada 127 VCA, 60Hz, Tension de salida 120 VCA + -8%

No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR INET 300 VA, 175 Watts, 4 contactos, capacidad de 2,2 Amperes, Tension de entrada 12 VCA(intervalo de 95 a 140 Vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo de 31 minutos (carga típica) CATALOGO XRN-21

No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR INET 400 VA, 250 Watts, 4 contactos, capacidad de 3,2 Amperes, Tension de entrada 12 VCA (intervalo de 95 a 150 vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo de 31 minutos (carga típica) minutos. CATALOG XRN-21-401.

No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR INET 480 VA, 300 watts, 8 contactos, capacidad de 3,8 Amperes, Tension de entrada 12 VCA (intervalo de 95 a 140 vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo de 31 minutos (carga típica) CATALOGO XRN-21

No Break con regulador electronico integrado NBKS 600 VA, 8 contactos, tension de entrada 127 VCA (intervalo de 95 a 140 vca) 60Hz, tension nominal de salida 120VCA , proteccion telefonica, Tiempo de respaldo 20 minutos (carga típica)

No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR INET 800 VA, 500 watts, 8 contactos, capacidad de 6,3 Amperes, Tension de entrada 12 VCA (95 a 140 vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo 1 hora (carga típica) CATALOGO XRN-21-801.

No Break con regulador electronico integrado, NBKS 1000 VA, 8 contactos, tension de entrada 127VCA (95 a 140 vca) 60Hz, tension nominal de salida 120VCA proteccion telefonica, Tiempo de respaldo 30 minutos (carga típica)

No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR 1000 VA, 650 watts, 4 contactos, 60 Hz, tensión de entrada nominal 127 volts (rango de 140 vca) capacidad de 7,9 Amperes, tensión de salida 120 vca. +6% -8%, Tiempo de respaldo de 1 hora (con carga típica) CATALOGO XR-21-102

No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR 1600 VA, 1000 watts, 6 contactos, capacidad de 12,6 Amperes, Tension de entrada nom 127 VCA (102 A 140 vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo de 2.5 horas (carga típica) CATALOGO XR-21-162.

No-Break con Regulador de Voltaje integrado MICROSR 2000 VA, 1300 watts, 6 contactos, capacidad de 15,7 Amperes, Tension de entrada 127 VCA(rango de 102 a 140 vca) 60Hz, Tension de salida 120 VCA +6% -8%. Tiempo de respaldo de 4.5 horas (con carga típica) CATALOGO XR-21-

No Break SOPORTE SENOIDAL REGULADO (Salida Senoidal Regulada en todo momento) modelo SRS-21-801 Capacidad 800 VA/500 Watts. 4 contactos, Tensión de entrada de 95 a 140 Vca. Frecuencia 60 Hz. +/- 5% Capacidad 6.3 Amperes. Tensión de salida 120 VOLTS +6-8% Tiempo d respaldo 50 minutos (carga tipíca)

No Break SOPORTE SENOIDAL REGULADO (Salida Senoidal Regulada en todo momento) modelo SRS-21-162 Capacidad 1600VA/1000watts. 6 contactos, Tensión de entrada de 95 a 140 Vca. Frecuencia 60 Hz. +/- 5% Capacidad 12.6 Amperes. Tensión de salida 120 VOLTS +6-8% tiempo d respaldo 100 minutos (carga típica).

OLA BASIC

Lamparas de emergencia monofasica, 60 Hz, tension de entrada de 95 a 140 volts. Garantia de 1 año.

Lampara de emergencia fluorescente (17 watts) LEP-06-117, operan al interrumpirse la energia electrica en forma automatica. Tiempo de respa de 3 horas.

Lampara de emergencia (17 watts) LEP-12-117, operan al interrumpirse la energia electrica en forma automatica. Tiempo de respaldo de 6 hora

Bateria para No Break 12v/7.5 Amperes solo para equipos sola basic

Bateria para No Break 12volts /7.5 Amperes solo para equipos Sola Basic. Bateria no cuenta con garantía ya que es refaccion.

OLA BASIC

Compensador de voltaje para uso domestico (refrigeradores domésticos y comerciales, lavadoras y secadoras, equipo de bombeo, tinas de hidromasaje, etc.)

Compensador de voltaje CVR-1000 EE, capacidad 1000 VA, 500 watts, 1/2 HP máximo.

Compensador de voltaje CVR-2500 EE, capacidad 2500 VA, 1500watts, 2 HP máximo.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA HOGAR U OFICINA

Luminario Downligt para sobre poner en Plafon o Bote Integral. Consumo 9 watts, 127 vca, 30k (Luz Calida). CATALAGO SLDL-9W-SA-CP-WW. Color BLANCO. 3 años de Garantia.

Luminario Downligth para sobre poner en Plafon o Bote Integral. Consumo9 watts, 127 vca, 40k (Luz Neutra). CATALAGO SLDL-9W-SA-CP-NW. Color BLANCO. 3 años de Garantia.

Luminario Downligth para sobre poner en Plafon o Bote Integral. Consumo 9 watts, 127 vca, 65k (Luz Fria). CATALAGO SLDL-9W-SA-CP-CW. C BLANCO. 3 años de Garantia.

Luminario Downligth para sobre poner en Plafon o Bote Integral. Consumo 9 watts, 127 vca, 30k (Luz Calido). CATALAGO SLDL-9W-SA-CP-WW Color PLATA. 3 años de Garantia.

Luminario Downligth para sobre poner en Plafon o Bote Integral. Consumo 9 watts, 127 vca, 40k (Luz Neutra). CATALAGO SLDL-9W-SA-CP-NW Color PLATA. 3 años de Garantia.

Luminario Downligth para sobre poner en Plafon o Bote Integral. Consumo 9 watts, 127 vca, 65k (Luz Frio). CATALAGO SLDL-9W-SA-CP-CW/P. Color PLATA. 3 años de Garantia.

Luminario Downligt para sobre poner en Plafon o Bote Integral. Consumo 9 watts, 127 vca, 30k (Luz Calida). CATALAGO SLDL-9W-SA-CP-WW/O Color ORO. 3 años de Garantia.

Luminario Downligth para sobre poner en Plafon o Bote Integral. Consumo 9 watts, 127 vca, 40k (Luz Neutra). CATALAGO SLDL-9W-SA-CP-NW Color ORO. 3 años de Garantia.

Luminario Downligth para sobre poner en Plafon o Bote Integral. Consumo 9 watts, 127 vca, 65k (Luz Fria). CATALAGO SLDL-9W-SA-CP-CW/O. Color ORO. 3 años de Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA HOGAR U OFICINA

Solaled Ultrathin Downlight. Consumo 9W, Diseño ultradelgado, Instalacion para falso plafon, facil instalcion para interiores. Tensiòn 127-277 v (Luz Fria), 600 Lumenes, Color Blanco. CATALAGO SLDL-UT-U9B65PO. 3 años de Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA HOGAR U OFICINA DIMMEABLE

Luminario Downligth para sobre poner en Plafon o Bote Integral. DIM, Consumo 9 watts, 127 vca, 40k (Luz Neutra). CATALAGO SLDL-DIM-9W-N Color BLANCO. 3 años de Garantia.

Luminario Downligth para sobre poner para Plafon o Bote Integral. DIM, Consumo 9 watts, 127 vca, 30k (Luz Calido). CATALAGO SLDL-DIM-9W WW. Color BLANCO. 3 años de Garantia.

Luminario Downligth para sobre poner en Plafon o Bote Integral. DIM, Consumo 9 watts, 127 vca,65k (Luz Fria). CATALAGO SLDL-DIM-9W-CW. Color BLANCO. 3 años de Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA OFICINA PL14 PARA EMPOTRAR 35 WATTS

Luminario de EMPOTRAR 30 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 35w, 120-277vca (Luz Fria). CATALAGO PL-14-LED-CEU-AC-E-CW. 3 años d Garantia.

Luminario de EMPOTRAR 30 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 35w, 120-277vca (Luz Neutro). CATALAGO PL-14-LED-CEU-AC-E-NW. 3 año Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA OFICINA PL14 PARA SOBREPONER 35 WATTS

Luminario de SOBREPONER 30 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 35w, 120-277vca (Luz Fria). CATALAGO PL-14-LED-CEU-AC-S-CW. 3 año Garantia.

Luminario de SOBREPONER 30 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 35w 120-277vca (Luz Neutro). CATALAGO PL-14-LED-CEU-AC-S-NW. 3 a de Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA OFICINA PL14 PARA EMPOTRAR 43 WATTS

Luminario de EMPOTRAR 30 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 43w, 120-277vca (Luz Frio). CATALAGO PL-14-LED-DCU-AC-E-CW.3 años d Garantia.

Luminario de EMPOTRAR 30 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 43w, 120-277vca (Luz Neutro). CATALAGO PL-14-LED-DCU-AC-E-NW.3 año Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA OFICINA PL14 PARA SOBREPONER 43 WATTS

Luminario de SOBREPONER 30 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 43w 120-277vca (Luz Fria). CATALAGO PL-14-LED-DCU-AC-S-CW.3 años Garantia.

Luminario de SOBREPONER 30 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 43w 120-277vca (Luz Neutro). CATALAGO PL-14-LED-DCU-AC-S-NW.3 a de Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA OFICINA PL22 PARA EMPOTRAR 35 WATTS

Luminario de EMPOTRAR 30 CM*60CM. Difusor Acrilico, Consumo 35w 120-277vca (Luz Fria). CATALAGO PL-22-LED-CEU-AC-E-CW. 3 años de Garantia.

Luminario de EMPOTRAR 30 CM*60CM. Difusor Acrilico, Consumo 35w 120-277vca (Luz Neutro). CATALAGO PL-22-LED-CEU-AC-E-NW. 3 años Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA OFICINA PL22 PARA SOBREPONER 35 WATTS

Luminario de SOBREPONER 60 CM*60CM. Difusor Acrilico, Consumo 35w 120-277vca (Luz Fria). CATALAGO PL-22-LED-CEU-AC-S CW. 3 años Garantia.

Luminario de SOBREPONER 60 CM*60CM. Difusor Acrilico, Consumo 35w 120-277vca (Luz Neutro). CATALAGO PL22-LED-CEU-AC-S-NW. 3 añ de Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA OFICINA PL22 PARA EMPOTRAR 43 WATTS

Luminario de EMPOTRAR 60 CM*60CM. Difusor Acrilico, Consumo 43w 120-277vca (Luz Fria). CATALAGO PL-22-LED-DCU-AC-E-CW. 3 años de Garantia.

Luminario de EMPOTRAR 60 CM*60CM. Difusor Acrilico, Consumo 43w, 120-277vca (Luz Neutro). CATALAGO PL-22-LED-DCU-AC-E-NW.3 años Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA OFICINA PL22 PARA SOBREPONER 43 WATTS

Luminario de SOBREPONER 60 CM*60CM. Difusor Acrilico, Consumo 43w, 120-277vca (Luz Fria). CATALAGO PL-22-LED-DCU-AC-S CW. 3 años Garantia.

Luminario de SOBREPONER 60 CM*60CM. Difusor Acrilico, Consumo 43w, 120-277vca (Luz Neutro). CATALAGOPL22-LED-DCU-AC-S-NW. 3 año de Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA OFICINA PL24 PARA EMPOTRAR 86 WATTS

Luminario de EMPOTRAR 60 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 86w 120-277vca (Luz Neutra). CATALAGO PL-24-LED-HFU- AC-E-NW. 3 año Garantia.

Luminario de EMPOTRAR 60 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 86w 120-277vca (Luz Fria). CATALAGO PL-24-LED-HFU- AC-E-CW. 3 años d Garantia.

LUMINARIOS LED INTERIORES PARA OFICINA PL24 PARA SOBREPONER 66 WATTS

Luminario de SOBREPONER 60 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 66w, 120-277vca (Luz Fria). CATALAGO PL-24-LED-FFU-AC-S-CW. 3 año Garantia.

Luminario de SOBREPONER 60 CM*122CM. Difusor Acrilico, Consumo 66w, 120-277vca (Luz Neutro). CATALAGO PL-24-LED-FFU- AC-S-NW. 3 a de Garantia.

LUMINARIO PARA MUROS

Luminario WALL-WASH; Para Baño de Muros, Jardines, Acentuacion, Flujo LuminosoTipico,750 Lúmenes; Categoria IP-65. Tiempo de Vida 50,000hrs. 3 años de Garantia.

LAMPARAS DE REEMPLAZO LED

Lampara de LED para reemplazo; Lampara flourecente lineal, 32w, 2 pines; Longitud incluyendo pines de 120cm. Tiempo de Vida 50,000hrs. Diametro 2.4 cm. Difusor opalino/trasparente 16w 127vca. 3 años de Garantia

LAMPARAS DE EMERGENCIA

Lampara de Emergencia SOLALED MAXILAMP. Lúmenes 600. 5hrs tiempo de respaldo. 3 años de Garantia.

Lampara de Emergencia MINI LAMP. 30 LEDS, Lúmenes 200. 5hrs tiempo de respaldo. 3 años de Garantia.

FOCOS LEDS 6 WATTS

Foco LED E-26. Consumo 6 Watts, Tipo de luz cálida 70 lm/w.Flujo luminoso 455lm. Catalago FE-26-GFO-6w 30. 3 años de Garantia.

Foco LED E-26. Consumo 6 Watts, Tipo de luz neutra 70 lm/w.Flujo luminoso 455lm. Catalago FE-126-GFQ-6w 40. 3 años de Garantia.

Foco LED E-26. Consumo 6 Watts, Tipo de luz fria 70 lm/w.Flujo luminoso 455lm. Catalago FE-26-GFQ-6w 65. 3 años de Garantia.

FOCOS LEDS 9 WATTS

Foco LED E-26; 9 Watts, Tipo de luz cálida 80 lm/w.Flujo luminoso 750lm. Catalago FE-26-GFO-9w 30. 3 años de Garantia.

Foco LED E-26; 9 Watts, Tipo de luz neutra 80 lm/w.Flujo luminoso 750lm.Catalago FE-26-GFQ-9w 40. 3 años de Garantia.

Foco LED E-26; 9 Watts, Tipo de luz fria 80 lm/w.Flujo luminoso 750lm.Catalago FE-26-GF0-9W 65. 3 años de Garantia.

LUMINARIOS DE LED EXTERIORES Y ALUMBRADO PUBLICO

N (AUTOPISTAS, CARRETERAS, EJES VIALES, PRIMARIAS, SECUNDARIAS)

Luminario de LED´S EVOLUTION. Flujo Luminoso 3800lm/50w, 127-277 vca. 3 años de Garantia.
Luminario de LED´S EVOLUTION. Flujo Luminoso 5350lm/70w, 127-277 vca. 3 años de Garantia.
Luminario de LED´S EVOLUTION. Flujo Luminoso 7600lm/100w, 127-277 vca. 3 años de Garantia.

EATONAL, VIAS SECUNDARIAS, ESTACIONAMIENTOS, PARQUES)

Luminario de LED´S URBAN. Flujo Luminoso 3500lm, 127-277 vca. 3 años de Garantia.
Luminario de LED´S URBAN. Flujo Luminoso 4550lm, 127-277 vca. 3 años de Garantia.

CITY (AUTOPISTAS, EJES VIALES,VIAS PRIMARIAS, VIAS SECUNDARIAS)

SOLA LED CITY.Flujo Luminoso Tipico 7000 lumenes.Temperatura Color 5650 K-CRI Flujo Luminoso 3500lm, Color 5650 K-CRI 70 min. Tiempo Vida Media 50,000 (L70) Categoria IP-65. CATALAGO CITY-U-100. 3 años de Garantia.

LUMINARIOS DE LED EXTERIORES Y ALUMBRADO PUBLICO

OR SOLALED TUNNEL (TUNEL, ESTACIONAMIENTOS,MUROS, FACHADAS, VIAS SECUNDARIAS)

Proyector Evolution para intemperie. Flujo Luminoso 3500 lm,50w, 127-277 vca. Temperatura de Color 5650 CUT-OFF. Tiempo de Vida Media 50,000 (L70) Categoria IP-65. 3 años de Garantia.

OR SOLALED FLAT-TUNNEL (TUNEL, ESTACIONAMIENTOS,MUROS, FACHADAS, VIAS SECUNDARIAS)

Proyector Sola led Flat-Tunnel.Flujo Luminoso 7000 lm,127-277 vca. Temperatura de Color 5650 CUT-OFF. Tiempo de Vida Media 50,000 (L70) Categoria IP-65. 3 años de Garantia.

STRY

SOLA LED FLAT INDUSTRY.Luminario tipo industrial 5650 K.Tamaño 23" de Diametro, Categoria IP65, Flujo Luminoso 10500 lm,127-277 vca. Temperatura de Color 5650 K-CRI. 70 minutos, Tiempo de Vida Media 50,000 (L70) Categoria IP-65. CATALAGO U135-G-57. 3 años de Garantia.

mpleta de Reguladores y No-Breaks SOLABASIC

o si deseas información de algún producto en particular

rto López (luis.lopez@ctin.com.mx).

Reguladores

Regulador APC LE1200, 1200 VA, Regulación automática de tensión para brindar protección contra bajadas de tensión y sobretensiones. Toma corriente 4 NEMA 5-15R, 10 Amp, 680 Joules, Longitud del Cable 1.98 Metros, Garantia 2 Años.

BACK-UPS ES

No-Break APC BE350G-LM, Capacidad 350 VA 200 watts, 120V, 6 tomacorrientes NEMA 5-15R. Puerto USB. Tiempo de respaldo de 10 minutos 1 carga.

No-Break APC BE550G-LM, Capacidad 550 VA 330 watts, 120V, 8 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 13 minutos 1/2 carga.

No-Break APC BE650G1-LM, Capacidad 650 VA 390 watts, 120V, Puerto USB, 8 tomacorrientes, bateria de remplazo RBC 17, 12 Amp y 340 Jules Tiempo de respaldo de 15 minutos 1/2 carga.

No-Break APC BE750G-LM, Capacidad de 750 VA 450 watts, 120V, 10 contactos. Tiempo de respaldo 11 minutos 1/2 carga.

No-Break APC BX650CI-LM, Capacidad 650 VA 390 watts, 120V, 4 tomacorrientes, NEMA 5-15R. Bateria de remplazo APCRBC110, 10 Amp y 273 Jules. Regulador integrado. Tiempo de respaldo de 11 minutos 1/2 carga.

No-Break APC BX800CI-LM, Capacidad 800 VA 480 watts, 120V, 6 tomacorrientes, NEMA 5-15R. 7 Amp y 273 Jules. Regulador integrado. Tiempo respaldo de 8 minutos 1/2 carga. Garantia 3 años.

No-Break APC BX1100CI-LM, Capacidad 1100 VA 660 watts, 120V, 6 tomacorrientes, NEMA 5-15R. 9 Amp y 273 Jules. Regulador integrado. Tiem de respaldo de 10 minutos 1/2 carga. Garantia 3 años.

BACK-UPS RS

No-Break APC BK500BLK, Capacidad 500 VA 300 watts, Entrada 120V / Salida 120V, Interface Port USB, (3) NEMA 5-15R (Respaldo de batería), (NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones), Tiempo de respaldo de 14 minutos 1/2 carga.

No-Break APC BR700G, Capacidad 700 VA 450 watts, 120V, 7 tomacorrientes. Display LCD. Tiempo de respaldo de 18 minutos 1/2 carga, carga. con software, Abrazaderas para administración de cables, Cable USB, Manual del usuario.

No-Break APC BR1300G, Capacidad 1300 VA 780 watts, 120V,(5) NEMA 5-15R (Respaldo de batería), (5) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones), 18 MIN 1/2CARGA C/REG, Tipo de forma de onda Aproximación acompasada de una onda sinusoidal. Pantalla LCD, Tiempo tí de recarga 8 horas.

No-Break APC BR1000G, Capacidad 1000 VA 600 watts, 120V, 8 tomacorrientes, (4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería), (4) NEMA 5-15R (Protecc contra sobretensiones). Tiempo de respaldo carga completa (600W) 4 mins, media carga (300W) 14 min.

No-Break APC BR1500G, Capacidad 1500 VA 865 watts, 120V, (5) NEMA 5-15R (Respaldo de batería), (5) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones), Tiempo de respaldo de 12 minutos 1/2 carga.

SMART-UPS SC

No-Break APC SC420, Capacidad 420 VA 250 watts, 120V, 4 tomacorrientes NEMA 5-15R, en torre, puerto serial. Tiempo de respaldo de 13.5 minutos 1/2 carga.

SMART-UPS SMC

No-Break APC SMC1000, Capacidad 1000 VA 600 watts, 120V, 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, puerto USB y serial, torre, pantalla Lcd. Tiempo respaldo de 17 minutos 1/2 carga. DC con software, Cable USB, Manual del usuario, garantia 2 años

No-Break APC SMC1000-2U, Capacidad 1000 VA 600 watts, 120V, 6 tomacorrientes NEMA 5-15R, para Rack 2U puerto serial y USB. Pantalla Lc
Tiempo de respaldo de 25 minutos 1/2 carga. DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Brackets para Rack-mount, Cable U

No-Break APC SMC1500, Capacidad 1500 VA 900 watts, 120V, 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, puerto USB y serial, torre, pantalla Lcd. Tiempo d
respaldo de 22 minutos 1/2 carga. DC con software, Cable USB, Manual del usuario, garantia 2 años.

No-Break APC SMC1500-2U, Capacidad 1500 VA 900 watts, 120V, 6 tomacorrientes NEMA 5-15R, para Rack 2U, puerto serial. puerto serial y US
Pantalla Lcd, Tiempo de respaldo de 30 minutos 1/2 carga. DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Brackets para Rack-
mount, Cable USB

SMART-UPS

No-Break APC SUA750, Capacidad 750 VA 500 watts, 120V, 6 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 16 minutos carga regular. Onda senoidal.

No-Break APC SUA750RM2U, Capacidad 750 VA 480 watts, Entrada 120V / Salida 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Altura del ra
U, Distorsión de tensión de salida menos del 5% con carga completa, Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) 47 - 53 Hz pa
50 Hz nominal,57 - 63 Hz para 60 Hz nominal, (6) NEMA 5-15R, Tiempo de respaldo de 16 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.

No-Break APC SUA1000, Capacidad 1000 VA 670 watts, 120V, 8 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 21 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.

No-Break APC SUA1500, Capacidad 1500 VA 980 watts, 120V, 8 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 24 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.

No-Break APC SUA2200, Capacidad 2200 VA 1980 watts, 120V, 10 tomacorrientes, (8) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R, puerto serial/USB. Tiempo d
respaldo de 24 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.

No-Break APC SUA3000, Capacidad 3000 VA 2700 watts, 120V, 10 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 14 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.

No-Break APC SUA1000RM2U, Capacidad 1000 VA 670 watts, 120V, 6 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 30 minutos 1/2 carga. Onda senoi

No-Break APC SUA1000I, Capacidad 1000 VA 670 watts, 230V ENTRADA, 230V SALIDA, USB. Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Enchufe I
320 C14, Contactos 8 IEC 320 C13 y 2 IEC Jumpers, Garantia 2 años. Bateria de remplazo RBC6, Configurable para tensión de salida nominal p
220 : 230 o 240.

No-Break APC SUA1500RM2U, Capacidad 1440 VA 980 watts, 120V, 6 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 26 minutos 1/2 carga. Onda senoi

No-Break APC SUA2200RM2U, Capacidad 2200 VA 1980 watts, 120V, 8 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 16 minutos 1/2 carga. Onda seno

No-Break APC SUA3000RM2U, Capacidad 3000 VA 2700 watts, 120V, 8 tomacorrientes. Tiempo de respaldo de 11 minutos 1/2 carga. Onda seno

No-Break APC SMART SUA3000I 2700 Watts /3000 VA,Entrada 230V /Salida 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Entrada 230V /Sal
230V, Tipo de enchufe de entrada IEC-320 C20, Conexiones de salida (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19, (2) IEC Jumpers. Configurable para tensi
de salida nominal para 220 : 230 o 240, Garantía estándar por 2 años, Cartucho de repuesto de batería RBC55.

SMART-UPS XL

No-Break APC SUA1000XL, Capacidad 1000 VA 800 watts, 120V, 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, puerto serial/USB. Tiempo de respaldo de 33
minutos 1/2 carga. Onda senoidal.

No-Break APC SURTA1500XL, Capacidad 1500 VA 1020 watts, 120V, 6 tomacorrientes NEMA 5-15R, puerto serial/USB. Para rack 2U. Tiempo de
respaldo de 22 minutos 1/2 carga. Onda senoidal. Doble conversion en linea.

No-Break APC SURTA2200XL, Capacidad 2200 VA 1600 watts, 120V, 6 tomacorrientes 5-15R, puerto DB-9, RS-232, Smart-Slot, USB. Para rack 2
540 Joules. Tiempo de respaldo de 15 minutos 1/2 carga. Onda senoidal, RBC57 Bateria de Repuesto.

No-Break APC SUA3000XL, Capacidad 3000 VA 2700 watts, 120V, 10 tomacorrientes, (8) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R, puerto serial/USB. Para r
5U. Tiempo de respaldo de 13 minutos 1/2 carga. Onda senoidal.

No-Break APC SMX2000LV, Capacidad 1920 VA 1800 watts, 120V, 10 tomacorrientes, (6) NEMA 5-15R, (3) NEMA 5-20R, (1) NEMA L5-20R Tipo de
enchufe NEMA 5-20P, puerto serial/USB. Para rack 4U. Piezas para montaje en rack, Rieles de apoyo para Rack-mount, Pies desmontables, Tien
de respaldo de 27 minutos 1/2 carga. Tiempo típico de recarga 3 horas, Onda senoidal.

No-Break APC SURTA3000XL, Capacidad 3000 VA 2100 watts, 120V, (6) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R, puerto /USB. Tiempo de respaldo de 34
minutos 1/2 carga. ONLINE.

No-Break APC SURTD3000RMXLT3U, Capacidad 3000 VA 2100 watts, 120V, (SURTA3000XL + SURTRK2), (6) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R, puer
USB. Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Tiempo de respaldo de 34 minutos 1/2 carga. Rack Height 3 U ONLINE.

No-Break APC SURTA3000RMXL3U, Capacidad 3000 VA 2100 watts, 120V, (6) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-
Tiempo de respaldo de 34 minutos 1/2 carga. Altura de rack 3 U, Onda senoidal, Tipo de enchufe NEMA L5-30P, Repuesto de Batería RBC44,
Garantia 2 Años.

No-Break APC SURTD5000RMXLT3U, Capacidad 5000 VA 3500 watts, 208V ENTRADA, 208V SALIDA, (SURTD5000XL + SURTRK2), (2) NEMA 6-2
(2) NEMA 6-30R, puerto /USB. Interface Port RJ-45 10/100, BASE T, Smart-Slot, Tiempo de respaldo de 20 minutos 1/2 carga. Rack Height 3 U
ONLINE.

SMART-UPS RT

No-Break APC SURTD3000XLT, Capacidad 3000 VA 2100 watts, 208V, 4 tomacorrientes, (2) NEMA L6-20RR, (2) NEMA L6-30R, puerto serial/USB.
Para rack 3U. Tiempo de respaldo de 34 minutos 1/2 carga. Onda senoidal. Doble conversion en linea.

No-Break APC SURTD5000XLT, Capacidad 5000 VA 3500 watts, 208V, 4 tomacorrientes, (2) NEMA L6-20RR, (2) NEMA L6-30R, puerto serial/USB.
Para rack 3U. Tiempo de respaldo de 15.4 minutos 1/2 carga. Onda senoidal. Doble conversion en linea.

No-Break APC SURT6000XLT, Capacidad 6000 VA 4200 watts, 208V, 4 tomacorrientes, (2) NEMA L6-20R, (2) NEMA L6-30R, puerto serial. Para Ra
3U. Tiempo de respaldo de 15.4 minutos 1/2 carga. Onda senoidal. Doble conversion en linea.

No-Break APC SURT8000XLT, Capacidad 8000 VA 6400 watts, 208V, 4 tomacorrientes, (2) NEMA L6-20R, (2) NEMA L6-30R, puerto serial. Para Ra
6U. Tiempo de respaldo de 18 minutos 1/2 carga. Onda senoidal. Doble conversion en linea.

No-Break APC SURT10000XLT, Capacidad 10000 VA 8000 watts, 208V, 4 tomacorrientes, (2) NEMA L6-20R, (2) NEMA L6-30R, (1) Hard Wire 3-wir
(2PH + G), puerto serial. Tarjeta de manejo Web/SNMP, Para Rack 6U. Tipo de enchufe Hard Wire 3-wire (2PH + G) Tiempo de respaldo de 14.9
minutos 1/2 carga. Onda senoidal. Doble conversion en linea, Cartucho de repuesto de batería RBC44.

SUPRESOR DE PICOS

Supresor de picos. APC. P6GC. Contactos: 6 contactos, 1020 Joules. Inteligente con Timer, Capacidad de 15A. Cable de 0.91m Tipo de receptá
NEMA 5-15R, Protección básica para computadoras y componentes electrónicos. Temporizador de pantalla LCD, Indicador de fallas en el cable
de la instalación

Supresor de picos. APC. P4GC. Contactos: 4 contactos, 1080 Joules. Inteligente con Timer, Capacidad de 15A. Tipo de receptáculo NEMA 5-15
Protección básica para computadoras y componentes electrónicos. Temporizador de pantalla LCD, Indicador de fallas en el cableado de la
instalación

Supresor de picos. APC. PNOTEPROC6. Contactos: 3 contactos, Cables de teléfono de 1,8 metros (2), Cable(s) Network Patch de 30 cms. 600
Joules. Tipo de receptáculo IEC 320-C6, Protección de módem / fax RJ-11 (línea sencilla de dos cables), Protección de 10/100 Base-T Ethernet
RJ45, phone and network lines, 3 pin connection, Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.

Supresor de picos. APC. PNOTEPROC8. Contactos: 3 contactos,Cables de teléfono de 1,8 metros (2), Cable(s) Network Patch de 30 cms. 180
Joules. Tipo de receptáculo IEC 320-C6, Protección de módem / fax RJ-11 (línea sencilla de dos cables), Protección de 10/100 Base-T Ethernet
RJ45, phone and network lines, 2 pin connection, Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.

Supresor de picos. APC. P6B-LM. Contactos: 6 contactos, 840 Joules. Capacidad de 15A. Tipo de receptáculo NEMA 5-15R, Color negro,
Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.

Supresor de picos. APC. P4WUSB. Contactos: 4 contactos, 1080 Joules. Inteligente con Timer, Capacidad de 15A. Tipo de receptáculo NEMA 5-
Incluye: Adaptador de potencia USB, Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.

TRANSFORMADORES

Transformador de bajada APC SURT003, Formato torre 3U, Capacidad 5000 VA (5KW), Entrada bifasica 220V, 208V Clavija Nema L6-30P 0.91m,
Salidas Voltaje 120, 208V, 240, (8) NEMA 5-20R, (1) NEMA L14-30R, (2) NEMA L6-20R, (1) NEMA L6-30R, Manual del usuario, Peso neto 56.82 KG
Color Negro, Garantía 2 años remplazo en sitio.

KIT DE RIELES

APC KIT RIELES 19" SURTRK2 SMART UPS RT 3, 5, 6, 8, 10 KVA Peso 2,72 kg Color gris, Dimensiones de altura 44.00 mm, Dimensiones de
anchura 527.00 mm, Dimensiones de profundidad 89.00 mm

BATERIA DE REMPLAZO

BATERIA DE REMPLAZO RBC12 Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración Pes neto 20.00 KG Dimensiones de altura máxima 97 mm Dimensiones de anchura máxima 254 mm Dimensiones de profundidad máxima 152 1 AÑ GARANTIA

BATERIA DE REMPLAZO RBC11 Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración 24.27 Dimensiones de altura máxima 173.00 mm Dimensiones de anchura máxima 142.00 mm Dimensiones de profundidad máxima 183.00 mm 1 AÑ GARANTIA

BATERIA DE REMPLAZO RBC35 Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración Pes neto 1.40 KG Dimensiones de altura máxima 66.00 mm Dimensiones de anchura máxima 67.00 mm Dimensiones de profundidad máxima 134.0 mm 1 AÑO DE GARANTIA

GABINETES

Gabinete APC AR3100, Gabinete estándar para aplicaciones de integración en red y servidores de baja o media densidad. Ancho compacto a fi optimizar el espacio del centro de datos. 42 U de altura. Color negro, Altura máxima 1991.00 mm, Anchura máxima 600.00 mm, Profundidad má 1070.00 mm, Garantia 5 años.

Ruiz Sierra (german.ruiz@ctin.com.mx).

ón de energía contra Altos y/o Bajos Voltajes de la línea CA, con detección Instantánea. Garantia de 5 años, el primer año es cambio fisico.

Reguladores VICA

Regulador. VICA. Inova-S. Capacidad de Voltaje 1300VA/ 650 Watts. 3 pasos de regulación. 1 Puerto USB. 6 tomas de corriente reguladas y Supresión de picos. Indicadores visuales. Garantía: 5 años. Gabinete de plástico color gris. Dimensión de equipo: 13 x 9.5 x 11.5 cms. Peso Kg. (Existencias Limitadas)

Regulador. VICA. T-02. Capacidad de Voltaje 1200VA/ 700 Watts. 8 tomas de corriente reguladas y con supresor de picos de Voltaje. 3 paso regulación. Protector de línea telefónica RJ-11. Indicadores visuales. Dimensión del equipo: 23 x 11 x 7 cms. Peso: 2 Kg. Garantía: 5 años

Regulador. VICA. Synkron X. Capacidad de Voltaje 2000VA/1000 Watts. 3 pasos de regulación. 1 Puerto USB. 6 tomas de corriente reguladas y Supresión de picos. Indicadores visuales. Garantía: 5 años. Gabinete de plástico color Negro. Dimensión de equipo: 13 x 9.5 x 11.5 cms. Pe Kg.

Regulador. VICA. V2500. Regulador de voltaje 2500 VA/ 1500 Watts, 3 pasos de regulaciòn, 8 tomas de corriente,protector de linea telèfo supresor de picos

y respaldo contra la ausencia de energía, Altos y/o Bajos Voltajes de la línea CA, con detección Instantánea. Garantia de 3 años, el primer añ

No Break VICA

No Break. VICA. STAMINA. Capacidad de Voltaje 500 VA/ 300 Watts. 6 tomas de corriente con respaldo tipo NEMA 5-15R. Indicadores Visuales. Garantía: 3 años. Dimensión de embalaje: 28.7 x 21 x 9 cm. Peso: 3.3 kg. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: Hasta 27 minutos.

No Break. VICA. B-flow Revolution 500. Capacidad 500 VA / 300 Watts, 4 pasos de regulación, Display LCD DINÁMICO para monitoreo COMPLE tomas de corriente tipo 5-15R con respaldo de baterías y supresor de picos de voltaje, Puerto USB para Carga.

No Break. VICA. Tronix 620. Capacidad de Voltaje 620VA/ 370 Watts. 3 pasos de regulación. protector de Fax MODEM. 6 tomas de corr respaldo. Software de monitoreo integrado.Garantia: 3 años. Gabinete de plastico color negro. Dimension de embalaje: 11 x 14 x 32 cms. Ti de respaldo PC + Monitor LCD: 30 minutos.

No Break. VICA. SP-650 Plus. Capacidad de Voltaje 650VA/ 325 Watts. 3 pasos de regulación. Protector de Fax MODEM. 8 tomas de corrie respaldo de bateria y 4 con supresor de picos. Software de monitoreo integrado. Garantia: 3 años. Gabinete de plastico color negro. Dime de embalaje: 27 x 18 x 8 cms. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 18 minutos. (Existencias Limitadas)

No Break. VICA. S650. Capacidad de Voltaje 650 VA/ 360 Watts. 3 pasos de regulación. 6 tomas de corriente con respaldo. Protector de línea telefónica. Display LCD DINAMICO. Modo ahorrador. Garantía: 3 años. Gabinete metálico color gris. Dimensión de empaque: 33.2 x 22 x 14 cm. Peso: 4.250 kg. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: Hasta 35 minutos.

No Break. VICA. B-flow Revolution 700. Capacidad 700 VA / 400 Watts, 4 pasos de regulación, Display LCD DINÁMICO para monitoreo COMPLE tomas de corriente tipo 5-15R con respaldo de baterías y supresor de picos de voltaje. Puerto USB para Carga.

No Break. VICA. B-flow Revolution 900. Capacidad 900 VA / 500 Watts, 4 pasos de regulación, Display LCD DINÁMICO para monitoreo COMPLE tomas de corriente tipo 5-15R con respaldo de baterías y supresor de picos de voltaje. Puerto USB para Carga.

No Break. VICA. S900. Capacidad de Voltaje 900 VA/ 500 Watts. 3 pasos de regulación. 6 tomas de corriente con respaldo de batería. Display DINAMICO. Modo ahorrador. Software de monitoreo integrado. Garantia: 3 años. Gabinete de plastico color blanco. Tiempo de respaldo Monitor LCD: 40 minutos. Especial para plataforma OS X

No Break. VICA. S1200. Capacidad de Voltaje 1200 VA/ 600 Watts. 4 pasos de regulación. 6 tomas de corriente con respaldo de batería. Regu Integrado. Supresor de picos. Display LCD dinámico para monitoreo completo. Protector de linea telefonica. Software de monitoreo integ Garantia: 3 años. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 60 minutos.

No Break. VICA. S1600. Capacidad de Voltaje 1600 VA/ 830 Watts. 3 pasos de regulación. 6 tomas de corriente con respaldo de batería. Protect Internet. Protector de línea telefónica. Protector de corto circuito. Display LCD dinámico. Modo ahorrador. Software de monitoreo integ Garantia: 3 años. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 70 minutos. (Existencias Limitadas)

No Break. VICA. S2200. Capacidad de Voltaje 2200 VA/ 1200 Watts. 3 pasos de regulación. 8 tomas de corriente. 4 con respaldo de batería y 4 regulador de bateria. Protector de línea telefónica. Display LCD dinámico. Modo ahorrador. Software de monitoreo integrado. Garantia: 3 a Gabinete de plastico colo negro. Tiempo de respaldo PC + Monitor LCD: 80 minutos.

No Break. VICA. Up team HA 3000. Capacidad de Voltaje 3000VA / 1800 Watts. 3 pasos de regulación. protector de Fax MODEM. 4 tomas de corr respaldo carga. Software de monitoreo integrado. Pantalla LCD. Gabinete de plastico color negro. Garantia: 3 años. Tiempo de respaldo Monitor LCD: 180 minutos.

Bateria VICA

Banco de Baterías para equipo Up team HA 3000 modelo BB-48V-12Ah, aumenta el tiempo de respaldo del equipo.

anchez (judith.sanchez@ctin.com.mx).

No Break ECO UPS

No break CyberPower Modelo EC350G; 350VA / 255W, Standby, Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 8 NEMA 5 15R, 4 respaldo, 4 supresión, 3 eco controller, Protección línea telefónica RJ11. USB. Garantía 3 años

No break CyberPower Modelo EC550G; 550VA / 330W Standby, Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 8 NEMA 5- 4 respaldo, 4 supresión, 3 eco controller, Protección línea telefónica RJ11. USB. Garantía 3 años

No break CyberPower Modelo EC650LCD; 650VA / 390W, Standby, Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 8 NEM 15R, 4 respaldo, 4 supresión, 3 eco controller, Protección línea telefónica RJ11. USB. Garantía 3 años

No break CyberPower Modelo EC750G; 750VA / 450W, Standby, Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 12 NEMA 15R, 6 respaldo, 6 supresión, 3 eco controller, Protección línea telefónica RJ11. USB. Garantía 3 años

No break CyberPower Modelo EC850LCD; 850VA / 390W, Standby, Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 12 NEM 15R, 6 respaldo, 6 supresión, 3 eco controller, Protección línea telefónica RJ11. USB. Garantía 3 años

No Break PR SMART APP ONDA SENOIDAL LCD UPS

No break CyberPower Modelo PR1500LCDRT2U; 1500VA / 1000W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPan Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo PR1000LCDRTXL2U; 1000VA / 700W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerP Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Paquete de baterías extendida disponibles. Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo PR1000LCDRM1U; 1000VA / 750W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPan Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo PR3000LCDRT2U; 3000VA / 2250W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPa Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, 1 NEMA L5-30R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. Garantía 3 años.

No Break CyberPower Modelo PR2200LCDRT2U; 2170VA / 1600W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPa Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-20R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años;

No Break CyberPower Modelo PR1500LCDRTXL2U; 1500VA / 1125W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. Garantía 3 años (Existencias Limitadas).

No Break CyberPower Modelo PR750LCD;750VA / 525W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Busine Edition, Regulador de Voltaje (AVR), TORRE, 6 NEMA 5-15R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años.

No Break CyberPower Modelo PR1000LCD;1000VA / 700W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), TORRE, 8 NEMA 5-15R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo PR1500LCD;1500VA / 1050W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), TORRE, 8 NEMA 5-15R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo PR1000LCDRT2U; 1000VA / 700W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPan Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo PR750LCDRM1U; 750VA / 560W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo PR5000LCDRTXL5U; 5000VA / 4000W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2 NEMA L6-20R, RJ11/RJ45/USB/Serial(2), Tarjet SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo PR6000LCDRTXL5U; 6000VA / 4500W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2 NEMA L6-20R, RJ11/RJ45/USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. Garantía 3 años

No Break OL - ONLINE SMART APP UPS

No Break CyberPower Modelo OL10000RT3UTF;10000VA / 9000W,Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac / 120 - 240 Vac, Onda Senoidal Pura, Software PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 9U, 12 NEMA L5-20R, 4 NEMA L6-30R, 2 NEMA L6-20R, 1 Hardware Terminal Blo USB/Serial Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo OL10000RT3U;10000VA / 9000W,Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac / 200 - 240 Vac, Onda Senoidal Pura, Software PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 6U, 3 NEMA L6-30R, 1 Hardware Terminal Block, USB/Serial Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo OL8000RT3UTF; 8000VA / 7200W,Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac / 120 - 240 Vac, Onda Senoidal Pura, Software PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 9U, 12 NEMA L5-20R, 4 NEMA L6-30R, 2 NEMA L6-20R, 1 Hardware Terminal Blo USB/Serial Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo OL8000RT3U;8000VA / 7200W,Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac / 200 - 240 Vac, Onda Senoidal Pura, Softw PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 6U, 3 NEMA L6-30R, 1 Hardware Terminal Block, USB/Serial Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo OL6000RT3UTF;6000VA / 5400W,Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac / 120 - 240 Vac, Onda Senoidal Pura, Software PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 9U, 12 NEMA L5-20R, 1 NEMA L6-30R, 2 NEMA L6-20R, USB/Serial Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo OL6000RT3U;6000VA / 5400W,Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac / 200 - 240 Vac, Onda Senoidal Pura, Softw PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 6U, 2 NEMA 6-20R, 2 NEMA L6-30R, USB/Serial Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Gara 3 años

No Break CyberPower Modelo OL3000RTXL2U;3000VA / 2100W,Online Doble Conversión, Onda Senoidal Pura, Software PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 2U, 4 NEMA 5-20R, 1 NEMA L5-20R, USB/Serial Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo OL1500RTXL2U;1500VA / 1050W, Online Doble Conversión, Onda Senoidal Pura, Software PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo OL1000RTXL2U; 1000VA / 700W, Online Doble Conversión, Onda Senoidal Pura, Software PowerPanel Business Edition, Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 5-15R, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP Card (opcional). Garantía 3 años.

No Break PR y PP SMART APP ONDA SENOIDAL UPS

No Break CyberPower Modelo PR2200SWRM2U; 2200VA / 1500W Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edit Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Rack/Torre 2U , 4 NEMA 5-15R, 2 NEMA 5-20R, RJ11/RJ45, DB Serial x 2, USB, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años;

No Break OR SMART APP LCD INTELIGENTE UPS

No Break CyberPower Modelo OR2200LCDRM2U; 2000VA / 1320W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre Rack 1U, 8 NEMA 20-R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años;

No Break CyberPower Modelo OR1500LCDRM2U; 1500VA / 900W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Busir Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre Rack 1U, 8 NEMA 5-15R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años;

No Break CyberPower Modelo OR1500LCDRM1U; 1500VA / 900W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Busir Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 2 supresión, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo OR2200PFCRT2Ua;2200VA / 1320W ONDA SENOIDAL ADAPTIVA COMPATIBLES CON FUENTES DE VOLTAJE PFC ACTIVAS, LCD Inteligente Multifunción, Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre Rack 2U, 8 NEMA R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial(2). SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años.

No Break CyberPower Modelo OR1500PFCRT2U; 1500VA / 900W ONDA SENOIDAL ADAPTIVA COMPATIBLES CON FUENTES DE VOLTAJE PFC ACTIVAS, LCD Inteligente Multifunción, Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre Rack 2U, 8 NEMA R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial(2). SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años.

No Break CyberPower Modelo OR1000LCDRM1U; 1000VA / 600W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Busir Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 2 supresión, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo OR700LCDRM1U; 700VA / 400W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Busines Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 2 supresión, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años;

No Break CyberPower Modelo OR500LCDRM1U; 500VA / 300W LCD Inteligente Multifunción, Line-Interactive con Software PowerPanel Busines Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Montable en Rack 1U, 6 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 2 supresión, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Tarjeta SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años

No Break LCD INTELIGENTE UPS

No Break CyberPower Modelo CP1500AVRLCD; 1500VA / 900W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo CP1350AVRLCD; 1350VA / 810W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo CP1000AVRLCD; 1000VA / 580W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Mini Torre, 9 NEMA 5-15R, 5 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años;

No Break CyberPower Modelo CP850AVRLCD; 850VA / 510W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Mini Torre, 9 NEMA 5-15R, 5 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años (Existencias Limitadas)

No Break CyberPower Modelo CP825AVRLCD; 825VA / 450W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB. Garantía 3 años (Existenc Limitadas)

No Break CyberPower Modelo CP685AVRLCD; 685VA / 390W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Regulador de Voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45/Coax, USB. Garantía 3 años.

No Break CyberPower Modelo CP825LCD; 825VA / 450W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45, USB. Garantía 3 años;

No Break CyberPower Modelo CP600LCD; 600VA / 340W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45, USB. Garantía 3 años

No Break LCD INTELIGENTE UPS ONDA SENOIDAL ADAPTATIVA

No Break CyberPower Modelo CP1500PFCLCD; 1500VA / 900W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Onda Senoidal Adaptativa compatibles co fuentes de voltaje PFC activas. Regulador de voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre. 10 NEMA 5-15R, 5 resp y 5 supresión, RJ11/45/Coax,USB/Serial. 2 Puerto USB para carga de equipos. Garantía 3 años.

No Break CyberPower Modelo CP1350PFCLCD; 1300VA / 810W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Onda Senoidal Adaptativa compatibles co fuentes de voltaje PFC activas. Regulador de voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre. 10 NEMA 5-15R, 5 resp y 5 supresión, RJ11/45/Coax,USB/Serial. 2 Puerto USB para carga de equipos. Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo CP1000PFCLCD; 1000VA / 600W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Onda Senoidal Adaptativa compatibles co fuentes de voltaje PFC activas. Regulador de voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre. 10 NEMA 5-15R, 5 resp y 5 supresión, RJ11/45/Coax,USB/Serial. Garantía 3 años.

No Break CyberPower Modelo CP850PFCLCD; 850VA / 510W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Onda Senoidal Adaptativa compatibles con fuentes de voltaje PFC activas. Regulador de voltaje (AVR), Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Torre. 10 NEMA 5-15R, 5 resp y 5 supresión, RJ11/45/Coax,USB/Serial. Garantía 3 años.

No Break CyberPower Modelo CP750LCD; 750VA / 420W Pantalla LCD Inteligente Multifunción, Software PowerPanel Personal Edition, Autoapagado, Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, RJ11/45, USB. Garantía 3 años.

No Break AVR UPS

No Break CyberPower Modelo CP1500AVRT; 1500VA / 900W con Regulador de Voltaje (AVR), Software de administración PowerPanel Personal Edition, Torre, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telefónica y red RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo CP1200AVR; 1200VA / 720W con Regulador de Voltaje (AVR), Software de administración PowerPanel Personal Edition, Torre, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telefónica y red RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo CP900AVR; 900VA / 560W con Regulador de Voltaje (AVR), Software de administración PowerPanel Personal Edit Torre, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telefónica y red RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo CP800AVR; 800VA / 450W con Regulador de Voltaje (AVR), Software de administración PowerPanel Personal Edit Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telef. y red RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años.

No Break CyberPower Modelo CP685AVR; 685VA / 390W con Regulador de Voltaje (AVR), Software de administración PowerPanel Personal Edi Compacto, 8 NEMA 5-15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telef. y red RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial. Garantía 3 años;

No Break STANDBY UPS

No Break CyberPower Modelo CP550SLG; 550VA / 330W, Standby, Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 8 NEM 15R, 4 respaldo y 4 supresión, Protección línea telefónica y red RJ11/RJ45. USB/Serial. Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo CP425SLG; 425VA / 230W, Standby, Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 6 NEM 15R, 3 respaldo y 3 supresión, Protección línea telefónica y red RJ11/RJ45. USB/Serial. Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo CP350SLG;350VA / 255W, Standby, Software de administración PowerPanel Personal Edition, Compacto, 6 NEMA 15R, 3 respaldo y 3 supresión, Protección línea telefónica RJ11. Garantía 3 años

No Break FAMILIA PR Y PP SMART AP ONDA SENOIDAL UPS

No Break CyberPower Modelo OR2200PFCRT2Ua; 2200VA / 1320W Onda Senoidal Adaptiva Compatibles con fuentes de voltaje PFC Activas, LC Inteligente Multifunción, Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre Rack 2U, 8 NEMA 20-R, RJ11/45/Coax, USB/Serial(2). SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años;

No Break CyberPower Modelo OR1500PFCRT2Ua; 1500VA / 900W Onda Senoidal Adaptiva Compatibles con fuentes de voltaje PFC Activas, LCI Inteligente Multifunción, Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre Rack 2U, 8 NEMA 20-R, RJ11/45/Coax, USB/Serial(2). SNMP/HTTP (opcional). Garantía 3 años

No Break CyberPower Modelo PR2200LCDRTXL2U; 2150VA / 1650W LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Convertible Torre/Rack 2U, 8 NEMA 20-R, RJ11/RJ45/Coax, USB/Serial, Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. Garantía 3 años.

Módulos de baterias CYBERPOWER

Banco de baterías externas CYBERPOWER BP48V75ART2U, para los modelos PR1000LCDRTXL2Ua, PR1500LCDRTXL2U, PR2200LCDRTXL2U PR3000LCDRT2U.

Banco de baterías externas CYBERPOWER BPL48V75ART2U, para los modelos PR5000LCDRTXL5U, PR6000LCDRTXL5U.

:amos (monica.ramos@ctin.com.mx)

RTBITT

Regulador Smarbitt

Regulador SMARTBITT Modelo SBAVR1200. Capacidad de voltaje 1200 VA / 600 Watts, 4 tomas de corriente regulado, indicador LED, ranuras d ventilacion. Peso 1 kg., Dimensiones AVR 10.2X17X7.5 (cm). Garantia de 3 años (primer año cambio fisico)

Regulador SMARTBITT Modelo SBAVR900. Capacidad de voltaje 900 VA / 120 VCA. 8 tomas de corriente. (4 para proteccion de AVR y 4 para uso extendido). Protector de línea telefónica. Indicador LED para encendido. Dimenciones de embalaje: 248 x 90 x 87.5 mm, peso neto en 1.6 KG. N de ruido menor que 40 dB. 3 años de garantía (primer año cambio fisico).

Regulador SMARTBITT Modelo SBAVR1350. Capacidad de voltaje 1350 VA / 675 Watts. 8 tomas de corriente. (4 para proteccion de AVR y 4 para extendido). Protector de línea telefónica. Indicador LED para encendido. Dimenciones de embalaje: 248 x 90 x 87.5 mm, peso neto en 1.6 KG. N de ruido menor que 40 dB. 3 años de garantía (primer año cambio fisico).

Regulador SMARTBITT Modelo SBAVR2200. Capacidad de voltaje rango 95 a 150 vca a una frecuencia de 60 Hz, 8 tomas de corriende .(4 para proteccion de AVR y 4 para uso extendido. Proteccion de linea telefonica. Indicador de LED para encendido. Dimenciones de embalaje: 248 x 9 87.5 mm, peso neto en 1.6 KG. Nivel de ruido menor que 40 dB. 3 años de garantía (primer año cambio fisico).

Nobreaks Smarbitt

NoBreak SMARTBITT Modelo SBNB500. Capacidad de voltaje de 500 VA/250 Watts. Rango de voltaje de 81-145 VCA, y con un rango de frecuen de 50/60Hz +- 1Hz. Salida: Recepción de Voltaje de +/-10%. Tiempo dr transferencia normal de 2 – 6 ms, protección contra corto circuitos y sobrecargas. Batería sellada y libre de mantenimiento, con una recuperación del 90% de 4- 6 horas. Panel con LED, indicador MODO CA luz ver MODO batería luz intermitente verde. Medidas del embalaje de 279x101x142 mm con un peso neto de 3,55 Kg. Niveles de ruido de 40 db. 4 toma Tiempo de respaldo de 25 minutos. 3 años de garantía (primer año cambio fisico).

NoBreak SMARTBITT Modelo SBNB-750. Capacidad de voltaje de 750 VA / 375 Watts. Rango de voltaje de 81-145 VCA y con un rango de frecue de 50/60 Hz +- 1Hz. Salida: regulación de voltaje +/-10%. Tiempo de transferencia normal 2 – 6 ms, protección contra corto circuitos y sobrecarg Batería sellada y libre de mantenimiento, con una recuperación de carga de 4-6 horas. Panel con LED indicador MODO CA luz verde - MODO batería luz intermitente verde. Peso y embalaje 287x100x142 mm con un peso neto de 4.25 Kg. Niveles de ruido menos de 40 db. 6 tomas. Prote de líneas telefónicas, tiempo de respaldo de 25 minutos. 3 años de garantía (primer año cambio fisico).

NoBreak SMARTBITT Modelo SBNB-750L. Capacidad de voltaje de 750 VA / 375 Watts. Rango de voltaje de 81-145 VCA y con un rango de frecuencia de 50/60 Hz +- 1Hz. Salida: regulación de voltaje +/-10%. Tiempo de transferencia normal 2 – 6 ms, protección contra corto circuitos sobrecargas. Batería sellada y libre de mantenimiento, con una recuperación de carga de 4-6 horas. Panel con LED indicador MODO CA luz ve MODO batería luz intermitente verde. Peso y embalaje 287x100x142 mm con un peso neto de 4.25 Kg. Niveles de ruido menos de 40 db. 6 toma Protector de líneas telefónicas, tiempo de respaldo de hasta 45 minutos. 3 años de garantía (primer año cambio fisico).

No-Break SMARTBITT, Modelo SBNB900LCD Capacidad de Voltaje 900VA, 480 Watts, línea interactiva, 6 contactos, es 3 aparatos en 1, No Brea (UPS), Regulador de Voltaje y Supresor de picos, amplio rango de entrada, sensor de carga, Lectura de Pantalla LCD, Rango de Voltaje 81 Vca- Vca, Baterías sellada libre de mantenimiento. Tiempo de recuperacíon a 90% de capacidad: 4 - 6 Horas.Nivel de ruido menos de 40 dB. Softwa monitoreo inteligente y puerto USB.

No-Break SMARTBITT, Modelo SBNB1200 Capacidad de Voltaje 1200VA, 600 Watts, línea interactiva, 8 contactos, es 3 aparatos en 1, No Break (UPS), Regulador de Voltaje y Supresor de picos, amplio rango de entrada, sensor de carga, Lectura de Pantalla LCD, Rango de Voltaje 110 Vca 120 Vca, Baterías sellada libre de mantenimiento. Tiempo de recuperacion a 90% de capacidad: 4 - 6 Horas. Nivel de ruido menos de 40 dB. Software de monitoreo inteligente y puerto USB.

Nobreak SMARTBITT Modelo NB2000PRO No Break Interactivo con regulador electrónico de voltaje, capacidad 2200 VA/1600 W, 8 tomas, prote de línea telefono; tiempo de respaldo hasta 2 Horas a una computadora. Un año de garantía.

Nobreak SMARTBITT Modelo NB2200 PRO No Break, UPS Electrónico. Potencia de 2200 VA/1600 W, 8 tomas programables. Ideal para Redes d trabajo, Servidores, Telecomunicaciones, Aplicaciones de misión crítica. Un año de garantía.

Nobreak SMARTBITT Modelo NB3200PRO No Break Interactivo con regulador electrónico de voltaje, capacidad 3200 VA/2400 W, 4 tomas, prote de línea telefono; tiempo de respaldo hasta 2 Horas 45 minutos a una computadora. Un año de garantía.

rgos (rosa.burgos@ctin.com.mx).

Supresores de pico que absorben fuertes variaciones de energia asegurando la proteccion de aparatos electronicos mediante los componente internos.

Supresor de picos Koblenz SS 090 C 90 Joules, 6 Contactos aterrizados (00-5311-6)

Supresor de picos Koblenz SS 150 C 150 Joules, 6 Contactos aterrizados (00-5313-2)

Supresor de picos Koblenz, SS 151 C, (00-5314-0) 180 Joules, 6 Contactos aterrizados.

Supresor de picos Koblenz SS 740, (00-5302-5), 740 Joules, 6 Contactos aterrizados, 2 LED´s, protector telefónico RJ-11, capacidad de 15A, sistema de identificación táctil.

Supresor de picos Koblenz SS 1100, (00-5301-7), 1100 Joules, 7 Contactos aterrizados, 2 LED´s, protector telefónico RJ-11, capacidad de 15A, sistema de identificación táctil.

Reguladores de Voltaje Ideal para computadoras y equipos electrónicos

Regulador RS-1200-I, 1200VA/600W (00-1574-3) supresor de picos, protección telefónica, 8 contactos, Producto Próximo a Descontinuar (Existencias Limitadas)

Regulador ProteKtor RS-1400-I, 1400VA/600W, (00-1582-6), 8 contactos Aterrizados, (4 regulados, 4 con supresión de picos), protección telefón RJ-11, 2 Led Encendido y apagado.

Regulador BP-1400-I, 1400VA/800W (00-1571-9), Rango de Regulación de 95-145V, 8 contactos (aterrizados y regulados), protección telefónica 11, LED encendido y apagado, corriente máxima 6A, Frecuencia 60Hz. (3 años de garantía)

Reguladores de Voltaje Ideal para copiadoras e impresoras Láser y microondas. Pregunta por la poliza de garantia y respaldo.

Regulador ER-1556, 1500VA / 1200 W, (00-1557-8) Rango de regulación 95-145Vca. Indicadores Led. 6 contactos protegidos, supresor de picos, desconexión automática bloquea el paso arriba de los 150V y se reconecta automáticamente cuando el voltaje es seguro.

Regulador ER-2550, 2500VA/ 2000 W (00-1560-2) Rango de regulación 95-145Vca. Indicadores Led. 4 contactos protegidos, supresor de picos, desconexión automática bloquea el paso arriba de los 150V y se reconecta automáticamente cuando el voltaje es seguro.

Regulador ER-1223, 1500VA/1200 W, (00-1523-0), Rango de regulación 95-145V, 4 contactos protegidos, supresor de picos, desconexión autom bloquea el paso arriba de los 150V y se reconecta automáticamente cuando el voltaje es seguro, corriente máxima de 10A. supresor de picos 134 Joules

Regulador ER-1556-I, 1800VA/1200 W, (00-1558-6), Rango de regulación 95-145V, 6 contactos protegidos, supresor de picos, desconexión automática bloquea el paso arriba de los 150V y se reconecta automáticamente cuando el voltaje es seguro, protección telefónica RJ-11. corri máxima de 10A.

Reguladores para Refrigeradores, Lavadoras, secadoras, Aparatos con Motor equipos con Motor (compensador de voltaje).

Regulador RI-1502, 1500VA/1000Watts, (00-1573-5), 15 A, 1 contacto, 3 pasos de regulación, tension nominal 120V, rango regulacion 90-145V, Refrigeradores de 4 a 22 pies.

Regulador RI-2502, 2500VA/1500Watts. (00-1572-7), 20 A, 1 contacto, 3 pasos de regulación, tension nominal 120V, rango regulacion 90-145V, Refrigeradores de 4 a 28 pies, lavadoras, secadoras, vitrinas.

ulador de Voltaje Intergrado. Garantía 2 años.

No-Break KOBLENZ Interactivos ideal para Hogar y Pequeñas Oficinas.

No Break 4816 USB/R 480VA/ 240 W, (00-4204-4), 15 minutos de respaldo, 4ms de transferencia , 4 contactos (2/2), regulador de voltaje integrad (altos y bajos) 320 joules, Carga en modo off y función de arranque en frio, rango de reg. de 90-145 Vca.

No Break 5016 USB/R 500VA/240 W, (00-4205-1),18 minutos de respaldo, 4ms transferencia, 4 contactos (2/2), protección telefónica RJ-11, 320 joules, puerto USB de comunicación (Incluye CD y cable), software para cierre de aplicaciones, rango de reg. de 90-145 V

ulador de Voltaje Intergrado. Garantía 3 años (2 años en Batería).

No-Break KOBLENZ Interactivos ideal para Hogar y Pequeñas Oficinas.

No Break 7016 USB/R 700VA/360 W, (00-4206-9), 25 minutos de respaldo, 6 contactos (4/2), protección telefónica RJ-11, 320 Joules, puerto USB comunicación (Incluye CD y cable), software para cierre de aplicaciones, rango de reg. de 90-145 V

ulador de Voltaje Intergrado. Garantía 3 años. (2 años en Batería).

No-Break KOBLENZ Interactivos ideal para PYME y Video vigilancia. Pantalla LCD

No Break 4811-USB/R 480VA/240 W, (00-4189-7) 26 minutos de respaldo, Pantalla LCD, 4 contactos (4/2), protección telefónica RJ-11/RJ45, 268 Joules, puerto USB de comunicación (Incluye CD y cable), color negro, software para cierre de aplicaciones, rango de reg. de 90-145 V.

No Break 7011-USB/R 700VA/ 360 W, (00-4190-5) 26 minutos de respaldo, Pantalla LCD, 6 contactos (4/2), protección telefónica RJ-11/RJ45, 268 Joules, puerto USB de comunicación (Incluye CD y cable), color negro, software para cierre de aplicaciones, rango de reg. de 90-145 V.

No Break 9011-USB/R 900VA/ 460 W, (00-4191-3), 40 minutos de respaldo, Pantalla LCD, 6 contactos (4/2), protección telefónica RJ-11/RJ45, 268 Joules, puerto USB de comunicación (Incluye CD y cable), software para cierre de aplicaciones, rango de reg. de 90-145.

ulador de Voltaje Intergrado. Garantía 5 años. (2 años en Batería).

No-Break KOBLENZ Interactivos ideal para Servidores de Cámaras de Seguridad. Pregunta por la Póliza de Garantía y respaldo.

No Break 7507 USB/R 750VA/ 500 W, (00-4155-8), 60 minutos de respaldo, 4ms tiempo de transferencia, regulador integrado, 7 contactos (4/3), protección tel. RJ-11, RJ-45, puerto USB, HOT SWAP, CONECTOR COAXIAL, fusible térmico, software para cierre de aplicaciones, rango de regulación 90-145V.

No Break 12007-USB 1200VA/800 W, (00-4181-4), 85 minutos de respaldo, 4ms tiempo de transferencia, regulador integrado, 7 contactos (4/3), protección telefónica RJ-11, RJ-45, HOT SWAP,CONECTOR COAXIAL, fusible térmico, USB, software para cierre de aplicaciones, Rango de regulación 90-145V

rantía 3 años. (2 años en Batería).

No-Break Koblenz PRO Diseñado para alto desempeño, mejor rango de regulación y respaldo.

No Break 6517 USB/RS 600VA/360, (00-4223-4), 30 minutos de respaldo, 2-3ms tiempo de transferencia, 6 contactos (3/3), protección telefónica 11/RJ-45, puerto USB Monitoreo, rango de reg. de 85-145 V.

No Break 8517 USB/R 850VA/ 480 W, (00-4224-2), 40 minutos de respaldo, 2-6ms transferencia, 8 contactos (4/4), protección telefónica RJ-11/RJ Puerto USB Monitoreo, rango de reg. de 85-145 V.

No Break 10012 USB/R 1000VA/600 W, (00-4225-9), 40 minutos de respaldo, 2-6ms transferencia, 8 contactos (6/2), protección telefónica RJ-11/ 45, Puerto USB Monitoreo, rango de reg. de 85-145V.

No Break 15012 USB/RN 1500VA/900 W, (00-4226-7), 40 minutos de respaldo, 2-6ms transferencia, 8 contactos (6/2), protección telefónica RJ-1 45, Puerto USB Monitoreo, rango de reg. de 85-145V.

No Break 15012-USB/R 1500VA/900 W, 40 minutos de respaldo, regulador integrado, 8 contactos (6/2), recarga de batería en modo apagado, protección telefónica. RJ-11/RJ-45, software para cierre de aplicaciones (Existencias Limitadas).

No Break 20012-USB/R 2000VA/1200W, (00-4196-2), 40 minutos de respaldo, 2-6ms tiempo de transferencia, regulador integrado, 8 contactos (Puerto USB Monitoreo, protección telefónica RJ-11/RJ-45,Software para cierre de aplicaciones, Rango de regulación 90-147V.

No Break 20018 USB/R 2000VA/1200W, (00-4227-5) 120 minutos de respaldo, Pantalla LCD, 8 contactos con protección de batería, protección telefónica RJ-11/RJ45, 450 Joules, puerto USB de comunicación (Incluye CD y cable), color negro, software para cierre de aplicaciones, rango reg. de 85-145 V.

No Break 30018 USB/R 3000VA/1200W, (00-4228-3) 135 minutos de respaldo, Pantalla LCD, 8 contactos con protección de batería, protección telefónica RJ-11/RJ45, 450 Joules, puerto USB de comunicación (Incluye CD y cable), color negro, software para cierre de aplicaciones, rango reg. de 85-145 V.

oidal Pura. Garantía 3 años. (2 años en Batería).

No-Break KOBLENZ Interactivos Onda Senoidal Pura. Ideal para servidores de última generación con fuente de poder PFC

No Break Onda senoidal Pura 15014 A USB/RSN, 1500VA/1200W, (00-4198-8), 120 min de respaldo, 6 contactos (3 Programables), Regulador integrado, puertos USB, RS-232, protección telefónica RJ-11/RJ-45, Montaje Rack/Torre, Pantalla LCD, Hot Swap, Opción de tarjeta SNMP, apag de emergencia, modo ECO para ahorro de energía.

No Break Onda senoidal pura 20014 USB/RSN 2000 VA/1600W, (00-4230-9), 135 min de respaldo, 4 contactos NEMA 5-15R, 1 NEMA L5-20R, Regulador integrado, puertos USB, RS-232, Pantalla LCD,protección telefónica RJ-11/RJ-45, Montaje Rack/Torre, perfecta para equipo medico equipos con fuentes PFC. Modo Eco ahorro de energía.

arantía 3 años.

No-Break KOBLENZ ON-LINE Tiempo de transferencia Zero, Ideal para equipos de misión Crítica y precisión, aparatos Médicos.

No Break ON-LINE 10015 A USB/R, 1000VA/800W, (00-4232-5), 90 min de respaldo, 6 contactos (3 Respaldados, 3 Programables), Regulador integrado, puertos USB, RS-232, y RJ45, Montaje Rack, Pantalla LCD, Hot Swap, Opción de tarjeta SNMP, apagado de emergencia, modo ECO ahorro de energía, Rango de regulación 80-150V.

No Break ON-LINE 30015 OL USB/R 3000 VA/2400 W, (00-4231-7), 120 minutos de respaldo, 2 contactos NEMA5-20R (1 programable), 1 Contact NEMA L5-30R, Pantalla LCD ajustable, Puerto USB, RS-232 RJ-11/RJ-45, Montaje Rack/Torre, HOT SWAP, opción de tarjeta SNMP, Apagado de emergencia, modo ECO para ahorro de energía.

endoza (brenda.mendoza@ctin.com.mx)

ático FORZA

io físico.

Reguladores de voltaje de alto desempeño que corrige altos y bajos voltajes. Para el usuario del hogar, pequeña y mediana empresa.

Regulador de Voltaje FVR-1001, 1000VA/500W. Entrada y salida de voltaje nominal de 120V (monofásico), Margen de voltaje EN: 90-144VAC, Jou 100, Frecuencia Entrada y salida 50/60Hz, Margen de Voltaje Salida: 104-126VAC, numero de tomas; 4, Protección de AVR y sobretensión en toc las tomas de salida. Protección Línea de datos: RJ11-45

Regulador de Voltaje FVR-1211M, 1200VA/600W. Entrada y salida de voltaje nominal de 120V (monofásico), Margen de voltaje entrada: 90-144VA Joules; 320, Frecuencia Entrada y salida 50/60Hz, Margen de Voltaje Salida: 108-132VAC, numero de tomas; 8, Protección de AVR y sobretensió todas las tomas de salida. Protección Línea de datos: RJ11-45, Temporizador 2,10 y 30 segundos integrado

Regulador de Voltaje FVR-2201, 2200VA/1100W. Entrada y salida de voltaje nominal de 120V (monofásico), Margen de voltaje entrada: 90-144VA Joules; 320, Frecuencia Entrada y salida 50/60Hz, Margen de Voltaje Salida: 108-132VAC, numero de tomas; 8, Protección de AVR y sobretensió todas las tomas de salida. Protección Línea de datos: RJ11-45 Temporizador 2,10 y 30 segundos integrado.

gulador de Voltaje Integrado. Garantía de 2 años con cambio físico.

La serie NT fue diseñada para brindar protección eléctrica a su computadora personal y periféricos. Su diseño compacto convierte a esta serie la opción perfecta para espacios de trabajo limitados en la oficina y el hogar.

No-Break NT-501 UPS110V 500VA/250W, joules; 200, Entrada y salida de voltaje nominal: 110/120, Margen de Voltaje entrada: 89-145VAC, Entrad salida de Frecuencia: 45/65Hz. Número de Tomas: 4, Tomas exclusivas sobretensión: 0, Tomas Bat/AVR/Sobretensión: 4. Batería: 1x12v/4.5AH, Tiempo de Respaldo: 12 minutos, Protección Línea de Datos: RJ-11, 5 niveles de protección.

No-Break NT-761 UPS110V 750VA/375W, ¡¡¡NUEVO!!! joules; 200, Entrada y salida de voltaje nominal: 110/120, Margen de Voltaje entrada: 89-145VAC, Entrada y salida de Frecuencia: 45/65Hz. Número de Tomas: 4, Tomas exclusivas sobretensión: 0, Tomas Bat/AVR/Sobretensión: 4. Batería: 1x12v/7.0AH,
Tiempo de Respaldo: 18 minutos, Protección Línea de Datos: RJ-11, 5 niveles de protección.

gulador de Voltaje Integrado. Garantía de 2 años con cambio físico.

La serie SL es la solución total para empresas públicas y privadas del sector educacional, financiero, salud y de gobierno, incluyendo PYMES, oficina y el hogar.

No-Break SL-511 Smart UPS110V 500VA/250W, (UI152FOR11) joules; 440, Entrada y salida de voltaje nominal: 110/120, Margen de Voltaje entrad 89-145VAC, Entrada y salida de Frecuencia: 45/65Hz. Número de Tomas: 4, Tomas exclusivas sobretensión: 1, Tomas Bat/AVR/Sobretensión: 3. Batería: 1x12v/7AH, Tiempo de Respaldo: 17 minutos, Protección Línea de Datos: RJ-11, 5 niveles de protección.

No-Break SL-761 Smart UPS110V 750VA/375W, (UI231FOR11) joules; 440, Entrada y salida de voltaje nominal: 110/120, Margen de Voltaje entrad
89-145VAC, Entrada y salida de Frecuencia: 45/65Hz. Número de Tomas: 6, Tomas exclusivas sobretensión: 1, Tomas Bat/AVR/Sobretensión: 5.
Batería: 1x12v/7.2AH, Tiempo de Respaldo: 22 minutos, Protección Línea de Datos: RJ-11, 5 niveles de protección

No-Break SL-1011 Smart UPS110V 1000VA/600W, (UI331FOR11) joules; 660, Entrada y salida de voltaje nominal: 110/120, Margen de Voltaje entr
89-145VAC, Entrada y salida de Frecuencia: 45/65Hz. Número de Tomas: 8, Tomas exclusivas sobretensión: 2, Tomas Bat/AVR/Sobretensión: 6.
Batería: 2x12v/7.2AH, Tiempo de Respaldo: 40 minutos, Protección Línea de Datos: RJ-11, 5 niveles de protección.

gulador de Voltaje Integrado con pantalla LCD. Garantía de 2 años con cambio físico.

La serie FX, la cual ha sido optimizada para proteger sus equipos de entretenimiento de audio y video, gamers, así como equipos de oficina de
rendimiento.

No-Break FX-900LCD UPS Inteligente LCD 120V USB 900VA, 900VA/495W, (UP300FOR01) joules; 240, Entrada y salida de voltaje nominal: 110/1
Margen de Voltaje entrada: 89-145VAC, Entrada y salida de Frecuencia: 45/65Hz. Número de Tomas: 6, Tomas exclusivas sobretensión: 0, Toma
Bat/AVR/Sobretensión: 6. Batería: 1x12v/7AH, Tiempo de Respaldo: 25 minutos, Protección Línea de Datos: RJ-11, 5 niveles de proteccion.
Interfase USB y software de monitoreo inteligente. (Existencias Limitadas)

No-Break FX-1500LCD UPS Inteligente LCD 120V USB 1500VA, 1500VA/840W, joules; 660, Entrada y salida de voltaje nominal: 110/120, Margen
Voltaje entrada: 89-145VAC, Entrada y salida de Frecuencia: 45/65Hz. Número de Tomas: 8, Tomas exclusivas sobretensión: 2, Tomas
Bat/AVR/Sobretensión: 6. Batería: 2x12v/7AH, Tiempo de Respaldo: 45 minutos, Protección Línea de Datos: RJ-11/45/Coaxial. 5 Niveles de
protección. Interfase USB y software de monitoreo inteligente.

No-Break FX-2200LCD UPS Inteligente LCD 120V USB 2200VA, 2200VA/1200W, joules; 660, Entrada y salida de voltaje nominal: 110/120, Marge
Voltaje entrada: 89-145VAC, Entrada y salida de Frecuencia: 45/65Hz. Número de Tomas: 8, Tomas exclusivas sobretensión: 2, Tomas
Bat/AVR/Sobretensión: 6. Batería: 2x12v/9AH, Tiempo de Respaldo: 45 minutos, Protección Línea de Datos: RJ-11/45/Coax. 5 Niveles de
protección. Interfase USB y software de monitoreo inteligente.

gulador de Voltaje Integrado. Garantía de 2 años con cambio físico.

La Serie CL de UPS ofrece un fiable sistema de regulación automática de voltaje y otras protecciones para sus dispositivos electrónicos del ho
y la oficina.

No-Break CL-750B UPS Inteligente 110V 750VA/375W, joules; 320, Entrada y salida de voltaje nominal: 110/120, Margen de Voltaje entrada: 89-
145VAC, Entrada y salida de Frecuencia: 45/65Hz. Número de Tomas: 10, Tomas exclusivas sobretensión: 5, Tomas Bat/AVR/Sobretensión: 5.
Batería: 1x12v/7.2AH, Tiempo de Respaldo: 16 minutos, Protección Línea de Datos: RJ-11/45. Incluye el Software ForzaTracker, una aplicación
administración de sistemas que monitorea y detecta el estado de la UPS a través de una conexión USB. 5 Niveles de protección

, doble conversion especiales para con una corriente de salida de 120V y de 230V. Onda sinusoidal pura, tiempo transferencia cero.

La nueva serie Atlas de sistemas en línea cuenta con la verdadera tecnología de doble conversión, así como con el nivel más alto de protecció
para equipos críticos.

No-Break FDC-003K capacidad 3000VA/2400W, Entrada voltaje nominal: 110/120 Margen de Voltaje: 80-168VAC Entrada Frecuencia: 40/70Hz, Sa
Voltaje nominal: 110/120 Salida Frecuencia: 50/60Hz Número de Tomas: 6 Tomas exclusivas sobretension: No Tomas Bat/AVR/Sobretensión: 6.
Protección AVR:± 3% Protección en Joules: No, Batería: 6x12v/9AH, Protección Línea de Datos: RJ-45/11. Administration
Software de monitoreo: Forza Tracker Puerto de comunicación: Puerto USB + RS232 para tarjeta SMNP (opcional) TIENE 2 AÑOS DE GARANT
CAMBIO FISICO

No-Break FDC-006K Capacidad 6000VA/4800W, Entrada voltaje nominal: 208-240, Margen de Voltaje: 176-300VAC, Entrada Frecuencia: 46/64Hz
Salida Voltaje nominal: 110-120/220-240, Salida Frecuencia: 50/60Hz
Número de Tomas: Terminal Block, Tomas exclusivas sobretension: No, Tomas Bat/AVR/ Sobre tensión: Terminal Block. Protección. AVR:± 3%,
Protección en Joules: No, Batería: 20x12v/7.2AH, Protección Línea de Datos: RJ-45/11, Administration Software de monitoreo: Forza Tracker Pu
de comunicación: Puerto USB + RS232 para tarjeta SMNP (no incluida)

ltaje y sobretensión,

ía de 2 años con cambio físico.

Forza protege automáticamente sus equipos contra caídas de tensión o sobrecargas transitorias asociadas con relámpagos o problemas de b
tensión en la red de suministro eléctrico.

Protector de voltaje FVP-1201B Zion-2K 120V 1 salida 900J MaxP 1.8K US Plug. Entrada y salida de voltaje nominal: 110/120, Margen de Voltaje entrada: 90-140VAC, Watts: 1800, Joules: 900, Entrada y salida de frecuencia: 50/60Hz, Número de Tomas: 1 (COLOR BLANCO) Temporizador d hasta 3 minutos incorporado, Luz indicadora de bajo o alto voltaje, Ideal para equipos electrónicos de alto consumo, Función de rotación de ha 350 grados.

Protector de voltaje FVP-1201N Zion-2K 120V 1 salida 900J MaxP 1.8K US Plug. Entrada voltaje nominal: 110/120, Margen de Voltaje entrada: 90 140VAC, Watts: 1800, Joules: 900, Entrada y salida de frecuencia: 50/60Hz, Salida Voltaje nominal: 110/120, Número de Tomas: 1 (COLOR NEGR Protección de Red/Línea telefónica RJ-45/11, Temporizador de hasta 3 minutos incorporado, Luz indicadora de bajo o alto voltaje, Ideal para equipos electrónicos de alto consumo, Función de rotación de hasta 350 grados.

s con cambio físico.

Una manera segura y práctica de proteger sus equipos electrónicos contra peligrosas subidas de voltaje, por medio de un interruptor de circui (breaker).

Regleta PS-001B Regleta de 6 salidas Entrada y salida voltaje nominal: 110/240, Margen de Voltaje: No, Watts: 1875-2200, Entrada y salida de Frecuencia: 50/60Hz, Interruptor iluminado de encendido y apagado, 6 salidas universales, Orificios para montar en la pared, Interruptor de sobretensiones (breaker), Cable de 3 pies de largo (91.440cm)

**Protector de sobretensión para oficina RSO-08T 8 salidas c/TEL 110V Watts: 1875,
Joules: 2160, Entrada y salida voltaje nominal 110/120, Margen de Voltaje: No, Entrada y salida Frecuencia: 50/60Hz, Número de Tomas: 8, Protección Línea de Datos: RJ-11.**

Protector de sobretensión RHT-12NC 12 - Outlet Home Theater Audio / Video Rotating Power 15A, 125 VAC, 50/60Hz, 1875 Watts, 8 Tomacorrien rotativos con polo a tierra &5 Tomacorrientes fijos, Protege contra relámpagos y sobretensiones de línea, Mantiene los cables de energía eléct organizados, Botón de encendido con luces de indicadoras de protección y de polo a tierra

ía de 1 año con cambio físico.

Utilizando las últimas innovaciones en la aplicación del plomo- ácido, Forza introduce la batería FUB, una unidad versátil, recargable y completamente portátil. Su estructura hermética única en su tipo no requiere mantenimiento, siendo posible colocarla en cualquier posición si degradar su capacidad y sin el riesgo de que se derrame el electrolito

Forza Battery 12V 4.5AMP FUB-1245 Multipropósito: Régimen de carga cíclica o flotante, Estructura resistente completamente hermética, Gran calidad y fiabilidad, Flexibilidad de diseño para instalarla en distintas posiciones, Unidad sellada que no requiere mantenimiento, Válvula de seguridad para evitar explosiones, Bajo índice de autodescarga, Excepcional capacidad de recuperación tras descarga profunda.

Forza Battery 12V 7AMP FUB-1270 Multipropósito: Régimen de carga cíclica o flotante, Estructura resistente completamente hermética, Gran calidad y fiabilidad, Flexibilidad de diseño para instalarla en distintas posiciones, Unidad sellada que no requiere mantenimiento, Válvula de seguridad para evitar explosiones, Bajo índice de autodescarga, Excepcional capacidad de recuperación tras descarga profunda.

Forza bateria FUB-1290 12V 9AMP Multipropósito: Régimen de carga cíclica o flotante, Estructura resistente completamente hermética, Gran calidad y fiabilidad, Flexibilidad de diseño para instalarla en distintas posiciones, Unidad sellada que no requiere mantenimiento, Válvula de seguridad para evitar explosiones, Bajo índice de autodescarga, Excepcional capacidad de recuperación tras descarga profunda. 1 año de Garantia en cambio Fisico

a nacional

nibilidad limitada
nuado

GUIENTE

	Precio	
m	$	94.44
m	$	108.12
m	$	156.65
m	$	207.76
m	$	468.84
m	$	677.71
m	$	1,327.65
m	$	161.10
m	$	192.20
m	$	216.65

	Precio	
m	$	499.95
m	$	574.39

	Precio	
m	$	805.48
m	$	1,296.65
m	$	1,488.74
m	$	1,078.28
m	$	6,564.90

	Precio	
	$	13.23
	$	12.42
	$	12.96

	$	8.64
	$	13.50
	$	25.92

	Precio
	$ 176.90
	$ 254.07
	$ 353.97
	$ 508.14
	$ 762.21

	Precio
m	$ 137.50
m	$ 126.50
m	$ 162.80
m	$ 407.00
m	$ 151.80
m	$ 412.57

	Precio
m	$ 506.00
m	$ 506.00
m	$ 598.00
m	$ 646.30

m	$	1,243.00
	Precio	
m	$	1,518.00
m	$	1,899.80
m	$	2,081.50
	Precio	
m	$	1,696.25
m	$	2,266.65
	Precio	
m	$	3,973.25
m	$	5,031.25
	Precio	
m	$	8,409.38
m	$	43,728.75
	Precio	
m	$	185.90
m	$	185.90
m	$	185.90
m	$	185.90
	Precio	
m	$	59.80
	Precio	

	$	17.40

	Precio
	$ 4.83

		Precio
m	$	181.50
m	$	196.90
m	$	236.50
m	$	147.00

		Precio
m	$	16,243.70
m	$	64,094.80

		Precio
m	$	522.50
m	$	732.60
m	$	682.00

m	$	854.93
m	$	952.30
m	$	1,078.00
m	$	1,856.80
m	$	2,084.50
m	$	2,189.00
m	$	4,728.90
m	$	6,347.00

m	$	4,269.30
m	$	9,597.90

m	$	35,288.60
m	$	33,758.50
m	$	47,855.75

m	$	52,841.95
m	$	79,664.71

Precio
$ 129,871.25
$ 165,019.68
$ 189,384.65

Precio
$ 5,296.50
$ 7,347.69
$ 13,031.53
$ 46,916.29

Precio
$ 269.50
$ 214.50

m	$	137.50
m	$	77.00

	Precio	
m	$	288.60
m	$	1,053.39
m	$	777.00
m	$	1,526.25
m	$	3,980.46

	Precio	
m	$	1,760.46
m	$	2,458.65
m	$	3,460.90
m	$	4,131.42

	Precio	
m	$	1,434.18
m	$	1,606.96
m	$	1,682.76
m	$	11,389.70
m	$	14,728.70
m	$	15,811.95

	Precio	
m	$	1,545.48
m	$	1,682.76
m	$	1,754.30
m	$	2,151.80

m	$	2,972.24
m	$	2,595.94
	Precio	
m	$	3,494.28
m	$	4,271.28
m	$	4,788.54
m	$	1,643.00
m	$	4,918.41
m	$	5,177.04
m	$	2,852.70
m	$	6,212.67
m	$	6,729.93
m	$	3,262.68
m	$	6,988.56
m	$	9,189.69
m	$	10,818.06
	Precio	
m	$	2,609.61
m	$	5,694.30
m	$	6,082.80
m	$	8,929.95
m	$	9,940.05
m	$	12,425.34
m	$	12,812.73
m	$	12,812.73
m	$	34,945.02
m	$	12,295.47

m	$	14,236.86
m	$	44,004.84
m	$	42,710.58
	Precio	
m	$	1,121.48
m	$	1,314.24
	Precio	
m	$	6,729.93
m	$	7,506.93
m	$	10,354.08
m	$	12,295.47
m	$	13,978.23
m	$	17,213.88
m	$	19,413.90
m	$	21,613.92
m	$	47,240.49
m	$	45,299.10
m	$	50,476.14
m	$	49,181.88
m	$	51,770.40
m	$	63,418.74

m	$	78,949.86
m	$	63,418.74
m	$	63,418.74
m	$	81,538.38
m	$	128,131.74
	Precio	
m	$	163,076.76
m	$	185,079.18
m	$	191,550.48
m	$	205,787.34
m	$	342,978.90
m	$	493,113.06
m	$	386,983.74
m	$	609,596.46
m	$	480,170.46
	Precio	
m	$	694.30
m	$	771.45
m	$	898.88
m	$	1,000.11
m	$	1,003.44
m	$	1,283.66
m	$	1,378.62
m	$	1,521.81
m	$	1,620.60

m	$	1,783.77
	Precio	
m	$	17,316.00
m	$	17,989.77
m	$	18,119.64
m	$	22,422.00
m	$	47,240.49
m	$	95,775.24
	Precio	
m	$	93,842.73
m	$	127,182.69
m	$	139,049.70
m	$	127,091.67
m	$	141,312.99
m	$	153,181.11
m	$	141,237.51
	Precio	
m	$	9,349.53
	Precio	
m	$	13,421.01
m	$	11,965.80
m	$	12,304.35
m	$	5,505.60
m	$	12,091.23
m	$	12,406.47
	Precio	
m	$	626.04
	Precio	

m	$	152.07
m	$	246.42
Precio		
m	$	304.14
Precio		
m	$	432.90
m	$	588.30
Precio		
m	$	569.43
m	$	741.48
m	$	855.81
Precio		
m	$	799.20

m	$	911.31
m	$	1,385.28
m	$	2,077.92

Precio

m	$	4,111.11
m	$	7,902.21
m	$	9,391.10

Precio

m	$	34,172.19
m	$	49,097.73
m	$	66,495.49

Precio

m	$	6,161.10
m	$	10,722.21
m	$	12,027.77

m	$	39,222.18
m	$	59,309.94



m	$	132,888.76
m	$	157,999.84

m	$	221,388.67
m	$	268,917.51
m	$	432,446.23
m	$	500,036.17
m	$	585,641.64
m	$	840,740.27
m	$	1,017,503.43

		Precio
m	$	7,718.88
m	$	8,197.77
m	$	5,000.00
m	$	3,466.66

m	$	3,688.89
m	$	4,918.88
m	$	5,486.66
m	$	4,847.25
m	$	12,707.50

	Precio
m	$ 241.50
m	$ 322.00
m	$ 1,437.50
m	$ 2,357.50
m	$ 3,737.50

	Precio
m	$ 2,242.50
m	$ 2,530.00
m	$ 770.50
m	$ 460.00

	Precio
m	$ 243.80
m	$ 279.45

	Precio
m	$ 981.96
m	$ 1,220.52
m	$ 1,495.48
m	$ 2,223.20

	Precio
m	$ 212.80
m	$ 274.96
m	$ 175.56
m	$ 441.28

	Precio	
m	$	3,721.42
m	$	5,316.64
m	$	6,229.16
m	$	7,243.49
m	$	7,548.80
m	$	9,851.22
m	$	11,457.32
m	$	16,251.65
m	$	20,086.21
m	$	28,786.10

	Precio	
m	$	153.44
m	$	4,530.96
m	$	4,168.48
m	$	4,530.96

	Precio	
m	$	17,670.74
m	$	16,963.91
m	$	16,257.08

	Precio	
m	$	2,004.80
m	$	3,250.24

	Precio	
m	$	517.44

	Precio	
m	$	824.32

m	$	932.51
m	$	1,009.79
m	$	927.36
m	$	1,149.12
m	$	1,140.72
m	$	1,442.56
m	$	2,746.02
m	$	4,224.64
m	$	1,914.48
m	$	4,657.41

	Precio
m	$ 424.76
m	$ 616.65

	Precio
m	$ 324.80

	Precio
m	$ 505.40
m	$ 627.76

	Precio
m	$ 239.40
m	$ 239.40
m	$ 239.40
m	$ 239.40
m	$ 239.40

m	$	239.40
m	$	239.40
m	$	239.40
m	$	239.40
	Precio	
m	$	274.51
	Precio	
m	$	239.40
m	$	239.40
m	$	239.40
	Precio	
m	$	1,677.76
m	$	1,677.76
	Precio	
m	$	1,677.76
m	$	1,677.76
	Precio	
m	$	1,755.60
m	$	1,755.60
	Precio	
m	$	1,755.60
m	$	1,755.60
	Precio	
m	$	1,677.76
m	$	1,677.76
	Precio	
m	$	1,677.76
m	$	1,677.76
	Precio	
m	$	1,755.60
m	$	1,755.60
	Precio	

m	$	1,755.60
m	$	1,755.60
	Precio	
m	$	3,393.10
m	$	3,393.10
	Precio	
m	$	3,393.10
m	$	3,393.10
	Precio	
m	$	418.15
	Precio	
m	$	395.81
	Precio	
m	$	383.04
m	$	245.78
	Precio	
m	$	197.90
m	$	197.90
m	$	197.90
	Precio	
m	$	245.78
m	$	245.78
m	$	245.78
	Precio	
	Precio	
m	$	2,323.78
m	$	3,233.50
m	$	3,648.46
	Precio	
m	$	2,403.58
m	$	2,745.12
	Precio	
m	$	3,485.66
	Precio	
	Precio	
m	$	1,915.20

	Precio
m	$ 2,617.44

	Precio
m	$ 3,469.70

	Precio
	$ 48.15

	Precio
	$ 47.08
	$ 59.92
	$ 77.04
	$ 87.79
	$ 82.39
	$ 104.86
	$ 137.76

	Precio
	$ 114.22
	$ 113.96
	$ 188.32
	$ 146.06
	$ 214.16

	Precio
	$ 127.60

	Precio
	$ 311.64

$	441.11
$	390.55
$	535.54

	Precio
$	267.50
$	395.90
$	392.69
$	472.14
$	667.68
$	868.84
$	463.04
$	444.05
$	724.66
$	844.23
$	925.55
$	1,325.76

	Precio
$	508.79
$	731.61
$	1,005.80
$	1,048.60
$	972.85
$	1,159.38

$	1,340.71
$	1,327.34
$	2,816.78
	Precio
$	1,201.08
$	2,680.35
$	2,946.78
$	3,753.56
$	3,886.05
	Precio
$	13.27
$	11.22
$	17.66
$	17.66
$	9.06
$	10.41
	Precio
$	544.36
	Precio
$	106.99

	Precio
$	287.56
$	274.99
$	24.08

	Precio
$	1,198.40

		Precio
m	$	126.50
m	$	145.48
m	$	254.10
m	$	308.00

cambio		Precio
m	$	567.84
m	$	834.40
m	$	700.00
m	$	486.00
m	$	784.00

m	$	894.88
m	$	1,188.00
m	$	959.04
m	$	1,431.00
m	$	2,158.92
m	$	3,056.40
m	$	7,020.00
	Precio	
m	$	4,233.60

	Precio	
m	$	673.05
m	$	834.75
m	$	976.50
m	$	1,127.70
m	$	1,197.00
	Precio	
m	$	5,969.25
m	$	6,457.50
m	$	5,617.50

m	$	10,237.50
m	$	7,192.50
m	$	7,679.70
m	$	3,307.50
m	$	4,284.00
m	$	5,061.00
m	$	5,969.25
m	$	5,145.00
m	$	28,297.50
m	$	30,712.50
	Precio	
m	$	64,673.70
m	$	48,928.95
m	$	57,683.85
m	$	46,404.75
m	$	46,911.90
m	$	36,424.50
m	$	14,437.50

m	$	8,081.85
m	$	6,352.50
	Precio	
m	$	4,987.50
	Precio	
m	$	5,242.65
m	$	4,389.00
m	$	5,031.60
m	$	5,586.00
m	$	4,641.00
m	$	4,394.25
m	$	2,619.75
m	$	2,094.75
	Precio	
m	$	2,304.75
m	$	1,963.50
m	$	1,512.00
m	$	1,459.50
m	$	1,270.50

m	$	1,235.85
m	$	1,197.00
m	$	952.35
	Precio	
m	$	2,677.50
m	$	2,331.00
m	$	1,871.10
m	$	1,627.50
m	$	1,113.00
	Precio	
m	$	2,178.75
m	$	1,806.00
m	$	1,446.90
m	$	1,218.00
m	$	1,044.75
	Precio	
m	$	750.75
m	$	624.75
m	$	551.25
	Precio	
m	$	5,586.00

m	$	4,641.00
m	$	9,817.50

	Precio

m	$	4,504.21
m	$	7,045.04

	Precio

m	$	128.80
m	$	146.63
m	$	167.90
m	$	189.75

	Precio

m	$	448.50
m	$	547.40
m	$	547.40
m	$	864.80

m	$	1,167.25
m	$	5,216.40
m	$	5,737.35
m	$	8,037.35

		Precio
m	$	49.45
m	$	59.51
m	$	63.62
m	$	216.17
m	$	229.76

		Precio
m	$	184.58
m	$	159.03
m	$	252.42

		Precio
m	$	396.75
m	$	469.20
m	$	436.53
m	$	409.48

		Precio
m	$	610.97
m	$	741.18

	Precio	
m	$	517.75
m	$	572.45

	Precio	
m	$	711.55

	Precio	
m	$	793.10
m	$	836.00
m	$	1,042.80

	Precio	
m	$	2,002.00
m	$	2,227.50

	Precio	
m	$	946.00
m	$	1,083.50
m	$	1,600.50
m	$	2,255.00
m	$	2,376.00
m	$	2,847.90
m	$	4,696.41
m	$	6,575.38

	Precio	
m	$	5,637.50
m	$	7,306.10

	Precio	
m	$	5,844.67
m	$	10,774.50

	Precio	
	$	9.37
	$	11.93
	$	20.38

	Precio	
	$	33.32
	$	44.74

	Precio	
	$	45.08

$ 54.32

$ 106.40

$ 75.60

$ 160.16

$ 200.48

$ 59.92

$ 723.52

$ 2,419.20

$	7.96
$	8.51

$	2.58
$	14.28
$	10.98
$	22.40

$	10.08
$	14.78
$	19.99

VOLVER A MENU PRIN

CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A

Lista de Precios Vigente del 14 al 26 de Ab

XIV - OUTLET

Reproductores de DVD Y C

Clave
CDRWYM020
CDRSMG300
CDRLGE150
CDRLGE020
CDRWLG090
CDRGEN010
CDRWSM020
CDRWSM050
CDRWSY080
CDRLTO470

Perfect Choice

Clave
BOCMST040
BOCMST230

Clave
MALGEN240

Clave
MALGEN510

Clave

ACCMST3300

Clave

ACCMST020

Clave

ACCMST1600

Clave

ACCMST1670

Clave

ACCMST180

Clave

ACCMST560

Clave

ACCMST830

Clave

BOCMST830

BOCMST750

BOCMST880

Clave

ACCMST590

TARMST010

Clave

MALGEN2090

Clave

MOUMST860

Accesorios

Clave

MOUMSF010

Clave

ACCPLM030

LENGEN010

LECMEM040

ACCHPB010

ACCHPD130

ACCHPD265

CABEV7010

MALHPP160

MALSOL010

BOCGEN1110

ACCACT570

ACCCLG1080

ACCCLG090
ACCCLG110

ACCLOG110

Clave
ACCACT340
ACCACT580
ACCACT140
ACCACT770
ACCACT130
ACCACT120

ACCACT550

ACCACT430

Cartuchos IOMEGA ZIP
Clave
CARIOM010
CARIOM020

Ventiladores Varias Marcas
Clave
ACCHPS010

VENGEN010

VENGEN570
VENGEN120

Conectividad
Clave

TARLNK270

TARLNK280

TARSMC200

TARSMC080

TARINA030
TARSMC110

TARINA090

TARSMC100

Clave
SWTSMC290

ACCCNT030

Clave

ROUICU010

ROUICU170

ROUSMC020

Clave

CAMEPT030

ACCANS060

CAMSCT110

Clave

ACCHEL810

ACCHEL045

ACCSIE900

ACCHEL730

ACCHEL750

Tarjetas

Clave

TARSCS060

TARSCS160

TARSCS010

ACCASR010

Clave

TEVPIN260

TARSRT010

TARSPM030

TARGEN010

TARADT140

TASSBL390

Clave

CABSAT050

Cables Varios

Clave

CABSAT030

CABPDR020

CABSCS040
CABSCS010

Monitores
Clave
MONAPN010

Discos Duros Varios
Clave
DDUWSD780

DDUWSD190

Clave
DDUSAN220
DDUSAN160
Clave

DDUSGT880
DDUSGT930

Clave
DDUWDX480
DDULAC070

DDUSMG150

Clave

DDUHPS120

Clave
URSIOM045

URSIOM050

ANTIVIRUS
Clave
SOFNRT080
SOFNRT200
SOFNRT140
SOFNRT700
SOFNRT470
SOFNRT220
SOFNRT280
SOFNRT300
SOFNRT100
SOFANT500
SOFANT530
Clave

SOFCOR005

MotherBoard Varias Marcas
Clave
MBDECS690

MBDECS590

MBDECS540

MBDECS1330

MBDECS380

Clave

MBDINT3220

MBDINT095

MBDINT3160

MBDINT3120

MBDINT2130

Clave

MBDMSI015

Clave

MBDBIO1040

Tarjetas de Video Varias Ma

Clave

TARMPE010

Clave

TVIBIO370

Clave
TVIGIG520
TVIGIG170

Gabinetes Varias Marcas
Clave
GABGEN050
GABGEN060

Clave
GABGEN920
GABGEN930
GABGEN1280
GABGEN1210
GABGEN1330
GABGEN1350
GABGEN850
GABGEN670
GABGEN1670
GABGEN1100
GABGEN1290

Clave
GABGEN320
GABGEN230
GABGEN1170
GABGEN810

Impresora Varias Marcas
Clave

IMPMTF360

Clave

IMPMTF350

Clave

IMPEPS1200

Memorias Varias Marcas

Clave

ACCSNY220

Clave

MEMCFS520

MEMACT060

MEMRAM080

MEMRAM415

MEMRAM925

MEMRAM910

MEMSTL300

MEMRAM720

MEMRAM015

MEMSTL290

MEMRAM965

MEMRAM315

MEMRAM1810

MEMHPS060

MEMCFS350

MEMTRA2630

Fargo

Clave

ACCFRG010

Procesadores

Clave

CPUINT2230

CPUINT2140

Procesadores para equipos

Clave

CPUINT1580

Procesadores Xeon para S

Clave

CPUXEN130

CPUXEN400

CLAVES:

m : Precios en moneda

n : Producto nuevo

r : Producto con dispo

d : Producto descontin

. DE C.V.
ril del 2014

D

Lectoras y Quemadoras

Quemadora YAMAHA de 16X10X40 en OEM (Existencias Limitadas, garantia 30 dias)

Quemadora de DVD, Marca SAMSUNG Slim Externo USB 2.0, Modelo SE-208AB/MIBSA, Diseño ultra delgado Super Write Master 8x BLACK DVD-W Slim External USB 2.0 caja para Retail, alimentación vía USB, Nero Software, Windows XP/7/Mac OS X 10.4.6 o Superior. AV USB 2.0 Media Player. (Existencias Limitadas)

DVD-CD/R-RW LG GSA-H10A CAJA Grabadora Multiformato de DVD Interna Retail,Velocidad de lectura DVD-R/+R 10x DVD+RW/-RW 8x DVD-RAM 5x CD-R/RW/ROM 48x DVD-ROM 16x.Buffer 2MB Conexion E-IDE/ATAPI

Lectora de CD-ROM LG 52X alcanza un máximo ratio de transferencia de 52x ,Interface : E-IDE y ATAPI

CDRW LG 52X24X52, velocidad de lectura: x52, regraba a x24 y graba a x52, interface: Internal EIDE/ATAPI/Ulta DMA

CD ROM DE 52X LG COLOR NEGRO , Formatos de Disco Soportados : CD-R/RW, CD-I FMV, Photo CD, CD-Extra, Video CD, CD-ROM y CD-DA , Interface : E-IDE y ATAPI

Quemadora Samsung de 52x24x52 Color beige (Existencias Limitadas)

Quemadora Samsung de 52x24x52 Color Negro (Existencias Limitadas)

Quemadora Sony de 52x24x52 OEM, Color Negro (Existencias Limitadas)

Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAP222-06. Velocidad: DVD+R 22X, DVD-RW 6X, DVD-R 22X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Color Negro.

Audifonos

Audifonos deportivos. PERFECT CHOICE. Peso ligero. Estructura flexible. Ideal para deporte. Puede ser utilizado con computadora, reproductores Mp3 / MP4 y más. Longitud de cable: 1,2 metros. Diametro del cono: 15 mm. (Existencias Limitadas)

Micrófono de Escritorio. Easy Line. EL-992950. Disfruta de alta fidelidad de audio y bajos potentes que estos audífonos te ofrecen. Alta calidad de sonido. Montaje de escritorio. Conector 3.5 mm. Longitud de cable 1.5 m. Directividad: Omnidireccional. Rango de respuesta: 100 Hz – 16 kHz (Existencias Limitadas)

Maletines y Mochilas para Notebook

Mochila para laptop. PC-080527. Tamaño: Compatible con laptop de 15" (38,1 cm) .Diseño ligero, novedoso y juvenil. Amplios compartimentos. Correa con soporte ergonómico. Compartimentos múltiples. Cubierta: 100% Nailon (Nylon) Forro: 100% Nailon (Nylon) (Existencias Limitadas)

Kit Fundas para Netbook

Mochila para laptop PC-981558. KIT Funda para Notebook / Mouse. PERFECT CHOICE.. PC-981558. Color: Naranja. FUNDA PARA NOTEBOOK. Compatible: Netbook de 10,2". Cubierta: 100% Neopreno. Forro: 100 % Etil vinil acetato. MOUSE OPTICO. (Existencias Limitadas)

Cables

Cable toma de poder. PC-101024. CABLE TOMA DE PODER 1.8M (CPU/MONITOR) (Existencias Limitadas)

Accesorios para Discos

Caja de proteccion para diskettes 3.5". PC-010098. Paquete de 5 piezas. Capacidad: 2 Discos de 3.5" por caja. Material: Plástico. (Existencias Limitadas)

Adaptadores Teclado

Adaptador PS a PC. PC-10301105. Conectores: Din 5 (hembra) / Minidin 6 (macho) Adapta tu teclado con conector viejo Din 5 a un conector Minidin 6. Excelente calidad para evitar interferencias. Conectores confiables para evitar desconexiones (Existencias Limitadas)

Productos de limpieza Perfect Choice

AIRE COMPRIMIDO E-DUSTER. PC-030201. Aire comprimido de 160 a 170 lbs. Según temperatura del medio ambiente. Contenido Neto 400ml. No Flamable (Existencias Limitadas)

Atriles y Cajones

Clip portapapel adherible al monitor. PC-010135. color gris. (Existencias Limitadas)

Accesorios Varios

Pulsera Antiestatica. EL-990215 Incluye cable te tierra con resistencia a 1 Mega Ohms. Elimina la estatica de su cuerpo, evita daños a su equipo. Se extiende hasta 1.30 mts. (Existencias Limitadas)

Accesorios Varios

ESTUCHE UNIVERSAL PDA. PC-220718 Material: Piel vacuno. Sin clip. Con cierre. Compartimientos internos para tarjetas. Dimensiones: 10*14*2.5 cm. (Existencias Limitadas)

Bocinas PERFECT CHOICE

Bocinas para iPod PERFECT CHOICE. PC-111719. Bocinas con función AM/FM, reloj despertador y alarma con controladores digitales. Diseño estético y acabado tipo piano, manual. Potencia 16W, canales de salida de audio 2.0, color negro.

Bocinas Multimedia 2.1 con Subwoofer. PERFECT CHOICE. PC-111665. Este dispositivo es compatible con todos los receptores de audio de 3.5 mm, es un formato universal, color negro.

Bocinas 180 Watts, PMPO USB 2.0 PERFECT CHOICE PC-111207

Accesorios Perfect Choice

Tarjeta Cardbus USB 2.0 PERFECT CHOICE. PC-171164. Tarjeta 2 puertos, velocidad 480 Mbps, puerto USB, compatibilidad Windows 98 o superior, Mac OS X, te permite conectar hasta 127 dispositivos en cascada en la comodidad de tu notebook.

Tarjeta para Red 10/100 Mbps PERFECT CHOICE. PC-104018. Soporta el control de flujo de transmisión, recepción simultánea que te sirve para poder dar la mayor rapidez en transmisión de datos con la mejor comodidad de instalación ya que es interno teniendo la mejor calidad.

Maletines y Mochilas para Notebook

Maletín Syrah Bag 15" PERFECT CHOICE. PC-081050. Diseño ejecutivo y femenino, múltiples compartimentos, asas para hombro, compatible con laptops y netbooks de hasta 15,6", material cubierta 95% nylon, 5% piel vacuno, forro 100% nylon.

Ratones Optico

Mini Ratón Óptico Retráctil Pol PERFECT CHOICE. PC-044123-00005. Diseño compacto ideal para usuarios móviles, resolución de 1,000/1,600 DPI, conector USB con cable retráctil, compatible con Windows XP/Vista/7, transmisión alámbrica, longitud de cable 80 cm., No. de botones 3.

Ratones

Mouse Microsoft NetScroll Plus Minidin de 2 Botones OEM

Accesorios

Estuche de Piel para PALM LIFEDRIVE (Existencias Limitadas)

Lente Varifocal con Iris Manual L3508M de 3,5 a 8 mm; Lente 1/3" f3.5-8mm F1,4-1,8; Enfoque Manual; Zoom Manual; Ángulo de visión 97º-42º. (Existencias Limitadas)

Lector de Memoria Smart Media

Hands Free HP Bluethooth 5220.

Extensión de Garantia U9810E Hp 3 años de soporte HW Next Day Exchange al siguiente día hábil.

Combo Microfono y Web Cam WB9181A.

Cable V7 USB2AB-10

Maletin HP Mini VD681LA

Backpack para Notebook marca SOLIDEX modelo (K-003), Lamborghini Semirigido, Hecho de Nylon, Color negro, ideal para notebooks de pantalla hasta de 15.4"

Audífonos con microfono ACTECK MUAA-012. Listo para iPod, PDA, celulares, MP3/MP4, VCD/DVD, PC/Portátiles, Micrófono integrado. Color negro MUAA-012.

Mouse Pad PVC, ACC-PPE11 VELEROS (Existencias Limitadas)

Hojas Para almacenado de CD, paquete con 25, Capacidad de 8 Cd por hoja, Modelo CDP-25 (Existencias Limitadas)

Estuche para PDA UNIVERSAL, Color negro con azul PLT10 (Existencias Limitadas)

Estuche protector CASELOGIC para USB color negro JDS2. (Existencias Limitadas)

Base LOGITECH para Notebook N315. 939-000281. protege del calor del portátil las piernas y rodillas, para mantenerse cómodo, fresco, firme en su sitio, y es fácil de limpia. Compatible con MAC Y PC. Compatible con portatiles de hasta 15.6 pulgadas. Color blanco/verde. Garantia 2 años. "NEW STYLE". (Existencias Limitadas)

Accesorios para Teclados, Ratones y Monitores

Mouse Pad STICKER, SMP2 CAMPO, Ultra Delgado (Existencias Limitadas)

Mouse Pad PVC, ACC-PPE12 MASCARAS (Existencias Limitadas)

Filtro para Monitor de 15", G15CE

Lector de memoria Flash, Externa, ACR-220 (Existencias Limitadas)

Filtro para Monitor de 15" de Lujo, AG15AT (Existencias Limitadas)

Mouse pad Acteck AAC-MP001C VARIOS DISEÑOS (Existencias Limitadas)

Mouse Pad PVC. ACTECK. ACC-PPE9 .Su diseño e impresiones te encantarán, selecciona el Mouse Pad que más se acomode a tus gustos y personalidad. Su superficie altamente resistente de PVC y sus impresiones te encantarán. (Existencias Limitadas)

Mouse Pad STICKER. ACTECK. ACC-SMP11. Diseño de peces, su diseño ultra delgado funciona como si fuera una etiqueta, pero su superficie multiperforada realiza la función de vacío y se fija firmemente en su lugar. Es muy conveniente para oficinas con espacio reducido que requieran utilizar el espacio del Mouse PAD para otros fines. (Existencias Limitadas)

Cartuchos para Unidades IOMEGA

Cartucho para IOMEGA ZIP de 250 MB (Existencias Limitadas)

Cartucho para IOMEGA ZIP de 750 MB (Existencias Limitadas)

Gabinetes y Ventilador Varias Marcas

VENTILADOR REDUNDANTE PARA DL380 G4. Xeon 3.8 GHz, 64 bits.

Ventilador USB Generico para Laptop de Base. Conexión por USB de 2 Venatiladores. (Existencias Limitadas)

Ventilador Dynatron para Socket LGA771, tipo Pasivo sin ventilador. (Existencias Limitadas).

Ventilador para Procesador Intel XEON Compatible con Soket LGA771. (Existencias Limitadas).

Adaptadores de Red

Adaptador PCMCIA marca Cisco System para redes inalámbricas WPC300N, con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Existencias Limitadas)

Adaptador PCI marca Cisco System para redes inalámbricas WMP300N, con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Existencias Limitadas)

Adaptador PCMCIA marca SMC para redes inalámbricas SMC-WCBT-G , con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Existencias Limitadas)

Adaptador PCMCIA marca SMC para redes inalámbricas SMC-2635W , con tecnología 802.11n a 150mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Existencias Limitadas)

Tarjeta de Red PCMCIA marca XTERASYS modelo XN-2423G de 54mps 802.11g. (Existencias Limitadas)

Tarjeta de Red PCMCIA marca SMC modelo SMC-8036T de 54mps 802.11g. (Existencias Limitadas)

Tarjeta de Red PCMCIA marca XTERASYS modelo WB2500 de 54mps 802.11g. (Existencias Limitadas)

Tarjeta de Red PCI marca SMC modelo SMCMSC-1244TX . Con un puerto Ethernet 10/100mps. (Existencias Limitadas)

Switch

Switch Fast Ethernet SMC EZ Dual Speed (EZNET-24SW) de 24 puertos RJ-45 10/100 Mbps. (Existencias Limitadas).

Switch de Base marca Cnet modelo CSH-800. De 8 puertos Fast Ethernet 10/100. Color Blanco. (Existencias Limitadas).

Router

Ruteador marca I-CUE modelo 253U de 4 puertos Fasth Ethernet 10/100mps + 1 puerto Uplink. (Existencias Limitadas).

Acces Point marca Xterasys modelo WAP253/2409G de 54Mps estándar 802.11g. Incluye una antena de 1.5 decibeles. (Existencias Limitadas)

Router Inalambrico marca SMC modelo SMC-7004VBR. Con 4 puertos 10/100 compatible con 802.11g a 54Mps. (Existencias Limitadas)

VideoVigilancia

Camara Coaxial de Bullet a Color marca CopUSA modelo 44-VA-KPC148ZCN. (Existencias Limitadas)

Cable Coaxial marca Ansel de 3 Metros. Con Conectores N. (Existencias Limitadas)

Camara de Seguridad Estandar CCD 1/3" a color (Modelo SC-510482) SONY. Super HAD. Baja luminosidad. Resolucion de 480 lineas. Luminosidad 0.5 lux color / 0.05 lux b&n. Iris Automatico. Montaje C/CS. (no incluye lente). Voltaje 12 VCD. Dimensiones: 60 x 50 x 50 mm. No incluye transformador (Existencias Limitadas)

Accesorios de Red

Rollo de Cable Hellerman Tyton modelo GT.751800 para Cales UTP de Conexión PLUG. (Existencias Limitadas)

Pendiente de Techo marca Hellerman Tyton modelo TSR2FW-50 . Color Blanco. (Existencias Limitadas).

Modelulo de Montaje para Rack marca SIEMENS de Conmutador de 4U modelo S30817H860A301. (Existencias Limitadas).

Placa de Pared Blanca (FPDUAL-FW). (Existencias Limitadas).
Placa de Pared Color Blanco (FPSINGLE-FW). Con un Slot Rj45 para Yack. (Existencias Limitadas).

Tarjeta Adaptec SCSI

Tarjeta para arreglos RAID 0, 1, 0/1, 5, 0/5 con discos SCSI. Marca Adaptec modelo 2010S tarjeta ISA

Tarjeta Controladora PROMISE modelo U133TX2 PCI, que soporta interfase S-ATA y Ultra ATA, cuenta con 2 canales S-ATA y 1 canal Ultra ATA (Existencias Limitadas)

Tarjeta Controladora Adaptec modelo AHA-29160 U2W PCI, que soporta interfase SCSI-1, SCSI-2, SCSI-3, Ultra SCSI, Ultra2 SCSI y Ultra2 Wide SCSI, con velocidad de transferencias de 160 MB/sec, No incluye Cable (Existencias Limitadas)

ADAPTADOR DE ALMACENAMIENTO ASROCK 2 veces más rápido la velocidad de transferencia Velocidad de hasta 6 Gb / s Actualiza Flexibilidad Mundos sólo SATA3 y eSATA3 combo Chipset: Marvell 88SE9123 / 88SE91203 Interface: PCI Express 2.0 x1 Conector: 2 x puertos SATA 3.0, 1x puerto eSATA (compartido con un puerto SATA3) **Motherboard LED lead Soporta Sistema Operativo: Microsoft Windows 7/7 64-bit / Vista / Vista 64-bit / XP / XP 64-bit

Tarjeta Varias

Sintonizadora de TV PCTV Pro USB NTSC 150E PINNACLE modelo 230100057; Entradas: Antena de TV (IEC), S-Video (Mini-DIN), Vídeo compuesto (RCA), Audio estéreo (entrada de línea, jack de 3.5mm). Formatos de grabación MPEG-1/-2, DivX y MPEG-4. (Existencias Limitadas).

Adaptador para Servidor de informacion, RS232 a PEX2S553 marca STARTECH.

Tarjeta para servidor Supermicro Rise Card modelo CSE-RR1U RSR64: Para servidores de bajo perfil 1U, permite conectar un puerto PCI de manera horizontal. (Existencias Limitadas).

Tarjeta PCI para Servidor Supermicro de bajo perfil 1U, 2U de tipo EPP modelo VIT-SINGLE, Proporciona la salida VGA de manera vertical en la configuracion interna del servidor. (Existencias Limitadas).

Tarjeta PCI Sintononizadora de TV y Radio marca Advanteck ATV Mutimedia Center, con control remoto, captura video en MPG. NTSC, NTSCJ, DVX. (Existencias Limitadas).

Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer (70SB073A00) PCI 24-bit/96KHz, 109dB Procesador de audio Sound X-Fi, 7.1 canales, X-Fi Crystalizer, EAX Advanced HD (Audio acelerado por Hardware), X-Fi CMSS-3D para auriculares (crea mas bocinas virtules sobre los audifonos 2.0).

Cable para discos S-ATA / SAS / SCSI

Cable Tipo AMCC/3Ware CBL-SAS8087OCF-06M 0.6m SFF-8087 para conector SFF-8482 Multi-Linea Interno SAS/SATA Cable. Numero de Parte CBL-SAS8087OCF-06M (Existencias Limitadas)

Cables

Cable marca Concepts Modelo: 299710-1000MM. Tipo de conector SAS de 29 pulgadas a 4 conector SAS SFF-8482 incluyen cable de poder. Longitud 1metro.

Cable de Poder PCI Expres de Molex 5V a 4 Pines para Tarjea de Video.

Cable marca Adaptec SAS generico para conexión SFF-8484 por 4, con conexión de voltaje.

Cable SCSI corto Ultra2; de 80 Pines.

Monitores

Monitor Marca AOPEN CRT de 15 Pulgadas. Color Blanco. (Existencias Limitadas)

Western Digital

Disco Duro 320 GB S-ATA 7200 RPM, 4 MB de Cache

Western Digital Scorpio Blue de 1 TB (WD10JPVT) 2.5" Conexión: SATA 3.0Gbp / s, Velocidad de rotación: 5400 RPM Caché: 8 MB (Existencias Limitadas)

Discos Duros para Notebooks Serial ATA

Disco Duro 320GB, 6M, Serial ATA (Existencias Limitadas)

Disco Duro 2.5" de 320 GB, 7200 RPM, Interfaz Serial ATA

Discos Duros Internos SEAGATE

Disco Duro Seagate (ST3300657SS) 300GB 15000 RPM 16MB de caché SAS de 6 Gb / s 3.5 " 15K.7 (Existencias Limitadas)

Disco Duro Seagate (ST2000NM0033) 2TB SATA 6Gb / s, 7.200 rpm 3.5(Existencias Limitadas)

Discos Duros Externo

Disco Duro Externo Wester Digital 2TB WD WDH1NC20000N USB

Disco Duro Externo LACIE 1TB MOD (LaCie Storage 301304U)

Disco duro externo SAMSUNG 1.5 TB serie STORY Station, Modelo HX-DU015EB/X62, 3.5" USB 2.0, sistema operativo Windows vista/ XP Home/ Professional Edition/ Windows 2000 Pro, Mac OS x 10.4.8, dimensiones 41.8 mm x 119.5 x 192.8 mm, Color: Gris Oscuro (Existencias Limitadas)

Disco Duro HP PARA SERVIDOR

Disco Duro Marca HP 36GB 3G SAS 10K SFF HDD - Compatible para los modelos 417536-001 y 434717-001 (375859-B21)

UNIDAD DE RESPALDO

Unidad de Respaldo Interno de 250 GB Marca Iomega. Color Negro

Unidad de Respaldo Externo de 35 GB Marca Iomega, USB 2.0, Tipo de dispositivo: Unidad REV, Interfaz: Hi-Speed USB, Dimensiones: 10.9 cm x 15.6 cm x 3.6 cm, Velocidad de transferencia de datos: 60 MBps (externo) / 25.4 MBps (interno).

Antivirus Varios

NORTON ANTIVIRUS 2004 5 PACK (1año)

Norton Personal Firewall 2006 Retail Box, 1 año 1 Licencia

Norton Antivirus 2006 Retail Box (Español) (Existencias Limitadas)

Norton 360 V-3 20005526 10 USUARIOS

Media Instalacion Endpoint 12098245

Norton Antiv 2008 5 Usuarios Español

Norton Antiv 2007 3 Usuarios Español

Norton Antiv 2007 5 Usuarios Español

Norton Internet Security R 2005

MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2009; 1 Usuario; NP. VSF09LPP1RHA (Existencias Limitadas)

MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009; 3 Usuarios; NP. MTP09L003RAA (Existencias Limitadas)

Software Pinnacle

COREL Word Perfect Office X3, incluye Word Perfect X3 (Procesador de palabras), Quattro Pro X3 (Procesador de Hojas de cálculo), Presentations X3 (Creador de Diapositivas), Word Perfect MAIL (servidor de correo), en Ingles, DVD, para Windows. N.P.: WPX3STDSPBPPCDVD, (Existencias Limitadas)

MotherBoard ECS

Tarjeta Madre PC Chips modelo 963G S/V/R/M DDR 400 AGP8X USB. Soporte para socket 478 para procesador de Intel® Pentium® 4 con tecnología Hyper Threading lista, FSB soporta 800/533/400MHz. IDE: Dos Ultra DMA 133/100/66. 2 ranuras del PCI, 1 ranura de AGP (8x), 1 ranura de CNR. (Existencias Limitadas).

Tarjeta Madre PC Chips modelo M925G V9.1B. Soporte para socket 478 para procesador de Intel® Pentium® 4 con tecnología Hyper Threading lista, FSB 2 x 184-pin DIMM sockets que soporta dos DDR SDRAMs (DDR266/200) Maximo: 2GB. IDE: Dos Ultra DMA 133/100/66. 2 ranuras del PCI, 1 ranura de AGP (8x), 1 ranura de CNR. (Existencias Limitadas).

Tarjeta Madre PC Chips modelo M963. Soporte para socket 478 para procesador de Intel® Pentium® 4 con tecnología Hyper Threading lista, FSB 2 x 184-pin DIMM sockets que soporta dos DDR SDRAMs (DDR266/333/400) Maximo: 2GB. IDE: Dos Ultra DMA 133/100/66. 2 ranuras del PCI, 1 ranura de AGP (8x), 1 ranura de CNR. (Existencias Limitadas).

Tarjeta madra ECS Chipset Nvidia GF6100-M754 V1.0 Incluye Athlon CPU 3200+. Integra NVIDIA Geforce6100/nForce405, que combina múltiples soluciones gráficas y envía el mejor rendimiento en gráficos. Soporta 2 zócalos de 184-pines DDR DDR333/266/200 DIMM soportando hasta 2 GB.1 x zócalo PCI Express x16, 1 x zócalo PCI Express x1, 2 x zócalos PCI. (Existencias Limitadas).

Tarjeta Madre ECS/PC CHIPS modelo VSMR 810DG. Para procesador AMD K7 CPU con Socket A(462). Chipset SiS 740/962L. Tipo de memoria RAM DDR 333/400 Soporta asta 1GB, Formato de Forma mATX. (Existencias Limitadas)

MotherBoard INTEL

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61SA. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset. 2x DDR3-1333/1066 DIMMs, Non-ECC, Max Capacity Up to 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA Ports. Audio: Realtek ALC892 5.1 Channel. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 6x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by header); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.6 x 7.8 inch / 243.84 x 198.12 mm.

Tarjeta Madre Marca Intel: DQ67SWB3 Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i5 vPro/ i3 series Processors; Supports Intel Turbo boost Technology; Support Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel Q67 Express Chipset. Memoria RAM 2x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Non ECC, Max Capacity upto 16GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x Mini-PCI-Express Slot. SATA: 2x SATA2 Ports, 2x SATA3 Ports, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10; 2x eSATA2 Ports. Audio: Realtek ALC888 8-channel Intel High Definition Audio Codec. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579LM Gigabit Ethernet Controlle. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 by headers); 2x USB 3.0 Ports; 2x eSATA2 Port; 2x DVI Ports; 1x DisplayPort; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 12.7 x 12.7 cm.

Tarjeta Madre Intel modelo DQ67SW Zócalo 1155, Placa Base Intel, Procesador Soportado Intel Celeron / Intel Core i3 / Intel Core i5, Chipset Audio Realtek ALC888S, Canales de Audio 8, USB Ports 4, Conectores SATA 4, Tecnología de la Memoria DDR3 (Expansión Máxima de la Memoria 32 GB), Frecuencia de la Memoria 1066 MHz / 1333 MHz. (Existencias Limitadas)

Tarjeta Intel DG41WV, ChipSet Intel G41 Exp., Soporta: Core 2 Quad/Duo, Pentium Dual-Core, Celeron, Integrado: Audio 5.1, Video Intel X4500, Red, Memoria: DDR3 1066/800MHz, 4GB Max, Diseño: mATX, Ptos: 1xPCIEx16, 1xPCIEx1, 2xPCI (Existencias Limitadas)

Tarjeta Madre Intel DH55HC, ChipSet Intel H55 Exp., Soporta: Core i7, Core i5 y Core i3 de Socket 1156, Integrado: Audio 5.1, Red 10/100/1000, Memoria: DDR3 1333/1066MHz, 16GB Max, ATX, Ptos: 1xPCEx16, 2xPCEx1, 3xPCI (Existencias Limitadas)

MotherBoard MSI

Motherboard MSI K9N6PGM2-V. Socket AM3. Soporta procesadores CPU Socket AM2 para AMD® Athlon 64/Athlon 64X2 CPU / AM2+ para AMD® Phenom CPU. Chipsets NVIDIA® MCP61 (P/S/V). Hyper Transport Bus 3.0 soporta velocidades hasta 5200MT/s. Memoria Principal Soporta DDR II 533/667/800 de doble canal. 2 DDRII DIMMs (240pin / 1.8V). Soporta una memoria máxima de hasta 4GB. Un slot PCI Express x16. Un slot PCI Express x1. Dos slots PCI con soporte para interfaz de bus PCI 3.3V/5V. (Existencias Limitadas)

MotherBoard BIOSTAR

Motherboard. BIOSTAR. A55M. mATX. Socket FM1. Procesadores. AMD A8 /A6 /A4 /E2. Thermal Design Power: 100Watt. Chipset: AMD A55. Memoria: 2xDDR3 DIMM Max. hasta 16 GB, 1866/ 1600/ 1333/ 1066/ 800 MHz, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de Expansion: 1xPCI, 1xPCIe x16 2.0. Video: (segun procesador) 1xVGA. Almacenamiento: 4x SATA2 3Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,10. USB 6xUSB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8105E - 10/100. Audio: Realtek ALC662 6 Canales HD. Puertos Inernos: Paralelo y Serial. Soporta BIO-Remote2. Dimension: 23 cm x 18 cm (W x L). Compatible con Windows XP / Vista / 7. Garantía limitada: 3 años. (Existencias Limitadas)

rcas

Tarjeta Decodificadora MPEG-2

Tarjeta Decodificadora MPEG-2 Sigma Real Magic Hollywood Plus, **OEM, SIN ACCESORIOS, NI DRIVERS**

Tarjetas de Video Biostar

Tarjeta de video BIOSTAR VN8402GH26 NVIDIA 8400GS 64 Bits, 256MB DDR2. PCIe. **OEM, SIN ACCESORIOS, NI DRIVERS**

Tarjeta de Video GIGABYTE PCIe 2.0 x16 Tecnología NVIDIA PhysX, CUDA DirectX 10.1

Tarjeta de video. Gigabyte NVidia GV-NX85T512HP . 512MB DDR2 a 128 bit. Engine Clock: 400 MHz. (400 MHz DDR2). Resolucion Máx: 2560 x 1600 Salidas: VGA, DVI-I

Tarjeta de video. Gigabyte NVidia GV-NX85T512HB . 512MB DDR3 a 256 bit. Engine Clock: 400 MHz. (400 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: 2 DVI-I

Gabinetes Blancos para Computadora Marca ACTECK

Gabinete Minitorre ATX. Acteck. KOBE, NIKKO, BEXA, PENTRA, DIAMON. . Fuente: 300 watts. Capacidad para 4 dispositivos de 5,25 " y 2 de 3,5". Slots de expansion: 8. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: Dependiendo del Modelo. Peso: Dependiendo del modelo. (Existencias Limitadas)

Gabinete Minitorre ATX. Acteck. DELTA, SCORPIO, MIURA, SITKA, MODENA, NOVARA, TRENTO, KODIAK, KENAI, KASLO, DOUGLAS, BRISTOL, TRAPPER, LODI. . Con fuente de 300 watts. Con capacidad para 4 dispositivos de 5,25" y 2 de 3,5". Slots de expansion: .8 Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: Dependiendo del Modelo. Peso: Dependiendo del modelo. (Existencias Limitadas)

Gabinetes Negros, Azules y/o Grises Marca ACTECK

Gabinete Torre ATX. ACTEK. EASTON. ACG-ACG-8029. . Fuente: 400 watts. Capacidad para 2 dispositivos de 5 1/4" y 1 de 3 1/2", 5 slots de expansion interno. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 486mm x 185mm x 430 mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete Torre ATX. ACTECK. BAXTON. ACG-323-15. . Fuente: 400 watts. Con capacidad para 4 dispositivos de 5 1/4" y 2 de 3 1/2". 7 slots de expansion interno. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 486mm x 185mm x 430 mm. Peso: 10Kg.

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. KURTS. ACG-2002. . Fuente: 400 watts. Con chasis metálico. Bahías Externas: 1 de 5 x 25 y 1 de 3 x 5. Bahías Internas 2 de 3,5 y 2 de 2,5 con 4 ranuras de expansión. Puertos para USB, entrada de micrófono y audífonos. Espacio para ventiladores: 1 x 6 cm, 2 x 6 cm traseros. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 373mm x 136mm x 353mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete Torre ATX. ACTECK . POTENZA. ACG-MF468. . Fuente: 400 watts. Capacidad para 7 dispositivos de 3 1/2" y 4 de 5 1/2". 7 ranuras de expansión, entrada para audifonos y micrófono. 2 espacios para ventiladores. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 486mm x 185mm x 430 mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete ATX. ACTECK. KASLO. . Fuente: 500 watts. 24 pines. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete Torre ATX. ACTECK. KUKRE. . Fuente: 400 watts. Espacio para 2 ventiladores extra y 1 frontal. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete MiniTorre ATX. Acteck. AKITA, AVANTE, KOBE, NIKKO, YUKON, CITRON. . Fuente: 300 watts. Bahias: internas 4 de 5,25" y externas 2 de 3,5". Slots de expansion: 8. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete Torre ATX. ACTECK. VAIL. ACG-8029. . Fuente de 400 watts. Capacidad para 4 dispositivos de 5,25" y 2 de 3,5", 5 slots de expansion interno. Color: NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 486mm x 185mm x 430 mm. Peso: 10Kg.

Gabinete Torre ATX. ACTECK. GRIFFITH. . Fuente 400 watts. Capacidad para 4 dispositivos de 5,25" y 7 de 3,5". Slots de expansion: 7. Conector USB. SATA. Color: NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 390mm x 180mm x 470 mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)

Gabinete Minitorre ATX. ACTECK. ASPEN GS. ACG-7004S. Fuente: 300 watts. Capacidad para 4 dispositivos de 5,25" y 1 de 3,5". Slots de expansion: 6. Color: NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limtiadas)

Gabinete ATX. ACTECK. HUSTON BEIGE. El gabinete huston es una opción original, en la que encontrarás diseño y ergonomía. Lucirá perfecto en tu ambiente dándole un toque dinámico y moderno gracias a su diseño horizontal, además combina con cualquier accesorio.

Fuentes de Poder

Fuente de Poder de 350 Watts. (Existencias Limitadas)

Fuente de Poder de 400 Watts, con conector de 20 Pines (Existencias Limitadas)

Fuente de Poder de 430 Watts, con conector de 20/24 Pines (Existencias Limitadas)

Fuente de Poder de 450 Watts, con conector de 20/24 Pines (Existencias Limitadas)

Impresoras HP Deskjet Hogar

Impresora HP Deskjet F380 (Q8134A) Hasta 20ppm negro y 14 ppm color; Tam. Impresión: Legal; Resolución: 1200dpi negro y 4800x1200 color; Ciclo de trabajo: 1,000 pags; Conectividad: USB; Consumibles: C9351A, C9352A. (Existencias Limitadas)

Impresoras Multifuncional HP Deskjet PhotoSmart

Todo en Uno HP Photosmart C5280 (Q8330A), Hasta 32ppm negro y 24 ppm color; Tam. Impresión: Oficio; Resolución: 1200x1200 negro y 4800x1200 color; Ciclo de trabajo: 3,000 pags; Conectividad: Hi-Speed USB 2.0; Cartuchos compatibles: CB335W, CB337W. (Existencias Limitadas)

Impresoras EPSON

Impresora Epson Stylus T20 (C11CA22212). Imprime Hasta 26 ppm en negro y 14 ppm a color. Resolución de hasta 5760 x 1440 dpi con gotas de 4 picolitros, impresión sin bordes desde 4"x6" hasta carta, Tamaño maximo de impresión: Oficio. Cartuchos individuales. Bandeja para 80 hojas. Interface USB 2.0. Compatible con Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista; Macintosh USB Macintosh® OS X 10.3.9, 10.4.x, 10.5.x ó superior. Consumibles: T090120-AL,T073220-AL, T073320-AL, T073420-AL. (Existencias Limitadas)

Memorias Flash

MEMORY STICK MARCA SONY capacidad de 256 MB PRO MEDIA.

Memorias

Multimedia Card de 256 MB (Existencias Limitadas)
Memoria USB de 512 MB Acteck AMF-MV3 Blanco - Gris.
DDR 400MHZ PC3200 128MB marca Super Talent
MEMORIA EDO 16 MB
MEMORIA RAM MARCA EDO; capacidad 64MB; 72 PINES.
MEMORIA PC-66 64MB PARA PC.
MEMORIA DDR2 SUPER TALENT 400MHZ 2GB ECC W/R.
MEMORIA DDR 512MB PC2100 DE 266 ECC REG
Memoria SDRAM PC100 64MB para PC (Existencias Limitadas)
Memoria ECC REG DDR2 de 1GB 400 MHz Super Talent. (Existencias Limitadas).
Memoria ECC REG DDR2 de 1GB 533 MHz Super Talent. (Existencias Limitadas).
Memoria DDR de 256MB PC2100 de 266 MHz Super Talent. (Existencias Limitadas).
Memoria DDR2 de 512MB de 667 MHz Super Talent. (Existencias Limitadas).
MEMORIA HP 432803-B21 512 PC2-5300
Memoria USB Generica Super Talent de 1GB. Color Azul. (Existencias Limitadas)

Memoria RAM JetFlash marca Transend DDR2 de 1GB modelo TS128MLQ64V5J. (Existencias Limitadas).

ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA IMPRESORAS FARGO

Kit de limpieza para Impresoras Fargo DTC300, DTC400, DTC400e, C30 y C30ei, incluye: (cuatro hisopos de limpieza del cabezal de impresión y diez tarjetas de limpieza). No. DE PARTE: IDM-85976

Procesadores Intel

Pentium Dual Core modelo E5800 de 3.2 GHz con 2MB Cache.
Pentium Dual Core modelo E5700 de 3.0 GHz con 2MB Cache, Bus de 800 MHz

s móviles

Procesadores Intel Core Duo Para Portatil

Procesador Intel Core Duo Movil de 1.86GHz, Bus de 533 MHz Soket 478. Procesador para portatil. Modelo T2350.

ervidores y Workstation

Procesadores Xeon

CPU XEON 2.4GHZ BUS 400MHZ 512K de cache (Existencias Limitadas)

Intel Xeon Quad-Core E5335 de 2.0 Ghz con un cahe de 8MB

a nacional

nibilidad limitada
nuado

	Precio
	$ 3.00
	$ 18.00
	$ 10.00
	$ 6.00
	$ 6.00
	$ 6.00
	$ 4.00
	$ 4.00
	$ 4.00
	$ 15.00

	Precio
m	$ 56.69
m	$ 10.00

	Precio
m	$ 240.35

	Precio
m	$ 151.06

m	$	16.00
	Precio	
m	$	19.35
	Precio	
m	$	34.08
	Precio	
m	$	45.44
	Precio	
m	$	21.40
	Precio	
m	$	40.66
	Precio	
m	$	93.81
	Precio	
m	$	399.00
m	$	1,200.00
	$	150.00
	Precio	
m	$	25.00
m	$	10.00
	Precio	
m	$	310.00
	Precio	
m	$	49.00
	Precio	
	$	3.00
	Precio	
m	$	10.00
	$	4.00
	$	0.50
m	$	600.00
m	$	140.00
m	$	500.00
m	$	100.00
m	$	400.00
m	$	216.00

m	$	54.27
m	$	6.35
m	$	63.07
m	$	23.00
m	$	21.00
m	$	171.20

	Precio
m	$ 5.08
m	$ 3.47
m	$ 10.06
m	$ 43.74
m	$ 31.59
m	$ 3.16
m	$ 7.08
m	$ 10.24

	Precio
	$ 3.33
	$ 5.55

	Precio
m	$ 200.00
	$ 10.00
	$ 20.00
	$ 10.00

	Precio
	$ 7.00
	$ 28.00
	$ 28.00
	$ 7.00
	$ 5.00
	$ 10.00
	$ 5.00
	$ 5.00

	Precio
	$ 25.00
	$ 2.00

	Precio

	$	15.00
	$	25.00
	$	20.00
	Precio	
m	$	350.00
	$	15.00
m	$	94.79
	Precio	
	$	5.00
	$	1.00
	$	15.00
	$	1.00
	$	1.00
	Precio	
	$	18.00
	$	8.00
	$	20.00
	$	20.00
	Precio	
	$	50.00
	$	20.00
	$	10.00
	$	10.00
	$	10.00
	$	50.00
	Precio	
	$	20.00
	Precio	
	$	15.75
	$	1.05

	$	52.50
	$	17.85

	Precio

m	$	232.00

	Precio

	$	46.40
	$	95.12

	Precio

	$	52.20
	$	52.20

	Precio

	$	204.47
	$	194.27

	Precio

	$	104.40
	$	58.00
	$	92.80

	Precio

m	$	700.00

	Precio

	$	30.00
	$	50.00

	Precio

	$	2.00
	$	2.00
	$	2.00
m	$	900.00
m	$	150.00
m	$	300.00
m	$	200.00
m	$	300.00
m	$	300.00
	$	4.00
	$	7.00

	Precio

m	$	40.00

	Precio

	$	20.00
	$	20.00

$	20.00
$	20.00
$	20.00
	Precio
$	30.00
$	122.89
$	80.00
$	35.00
$	50.00
	Precio
$	15.00
	Precio
$	25.00
	Precio
$	3.00
	Precio
$	10.00

	Precio
$	23.73
$	144.90

	Precio
m	$ 71.50
m	$ 85.80

	Precio
m	$ 185.90
m	$ 185.90
m	$ 185.90
m	$ 185.90
m	$ 185.90
m	$ 185.90
m	$ 185.90
m	$ 185.90
m	$ 185.90
m	$ 185.90

	Precio
$	3.30
$	3.85
$	4.40
$	5.50

	Precio

m	$	250.00
	Precio	
m	$	600.00
	Precio	
m	$	180.00
	Precio	
	$	6.00
	Precio	
	$	1.00
m	$	40.00
	$	2.00
	$	1.50
	$	2.00
	$	2.00
	$	38.00
	$	35.00
	$	5.00
	$	50.00
	$	15.00
	$	5.00
	$	5.00
m	$	50.00
	$	1.00
	$	15.00
	Precio	
	$	25.97
	Precio	
	$	40.00
	$	35.00
	Precio	
	$	20.00
	Precio	
	$	20.00
	$	60.00